



Guida al venditore

# Marketplace AWS



# Marketplace AWS: Guida al venditore

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

---

# Table of Contents

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che cos'è Marketplace AWS? .....                                                               | 1  |
| Utilizzo Marketplace AWS come venditore .....                                                  | 1  |
| Struttura del contratto per Marketplace AWS .....                                              | 3  |
| Prezzi dei prodotti in Marketplace AWS .....                                                   | 4  |
| Nozioni di base .....                                                                          | 6  |
| Requisiti del venditore per la pubblicazione di prodotti software libero .....                 | 7  |
| Requisiti aggiuntivi del venditore per i prodotti a pagamento .....                            | 7  |
| Giurisdizioni idonee per i prodotti a pagamento .....                                          | 8  |
| Portale di gestione Marketplace AWS .....                                                      | 15 |
| Registrazione come venditore Marketplace AWS .....                                             | 16 |
| Passaggio 1: crea il tuo profilo pubblico .....                                                | 17 |
| Fase 2: Fornisci informazioni fiscali .....                                                    | 17 |
| Passaggio 3: Fornisci i dati del conto bancario .....                                          | 19 |
| Fase 4: Imposta le tue preferenze di pagamento .....                                           | 21 |
| Passaggio 5: Completa la procedura Know Your Customer (KYC) .....                              | 21 |
| Passaggio 6: Completa la procedura di verifica del conto bancario .....                        | 25 |
| Sei già un Marketplace AWS venditore? .....                                                    | 26 |
| Preferenze di pagamento .....                                                                  | 27 |
| Impostazione delle preferenze di pagamento .....                                               | 27 |
| Marketplace AWS Fatturazione degli abbonamenti .....                                           | 28 |
| In che modo i venditori ottengono i pagamenti .....                                            | 29 |
| Valute disponibili .....                                                                       | 29 |
| Commissioni di inserzione .....                                                                | 30 |
| Informazioni sulle commissioni per le inserzioni con offerta standard in Marketplace AWS ..... | 30 |
| Comprensione delle tariffe per le offerte regionali in Marketplace AWS .....                   | 31 |
| Reclami su Amazon Payments Europe .....                                                        | 32 |
| Invio di un reclamo .....                                                                      | 32 |
| Tempi di risoluzione dei reclami di Amazon Payments Europe .....                               | 33 |
| Inasprimento dei reclami .....                                                                 | 33 |
| Strumenti aggiuntivi per i Marketplace AWS venditori .....                                     | 33 |
| Marketplace AWS Servizio di analisi del commercio .....                                        | 35 |
| Marketplace AWS Programma dimostrativo sul campo .....                                         | 54 |
| AWS Assistente partner .....                                                                   | 55 |
| Preparazione del prodotto .....                                                                | 60 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Consegna del prodotto .....                                        | 60  |
| Designazione dei prodotti funzionanti su AWS .....                 | 65  |
| Prezzo del prodotto .....                                          | 65  |
| Modelli tariffari .....                                            | 66  |
| Modifica dei modelli di prezzo .....                               | 71  |
| Modifica dei prezzi .....                                          | 71  |
| Offerte private .....                                              | 72  |
| Rimborsi dei prodotti .....                                        | 72  |
| Regioni e paesi .....                                              | 77  |
| AWS Regioni .....                                                  | 77  |
| Countries (Paesi) .....                                            | 78  |
| Traduzione e lingue .....                                          | 79  |
| Nozioni di base .....                                              | 79  |
| Rinuncia alla traduzione .....                                     | 80  |
| Contratti standardizzati .....                                     | 81  |
| Contratto standard per Marketplace AWS .....                       | 81  |
| Contratto di rivenditore per Marketplace AWS .....                 | 83  |
| Categorie e metadati .....                                         | 84  |
| Denominazione e descrizione del prodotto .....                     | 84  |
| Scelta di categorie e parole chiave .....                          | 86  |
| AMI e istruzioni per l'uso del prodotto in contenitore .....       | 87  |
| Requisiti .....                                                    | 87  |
| Scrivere note di rilascio .....                                    | 88  |
| Scrivere istruzioni per l'uso .....                                | 88  |
| Scrittura delle istruzioni per l'aggiornamento .....               | 89  |
| Scrivere le istruzioni per CloudFormation la consegna .....        | 89  |
| Ottimizzazione per i motori di ricerca .....                       | 90  |
| Ottimizzazione per i motori di ricerca .....                       | 90  |
| Marketplace AWS ricerca .....                                      | 91  |
| Supporti promozionali .....                                        | 94  |
| Le migliori pratiche per i media promozionali .....                | 94  |
| Suggerimenti per aggiungere e gestire contenuti promozionali ..... | 96  |
| Preparazione dell'offerta privata .....                            | 98  |
| Come funzionano le offerte private .....                           | 99  |
| Considerazioni relative all'offerta privata .....                  | 99  |
| Esperienza di offerta privata per gli acquirenti .....             | 100 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Segnalazione di offerte private .....                                                               | 101 |
| Tipi di prodotti supportati .....                                                                   | 102 |
| Offerte private per i prodotti AMI .....                                                            | 102 |
| Offerte private per prodotti in container .....                                                     | 103 |
| Offerte private per prodotti di servizi professionali .....                                         | 104 |
| Offerte private per prodotti SaaS .....                                                             | 104 |
| Offerte private per prodotti ML .....                                                               | 104 |
| Creazione e gestione di offerte private .....                                                       | 105 |
| Avvio di una nuova offerta privata .....                                                            | 106 |
| Comprendere lo stato delle offerte .....                                                            | 107 |
| Redazione e pubblicazione dell'offerta privata .....                                                | 107 |
| Aggiunta dei pulsanti di offerta privata e richiesta demo .....                                     | 109 |
| Invio di un'offerta privata a un acquirente .....                                                   | 112 |
| Clonazione della tua offerta privata .....                                                          | 113 |
| Scaricamento dei dettagli dell'offerta .....                                                        | 113 |
| Salvare lo stato di avanzamento della tua offerta privata .....                                     | 113 |
| Aggiornamento della scadenza di un'offerta privata .....                                            | 114 |
| Annullamento di un'offerta privata .....                                                            | 114 |
| Offerte private per i partner di canale .....                                                       | 115 |
| Informazioni aggiuntive .....                                                                       | 117 |
| Creazione di un'autorizzazione alla vendita come ISV .....                                          | 117 |
| Creazione di un piano di rateizzazione .....                                                        | 122 |
| Creazione di un piano rateale per un'offerta privata .....                                          | 122 |
| Segnalazione del piano rateale .....                                                                | 124 |
| Accordi con data futura .....                                                                       | 124 |
| Considerazioni per i futuri accordi sui dati .....                                                  | 125 |
| Creazione di accordi con data futura .....                                                          | 125 |
| Utilizzo di un piano di rateizzazione con accordi con date future .....                             | 126 |
| Ricezione di notifiche per accordi con date future .....                                            | 126 |
| Utilizzo di contratti di rivendita con data futura per le offerte private dei Channel Partner ..... | 127 |
| Domande frequenti sull'offerta privata .....                                                        | 128 |
| Cos'è il Private Offer Success Team (POST) e in che modo i venditori possono<br>contattarlo? .....  | 128 |
| Come può un venditore risolvere gli errori nell'accesso alla scheda Offerte? .....                  | 129 |
| Cos'è un piano rateale o un programma di pagamento flessibile? .....                                | 130 |

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Come posso aiutare un acquirente che riceve un errore 404 quando accede a un'offerta privata? .....                        | 131 |
| Perché i clienti visualizzano l'errore «Hai già un contratto attivo» quando cercano di accettare un'offerta privata? ..... | 133 |
| Un venditore o un acquirente può annullare un'offerta privata? .....                                                       | 134 |
| Come posso richiedere un rimborso o l'annullamento del contratto? .....                                                    | 134 |
| Quando viene emessa la fattura a un acquirente? .....                                                                      | 135 |
| Quali misure deve intraprendere un venditore una volta accettata l'offerta? .....                                          | 136 |
| In che modo vengono AWS pagati venditori e partner? .....                                                                  | 136 |
| Come si calcola l'imposta? AWS .....                                                                                       | 136 |
| Risorse e supporto .....                                                                                                   | 137 |
| Utilizzo degli accordi .....                                                                                               | 138 |
| Tipi di contratto .....                                                                                                    | 138 |
| Lavorare con gli accordi .....                                                                                             | 138 |
| Ricerca di accordi .....                                                                                                   | 139 |
| Ordinamento degli accordi .....                                                                                            | 139 |
| Visualizzazione dei dettagli dell'accordo .....                                                                            | 139 |
| Scaricamento dei dettagli dell'accordo .....                                                                               | 139 |
| Accordi modificativi .....                                                                                                 | 140 |
| Tipi di prodotto supportati per le modifiche alle offerte pubbliche e private .....                                        | 140 |
| Creazione di aggiornamenti, rinnovi e modifiche delle offerte pubbliche e private .....                                    | 141 |
| Segnalazione di aggiornamenti, rinnovi e modifiche .....                                                                   | 143 |
| Prodotti basati su AMI .....                                                                                               | 144 |
| Metodi di consegna dei prodotti basati su AMI .....                                                                        | 144 |
| Altre risorse .....                                                                                                        | 144 |
| Comprendere i prodotti basati su AMI .....                                                                                 | 145 |
| Ciclo di vita del prodotto .....                                                                                           | 146 |
| Codici prodotto AMI .....                                                                                                  | 148 |
| Richieste di modifica .....                                                                                                | 149 |
| Moduli di caricamento del prodotto .....                                                                                   | 150 |
| Modifiche all'accordo annuale .....                                                                                        | 151 |
| Creazione di prodotti basati su AMI .....                                                                                  | 151 |
| Prerequisiti .....                                                                                                         | 152 |
| Comprendi l'esperienza self-service .....                                                                                  | 152 |
| Crea l'inserzione .....                                                                                                    | 153 |
| Risorse aggiuntive .....                                                                                                   | 156 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aggiungi CloudFormation modelli al tuo prodotto .....                     | 156 |
| Preparazione del modello CloudFormation .....                             | 157 |
| Diagramma architettónico .....                                            | 165 |
| Converti modelli di prodotti esistenti CloudFormation .....               | 166 |
| Aggiungere componenti applicativi serverless .....                        | 171 |
| Gestione dei prodotti basati su AMI .....                                 | 180 |
| Creazione di una richiesta di modifica .....                              | 181 |
| Aggiornamento della visibilità del prodotto .....                         | 185 |
| Aggiungere e limitare le istanze .....                                    | 187 |
| Gestione delle versioni .....                                             | 189 |
| Aggiornamento delle informazioni sul prodotto .....                       | 196 |
| Gestione della disponibilità .....                                        | 197 |
| Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale .....          | 201 |
| Aggiornamento della politica di rimborso .....                            | 202 |
| Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI .....                             | 202 |
| Rimozione di un prodotto .....                                            | 203 |
| Risoluzione dei problemi .....                                            | 205 |
| Le migliori pratiche per la costruzione AMIs .....                        | 206 |
| Garantire i diritti di rivendita .....                                    | 207 |
| Creazione di un AMI .....                                                 | 207 |
| Preparazione e protezione dell'AMI per Marketplace AWS .....              | 208 |
| Scansione dell'AMI per i requisiti di pubblicazione .....                 | 209 |
| Verifica che il software sia in esecuzione sull'AMI Marketplace AWS ..... | 210 |
| Prezzi dei prodotti AMI .....                                             | 213 |
| Modelli di prezzo AMI .....                                               | 213 |
| AWS costi e costi del software .....                                      | 219 |
| Misurazione personalizzata con AWS Marketplace Metering Service .....     | 220 |
| Prezzi contrattuali per i prodotti AMI .....                              | 236 |
| Usando AWS License Manager .....                                          | 240 |
| Ricezione di notifiche Amazon SNS .....                                   | 255 |
| Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification .....           | 255 |
| Sottoscrizione di una coda Amazon SQS all'argomento Amazon SNS .....      | 256 |
| Lista di controllo dei prodotti AMI .....                                 | 257 |
| Utilizzo del prodotto .....                                               | 257 |
| Preparazione AMI .....                                                    | 257 |
| Windows AMIs .....                                                        | 258 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Linux AMIs .....                                                           | 258 |
| Modulo di caricamento del prodotto o scheda Prodotto .....                 | 258 |
| Requisiti di prodotto basati su AMI .....                                  | 259 |
| Politiche per i venditori di prodotti AMI .....                            | 260 |
| Policy di sicurezza .....                                                  | 260 |
| Politiche di architettura .....                                            | 262 |
| Istruzioni per l'uso dei prodotti AMI .....                                | 263 |
| Politiche sulla versione dei prodotti AMI .....                            | 263 |
| Politiche relative alle informazioni ai clienti .....                      | 263 |
| Politiche di utilizzo del prodotto .....                                   | 263 |
| Prodotti basati su componenti Image Builder .....                          | 266 |
| Creazione di una richiesta di modifica .....                               | 266 |
| Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service .....           | 267 |
| Crea una richiesta di modifica .....                                       | 268 |
| Ottieni lo stato di una richiesta di modifica .....                        | 269 |
| Risorse aggiuntive .....                                                   | 269 |
| Aggiornamento della visibilità del prodotto .....                          | 270 |
| Aggiorna la visibilità del prodotto .....                                  | 270 |
| Aggiorna l'elenco degli account consentiti (anteprima degli account) ..... | 271 |
| Aggiungere e limitare le istanze .....                                     | 271 |
| Aggiungere un'istanza .....                                                | 272 |
| Limitazione di un'istanza .....                                            | 273 |
| Gestione delle versioni .....                                              | 273 |
| Aggiornamento delle informazioni sul prodotto .....                        | 274 |
| Gestione della disponibilità .....                                         | 275 |
| Aggiungi un Regione AWS .....                                              | 275 |
| Limita un Regione AWS .....                                                | 276 |
| Supporto per gli aggiornamenti futuri Regioni AWS .....                    | 278 |
| Aggiorna la disponibilità per paese .....                                  | 278 |
| Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale .....           | 279 |
| Aggiornamento della politica di rimborso .....                             | 280 |
| Rimozione di un prodotto .....                                             | 280 |
| Prodotti basati su container .....                                         | 283 |
| Utilizzo della guida .....                                                 | 284 |
| Guida introduttiva ai prodotti in container .....                          | 284 |
| Ciclo di vita del prodotto .....                                           | 284 |



|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prerequisiti .....                                                                                                 | 285 |
| Panoramica: crea un prodotto contenitore .....                                                                     | 286 |
| Fase 1: Crea l'ID e il codice prodotto per il prodotto in contenitore .....                                        | 286 |
| Passaggio 2: crea un'inserzione iniziale .....                                                                     | 287 |
| Passaggio 3: aggiungi una versione iniziale del prodotto .....                                                     | 288 |
| Fase 4: (Solo per i prodotti a pagamento) Integra la misurazione o la determinazione dei prezzi contrattuali ..... | 288 |
| Fase 5: Aggiornare la visibilità del prodotto .....                                                                | 288 |
| Passaggi successivi .....                                                                                          | 290 |
| Il prodotto container esegue la scansione per rilevare eventuali problemi di sicurezza .....                       | 290 |
| Aggiornamento delle informazioni sul prodotto .....                                                                | 291 |
| Aggiungere una versione del prodotto .....                                                                         | 292 |
| Gestione dei prezzi dei prodotti .....                                                                             | 302 |
| Aggiornamento della disponibilità per paese .....                                                                  | 305 |
| Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale .....                                                   | 306 |
| Test e rilascio del prodotto .....                                                                                 | 306 |
| Requisiti di prodotto basati su container .....                                                                    | 308 |
| Policy di sicurezza .....                                                                                          | 309 |
| Requisiti in materia di informazioni .....                                                                         | 310 |
| Requisiti di utilizzo del prodotto .....                                                                           | 310 |
| Requisiti di architettura .....                                                                                    | 312 |
| Istruzioni per l'uso del prodotto Container .....                                                                  | 312 |
| Requisiti per i prodotti aggiuntivi Amazon EKS .....                                                               | 312 |
| Prezzi dei prodotti container .....                                                                                | 331 |
| Modelli di determinazione dei prezzi dei container .....                                                           | 332 |
| Prezzi contrattuali per i prodotti in container .....                                                              | 336 |
| Integrazioni di fatturazione, misurazione e licenza dei prodotti container .....                                   | 340 |
| Misurazione oraria e personalizzata con AWS Marketplace Metering Service .....                                     | 340 |
| Prezzi contrattuali con AWS License Manager .....                                                                  | 343 |
| Configurazione della misurazione con AWS Marketplace Metering Service .....                                        | 344 |
| Configurazione di contatori personalizzati utilizzando AWS Marketplace Metering Service ...                        | 357 |
| Prezzi contrattuali con AWS License Manager .....                                                                  | 370 |
| Notifiche Amazon SNS per prodotti container .....                                                                  | 404 |
| Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification .....                                                    | 404 |
| Sottoscrizione di una coda Amazon SQS all'argomento Amazon SNS .....                                               | 405 |
| Prodotti per l'apprendimento automatico .....                                                                      | 407 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Comprendere i prodotti di machine learning .....                | 407 |
| SageMaker Pacchetto di modelli AI .....                         | 408 |
| SageMaker Algoritmo AI .....                                    | 408 |
| Implementazione di un modello di inferenza .....                | 408 |
| Ciclo di vita del prodotto .....                                | 409 |
| Prezzi dei prodotti di machine learning .....                   | 410 |
| Restrizioni e quote di servizio .....                           | 413 |
| Sicurezza e proprietà intellettuale .....                       | 417 |
| Rapporti sull'apprendimento automatico in Marketplace AWS ..... | 418 |
| Preparazione del prodotto in SageMaker AI .....                 | 419 |
| Imballaggio del codice in immagini .....                        | 420 |
| Caricamento delle immagini .....                                | 445 |
| Creare la tua risorsa Amazon SageMaker AI .....                 | 448 |
| Inserire il prodotto in Marketplace AWS .....                   | 455 |
| Prerequisiti .....                                              | 455 |
| Fase 1: Creare una nuova inserzione .....                       | 458 |
| Fase 2: Fornire informazioni sul prodotto .....                 | 459 |
| Fase 3: Aggiungere la versione iniziale del prodotto .....      | 459 |
| Fase 4: Configurare il modello di prezzo .....                  | 461 |
| Fase 5: Configurare la politica di rimborso .....               | 461 |
| Fase 6: Configurare l'EULA .....                                | 461 |
| Fase 7: Configurare la lista delle autorizzazioni .....         | 462 |
| Gestire i tuoi prodotti .....                                   | 462 |
| .....                                                           | 463 |
| .....                                                           | 463 |
| .....                                                           | 464 |
| .....                                                           | 464 |
| .....                                                           | 466 |
| .....                                                           | 466 |
| .....                                                           | 467 |
| Rimuovere un prodotto .....                                     | 467 |
| Creazione di offerte private .....                              | 468 |
| Requisiti e best practice .....                                 | 470 |
| Best practice generali per i prodotti ML .....                  | 470 |
| Requisiti per le informazioni sull'utilizzo .....               | 471 |
| Requisiti per ingressi e uscite .....                           | 471 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Requisiti per il notebook Jupyter .....                                              | 472 |
| Riepilogo dei requisiti e dei consigli per gli elenchi di prodotti ML .....          | 473 |
| Risoluzione dei problemi .....                                                       | 478 |
| Errore 400 durante l'aggiunta dell'ARN del prodotto .....                            | 478 |
| Errore 404 durante l'aggiunta dell'ARN del prodotto .....                            | 478 |
| SageMaker Errore di accesso negato all'IA durante la creazione del prodotto .....    | 479 |
| SageMaker Errore di intelligenza artificiale durante la creazione del prodotto ..... | 480 |
| Prodotti SaaS .....                                                                  | 481 |
| Guida introduttiva ai prodotti SaaS .....                                            | 481 |
| Prerequisiti .....                                                                   | 482 |
| Passaggi successivi .....                                                            | 482 |
| Ciclo di vita del prodotto SaaS .....                                                | 482 |
| Creazione di un prodotto SaaS .....                                                  | 483 |
| Creazione di una pagina iniziale del prodotto SaaS .....                             | 486 |
| Configurazione delle impostazioni del prodotto SaaS .....                            | 488 |
| Integrazione del prodotto in abbonamento SaaS .....                                  | 500 |
| Integrazione del prodotto contrattuale SaaS .....                                    | 503 |
| Integrazione del contratto SaaS con il prodotto pay-as-you-go .....                  | 507 |
| Implementazione di un'integrazione SaaS senza server .....                           | 511 |
| Pianificazione del prodotto SaaS .....                                               | 512 |
| Pianifica i tuoi prezzi .....                                                        | 512 |
| Pianifica l'integrazione della fatturazione .....                                    | 513 |
| Pianifica la tua integrazione con Amazon SNS .....                                   | 513 |
| Pianifica in che modo i clienti accederanno al tuo prodotto .....                    | 513 |
| Linee guida per i prodotti SaaS .....                                                | 514 |
| Linee guida sulla configurazione del prodotto .....                                  | 515 |
| Requisiti in materia di informazioni .....                                           | 515 |
| Linee guida sull'utilizzo del prodotto .....                                         | 516 |
| Linee guida sull'architettura .....                                                  | 516 |
| Prezzi dei prodotti SaaS .....                                                       | 522 |
| Prezzi per gli abbonamenti SaaS .....                                                | 523 |
| Prezzi per i contratti SaaS .....                                                    | 525 |
| Creazione di una versione di prova gratuita SaaS .....                               | 530 |
| Creazione di un'offerta di prova gratuita SaaS .....                                 | 530 |
| Annullamento di un'offerta di prova gratuita SaaS .....                              | 531 |
| Onboarding dei clienti .....                                                         | 532 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Configurazione del prodotto SaaS per accettare nuovi acquirenti .....                                       | 533 |
| Sicurezza e ordini .....                                                                                    | 535 |
| Notifiche Amazon SNS per prodotti SaaS .....                                                                | 535 |
| Argomento di Amazon SNS: aws-mp-entitlement-notification .....                                              | 536 |
| Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification .....                                             | 537 |
| Sottoscrizione di una coda SQS all'argomento SNS .....                                                      | 538 |
| Accesso al servizio Marketplace AWS Metering and Entitlement APIs .....                                     | 539 |
| Misurazione dell'utilizzo .....                                                                             | 540 |
| Verifica dei diritti .....                                                                                  | 547 |
| Elenco di controllo per l'integrazione dei prodotti SaaS .....                                              | 548 |
| Creazione di report .....                                                                                   | 552 |
| Esempi di codice SaaS .....                                                                                 | 553 |
| ResolveCustomereseempio di codice .....                                                                     | 553 |
| GetEntitlementeseempio di codice .....                                                                      | 554 |
| BatchMeterUsageeseempio di codice .....                                                                     | 556 |
| BatchMeterUsageecon esempio di codice di etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo<br>(opzionale) ..... | 558 |
| Usando AWS PrivateLink .....                                                                                | 561 |
| Introduzione .....                                                                                          | 561 |
| Configurazione del prodotto .....                                                                           | 562 |
| Invio del prodotto a Marketplace AWS .....                                                                  | 563 |
| Accesso degli acquirenti agli endpoint VPC .....                                                            | 564 |
| Appendice: Liste di controllo .....                                                                         | 565 |
| Prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS .....                                                  | 567 |
| Utilizzo della guida .....                                                                                  | 568 |
| Guida introduttiva ai prodotti di servizi professionali .....                                               | 568 |
| Prerequisiti .....                                                                                          | 568 |
| Crea un prodotto di servizi professionali .....                                                             | 569 |
| Creare offerte private .....                                                                                | 570 |
| Modifica le informazioni sul prodotto .....                                                                 | 572 |
| Modifica dei prezzi dei prodotti .....                                                                      | 573 |
| Modifica la visibilità del prodotto .....                                                                   | 574 |
| Rimuovere un prodotto di servizi professionali .....                                                        | 574 |
| Fornire dettagli sul prodotto .....                                                                         | 575 |
| Descrizioni dei prodotti .....                                                                              | 576 |
| Risorse aggiuntive .....                                                                                    | 578 |

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Informazioni di supporto .....                                                                                         | 578 |
| Prezzi delle dimensioni .....                                                                                          | 578 |
| Visibilità del prodotto .....                                                                                          | 578 |
| Requisiti del prodotto .....                                                                                           | 579 |
| Linee guida sulla configurazione del prodotto .....                                                                    | 579 |
| Requisiti in materia di informazioni .....                                                                             | 580 |
| Linee guida sull'utilizzo del prodotto .....                                                                           | 580 |
| Linee guida sull'architettura .....                                                                                    | 581 |
| Prezzi dei prodotti di servizi professionali .....                                                                     | 581 |
| Come funzionano le offerte private .....                                                                               | 582 |
| Prodotti dati .....                                                                                                    | 583 |
| Invio del prodotto .....                                                                                               | 584 |
| Utilizzo della scheda Prodotti .....                                                                                   | 586 |
| Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto .....                                                           | 587 |
| Requisiti per l'invio di software riconfezionato a pagamento .....                                                     | 587 |
| Requisiti per i prodotti con un componente hardware .....                                                              | 589 |
| AWS CloudFormation-prodotto lanciato (gratuito o a pagamento) o prodotto AMI a pagamento<br>basato sull'utilizzo ..... | 589 |
| Aggiornamento del prodotto .....                                                                                       | 594 |
| Modifiche e aggiornamenti del prodotto .....                                                                           | 594 |
| Tempistica e aspettative .....                                                                                         | 595 |
| Invio AMIs a Marketplace AWS .....                                                                                     | 596 |
| Scansione self-service AMI .....                                                                                       | 596 |
| Clonazione AMI e assegnazione del codice prodotto .....                                                                | 597 |
| Lista di controllo finale .....                                                                                        | 597 |
| Commercializzazione del prodotto .....                                                                                 | 599 |
| GTM Academy per 180 giorni .....                                                                                       | 599 |
| Annuncio della disponibilità del prodotto .....                                                                        | 600 |
| Marketplace AWS messaggistica .....                                                                                    | 600 |
| Recensioni su Marketplace AWS .....                                                                                    | 601 |
| Collegamento a Marketplace AWS .....                                                                                   | 602 |
| Usare il branding Marketplace AWS .....                                                                                | 603 |
| Comprensione Acquista con AWS come venditore .....                                                                     | 603 |
| Acquista con prerequisiti AWS .....                                                                                    | 604 |
| .....                                                                                                                  | 605 |
| Rivedi le modifiche al marchio .....                                                                                   | 605 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Acquista con reportistica AWS .....                                | 606 |
| Collegandoti direttamente al tuo prodotto su Marketplace AWS ..... | 606 |
| Comunicati stampa .....                                            | 607 |
| Marketplace AWS linee guida sull'utilizzo del marchio .....        | 608 |
| Notifiche .....                                                    | 610 |
| Notifiche e-mail .....                                             | 611 |
| Event types (Tipi di evento) .....                                 | 611 |
| Descrizioni dei campi .....                                        | 623 |
| Gestione delle notifiche di .....                                  | 629 |
| EventBridge Notifiche Amazon .....                                 | 630 |
| Eventi per nuove offerte .....                                     | 631 |
| Eventi per i set di modifiche .....                                | 634 |
| Rapporto di riepilogo sugli eventi per la sicurezza .....          | 637 |
| Eventi per gli esborsi .....                                       | 638 |
| Report, feed di dati e dashboard per i venditori .....             | 639 |
| Feed di dati di consegna del venditore .....                       | 640 |
| Archiviazione e struttura dei feed di dati .....                   | 641 |
| Accesso ai feed di dati .....                                      | 643 |
| Utilizzo dei feed di dati .....                                    | 648 |
| Panoramica delle tabelle dei data feed .....                       | 649 |
| Esempi di interrogazioni relative ai feed di dati .....            | 657 |
| Feed di dati .....                                                 | 780 |
| Rapporti del venditore .....                                       | 825 |
| Accesso ai report .....                                            | 826 |
| Rapporti sui Marketplace AWS venditori disponibili .....           | 826 |
| Report aziendale giornaliero .....                                 | 827 |
| Rapporto giornaliero sugli abbonati ai clienti .....               | 839 |
| Rapporto sull'esborso .....                                        | 842 |
| Report sui ricavi fatturati mensilmente .....                      | 852 |
| Rapporto sulla compensazione delle vendite .....                   | 863 |
| Rapporti supplementari .....                                       | 866 |
| Rapporto sui dettagli dell'accordo .....                           | 867 |
| Dashboard dei venditori .....                                      | 868 |
| Accesso ai pannelli di controllo .....                             | 826 |
| Dashboard per le operazioni finanziarie .....                      | 871 |
| Dashboard per le operazioni di vendita .....                       | 907 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dashboard per il marketing .....                                        | 925 |
| Marketplace AWS Informazioni sui fornitori .....                        | 945 |
| Comprendere le Marketplace AWS informazioni sui fornitori .....         | 946 |
| Configurazione come venditore .....                                     | 947 |
| Creare un profilo di sicurezza .....                                    | 947 |
| Carica una certificazione .....                                         | 948 |
| Carica un'autovalutazione .....                                         | 950 |
| Abilita le valutazioni AWS Audit Manager automatiche .....              | 952 |
| Visualizzazione del profilo .....                                       | 957 |
| Visualizza il tuo profilo di sicurezza come venditore .....             | 958 |
| Gestione delle istantanee .....                                         | 959 |
| Creazione di una snapshot .....                                         | 960 |
| Visualizza un'istantanea .....                                          | 961 |
| Esporta un'istantanea .....                                             | 961 |
| Visualizza l'ultima istantanea rilasciata .....                         | 961 |
| Posticipa il rilascio di un'istantanea .....                            | 962 |
| Modifica le preferenze per l'elenco delle istantanee .....              | 962 |
| Controllo dell'accesso .....                                            | 963 |
| Autorizzazioni per i Marketplace AWS venditori di Vendor Insights ..... | 964 |
| CreateDataSource .....                                                  | 964 |
| DeleteDataSource .....                                                  | 964 |
| GetDataSource .....                                                     | 965 |
| UpdateDataSource .....                                                  | 965 |
| ListDataSources .....                                                   | 965 |
| CreateSecurityProfile .....                                             | 965 |
| ListSecurityProfiles .....                                              | 966 |
| GetSecurityProfile .....                                                | 966 |
| AssociateDataSource .....                                               | 966 |
| DisassociateDataSource .....                                            | 966 |
| UpdateSecurityProfile .....                                             | 966 |
| ActivateSecurityProfile .....                                           | 967 |
| DeactivateSecurityProfile .....                                         | 967 |
| UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration .....                | 967 |
| UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration .....                 | 968 |
| ListSecurityProfileSnapshots .....                                      | 968 |
| GetSecurityProfileSnapshot .....                                        | 968 |

|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TagResource .....                                                                                     | 968  |
| UntagResource .....                                                                                   | 969  |
| ListTagsForResource .....                                                                             | 969  |
| Risorse aggiuntive .....                                                                              | 969  |
| Sicurezza .....                                                                                       | 260  |
| IAM per Marketplace AWS .....                                                                         | 971  |
| Creazione di utenti .....                                                                             | 973  |
| Creazione o utilizzo di gruppi .....                                                                  | 974  |
| Accesso come utente .....                                                                             | 976  |
| Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS .....                                      | 976  |
| Politiche per i venditori Marketplace AWS .....                                                       | 977  |
| Autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS .....                                                  | 978  |
| Esempio 1: Autorizzazioni per visualizzare lo stato KYC .....                                         | 982  |
| Esempio 2: Autorizzazioni per creare upgrade e rinnovi per offerte private .....                      | 982  |
| Esempio 3: autorizzazioni per accedere alla pagina delle offerte e creare nuove offerte private ..... | 983  |
| Esempio 4: Autorizzazioni per accedere alla pagina Impostazioni .....                                 | 984  |
| Esempio 5: Autorizzazioni per accedere alla pagina di caricamento dei file .....                      | 984  |
| Utilizzo dei gruppi IAM .....                                                                         | 985  |
| AWS politiche gestite .....                                                                           | 985  |
| AWSMarketplaceAmiIngestion .....                                                                      | 986  |
| AWSMarketplaceFullAccess .....                                                                        | 986  |
| AWSMarketplaceGetEntitlements .....                                                                   | 987  |
| AWSMarketplaceMeteringFullAccess .....                                                                | 987  |
| AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage .....                                                             | 987  |
| AWSMarketplaceSellerFullAccess .....                                                                  | 987  |
| AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess .....                                                          | 991  |
| AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly .....                                                            | 993  |
| AWSMarketplaceSellerOfferManagement .....                                                             | 994  |
| AWSVendorInsightsVendorFullAccess .....                                                               | 995  |
| AWSVendorInsightsVendorReadOnly .....                                                                 | 995  |
| Aggiornamenti alle policy .....                                                                       | 995  |
| Marketplace AWS Autorizzazioni dell'account del servizio Commerce Analytics .....                     | 1002 |
| Autorizzazioni di Amazon SQS .....                                                                    | 1003 |
| Marketplace AWS autorizzazioni API di misurazione e autorizzazione .....                              | 1004 |
| Policy IAM per prodotti SaaS .....                                                                    | 1005 |



|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Politica IAM per i prodotti AMI .....                                           | 1005  |
| Politica IAM per i prodotti container .....                                     | 1006  |
| Ruoli collegati ai servizi per l'autorizzazione alla rivendita .....            | 1007  |
| Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Marketplace AWS .....          | 1007  |
| Creazione di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS .....           | 1010  |
| Modifica di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS .....            | 1011  |
| Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS .....        | 1011  |
| Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi Marketplace AWS .....       | 1012  |
| Registrazione delle chiamate API con Marketplace AWS AWS CloudTrail .....       | 1012  |
| Marketplace AWS Esempi di immissione dei file di log dell'API di Metering ..... | 1012  |
| Risoluzione dei problemi .....                                                  | 1019  |
| Messaggi di errore comuni relativi alla registrazione del venditore .....       | 1019  |
| Cronologia dei documenti .....                                                  | 1022  |
| AWS Glossario .....                                                             | 1048  |
| .....                                                                           | mxlix |

# Che cos'è Marketplace AWS?

Marketplace AWS è un catalogo digitale curato che i clienti possono utilizzare per trovare, acquistare, implementare e gestire software, dati e servizi di terze parti per creare soluzioni e gestire le proprie attività. Marketplace AWS include migliaia di elenchi di software di categorie popolari come sicurezza, applicazioni aziendali, apprendimento automatico e prodotti di dati in settori specifici, come la sanità, i servizi finanziari e le telecomunicazioni. I clienti possono lanciare rapidamente software preconfigurato e scegliere soluzioni software in Amazon Machine Images (AMIs), software as a service (SaaS) e altri formati. Sono disponibili anche servizi professionali per aiutare i clienti a configurare, distribuire e gestire software di terze parti. Per un elenco completo dei metodi di consegna, consulta [Consegna del prodotto](#).

Puoi utilizzarlo Marketplace AWS come acquirente (abbonato), venditore (fornitore) o entrambi. Chiunque disponga di un Account AWS può utilizzarlo Marketplace AWS come acquirente e può registrarsi per diventare venditore. Un venditore può essere un fornitore di software indipendente (ISV), un partner di canale, un fornitore di servizi gestiti (MSP) o una persona che ha qualcosa da offrire che funzioni con AWS prodotti e servizi.

## Note

I fornitori di prodotti di dati devono soddisfare i requisiti di idoneità di AWS Data Exchange. Per ulteriori informazioni, consulta [Fornitura di prodotti dati su AWS Data Exchange](#) nella AWS Data Exchange User Guide.

I partner idonei possono elencare programmaticamente Marketplace AWS prodotti esterni a Marketplace AWS. Per ulteriori informazioni su come diventare un partner idoneo, contatta il tuo partner per lo sviluppo Marketplace AWS aziendale.

Il video seguente spiega ulteriori informazioni sulla vendita in Marketplace AWS.

[Introduzione a Marketplace AWS](#)

## Utilizzo Marketplace AWS come venditore

Il processo di vendita di un prodotto software Marketplace AWS prevede i seguenti sette passaggi.

## Processo di vendita

| Fase | Azione                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <a href="#">Registrati</a>            | Come venditore, inizi registrandoti al Portale di gestione Marketplace AWS. Ti consigliamo di implementare una nuova soluzione dedicata Account AWS che possa essere facilmente collegata a un' AWS organizzazione esistente. Verifica che le informazioni fiscali del AWS Partner soddisfino i criteri di idoneità giurisdizionali. Per ricevere i pagamenti, devi fornire un conto bancario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | Decidi il tipo di prodotto            | <p>Decidi il tipo di prodotto che vuoi vendere. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei tipi di prodotto in Marketplace AWS, consulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Prodotti a base di AMI in Marketplace AWS</a></li><li>• <a href="#">Prodotti basati su container su Marketplace AWS</a></li><li>• <a href="#">Prodotti per l'apprendimento automatico in Marketplace AWS</a></li><li>• <a href="#">Prodotti basati su SaaS in Marketplace AWS</a></li><li>• <a href="#">Prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS</a></li><li>• Prodotti dati (per ulteriori informazioni sui prodotti di dati, consulta <a href="#">What is AWS Data Exchange?</a> nella Guida per l'utente di AWS Data Exchange.)</li></ul> |
| 3    | <a href="#">Preparare il prodotto</a> | Configura il pacchetto, imposta uno schema tariffario, determina le categorie pertinenti in cui pubblicare il prodotto e aggiungi parole chiave in modo che il prodotto venga visualizzato nelle ricerche pertinenti. Per semplificare il processo di approvvigionamento, puoi utilizzare <a href="#">condizioni di licenza standardizzate</a> sia per gli elenchi di prodotti pubblici che per le offerte private.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | <a href="#">Invia il prodotto</a>     | Utilizza la procedura di invio del prodotto per rendere disponibili i tuoi prodotti in Marketplace AWS. I prodotti possono essere semplici, ad esempio una singola Amazon Machine Image (AMI) con un'unica struttura di prezzo. Oppure, i prodotti possono essere complicati, con diversi AMIs AWS CloudFormation modelli e opzioni di prezzo e piani di pagamento complessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fase | Azione                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | <a href="#">Prodotto di mercato</a>              | Contribuisci al successo del tuo prodotto promuovendo la notorietà Marketplace AWS e indirizzando il traffico direttamente verso le pagine dei tuoi prodotti Marketplace AWS.                                                                                 |
| 6    | <a href="#">Visualizza report e feed di dati</a> | Dopo esserti registrato come venditore, utilizza il Portale di gestione Marketplace AWS per accedere ai report sull'utilizzo dei tuoi prodotti. Marketplace AWS fornisce strumenti per la raccolta e l'analisi delle informazioni sulle vendite dei prodotti. |
| 7    | Gestisci i prodotti                              | Utilizzalo <a href="#">Portale di gestione Marketplace AWS</a> per gestire il tuo account e le pagine dei prodotti.                                                                                                                                           |

In qualità di venditore, vai [Portale di gestione Marketplace AWS](#) alla pagina di registrazione. Se addebiti l'utilizzo del prodotto, devi fornire anche informazioni fiscali e bancarie come parte della registrazione. Quando ti registri, crei un profilo per la tua azienda o per te stesso che è possibile trovare in Marketplace AWS. Puoi anche utilizzare il [Portale di gestione Marketplace AWS](#) per creare e gestire pagine di prodotto relative ai tuoi prodotti.

## Struttura del contratto per Marketplace AWS

L'utilizzo del software, dei servizi e dei prodotti di dati venduti Marketplace AWS è regolato da accordi tra acquirenti e venditori. AWS non è parte di questi accordi.

In qualità di venditore, i tuoi accordi includono quanto segue:

- Il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) con l'acquirente, che si trova nella pagina di elenco dei prodotti relativa alle offerte di software pubbliche in Marketplace AWS. Molti venditori utilizzano lo [Standard Contract for Marketplace AWS \(SCMP\) come EULA](#) predefinito. È inoltre possibile utilizzare l'SCMP come base per le negoziazioni nelle offerte private e utilizzare il modello di modifica per modificare l'SCMP. Le offerte private possono anche includere condizioni contrattuali personalizzate negoziate tra le parti.


**Note**

Per informazioni su quando verrà effettuato un aggiornamento dell'EULA, in base al tipo di offerta e al modello di prezzo, consulta [gli aggiornamenti dell'EULA nella Guida all'Marketplace AWS acquisto](#).

- I [Termini di servizio per Marketplace AWS i venditori](#), che regolano la tua attività in Marketplace AWS

L'utilizzo di un acquirente Marketplace AWS è regolato dai [Termini di servizio AWS](#), dal [Contratto con il AWS cliente](#) e dall'[Informativa sulla privacy](#).

Il grafico seguente mostra la struttura del contratto per Marketplace AWS.



## Prezzi dei prodotti in Marketplace AWS

Nel Marketplace AWS, i prodotti possono essere utilizzati gratuitamente o possono avere costi associati. L'addebito diventa parte della AWS fattura dell'acquirente e, dopo il pagamento, AWS paga il venditore. I prodotti possono assumere molte forme. Ad esempio, un prodotto può essere offerto

come Amazon Machine Image (AMI) istanziata utilizzando quella di un acquirente. Account AWS I prodotti possono anche essere configurati per utilizzare CloudFormation modelli per la consegna all'acquirente. I prodotti possono anche essere offerte SaaS di un ISV, elenchi di controllo degli accessi Web (Web ACL), set di regole o condizioni per. AWS WAF I prodotti possono anche essere servizi professionali forniti da un ISV, partner di canale o MSP.

Le opzioni di prezzo flessibili includono la prova gratuita, la frequenza oraria, mensile, annuale, pluriennale e il modello Bring Your Own License (BYOL) e la fatturazione da un'unica fonte. AWS gestisce la fatturazione e i pagamenti e gli addebiti vengono visualizzati sulla fattura dei clienti. AWS

I prodotti software possono essere acquistati al prezzo di listino utilizzando il contratto di licenza standard con l'utente finale (EULA) dell'ISV. Inoltre, i prodotti software possono essere offerti con prezzi personalizzati ed EULA tramite offerte private. I prodotti possono anche essere acquistati in base a un contratto con limiti di tempo o utilizzo specificati. Dopo aver sottoscritto un prodotto, l'acquirente può AWS Service Catalog copiarlo e gestire le modalità di accesso e utilizzo del prodotto nell'organizzazione dell'acquirente. Per ulteriori informazioni sull'esperienza dell'acquirente, consulta <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/service-catalog.html>. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consultare [the section called “Prezzo del prodotto”](#).

# Iniziare come Marketplace AWS venditore

Se sei un fornitore di software indipendente (ISV), un partner di canale, un fornitore di servizi gestiti (MSP) o una persona che ha qualcosa da offrire relativo a AWS prodotti e servizi, puoi registrarti come venditore su Marketplace AWS. La registrazione come venditore è un prerequisito per la pubblicazione di prodotti in vendita. Marketplace AWS In base a dove risiedi e al tipo di prodotti che vendi, Marketplace AWS i requisiti di registrazione sono diversi. Le seguenti sezioni forniscono una panoramica del processo di registrazione del venditore, dei requisiti e degli strumenti correlati.

Per vendere il tuo software Marketplace AWS, segui questi passaggi:

- Consulta [i requisiti del venditore per i prodotti gratuiti](#) e [i requisiti per i prodotti a pagamento](#).
- Completa la [procedura di registrazione del venditore](#).
- Scopri di più sui [passaggi successivi](#) e sugli [strumenti per il venditore](#).

## Note

- La registrazione come Marketplace AWS venditore è un prerequisito per pubblicare prodotti di dati su AWS Data Exchange e renderli disponibili su Marketplace AWS. Per ulteriori informazioni su questi requisiti, consulta [Providing Data Products on AWS Data Exchange](#) nella AWS Data Exchange User Guide.
- Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie Marketplace AWS ai venditori, consulta [Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS](#).
- Per ulteriori informazioni sulle tariffe di pubblicazione dei prodotti, i venditori registrati possono consultare le [Condizioni per il Marketplace AWS venditore](#) nella. Portale di gestione Marketplace AWS.
- Per le risposte alle domande frequenti, consulta le Domande frequenti per [Marketplace AWS i venditori](#).

# Requisiti del venditore per la pubblicazione di prodotti software libero

Indipendentemente dal fatto che tu faccia pagare il prezzo del prodotto quando lo offri Marketplace AWS, lo vendi. Il costo per il cliente è di 0,00 USD, ma tu e il cliente concordate un contratto reciproco per l'utilizzo del prodotto. Se offri solo prodotti gratuiti, non devi fornire informazioni bancarie a Marketplace AWS.

Per creare e offrire prodotti gratuiti in Marketplace AWS, devi:

- Vendi software completo e pronto per la produzione, disponibile al pubblico.
- Disponi di un processo di assistenza clienti e di un'organizzazione di supporto definiti.
- Fornisci un mezzo per mantenere il software regolarmente aggiornato e privo di vulnerabilità.
- Segui le migliori pratiche e le linee guida quando commercializzi il tuo prodotto. Marketplace AWS
- Sii un AWS cliente in regola e soddisfa i requisiti dei termini e delle condizioni per Marketplace AWS i venditori.

## Requisiti aggiuntivi del venditore per i prodotti a pagamento

Se fai pagare per i tuoi prodotti o offri prodotti del modello Bring Your Own License (BYOL), devi inoltre soddisfare i seguenti requisiti e fornire queste informazioni aggiuntive:

- Devi essere residente o cittadino permanente in una [giurisdizione idonea](#) oppure un'entità aziendale organizzata o costituita in una di queste aree.
- È necessario fornire informazioni fiscali e bancarie. Per le entità con sede negli Stati Uniti, sono necessari un modulo W-9 e un conto bancario presso una banca con sede negli Stati Uniti. È necessario associare i dati del conto bancario a una [preferenza di pagamento](#) per creare offerte pubbliche o private.
- I venditori non statunitensi sono tenuti a fornire un (i) modulo W-8, un numero di registrazione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sui beni e servizi (GST) e (ii) un conto bancario con un codice SWIFT in una giurisdizione idonea. [Se necessario, puoi registrare un conto bancario virtuale negli Stati Uniti da Hyperwallet.](#)
- Per fornire prodotti di dati, devi anche richiedere l'onboarding tramite la procedura guidata [Create case for](#). Supporto



- Per vendere prodotti a clienti che Account AWS risiedono in paesi e territori in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) (esclusi Turchia e Sud Africa) tramite Amazon Web Services EMEA SARL, devi [completare la](#) procedura Know Your Customer. Inoltre:
- Ricevi fino a due pagamenti (per transazioni tramite AWS Inc. e Amazon Web Services EMEA SARL).
- Potresti essere tassato sulla tariffa di iscrizione per determinate transazioni, a seconda della località. Per maggiori informazioni sulle imposte, consulta la pagina di assistenza [relativa alle imposte Marketplace AWS dei venditori](#). Se viene applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla tariffa di inserzione, Marketplace AWS ti forniremo una fattura conforme alle tasse.
- Per ulteriori informazioni su Amazon Web Services EMEA SARL, consulta AWS EMEA Marketplace - Sellers on the [Amazon Web Services Europe](#). FAQs

[Per vendere su AWS GovCloud \(US\) Region, i venditori devono disporre di un account.AWS GovCloud \(US\)](#) Per i dettagli sui requisiti ITAR, consulta la Guida per l'[AWS GovCloud \(US\) utente](#).

Per domande sui requisiti Marketplace AWS del venditore o sulla procedura di registrazione, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

## Giurisdizioni idonee per i prodotti a pagamento

Per vendere software a pagamento Marketplace AWS, è necessario essere residenti o cittadini permanenti in uno dei seguenti Paesi oppure SARs essere un'entità aziendale ivi organizzata o costituita:

- Australia<sup>1</sup>
- Bahrein<sup>1</sup> m<sup>2</sup>
- Colombia<sup>1</sup> m<sup>2</sup>
- Stato membro dell'Unione europea (UE) <sup>1</sup>
- RAS di Hong Kong
- Israele<sup>1</sup> m<sup>2</sup>
- Giappone<sup>3</sup>
- Nuova Zelanda<sup>1</sup>
- Norvegia<sup>1</sup> m<sup>2</sup>
- Qatar

- Corea del Sud
- Svizzera<sup>1</sup> m<sup>2</sup>
- Emirati Arabi Uniti (EAU) <sup>1</sup> m<sup>2</sup>
- Regno Unito (UK) <sup>1</sup>
- Stati Uniti (US)

<sup>1</sup> I venditori di prodotti a pagamento in questi paesi devono fornire le informazioni relative alla partita IVA nel paese di stabilimento.

<sup>2</sup> Se in qualità di venditore risiedi nello stesso paese dell'acquirente, potresti essere responsabile della fatturazione, della riscossione e delle rimesse fiscali. Rivolgiti al tuo consulente fiscale.

<sup>3</sup> Dal 1° aprile 2025, sono in vigore le seguenti procedure per la riscossione e il versamento dell'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10% e l'emissione della fattura fiscale qualificata (TQI) da parte del Giappone AWS per i prodotti venduti su: Marketplace AWS

| Scenario tra venditore e cliente                                                                                                                          | Procedure di riscossione delle imposte e fattur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo al di fuori del Giappone.</p> <p>Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.</p> | <p>In base alla norma sulla tassazione delle piattaforme specificate, il AWS Giappone farà quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscuote l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.</li> <li>• Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.</li> <li>• Rimetti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) riscossa all'Autorità fiscale giapponese (JTA).</li> </ul> <p>Per evitare duplicazioni, l'ISV dovrebbe smettere di riscuotere o versare l'imposta giapponese sui consumi (JCT) e di emettere fatture fiscalmente qualificate (TQIs).</p> |

| Scenario tra venditore e cliente                                                                                                             | Procedure di riscossione delle imposte e fattur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo in Giappone.</p> <p>Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.</p> | <p>Secondo la regola dell'Agenzia speciale, il AWS Giappone farà quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riscuoti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.</li><li>• Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.</li><li>• Eroga il JCT riscosso all'ISV.</li></ul> <p>L'ISV deve effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inserisci il codice aziendale giapponese e il codice dell'imposta sul consumo giappones e (JCT) nel portale di gestione di Amazon Marketplace.</li><li>• Utilizza le informazioni sulla fattura fiscale qualificata (TQI) disponibili nel portale di gestione di Amazon Marketplace per inviare il JCT riscosso all'autorità fiscale giapponese (JTA).</li></ul> |

| Scenario tra venditore e cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedure di riscossione delle imposte e fattur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Channel Partner Private Offer (CPPO), ISV al di fuori del Giappone</p> <p>1. Prima transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo al di fuori del Giappone.</li> <li>• Cliente: Marketplace AWS Channel Partner con indirizzo in Giappone.</li> </ul> <p>2. Seconda transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.</li> <li>• Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.</li> </ul> | <p>Per la prima transazione, il Channel Partner deve dichiarare la Japanese Consumption Tax (JCT) secondo il meccanismo della tassazione inversa.</p> <p>Per la seconda transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo la regola dell'Agenzia speciale, il AWS Giappone farà quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscuoti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.</li> <li>• Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.</li> <li>• Eroga l'imposta giapponese sui consumi (JCT) riscossa al Channel Partner.</li> </ul> </li> <li>• Il Channel Partner deve fare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserisci il codice aziendale giapponese e il codice dell'imposta sul consumo giapponese e (JCT) nel portale di gestione di Amazon Marketplace.</li> <li>• Utilizza le informazioni sulla fattura fiscale qualificata (TQI) disponibili nel portale di gestione di Amazon Marketplace per inviare il JCT riscosso all'autorità fiscale giapponese (JTA).</li> </ul> </li> </ul> |

| Scenario tra venditore e cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedure di riscossione delle imposte e fattur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Channel Partner Private Offer (CPPO), tutti i venditori e i clienti in Giappone</p> <p>1. Prima transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo in Giappone.</li> <li>• Cliente: Marketplace AWS Channel Partner con indirizzo in Giappone.</li> </ul> <p>2. Seconda transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.</li> <li>• Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.</li> </ul> | <p>Per la prima transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Channel Partner riceve una fattura fiscale qualificata (TQI) dall'ISV.</li> <li>• AWS Il Giappone non emette fatture né riscuote la Japan Consumption Tax (JCT).</li> </ul> <p>Per la seconda transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo la regola dell'Agenzia speciale, il AWS Giappone farà quanto segue:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscuoti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.</li> <li>• Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) ai clienti che utilizzano il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.</li> <li>• Eroga l'imposta giapponese sui consumi (JCT) riscossa al Channel Partner.</li> </ul> </li> <li>• Il Channel Partner deve fare quanto segue:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserisci il codice aziendale giapponese e il codice dell'imposta sul consumo giappones e (JCT) nel portale di gestione di Amazon Marketplace.</li> <li>• Utilizza le informazioni sulla fattura fiscale qualificata (TQI) disponibili nel portale di gestione di Amazon Marketplace per inviare il JCT riscosso all'autorità fiscale giapponese (JTA).</li> </ul> </li> </ul> |

| Scenario tra venditore e cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Procedure di riscossione delle imposte e fattur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Channel Partner Private Offer (CPPO), ISV e Channel Partner al di fuori del Giappone</p> <p>1. Prima transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo al di fuori del Giappone.</li> <li>• Cliente: Marketplace AWS Channel Partner con un indirizzo al di fuori del Giappone.</li> </ul> <p>2. Seconda transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.</li> <li>• Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.</li> </ul> | <p>Per la prima transazione, il AWS Giappone non emette una fattura né riscuote l'imposta giapponese sul consumo (JCT) poiché questa non rientra nell'ambito di applicazione di JCT.</p> <p>Per la seconda transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In base alla regola Specified Platform Business, il AWS Giappone farà quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscuote l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.</li> <li>• Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.</li> <li>• Rimetti l'imposta sul consumo giapponese e (JCT) riscossa all'Autorità fiscale giapponese (JTA).</li> </ul> </li> </ul> <p>Per evitare duplicazioni, il Channel Partner deve cessare di riscuotere o versare l'imposta giapponese sui consumi (JCT) e di emettere fatture fiscalmente qualificate (). TQIs</p> |

| Scenario tra venditore e cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Procedure di riscossione delle imposte e fattur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offerta privata di Channel Partner (CPPO), Channel Partner al di fuori del Giappone</p> <p>1. Prima transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo in Giappone.</li> <li>• Cliente: Marketplace AWS Channel Partner con un indirizzo al di fuori del Giappone.</li> </ul> <p>2. Seconda transazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.</li> <li>• Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.</li> </ul> | <p>Per la prima transazione, il AWS Giappone non emette una fattura né riscuote l'imposta giapponese sul consumo (JCT) poiché questa non rientra nell'ambito di applicazione di JCT.</p> <p>Per la seconda transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In base alla regola Specified Platform Business, il AWS Giappone farà quanto segue:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscuote l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.</li> <li>• Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.</li> <li>• Rimetti l'imposta sul consumo giapponese e (JCT) riscossa all'Autorità fiscale giapponese (JTA).</li> </ul> </li> </ul> <p>Per evitare duplicazioni, il Channel Partner deve cessare di riscuotere o versare l'imposta giapponese sui consumi (JCT) e di emettere fatture fiscalmente qualificate (). TQIs</p> |

Per maggiori informazioni su IVA, fatturazione e obblighi fiscali come venditore, consulta [Marketplace AWS Sellers](#) on [Amazon Web Service Tax](#) Help.

Se un'entità commerciale non è costituita in uno dei paesi o SARs elencati sopra, consulta la [Risorsa per le aziende al di fuori delle Marketplace AWS giurisdizioni](#).

 Note

AWS Gli account India Private Limited (AWS India), precedentemente noti come Amazon Internet Services Private Limited, non possono essere utilizzati per la registrazione. Marketplace AWS

## Portale di gestione Marketplace AWS

Puoi utilizzare il [Portale di gestione Marketplace AWS](#) per gestire i prodotti in cui vendi Marketplace AWS. Tutti i venditori registrati possono accedervi Portale di gestione Marketplace AWS utilizzando AWS le proprie credenziali per l'account utilizzato per creare i propri prodotti. L'account che utilizzi viene definito come venditore registrato quando un cliente si abbona al tuo prodotto. Se hai bisogno di aiuto per determinare l'account specifico che rappresenta il venditore registrato per i tuoi prodotti, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Sul portale puoi completare le seguenti attività:

- Registrati come Marketplace AWS venditore.
- Utilizza la pagina Prodotti per inviare nuovi prodotti software e aggiornare i prodotti software esistenti.
- Monitora lo stato delle tue richieste.
- Carica i file necessari per creare e gestire i tuoi nuovi prodotti software.
- Gestisci i tuoi prodotti software per incrementare le entrate del canale sfruttando le go-to-market attività.
- Misura i risultati delle tue iniziative di marketing entro poche ore dal lancio, compresi l'utilizzo e i ricavi generati dalle tue campagne.
- Consenti ai rappresentanti del servizio clienti di recuperare i dati dei clienti in tempo reale.
- Avvia una scansione automatica di Amazon Machine Image (AMI) per rilevare le vulnerabilità.

 Note

I prodotti di dati vengono pubblicati e gestiti dalla console AWS Data Exchange. I fornitori di AWS Data Exchange possono utilizzarli Portale di gestione Marketplace AWS per registrarsi



come venditore, richiedere l'onboarding di AWS Data Exchange, accedere ai report dei venditori e inviare richieste di rimborso.

## Registrazione come venditore Marketplace AWS

Se sei un fornitore di software indipendente (ISV), un partner di canale, un fornitore di servizi gestiti (MSP) o una persona che ha qualcosa da offrire relativo a AWS prodotti e servizi, puoi registrarti come venditore. Marketplace AWS La registrazione come venditore è un prerequisito per la pubblicazione di prodotti in vendita su. Marketplace AWS Le seguenti sezioni ti guidano attraverso i passaggi per registrarti correttamente come venditore su. Marketplace AWS

Per registrarti come venditore in Marketplace AWS, puoi utilizzare un account esistente Account AWS o crearne uno nuovo. Tutte Marketplace AWS le interazioni sono legate all'account che scegli. Marketplace AWS consiglia vivamente di utilizzare i ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) per accedere Portale di gestione Marketplace AWS anziché utilizzare le credenziali dell'account root. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Marketplace AWS sicurezza](#). Puoi anche utilizzare IAM per configurare il tuo sistema primario Account AWS in modo da consentire a più utenti con diverse autorizzazioni di accedere a. Portale di gestione Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "IAM per Marketplace AWS"](#).

### Note

Per ricevere notifiche e aggiornamenti importanti sull'account, devi fornire l'indirizzo email accessibile dai contatti appropriati all'interno della tua organizzazione. Un alias non può essere sostituito da un indirizzo e-mail perché alcuni AWS team possono ricevere e-mail solo dall'indirizzo e-mail registrato.

Per registrarti come venditore, completa i seguenti passaggi.

### Argomenti

- [Passaggio 1: crea il tuo profilo pubblico](#)
- [Fase 2: Fornisci informazioni fiscali](#)
- [Passaggio 3: Fornisci i dati del conto bancario](#)
- [Fase 4: Imposta le tue preferenze di pagamento](#)

- [Passaggio 5: Completa la procedura Know Your Customer \(KYC\)](#)
- [Passaggio 6: Completa la procedura di verifica del conto bancario](#)
- [Sei già un Marketplace AWS venditore?](#)

## Passaggio 1: crea il tuo profilo pubblico

Il primo passaggio per registrarsi consiste nel selezionare l'account Account AWS da utilizzare come Marketplace AWS account principale e fornire le informazioni che vengono visualizzate ai potenziali acquirenti nella Marketplace AWS console. Questo account sarà il venditore registrato dei tuoi prodotti Marketplace AWS e verrà utilizzato per la segnalazione, il pagamento e le comunicazioni con te. Marketplace AWS

Dopo aver utilizzato un account Account AWS per registrarti come venditore e mettere in vendita un prodotto Marketplace AWS, non puoi modificare l'account associato al prodotto. Ti consigliamo di utilizzare un nuovo account per registrarti come Marketplace AWS venditore. Tuttavia, puoi utilizzare un account esistente se tale account è stato creato dopo il 27 settembre 2017.

Per creare il tuo profilo pubblico

1. Da [Portale di gestione Marketplace AWS](#) (AMMP), scegli Registrati ora, quindi accedi al venditore Account AWS.
2. Seleziona Aggiungi profilo pubblico per fornire le informazioni sul venditore.

Dopo aver completato il profilo pubblico, puoi pubblicare e vendere prodotti gratuiti. Per vendere prodotti a pagamento, devi fornire i tuoi dati fiscali e bancari.

## Fase 2: Fornisci informazioni fiscali

Devi fornire le tue informazioni fiscali e le informazioni sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), ove applicabile, in modo da Marketplace AWS poter riportare e trattenere accuratamente le imposte sulle vendite dei tuoi prodotti.

Per fornire le tue informazioni fiscali

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Impostazioni.
2. Seleziona Vai alla dashboard fiscale nella sezione Informazioni di pagamento.
3. Completa il questionario fiscale per gli Stati Uniti.

- Per vendere servizi professionali Marketplace AWS, devi compilare il questionario fiscale per DAC7
  - Se viene visualizzato il messaggio di errore «La sede del questionario fiscale non corrisponde alla sede dell'azienda», assicurati che le informazioni bancarie e fiscali fornite in [Billing and Cost](#) Management corrispondano a quelle inserite nel Portale di gestione Marketplace AWS. La sede del questionario fiscale deve corrispondere alla sede dell'azienda.
4. Dopo aver completato le informazioni fiscali, torna alla pagina Impostazioni, quindi seleziona Informazioni complete sull'IVA, se disponibili. Questa selezione ti reindirizza alla pagina Impostazioni fiscali della AWS Billing console.

#### Note

La sezione relativa alle informazioni sull'IVA è disponibile solo se lavori in un paese Regione AWS che supporta l'IVA.

## Registrazioni fiscali supplementari

Se utilizzi un codice di registrazione fiscale locale (TRN) per le vendite in una località specifica, puoi aggiungerlo come TRN supplementare al tuo account. Marketplace AWS Ad esempio, un TRN svizzero supplementare viene utilizzato per gestire la riscossione delle imposte e la fatturazione per gli acquirenti svizzeri. L'indirizzo aziendale associato al TRN supplementare può essere condiviso con fornitori di software indipendenti, partner di canale e acquirenti.

Senza un TRN supplementare, Marketplace AWS determina la giurisdizione fiscale utilizzando il TRN principale. Per ulteriori informazioni, consulta [Come si AWS determina l'ubicazione del proprio account?](#)

Per aggiungere una registrazione fiscale supplementare

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella pagina Impostazioni, scegli la scheda Impostazioni fiscali.
4. Scegli Aggiungi informazioni fiscali supplementari.

5. Inserisci i dettagli supplementari relativi alla registrazione fiscale. Un TRN può essere un numero di imposta sul valore aggiunto (IVA), un numero di partita IVA, un numero di partita IVA o un numero di registrazione dell'impresa.
6. Scegli Invia.

## Accedi ai documenti fiscali

Puoi accedere ai tuoi documenti fiscali, come i moduli 1099, da. Portale di gestione Marketplace AWS

Per accedere ai tuoi documenti fiscali

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Impostazioni.
2. Vai alla sezione Informazioni di pagamento.
3. Seleziona i moduli fiscali pertinenti (1099K o DAC7).
4. Se i tuoi moduli fiscali sono disponibili, puoi scaricarli dalla pagina del pannello di controllo fiscale.

## Passaggio 3: Fornisci i dati del conto bancario

Tutti i venditori che desiderano vendere prodotti a pagamento in una giurisdizione idonea devono disporre di un conto bancario in Marketplace AWS una giurisdizione idonea. Il tuo conto bancario deve essere in grado di accettare pagamenti in USD.

### Note

Per un elenco dei paesi in cui puoi offrire prodotti a pagamento, consulta Marketplace AWS.  
[Giurisdizioni idonee per i prodotti a pagamento](#)

Per fornire informazioni bancarie

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Impostazioni.
2. Seleziona Informazioni bancarie complete nella sezione Informazioni di pagamento.
3. Fornisci le informazioni richieste sul tuo conto bancario. Hai la possibilità di fornire uno o più conti bancari. Questi conti bancari possono essere un conto ACH statunitense, un conto bancario SWIFT di una giurisdizione idonea o un conto Hyperwallet.

 Note

Se non hai ancora fornito le tue informazioni fiscali (e le informazioni sull'imposta sul valore aggiunto, ove applicabili), non sarai in grado di fornire le tue informazioni bancarie.

Se preferisci accettare pagamenti in USD utilizzando un conto bancario con sede negli Stati Uniti, Hyperwallet possiamo fornirti un conto negli Stati Uniti.

Hyperwallet è un fornitore di servizi indipendente che può consentirti di trasferire fondi su un altro conto bancario in una valuta supportata. Per un periodo di tempo limitato, non ti sarà richiesto di pagare determinati costi di Hyperwallet servizio in relazione agli Marketplace AWS esborsi.

- Aggiungendo i dati del tuo Hyperwallet account al tuo Account Marketplace AWS venditore, accetti e confermi che Marketplace AWS condividerà il tuo nome, indirizzo email e numero di account con l'utente Hyperwallet per confermare il tuo status di venditore. Marketplace AWS
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi all'utilizzo dei Hyperwallet servizi (incluse le commissioni di trasferimento e le commissioni di cambio necessarie per trasferire fondi nella valuta locale), nonché i tassi di cambio. La commissione di Hyperwallet servizio non verrà applicata per un periodo di tempo limitato e solo in relazione ai Marketplace AWS pagamenti dei proventi dei prodotti a pagamento sull'account dell'utente. Hyperwallet Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Commissioni del Hyperwallet sito o contattaci Hyperwallet per ulteriori informazioni e per esaminare le tariffe applicabili. Per ulteriori informazioni sui loro servizi, consulta il [sito di Hyperwallet assistenza](#).

Per iniziare la registrazione Hyperwallet e ottenere i dati del tuo conto bancario statunitense

1. Accedi a e scegli Impostazioni [Portale di gestione Marketplace AWS](#), quindi seleziona Completa i dati bancari nella sezione Informazioni di pagamento.
2. Se non disponi di un Hyperwallet account e ne hai bisogno per utilizzarlo Marketplace AWS, scegli No in risposta a Hai un conto bancario negli Stati Uniti? e Sei registrato con Hyperwallet? Ti verranno forniti un numero di identificazione personale (PIN) e un link per registrarti Hyperwallet.
3. Dopo aver attivato l'Hyperwallet account, segui i passaggi descritti nel portale di Hyperwallet registrazione per completare la registrazione e ricevere le informazioni sul conto di deposito.
4. Dopo aver ottenuto un account da Hyperwallet, aggiungi le informazioni Hyperwallet del tuo account al tuo Account AWS accedendo a [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Quindi, scegli

Impostazioni, quindi seleziona Informazioni bancarie complete nella sezione Informazioni di pagamento.

#### Note

Per aggiornare le informazioni del tuo Hyperwallet account, contatta il team di supporto di Hyperwallet nel [Hyperwalletportale](#). Consulta la scheda Support per orari e informazioni di contatto.

## Fase 4: Imposta le tue preferenze di pagamento

Seleziona le opzioni di pagamento giornaliere o mensili, scegli in quale giorno del mese ricevere i pagamenti e assegna una valuta a un conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedi [Preferenze di pagamento per i venditori Marketplace AWS](#).

## Passaggio 5: Completa la procedura Know Your Customer (KYC)

Il completamento della procedura Know Your Customer (KYC) è necessario per consentire ai venditori di:

- Ricevi pagamenti per le transazioni con la Repubblica di Corea
- Effettua transazioni utilizzando conti bancari con sede nel Regno Unito
- Semplifica la vendita ai clienti dell'area EMEA

Questo passaggio è facoltativo ma consigliato per altre regioni. KYC prevede la fornitura di informazioni aggiuntive sulla società, sui punti di contatto chiave, sulla titolarità effettiva e sulla documentazione di supporto.

#### Note

Solo gli utenti verificati possono elaborare rimborsi, modificare le informazioni KYC e modificare le informazioni finanziarie come i dettagli del conto bancario. Gli utenti verificati sono utenti verificati KYC e utenti secondari che hanno completato la verifica.

KYC è un requisito di conformità utilizzato dagli istituti finanziari e dalle aziende online per verificare l'identità dei propri clienti. Questo requisito è dovuto a:

- Articolo 5-2 della legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie nella Repubblica di Corea
- Direttiva sui servizi di pagamento (PSD 2)
- Direttive antiriciclaggio dell'Unione europea che disciplinano gli istituti finanziari

Marketplace AWS le transazioni tramite Amazon Web Services EMEA SARL vengono elaborate tramite Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE), un istituto di moneta elettronica autorizzato in Lussemburgo che richiede la verifica dell'identità per utilizzare il servizio di pagamento.

 Note

I conti bancari domiciliati nel Regno Unito possono ricevere pagamenti solo in EUR e GBP. Per i pagamenti in altre valute, avrai bisogno di un conto in una giurisdizione diversa. Inoltre, sarai limitato alle vendite tramite Amazon Web Services EMEA SARL.

Per completare il processo KYC

1. Nel portale Marketplace AWS di gestione, scegli Impostazioni.
2. Nella sezione Riepilogo dell'account, conferma che il Paese visualizzato sia corretto.

 Note

Scegli il link Informazioni per vedere come modificare il Paese.

3. Scegli Vai alle informazioni KYC o seleziona la scheda Conosci il tuo cliente (KYC), quindi scegli Avvia la conformità KYC e verrai reindirizzato al portale di registrazione KYC.

Per ulteriori informazioni su come le informazioni vengono utilizzate e condivise da Marketplace AWS, consulta [l'Informativa sulla privacy di Amazon Payments Europe](#).

4. Scegli Vai alla panoramica KYC.
5. Nella panoramica Know Your Customer (KYC), leggi l'elenco delle informazioni e della documentazione richieste e raccogli la documentazione richiesta (se non l'hai ancora fatto). Quindi scegli Continua con la conformità KYC.

6. Inserisci i dettagli di base come indicato. Dopo aver esaminato i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe, scegli Accetto e continua.

Quando passi alla pagina successiva o alla fase successiva del processo KYC, tale azione indica che accetti i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe.

In caso di domande, consulta le Domande frequenti (FAQ) sul lato destro della console.

7. Inserisci le informazioni aziendali richieste come indicato, quindi scegli Avanti.

#### Note

Le tue informazioni vengono salvate ogni volta che scegli Avanti per andare al passaggio successivo.

8. Inserisci le informazioni richieste sul punto di contatto come indicato, quindi scegli Avanti.
9. Scegli se il titolare effettivo coincide con il punto di contatto, aggiungi i beneficiari effettivi (fino a quattro) se necessario, conferma le aggiunte e quindi scegli Avanti.
10. Scegli se il rappresentante legale coincide con il punto di contatto o il beneficiario effettivo. Se il rappresentante legale è un'entità diversa, fornisci le informazioni richieste, salva i dati immessi e scegli Avanti.
11. Per documenti aggiuntivi, carica la licenza commerciale, il documento di identità e la lettera di autorizzazione (se applicabile).

#### Note

Se hai bisogno di una lettera di autorizzazione, puoi utilizzare il seguente esempio:

`*Letterhead of the company*`

`POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY`

`The undersigned **name of Company here** (herein after, the "Company"), duly represented by`

`(name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**,`

`confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web`

`Services account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access`



to the Amazon Web Services account, and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.

Dated this:

Signed by:

12. In Rivedi e invia, esamina e verifica tutte le informazioni che hai inserito.

Se necessario, puoi selezionare Modifica per tornare a qualsiasi sezione precedente.

13. Scegli Invia per la verifica.

Lo stato della tua conformità KYC verrà esaminato (in genere entro 24 ore). Riceverai una notifica tramite un messaggio e-mail al termine della revisione. L'intero processo KYC richiede in genere circa 2 settimane.

Puoi tornare alla scheda Impostazioni per visualizzare lo stato della tua conformità KYC nella scheda Riepilogo dell'account. Per ulteriori informazioni sul tuo stato KYC, scegli la scheda Conosci il tuo cliente (KYC) nella scheda Riepilogo dell'account. Verrà visualizzato In fase di revisione fino al completamento della revisione.

Dopo la verifica del KYC, devi fornire un estratto conto bancario nella scheda Informazioni di pagamento prima di poter ricevere i pagamenti tramite APE.

(Facoltativo) Aggiungi utenti secondari per la procedura Know Your Customer

#### Note

Gli utenti devono abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aggiornare le informazioni sui pagamenti. Per ulteriori informazioni sull'MFA, consulta [Multi-Factor Authentication \(MFA\) for IAM](#).

Gli utenti secondari sono individui che possono modificare le informazioni KYC, controllare il flusso di fondi o rimborsi e modificare informazioni finanziarie come i dettagli del conto bancario.

Solo gli utenti secondari verificati tramite KYC possono effettuare gli aggiornamenti di cui sopra. Questi utenti secondari sono soggetti agli stessi controlli di screening continui del proprietario dell'account root.

Per ottenere la verifica KYC, gli utenti secondari devono completare la procedura in [Passaggio 5: Completa la procedura Know Your Customer \(KYC\)](#).

Per aggiungere utenti secondari alla procedura Know Your Customer

1. Chiedi all'utente di accedere a Portale di gestione Marketplace AWS.
2. Vai alla scheda Impostazioni.
3. Scegli la scheda Know Your Customer (KYC) e consulta la sezione Informazioni sull'utente secondario.
4. Scegli Informazioni complete sull'utente secondario.

Verrai reindirizzato al portale di registrazione degli utenti secondari.

5. Nel portale di registrazione degli utenti secondari, completa i campi obbligatori, quindi scegli Avanti.
6. Nella pagina Rivedi e invia, carica una copia del documento di identità (Carica passaporto) e una prova di indirizzo (Carica documento).
7. Scegli Invia per la verifica.

Lo stato della tua conformità KYC verrà esaminato (in genere entro 24 ore). Riceverai una notifica tramite un messaggio e-mail al termine della revisione. L'intero processo KYC richiede in genere circa 2 settimane.

## Passaggio 6: Completa la procedura di verifica del conto bancario

Per ricevere pagamenti da Amazon Payments Europe (APE), devi fornire informazioni aggiuntive per verificare il tuo conto bancario di pagamento, elencate nella scheda Informazioni di pagamento del Portale di gestione Marketplace AWS

### Fornire informazioni bancarie aggiuntive

Per fornire informazioni bancarie aggiuntive

1. Accedi a Portale di gestione Marketplace AWS, quindi scegli Impostazioni.
2. Seleziona Aggiorna le informazioni bancarie nella sezione Informazioni di pagamento.
3. Seleziona il conto di pagamento appropriato.

Lo stato di verifica mostra Non verificato.

4. Selezionare Verify (Verifica).
5. Verrai reindirizzato al portale di registrazione per la verifica del conto bancario dove potrai caricare e inviare il tuo estratto conto bancario.

Se utilizzi la soluzione del conto bancario Hyperwallet virtuale, consulta [the section called “Scarica l'estratto conto di convalida del tuo conto bancario da Hyperwallet”](#).

6. Nel portale, scegli Carica documento bancario, quindi scegli Invia.

## Scarica l'estratto conto di convalida del tuo conto bancario da Hyperwallet

I venditori che utilizzano la [soluzione del conto bancario Hyperwallet virtuale](#) possono scaricare l'estratto conto Hyperwallet bancario utilizzando la procedura seguente. Quindi, puoi caricare il documento bancario come indicato. [Passaggio 6: Completa la procedura di verifica del conto bancario](#)

Per scaricare il tuo estratto conto bancario da Hyperwallet

1. Accedi al tuo [Hyperwalletaccount](#).
2. Vai alla pagina delle [informazioni sul conto di deposito](#).
3. Scarica l'estratto conto di convalida del tuo conto bancario.

## Sei già un Marketplace AWS venditore?

Dopo esserti registrato come venditore, consulta i seguenti argomenti per ulteriori informazioni Marketplace AWS e per i passaggi successivi:

- Pagamento: in qualità di Marketplace AWS venditore, puoi impostare le preferenze di pagamento per ricevere il saldo residuo nella valuta selezionata. Per ulteriori informazioni, consulta [Preferenze di pagamento per i venditori Marketplace AWS](#).
- Commissioni di inserzione: per ulteriori informazioni sulle commissioni di inserzione per i venditori, consulta Marketplace AWS . [Informazioni sulle commissioni di inserzione per i Marketplace AWS venditori](#)
- Politica di gestione dei reclami per Marketplace AWS Amazon Payments Europe (APE): in caso di problemi con i servizi forniti da Amazon Payments Europe (APE) con Marketplace AWS, faccelo sapere. Il tuo feedback ci aiuta a creare un'esperienza migliore per te e per tutti i nostri acquirenti e venditori. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di reclami ai Marketplace AWS venditori per Amazon Payments Europe \(\) APE](#).

- Strumenti di vendita aggiuntivi: ti Marketplace AWS offre strumenti di vendita aggiuntivi che puoi utilizzare per ottenere maggiori informazioni sulla tua base clienti e aiutarti a comprendere meglio le tue vendite. Per ulteriori informazioni, consulta [Strumenti aggiuntivi per i Marketplace AWS venditori](#).
- Preparazione del prodotto: dopo aver completato la registrazione del tuo account come venditore, puoi creare prodotti da vendere agli Marketplace AWS acquirenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione del prodotto per Marketplace AWS](#).

## Preferenze di pagamento per i venditori Marketplace AWS

Marketplace AWS i venditori, compresi i fornitori di software indipendenti (ISVs) e i partner di canale, possono impostare le preferenze di pagamento per ricevere i saldi in sospeso. In qualità di venditore, puoi selezionare le opzioni di pagamento giornaliere o mensili, scegliere in quale giorno del mese ricevere i pagamenti e assegnare una valuta a un conto bancario. È possibile assegnare più valute a un conto bancario. Queste sezioni mostrano come impostare le preferenze di pagamento. Forniscono inoltre informazioni sulla fatturazione degli Marketplace AWS abbonamenti e sulle modalità di erogazione dei pagamenti. AWS

### Note

Gli account ACH con sede negli Stati Uniti e gli account Hyperwallet possono ricevere pagamenti solo in USD. Per i pagamenti non in USD, devi fornire un conto bancario SWIFT.

### Argomenti

- [Impostazione delle preferenze di pagamento](#)
- [Marketplace AWS Fatturazione degli abbonamenti](#)
- [In che modo i venditori ottengono i pagamenti](#)
- [Valute disponibili](#)

## Impostazione delle preferenze di pagamento

Per impostare le tue preferenze di pagamento, segui questi passaggi. Se ti sei registrato di recente, potresti dover attendere due giorni lavorativi tra la creazione del profilo pubblico e l'aggiunta del metodo di pagamento.

1. Accedi a e scegli Impostazioni. Portale di gestione Marketplace AWS
2. Seleziona la scheda Informazioni di pagamento.
3. Nella sezione Metodi di pagamento, scegli Aggiungi metodo di pagamento. In alternativa, puoi selezionare un metodo di pagamento e scegliere Modifica per aggiornare le impostazioni.
4. Per Valuta, seleziona la valuta di pagamento preferita. Quindi, per Conto bancario, scegli l'account in cui ricevere pagamenti nella valuta selezionata.
5. Per passare dal pagamento giornaliero a quello mensile, seleziona Mensile e scegli un numero compreso tra 1 e 28 per il giorno del mese in cui desideri elaborare il pagamento.
6. Scegli Aggiungi metodo di pagamento.

#### Note

I venditori devono disporre delle autorizzazioni IAM granulari per accedere alle opzioni di preferenza di pagamento. Per accedere alle autorizzazioni IAM granulari, consulta [the section called “Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS”](#)

## Marketplace AWS Fatturazione degli abbonamenti

AWS funge da meccanismo di fatturazione per conto dell'utente. Le due opzioni di pagamento più comuni a disposizione degli acquirenti sono la carta di credito e la fatturazione.

Per ulteriori informazioni in merito Marketplace AWS, tieni presente quanto segue:

- Gli acquisti con pagamento anticipato vengono fatturati immediatamente dopo l'abbonamento.
- I piani di fatturazione per le offerte private vengono concordati tra l'acquirente e il venditore.
- I termini di pagamento delle fatture (inclusa la data di scadenza della fattura) vengono concordati tra l'acquirente e AWS. I termini non vengono divulgati ai fornitori.
- Le offerte private che utilizzano lo schedatore di pagamento flessibile devono includere la fatturazione come opzione di pagamento.
- [Puoi convalidare la fatturazione utilizzando la Billed Revenue Dashboard](#). Questa dashboard riepiloga la fatturazione effettuata per tuo AWS conto e fornisce la visibilità della data di creazione e della data di scadenza della fattura.

## In che modo i venditori ottengono i pagamenti

- Per [il pagamento sono necessari un metodo di pagamento](#) valido, un [conto bancario registrato](#) e un modulo W9 inviato.
- [I venditori di prodotti a pagamento sono tenuti a fornire un numero di registrazione W-8, imposta sul valore aggiunto \(IVA\) o imposta sui beni e servizi \(GST\) e un conto bancario nelle giurisdizioni idonee.](#)
- AWS effettua i pagamenti nei seguenti modi:
  - Giornaliero: gli esborsi giornalieri avvengono quando diventano disponibili. I venditori devono avere un saldo positivo per ricevere i pagamenti.
  - Mensile: i venditori scelgono un giorno del mese (da 1 a 28) per ricevere i pagamenti. La dashboard di [riscossioni e pagamenti mostra la data di pagamento](#).
- AWS effettua il pagamento utilizzando il trasferimento Automated Clearing House (ACH) o il trasferimento SWIFT dopo che l'acquirente ha pagato una fattura.
- I fondi vengono erogati solo dopo essere stati riscossi dal cliente.
- I pagamenti impiegano circa 1-2 giorni lavorativi per arrivare nella banca del venditore dopo la data di pagamento. L'orario esatto dipende dalla banca e dal fuso orario.
- La dashboard dei pagamenti viene aggiornata nei Portale di gestione Marketplace AWS 3-5 giorni successivi all'esborso.
- I dettagli sui fondi erogati e sui fondi non riscossi sono disponibili nel rapporto sui pagamenti, compresi eventuali crediti aperti in conti.

### Note

Se un acquirente si trasferisce in una giurisdizione che non supporta la valuta concordata nella sua offerta privata, devi negoziare una nuova offerta privata in una valuta supportata. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Offerte private"](#).

## Valute disponibili

I venditori possono creare offerte private con prezzi contrattuali e ricevere i pagamenti nelle seguenti valute:

- Dollaro degli Stati Uniti d'America (USD)

- Euro (EUR)
- Sterlina britannica (GBP)
- Dollaro australiano (AUD)
- Yen giapponese (JPY)

#### Note

Tutte le offerte pubbliche e private con prezzi al consumo possono essere create solo in USD.

## Informazioni sulle commissioni di inserzione per i Marketplace AWS venditori

Marketplace AWS offre tariffe di quotazione standard e regionali per i Marketplace AWS venditori. Le commissioni di inserzione vengono visualizzate in un'unica riga nella fattura relativa alle commissioni di inserzione emessa da AWS.

#### Note

Queste commissioni di inserzione sono in vigore a partire dal 5 gennaio 2024 alla mezzanotte UTC.

## Informazioni sulle commissioni per le inserzioni con offerta standard in Marketplace AWS

Scopri le tariffe di pubblicazione per le offerte pubbliche standard, le offerte private, le offerte private dei partner di canale (CPPOs) e i servizi professionali. Marketplace AWS offre le seguenti tariffe di quotazione per i prodotti.

### Commissioni per la pubblicazione di offerte pubbliche

Le tariffe di quotazione per le offerte pubbliche di software e dati sono determinate dal metodo di distribuzione:

- Software-as-a-service (SaaS) — 3%

- Server (Amazon Machine Image (AMI), container e apprendimento automatico) — 20%
- AWS Data Exchange — 3%

### Commissioni di pubblicazione delle offerte private

Le tariffe di iscrizione per le offerte private sono determinate dal valore totale del contratto e dal fatto che l'offerta privata venga rinnovata sulla base di un'offerta privata precedente o di un contratto precedente diverso da Marketplace AWS:

- Meno di 1 milione di dollari: 3%
- Tra 1 milione di dollari e meno di 10 milioni di dollari: 2%
- Uguale o superiore a 10 milioni di dollari: 1,5%
- Tutti i rinnovi: 1,5%

### Commissioni di quotazione per le offerte private di Channel Partner (CPPO)

I prodotti CPPO hanno un aumento dello 0,5% sulla tariffa di quotazione, indipendentemente dal tipo di offerta o dal metodo di implementazione. Ad esempio, se il prodotto è un'offerta privata SaaS con un valore contrattuale totale inferiore a 1 milione di dollari, la commissione di quotazione sarebbe del 3,5%.

### Commissioni di quotazione dei servizi professionali

Tutte le offerte di servizi professionali prevedono una commissione di iscrizione del 2,5% per le offerte private.

## Comprensione delle tariffe per le offerte regionali in Marketplace AWS

Alle tariffe di inserzione standard per le transazioni con gli acquirenti nelle seguenti giurisdizioni verrà applicata un'ulteriore commissione regionale di inserzione.

#### Note

Le tariffe di inserzione regionali si aggiungono alla tariffa di inserzione standard. Ad esempio, se il prodotto è un'offerta privata SaaS con un valore contrattuale totale inferiore a 1 milione di dollari venduta a un acquirente in Corea del Sud, la commissione di quotazione sarà del 4% (3% di commissioni di quotazione per offerte private standard più una commissione di quotazione regionale dell'1%).



| Regione       | Tariffa di iscrizione aggiuntiva per area geografica | Data di validità |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Corea del Sud | 1%                                                   | 04/01/2025       |

## Invio di reclami ai Marketplace AWS venditori per Amazon Payments Europe () APE

In qualità di Marketplace AWS venditore, in caso di problemi con i servizi forniti da Amazon Payments Europe S.C.A (APE), puoi presentare un reclamo. Se riscontri problemi con i servizi forniti da Amazon Payments Europe (APE), faccelo sapere. Il tuo feedback ci aiuta a creare un'esperienza migliore per te e per tutti i nostri acquirenti e venditori. Le seguenti sezioni forniscono dettagli sui passaggi specifici necessari per inviare reclami relativi ad Amazon Payments Europe (APE) in base alla nostra politica sui reclami. Questo argomento fornisce anche informazioni sulla politica sui reclami per Amazon Payments Europe (APE), inclusi i tempi di risoluzione e l'escalation dei reclami.

### Note

Solo i reclami specifici Marketplace AWS verranno affrontati tramite la seguente procedura. I servizi forniti da Amazon Payments Europe S.C.A. includono, tra gli altri, l'elaborazione delle transazioni di pagamento, la verifica degli errori che possono apparire nelle commissioni e l'erogazione di fondi.

## Invio di un reclamo

Se hai un Marketplace AWS account con Amazon Payments Europe S.C.A., il reclamo verrà gestito da Amazon Payments Europe S.C.A.

Per presentare un reclamo

1. Accedi al tuo account [Marketplace AWS](#) venditore.
2. Vai a Contattaci.
3. Seleziona Commercial Marketplace, Account venditore, Registrazione.
4. Fornisci i dettagli sul reclamo e scegli Invia.

## Tempi di risoluzione dei reclami di Amazon Payments Europe

Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) risponderà con un aggiornamento del reclamo entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto il reclamo. In circostanze eccezionali indipendenti dal controllo di APE, la risoluzione del reclamo può essere prorogata fino a 35 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui il reclamo è stato ricevuto per la APE prima volta.

## Inasprimento dei reclami

Se non sei soddisfatto della nostra risposta, puoi scegliere di inoltrare il reclamo contattando quanto segue:

- Dirigenti senior di Amazon Payments Europe

Invia i tuoi reclami inviando un messaggio e-mail al senior management all'<indirizzo [ape-management@amazon.lu](mailto:ape-management@amazon.lu)>. Considereremo attentamente i tuoi commenti e risponderemo entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui l'alta dirigenza ha ricevuto il reclamo. In circostanze eccezionali che sfuggono al controllo di Amazon Payment Europe, la risoluzione del reclamo può essere prorogata fino a 35 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l'alta dirigenza ha ricevuto il reclamo per la prima volta.

- Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

CSSF è l'autorità responsabile della vigilanza prudenziale delle società del settore finanziario in Lussemburgo. Puoi contattarli CSSF al numero 110 Route d'Arlon L-2991 Lussemburgo o utilizza la pagina dei contatti all'[indirizzo: https://www.cssf.lu/contacts/](https://www.cssf.lu/contacts/). Per ottenere ulteriori informazioni su CSSF e su come contattarli, consulta la sezione [Reclami dei clienti](#) sul CSSF sito web.

- Risoluzione delle controversie online

Se hai aperto il tuo account online nell'UE, potresti anche avere la possibilità di inoltrare il reclamo CSSF utilizzando la piattaforma di risoluzione online delle controversie. Questa opzione è disponibile perché Amazon Payments Europe S.C.A. fornisce servizi finanziari ed CSSF è l'autorità responsabile della sua licenza. Per ulteriori informazioni, consulta la piattaforma di [risoluzione delle controversie online](#) sul sito web della Commissione europea.

## Strumenti aggiuntivi per i Marketplace AWS venditori

Marketplace AWS ti fornisce strumenti di vendita che puoi utilizzare per vendere e gestire i tuoi prodotti. Puoi utilizzare questi strumenti per ottenere informazioni dettagliate sulla tua base di clienti e

comprendere meglio le tue vendite. Questo argomento fornisce informazioni su questi strumenti con collegamenti a risorse aggiuntive.

[Portale di gestione Marketplace AWS](#) È lo strumento principale per la vendita di prodotti su Marketplace AWS. Puoi gestire i tuoi prodotti in modo da incrementare le entrate del canale sfruttando le go-to-market attività rese disponibili in. [Portale di gestione Marketplace AWS](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Portale di gestione Marketplace AWS](#).

Marketplace AWS fornisce i seguenti strumenti aggiuntivi per i venditori:

- Altre risorse in Portale di gestione Marketplace AWS: se apri [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e accedi, puoi vedere i link a risorse aggiuntive nella home page, nella sezione Risorse del Marketplace. Ad esempio, per ricevere assistenza per la commercializzazione del prodotto nei 90 giorni precedenti il lancio e nei 90 giorni successivi al lancio, puoi vedere il link [GTM Academy per 180 giorni](#) che trovi nella Portale di gestione Marketplace AWS home page sotto Marketplace Resources.
- Marketplace AWS Commerce Analytics Service: il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics ti consente di accedere in modo programmatico ai dati dei prodotti e dei clienti tramite. Marketplace AWS Dopo esserti registrato al servizio, puoi accedere ai report di utilizzo, abbonamento e fatturazione tramite l'SDK. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dei prodotti e dei clienti con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#).
- Marketplace AWS Field Demonstration Program (FDP): l'FDP consente al team AWS sul campo (AWS dipendenti approvati internamente) di utilizzare alcuni prodotti e soluzioni gratuitamente. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Marketplace AWS Programma dimostrativo sul campo](#).
- Report sui venditori, feed di dati e dashboard: Marketplace AWS forniscono strumenti per la raccolta e l'analisi delle informazioni sulle vendite dei prodotti. Per ulteriori informazioni, consulta [Report, feed di dati e dashboard per i venditori in Marketplace AWS](#).

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti.


#### Argomenti

- [Accesso ai dati dei prodotti e dei clienti con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#)
- [Marketplace AWS Programma dimostrativo sul campo](#)
- [AWS Assistente partner](#)

## Accesso ai dati dei prodotti e dei clienti con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics

Con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, puoi accedere in modo programmatico ai dati dei prodotti e dei clienti tramite. Marketplace AWS Dopo esserti registrato al servizio, puoi accedere ai report di utilizzo, abbonamento e fatturazione tramite. AWS SDKs I dati richiesti utilizzando gli strumenti SDK vengono forniti ai set di dati Account AWS As. La maggior parte dei set di dati corrisponde agli stessi dati dei report testuali disponibili su. [Portale di gestione Marketplace AWS](#) Puoi richiedere set di dati per una data specifica e i dati vengono consegnati al bucket Amazon S3 fornito. Riceverai una notifica della consegna dei dati tramite Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Questo argomento fornisce i termini e le condizioni per l'utilizzo del servizio Marketplace AWS Commerce Analytics.

La visualizzazione seguente mostra come il servizio Commerce Analytics accede ai dati di prodotti e clienti e li invia come set di dati al bucket Amazon S3, avviando una notifica tramite Amazon SNS. Marketplace AWS



### Termini e condizioni

I presenti Termini e condizioni del servizio Marketplace AWS Commerce Analytics (i «Termini CAS») contengono i termini e le condizioni specifici per l'utilizzo e l'accesso al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics («Servizio CA») e hanno effetto dalla data in cui l'utente fa clic sul pulsante «Accetto» o sulla casella di controllo presente nei presenti Termini CAS o, se precedente, quando

si utilizza un'offerta di CA Service. I presenti Termini CAS sono un'aggiunta ai Termini e condizioni per Marketplace AWS i venditori (i «Termini del Marketplace AWS venditore») tra te e Amazon Web Services, Inc. («AWS», «noi» o «nostro»), i cui termini sono qui incorporati. In caso di conflitto tra i presenti Termini CAS e i Termini del Marketplace AWS venditore, si applicano i termini e le condizioni dei presenti Termini CAS, ma solo nella misura di tale conflitto e esclusivamente per quanto riguarda l'utilizzo del Servizio CA da parte dell'utente. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento ma non definiti nel presente documento avranno il significato stabilito nelle Condizioni del venditore.

Marketplace AWS

1. Servizi CA e dati CAS. Per avere diritto all'accesso al Servizio CA, devi essere un Marketplace AWS venditore vincolato dalle Condizioni di Marketplace AWS vendita esistenti. Le informazioni e i dati che l'utente riceve o a cui ha accesso in relazione al Servizio CA («Dati CAS») costituiscono Informazioni sull'abbonato e sono soggetti alle restrizioni e agli obblighi stabiliti nei Termini di vendita. Marketplace AWS È possibile utilizzare i dati CAS in modo riservato per migliorare e indirizzare il marketing e altre attività promozionali relative ai propri Marketplace AWS contenuti a condizione di non (a) divulgare i dati CAS a terzi; (b) utilizzare i dati CAS in alcun modo non conforme alle politiche o alla legge sulla privacy applicabili; (c) contattare un abbonato per influenzarlo a effettuare un acquisto alternativo al di fuori del Marketplace AWS; (d) denigrare noi, i nostri affiliati o qualsiasi dei loro prodotti o dei nostri rispettivi prodotti; o (e) indirizzare comunicazioni di qualsiasi tipo sulla base del fatto che il destinatario previsto sia un Marketplace AWS abbonato.
2. Limitazioni e sicurezza del servizio CA. L'utente accederà (o tenterà di accedere) al servizio CA solo con i mezzi descritti nella documentazione di CA Service. Non falsificherai o maschererai la tua identità o l'identità del tuo cliente quando utilizzi il servizio CA. Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di stabilire e applicare limiti all'utilizzo del servizio CA, inclusi, a titolo esemplificativo, il numero di connessioni, chiamate e server autorizzati ad accedere al servizio CA in qualsiasi periodo di tempo. L'utente accetta e non tenterà di aggirare tali limitazioni. Ci riserviamo il diritto di limitare, sospendere o revocare il diritto dell'utente di accedere al Servizio CA se riteniamo che l'utente stia violando i presenti Termini CAS o stia utilizzando in modo improprio il Servizio CA.
3. Riservatezza e sicurezza delle credenziali del servizio CA. Le credenziali di CA Service (come password, chiavi e client IDs) sono pensate per essere utilizzate dall'utente per identificare il client API. L'utente è l'unico responsabile della riservatezza delle proprie credenziali e adotterà tutte le misure ragionevoli per evitare la divulgazione, la diffusione o l'uso non autorizzato di tali credenziali, incluse, come minimo, le misure adottate per proteggere le proprie informazioni riservate di natura simile. Le credenziali di CA Service non possono essere incorporate in progetti

open source. L'utente è l'unico responsabile di qualsiasi accesso al servizio CA con le proprie credenziali.

4. **Modifica.** Possiamo modificare i presenti Termini CAS in qualsiasi momento pubblicando una versione rivista sul AWS Sito o fornendoti un avviso in conformità con i Termini del Marketplace AWS venditore. I termini modificati entreranno in vigore al momento della pubblicazione o, se ti informiamo via e-mail, come indicato nel messaggio e-mail. Continuando a utilizzare o ad accedere al Servizio CA dopo la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica ai presenti Termini CAS, l'utente accetta di essere vincolato dai termini modificati.
5. **Risoluzione.** I presenti Termini CAS e i diritti di utilizzo dei Dati CAS qui concessi cesseranno, con o senza preavviso, al momento della risoluzione delle Condizioni del venditore per qualsiasi motivo. Marketplace AWS Inoltre, possiamo interrompere la fornitura dei Servizi CA o interrompere l'accesso dell'utente ai Servizi CA in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo o senza motivo.

## Nozioni di base

Per ulteriori informazioni sul servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, tra cui onboarding, implementazione tecnica e risoluzione dei problemi, consulta i seguenti argomenti.

### Argomenti

- [Registrazione al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#)
- [Utilizzo del servizio Marketplace AWS Commerce Analytics con AWS CLI e AWS SDK per Java](#)
- [Generazione di un set di dati utilizzando il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#)

## Registrazione al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics

Con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, puoi accedere in modo programmatico ai dati dei prodotti e dei clienti tramite. Marketplace AWS Per iniziare a utilizzare il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, è necessario configurare Account AWS e Servizi AWS utilizzare il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics. Queste sezioni mostrano come configurare Account AWS e Servizi AWS utilizzare il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics.

Per utilizzare il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics

- [Passaggio 1: configura le tue Account AWS autorizzazioni](#)
- [Fase 2: creare un bucket Amazon S3 di destinazione](#)

- [Fase 3: configurare un argomento Amazon SNS per le notifiche di risposta](#)
- [Fase 4: Iscriverti al programma Commerce Analytics Service](#)
- [Passaggio 5: verifica la configurazione](#)

### Passaggio 1: configura le tue Account AWS autorizzazioni

Marketplace AWS consiglia vivamente di utilizzare i ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) per accedere Portale di gestione Marketplace AWS anziché utilizzare le credenziali dell'account root. Vedi le autorizzazioni IAM specifiche [the section called “Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS”](#) per le autorizzazioni del servizio Marketplace AWS Commerce Analytics. Creando singoli utenti per le persone che devono accedere al tuo account, puoi assegnare a ogni utente un set univoco di credenziali di sicurezza. Puoi anche concedere autorizzazioni diverse a ciascun utente. Se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni di un utente in qualsiasi momento.

### Fase 2: creare un bucket Amazon S3 di destinazione

Il servizio Commerce Analytics fornisce i dati richiesti a un bucket Amazon S3 da te specificato. Se hai già un bucket Amazon S3 da usare, procedi al passaggio successivo.

Se non disponi di un bucket Amazon S3 o desideri creare un bucket Amazon S3 specifico per questi dati, consulta [How do I Create an Amazon S3 bucket](#).

### Fase 3: configurare un argomento Amazon SNS per le notifiche di risposta

Il servizio Commerce Analytics fornisce notifiche di risposta utilizzando Amazon SNS. Il servizio pubblica messaggi su questo argomento per avvisarti quando i set di dati sono disponibili o se si è verificato un errore. Se hai già un argomento su Amazon SNS a questo scopo, procedi al passaggio successivo.

Se non disponi di un argomento Amazon SNS configurato per questo servizio, configurane uno ora. Per istruzioni, consulta [Creare un argomento](#).

Registra l'argomento Amazon Resource Name (ARN) per l'argomento che hai creato, poiché l'ARN è necessario per chiamare il servizio.

### Fase 4: Iscriverti al programma Commerce Analytics Service

Il servizio Commerce Analytics accede al bucket Amazon S3 e all'argomento Amazon SNS dopo aver configurato il servizio con l'ARN per l'argomento e il nome del bucket.

## Per abilitare l'accesso

1. Accedi al [Portale di gestione Marketplace AWS](#) file Account AWS che usi per gestire i tuoi Marketplace AWS prodotti.
2. Assicurati di disporre delle [autorizzazioni IAM necessarie](#) per iscriverti al Marketplace AWS Commerce Analytics Service.
3. Vai alla pagina di registrazione al [servizio Commerce Analytics](#).
4. Inserisci il nome del bucket Amazon S3 e l'argomento ARN dell'argomento Amazon SNS e scegli Enroll.
5. Nella pagina delle autorizzazioni, scegli Consenti.
6. In Portale di gestione Marketplace AWS, registrare l'ARN del nome del ruolo nel messaggio di successo. È necessario l'ARN per chiamare il servizio.

### Note

L'onboarding al Commerce Analytics Service crea un ruolo IAM nel tuo Account AWS. Il ruolo IAM consente di Marketplace AWS scrivere nel bucket Amazon S3 e pubblicare notifiche sull'argomento Amazon SNS. Marketplace AWS utilizza l'account 452565589796 per eseguire queste azioni associate a questo ruolo IAM.

## Passaggio 5: verifica la configurazione

L'ultimo passaggio consiste nel verificare che la configurazione funzioni come previsto.

### Per testare la configurazione

1. Scarica, installa e configura l'[interfaccia AWS a riga di comando](#) (AWS CLI).
2. Usando AWS CLI, esegui questo comando.

```
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \  
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \  
--data-set-publication-date "{TODAY'S-DATE}" \  
--role-name-arn "{YOUR-ROLE-NAME-ARN}" \  
--destination-s3-bucket-name "{amzn-s3-demo-bucket}" \  
--destination-s3-prefix "TEST_PREFIX" \  

```



```
--sns-topic-arn "{YOUR-SNS-TOPIC-ARN}"
```

- Per `--data-set-publication-date`, sostituisci `{TODAY'S DATE}` con la data corrente utilizzando il formato `ISO-8601YYYY-MM-DDT00:00:00Z`, dove `YYYY` è l'anno a quattro cifre, è il mese a due cifre e `MM` è il giorno a due cifre. `DD`
- Per `--role-name-arn`, sostituiscilo `{YOUR-ROLE-NAME-ARN}` con l'ARN del ruolo ricevuto durante la procedura di iscrizione. [Fase 4: Iscriverti al programma Commerce Analytics Service](#)
- Per `--destination-s3-bucket-name`, sostituisci `{amzn-s3-demo-bucket}` con il nome del bucket Amazon S3 in cui hai creato. [Fase 2: creare un bucket Amazon S3 di destinazione](#)
- Per: `sns-topic-arn`, sostituisci `{YOUR-SNS-TOPIC-ARN}` con l'argomento Amazon SNS in cui hai creato. [Fase 3: configurare un argomento Amazon SNS per le notifiche di risposta](#)

Se ricevi una risposta che include la risposta `dataSetRequestId` dal servizio, hai completato la procedura di onboarding. Una risposta corretta ha il seguente aspetto:

```
{
  "dataSetRequestId": "646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"
}
```

## Utilizzo del servizio Marketplace AWS Commerce Analytics con AWS CLI e AWS SDK per Java

Con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, puoi accedere in modo programmatico ai dati dei prodotti e dei clienti tramite. Marketplace AWS Il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics viene fornito tramite l'[SDK AWS](#). Utilizzi il [AWS CLI](#) e il [AWS SDK per Java](#) per interagire con il servizio Commerce Analytics. Queste sezioni mostrano come implementare il servizio Commerce Analytics utilizzando l' AWS CLI SDK for Java.

### Argomenti

- [Politiche IAM per il servizio Commerce Analytics](#)
- [Effettuare richieste con AWS CLI](#)
- [Effettuare richieste con il AWS SDK per Java](#)

## Politiche IAM per il servizio Commerce Analytics

Per consentire ai tuoi utenti di utilizzare il servizio Commerce Analytics, sono necessarie le seguenti autorizzazioni.

Utilizza la seguente politica di autorizzazioni IAM per registrarti al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "aws-marketplace-management:viewReports"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Utilizza la seguente politica di autorizzazione IAM per consentire a un utente di effettuare richieste al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Creating Policies in the IAM console](#) nella IAM User Guide.

### Effettuare richieste con AWS CLI

Per iniziare, scarica [AWS CLI](#). L' AWS CLI esempio seguente effettua una richiesta per il set di dati Abbonamenti orari/mensili per il 1° ottobre 2017. Questo set di dati viene pubblicato nel bucket demo-bucket Amazon S3 utilizzando il prefisso demo-prefix e il messaggio di notifica viene recapitato all'argomento Amazon SNS relativo all'argomento demo.

```
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \
--data-set-publication-date "2017-10-01T00:00:00Z" \
--role-name-arn "arn:aws:iam::123412341234:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole" \
--destination-s3-bucket-name "demo-bucket" \
--destination-s3-prefix "demo-prefix" \
--sns-topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123412341234:demo-topic"
```

Questa richiesta restituisce un identificatore univoco per ogni richiesta. Puoi utilizzare questo identificatore per correlare le richieste con le notifiche pubblicate sul tuo argomento Amazon SNS. L'esempio seguente è un esempio di questo identificatore.

```
{
  "dataSetRequestId": "646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"
}
```

### Effettuare richieste con il AWS SDK per Java

Per iniziare, scarica l'[SDK AWS Java](#). L' AWS SDK per Java esempio seguente effettua una richiesta per il set di dati Hourly/Monthly Subscriptions per il 1° ottobre 2015. Questo set di dati viene pubblicato nel bucket demo-bucket Amazon S3 utilizzando il prefisso demo-prefix e il messaggio di notifica viene recapitato all'argomento Amazon SNS relativo all'argomento demo.

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
 *
 * http://aws.amazon.com/apache2.0
 *
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
 * express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */
import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Region;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import
    com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient;
import
    com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.model.GenerateDataSetRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.model.GenerateDataSetResult;
/**
 * This sample demonstrates how to make basic requests to the Marketplace AWS Commerce
 * Analytics service using the AWS SDK per Java.
 *
 * <p>
 * <b>Prerequisites:</b> Follow the on-boarding guide: {URL OR SOMETHING}
 *
 * <p>
 * Fill in your AWS access credentials in the provided credentials file
 * template, and be sure to move the file to the default location
 * (~/.aws/credentials) where the sample code will load the credentials from.
 *
 * <p>
 * <b>WARNING:</b> To avoid accidental leakage of your credentials, DO NOT keep
 * the credentials file in your source directory.
 *
 * <p>
 * http://aws.amazon.com/security-credentials
 */
```

```

*/
public class MarketplaceCommerceAnalyticsSample {
public static void main(String[] args) throws ParseException {
/*
 * The ProfileCredentialsProvider will return your [default]
 * credential profile by reading from the credentials file located at
 * (~/.aws/credentials).
 */
AWSCredentials credentials = null;
try {
credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
} catch (Exception e) {
throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from the credential
    profiles "
+ "file. Make sure that your credentials file is at the correct "
+ "location (~/.aws/credentials), and is in valid
format.", e);
}
AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient client = new
    AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient(credentials);
Region usEast1 = Region.getRegion(Regions.US_EAST_1);
client.setRegion(usEast1);
System.out.println("=====");
System.out.println("Getting Started with Marketplace AWS Commerce Analytics Service");
System.out.println("=====
\n");
// Create a data set request with the desired parameters
GenerateDataSetRequest request = new GenerateDataSetRequest();
request.setDataSetType("customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions");
request.setDataSetPublicationDate(convertIso8601StringToDateUtc("2014-06-09T00:00:00Z"));
request.setRoleNameArn("arn:aws:iam::864545609859:role/
MarketplaceCommerceAnalyticsRole");
request.setDestinationS3BucketName("awsmp-goldmine-seller");
request.setDestinationS3Prefix("java-sdk-test");
request.setSnsTopicArn("arn:aws:sns:us-west-2:864545609859:awsmp-goldmine-seller-
topic");
System.out.println(
String.format("Creating a request for data set %s for publication date %s.",
request.getDataSetType(), request.getDataSetPublicationDate()));
try {
// Make the request to the service
GenerateDataSetResult result = client.generateDataSet(request);
// The Data Set Request ID is a unique identifier that you can use to correlate the
// request with responses on your Amazon SNS topic

```

```

System.out.println("Request successful, unique ID: " + result.getDataSetRequestId());
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.out.println("Caught an AmazonServiceException, which means your request made it
"
+ "to the Marketplace AWS Commerce Analytics service, but was rejected with an "
+ "error response for some reason.");
System.out.println("Error Message: " + ase.getMessage());
System.out.println("HTTP Status Code: " + ase.getStatusCode());
System.out.println("AWS Error Code: " + ase.getErrorCode());
System.out.println("Error Type: " + ase.getErrorType());
System.out.println("Request ID: " + ase.getRequestId());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.out.println("Caught an AmazonClientException, which means the client encountered
"
+ "a serious internal problem while trying to communicate with the Marketplace AWS"
+ "Commerce Analytics service, such as not being able to access the "
+ "network.");
System.out.println("Error Message: " + ace.getMessage());
}
}

private static Date convertIso8601StringToDateUtc(String dateIso8601) throws
    ParseException {
    TimeZone utcTimeZone = TimeZone.getTimeZone("UTC");
    DateFormat utcDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssX");
    utcDateFormat.setTimeZone(utcTimeZone);
    return utcDateFormat.parse(dateIso8601);
}
}

```

Dovresti aspettarti risultati simili a quelli di questo esempio.

```

=====
Getting Started with Marketplace AWS Commerce Analytics Service
=====
Creating a request for data set customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions for
publication
date Sun Jun 08 17:00:00 PDT 2014.
Request successful, unique ID: c59aff81-6875-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab

```

## Generazione di un set di dati utilizzando il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics

Dopo esserti registrato al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, puoi accedere ai report di utilizzo, abbonamento e fatturazione tramite e. AWS CLI AWS SDK per Java I dati richiesti utilizzando gli strumenti SDK vengono forniti ai set di dati Account AWS As. La maggior parte dei set di dati corrisponde agli stessi dati dei report testuali disponibili su. [Portale di gestione Marketplace AWS](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dei prodotti e dei clienti con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#). Queste sezioni forniscono informazioni su parametri, risposte e output relativi ai set di dati generati dal Commerce Analytics Service.

### Argomenti

- [Parametri GenerateDataSet](#)
- [Risposte](#)
- [Output](#)

### Parametri **GenerateDataSet**

Il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics offre un metodo che puoi utilizzare per richiedere la pubblicazione di set di dati nel tuo bucket Amazon S3. GenerateDataSet La tabella seguente elenca i parametri per. GenerateDataSet

#### Parametri del set di dati

| Campo                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di set di dati                   | Questo set di dati verrà restituito come risultato della richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data di pubblicazione del set di dati | <p>Data di pubblicazione di un set di dati.</p> <p>Per i set di dati giornalieri, fornisci una data con granularità a livello di giorno per il giorno desiderato.</p> <p>Per i set di dati mensili, fornisci una data con granularità a livello di mese per il mese desiderato. Il valore del giorno viene ignorato.</p> |

| Campo                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del ruolo ARN                        | L'ARN del ruolo con una politica di autorizzazioni allegata che fornisce al servizio l'accesso alle tue risorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome del bucket Amazon S3 di destinazione | Il nome (il nome descrittivo, non l'ARN) del bucket Amazon S3 di destinazione. I tuoi set di dati vengono pubblicati in questa posizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prefisso Amazon S3 di destinazione        | <p>(Facoltativo) Il prefisso Amazon S3 per il set di dati pubblicato, simile a un percorso di directory nei file system standard.</p> <p>Ad esempio, se vengono forniti il nome del bucket <code>mybucket</code> e il prefisso <code>myprefix/mydatasets</code>, il file di output viene pubblicato su <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/myprefix/mydatasets/outputfile</code>.</p> <p>Se la struttura della directory del prefisso non esiste, viene creata.</p> <p>Se non viene fornito alcun prefisso, il set di dati viene pubblicato nella radice del bucket Amazon S3.</p> |
| SNS Topic ARN (ARN argomento SNS)         | L'ARN per l'argomento Amazon SNS che viene notificato quando il set di dati è stato pubblicato o se si verifica un errore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Risposte

Il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics restituisce due risposte. Il primo è sincrono, che viene restituito immediatamente, mentre il secondo è asincrono, che viene restituito utilizzando Amazon SNS. La risposta sincrona è simile a questo esempio.



## Parametri del set di dati

| Campo                              | Descrizione                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della richiesta del set di dati | Un identificatore univoco che rappresenta una richiesta specifica al servizio. Questo identificatore può essere utilizzato per correlare una richiesta con le notifiche sull'argomento Amazon SNS. |

La risposta asincrona viene pubblicata come documento in formato JSON nell'argomento Amazon SNS ed è simile a questo esempio.

## Parametri del set di dati

| Campo                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione del set di dati S3           | Il nome e la chiave del bucket per il set di dati fornito.                                                                                                                                         |
| Posizione del set di dati Meta Data S3 | Il nome e la chiave del bucket per il file di metadati del set di dati fornito.                                                                                                                    |
| ID della richiesta del set di dati     | Un identificatore univoco che rappresenta una richiesta specifica al servizio. Questo identificatore può essere utilizzato per correlare una richiesta con le notifiche sull'argomento Amazon SNS. |
| Riuscito                               | «Vero» se l'operazione è riuscita; «falso» in caso contrario.                                                                                                                                      |
| Messaggio                              | (Facoltativo) Se si è verificato un errore (ad esempio, «Success» è «falso»), questo messaggio contiene informazioni sull'errore.                                                                  |

## Esempio di risposta asincrona in formato JSON

```
{
  "dataSetS3Location":{
    "bucketName":"demo-bucket",
    "key":"demo-prefix/
customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.csv"
  },
  "dataSetMetaDataS3Location":{
    "bucketName":"demo-bucket",
    "key":"demo-prefix/
customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.meta.json"
  },
  "dataSetRequestId":"f65b7244-6862-11e5-80e2-c5127e17c023",
  "success":true
}
```

## Output

Dopo una richiesta riuscita, il set di dati richiesto viene inviato al tuo bucket Amazon S3 come file.csv. Un file di metadati in formato JSON viene pubblicato nella stessa posizione del file del set di dati. Il file di metadati fornisce informazioni utili sul set di dati e sui parametri della richiesta originale. Il file di metadati ha lo stesso nome del file del set di dati, ma termina con l'estensione .meta.json. La tabella seguente elenca i campi di metadati nel file.csv.

### Campi di metadati

| Campo                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della richiesta del set di dati      | Un identificatore univoco che rappresenta una richiesta specifica al servizio. Questo identificatore può essere utilizzato per correlare una richiesta con le notifiche sull'argomento Amazon SNS. |
| Intervallo di copertura del set di dati | Definisce l'inizio date/time and end date/time dell'intervallo di copertura dei dati. Queste date sono in formato ISO 8601.                                                                        |
| Parametri di richiesta del set di dati  | I parametri di richiesta originali del GeneratedDataSet metodo.                                                                                                                                    |

| Campo                                  | Descrizione                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione del set di dati S3           | Il nome e la chiave del bucket per il set di dati fornito.                      |
| Posizione del set di dati Meta Data S3 | Il nome e la chiave del bucket per il file di metadati del set di dati fornito. |

Di seguito è riportato un esempio di contenuto di metadati in formato JSON.

```
{
  "dataSetRequestId": "43d7137b-8a94-4042-a09d-c41e87f371c1",
  "dataSetCoverageRange": {
    "startDateTime": "2014-06-08T00:00:00.000Z",
    "endDateTime": "2014-06-08T23:59:59.000Z"
  },
  "dataSetRequestParameters": {
    "sellerAccountId": "123412341234",
    "dataSetType": "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions",
    "dataSetPublicationDate": "2014-06-09T00:00:00.000Z",
    "roleNameArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole",
    "destinationS3BucketName": "demo-bucket",
    "destinationS3Prefix": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions",
    "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123412341234:demo-topic"
  },
  "dataSetS3Location": {
    "bucketName": "demo-bucket",
    "key": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.csv"
  },
  "dataSetMetaDataSetS3Location": {
    "bucketName": "demo-bucket",
    "key": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.meta.json"
  }
}
```

[Per un elenco completo dei set di dati disponibili, comprese le date di disponibilità, consulta la documentazione SDK.AWS](#)

## Risoluzione dei problemi relativi al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics

Puoi risolvere i problemi con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, che fornisce in modo programmatico i dati su prodotti e clienti da Marketplace AWS. Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del servizio Commerce Analytics in caso di errori o altri problemi di configurazione.

Le seguenti sezioni illustrano la procedura di risoluzione dei problemi, illustrando i passaggi per diagnosticare e risolvere i problemi più comuni con il servizio Commerce Analytics.

Non riesco ad accedere al servizio a causa di un problema relativo all'elenco degli indirizzi consentiti.

Se non sei ancora registrato come venditore su Marketplace AWS, visita la pagina dedicata [Portale di gestione Marketplace AWS](#) alla registrazione. Se ti sei già registrato come venditore su Marketplace AWS, contatta il team [Marketplace AWS Operativo del venditore](#).

Non posso richiedere set di dati per una data precedente, anche se la documentazione SDK afferma che dovrebbero essere disponibili per questa data.

Anche se i set di dati sono indicati come disponibili per determinate date in passato, abbiamo dati solo dal momento in cui ti sei iscritto. Marketplace AWS. Se ritieni che si tratti di un errore, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Quando chiamo il servizio, ricevo il messaggio di errore «Impossibile connettersi all'URL dell'endpoint: https://marketplacecommerceanalytics.eu-central-1.amazonaws.com/»

Il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics è disponibile solo nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). È necessario effettuare tutte le chiamate al Commerce Analytics Service verso l'us-east-1 endpoint.

Se utilizzi il AWS CLI, aggiungi il `--region` flag "a ogni chiamata e specifica « Regione AWS as»us-east-1, come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \
--data-set-publication-date "2016-04-21T00:00:00Z" \
--role-name-arn "arn:aws:iam::138136086619:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole" \
--destination-s3-bucket-name "marketplace-analytics-service" \
--destination-s3-prefix "test-prefix" \
--sns-topic-arn "arn:aws:sns:eu-central-1:138136086619:Marketplace_Analytics_Service_Notice" \
--region us-east-1
```

Voglio utilizzare un bucket Amazon S3 o un argomento Amazon SNS diverso da quelli che ho selezionato durante la procedura di onboarding.

Durante la registrazione al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics, hai specificato un bucket Amazon S3 e un argomento Amazon SNS. Il processo di onboarding configura le autorizzazioni IAM per consentire al servizio di accedere solo a queste risorse specifiche. Per utilizzare risorse diverse, devi modificare la tua policy IAM:

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Scegli Ruoli sul lato sinistro della console IAM.
3. Scegli MarketplaceCommerceAnalyticsRole.
4. Espandi la sezione Inline Roles, se non è già stata espansa.
5. Individua la politica con un nome che inizia con oneClick\_MarketplaceCommerceAnalyticsRolee scegli Modifica politica.
6. Nel documento di policy, individua la sezione che specifica le azioni relative al servizio che desideri modificare. Ad esempio, per modificare il tuo bucket Amazon S3, individua la sezione che include le azioni che iniziano con s3: e modifica la rispettiva selezione di risorse per specificare il tuo nuovo bucket Amazon S3.

[Per ulteriori informazioni sulle politiche IAM, consulta la seguente guida: \\_policies.html https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html)

Ricevo un **AccessDeniedException** errore quando richiamo l'**GenerateDataSet**azione

Questo può accadere se l'utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per effettuare una chiamataGenerateDataSet. La procedura seguente descrive i passaggi necessari per creare una policy IAM con tali autorizzazioni utilizzando la console IAM e aggiungere le autorizzazioni a utenti, gruppi o ruoli.

Come utilizzare l'editor di policy JSON per creare una policy

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).

Se è la prima volta che selezioni Policy, verrà visualizzata la pagina Benvenuto nelle policy gestite. Seleziona Inizia.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Crea policy.
4. Nella sezione Editor di policy, scegli l'opzione JSON.
5. Inserisci il documento di policy JSON seguente:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. Scegli Next (Successivo).

#### Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della struttura delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

7. Nella pagina Rivedi e crea, inserisci un valore in Nome policy e Descrizione (facoltativo) per la policy in fase di creazione. Rivedi Autorizzazioni definite in questa policy per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy.
8. Seleziona Crea policy per salvare la nuova policy.

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni agli utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in AWS IAM Identity Center:

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Utenti gestiti in IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) della Guida per l'utente IAM.

- Utenti IAM:
  - Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a role for an IAM user](#) della Guida per l'utente IAM.
  - (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Aggiunta di autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Il mio problema non è elencato qui.

Contatta il team [operativo Marketplace AWS del venditore](#).

## Marketplace AWS Programma dimostrativo sul campo

Il Marketplace AWS Field Demonstration Program (FDP) consente al team AWS sul campo (AWS dipendenti approvati internamente) di utilizzare alcuni prodotti e soluzioni gratuitamente Marketplace AWS.

Esempi di AWS dipendenti approvati possono includere architetti di soluzioni e professionisti delle vendite e del marketing. L'FDP consente a questi dipendenti di dimostrare le capacità del prodotto per la formazione e la potenziale inclusione nei carichi di lavoro dei clienti.

Sono supportati i seguenti tipi di prodotto:

- [Immagini di macchine Amazon \(AMIs\)](#)
- [Container](#)
- [Algoritmi di apprendimento automatico e pacchetti di modelli \(SageMaker AI\)](#)
- [Set di dati \(AWS Data Exchange\)](#)

### Note

Per i prodotti AWS Data Exchange, l'FDP si applica solo ai prodotti con un'offerta pubblica di \$0 (gratuita).

Per i prodotti AWS Data Exchange con la verifica dell'abbonamento abilitata, i provider devono approvare la richiesta di abbonamento. Per ulteriori informazioni sulla verifica

dell'abbonamento, consulta [Verifica dell'abbonamento per gli abbonati](#) nella AWS Data Exchange User Guide.

Quando ti registri come venditore, vieni automaticamente iscritto al programma FDP. Marketplace AWS Per annullare l'iscrizione, invia una richiesta di assistenza al team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Per visualizzare le informazioni sull'utilizzo del prodotto nell'ambito di questo programma, consulta la AWS sezione [Utilizzo dimostrativo](#) del rapporto sui [ricavi fatturati mensilmente](#).

## AWS Assistente partner

AWS Partner Assistant è un chatbot generativo basato sull'intelligenza artificiale per noi. AWS Partner Assistant è accessibile sia da Partner Central che da Portale di gestione Marketplace AWS (AMMP) e utilizza Amazon Q Business, che viene formato in base alla documentazione riservata esclusivamente ai partner registrati.

### Note

Per accedere a AWS Partner Assistant, i partner devono collegare il proprio account AWS Partner Central al proprio AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Collegamento degli account AWS Partner Central agli account Marketplace AWS venditore](#) nella Guida introduttiva di AWS Partner Central.

Il chatbot fornisce risposte in tempo reale e riepiloghi della documentazione su una varietà di argomenti relativi ai AWS servizi, alla guida per i Marketplace AWS venditori e agli incentivi, vantaggi e programmi del AWS Partner Network. Se il chatbot non è in grado di fornire una risposta, ti consiglia come presentare un ticket al team di supporto. Puoi anche fornire feedback dall'interno del chatbot utilizzando i pulsanti pollice su e pollice giù, che aiutano a migliorare la precisione e la qualità del chatbot.

Di seguito è riportata una tipica interazione con Partner Assistant: AWS

1. Fai una domanda: apri il chatbot da AWS Partner Central o AMMP e fai una domanda usando il linguaggio di tutti i giorni.
2. AWS Partner Assistant elabora la richiesta: il chatbot utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per interpretare la tua richiesta.



3. AWS Partner Assistant genera una risposta: il chatbot restituisce una risposta pertinente, che include risorse aggiuntive.
4. Fornisci feedback: il chatbot richiede un feedback.

## Vantaggi e caratteristiche

AWS Partner Assistant offre un'opzione self-service che migliora l'accesso alle informazioni.

- Risposte immediate: i partner in genere devono contattare AWS direttamente per ricevere assistenza, ma AWS Partner Assistant è sempre disponibile.
- Risposte accurate: i partner ricevono informazioni concrete e tempestive con una variabilità di risposta minima.
- Supporto self-service: riduce il tempo necessario per individuare le risorse pertinenti.
- Risposte avanzate: fornisce risposte naturali, intuitive e simili a quelle umane.
- Comprensione contestuale: fornisce informazioni aggiuntive su argomenti complessi.
- Sistema di autoapprendimento: migliora continuamente imparando dalle interazioni, perfezionando le risposte nel tempo e ampliando la sua base di conoscenze.
- Supporto scalabile: in grado di gestire contemporaneamente grandi volumi di richieste.

## Come usare Partner Assistant AWS

1. Accedere a [AWS Partner Central](#) o [AMMP](#).
2. Accedi alla chat:
  - a. Scegli l'icona fluttuante viola nell'angolo in basso a destra.
  - b. Scegli uno dei prompt suggeriti o inizia a digitare la domanda nel campo di testo.
  - c. Il chatbot risponde con fonti e link.
3. Accedi al chatbot da Partner Central:
  - a. Scegli il menu Support.
  - b. Seleziona Chat istantanea con AWS Partner Assistant dal menu a discesa.
  - c. (Facoltativo) Accedi al chatbot da un ticket di assistenza. Prima di inviare un ticket di supporto, scegli Chiedi a AWS Partner Assistant per ottenere una risposta immediata.
4. Accedi al chatbot da AMMP:
  - a. Dalla pagina Contattaci, scegli Chiedi a AWS Partner Assistant.

- b. (Facoltativo) Accedi al chatbot da un ticket di assistenza. Prima di inviare un ticket di assistenza, scegli Invia richiesta di assistenza dalla pagina Contattaci. Scegli Chiedi a AWS Partner Assistant per ottenere una risposta immediata.
5. (Facoltativo) Fornisci feedback:
- a. Dopo ogni risposta, hai la possibilità di fornire un feedback: scegli Thumbs Up se la risposta soddisfa le tue esigenze.
  - b. Scegli Pollice verso il basso se la risposta non è stata utile.
  - c. Se scegli Pollice verso il basso, fornisci maggiori dettagli nella casella di testo o scegli un'opzione dall'elenco che meglio descrive il motivo per cui la risposta non è stata utile.
  - d. Valuta la tua esperienza selezionando Feedback nell'angolo in basso a sinistra della finestra del chatbot: scegli Feedback per aprire un pop-up con una scala di valutazione. Utilizza il campo di testo per eventuali commenti o feedback aggiuntivi.

## Domande frequenti su Partner Assistant

Di seguito sono riportate le domande frequenti relative a AWS Partner Assistant.

Che cos'è AWS Partner Assistant?

AWS Partner Assistant è un chatbot generativo basato sull'intelligenza artificiale che aiuta i partner a trovare informazioni e rispondere alle domande.

Come posso accedere a Partner Assistant? AWS

AWS Partner Assistant è disponibile sia per AWS i Partner che per i venditori del Marketplace, ma non per gli acquirenti del Marketplace. Puoi accedere al chatbot da qualsiasi pagina tramite AWS Partner Central o AWS Marketplace Management Portal (AMMP).

AWS Partner Assistant è sempre disponibile?

Sì.

Quali lingue supporta AWS Partner Assistant?

Attualmente, AWS Partner Assistant supporta solo l'inglese, ma supporterà altre lingue nelle versioni future.

## Cosa può fare AWS Partner Assistant?

Il chatbot fornisce risposte in tempo reale e riepiloghi della documentazione su AWS servizi, linee guida per i Marketplace AWS venditori e AWS Partner programmi, incentivi e vantaggi. Il chatbot utilizza una libreria di contenuti pubblicati riservata esclusivamente ai partner.

## Cosa posso chiedere a AWS Partner Assistant?

Il chatbot fornisce risposte in tempo reale e riepiloghi della documentazione su AWS servizi, linee guida per i venditori di AWS Marketplace e programmi, incentivi e vantaggi del AWS Partner Network. Il chatbot utilizza una libreria di contenuti pubblicati riservata esclusivamente ai partner.

## Quali problemi non devo porre a AWS Partner Assistant?

Per problemi che richiedono una risoluzione approfondita, la verifica dell'account o l'accesso a dati sensibili, contatta direttamente l'assistenza AWS clienti.

## AWS Partner Assistant può fornire risposte personalizzate?

Attualmente, AWS Partner Assistant fornisce solo informazioni e indicazioni generali. Non può generare contenuti creativi o eseguire attività. Se AWS Partner Assistant non è in grado di rispondere in modo adeguato alla tua domanda, invia un ticket di assistenza o invia un feedback. Di seguito sono riportati alcuni esempi aggiuntivi:

| Fare                                                   | Non                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dove posso trovare la data di rinnovo del mio livello? | Quando è la data di rinnovo del mio livello? |
| Come posso iscrivermi a un percorso?                   | Iscriveteci al percorso Software.            |
| Come posso iscrivermi al programma MSP?                | Posso iscrivermi al programma MSP?           |

### Note

[Per domande relative all'account, i partner devono utilizzare i canali di supporto esistenti AWS.](#)

I partner possono utilizzare AWS Partner Assistant per modificare il proprio account o i propri servizi?

No, ma può guidarti su come apportare queste modifiche o indirizzarti ai team di supporto che possono farlo.

In che modo AWS Partner Assistant gestisce le informazioni riservate?

AWS Partner Assistant è progettato per salvaguardare la privacy e i dati degli utenti, ma non consigliamo di condividere informazioni sensibili.

Cosa succede se AWS Partner Assistant non capisce la mia domanda?

Se AWS Partner Assistant non riesce a rispondere alla tua domanda, prova a riformulare la domanda. In alternativa, può indirizzarti verso un team di supporto per ricevere assistenza. In questo scenario, inviaci un feedback con il pollice rivolto verso il basso insieme a un contesto aggiuntivo, che ci aiuterà a migliorare le prestazioni del chatbot. Facoltativamente, puoi fornire un feedback strutturato utilizzando un elenco di categorie comuni.

Cosa devo fare se AWS Partner Assistant non risponde?

Prova ad aggiornare la pagina o a riavviare l'applicazione. Se il problema persiste, segnala il problema al nostro team di assistenza.

Cosa devo fare se AWS Partner Assistant fornisce informazioni errate?

Se ritieni che AWS Partner Assistant ti abbia fornito informazioni errate, fornisci un feedback alla fine della sessione utilizzando l'opzione con il pollice rivolto verso il basso.

Posso disattivare AWS Partner Assistant se non voglio utilizzarlo?

AWS Partner Assistant è una funzionalità opzionale. Se preferisci non utilizzarla, contatta il nostro team di assistenza.

# Preparazione del prodotto per Marketplace AWS

I seguenti argomenti spiegano come preparare i prodotti software per la vendita Marketplace AWS. La preparazione del prodotto comporta la configurazione della confezione, l'impostazione di uno schema di prezzi, la determinazione delle categorie in cui pubblicare il prodotto e l'aggiunta di parole chiave in modo che il prodotto venga visualizzato nelle ricerche pertinenti. Se sei un fornitore di software indipendente (ISV), un partner di canale, un fornitore di servizi gestiti (MSP) o una persona che ha qualcosa da offrire che funzioni con AWS prodotti e servizi, puoi utilizzare questa procedura per prepararti a pubblicare un prodotto su Marketplace AWS.

## Argomenti

- [Consegna del prodotto per Marketplace AWS](#)
- [Designazione dei prodotti funzionanti su AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti per Marketplace AWS](#)
- [Regioni e paesi per il tuo Marketplace AWS prodotto](#)
- [Traduzione e lingue](#)
- [Utilizzo di contratti standardizzati in Marketplace AWS](#)
- [Fornitura di metadati per i prodotti Marketplace AWS](#)
- [Creazione di AMI e istruzioni per l'uso dei prodotti in container per Marketplace AWS](#)
- [Ottimizzazione dei Marketplace AWS prodotti per la ricerca](#)
- [Migliora il tuo Marketplace AWS prodotto con supporti promozionali](#)

## Consegna del prodotto per Marketplace AWS

Ogni metodo di consegna del prodotto offre diverse opzioni per l'imballaggio, il prezzo e la consegna. Alcuni metodi sono disponibili come venditore solo dopo la registrazione Marketplace AWS al programma che li supporta.

Puoi creare prodotti con un prezzo di listino standard e un contratto di licenza con l'utente finale (EULA). Puoi anche creare offerte private per singoli clienti con prezzi personalizzati e EULAs. Se devi apportare ulteriori modifiche ai termini del contratto, puoi collaborare con il Marketplace AWS team per creare un'offerta privata personalizzata. Per semplificare il processo di approvvigionamento, puoi utilizzare [condizioni di licenza standardizzate](#) sia per gli elenchi di prodotti pubblici che per le offerte private.

**Note**

AWS offre ad alcuni venditori la possibilità di fornire dimostrazioni guidate su Marketplace AWS. Se sei un AWS partner di Partner Network (APN) idoneo per l'[APN Customer Engagements \(ACE\)](#) e desideri offrire questa opzione agli acquirenti, consulta la pagina per ulteriori informazioni. [Aggiunta dei pulsanti di offerta privata e richiesta demo](#)

La tabella seguente elenca i metodi che puoi utilizzare per fornire prodotti software e i filtri utilizzati Marketplace AWS dagli acquirenti per trovare ogni tipo di metodo di consegna nella console.

**Marketplace AWS**

| Metodo di consegna del prodotto                     | Filtro del metodo di consegna sulla console | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMI singola                                         | Amazon Machine Image (AMI)                  | <p>Fornisci un'unica Amazon Machine Image (AMI) personalizzata per il tuo prodotto. L'AMI fornisce le informazioni necessarie per avviare un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).</p> <p>Gli acquirenti possono utilizzare l'AMI singola per creare EC2 istanze Amazon con il prodotto già installato e pronto all'uso.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Prodotti a base di AMI in Marketplace AWS</a>.</p> |
| AMIs fornito utilizzando modelli AWS CloudFormation | CloudFormation Template (Modello)           | Puoi pubblicare offerte di prodotti basati su AMI che vengono consegnati agli acquirenti Marketplace AWS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Metodo di consegna del prodotto                 | Filtro del metodo di consegna sulla console | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                             | <p>i utilizzando CloudFormation modelli.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla consegna AMIs come CloudFormation modello, consulta Utilizzo della <a href="#">distribuzione basata su AMI</a>. AWS CloudFormation</p> <p>Per ulteriori informazioni sui CloudFormation modelli, consulta <a href="#">AWS CloudFormation i concetti nella Guida</a> per l'AWS CloudFormation utente.</p> |
| EC2 Prodotto basato su componenti Image Builder | EC2 Componente Image Builder                | <p>Puoi elencare i prodotti consegnati agli Marketplace AWS acquirenti utilizzando i componenti EC2 Image Builder.</p> <p>Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei componenti di EC2 Image Builder, consulta <a href="#">Lavorare con EC2 i prodotti componenti Image Builder</a> nell'Marketplace AWS API Reference.</p>                                                             |

| Metodo di consegna del prodotto             | Filtro del metodo di consegna sulla console | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto o applicazione basato su container | Contenitore                                 | <p>Consegnate prodotti confezionati in immagini di container . I prodotti container sono costituiti da opzioni, che sono un insieme di immagini di container e modelli di distribuzione che funzionano insieme.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Prodotti basati su container su Marketplace AWS</a>.</p> |
| Prodotti di dati                            | AWS Data Exchange                           | <p>Usi AWS Data Exchange per creare prodotti di dati.</p> <p>Per informazioni sulla pubblicazione e la gestione di prodotti e offerte di dati tramite AWS Data Exchange, consulta <a href="#">Fornitura di prodotti dati su AWS Data Exchange nella AWS Data Exchange User Guide</a>.</p>                                        |



| Metodo di consegna del prodotto                              | Filtro del metodo di consegna sulla console | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmi di apprendimento automatico e pacchetti di modelli | SageMaker Modello                           | <p>Utilizzi Amazon SageMaker AI per creare l'algoritmo o il pacchetto modello e poi pubblicarlo su Marketplace AWS.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla fornitura di algoritmi di machine learning e pacchetti di modelli, consulta <a href="#">Prodotti per l'apprendimento automatico</a>.</p> <p>Per informazioni sull'SageMaker intelligenza artificiale, consulta <a href="#">Cos'è l'SageMaker IA?</a> nella Amazon SageMaker AI Developer Guide.</p> |
| Software come servizio (SaaS)                                | SaaS                                        | <p>Puoi offrire prodotti SaaS con modelli di prezzo basati su abbonamento, su contratto o con contratto di consumo.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Prodotti basati su SaaS in Marketplace AWS</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Servizi professionali                                        | Servizi professionali                       | Puoi offrire servizi professionali che supportano o funzionano con altri Marketplace AWS prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Designazione dei prodotti funzionanti su AWS

## Note

La seguente designazione entrerà in vigore il 1° maggio 2025.

I prodotti utilizzati su AWS ricevono una designazione speciale nei risultati di Marketplace AWS ricerca e nelle relative pagine dei dettagli del prodotto. La tabella seguente elenca i tipi di consegna dei prodotti che possono ricevere la designazione.

| Metodo di consegna del prodotto                                                  | Designato come distribuito il AWS                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basato su AMI                                                                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Basato su container                                                              | Sì, ad eccezione dei prodotti distribuiti su Amazon EKS Anywhere. Per ulteriori informazioni sui prodotti container che abilitano questa funzionalità, consulta <a href="#">Integrazione di an Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager</a> più avanti in questa guida. |
| SageMaker Basato su algoritmi di intelligenza artificiale e pacchetti di modelli | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Basato su SaaS                                                                   | Solo per prodotti che funzionano interamente. AWS Per ulteriori informazioni, consulta quanto <a href="#">Linee guida sull'architettura</a> segue in questa guida.                                                                                                                         |
| Basato sui dati                                                                  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Basato su servizi professionali                                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Prezzi dei prodotti per Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi scegliere un modello di prezzo per i tuoi prodotti. Per i prodotti a pagamento, Marketplace AWS riscuote i costi del software dal cliente. Tutti i prezzi si

basano sul dollaro statunitense (USD). Non è previsto alcun costo di servizio per il software gratuito o open source messo a disposizione dei clienti gratuitamente. In questo argomento vengono fornite informazioni sui modelli di prezzo e sui prezzi dei prodotti software in Marketplace AWS.

Per informazioni sui rimborsi, consulta [Rimborsi dei prodotti in Marketplace AWS](#).

## Argomenti

- [Modelli tariffari](#)
- [Modifica dei modelli di prezzo](#)
- [Modifica dei prezzi](#)
- [Offerte private](#)
- [Rimborsi dei prodotti in Marketplace AWS](#)

## Modelli tariffari

I seguenti argomenti forniscono informazioni generali sui modelli di prezzo disponibili in Marketplace AWS.

## Argomenti

- [Prezzi annuali](#)
- [Prezzi di utilizzo](#)
- [Prezzi contrattuali](#)
- [Prezzi della licenza Bring Your Own](#)

Per informazioni sui modelli di prezzo per metodi di consegna specifici dei prodotti, consulta:

- [Prezzi dei prodotti AMI per Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti container per Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti di machine learning per Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti SaaS in Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS](#)

## Prezzi annuali

Un modello di prezzo annuale consente di offrire prodotti ai clienti che possono acquistare un abbonamento di 12 mesi. Ad esempio, il prezzo dell'abbonamento può offrire un risparmio fino al 40% rispetto all'utilizzo dello stesso prodotto ogni ora per periodi prolungati. Al cliente viene fatturato l'intero importo del contratto al momento dell'abbonamento. Per ulteriori informazioni su come gli abbonamenti annuali vengono presentati ai clienti, consulta [Abbonamenti AMI](#) o [Modelli di prezzo per prodotti container a pagamento](#).

Le considerazioni relative all'utilizzo di un abbonamento annuale includono quanto segue:

- I prezzi annuali sono definiti per tipo di istanza. Può essere uguale per tutti i tipi di istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o diversa per ogni tipo di istanza.
- Tutti i tipi di istanza Annual devono inoltre avere un tipo di istanza Hourly definito. Marketplace AWS non offre prezzi solo annuali o su base oraria senza annuale sullo stesso prodotto. Per qualsiasi prodotto che offre prezzi annuali, è necessario specificare anche la tariffa oraria.
- È consentito un prezzo annuo di \$0 per un tipo di istanza specifico, se anche il prezzo orario è pari a \$0 e sono definiti altri tipi di istanze annuali diversi da \$0.
- Al termine del periodo di abbonamento annuale, al cliente verrà addebitato il prezzo orario.
- Se un cliente acquista abbonamenti annuali X ma utilizza il software Y su istanze Y, al cliente viene addebitato il prezzo orario del software per le istanze (Y-X) che non sono coperte dagli abbonamenti annuali. Pertanto, è necessario includere una tariffa oraria per tutti i tipi di istanze con prezzo annuale.
- Utilizzando le offerte private del venditore, puoi offrire un'AMI pluriennale (fino a 3 anni) o personalizzata con pagamento anticipato o un piano di pagamento flessibile. Per ulteriori informazioni sui contratti pluriennali e con durata personalizzata, consulta e. [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#) [Piani di rateizzazione dell'offerta privata](#)

Se offri un prodotto annuale in Marketplace AWS, accetti le politiche di rimborso specifiche per i prodotti Annual, che si trovano nella sezione documenti di File Uploader nel. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)

## Modifica del prezzo

Puoi modificare i prezzi annuali (il valore in \$, ad esempio da 1.000 USD all'anno a 1.200 USD all'anno) ogni 90 giorni. Tuttavia, devi comunicare ai clienti esistenti i prezzi annuali con un preavviso

di 90 giorni. Il nuovo prezzo si applicherà ai nuovi abbonamenti ma non avrà alcun impatto sugli abbonamenti esistenti.

#### Note

Durante il periodo di preavviso di 90 giorni, non puoi aggiornare il tipo di istanza supportato.

Le modifiche di prezzo saranno effettive per i rinnovi automatici solo se il prezzo è stato modificato almeno 90 giorni prima della data di rinnovo automatico. Il cliente riceverà un messaggio e-mail prima del rinnovo automatico che include il nuovo prezzo.

#### Contratto di licenza per l'utente finale

L'utilizzo del software da parte di un AWS cliente per 12 mesi nell'ambito di un abbonamento annuale è coperto dall'EULA fornito nella pagina Marketplace AWS dei dettagli del prodotto.

#### Prezzi di utilizzo

Un modello di prezzo basato sull'utilizzo, noto anche come tariffazione con pagamento in base al consumo, consente di offrire prodotti ai clienti che pagano solo per ciò che utilizzano.

In qualità di venditore, puoi scegliere una delle seguenti categorie di utilizzo:

- Utenti
- Host
- Larghezza di banda
- Dati
- Livelli
- Unità (per categorie personalizzate)

Puoi anche definire fino a 24 dimensioni per il prodotto. Gli addebiti vengono misurati e riportati quando l'API viene richiamata dal software. Consigliamo ai venditori di configurare l'API in modo che venga chiamata una volta all'ora come best practice, a seconda del loro caso d'uso. Tutto l'utilizzo viene calcolato mensilmente e fatturato mensilmente utilizzando lo stesso meccanismo del software esistente Marketplace AWS.

Utilizzando AWS Marketplace Metering Service, puoi gestire diversi nuovi scenari di prezzo.

## Example Addebito per host

Se il tuo software monitora gli host, puoi addebitare il costo per ogni host monitorato e impostare prezzi diversi in base alle dimensioni dell'host.

## Example Addebito per utente

Se il tuo software consente l'utilizzo di più utenti all'interno di un'organizzazione, puoi addebitare l'importo per utente. Ogni ora, al cliente viene addebitato il numero totale di utenti assegnati.

### Note

Nel Product Load Form (PLF), le colonne pertinenti sono precedute da «FCP» (Flexible Consumption Pricing). Ad esempio: FCP Category (Custom Pricing Category).

Per quanto riguarda AWS Marketplace Metering Service i prodotti, tieni presente quanto segue:

- Se il software è già attivo Marketplace AWS, sarà necessario creare un prodotto per abilitare una dimensione di utilizzo alternativa. Non è possibile convertire un prodotto standard per utilizzare l'AWS Marketplace Metering Service. Dopo la pubblicazione del nuovo prodotto, puoi rimuovere il vecchio prodotto o mantenerli entrambi sul sito Web.
- L'AWS Marketplace Metering Service richiede che il software riporti l'utilizzo ogni ora, registrando l'utilizzo del cliente per un'ora. In caso di errore nella trasmissione o nella ricezione dei registri del servizio di misurazione, non AWS sarà possibile fatturare tale utilizzo. L'utente è responsabile della corretta ricezione dei dati di misurazione.
- I prodotti che utilizzano AWS Marketplace Metering Service non supportano 1-Click. Gli acquirenti devono avviare il software con un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) con autorizzazioni specifiche e disporre di un gateway Internet.
- La versione di prova gratuita e i prezzi annuali non sono compatibili con il servizio di misurazione AWS Marketplace.
- La modifica della dimensione (utente, host, larghezza di banda e dati) o del nome della dimensione non è supportata. Dovrai creare un nuovo prodotto.

## Prezzi contrattuali

Utilizzando il modello di prezzo contrattuale, puoi offrire prezzi anticipati ai clienti che consentono loro di acquistare una licenza per 1 mese, 12 mesi, 24 mesi o 36 mesi.

I prezzi contrattuali sono disponibili per i seguenti prodotti:

- Prodotti singoli basati su AMI e AMI con prodotti basati su AWS CloudFormation modelli. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi contrattuali per i prodotti AMI su Marketplace AWS](#)
- Prodotti basati su container. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi contrattuali per i prodotti in container](#).
- Prodotti basati su Software as a Service (SaaS). Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi per i contratti SaaS](#).

#### Note

I prezzi contrattuali per AMI e prodotti basati su container si riferiscono solo ai nuovi prodotti. Se disponi di un'AMI esistente o di un prodotto basato su container e desideri utilizzare la determinazione dei prezzi contrattuali, crea una nuova offerta e applica il modello di prezzo del contratto utilizzando il Product Load Form (PLF) per aggiungere dimensioni diverse, integrare l'AMI o il prodotto basato su container AWS License Manager e quindi pubblicare l'AMI o il prodotto basato su container.

Quando un cliente acquista un prodotto con prezzi contrattuali, il cliente crea una licenza Account AWS che il software può controllare utilizzando l'API License Manager. Marketplace AWS I clienti avranno bisogno di un ruolo IAM per lanciare un'istanza dell'AMI o del prodotto basato su container.

## Prezzi della licenza Bring Your Own

Non sono previsti costi di servizio per i prodotti Bring Your Own License (BYOL). Marketplace AWS

Per mantenere la promessa di scelta dei nostri clienti, richiediamo che tutti i prodotti BYOL abbiano anche un'opzione a pagamento. In questo modo i clienti che non dispongono di licenze esistenti hanno la possibilità di acquistare e utilizzare i prodotti.

Per quanto riguarda i prodotti BYOL, ci rendiamo conto che l'acquisto di software online è un cambiamento rispetto al modo in cui alcune aziende fanno affari. Pertanto, per i primi 90 giorni dopo il lancio, attenueremo il requisito che questo software sia accompagnato da una versione acquistabile. Marketplace AWS Durante questo periodo, i team di gestione degli Marketplace AWS account collaboreranno con voi per affrontare le sfide. Il team può aiutarvi a determinare se e come il software può essere reso disponibile per l'acquisto su Marketplace AWS.

## Modifica dei modelli di prezzo

Le modifiche ai modelli di prezzo devono essere riviste e approvate da Marketplace AWS per garantire un'esperienza positiva del cliente e ridurre i rischi per tutte le parti. Discuti le modifiche al modello di prezzo che desideri apportare contattando il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

L'elaborazione e la revisione di tutte le richieste di modifica del modello di prezzo possono richiedere 30-90 giorni.

### Note

Tieni presente che la modifica del modello di prezzo non è supportata per i prodotti SaaS. Per ulteriori informazioni sui prezzi dei prodotti SaaS, consulta i prezzi dei prodotti [SaaS](#) in Marketplace AWS

## Modifica dei prezzi

Puoi aggiornare prezzi e metadati tramite. Portale di gestione Marketplace AWS

Per modificare i prezzi

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Nella scheda Prodotti è disponibile un elenco dei prodotti correnti che hai creato. Modifica l'elenco dei prodotti o richiedi modifiche qui.

### Note

Per i nuovi abbonati, la modifica del prezzo ha effetto immediato. Per gli abbonati esistenti all'offerta pubblica, la modifica del prezzo ha effetto il primo giorno del mese dopo un periodo di 90 giorni. Ad esempio, se invii una notifica di modifica del prezzo il 16 marzo, la modifica di prezzo avviene il primo giorno del mese successivo a un periodo di 90 giorni, ovvero il 1° luglio.



## Offerte private

Nel programma Marketplace AWS Seller Private Offer, Marketplace AWS i venditori possono negoziare prezzi personalizzati e EULAs con singoli Marketplace AWS clienti (acquirenti). Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#).

## Rimborsi dei prodotti in Marketplace AWS

### Note

Se effettui transazioni tramite un operatore Amazon Web Services EMEA, solo gli utenti verificati possono elaborare rimborsi, modificare le informazioni Know Your Customer (KYC) e modificare le informazioni finanziarie come i dettagli del conto bancario. Gli utenti verificati sono utenti verificati KYC e utenti secondari che completano la verifica. Per ulteriori informazioni sulla procedura KYC, consulta [Completa la procedura Know Your Customer](#).

Tutti i prodotti a pagamento Marketplace AWS, indipendentemente dal modello di prezzo, devono avere una politica di rimborso dichiarata per i costi del software. La politica di rimborso deve includere i termini del rimborso e un metodo per contattare il venditore per richiedere un rimborso.

In qualità di venditore, i dettagli della politica di rimborso sono a tua discrezione. Tuttavia, ti invitiamo a offrire agli acquirenti una forma di rimborso per l'utilizzo del prodotto. Devi rispettare le politiche di rimborso pubblicate. Questo argomento fornisce informazioni sui tipi di richieste di rimborso dei Marketplace AWS prodotti, sulla relativa politica e sulla procedura di approvazione e su come inviare una richiesta di rimborso per un acquirente.

### Argomenti

- [Tipi di richieste di rimborso per i prodotti Marketplace AWS](#)
- [Marketplace AWS politica di rimborso e approvazioni dei prodotti](#)
- [Richiedere il rimborso di un prodotto](#)
- [Richiedere un rimborso all'ingrosso](#)

## Tipi di richieste di rimborso per i prodotti Marketplace AWS

Gli acquirenti possono richiedere diversi tipi di rimborsi per i Marketplace AWS prodotti. Per Marketplace AWS i prodotti venduti da AWS, consulta la pagina relativa alla politica di rimborso,

quindi invia il modulo di contatto dell'assistenza utilizzando il AWS Support Center Console. Se un acquirente richiede il rimborso del software direttamente a AWS, gli chiediamo di contattare il venditore utilizzando le informazioni di contatto dell'assistenza pubblicate per il prodotto in questione. I rimborsi di eventuali costi di AWS infrastruttura sono a discrezione AWS e vengono gestiti indipendentemente dai rimborsi del software.

Per i prodotti venduti da terze parti, gli acquirenti devono visualizzare le politiche di rimborso nella pagina dei dettagli del prodotto. I costi del software per Marketplace AWS gli abbonamenti vengono pagati al venditore del prodotto e i rimborsi devono essere richiesti direttamente al venditore. Ogni Marketplace AWS venditore è tenuto a includere una politica di rimborso nella propria Marketplace AWS pagina.

## Marketplace AWS politica di rimborso e approvazioni dei prodotti

L'elenco seguente descrive la politica di Marketplace AWS rimborso e indica se è necessaria la tua approvazione:

- Prove gratuite

Se offri il tuo software come prodotto di prova gratuito, AWS puoi emettere rimborsi per tuo conto per i costi del software maturati entro sette giorni dalla conversione da una prova gratuita a un abbonamento a pagamento. I rimborsi emessi in relazione alle conversioni di prova gratuite non richiedono alcuna azione da parte dell'utente. Attivando una prova gratuita di un prodotto, l'utente accetta questa politica.

- Offerte private

Tutti i rimborsi per le offerte private devono essere autorizzati dall'utente prima di AWS poterli elaborare.

- Rimborsi relativi alla misurazione del software

Se lo utilizzi AWS Marketplace Metering Service per misurare l'utilizzo del tuo software, AWS puoi emettere rimborsi per tuo conto per gli addebiti relativi al software derivanti da errori di misurazione del software. Se questi errori sono comuni a più acquirenti, AWS si riserva il diritto di stabilire un rimborso adeguato per ogni acquirente e di applicarlo direttamente a ciascun acquirente. I rimborsi emessi in relazione al AWS Marketplace Metering Service devono essere confermati con il venditore una sola volta, ma non è necessario che il venditore confermi ogni singolo rimborso. Utilizzandolo AWS Marketplace Metering Service con un prodotto, l'utente accetta questa politica.

- Annullamento dell'abbonamento entro 48 ore dall'acquisto

Se un acquirente annulla l'abbonamento entro 48 ore dall'acquisto con offerta non privata, AWS emette un rimborso completo (annullamento con rimborso del 100%). I rimborsi emessi in relazione alla cancellazione entro 48 ore dall'acquisto non richiedono alcuna azione da parte tua. Dopo 48 ore, tale richiesta dell'acquirente è a tua discrezione. Pubblicando il tuo prodotto su Marketplace AWS, accetti questa politica.

- Aggiornamento dell'abbonamento

Se un acquirente sostituisce un abbonamento esistente con offerta non privata con un abbonamento più costoso o con un abbonamento di pari valore, AWS può emettere rimborsi per tuo conto per l'abbonamento di livello inferiore. Si tratta di una procedura in due fasi per l'acquirente: acquista un nuovo abbonamento e poi richiedi l'annullamento del vecchio abbonamento con un rimborso.

- Downgrade dell'abbonamento

Tutte le richieste di rimborso dell'abbonamento di downgrade devono essere autorizzate dall'utente prima di AWS poterle elaborare.

Tutti i rimborsi AWS autorizzati vengono elaborati automaticamente e non richiedono alcuna azione da parte dell'utente.

## Richiedere il rimborso di un prodotto

Utilizza la seguente procedura per richiedere il rimborso del software per un acquirente esterno o un account di test interno.

Per richiedere il rimborso del software

1. Raccogli le seguenti informazioni:

- Account AWS ID acquirente (12 cifre) utilizzato per abbonarsi al prodotto. Se l'acquirente è il pagatore della sua organizzazione, ottieni l' Account AWS ID dell'account collegato utilizzato per l'abbonamento.
- L'indirizzo email dell'acquirente associato al suo Account AWS.
- Account AWS ID venditore (12 cifre).
- ID del prodotto. Puoi trovare l'ID del prodotto nella dashboard degli [accordi e dei rinnovi o nella dashboard delle entrate fatturate](#).

- ID dell'offerta. Puoi trovare l'ID dell'offerta nella dashboard degli [accordi e dei rinnovi o nella dashboard delle entrate fatturate](#), nella scheda Offerte o nella scheda Contratti in. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
  - Periodo di fatturazione.
  - Numero di fattura indicato nella dashboard [delle entrate fatturate](#).
  - Importo del rimborso al lordo delle imposte.
2. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
  3. Scegli Support.
  4. Scegli Richiedi rimborso.
  5. Inserisci il Account AWS numero dell'abbonato, l'ID del prodotto e il periodo di fatturazione.
  6. Nel campo Commenti aggiuntivi (opzionale), inserisci una breve descrizione della richiesta, incluso l'ID del prodotto, il tipo di rimborso e il numero di fattura (se disponibile). Per esempio:  
  
**Cancel the buyer's subscription to <product-ID> and <offer-ID> and process a full refund for invoice <invoice-number>.**
  7. Per inviare una richiesta di rimborso, upgrade o downgrade di un abbonamento annuale, procedi come segue:
    - a. Verifica che l'acquirente abbia acquistato un abbonamento annuale utilizzando la dashboard [degli accordi e dei rinnovi o la dashboard dei ricavi fatturati](#).
    - b. Nel campo Commenti aggiuntivi (opzionale), inserisci la data di annullamento dell'abbonamento e specifica se l'acquirente richiede un rimborso, un upgrade o un downgrade.
  8. Invia il modulo. Riceveremo una notifica e inizieremo a elaborare il rimborso e a emetterlo all'acquirente.
  9. Per gestire la richiesta di rimborso, il team di assistenza Marketplace AWS all'acquirente creerà una richiesta di assistenza corrispondente in [Supporto Center Console](#). Lo stato del rimborso verrà visualizzato nella riga dell'oggetto della richiesta di assistenza. Lo stato può essere uno dei seguenti:
    - Completato: il rimborso è stato elaborato e non sono necessarie ulteriori azioni.
    - In sospeso: il rimborso verrà elaborato al termine del ciclo di fatturazione corrente.

- Azione richiesta: la richiesta non può essere elaborata e abbiamo bisogno di ulteriori informazioni da parte tua. Puoi rispondere direttamente alla richiesta di assistenza; tuttavia, dovrai anche inviare un nuovo modulo di richiesta di rimborso.

Un rimborso verrà visualizzato nell'account dell'acquirente entro 24-48 ore. Tuttavia, possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi prima che i fondi vengano visualizzati nel conto finanziario dell'acquirente.

## Richiedere un rimborso all'ingrosso

I passaggi seguenti spiegano come creare richieste di rimborso che coinvolgono più di 20 fatture o più di 20 account. Questo processo semplifica le richieste di rimborso su larga scala e garantisce la fornitura delle informazioni necessarie.

Per richiedere un rimborso collettivo

### 1. Raccogli le seguenti informazioni richieste:

- L' Account AWS ID del venditore (12 cifre)
- Un elenco di tutti gli acquirenti Account AWS IDs (12 cifre ciascuno). Puoi inserire più acquirenti o singoli acquirenti per più periodi di fatturazione.
- Tutti i prodotti IDs
- Offerta IDs ove applicabile
- Tutte le fatture IDs
- I periodi di fatturazione per ogni fattura
- L'ID di riferimento del biglietto di Marketplace AWS rimborso

### 2. Compila le informazioni richieste in un foglio di calcolo CSV con le seguenti colonne:

- **Seller Account ID**
- **Subscriber Account ID**
- **Payer Account ID**
- **Billing Period**
- **Invoice ID**
- **Targeted Amount**
- **Product ID**

3. Accedere a [Supporto Center Console come utente root](#).

 Note

Non è possibile completare questi passaggi a meno che non si acceda come utente root.

4. Crea una richiesta di assistenza su Account e fatturazione e seleziona Marketplace AWS.
5. Nella riga dell'oggetto, inserisci **Request Bulk Refund**.
6. In Commenti aggiuntivi, inserisci quanto segue:
  - Numero totale di account interessati
  - Numero totale di fatture
  - Importo totale del rimborso
  - Motivazione aziendale del rimborso
  - Marketplace AWS ID di riferimento del biglietto di rimborso
7. Allega il file CSV e crea la richiesta di assistenza.
8. Il caso di supporto viene inoltrato al successivo agente disponibile per ricevere assistenza.

## Regioni e paesi per il tuo Marketplace AWS prodotto

Quando crei un prodotto in Marketplace AWS, scegli le AWS regioni in cui è disponibile. Puoi anche scegliere i paesi da cui gli acquirenti possono acquistare il tuo prodotto. Queste due proprietà sono simili, ma non sono uguali. Ad esempio, un acquirente potrebbe risiedere negli Stati Uniti d'America e acquistare da essi, ma potrebbe avere intenzione di installare il prodotto nella regione Europa (Francoforte). Affinché questo acquirente possa acquistare il tuo prodotto, devi includere sia gli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi che la regione Europa (Francoforte) nell'elenco delle regioni. Puoi utilizzare questo argomento per saperne di più sulle regioni e i paesi in cui si riferisce il tuo Marketplace AWS prodotto.

### AWS Regioni

Quando crei o modifichi informazioni su server o prodotti di machine learning, puoi limitare il prodotto a AWS regioni specifiche in cui gli utenti possono installarlo e utilizzarlo.

Per i prodotti server, inclusi i prodotti Amazon Machine Image (AMI), container e AWS CloudFormation basati su Amazon, puoi selezionare regioni specifiche in cui il prodotto è disponibile.

Puoi anche scegliere di rendere il prodotto disponibile automaticamente in nuove regioni degli Stati Uniti, in regioni non statunitensi o in tutte le regioni non appena diventano disponibili.

Per i prodotti di apprendimento automatico, puoi selezionare regioni specifiche o tutte le regioni, comprese le regioni future non appena saranno disponibili.

Per ulteriori informazioni sulle AWS regioni, consulta gli [endpoint di AWS servizio](#) nella Guida AWS generale.

## Countries (Paesi)

Per impostazione predefinita, il prodotto è disponibile per gli acquirenti in tutti i paesi in cui Marketplace AWS è disponibile. Per i prodotti server e software as a service (SaaS) nuovi ed esistenti, puoi controllare la disponibilità dei prodotti in paesi specifici per scopi fiscali, di conformità, di supporto o di marketing.

Esistono eccezioni a questa funzionalità:

- **Acquisti precedenti:** dopo aver aggiornato il prodotto con un nuovo elenco di paesi, gli acquirenti che hanno già sottoscritto il prodotto potranno continuare ad accedervi finché l'abbonamento è attivo.
- **Offerte private:** quando limiti il prodotto agli acquirenti di determinati paesi, non si limitano le offerte private. Quando crei un'offerta privata per un acquirente specifico, questa è disponibile per quell'acquirente, anche se si trova in un paese che non hai incluso nei paesi specificati.

### Note

L'idoneità del cliente viene determinata a livello di account AWS collegato. Per ulteriori informazioni, consulta [Come si AWS determina l'ubicazione del proprio account?](#)

I clienti che condividono l'autorizzazione possono attivare l'autorizzazione solo in una regione da te consentita. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni, consulta [Condivisione degli abbonamenti in un'organizzazione nella Guida all'acquisto](#). Marketplace AWS

# Traduzione e lingue

Per impostazione predefinita, Marketplace AWS traduce gli elenchi di prodotti e le offerte nelle seguenti lingue:

- Francese (fr-FR)
- Giapponese (ja-JP)
- Coreano (ko-KR)
- Spagnolo (es-ES)

Marketplace AWS fornisce anche una serie di esempi di contratti standard, solo di riferimento, in quelle lingue. I contratti non sono giuridicamente vincolanti. Per ulteriori informazioni sui contratti, consulta la sezione [Lingue supportate](#) nella Guida Marketplace AWS all'acquisto.

I seguenti argomenti spiegano come funziona la traduzione, come scaricare i contratti standard tradotti e come rinunciare alla traduzione.

## Argomenti

- [Nozioni di base](#)
- [Rinuncia alla traduzione](#)

## Nozioni di base

Ricorda quanto segue sulle Marketplace AWS traduzioni:

- Per aiutarvi a raggiungere i mercati globali, Marketplace AWS traduce i contenuti in inglese che fornite senza ulteriori sforzi da parte vostra. In caso di problemi con una traduzione, utilizza la pagina [Contattaci](#) nel portale di Marketplace AWS gestione. Scegli le categorie Elenco dei prodotti e Disattivazione delle lingue locali e fornisci un feedback sul problema.

Marketplace AWS può apportare modifiche limitate, ad esempio non tradurre termini tecnici o nomi di prodotti.

- Puoi scegliere di non far tradurre le tue inserzioni. In tal caso, gli acquirenti vedranno i tuoi contenuti in inglese e tutti Marketplace AWS i contenuti correlati nella loro lingua preferita. Per ulteriori informazioni sulla rinuncia, consulta la sezione [Rinuncia alla traduzione](#) seguente.



- È necessario inviare le informazioni relative alla registrazione al venditore e all'elenco dei prodotti in inglese.
- Puoi inviare la richiesta EULAs nelle lingue supportate. Le relative schede di prodotti devono avere un targeting geografico e la lingua deve essere la lingua principale del paese.

Marketplace AWS fornisce una serie di esempi di contratti standard, solo di riferimento, tradotti nelle lingue sopra elencate. Puoi scaricare i contratti dalle [lingue supportate](#) nella Guida all'Marketplace AWS acquisto.

- Come buona prassi, quando pubblichi un nuovo prodotto, rivedi la traduzione con il prodotto in stato limitato. [Contattaci](#) per qualsiasi problema prima di rendere pubblico il prodotto.
- Il processo di traduzione inizia dopo aver spostato un prodotto in uno stato limitato. Gli acquirenti vedranno il testo in inglese fino a quando le traduzioni non saranno disponibili.

## Rinuncia alla traduzione

I passaggi seguenti spiegano come scegliere di non far tradurre le schede dei prodotti. Puoi disattivare alcune o tutte le lingue. Ad esempio, puoi far tradurre un annuncio solo in francese e giapponese.

Attendi 3-5 giorni affinché l'opt-out abbia effetto.

Per annullare l'iscrizione

1. Vai al [portale Marketplace AWS di gestione](#) e scegli Contattaci.
2. Seleziona le seguenti categorie nell'ordine elencato:
  - Marketplace commerciale
  - Elenco dei prodotti
  - Disattivazione delle lingue locali
3. Includi l'ID dell'inserzione e le lingue da cui desideri annullare l'iscrizione.
4. Come best practice, aiuta i tuoi acquirenti a capire perché vedono un testo in inglese. Per esempio:
  - a. Quando disattivi tutte le traduzioni, aggiungilo **English** alla fine del nome del prodotto.
  - b. Quando disattivi una o più traduzioni, aggiungi del testo esplicativo alla fine della descrizione del prodotto. Ad esempio: **We have declined automatic translation services for this product.**

## 5. Invia la tua richiesta.

# Utilizzo di contratti standardizzati in Marketplace AWS

Quando [prepari il prodotto](#) in qualità di Marketplace AWS venditore, devi stabilire quale contratto di licenza con l'utente finale (EULA) disciplinerà l'uso del prodotto. Puoi utilizzare le informazioni seguenti:

- Il tuo EULA.
- Lo Standard Contract for Marketplace AWS (SCMP), un modello di contratto che può aiutare a semplificare i flussi di lavoro di approvvigionamento e velocizzare le transazioni. Puoi anche utilizzare l'Addendum federale al SCMP per velocizzare gli appalti pubblici degli Stati Uniti.
- Il Reseller Contract for Marketplace AWS (RCMP), un modello di contratto di rivenditore standardizzato che è possibile utilizzare. ISVs

I seguenti argomenti spiegano come utilizzare i modelli di contratto standardizzati. Marketplace AWS

### Argomenti

- [Contratto standard per Marketplace AWS](#)
- [Contratto di rivenditore per Marketplace AWS](#)

## Contratto standard per Marketplace AWS

Marketplace AWS ha sviluppato lo [Standard Contract for Marketplace AWS \(SCMP\)](#) in collaborazione con le comunità di acquirenti e venditori. L'SCMP regola l'utilizzo e definisce gli obblighi di acquirenti e venditori per le soluzioni digitali. Esempi di soluzioni digitali includono software server, software as a service (SaaS) e algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (AI/ML).

L'SCMP definisce in modo proattivo un terreno comune tra le principali clausole contrattuali come l'uso, la garanzia, l'indennizzo e la legge applicabile. I venditori possono offrire i termini SCMP come EULA per le transazioni self-service, in cui gli acquirenti possono cercare, acquistare e implementare rapidamente soluzioni. Per le [offerte private](#), gli acquirenti possono richiedere il modello SCMP al venditore e i termini possono essere modificati per soddisfare i requisiti di transazione personalizzati concordati dalle parti.

Puoi anche utilizzare i seguenti addendum opzionali con SCMP per offerte self-service o private:

- [Addendum sulla sicurezza avanzata](#): supporta transazioni con requisiti elevati di sicurezza dei dati.
- [Addendum HIPAA Business Associate](#) — Supporta le transazioni ai sensi dei requisiti di conformità dell'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA).
- [Addendum federale](#) — Supporta gli acquisti di software che coinvolgono il governo degli Stati Uniti.

#### Dichiarazione di non responsabilità

L'EULA è tra te e l'acquirente. L'utilizzo dell'SCMP come EULA è a tua discrezione. Applicando l'SCMP all'elenco dei prodotti, aderisci al programma SCMP. Nell'ambito di questo programma, AWS può aggiornare periodicamente il modello SCMP e può aggiornare gli elenchi di prodotti con i termini con la versione corrente. È possibile recedere dal programma SCMP in qualsiasi momento sostituendo il modello SCMP con il proprio EULA.

## Guida introduttiva a SCMP

Puoi aggiornare un EULA a SCMP e offrirlo agli acquirenti di prodotti Amazon Machine Instance (AMI) e software as a service (SaaS) nuovi ed esistenti. La procedura utilizzata per richiedere l'aggiornamento dipende dal fatto che un prodotto sia o meno elencato tramite un elenco self-service (SSL).

In caso di domande, invia un messaggio e-mail al team di Marketplace AWS Standard Contracts all'indirizzo [aws-mp-standardcontract@amazon.com](mailto:aws-mp-standardcontract@amazon.com).

Per aggiornare un EULA all'SCMP per i prodotti AMI e SaaS elencati tramite SSL

1. [Consulta i termini del contratto standard per. Marketplace AWS](#)
2. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
3. Per i prodotti, scegli il tipo di prodotto e seleziona l'elenco dei prodotti per cui desideri aggiornare il contratto.
4. Scegli Richiedi modifica, quindi seleziona Aggiorna regioni e prezzi.
5. Scegli Contratto standard Marketplace AWS per l'EULA se non è già selezionato.
6. In Note e notifiche, digita **Please update this product to SCMP V2**.
7. Controlla le modifiche e scegli Invia per revisione.

Per aggiornare un EULA all'SCMP per prodotti AMI e SaaS non elencati tramite SSL

1. Apri la pagina [Contattaci](#) su. Portale di gestione Marketplace AWS
2. Accedi al tuo Account Marketplace AWS venditore.
3. Completare il modulo come segue:
  - Per l'oggetto della domanda, scegli Commercial Marketplace.
  - Per la categoria, scegli Elenco prodotti.
  - Per la sottocategoria, scegli Standard Contract Request.
  - Nella descrizione, digita **Please update these products to SCMP V2** e fornisci i titoli dei prodotti IDs che desideri aggiornare con SCMP.

## Contratto di rivenditore per Marketplace AWS

Il Reseller Contract for Marketplace AWS (RCMP) è un modello di contratto di rivenditore standardizzato che ISVs può essere utilizzato per autorizzare i partner di canale a rivendere prodotti ISV agli acquirenti. Marketplace AWS [Il contratto aiuta a ridurre la ridondanza nelle revisioni legali dei contratti e accelera il time-to-market quando ISVs i partner di canale instaurano una relazione di rivenditore e/o utilizzano le condizioni del rivenditore per l'offerta privata dei partner di canale \(CPPO\)](#). Quando si crea un CPPO, è ISVs possibile caricare il contratto nell'opportunità (autorizzazione alla rivendita), quindi i partner di canale possono visualizzare e accettare il contratto. Marketplace AWS gli acquirenti non possono visualizzare l'RCMP.

### Dichiarazione di non responsabilità

L'RCMP è un contratto opzionale per. ISVs Se ISVs decidono di rivendere il proprio prodotto tramite un partner di canale, possono allegare l'RCMP o le proprie condizioni contrattuali personalizzate, esistenti o prenegoziate, al momento di creare un'opportunità.

## Guida introduttiva all'RCMP

Questa sezione descrive come esaminare i termini e utilizzare RCMP.

Per utilizzare l'RCMP durante la creazione di un'opportunità Marketplace AWS

1. Consulta i termini del contratto di [rivendita per](#). Marketplace AWS

2. Segui la procedura descritta in [Creare un'opportunità di rivendita per un partner di canale](#) consultando la guida [RCMP](#).

## Fornitura di metadati per i prodotti Marketplace AWS

In qualità di venditore, quando aggiungi un prodotto a, specifichi i metadati Marketplace AWS del prodotto. I metadati del prodotto includono il nome, la descrizione, le categorie e le parole chiave che utilizzi per descrivere il prodotto ai clienti. Marketplace AWS rivede i metadati dei prodotti esclusivamente per il controllo della qualità e la correzione degli errori. Questo argomento fornisce informazioni e best practice che, in qualità di Marketplace AWS venditore, puoi utilizzare per denominare, descrivere e classificare in modo efficace i tuoi prodotti.

### Note

Tutte le schede e le sezioni della pagina dei dettagli del prodotto, ad esempio Prezzi, Utilizzo, Prodotti simili o Confronto prodotti, sono dinamiche e gestite da Marketplace AWS. I venditori non possono personalizzare le pagine dei dettagli del prodotto per aggiungere o rimuovere una sezione.

## Denominazione e descrizione del prodotto

Le informazioni che fornisci sul prodotto sono visibili agli acquirenti. Assicurati che i potenziali acquirenti dispongano di informazioni sufficienti per prendere decisioni informate sull'acquisto del prodotto.

### Creazione del nome del prodotto

Tieni a mente le seguenti linee guida quando crei il nome del prodotto:

- Usa maiuscole e minuscole (scrivi in maiuscolo la prima lettera di ogni parola importante)
- Assicurati che l'acquirente possa identificare il prodotto solo in base al nome
- Usa il nome del marchio o del produttore
- Evita dati descrittivi o iperboli

Esempio di nome prodotto: Smart Solution Load Balancer - Premium Edition.

## Personaggi supportati

I caratteri supportati per i campi di metadati sono:

- codici di caratteri ASCII da 0 a 126
  - Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Tabella [ASCII standard](#).
- Copyright ©
- Registrato®
- Marchio di fabbrica™
- Simboli di valuta ¢ £ ¤ ¥

## Scrivere la descrizione del prodotto

La descrizione del prodotto elenca le caratteristiche, i vantaggi e l'utilizzo del prodotto. Può anche fornire altre informazioni pertinenti e specifiche sul prodotto. La descrizione può contenere fino a 350 caratteri.

Tieni a mente le seguenti linee guida quando scrivi la descrizione del prodotto:

- Evita le maiuscole non necessarie
- Evita i segni di punteggiatura non necessari
- Non includere informazioni di reindirizzamento
- Controlla l'ortografia e la grammatica
- Includi solo informazioni importanti e utili
- Evita dati descrittivi e iperboli

Esempio di soluzione di prodotto: Smart Solution distribuisce automaticamente il traffico delle applicazioni in entrata su più istanze Amazon EC2 . Ti consente di ottenere una tolleranza agli errori ancora maggiore nelle tue applicazioni, fornendo la quantità di capacità di bilanciamento del carico necessaria per rispondere al traffico delle applicazioni in entrata. Smart Solution rileva le istanze non integre in un pool e reindirizza automaticamente il traffico verso le istanze integre fino al ripristino delle istanze non integre. È possibile abilitare Smart Solution in una singola zona di disponibilità o in più zone di AWS disponibilità per garantire prestazioni delle applicazioni più coerenti.

## Scrittura dei punti salienti del prodotto

La pagina delle informazioni sul prodotto mostra fino a tre punti salienti del prodotto. Utilizza questi bullet point per descrivere brevemente i principali punti di forza del prodotto.

Esempio di prodotto saliente: proiezione dei costi: con Smart Solution, paghi solo per ciò che utilizzi. Ti viene addebitato un importo per ogni ora o ora parziale di funzionamento di Smart Solution.

## Scrittura delle informazioni di supporto

I clienti devono essere in grado di ottenere facilmente assistenza per problemi, come l'utilizzo dei servizi, la risoluzione dei problemi e la richiesta di rimborsi (se applicabile). È necessario specificare le opzioni di contatto per l'assistenza, ad esempio e-mail, numero di telefono o il collegamento a un modulo web di assistenza, nella pagina di destinazione dedicata all'evasione ordini.

## Scelta di categorie e parole chiave

Quando pubblichi il tuo prodotto, puoi scegliere fino a tre categorie di software e le sottocategorie corrispondenti per il prodotto. Questo aiuta gli acquirenti a scoprire il tuo prodotto mentre navigano o cercano prodotti su Marketplace AWS. Scegli solo le categorie pertinenti al tuo prodotto; nella maggior parte dei casi, si applica una sola categoria. Il modulo di caricamento del prodotto e la scheda Prodotti contengono entrambi un elenco completo di categorie.

Le categorie non sono la stessa cosa delle parole chiave. Le categorie e le sottocategorie disponibili sono predefinite e sei tu a decidere quali si applicano al tuo prodotto selezionandole da un elenco durante il processo di richiesta del prodotto. Marketplace AWS Le parole chiave non sono predefinite, ma vengono create durante il processo. Non è necessario aggiungere la categoria come parola chiave.

## Creazione di parole chiave di ricerca

Durante il processo di richiesta del prodotto, puoi inserire fino a tre parole chiave (singole parole o frasi) per aiutare gli acquirenti a scoprire il tuo prodotto tramite ricerche sul sito. Il campo delle parole chiave può contenere un massimo di 250 caratteri.

I seguenti suggerimenti possono aiutarti a creare un set pertinente di parole chiave di ricerca:

- Usa termini pertinenti.
- Non utilizzare i nomi dei prodotti pubblicati da altri venditori né utilizzare i nomi di altri venditori.

- Scegli le parole chiave dal vocabolario del tuo acquirente, ovvero le parole e le frasi che gli acquirenti probabilmente utilizzeranno quando pensano al tuo tipo di prodotto.
- Crea parole chiave basate su caratteristiche specifiche del tuo prodotto.
- Non utilizzare il titolo del prodotto come parola chiave. Il titolo del prodotto è già indicizzato nelle ricerche.

#### Note

Le parole chiave non sono le stesse delle categorie di software. Le parole chiave sono termini più specifici correlati al prodotto.

## Creazione di AMI e istruzioni per l'uso dei prodotti in container per Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, offri i tuoi prodotti agli acquirenti in diversi modi. Quando effettui consegne con Amazon Machine Images (AMIs) e immagini di container, sei responsabile della stesura delle relative istruzioni di utilizzo. Le seguenti sezioni forniscono i requisiti e i consigli sulla stesura delle istruzioni d'uso per questi tipi di prodotti.

Per ulteriori informazioni, consulta [Prodotti a base di AMI in Marketplace AWS](#).

### Argomenti

- [Requisiti](#)
- [Scrivere note di rilascio](#)
- [Scrivere istruzioni per l'uso](#)
- [Scrittura delle istruzioni per l'aggiornamento](#)
- [Scrivere le istruzioni per CloudFormation la consegna](#)

## Requisiti

Quando crei le istruzioni per l'uso del prodotto, devi includere le seguenti informazioni:

- Ubicazione di tutte le informazioni sensibili salvate dai clienti.



- Spiega tutte le configurazioni di crittografia dei dati. Fornisci istruzioni dettagliate su come l'utente interagisce con l'applicazione per decrittografare i dati necessari se l'applicazione utilizza tecniche di crittografia.
- Se il prodotto include materiale crittografico, è necessario includere i requisiti di rotazione nelle istruzioni d'uso. Consulta i requisiti di base [the section called “Requisiti di prodotto basati su AMI”](#) per le offerte che utilizzano credenziali e chiavi crittografiche.
- Se alcuni archivi dati del prodotto sono proprietari, fornisci step-by-step istruzioni per la configurazione, il backup e il ripristino.
- Step-by-step istruzioni su come valutare e monitorare lo stato e il corretto funzionamento dell'applicazione. Per esempio:
  - Accedi alla tua [EC2 console Amazon](#) e verifica di trovarti nella regione corretta.
  - Scegli Istanza e seleziona l'istanza lanciata.
  - Seleziona il server per visualizzare la pagina dei metadati e scegli la scheda Controlli di stato nella parte inferiore della pagina per verificare se i controlli di stato sono stati superati o meno.
- Linee guida prescrittive sulla gestione delle quote di servizio AWS . Per ulteriori informazioni, consulta la [AWS General Reference Guide](#).
- Una ripartizione dei prezzi che include il costo di gestione delle AWS risorse aggiunte al di sopra della quota standard. Tale informazione può essere inclusa nelle istruzioni per l'uso del prodotto o collegata alla [documentazione](#) contenente informazioni dettagliate sulla gestione e la richiesta di quote di servizio più elevate.

## Scrivere note di rilascio

Ogni volta che aggiorni un prodotto, devi fornire una descrizione delle modifiche nelle note di rilascio. Le note di rilascio devono contenere informazioni specifiche per aiutare l'utente a decidere se installare l'aggiornamento. Utilizza etichette chiare per l'aggiornamento, come «Critico» per un aggiornamento di sicurezza o «Importante» o «Facoltativo» per altri tipi di aggiornamenti.

## Scrivere istruzioni per l'uso

Fornisci istruzioni d'uso che aiutino a garantire che l'acquirente possa configurare ed eseguire correttamente il software. Le istruzioni d'uso fornite vengono visualizzate durante il processo di configurazione.

Per scrivere istruzioni d'uso efficaci, segui queste linee guida:

- Supponiamo che l'utente sia interessato ma disinformato.
- Fornisci all'utente tutte le informazioni necessarie per avviare e utilizzare il prodotto, incluse eventuali impostazioni di configurazione e passaggi speciali.

Esempi di istruzioni d'uso:

1. Avvia il prodotto utilizzando 1-Click.
2. Utilizza un browser Web per accedere all'applicazione all'indirizzo `https://<EC2_Instance_Public_DNS>/index.html`.
3. Accedi utilizzando le seguenti credenziali:
  - Nome utente: `user`
  - Password: l'ID dell'istanza (`instance_id`)

## Scrittura delle istruzioni per l'aggiornamento

Fornisci dettagli su come l'acquirente può effettuare l'upgrade da una versione precedente del prodotto. Includi informazioni su come conservare dati e impostazioni durante la creazione di un'altra istanza. Se non esiste un percorso di aggiornamento, modifica questo campo per menzionarlo specificamente.

Esempi di istruzioni per l'aggiornamento:

1. Esegui\*\*\*\* e poi \*\*\*\*.
2. Verifica che tutti i plugin utilizzati dal tuo progetto siano compatibili con la versione \*.\* , eseguendo \*\*\*. Se non sono compatibili, esegui\*\*\*.
3. Effettua un backup dei tuoi dati eseguendo \*\*\*.

## Scrivere le istruzioni per CloudFormation la consegna

Quando utilizzi CloudFormation la consegna, devi includere anche quanto segue:

- Uno scopo per ogni ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) e policy IAM creati dal AWS CloudFormation modello
- Lo scopo e la posizione di ogni chiave creata dal AWS CloudFormation modello
- Dettagli sulla configurazione di rete nelle distribuzioni che coinvolgono più di un singolo elemento

- Una guida dettagliata su come vengono lanciate le applicazioni e su come sono configurate per comunicare se la distribuzione include più risorse AWS
- Una ripartizione dei prezzi che include il costo delle AWS risorse di esercizio aggiunte oltre i limiti standard. Fornisci indicazioni prescrittive sulla gestione dei AWS limiti del servizio.
- Tutte le configurazioni di crittografia dei dati. Ad esempio: crittografia lato server Amazon S3, crittografia Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Linux Unified Key Setup (LUKS), ecc.)

## Ottimizzazione dei Marketplace AWS prodotti per la ricerca

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi ottimizzare i tuoi prodotti per la ricerca in modo che gli acquirenti possano trovarli più facilmente. La ricerca è uno strumento fondamentale nel percorso dell'acquirente che consente ai clienti di trovare il prodotto migliore per soddisfare le loro esigenze specifiche. Per Marketplace AWS i clienti, le ricerche avvengono in due luoghi principali: i motori di ricerca (ad esempio Google o Bing) e la funzione di ricerca in Marketplace AWS. Questo argomento fornisce informazioni su come ottimizzare l'inserzione per entrambe le sedi.

### Argomenti

- [Ottimizzazione per i motori di ricerca](#)
- [Marketplace AWS ricerca](#)

## Ottimizzazione per i motori di ricerca

L'ottimizzazione della pagina dei dettagli del prodotto per ottenere un posizionamento più elevato per le parole chiave pertinenti è fondamentale per attirare più visitatori unici verso la pagina dei dettagli del prodotto attraverso i motori di ricerca.

Esistono tre elementi principali della pagina che sono fondamentali e di grande impatto per migliorare la ricerca organica su qualsiasi pagina web, comprese le pagine di dettaglio dei prodotti: parole chiave, tag del titolo e tag di intestazione H1.

### Parole chiave

Le parole chiave sono un elemento centrale per l'ottimizzazione dei motori di ricerca, in quanto riassumono gli argomenti in query mirate che generano i risultati dei motori di ricerca. Il processo di identificazione delle parole chiave più pertinenti per le tue pagine prevede la ricerca di parole chiave. Gli strumenti di ottimizzazione dei motori di ricerca possono fornire informazioni preziose,

come i volumi di ricerca delle parole chiave (quante volte al mese una parola chiave viene cercata su Google), il posizionamento attuale, le tendenze di ricerca, la competitività delle parole chiave e le parole chiave correlate. Da questa ricerca, puoi identificare parole chiave primarie e secondarie.

La tua parola chiave principale per l'ottimizzazione dei motori di ricerca dovrebbe essere una singola parola o frase unica che rappresenti l'argomento principale della tua pagina. Questa parola chiave principale dovrebbe essere inserita naturalmente nella copia del titolo del prodotto, della breve descrizione e della sezione dei punti salienti. Le parole chiave secondarie devono essere termini altamente pertinenti che si trovano nel contenuto della pagina rimanente.

## Tag del titolo

Il tag title, che appare nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca e come titolo di una pagina in una finestra o scheda del browser, informa sia i lettori che i web crawler dei motori di ricerca sul contenuto della pagina. Per Marketplace AWS le pagine di dettaglio dei prodotti, il titolo del prodotto funge da tag del titolo, quindi è importante ottimizzare i titoli dei prodotti con parole chiave di ottimizzazione dei motori di ricerca per migliorare il potenziale di posizionamento. Per aumentare la probabilità di ottenere un posizionamento elevato nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, incorpora il nome del marchio, il nome del prodotto e le parole chiave pertinenti nel tag del titolo.

## Tag di intestazione H1

I tag di intestazione H1 hanno tre ruoli:

- Aiutano i visitatori a scansionare il contenuto della pagina alla ricerca delle informazioni di cui hanno bisogno.
- Aumentano l'accessibilità per i visitatori con disabilità visive che utilizzano screen reader per comprendere il contenuto della pagina.
- Forniscono parole chiave presenti nelle intestazioni delle pagine, che ricevono un ulteriore peso in termini di pertinenza per l'ottimizzazione dei motori di ricerca se supportate dal contenuto della pagina che segue.

## Marketplace AWS ricerca

Il Marketplace AWS sito Web classifica i risultati delle query di ricerca utilizzando tecniche di ottimizzazione della ricerca simili a quelle utilizzate in tutto il settore. Comprendendo come Marketplace AWS classifica e restituisce i risultati della ricerca, puoi creare dettagli di prodotto

ottimizzati per il Marketplace AWS motore di ricerca. Ti consigliamo di tenere in considerazione questa guida quando crei le pagine dei dettagli dei prodotti.

## Parole chiave

Durante il processo di creazione del prodotto, puoi inviare fino a tre parole chiave (singole parole o frasi) per aiutare i clienti a scoprire il tuo prodotto tramite ricerche sul sito. La casella di testo delle parole chiave può contenere fino a 250 caratteri.

Utilizza i seguenti suggerimenti per creare parole chiave di ricerca:

- Utilizza termini pertinenti in modo che i clienti possano trovare facilmente i tuoi prodotti.
- Scegli le parole chiave dal vocabolario dei tuoi clienti, ovvero le parole e le frasi che probabilmente useranno quando pensano al tuo tipo di prodotto.
- Crea parole chiave basate su caratteristiche specifiche del tuo prodotto.
- Non includere il titolo del prodotto nei termini che invii. Il titolo del prodotto è già indicizzato nella ricerca.

### Note

Le parole chiave non sono le stesse delle categorie di software. Le parole chiave sono termini più specifici correlati al prodotto.

Puoi modificare le parole chiave dopo aver creato un prodotto modificando i metadati del prodotto. Per i prodotti che hai creato utilizzando la scheda Prodotti Portale di gestione Marketplace AWS, utilizzi anche la scheda Prodotti per apportare modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifiche e aggiornamenti del prodotto](#).

Il team Operativo del Marketplace AWS venditore aiuta a reindirizzare le domande con parole dal suono simile o parole con significati simili. Ad esempio, quando i clienti cercano un'automobile, quando ti aspetti che cerchino un'auto.

## Categorie di software

Quando pubblichi un prodotto, puoi scegliere fino a tre categorie di software e le sottocategorie corrispondenti per il prodotto. Questo aiuta i clienti a scoprire il tuo prodotto mentre navigano o effettuano ricerche tra i prodotti. Marketplace AWS Scegli solo le categorie pertinenti al tuo prodotto.

Nella maggior parte dei casi, si applica una sola categoria. Sia il modulo di caricamento del prodotto che le pagine Prodotti contengono un elenco completo di categorie.

#### Note

Le categorie non sono la stessa cosa delle parole chiave. Le categorie e le sottocategorie disponibili sono predefinite per Marketplace AWS. Sei tu a decidere quali di esse si applicano al tuo prodotto selezionandole da un elenco. Le parole chiave non sono predefinite, ma vengono create durante il processo.

## Sezione Punti salienti

La pagina dei dettagli del prodotto mostra fino a tre punti salienti del prodotto come bullet point. I clienti possono cercare i prodotti in base ai punti salienti, quindi includi i punti salienti quando crei un prodotto. Un punto saliente dovrebbe descrivere i principali punti di forza del prodotto in un linguaggio breve e informativo.

### Example Caratteristiche salienti

- Proiezione dei costi: con AnyCompany il prodotto, paghi solo quello che usi. Ti viene addebitato un importo per ogni ora o ora parziale di funzionamento.

## Breve descrizione

La descrizione del prodotto elenca le caratteristiche, i vantaggi e le istruzioni per l'uso del prodotto, insieme ad altre informazioni pertinenti e specifiche sul prodotto. Tieni a mente le seguenti linee guida quando crei la descrizione del prodotto:

- Evita le lettere maiuscole e i segni di punteggiatura non necessari
- Non includere informazioni di reindirizzamento
- Controlla l'ortografia e la grammatica
- Includi solo informazioni importanti e utili

### Example Breve descrizione

AnyCompany distribuisce automaticamente il traffico delle applicazioni in entrata su più istanze Amazon EC2 . Ti consente di migliorare la tolleranza agli errori nelle tue applicazioni fornendo senza

problemi la capacità di bilanciamento del carico necessaria per rispondere al traffico delle applicazioni in entrata. AnyCompany rileva le istanze non integre in un pool e reindirizza automaticamente il traffico verso istanze integre fino al ripristino delle istanze non integre. I clienti possono attivarlo in una singola zona di disponibilità o in più zone di AWS disponibilità per garantire prestazioni applicative più coerenti.

## Migliora il tuo Marketplace AWS prodotto con supporti promozionali

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aiutare i clienti a scoprire e valutare meglio il tuo prodotto migliorando la tua offerta di prodotti con supporti promozionali. I media promozionali sono video e immagini che vengono mostrati in primo piano sulla pagina del prodotto e offrono ai clienti un modo semplice per conoscere il prodotto. Le sezioni seguenti forniscono le migliori pratiche per i media promozionali e suggerimenti per aggiungere e gestire i media promozionali in Marketplace AWS Management Portal (AMMP).

### Argomenti

- [Le migliori pratiche per i media promozionali](#)
- [Suggerimenti per aggiungere e gestire contenuti promozionali](#)

## Le migliori pratiche per i media promozionali

Sono supportati fino a cinque video e 10 immagini. Ogni elemento multimediale promozionale deve includere un titolo obbligatorio e una descrizione opzionale. Le descrizioni vengono utilizzate come testo alternativo per i contenuti multimediali e sono altamente consigliate per migliorare l'accessibilità visiva e l'ottimizzazione dei motori di ricerca.

### Note

È necessario disporre dei diritti e delle autorizzazioni appropriati per caricare o aggiungere qualsiasi supporto promozionale. I contenuti multimediali aggiunti al prodotto verranno resi disponibili pubblicamente a tutti gli utenti che Marketplace AWS navigano.

### Video

Questo tipo di risorsa ti offre l'opportunità di presentare il tuo prodotto e la tua azienda attraverso una panoramica concisa. Puoi anche includere contenuti come interviste con i clienti, preventivi, vantaggi

pertinenti e punti dati. Inoltre, i video sono un ottimo modo per mostrare il prodotto attraverso una demo registrata o una guida dettagliata, in particolare per le funzionalità chiave o i casi d'uso. Consigliamo che i video durino 2-5 minuti, poiché i video più brevi hanno un impatto maggiore.

Specifiche tecniche:

- Supportiamo il caricamento diretto di video tramite AMMP o tramite accesso pubblico S3 link.
- La risoluzione video consigliata è 1080p (1920x1080 pixel) con un rapporto di aspetto preferito di 16:9.
- Il formato video deve essere mp4 con una dimensione massima del file di 50 MB.
- (Facoltativo) È possibile aggiungere un'immagine di copertina al posto della copertina generata automaticamente.
  - L'immagine di copertina deve avere una risoluzione di 500x281 pixel (formato 16:9).
  - Il formato dell'immagine deve essere .png (preferito), .jpg o .svg senza trasparenza.

#### Note

I video ospitati esternamente non sono supportati direttamente. Pubblica S3 i collegamenti verranno memorizzati nella cache Marketplace AWS durante l'aggiunta e le eventuali modifiche successive all'aggiunta non verranno applicate fino a quando il file multimediale non verrà aggiunto nuovamente.

YouTube i video sono supportati con funzionalità limitate:

- Se il campo URL del video del prodotto (campo separato dai media promozionali) include un link diretto a un YouTube video, il video verrà incorporato direttamente come ultimo elemento multimediale promozionale se l'incorporamento è abilitato per il video.
- È supportato un solo URL del video del prodotto (ovvero un solo YouTube video) e non è supportato il riordino dei contenuti multimediali YouTube incorporati.

## Immagini

Questo tipo di risorsa ti offre l'opportunità di promuovere il tuo prodotto tramite schermate e citazioni concettuali chiave. Le immagini sono ideali per spiegare caratteristiche complesse del prodotto attraverso diagrammi concisi o diagrammi di flusso. Inoltre, le immagini possono essere utilizzate



per spiegare i livelli e i raggruppamenti di prezzi che non sono affrontabili con le descrizioni delle dimensioni dei prezzi.

Specifiche:

- Supportiamo il caricamento diretto di immagini tramite AMMP o tramite accesso pubblico S3 link.
- La risoluzione dell'immagine consigliata è di 780x439 pixel con un rapporto di aspetto preferito di 16:9. Massimo 3480x3480 pixel.
- Il formato dell'immagine deve essere .png (preferito), .jpg o .svg senza trasparenza.
- Le miniature vengono generate automaticamente dalle immagini di origine originali.

## Suggerimenti per aggiungere e gestire contenuti promozionali

Aggiungere contenuti multimediali

- È possibile aggiungere contenuti promozionali accedendo a [Marketplace AWS Management Portale](#) e creando un nuovo prodotto o aggiornando un prodotto esistente. La sezione Immagini e video viene utilizzata per aggiungere contenuti promozionali e si trova all'interno dell'area Informazioni sul prodotto.
- Mentre API può essere utilizzato anche per aggiungere contenuti promozionali, il caricamento diretto è supportato solo tramite AMMP. Pubblica S3 i collegamenti sono supportati in entrambi API e AMMP.
- Aggiungi i media promozionali nell'ordine in cui desideri che vengano visualizzati. Il primo elemento sarà il contenuto multimediale in primo piano nella pagina del prodotto.
- Quando si utilizza un tipo di risorsa immagine, l'immagine di copertina opzionale non è disponibile. Le miniature delle immagini verranno generate automaticamente una volta aggiunte.

Aggiorna o rimuovi contenuti multimediali

- Una volta aggiunti i supporti promozionali a un prodotto, il titolo, la descrizione e la copertina (se disponibili) possono essere modificati in base alle esigenze modificando il prodotto.
- I media promozionali possono essere rimossi una volta aggiunti facendo clic su Elimina per quella risorsa in AMMP prima dell'invio.

Ordina contenuti multimediali

- Per impostazione predefinita, le nuove risorse multimediali promozionali vengono aggiunte alla fine dell'ordine degli asset.
- Per riordinare i contenuti multimediali, eliminate le risorse che non sono in ordine e aggiungetele nuovamente nell'ordine corretto per l'invio.

# Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto

Le offerte private sono condizioni negoziate utilizzate per acquistare un prodotto. Marketplace AWS Ciò può comportare un piano tariffario personalizzato, un contratto di licenza con l'utente finale (EULA) o soluzioni personalizzate. Venditori e acquirenti negoziano prima di impegnarsi in un'offerta privata diversa dall'offerta pubblica. Puoi creare ed estendere più offerte private a un singolo acquirente. Gli acquirenti a cui estendi un'offerta privata avranno la possibilità di scegliere tra l'offerta privata e l'offerta pubblica. Gli acquirenti possono sottoscrivere una sola offerta alla volta. Non possono sottoscrivere contemporaneamente un'offerta privata e un'offerta pubblica. Questo argomento fornisce informazioni sul funzionamento delle offerte private, incluse considerazioni speciali, l'esperienza dell'acquirente e i report sui venditori.

## Note

AWS offre agli acquirenti con casi d'uso esclusivi o aziendali la Marketplace AWS possibilità di richiedere un'offerta privata per il prodotto direttamente dalla pagina dei dettagli del prodotto. Se sei un AWS partner di Partner Network (APN) idoneo per l'[APN Customer Engagements \(ACE\)](#) e desideri offrire questa opzione agli acquirenti, consulta [Aggiunta dei pulsanti di offerta privata e richiesta demo](#) la pagina per ulteriori informazioni.

## Argomenti

- [Come funzionano le offerte private](#)
- [Considerazioni relative all'offerta privata](#)
- [Esperienza di offerta privata per gli acquirenti](#)
- [Segnalazione di offerte private](#)
- [Tipi di prodotti supportati per offerte Marketplace AWS private](#)
- [Creazione e gestione di offerte private](#)
- [Creazione di offerte private in qualità di Marketplace AWS Channel Partner](#)
- [Piani di rateizzazione dell'offerta privata](#)
- [Creazione di contratti con data futura per offerte private](#)
- [Domande frequenti sull'offerta privata](#)

# Come funzionano le offerte private

Puoi creare e gestire le tue offerte private dalla pagina Offerte del [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Specificate il prodotto dell'offerta per generare un ID e un URL univoci. Creerai un piano tariffario per l'offerta privata, aggiungerai termini legali e documenti di vendita ed estenderai l'offerta a un acquirente specifico Account AWS. L'offerta è visibile solo agli account per i quali l'hai creata.

Dopo aver creato un'offerta privata e aver informato i potenziali acquirenti, questi possono visualizzare e accettare l'offerta. Per visualizzare l'offerta, l'acquirente deve aver effettuato l' Account AWS accesso al mittente dell'offerta.

## Note

Gli acquirenti non possono visualizzare l'offerta a meno che tu non la estenda al loro account collegato o al loro account di gestione. Non puoi inserire limiti di servizio nell'offerta, in modo che l'acquirente possa utilizzare quanto desidera del tuo prodotto ai prezzi negoziati, a meno che il prodotto non abbia un limite.

Per informazioni sulla creazione di un'offerta privata, consulta [Creazione e gestione di offerte private](#).

Le offerte private vengono registrate nei report dei venditori. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Segnalazione delle offerte private](#) e la [Guida ai rapporti sui venditori](#).

## Considerazioni relative all'offerta privata

Quando lavori con offerte private, considera quanto segue:

- Quando aggiungi il supporto per un nuovo tipo di istanza o Regione AWS, i clienti già abbonati alle offerte private per il tuo prodotto non potranno accedere automaticamente all'istanza o alla regione appena aggiunta. Devi creare un'altra offerta privata con l'istanza e la regione a cui desideri che i clienti accedano. Dopo aver accettato la nuova offerta, i clienti possono accedere all'istanza e alla regione appena aggiunte. Anche i clienti che si abbonano al tuo prodotto in date future possono accedervi, purché siano inclusi nell'offerta privata. Per ulteriori informazioni su come creare una nuova offerta privata, consulta [Accordi di modifica in Marketplace AWS](#).
- Non puoi creare offerte private mensili per terze parti, Amazon Machine Image (AMI) o per la multi-AMI-based consegna tramite AWS CloudFormation prodotti o per limitare l'utilizzo da parte dei clienti.

- Per le offerte private con piano rateale, è possibile suddividere i pagamenti anticipati in più pagamenti nel tempo. Per ulteriori informazioni, consulta [Piani di rateizzazione dell'offerta privata](#).
- Se l'account acquirente per la tua offerta privata è gestito tramite un marketplace privato, devi includere nell'offerta sia l'account dell'acquirente che l'account che include l'amministratore del marketplace privato.
- Le offerte private non supportano il modello Bring Your Own License (BYOL).
- Utilizza l'opzione EULA personalizzata quando crei un'offerta privata con condizioni contrattuali negoziate uniche nella tua offerta privata. Puoi allegare fino a cinque documenti.
- Per i contratti software as a service (SaaS) e i contratti SaaS con prodotti di consumo, puoi offrire aggiornamenti e rinnovi in base agli accordi stipulati quando gli acquirenti hanno accettato offerte private. Ad esempio, puoi farlo per concedere nuovi diritti, offrire sconti sui prezzi, modificare i piani di pagamento o modificare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per utilizzare condizioni di licenza standardizzate. Per ulteriori informazioni, consulta [Accordi di modifica in Marketplace AWS](#).

## Esperienza di offerta privata per gli acquirenti

Quando l'acquirente accede alla pagina di abbonamento del tuo prodotto, un banner indica che è disponibile un'offerta privata. Dopo che l'acquirente ha accettato l'offerta, gli viene fatturato l'acquisto utilizzando gli stessi strumenti del portale utilizzati per tutte le Marketplace AWS transazioni. Le offerte accettate diventano accordi. Gli acquirenti possono trovare i dettagli del contratto nella sezione Gestisci abbonamenti di AWS Management Console, mentre i venditori possono trovarli nella scheda Contratti di. Portale di gestione Marketplace AWS

Marketplace AWS gli acquirenti possono accedere a finanziamenti di terze parti per offerte private. Per ulteriori informazioni, vedi [Il finanziamento per i clienti è ora disponibile in Marketplace AWS](#).

### Note

Un'offerta può essere accettata solo prima della data di scadenza. Se l'offerta scade, viene spostata nella scheda Offerte accettate e scadute.

| Per visualizzare e accettare un'offerta privata | L'acquirente può                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalla Marketplace AWS console                   | <p>Vai a Offerte private nella Marketplace AWS console e seleziona l'ID dell'offerta dalla scheda Offerte disponibili.</p> <p>Per ulteriori informazioni sull'esperienza di acquisto per le offerte private, consulta la sezione <a href="#">Offerte private</a> nella Guida Marketplace AWS all'acquisto.</p> |
| Utilizzando un link fornito dal venditore       | <p>Segui il link inviato dal venditore per accedere direttamente all'offerta privata.</p> <p>Per maggiori informazioni, consulta <a href="#">Invio di un'offerta privata a un acquirente</a>.</p>                                                                                                              |
| Dalla pagina del tuo prodotto                   | <p>Vai alla pagina del prodotto e scegli il link nel banner per visualizzare l'offerta privata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sull'esperienza di acquisto per le offerte private, consulta la sezione <a href="#">Offerte private</a> nella Guida Marketplace AWS all'acquisto.</p>                        |

## Segnalazione di offerte private

Le offerte private vengono visualizzate nei report sui venditori esistenti e nei report pertinenti all'offerta. [Report sui ricavi fatturati mensilmente](#) Viene generato ogni mese e offre visibilità sull'offerta e informazioni sull'ID dell'offerta. Quando viene generata una fattura per un acquirente, viene visualizzata nel report relativo al periodo di fatturazione appropriato. Per maggiori informazioni, consulta le [dashboard del venditore](#).

Il campo ID dell'offerta contiene l'ID univoco dell'offerta generato per l'offerta privata. È vuoto a meno che la voce del rapporto non riguardi un'offerta privata. Il campo Visibilità dell'offerta indica se la voce del rapporto è un'offerta pubblica o privata. Per tutte le offerte private, la voce è contrassegnata come privata.

# Tipi di prodotti supportati per offerte Marketplace AWS private

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi utilizzare le offerte private per vendere i seguenti tipi di prodotti: Amazon Machine Images (AMIs), container, servizi professionali, machine learning (ML) e prodotti software as a service (SaaS). Le offerte private sono condizioni negoziate utilizzate per acquistare un prodotto. Marketplace AWS Questo argomento fornisce informazioni sulle offerte private per prodotti AMI, container, SaaS, ML e servizi professionali.

Per ulteriori informazioni sulle offerte private, consulta [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#).

## Argomenti

- [Offerte private per i prodotti AMI](#)
- [Offerte private per prodotti in container](#)
- [Offerte private per prodotti di servizi professionali](#)
- [Offerte private per prodotti SaaS](#)
- [Offerte private per prodotti ML](#)

## Offerte private per i prodotti AMI

Puoi fornire prezzi con offerte private per i prodotti AMI.

L'offerta può avere una durata personalizzata per quanto segue:

- AMI ogni ora o AMI ogni ora con offerte private annuali: fino a 3 anni (1.095 giorni). Solo AMI ogni ora con offerte private annuali o contratti AMI supporta una pianificazione flessibile dei pagamenti.
- Offerte private contrattuali AMI: fino a 5 anni (60 mesi)

Per i contratti AMI, le offerte private non monitorano l'utilizzo.

Gli acquirenti possono passare manualmente a nuovi livelli contrattuali in qualsiasi momento. Tuttavia, spetta al fornitore indipendente di software (ISV) definire i livelli contrattuali, imporre le limitazioni del servizio e consigliare agli acquirenti di aggiornare manualmente i contratti con più unità. Al momento, solo i contratti non basati su prezzi a più livelli supportano gli aggiornamenti. La durata del contratto dell'offerta privata può corrispondere a quella dell'elenco pubblico dei prodotti oppure può essere una durata personalizzata in mesi (fino a 60).

I diritti di licenza decorrono dalla data in cui l'acquirente accetta l'offerta privata.

Per le offerte private AML con piani di pagamento flessibili, puoi impostare il numero di tipi di istanze annuali concordati nel contratto, per la durata del contratto.

#### Note

Le offerte private non sono disponibili per i contratti di fatturazione mensili.

## Offerte private per prodotti in container

Puoi fornire prezzi con offerte private per contratti di prodotti basati su container.

L'offerta può avere una durata personalizzata per quanto segue:

- Contenitore orario o container ogni ora con offerte private a lungo termine: fino a 3 anni (1.095 giorni). Solo i container orari con offerte private a lungo termine o contratti di container supportano una pianificazione flessibile dei pagamenti.
- Offerte private con contratto container: fino a 5 anni (60 mesi)

Per i contratti Container, le offerte private non monitorano l'utilizzo. L'aggiornamento per i contratti relativi ai container è possibile solo se utilizzi prezzi non differenziati.

Gli acquirenti possono passare manualmente a nuovi livelli contrattuali in qualsiasi momento. Tuttavia, il fornitore indipendente di software (ISV) definisce i livelli del contratto, impone le limitazioni del servizio e consiglia agli acquirenti di aggiornare manualmente i contratti con più unità. Al momento, solo i contratti non basati su prezzi differenziati supportano gli aggiornamenti. La durata del contratto dell'offerta privata può corrispondere a quella dell'elenco pubblico dei prodotti oppure può essere una durata personalizzata in mesi (fino a 60 mesi).

I diritti di licenza decorrono dalla data in cui l'acquirente accetta l'offerta privata. Per le offerte private basate su container con scadenze di pagamento flessibili, è possibile impostare il numero di unità concordate nel contratto, per tutta la durata del contratto. Puoi anche definire un prezzo orario personalizzato per quelle stesse unità se l'acquirente ne utilizza di più.



 Note

Le offerte private non sono disponibili per i contratti di fatturazione mensili.

## Offerte private per prodotti di servizi professionali

Tutte le offerte di prodotti di servizi professionali vengono effettuate tramite offerte private. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare offerte private](#).

## Offerte private per prodotti SaaS

I prodotti di offerta privata Software as a Service (SaaS) non possono modificare il livello di prezzo per un determinato livello di prezzo in base alla tempistica. Ad esempio, un'offerta non può addebitare 0,80 USD/ora per tre mesi e successivamente modificare i prezzi a 0,60 USD/ora per lo stesso livello di prezzo. Per i contratti SaaS, le offerte private non monitorano l'utilizzo.

Gli acquirenti possono passare manualmente a nuovi livelli contrattuali in qualsiasi momento. Tuttavia, il fornitore indipendente di software (ISV) definisce i livelli di contratto, impone le limitazioni del servizio e consiglia agli acquirenti di passare manualmente a livelli contrattuali superiori quando necessario. La durata del contratto dell'offerta privata può corrispondere a quella dell'elenco pubblico dei prodotti oppure può essere una durata personalizzata in mesi (fino a 60 mesi).

## Offerte private per prodotti ML

I prodotti in offerta privata di Machine Learning (ML) offrono a determinati acquirenti un prezzo diverso da quello visualizzato pubblicamente. L'insieme dei termini e dell'accordo tra te e l'acquirente nelle offerte private può differire da quello dell'offerta pubblica o di altre offerte private.

Le offerte private funzionano in diversi modi:

- **Oraria:** le offerte private possono avere una tariffa oraria diversa da quella visualizzata pubblicamente. Questa tariffa oraria è perpetua perché le offerte private per i prodotti di apprendimento automatico non scadono. Se in futuro sarà necessaria una modifica del prezzo, l'acquirente dovrà passare alla nuova offerta privata. Alle istanze o agli endpoint esistenti in esecuzione del prodotto viene fatturata automaticamente la tariffa oraria stabilita nella nuova offerta accettata. Assicurati di impostarla sulla tariffa oraria per il tuo prodotto dopo la scadenza di qualsiasi componente del contratto nell'offerta privata. L'impostazione di questa tariffa oraria

su 0 USD consente all'acquirente di utilizzare il prodotto senza la tariffa del software a tempo indeterminato.

- Per inferenza: le offerte private possono avere un tasso di inferenza diverso dal tasso di inferenza visualizzato pubblicamente, se hai configurato i [prezzi di inferenza per il momento in cui il prodotto viene distribuito come endpoint](#).
- Contratto: le offerte private possono essere contratti con una tariffa anticipata fissa per un determinato numero di giorni. L'acquirente può utilizzare un numero illimitato di istanze per l'intera durata del contratto. Alla fine del contratto, tutte le istanze che continuano a funzionare vengono fatturate alla tariffa oraria impostata nell'offerta privata. Ad esempio, puoi creare un contratto con una tariffa anticipata fissa per 365 giorni di utilizzo illimitato. Hai anche impostato una tariffa oraria per l'offerta privata. Quando l'acquirente accetta questa offerta privata, paga la commissione anticipata. Alla scadenza del contratto, tutte le istanze ancora in corso vengono fatturate in base alla tariffa oraria. Se offri una prova privata gratuita, assicurati di impostare la tariffa oraria corretta al termine del periodo di prova gratuito per evitare una licenza perpetua gratuita.

Puoi creare ed estendere più offerte private a un singolo acquirente. Gli acquirenti a cui intendi estendere le offerte private avranno la possibilità di scegliere tra le offerte private e l'offerta pubblica. Gli acquirenti possono sottoscrivere una sola offerta alla volta. Non possono sottoscrivere contemporaneamente un'offerta privata e un'offerta pubblica.

Per creare un'offerta privata di SageMaker prodotti per un acquirente specifico, consulta [the section called "Creazione di offerte private"](#).

## Creazione e gestione di offerte private

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi creare e gestire offerte private. Le offerte private sono condizioni negoziate utilizzate per acquistare un prodotto. Marketplace AWS Ciò può comportare un piano tariffario personalizzato, un contratto di licenza con l'utente finale (EULA) o soluzioni personalizzate. Le sezioni seguenti descrivono come creare e gestire offerte private.

### Note

Per essere idoneo a pubblicare offerte private, devi avere almeno un'inserzione pubblica attiva. Se hai un'inserzione pubblica e non hai accesso alla scheda Offerte private, consulta [IAM Permissions](#) o [contatta l' Marketplace AWS assistenza](#).

## Argomenti

- [Avvio di una nuova offerta privata](#)
- [Comprendere lo stato delle offerte](#)
- [Redazione e pubblicazione dell'offerta privata](#)
- [Aggiunta dei pulsanti di offerta privata e richiesta demo](#)
- [Invio di un'offerta privata a un acquirente](#)
- [Clonazione della tua offerta privata](#)
- [Scaricamento dei dettagli dell'offerta](#)
- [Salvare lo stato di avanzamento della tua offerta privata](#)
- [Aggiornamento della scadenza di un'offerta privata](#)
- [Annullamento di un'offerta privata](#)

## Avvio di una nuova offerta privata

Utilizza la seguente procedura per creare un'offerta e generare un ID offerta utilizzando la richiesta di modifica dell'API CreateOffer. Crea un'offerta vuota in stato di bozza.

Per iniziare a creare una nuova offerta privata

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Offerte.
2. Nella pagina Offerte, scegli Crea offerta.
3. Nella pagina Crea offerta, scegli il tipo di prodotto e il prodotto da cui desideri creare la tua offerta privata. L'elaborazione richiede fino a 30 secondi. Non chiudere o aggiornare la pagina fino al termine dell'elaborazione.

### Note

Non potrai modificare il tipo di prodotto e il prodotto dopo aver creato l'offerta. Per ulteriori informazioni sulle offerte private per tipo di prodotto, consulta [Tipi di prodotto supportati](#).

Se sei un Marketplace AWS Channel Partner, scegli se creare un'offerta per il tuo prodotto o un'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner (CPPO) sulla base di un'autorizzazione di rivendita. Se si tratta di un CPPO, scegli il fornitore di software indipendente (ISV), il prodotto e l'autorizzazione.

4. Scegli Continua per visualizzare i dettagli dell'offerta. Si aprirà un' step-by-step esperienza che ti consentirà di continuare a creare la tua offerta privata.

## Comprendere lo stato delle offerte

Le offerte hanno uno dei tre stati a seconda del ciclo di vita:

- **Bozza:** l'offerta è incompleta e l'utente è ancora in fase di preparazione. Le offerte private in stato di bozza non sono soggette a un programma di conservazione. Tutti i dettagli richiesti devono essere compilati e inviati per pubblicare l'offerta ed estenderla all'acquirente.
- **Attiva:** l'offerta viene pubblicata ed estesa all'acquirente. L'offerta non è scaduta, quindi gli acquirenti possono sottoscrivere l'offerta.
- **Scaduta:** l'offerta viene pubblicata ed estesa all'acquirente. L'offerta è scaduta, quindi gli acquirenti non possono sottoscrivere l'offerta. La data di scadenza può essere aggiornata per dare agli acquirenti più tempo per accettare l'offerta. Per aggiornare la scadenza dell'offerta, consulta [Aggiornamento della scadenza di un'offerta privata](#).

### Note

Una volta accettata, l'offerta verrà visualizzata come accordo nella scheda Accordi. Lo stato dell'offerta non cambierà.

## Redazione e pubblicazione dell'offerta privata

Utilizza la seguente procedura per redigere e pubblicare la tua offerta privata.

Per redigere e pubblicare la tua offerta privata

1. Nella pagina Fornisci informazioni sull'offerta, fornisci il nome dell'offerta, i dettagli dell'offerta, il tipo di rinnovo e la data di scadenza dell'offerta. Se si tratta di un'offerta di rinnovo, devi scegliere tra Cliente esistente attivo Marketplace AWS per i rinnovi intesi a rinnovare un contratto esistente creato nel Marketplace AWS, oppure Cliente esistente che si trasferisce a Marketplace AWS per i rinnovi destinati a migrare il cliente esistente verso Marketplace AWS.

 Note

La data di scadenza dell'offerta è la data in cui l'offerta diventa nulla. Dopo le 23:59:59 UTC di questa data, l'acquirente non potrà visualizzare e accettare questa offerta privata.

2. Scegli Next (Successivo).
3. Nella pagina Configura prezzi e durata dell'offerta, scegli il modello di prezzo, la durata del contratto o dell'utilizzo, il prezzo, la valuta e il piano di pagamento. Per i modelli di prezzo con piano rateale, consulta Piani di [pagamento rateale](#).

 Note

Le offerte private non in USD sono limitate ai prodotti a prezzo contrattuale. Inoltre, assicurati di aver configurato le tue preferenze di pagamento non in USD. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Preferenze di pagamento"](#).

Tutte le offerte pubbliche e private con prezzi al consumo possono essere create solo in USD.

4. Nella pagina Aggiungi acquirenti, fornisci un Account AWS ID per ogni Marketplace AWS acquirente a cui intendi estendere l'offerta privata. Ogni acquirente selezionato deve avere un Account AWS in una Regione AWS cui è supportata la valuta dell'offerta selezionata. Per aggiungere un altro Account AWS ID, scegli Aggiungi un altro acquirente. Puoi aggiungere fino a 24 acquirenti a ciascuna offerta privata.
5. Scegli Next (Successivo).
6. Nella pagina Configura i termini legali e i documenti di offerta, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per l'offerta pubblica: utilizza l'EULA contenuto nell'offerta pubblica.
  - Contratto standard per Marketplace AWS (SCMP): utilizza il contratto standard fornito da Marketplace AWS
  - Termini legali personalizzati: carica fino a cinque file relativi alla tua offerta privata, tra cui termini legali, una dichiarazione di lavoro, una distinta base, un foglio dei prezzi o altri addendum. Questi file verranno uniti in un unico documento al momento della creazione dell'offerta.
7. Nella pagina Rivedi e crea, esamina i dettagli della tua offerta privata. Dopo aver esaminato e confermato, scegli Crea offerta per pubblicare l'offerta ed estenderla agli acquirenti che hai

scelto. La pubblicazione dell'offerta include una richiesta all'API Marketplace AWS Catalog, pertanto la convalida e l'elaborazione dell'offerta possono richiedere fino a un'ora. Questa richiesta può essere visualizzata nella pagina Richieste.

#### Note

L'offerta verrà pubblicata ed estesa solo se la richiesta avrà esito positivo. Se la richiesta fallisce, non verrà estesa al cliente. Un errore significa che si è verificato un errore di sistema o un errore da correggere prima di inviare nuovamente.

## Aggiunta dei pulsanti di offerta privata e richiesta demo

I venditori possono aggiungere call-to-action pulsanti alle pagine dei dettagli dei prodotti. I pulsanti consentono agli acquirenti di richiedere offerte private e dimostrazioni guidate dei prodotti. Puoi aggiungere uno o entrambi i pulsanti alle pagine dei dettagli del prodotto.

Puoi utilizzare i pulsanti con i seguenti tipi di prodotto:

- Amazon Machine Image
- Software come servizio (SaaS)
- Container
- CloudFormation modelli

Per utilizzare i pulsanti, devi appartenere all'APN Customer Engagements Program (ACE). Quando gli acquirenti richiedono un'offerta o una demo, inseriscono i propri dati di contatto e richiedono i dettagli in un modulo. Il team di generazione della AWS domanda qualifica quindi le richieste e le trasferisce all'utente come opportunità AWS generate tramite ACE in Partner Central. Successivamente, contattate i clienti per discutere i dettagli dell'offerta o programmate una demo guidata. Per ulteriori informazioni su ACE, consulta il sito Web dell'[APN Customer Engagements Program](#) e [Leads and Opportunities](#) nell'APN Customer Engagements (ACE). FAQs

I passaggi indicati nei seguenti argomenti spiegano come aggiungere i pulsanti alle pagine dei dettagli dei prodotti.

### Argomenti

- [Prerequisiti dei pulsanti](#)

- [Attivazione dei pulsanti](#)

## Prerequisiti dei pulsanti

Prima di poter aggiungere i call-to-action pulsanti alle pagine dei dettagli del prodotto, devi soddisfare i seguenti prerequisiti:


- Assicurati di poter ricevere lead e opportunità AWS segnalati in AWS Partner Central. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web dell'[APN Customer Engagements Program](#).

### Note

Dopo l'iscrizione al programma ACE, gli aggiornamenti di stato avvengono ogni due settimane. I pulsanti di offerta privata e richiesta demo vengono visualizzati solo dopo il completamento dell'aggiornamento dello stato. Se scegli queste opzioni e ricevi un messaggio, l'accesso è in attesa del prossimo aggiornamento bisettimanale.

- Collega AWS Partner Central e Marketplace AWS gli account. Per farlo, devi:
  - Crea la `CreatePartnerCentralCloudAdminRole` policy IAM:. Per ulteriori informazioni, consulta i [prerequisiti per il collegamento degli account](#) nella Guida introduttiva di AWS Partner Central.
  - Collega AWS Partner Central e Marketplace AWS gli account. Per ulteriori informazioni, consulta [Collegare l'account AWS Partner Central al proprio Marketplace AWS account](#), nella Guida introduttiva di AWS Partner Central.

Dopo aver collegato AWS Partner Central e Marketplace AWS gli account, la home page di Partner Central mostra il seguente messaggio di stato:



Per ulteriori informazioni, accedi a Partner Central e consulta quanto segue:

- La guida al [collegamento degli account AWS Partner Central & Marketplace](#)
- Video [dimostrativo sul collegamento tra gli account Marketplace AWS Partner e Marketplace](#)

#### Note

Devi accedere per utilizzare queste risorse.

## Attivazione dei pulsanti

Una volta ottenuto l'idoneità ACE a ricevere AWS referenze, utilizzi il portale di Marketplace AWS gestione per abilitare uno o entrambi i call-to-action pulsanti.

Segui processi separati per abilitare i pulsanti, a seconda che tu crei un nuovo elenco di prodotti o aggiorni un elenco corrente.

Per abilitare i pulsanti per nuovi prodotti

1. Utilizza il [Portale di gestione Marketplace AWS](#) per creare e renderli pubblici i seguenti tipi di prodotti:
  - AMI
  - SaaS
  - Container
  - Modello Cloud Front
2. Durante la creazione del prodotto, in Richieste di demo guidate e offerte private, scegli una combinazione qualsiasi di Abilita richieste di demo guidate per gli acquirenti e Abilita richieste di offerta privata per gli acquirenti.

#### Note

I pulsanti vengono visualizzati nelle pagine dei dettagli del prodotto delle tue offerte private solo dopo aver reso pubblico il prodotto.



## Per abilitare i pulsanti per i prodotti esistenti

1. Nella [Portale di gestione Marketplace AWS](#) scheda Prodotti, seleziona il prodotto che desideri modificare.
2. Apri l'elenco Richiedi modifiche e scegli Aggiorna informazioni sul prodotto.
3. Scegli una combinazione di Abilita le richieste demo guidate per gli acquirenti e Abilita le richieste di offerta privata per gli acquirenti.

I pulsanti vengono visualizzati nella pagina dei dettagli del prodotto solo dopo aver salvato le modifiche.

## Invio di un'offerta privata a un acquirente

Dopo la pubblicazione dell'offerta privata, gli acquirenti possono visualizzarla accedendo alla scheda Offerte private disponibili nella pagina Offerte private nel Portale di gestione Marketplace AWS. Nella scheda Offerte private disponibili, l'acquirente può vedere le offerte estese dai partner di Marketplace AWS canale nella colonna Venditore registrato. L'ISV (Independent Software Vendor) verrà visualizzato nella colonna Publisher. Un acquirente può accedere a un'offerta privata scegliendo l'ID dell'offerta appropriato nell'elenco delle offerte.

Gli acquirenti possono visualizzare le offerte IDs che sono state accettate o che sono scadute nella scheda Offerte accettate o scadute.

Dopo la pubblicazione dell'offerta privata, puoi inviare all'acquirente l'URL della pagina di gestione dell'offerta.

### Per inviare un'offerta privata all'acquirente

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Offerte.
2. Seleziona il pulsante radio accanto all'offerta.
3. Scegli Azioni, quindi Copia l'URL dell'offerta.
4. Invia l'URL al tuo acquirente.

## Clonazione della tua offerta privata

Puoi clonare un'offerta privata, incluse le offerte private di Marketplace AWS Channel Partner. Usa la clonazione per creare una nuova offerta utilizzando un modello o per aggiornare e sostituire un'offerta esistente.

Per clonare un'offerta privata

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Offerte.
2. Nella tabella Offerte, seleziona l'opzione accanto all'offerta che desideri clonare.
3. Scegli l'offerta Clone.
4. Si aprirà una nuova esperienza di creazione di offerte con informazioni precompilate relative all'offerta selezionata. Esamina e modifica i dettagli dell'offerta in base alle esigenze.
5. (Facoltativo) Se stai clonando per sostituire un'offerta esistente, seleziona Annulla l'offerta esistente. Se selezionata, l'offerta originale scadrà automaticamente e non sarà accessibile all'acquirente al momento della pubblicazione della nuova offerta. Ciò influisce solo sull'accessibilità dell'offerta e non sugli abbonamenti esistenti se l'acquirente ha già accettato l'offerta originale.
6. Scegli l'offerta privata Clone. Questo pubblicherà l'offerta e la estenderà agli acquirenti che hai selezionato in precedenza.

## Scaricamento dei dettagli dell'offerta

Utilizza la seguente procedura per scaricare i dettagli dell'offerta in un file.pdf.

Per scaricare i dettagli dell'offerta

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Offerte.
2. Nella tabella Offerte, seleziona l'opzione accanto all'offerta e scegli Visualizza dettagli. In alternativa, puoi scegliere il link per l'offerta nella colonna ID dell'offerta.
3. Nella pagina dei dettagli dell'offerta, scegli Scarica PDF.

## Salvare lo stato di avanzamento della tua offerta privata

Usa la seguente procedura per salvare i tuoi progressi e riprenderli in un secondo momento.

## Per salvare e riprendere il lavoro

1. A ogni passaggio completato, scegli Salva ed esci. Nella finestra di dialogo, conferma che stai salvando il contenuto in uno stato di bozza ed esamina eventuali errori di convalida. Se ci sono errori di convalida o dettagli mancanti, puoi scegliere Correggi per passare alla fase successiva e risolvere il problema. Quando sei pronto, scegli Salva ed esci per salvare le modifiche.

Dopo il salvataggio e l'uscita, la richiesta viene esaminata durante l'elaborazione. Il completamento dell'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti o ore. Non puoi continuare i passaggi o modificare la richiesta finché non ha avuto esito positivo. Dopo che la richiesta è andata a buon fine, hai completato il salvataggio. Se la richiesta ha esito negativo, si è verificato un errore di sistema o un errore da correggere prima di inviarla nuovamente.

2. Per riprendere a lavorare sulla tua offerta, apri la pagina Offerte, scegli l'offerta, quindi scegli Riprendi la creazione dell'offerta.
3. Al termine, puoi scegliere Salva ed esci per salvare i progressi o Crea offerta per pubblicare ed estendere l'offerta privata agli acquirenti selezionati.

## Aggiornamento della scadenza di un'offerta privata

Utilizza la seguente procedura per aggiornare la data di scadenza di un'offerta privata.

Per aggiornare la data di scadenza di un'offerta privata

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Offerte.
2. Nella pagina Offerte, scegli l'offerta che desideri aggiornare.
3. Scegli Modifica.
4. Fornisci una nuova data di scadenza dell'offerta.
5. Scegli Invia.

Una volta completato l'aggiornamento, l'offerta passerà allo stato Attivo e l'acquirente potrà accettarla.

## Annullamento di un'offerta privata

Utilizza la seguente procedura per annullare l'offerta privata.

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Offerte.

- Nella pagina Offerte, scegli l'offerta che desideri aggiornare.

**Note**


L'annullamento dell'offerta modificherà la data di scadenza dell'offerta, pertanto l'offerta verrà visualizzata come scaduta per gli acquirenti a cui era stata estesa l'offerta.

- Scegli Azione, quindi scegli Annulla offerta.

## Creazione di offerte private in qualità di Marketplace AWS Channel Partner

Marketplace AWS Le offerte private dei Channel Partner offrono ai partner di canale l'opportunità di rivendere i ( ) prodotti (ISVs) di fornitori di software indipendenti. Marketplace AWS Il Marketplace AWS Channel Partner e l'ISV stipulano un accordo per la rivendita di uno o più prodotti dell'ISV, quindi il Channel Partner estende un'offerta privata all'acquirente per quel prodotto.

Il diagramma seguente mostra questa relazione tra un ISV, un partner di canale e un acquirente.



 Note

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un'autorizzazione alla vendita per un partner di canale, in qualità di ISV, consulta [Creazione di un'autorizzazione alla vendita per un Marketplace AWS Channel Partner in qualità di ISV](#)

Ogni offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner è visibile solo a un singolo acquirente, con prezzi personalizzati e condizioni commerciali uniche per soddisfare le esigenze dell'acquirente. Quando si crea un'offerta privata, si parte da un costo all'ingrosso stabilito dall'ISV. Quindi aggiungi quel prezzo per creare il prezzo di offerta dell'acquirente.

 Note

Quando creano offerte private, i Channel Partner devono utilizzare la valuta definita dall'ISV nell'autorizzazione alla vendita.

È possibile determinare il costo all'ingrosso in uno dei seguenti modi:

- Sconto ricorrente: un ISV autorizza il Marketplace AWS Channel Partner a rivendere il proprio prodotto o i propri prodotti a un prezzo di sconto concordato rispetto al prezzo di listino con un'autorizzazione di vendita periodica. Il Marketplace AWS Channel Partner può sfruttare questo sconto per continuare a rivendere il prodotto senza ulteriori negoziazioni sui prezzi con l'ISV. Questo sconto può essere impostato in modo che duri fino a una data specificata o a tempo indeterminato, fino alla scadenza da parte dell'ISV o del partner di canale.
- Sconto non ricorrente: l'autorizzazione alla vendita che l'ISV concede al Marketplace AWS Channel Partner è uno sconto a tantum destinato a essere utilizzato solo con un acquirente specifico.

In entrambi i casi, dopo che l'acquirente paga l'offerta privata, Marketplace AWS utilizza la procedura standard per distribuire i fondi al Marketplace AWS Channel Partner e all'ISV in base al prezzo concordato.

 Tip

ISVs e i Channel Partner possono utilizzare il menu Partner [Portale di gestione Marketplace AWS](#) per visualizzare le autorizzazioni di vendita.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione di offerte private, consulta [Marketplace AWS Channel Partner Private Offer — Crea offerta](#).

Per informazioni sul finanziamento da parte di terzi per le offerte private, vedi [Il finanziamento per i clienti è ora disponibile in Marketplace AWS](#).

## Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni e domande, ISVs incoraggiamo i partner di canale a mettersi in contatto con il team di Marketplace AWS canale. Se non sai a chi rivolgerti in modo specifico, invia un messaggio e-mail a [aws-mp-channel@amazon.com](mailto:aws-mp-channel@amazon.com) e qualcuno del team ti risponderà entro un giorno lavorativo.

## Creazione di un'autorizzazione alla vendita per un Marketplace AWS Channel Partner in qualità di ISV

In qualità di fornitore di software indipendente (ISV), puoi autorizzare i Marketplace AWS Channel Partner a rivendere i tuoi prodotti creando un'autorizzazione alla vendita per quel partner. Il Channel Partner può utilizzare l'autorizzazione alla vendita per creare un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) per l'acquirente finale. I tipi di prodotto supportati includono:

- Prodotti basati su AMI
- Prodotti basati su container
- Prodotti basati su SaaS
- Prodotti di servizi professionali

La procedura seguente illustra come ISVs creare un'autorizzazione alla vendita per un Marketplace AWS Channel Partner. Per utilizzare questa funzione, devi disporre delle autorizzazioni per utilizzare la scheda Autorizzazioni di vendita in. Portale di gestione Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche per i venditori Marketplace AWS](#).

### Crea un'autorizzazione alla vendita

1. Accedi [Portale di gestione Marketplace AWS](#) con il tuo account Marketplace AWS venditore.

 Tip

Assicurati di esserti disconnesso da un altro account Account AWS prima di accedere con il tuo account Marketplace AWS venditore.

2. Scegli la scheda Autorizzazioni di vendita, quindi scegli Crea autorizzazione alla vendita.
3. Nella pagina Crea autorizzazione alla vendita, inserisci i seguenti dettagli:
  - Per il nome dell'autorizzazione alla vendita, inserisci un nome per l'autorizzazione.

 Note

Le informazioni che inserisci nel Nome dell'autorizzazione alla vendita saranno visibili ai partner di canale nei loro report sui venditori.

- Per Rivenditore, scegli il Marketplace AWS Channel Partner (rivenditore) che desideri autorizzare dall'elenco a discesa. Puoi selezionare i rivenditori in base al nome o all'ID dell'account.
  - Per Tipo di prodotto, seleziona il tipo di prodotto, quindi seleziona uno dei prodotti per cui desideri creare l'autorizzazione alla vendita.
  - Scegli Continua con i dettagli di autorizzazione.
4. Nella pagina Specificare i dettagli, inserisci i seguenti dettagli:
    - Per la descrizione dell'autorizzazione alla vendita, inserisci una descrizione.

 Note

Le informazioni che inserisci nella descrizione dell'autorizzazione alla vendita saranno visibili ai partner di canale nei loro report sui venditori.

- Per il rinnovo, indica se questa autorizzazione è destinata a rinnovare un abbonamento a pagamento esistente con un cliente esistente per lo stesso prodotto.
- (Facoltativo) Imposta uno o più account acquirente IDs per specificare che l'autorizzazione alla vendita è riservata solo a tali acquirenti.

- Puoi scegliere Salva ed esci o scegliere Avanti. Scegliendo Salva ed esci in qualsiasi fase del processo, l'autorizzazione alla vendita verrà salvata come bozza. Scegliendo Avanti verrai reindirizzato alla pagina Seleziona durata e prezzi.
5. Nella pagina Seleziona durata e prezzo, inserisci i seguenti dettagli:
- Per il modello di prezzo, scegli una delle seguenti opzioni:
    - Prezzi contrattuali con piano rateale: è necessario specificare una quantità fissa per ogni tipo di dimensione, una tariffa oraria per le eccedenze e un piano di pagamento rateale. Le eccedenze vengono addebitate in base alla tariffa oraria e fatturate separatamente.
    - Prezzi contrattuali con pagamenti anticipati: si specifica un prezzo contrattuale per ogni tipo di dimensione e una tariffa oraria per l'utilizzo aggiuntivo. Gli acquirenti hanno la possibilità di selezionare la quantità da impegnare al prezzo contrattuale per ogni tipo di dimensione e ricevere la fattura per l'intero importo al momento dell'accettazione. L'utilizzo aggiuntivo viene addebitato alla tariffa oraria e fatturato separatamente.
    - Prezzi d'uso: specifichi la tariffa oraria per ogni tipo di dimensione. Gli acquirenti vengono addebitati in base alla tariffa oraria per il loro utilizzo.
  - Per Valuta, scegli la valuta per l'autorizzazione alla vendita.

 Note

Le valute diverse dal dollaro statunitense sono disponibili solo per le offerte relative ai prezzi contrattuali.

- In Durata, seleziona la durata dell'autorizzazione alla vendita.

 Note

La data di inizio per i rivenditori deve essere precedente alla data indicata dal produttore nell'autorizzazione alla rivendita.

- La sezione Dimensioni del prodotto mostra le dimensioni contrattuali attualmente disponibili nel prodotto. Puoi scegliere le dimensioni che desideri includere nell'autorizzazione alla vendita e fornire una quantità o un prezzo. I prezzi contrattuali con piano rateale ti consentono di inserire la quantità per dimensione, mentre i prezzi contrattuali con pagamenti anticipati ti consentono di inserire il prezzo per dimensione.



- Scegli Gestisci dimensioni personalizzate per aggiungere dimensioni al prodotto che saranno disponibili in questo prodotto per offerte future e autorizzazioni di vendita. Le dimensioni personalizzate aggiunte al prodotto non possono essere rimosse. Puoi avere fino a 100 dimensioni in 1 prodotto.
- Per la dimensione Prezzo per utilizzo, specifica la tariffa oraria per ogni tipo di dimensione. Gli acquirenti vengono addebitati in base alla tariffa oraria per il loro utilizzo. Il prezzo dell'offerta pubblica viene inserito qui per impostazione predefinita.
- Per il piano rateale dell'acquirente, inserisci il totale del contratto e genera il piano di rateizzazione in base alla frequenza desiderata. Questo è necessario per la determinazione dei prezzi del contratto con piano rateale.
- In Prezzi per tipo di istanza, imposta i prezzi di utilizzo per ogni tipo di istanza. Lo strumento di determinazione dei prezzi opzionale consente di aggiornare in blocco i prezzi applicando uno sconto al prezzo pubblico o applicando lo stesso prezzo a tutte le istanze.
- Per quanto riguarda la disponibilità dell'autorizzazione alla vendita, scegli una delle seguenti opzioni per limitare la disponibilità del numero di offerte private create o fino a che ora è possibile creare offerte private utilizzando questa autorizzazione di vendita:
  - Uso singolo: consente al rivenditore di creare una singola offerta fino alla data di fine specificata
  - Durata temporale specifica: consente al rivenditore di creare più offerte fino alla data di fine specificata
  - Durata temporale non impostata: consente al rivenditore di creare più offerte fino alla disattivazione manuale dell'autorizzazione alla vendita
- Puoi scegliere Salva ed esci, Precedente o Successivo. Scegliendo Avanti si accede alla pagina Configura i termini legali.

6. Nella pagina Configura i termini legali, inserisci i seguenti dettagli:

- Per il contratto di licenza con l'utente finale, seleziona Public EULA o Standard Contract for Marketplace AWS (SCMP) o carica Custom EULA.

 Note

Per i venditori di servizi professionali EULAs sono supportati solo i servizi personalizzati.

- (Facoltativo) Seleziona il contratto di rivendita per Marketplace AWS (RCMP) o carica un contratto personalizzato da includere nell'autorizzazione alla vendita.
  - Puoi scegliere Salva ed esci, Precedente o Successivo. Scegliendo Avanti si accede alla pagina Rivedi e crea.
7. Nella pagina Rivedi e crea, assicurati che tutte le informazioni siano corrette. Una volta pubblicata, l'autorizzazione alla vendita non può essere modificata.
  8. Scegli Crea autorizzazioni di vendita per pubblicare l'autorizzazione alla vendita per il rivenditore.

## Gestisci le autorizzazioni di vendita

- La tabella di autorizzazione alla vendita creata viene aggiornata per visualizzare i dettagli pertinenti all'autorizzazione alla vendita, tra cui nome dell'autorizzazione alla vendita, nome prodotto, nome rivenditore, data di creazione, data di scadenza e stato.
- Dopo aver creato le autorizzazioni di vendita, non è possibile estendere le date di scadenza o modificare altri dettagli.
- Puoi disattivare un'autorizzazione alla vendita se non desideri più che un rivenditore la utilizzi. Quando disattivi un'autorizzazione alla vendita, non è possibile creare nuove offerte utilizzando tale autorizzazione di vendita. Tutte le offerte già create rimangono invariate.
- Puoi anche clonare un'autorizzazione alla vendita selezionando l'autorizzazione alla vendita e scegliendo Clona. Questo precompila i valori in tutti i campi e ne consente la modifica.

## Stato e azioni di autorizzazione alla vendita

L'elenco seguente descrive i valori dello stato dell'autorizzazione alla vendita e il loro significato:

- Bozza: l'autorizzazione alla vendita è stata creata ma non ancora attivata.
- Autorizzata: l'autorizzazione alla vendita è attiva e può essere utilizzata per creare offerte private per i Channel Partner (CPPOs). Non CPPOs sono state ancora create.
- Autorizzata (riutilizzabile): l'autorizzazione alla vendita è stata utilizzata per creare almeno un CPPO e può essere utilizzata per crearne altri. CPPOs Questo stato è comune per le autorizzazioni con una durata temporale specifica o senza una durata temporale prestabilita.
- Autorizzata (consumata): l'autorizzazione di vendita è stata completamente utilizzata e non può essere utilizzata per crearne altre. CPPOs Ciò si verifica in genere con le autorizzazioni monouso dopo che un rivenditore ha creato un'offerta privata.

- **Scaduta:** la data di fine della disponibilità dell'autorizzazione alla vendita è scaduta. Non può più essere usato per creare CPPOs.
- **Disattivata:** il fornitore indipendente di software (ISV) ha disattivato manualmente l'autorizzazione. Non può più essere utilizzata per creare CPPOs. Questo stato è chiamato «Restricted» nell'API.

#### Note

Il sistema determina lo stato in base a diversi fattori, tra cui lo stato interno dell'autorizzazione alla vendita, la data di fine della disponibilità e lo stato di estensione dell'offerta. I valori di stato vengono assegnati in base a un ordine di priorità per risolvere potenziali sovrapposizioni.

## Piani di rateizzazione dell'offerta privata

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi utilizzare i piani di pagamento rateali (noti anche come piani di pagamento flessibili) per estendere le offerte private con un piano di pagamento personalizzato. I piani di pagamento rateale sono disponibili per offerte private su determinati tipi di prodotti e prezzi. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di prodotto idonei per le offerte private](#). Il piano di pagamento può essere ripartito sulla durata del contratto accettato, con l'acquirente che effettua i pagamenti in rate regolari.

Per i prodotti Amazon Machine Image (AMI) pluriennali e con durata personalizzata, imposta il numero di istanze per ogni tipo di istanza inclusa nell'offerta e il prezzo orario per eventuali istanze aggiuntive avviate. Dopo che l'acquirente ha lanciato il numero specificato di istanze, tutte le istanze aggiuntive avviate vengono addebitate alla tariffa oraria specificata nell'offerta privata.

Non puoi modificare il piano di pagamento di un'offerta privata estesa e sottoscritta da un acquirente. Per apportare modifiche, devi [creare una nuova offerta](#).

## Creazione di un piano rateale per un'offerta privata

Quando crei un'offerta privata, puoi impostare un piano di pagamento personalizzato con un piano di rateizzazione.

## Per creare un piano rateale per un'offerta privata

1. Nella pagina Configura prezzi e durata dell'offerta, per Prezzi dei prodotti, scegli Prezzi contrattuali con piano rateale.
2. Scegli la durata del contratto per questa offerta e specifica i dettagli dell'offerta. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#).
3. In Piano rateale per l'acquirente, inserisci i seguenti parametri:
  - Totale del contratto
  - (Facoltativo) Se desideri che il primo pagamento sia diverso dagli altri, inserisci un pagamento iniziale. Il saldo residuo verrà diviso equamente tra i pagamenti successivi.
  - Frequency (Frequenza)

Scegli Mensile, Trimestrale, Annuale o Personalizzato. Se scegli Personalizzato, inserisci anche il Numero di rate.

Puoi aggiungere fino a 60 pagamenti. Hai anche la possibilità di apportare modifiche a ciascuna voce di pagamento. Ogni volta che modifichi una riga di pagamento, l'importo totale dovuto dall'acquirente viene aggiornato.

- Data della prima fattura
4. Scegli Genera piano rateale. Riceverai un messaggio di errore se la data della fattura non rientra nella durata del contratto.
  5. Dopo aver verificato tutti gli importi e le date della fattura, conferma che l'importo totale dovuto dall'acquirente corrisponda al prezzo totale che desideri che l'acquirente paghi nel corso dell'offerta privata. Per completare la creazione dell'offerta privata, completa i passaggi rimanenti indicati in [the section called “Redazione e pubblicazione dell'offerta privata”](#).

Dopo che l'acquirente avrà accettato l'offerta privata, verrà fatturata alle 00:00 UTC nelle date della fattura definite nel piano di pagamento. Riceverai il pagamento per ogni fattura dopo aver Marketplace AWS ricevuto il pagamento dall'acquirente. È possibile inserire una sola data di fatturazione prima della data di accettazione dell'offerta. Se l'offerta privata viene accettata dopo la data della prima fattura nel piano di pagamento, la prima fattura verrà generata immediatamente dopo l'accettazione dell'offerta. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento, gli acquirenti possono visualizzare tutti i pagamenti previsti nella pianificazione e nella AWS fattura, aiutandoli a tenere traccia delle spese.

## Segnalazione del piano rateale

La rendicontazione per le offerte private con piani di rateizzazione viene visualizzata nella sezione 4 del rapporto sulle entrate fatturate mensilmente. Per ulteriori informazioni, vedi [Sezione 4: Contratti con scadenze di pagamento flessibili](#).

## Creazione di contratti con data futura per offerte private

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi utilizzare accordi con date future per vendere un prodotto che l'acquirente riceverà in una data futura predeterminata. In una Marketplace AWS transazione tipica, l'acquirente riceve la licenza o il diritto al prodotto immediatamente dopo l'accettazione dell'offerta o la creazione del contratto. Al contrario, con un contratto con data futura (FDA), l'acquirente riceve la licenza o il diritto al prodotto in una data futura predeterminata. La FDA può essere utilizzata per impostare i rinnovi per le transazioni esistenti con l'acquirente. La FDA è supportata per i prodotti SaaS (Software as a Service) per la tariffazione dei contratti e dei contratti con consumo (CCP), con e senza pagamenti flessibili. Le seguenti sezioni forniscono informazioni sull'utilizzo di accordi con date future.

Con la FDA, puoi chiudere le transazioni con gli acquirenti quando lo desiderano anziché quando l'acquirente desidera iniziare a utilizzare il prodotto. Puoi utilizzare la FDA per eseguire in modo indipendente le seguenti azioni per le transazioni su: Marketplace AWS

- Prenota (l'acquirente accetta l'offerta) l'offerta in base alle esigenze di vendita.
- Addebita l'acquirente in base alle tue esigenze finanziarie o contabili.
- Fornisci all'acquirente l'accesso al prodotto, ad esempio attivando una licenza o un'autorizzazione, in base alle esigenze dell'acquirente.

Un acquirente può accettare un'offerta della FDA, anche mentre il contratto corrente è attivo, se:

- La data di inizio della FDA cade dopo la scadenza dell'accordo esistente.
- Il rinnovo automatico è disabilitato prima di accettare la FDA.

### Important

Una volta accettata la FDA, il rinnovo automatico non può essere riattivato.

- Le date di servizio non coincidono con altre date accettate. FDA's

## Argomenti

- [Considerazioni per i futuri accordi sui dati](#)
- [Creazione di accordi con data futura](#)
- [Utilizzo di un piano di rateizzazione con accordi con date future](#)
- [Ricezione di notifiche per accordi con date future](#)
- [Utilizzo di contratti di rivendita con data futura per le offerte private dei Channel Partner](#)

## Considerazioni per i futuri accordi sui dati

Quando utilizzi accordi con date future, tieni presente le seguenti date:

### Data di firma dell'accordo

La data in cui l'acquirente accetta l'offerta e in cui viene creato l'accordo.

### Data di inizio del contratto

La data in cui viene attivata la licenza o l'autorizzazione dell'acquirente al prodotto e l'acquirente può iniziare a utilizzare il prodotto.

### Data di fine del contratto

Data di scadenza del contratto. Il contratto e la licenza o il diritto dell'acquirente scadono in questa data.

#### Note

La durata del contratto specificata nel contratto di licenza per l'utente finale, nel modulo d'ordine o in altro contratto con un abbonato avrà la priorità in caso di conflitto con il termine specificato nella fattura dell'abbonato. Marketplace AWS

## Creazione di accordi con data futura

Il venditore registrato stabilisce la data di inizio del contratto quando genera un'offerta privata con date di inizio future. Gli acquirenti non possono modificare la data di inizio, ma possono controllarla prima di accettare l'offerta privata Marketplace AWS.

## Per creare un'offerta privata con date di inizio future

1. Quando crei un'offerta privata, scegli Inizia in una data futura in Durata del contratto.
2. Nella sezione Date del servizio, inserisci la data di inizio del servizio e la data di fine del servizio. La data di inizio del servizio che scegli qui sarà la data di inizio del contratto con data futura in cui l'acquirente accetta l'offerta.

### Note

Per utilizzare una FDA per i rinnovi, la data di inizio del servizio deve essere uno o più giorni dopo la data di fine del contratto che desideri rinnovare. Ad esempio, se la data di fine del contratto è 31/12/2024, è necessario impostare la data di inizio del servizio su 1/1/2025.

I venditori possono scegliere una data di inizio del servizio fino a 3 anni nel futuro.

## Utilizzo di un piano di rateizzazione con accordi con date future

Utilizzando un piano di rateizzazione con una FDA, puoi impostare i pagamenti per gli acquisti in qualsiasi momento tra la data di firma del contratto e la data di fine del contratto. Ciò include i pagamenti prima e dopo la data di inizio del contratto.

Il venditore registrato sceglie le date e gli importi di pagamento dell'offerta privata. Per ulteriori dettagli sulla configurazione di un piano di pagamento rateale, consulta [the section called “Creazione di un piano rateale per un'offerta privata”](#)

## Ricezione di notifiche per accordi con date future

Riceverai [notifiche e-mail](#) all'account root designato per le seguenti azioni intraprese sui tuoi accordi con data futura:

- Accettazione dell'offerta/creazione del contratto (data di firma del contratto)
- Al momento dell'attivazione della licenza o del diritto (data di inizio del contratto)
- Promemoria per contratti in scadenza con 30, 60 o 90 giorni di anticipo
- Scadenza del contratto (data di fine del contratto)
- In caso di modifica o sostituzione del contratto

 Note

Tutte le notifiche Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) esistenti per SaaS funzionano anche per la FDA. Infatti FDAs, entrambi gli argomenti di Amazon SNS vengono avviati alla data di inizio del contratto (e non alla data di firma del contratto). Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Notifiche Amazon SNS per prodotti SaaS”](#).

## Utilizzo di contratti di rivendita con data futura per le offerte private dei Channel Partner

I produttori e i rivenditori possono utilizzare accordi con data futura per le offerte private dei Marketplace AWS Channel Partner.

In qualità di produttore:

- Analogamente alle offerte private standard dei Marketplace AWS Channel Partner (CPPOs), i produttori devono autorizzare i Marketplace AWS Channel Partner a creare CPPOs con una data di inizio futura estendendo loro un'autorizzazione di rivendita.

Per scoprire come creare un'autorizzazione alla rivendita, segui i passaggi indicati nella pagina. [the section called “Creazione di un'autorizzazione alla vendita come ISV”](#)

- Quando creano un'autorizzazione alla rivendita, i produttori possono facoltativamente scegliere di specificare una data di inizio del servizio massima consentita. Questa sarà la data massima di inizio del servizio che il Marketplace AWS Channel Partner può specificare al momento della creazione dell'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner corrispondente.

 Note

Se il produttore non specifica una data massima, il Marketplace AWS Channel Partner può specificare qualsiasi data di assistenza futura fino a 3 anni.

In qualità di rivenditore:

- Per i rivenditori e i Channel Partner, i passaggi per creare un'offerta privata di Channel Partner con data futura e un'offerta privata ordinaria con data futura sono gli stessi, con una differenza fondamentale. La data di inizio del contratto che i rivenditori possono specificare



deve essere precedente a quella specificata come data di inizio del servizio massima consentita nell'autorizzazione alla rivendita del produttore.

- Per informazioni su come creare un'offerta privata per i Channel Partner, consulta [the section called “Offerte private per i partner di canale”](#)

## Domande frequenti sull'offerta privata

Queste domande frequenti rispondono alle domande più frequenti sulla creazione, la gestione e la risoluzione dei problemi delle offerte private.

### Argomenti

- [Cos'è il Private Offer Success Team \(POST\) e in che modo i venditori possono contattarlo?](#)
- [Come può un venditore risolvere gli errori nell'accesso alla scheda Offerte?](#)
- [Cos'è un piano rateale o un programma di pagamento flessibile?](#)
- [Come posso aiutare un acquirente che riceve un errore 404 quando accede a un'offerta privata?](#)
- [Perché i clienti visualizzano l'errore «Hai già un contratto attivo» quando cercano di accettare un'offerta privata?](#)
- [Un venditore o un acquirente può annullare un'offerta privata?](#)
- [Come posso richiedere un rimborso o l'annullamento del contratto?](#)
- [Quando viene emessa la fattura a un acquirente?](#)
- [Quali misure deve intraprendere un venditore una volta accettata l'offerta?](#)
- [In che modo vengono AWS pagati venditori e partner?](#)
- [Come si calcola l'imposta? AWS](#)
- [Risorse e supporto](#)

## Cos'è il Private Offer Success Team (POST) e in che modo i venditori possono contattarlo?

Il POST consente a un pubblico esterno di vivere l'esperienza dell'offerta Marketplace AWS privata. I venditori possono utilizzare il [modulo di supporto](#) nel portale di Marketplace AWS gestione. Per assistenza con il modulo di supporto, scarica e consulta la [guida al modulo di supporto per le offerte private](#) in formato PDF.

## Come può un venditore risolvere gli errori nell'accesso alla scheda Offerte?

Se riscontri un errore nella scelta della scheda Offerte nel portale di Marketplace AWS gestione, assicurati di soddisfare i seguenti prerequisiti:

### Prerequisiti per la creazione di offerte private per la vendita diretta di software o servizi

1. Verifica che il tuo AWS account disponga delle politiche di Identity and Access Management (IAM) appropriate. Per ulteriori informazioni sulle politiche obbligatorie, consulta le [politiche IAM per le offerte private](#).

#### Note

Se hai bisogno di aiuto per modificare le policy o le autorizzazioni IAM, contatta il tuo amministratore interno AWS. AWS non può fornire assistenza con le politiche o le autorizzazioni IAM, poiché l'accesso è gestito dai clienti secondo il modello di responsabilità [condivisa](#).

2. Disponi di almeno un prodotto diverso da zero quotato in borsa. Puoi verificarlo cercando il tuo fornitore su Marketplace AWS. Se non viene visualizzato alcun prodotto, è possibile che tu non abbia elencato un prodotto pubblicamente o che l'offerta sia limitata.

### Prerequisiti per la creazione di offerte private per i partner di canale (CPPOs) per la rivendita di software o servizi

- Soddisfa i prerequisiti geografici per diventare un «venditore» in: Marketplace AWS
  - Utilizza un'entità legale di una [giurisdizione idonea](#) o un'entità commerciale costituita in una di queste aree.
  - Fornisci le informazioni richieste sul tuo conto bancario. Puoi fornire uno o più conti bancari, tra cui:
    - Un conto US Automated Clearing House (ACH)
    - Un conto bancario della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) presso una giurisdizione idonea
    - [Un conto Hyperwallet](#)

## Cos'è un piano rateale o un programma di pagamento flessibile?

I piani di pagamento rateali, noti anche come piani di pagamento flessibili (FPS), consentono di estendere le offerte private con un piano di pagamento personalizzato. Questi piani sono disponibili per offerte private su determinati tipi di prodotti e prezzi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Tipi di prodotto idonei per le offerte private](#).

Il piano di pagamento può essere ripartito sulla durata del contratto accettato, con l'acquirente che effettua i pagamenti in rate regolari. Dopo l'iscrizione, i tuoi clienti possono visualizzare tutti i pagamenti in base al programma e alla AWS fattura, aiutandoli a tenere traccia delle loro spese.

Piani di pagamento rateali e FPSs consenti ai venditori di specificare:

- Il numero di unità per dimensione o per tipo di istanza
- I termini di pagamento del contratto (fatture anticipate, ritardate o multiple)

### Creazione di un piano di pagamento rateale

#### Note

Negli scenari di rivendita di software, il fornitore di software indipendente (ISV) determina il piano di rateizzazione.

Per creare un piano di rateizzazione

1. Nella pagina Configura i prezzi e la durata dell'offerta, per Prezzi dei prodotti, scegli Prezzi contrattuali con piano rateale.
2. Scegli la durata del contratto e specifica i dettagli dell'offerta.
3. In Piano rateale dell'acquirente, inserisci i parametri desiderati:
  - Per la fatturazione anticipata al momento dell'accettazione, inserisci l'importo in dollari e imposta la data della fattura sulla data di creazione dell'offerta privata.
  - Per la fatturazione posticipata, inserisci l'importo in dollari e imposta una data futura della fattura.
  - Per la fatturazione rateale, scegli Aggiungi pagamento per inserire più voci di pagamento con importi in dollari e date della fattura.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di piani di pagamento rateali](#). Puoi anche guardare un [video tutorial sui piani di pagamento rateale](#).

## Impostazione di uno SKU o di un tipo di istanza fisso

Nella sezione Dimensioni della pagina di creazione dell'offerta:

1. Scegli «L'acquirente può scegliere una o più opzioni offerte».
2. Inserisci le diverse dimensioni insieme alla quantità per ciascuna.
3. Scegli «Aggiungi dimensione» per includere più dimensioni o «Crea e aggiungi nuova dimensione» per creare una dimensione personalizzata per questa offerta privata.

## Come posso aiutare un acquirente che riceve un errore 404 quando accede a un'offerta privata?

Ecco i motivi più comuni degli errori 404 e le relative risoluzioni:

### Associazione errata dell'account

1. Chiedi all'acquirente di accedere alla scheda [Offerte private](#) nella sua [AWS console](#).
2. Se l'offerta non è visibile nelle schede Offerte private disponibili o Offerte accettate e scadute:
  - Verifica che l'acquirente abbia effettuato l'accesso all'account corretto. L'utente può confermare l'ID dell'account nell'angolo in alto a destra della AWS Console.
  - Se hai effettuato l'accesso con l'account corretto, assicurati che l'offerta privata riguardi un'offerta limitata di Amazon Machine Image (AMI) (consulta la sezione relativa all'offerta limitata AMI di seguito).

Soluzione: l'acquirente deve accedere all'account corretto oppure devi emettere l'offerta privata con l'ID dell' AWS account corretto.

### Offerta privata scaduta

- Se l'offerta appare nella scheda Offerte accettate e scadute, significa che è scaduta.

Soluzione: prorogare la data di scadenza o emettere una nuova offerta privata.

## Prodotto AMI a quotazione limitata

- Se l'offerta non è visibile in nessuna delle due schede e l'acquirente ha effettuato l'accesso all'account corretto, il prodotto potrebbe avere lo stato dell'offerta limitata.

Risoluzione:

- Per le offerte limitate con AMI singolo: inserisci l'account dell'acquirente nell'elenco consentito seguendo le istruzioni per gli account acquirente [autorizzati](#).
- Per le offerte con altri tipi di server limitati: contatta il [Private Offer Success Team \(POST\)](#) per inserire l'account dell'acquirente nella lista consentita.

### Note

L'inserimento nell'elenco consentito è un'attività una tantum per prodotto.

## Restrizioni relative al mercato privato

- Se l'acquirente ha un marketplace privato, potrebbe visualizzare un errore che indica che il prodotto non è disponibile nel suo catalogo privato.

Soluzione: l'acquirente deve aggiungere il prodotto all'elenco dei prodotti consentiti. Consulta la sezione [Aggiungere prodotti a un marketplace privato](#).

Se il problema persiste, chiedi all'acquirente di provare quanto segue:

- Esci e accedi nuovamente
- Svuota la cache del browser
- Eliminare i cookie
- Accedi a una finestra di navigazione in incognito
- Usa un browser diverso (non Internet Explorer)

## Perché i clienti visualizzano l'errore «Hai già un contratto attivo» quando cercano di accettare un'offerta privata?

Questo errore si verifica quando un account acquirente ha già un abbonamento attivo a un prodotto. La risoluzione dipende dal tipo di prodotto:

### Per i contratti Software as a Service (SaaS)

Ogni account acquirente può avere un solo abbonamento attivo a un contratto SaaS o un contratto con prodotto di consumo. Per aggiornare o espandere un abbonamento attivo:

1. Crea un'offerta basata su un contratto dalla scheda Contratti del [portale di Marketplace AWS gestione \(AMMP\)](#).
2. Includi eventuali termini di pagamento in sospeso dell'offerta originale nell'offerta basata sul contratto, in quanto sostituiranno i pagamenti rimanenti non ancora fatturati.

### Creazione di offerte basate su accordi

Per l'offerta privata del Marketplace (MPPO):

1. Vai alla scheda Accordi in [AMMP](#).
2. Cerca l'ID dell'account dell'acquirente.
3. Seleziona il contratto attuale dell'acquirente.
4. Scegli «Crea un'offerta basata su un accordo».

Per l'offerta privata dei Channel Partner (CPPO):

1. L'ISV concede un'autorizzazione alla vendita al channel partner con nuovi prezzi nella scheda Partner, che includono il numero di unità di licenza, i termini di pagamento a CP e la durata del contratto.
2. [Il partner di canale accede alla scheda Accordi in AMMP.](#)
3. Cerca l'ID dell'account dell'acquirente.
4. Seleziona il contratto attuale dell'acquirente.
5. Scegli Crea offerta basata su contratto.
6. Apri l'elenco delle autorizzazioni alla vendita e seleziona la nuova opportunità dal passaggio 1. Ciò consente al partner di canale di inserire i termini per l'offerta basata sul contratto.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di offerte basate su un contratto](#).

Altre opzioni per i contratti SaaS e i contratti con prezzi al consumo (CCPs):

- Crea una nuova offerta privata per lo stesso ID di prodotto destinata a un account acquirente diverso.
- Pubblica una nuova offerta privata per un ID prodotto diverso sullo stesso account acquirente.
- Richiedi l'annullamento del contratto attivo, quindi emetti una nuova offerta privata per lo stesso ID prodotto e ID acquirente.

## Per AMI su base oraria e annuale

Ogni account acquirente può avere un solo abbonamento attivo. Per aggiornare o espandere:

1. Pubblica una nuova offerta dalla scheda Offerte.
2. Quando l'acquirente accetta, i nuovi termini sostituiscono i termini contrattuali precedenti.
3. Gli addebiti in sospeso derivanti dal piano di pagamento dell'offerta precedente continueranno a meno che non vengano annullati.

## Per contratti e servizi professionali AMI

L'abbonamento corrente dell'acquirente deve essere annullato prima di accettare una nuova offerta privata. Utilizza il [modulo di rimborso/annullamento per avviare una richiesta di cancellazione](#).

## Un venditore o un acquirente può annullare un'offerta privata?

- Se l'acquirente non si è iscritto: il venditore può annullare l'abbonamento accedendo alla scheda Offerte nel portale di Marketplace AWS gestione, selezionando l'offerta e scegliendo Annulla.
- Se l'acquirente ha sottoscritto l'abbonamento: il venditore registrato deve avviare una richiesta di annullamento utilizzando il modulo di [rimborso/annullamento nel portale](#) di gestione. Marketplace AWS [Per istruzioni dettagliate, consulta questo video tutorial](#).

## Come posso richiedere un rimborso o l'annullamento del contratto?

I rimborsi e gli annullamenti del contratto vengono gestiti dal team del AWS Servizio Clienti.

I venditori, ISVs per le offerte private del Marketplace, i partner di canale per le offerte private dei partner di canale, devono utilizzare il [modulo di rimborso/annullamento per avviare il rimborso o l'annullamento](#).

[Questo video spiega l'intero processo.](#)

I venditori devono inserire i seguenti dati.

- ID dell'account acquirente: queste informazioni sono disponibili nei dettagli dell'offerta o nella dashboard dei ricavi fatturati. Deve essere l'ID dell'account abbonato.
- ID dell'account venditore: è l'ID dell' AWS account del venditore utilizzato per creare l'offerta privata.
- ID del prodotto: puoi trovare queste informazioni nei dettagli dell'offerta o [Dashboard dei ricavi fatturati](#) nella colonna Legacy Product ID.
- Data di fatturazione: puoi trovare queste informazioni nei dettagli dell'offerta o [Dashboard dei ricavi fatturati](#) nella colonna Periodo di inizio utilizzo.
- Importo del rimborso: se non è richiesto un rimborso, il venditore può impostarlo su 0 USD.
- Dettagli aggiuntivi: consulta le seguenti note.

 Important

- Per le richieste che includono l'annullamento del contratto, includi il seguente testo»

Annulla l'abbonamento dell'account X a Offer-x.

Per i rimborsi, specificare l'ID della AWS fattura dell'acquirente in questa sezione aiuta ma non è obbligatorio.

- Salva l'ID di riferimento fornito dopo l'invio per riferimenti futuri in caso di follow-up.

Dopo aver inviato la richiesta, controlla la [AWS Support Console](#) per gli aggiornamenti di stato.

## Quando viene emessa la fattura a un acquirente?

- Al momento dell'accettazione: la fattura viene creata nella console di fatturazione immediatamente dopo l'abbonamento.
- Piano di pagamento flessibile: la fattura si basa su un piano di pagamento personalizzato negoziato tra venditore e acquirente.



- AWS fattura consolidata (2/3 del mese): può includere acquisti con offerta pubblica e prodotti con contabilizzazione.

## Quali misure deve intraprendere un venditore una volta accettata l'offerta?

1. Tieni traccia dell'accettazione dell'offerta.
2. Per i team finanziari: la prassi standard prevede che i venditori gestiscano il tracciamento degli acquisti creando un documento di pagamento aperto e sopprimendo la creazione di fatture per il cliente per gli ordini. Marketplace AWS

## In che modo vengono AWS pagati venditori e partner?

- I pagamenti vengono avviati solo dopo che i fondi sono stati raccolti con successo dagli abbonati.
- Gli esborsi avvengono sulla base della cadenza di pagamento predefinita mensile tra il 7 e il 10 di ogni mese. In alternativa, l'ISV e i partner di canale possono selezionare un programma di esborso, giornaliero o mensile. Se un ISV o un partner di canale seleziona l'opzione mensile, può selezionare il giorno del mese in cui desidera ricevere i pagamenti.
- I pagamenti vengono depositati su un conto bancario statunitense sull'account dell'ISV o del partner di canale, al netto delle commissioni di quotazione. L'accredito dei fondi presso la banca generale ACH può richiedere da 1 a 3 giorni lavorativi. SLAs Se non disponi di un conto bancario negli Stati Uniti, puoi utilizzare [Hyperwallet](#) per ricevere i pagamenti delle tue vendite su Amazon su un conto di deposito e trasferirli direttamente alla tua banca locale nella tua valuta locale.

## Come si calcola l'imposta? AWS

Marketplace AWS addebita le tasse in base a:

- [L'indirizzo fiscale dell'abbonato al prodotto](#)
- Tipo di prodotto
- Leggi dei Marketplace Facilitator

Marketplace Facilitator: richiede all'operatore del marketplace di addebitare, riscuotere e versare le imposte alle autorità fiscali.

Facilitatore diverso dal Marketplace: la responsabilità ricade sul venditore.

Per maggiori informazioni sugli obblighi fiscali, consulta [Marketplace AWS — Assistenza fiscale per i venditori](#).

## Risorse e supporto

Se hai una richiesta specifica, contatta uno dei seguenti Marketplace AWS team tramite il portale di Marketplace AWS gestione.

Private Offers Success Team (POST): il team supporta i venditori (ISV e Channel Partner) e gli acquirenti con l'abilitazione e il supporto operativi dell'offerta privata. Contattaci tramite il [Support Form](#).

Vendor Finance Success Team (VFS): il team migliora i processi che influiscono sulla richiesta di pagamento, sulla riconciliazione e sulla relativa rendicontazione di Vendor Finance e supporta i venditori nell'onboarding (ISV e Channel Partner) con domande finanziarie specifiche riguardanti e non offerte pubbliche. MPPOs CPPOs Contattaci tramite il [Support Form](#).

Managed Catalog Operations (MCO): il team è responsabile dell'inserimento dei venditori di software di terze parti sulla Marketplace AWS piattaforma, della revisione e dell'elaborazione dei loro prodotti software per garantire la conformità alle politiche e l'esperienza degli acquirenti e della gestione del rapporto operativo con i venditori. Contattaci tramite il [Support Form](#).

Se non conosci il processo di offerta privata, utilizza questa [libreria video](#) per iniziare con presentazioni, panoramiche e risposte alle domande più comuni. [Puoi anche trovare le risposte alle domande sulla fatturazione, gli esborsi o le norme AWS fiscali per gli acquirenti in video collegati o nel PDF di Vendor Finance Success.](#) [Marketplace AWS](#)

# Utilizzo degli accordi

Marketplace AWS i contratti di vendita sono contratti tra venditori e acquirenti per i prodotti venduti. Marketplace AWS Un accordo viene stipulato quando un acquirente accetta un'offerta, che può essere pubblica o privata. Gli argomenti di questa sezione spiegano i tipi e gli stati degli accordi e come modificare o modificare gli accordi.

## Argomenti

- [Tipi di contratto](#)
- [Lavorare con gli accordi](#)
- [Accordi di modifica in Marketplace AWS](#)

## Tipi di contratto

Marketplace AWS fornisce i seguenti tipi di accordi:

- Contratti di offerta pubblica: gli accordi legali standard non negoziati che gli acquirenti accettano quando acquistano prodotti quotati in borsa dai venditori in poi. Marketplace AWS
- Contratti di offerta privata: un'offerta privata accettata dall'acquirente diventa un accordo. Per ulteriori informazioni, vedi [Creazione e gestione di offerte private](#).
- Contratti con date future: l'acquirente riceve la licenza o il diritto al prodotto in una data futura predeterminata. Per ulteriori informazioni, vedi [Creazione di contratti con data futura per offerte private](#).

## Lavorare con gli accordi

È possibile visualizzare e gestire gli accordi dalla pagina Accordi di [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Nella pagina Contratti, la tabella Contratti mostra i contratti per i prodotti in cui vendi Marketplace AWS. Nella tabella Contratti, un accordo può avere uno dei seguenti stati:

- Attivo: i termini dell'accordo sono attivi.
- Scadenza: il contratto scadrà tra meno di 90 giorni.
- Scaduto: il contratto è scaduto alla data di fine del contratto definita.
- Rinnovato: l'accordo è stato rinnovato, creando un nuovo accordo con termini aggiornati.

- Annullato: l'accettante ha concluso l'accordo in anticipo.
- Sostituito: l'accordo è stato sostituito utilizzando un'offerta sostitutiva del contratto.
- Risoluzione: il contratto è stato risolto AWS prima della data di scadenza del contratto originale per un motivo, ad esempio un mancato pagamento.
- Archiviato: il contratto è terminato senza un motivo specifico.

## Ricerca di accordi

Per trovare un accordo, imposta un filtro. Scegli la barra di ricerca Trova accordi, quindi scegli la proprietà e il valore del filtro. Ad esempio, per trovare un accordo specifico, scegli l'ID dell'accordo, quindi scegli l'ID. Per salvare un filtro, per Cancella filtri, scegli Salva come nuovo set di filtri.

## Ordinamento degli accordi

La tabella viene inizialmente ordinata in base alla colonna Il termine dell'accordo (UTC). Visualizza gli accordi in ordine decrescente, con quelli che terminano più lontano nel futuro in cima all'elenco. Puoi scegliere l'intestazione della colonna Termina il contratto (UTC) per modificare l'ordinamento.

## Visualizzazione dei dettagli dell'accordo

Per visualizzare i dettagli dell'accordo, scegli il link nella colonna ID dell'accordo. In alternativa, puoi selezionare l'opzione accanto all'accordo e scegliere Visualizza dettagli.

### Note

Per modificare un accordo, fare riferimento a [Accordi di modifica in Marketplace AWS](#).

## Scaricamento dei dettagli dell'accordo

Utilizza la seguente procedura per scaricare i dettagli del contratto in un file.pdf.

Per scaricare i dettagli del contratto

1. Accedi a e scegli Accordi. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Nella tabella Accordi, seleziona l'opzione accanto all'accordo e scegli Visualizza dettagli. In alternativa, puoi scegliere il link per l'accordo nella colonna ID accordo.
3. Nella pagina dei dettagli dell'accordo, scegli Scarica PDF.

# Accordi di modifica in Marketplace AWS

Marketplace AWS venditori, Channel Partner e ISVs possono offrire upgrade, rinnovi e modifiche in sostituzione degli accordi attivi. [Ad esempio, puoi concedere nuovi diritti, offrire sconti sui prezzi, modificare i piani di pagamento o modificare il contratto di licenza con l'utente finale \(EULA\) per utilizzare condizioni di licenza standardizzate.](#) Puoi anche modificare il numero di unità e il piano di pagamento e aggiungere una data di fine personalizzata.

Il contratto Software as service (SaaS) e il contratto SaaS con prodotti di consumo supportano le modifiche alle offerte pubbliche e private. Tutti i Marketplace AWS venditori possono aggiornare, rinnovare o modificare le offerte private per questi tipi di prodotti, compresi i fornitori di software indipendenti () e i partner di canale. ISVs Le seguenti sezioni forniscono informazioni sul processo.

La differenza tra un'offerta e un contratto è se l'acquirente ne ha accettato i termini:

- Un'offerta è un insieme di condizioni per l'utilizzo di un prodotto da parte dell'acquirente. Le offerte possono essere pubbliche o private.
- Un accordo è un'offerta accettata da un acquirente. Gli accordi includono prodotti acquistati e gratuiti che un venditore ha reso disponibili tramite un'offerta pubblica o privata.

Non è possibile modificare un contratto per specificare un venditore registrato diverso dal venditore registrato dell'accordo originale. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie per utilizzare la scheda Contratti in. Portale di gestione Marketplace AWS Per informazioni, consultare [Autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS](#).

## Argomenti

- [Tipi di prodotto supportati per le modifiche alle offerte pubbliche e private](#)
- [Creazione di aggiornamenti, rinnovi e modifiche delle offerte pubbliche e private](#)
- [Segnalazione di aggiornamenti, rinnovi e modifiche](#)

## Tipi di prodotto supportati per le modifiche alle offerte pubbliche e private

Solo i seguenti tipi di prodotto supportano le modifiche all'offerta:

- Contratti SaaS
- Contratti SaaS con consumo

Puoi visualizzare i seguenti tipi di prodotto aggiuntivi nella scheda Contratti di Portale di gestione Marketplace AWS. Tuttavia, questi tipi di prodotto non supportano le modifiche:

- Prodotti basati sull'utilizzo SaaS
- Prodotti basati su AMI
- Prodotti basati su container
- Contratto server
- Prodotti di servizi professionali

## Creazione di aggiornamenti, rinnovi e modifiche delle offerte pubbliche e private

È possibile creare aggiornamenti, rinnovi e modifiche delle offerte Portale di gestione Marketplace AWS utilizzando la procedura seguente. Per le offerte private dei Channel Partner, il Channel Partner deve utilizzare la valuta definita nell'autorizzazione alla vendita durante la creazione delle modifiche.

### Note

- Le offerte modificate non possono avere una data di inizio del contratto future. Le offerte modificate riguardano solo gli accordi attivi, e una volta accettati, gli accordi modificati diventano immediatamente attivi rendendo impossibile la datazione futura.
- Se modifichi un'offerta pubblica accettata, questa diventa un'offerta privata e non si rinnova più automaticamente. Per mantenere il rinnovo automatico, un acquirente deve sottoscrivere un'offerta pubblica. Per ulteriori informazioni, vedi [Come funzionano le offerte private](#).

Per creare aggiornamenti, rinnovi e modifiche dell'offerta

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e scegli Accordi.
2. Nella pagina Contratti, seleziona una casella di controllo accanto a un accordo, quindi scegli Visualizza dettagli.
3. Nella pagina Visualizza accordo, scegli Modifica accordo.
4. Nella pagina Modifica dei dettagli del contratto, puoi anche apportare modifiche alle date del servizio, alle dimensioni del prodotto, alla valuta dell'offerta (per AWS MP Direct PO), alla

pianificazione dei pagamenti, alle dimensioni di utilizzo, allo stato del rinnovo, all'EULA e alla data di scadenza dell'offerta.

## 5. Controlla l'offerta e scegli Crea offerta.

### Tip

L'inserimento di nomi descrittivi personalizzati delle offerte può aiutarti a distinguere tra le offerte attive nella pagina Offerte. I nomi delle offerte personalizzati sono visibili anche agli acquirenti.

AWS consiglia di utilizzare un nome di offerta personalizzato che includa eventuali dettagli identificativi aggiuntivi, come il numero dell'ordine di acquisto IDs e il numero dell'ordine di acquisto. Si consiglia inoltre di utilizzare descrizioni di alto livello come **upgrade** o **renewal** e nomi di società personalizzati. Non utilizzare dati personali identificabili (ad esempio nome o cognome, numeri di telefono o indirizzi). Puoi inserire fino a 150 caratteri in questo campo.

## Ulteriori informazioni sulle offerte modificate

Un'offerta modificata verrà visualizzata nella pagina dell'offerta privata entro circa 45 minuti. Per visualizzare l'offerta, accedi Portale di gestione Marketplace AWS e scegli Offerte. Nella pagina Offerta privata, l'acquirente ha la possibilità di accettare l'offerta o di continuare il contratto originale.

Se l'acquirente accetta l'aggiornamento o il rinnovo dell'offerta pubblica o privata, il nuovo contratto ha effetto immediato e l'accordo è elencato nella pagina Accordi del Portale di gestione Marketplace AWS. Tutti i pagamenti programmati rimanenti derivanti da accordi precedenti vengono annullati. Gli acquirenti accettano le modifiche nello stesso modo in cui accettano le offerte private. Per ulteriori informazioni sull'esperienza di acquisto per le offerte private, consulta la sezione [Offerte private](#) nella Guida Marketplace AWS all'acquisto.

Se l'acquirente non accetta l'aggiornamento o il rinnovo dell'offerta pubblica o privata prima della scadenza, il contratto originale rimarrà invariato.

### Note

Per [le notifiche Amazon SNS per i prodotti SaaS](#), viene inviato un subscribe-success messaggio con il nuovo offer-identifier quando l'acquirente accetta la modifica.

## Segnalazione di aggiornamenti, rinnovi e modifiche

Gli aggiornamenti e i rinnovi delle offerte pubbliche e private vengono visualizzati nei report esistenti sui venditori e nei report pertinenti all'offerta. Gli annunci [Report aziendale giornaliero](#) vengono [Rapporto giornaliero sugli abbonati ai clienti](#) generati giornalmente. [Report sui ricavi fatturati mensilmente](#) Viene generato mensilmente.

Nel rapporto Daily customer subscriber, il campo Subscription Intent indica se la voce del rapporto riguarda una nuova offerta privata. Il campo ID dell'offerta precedente mostra l'ID di qualsiasi offerta precedente. Tutte le offerte private sono etichettate come «private» nel rapporto.

### Important

Un emendamento sostituisce l'abbonamento corrente dell'acquirente. Le fatture esistenti rimangono invariate. Tuttavia, il piano di pagamento contenuto nell'emendamento sostituisce le fatture pendenti dell'abbonamento precedente.



# Prodotti a base di AMI in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi consegnare i tuoi prodotti agli acquirenti con [Amazon Machine Images \(AMIs\)](#). Un'AMI fornisce le informazioni necessarie per avviare un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Crei un'AMI personalizzata per il tuo prodotto e gli acquirenti possono utilizzarla per creare EC2 istanze con il prodotto già installato e pronto per l'uso. Questo argomento fornisce informazioni sull'utilizzo AMIs per la consegna Marketplace AWS del prodotto.

Quando gli acquirenti utilizzano l'AMI che fornisci, ricevono una fattura per le istanze che creano, in base alle opzioni di prezzo e misurazione che crei per il tuo prodotto. Gli acquirenti possono utilizzare l'AMI del prodotto nello stesso modo AMIs in cui utilizzano gli altri AWS, inclusa la creazione di nuove versioni personalizzate dell'AMI. EC2 le istanze create dall'AMI vengono comunque fatturate come prodotto, in base al codice prodotto AMI.

## Metodi di consegna dei prodotti basati su AMI

Puoi fornire prodotti basati su AMI in uno dei seguenti modi:

- AMI singola: gli acquirenti selezionano e utilizzano l'AMI come modello per un' EC2 istanza. Gli acquirenti possono trovare questi prodotti utilizzando il filtro del metodo di consegna di Amazon Machine Image. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di prodotti basati su AMI](#).
- AWS CloudFormation modelli: crei modelli che consentono agli acquirenti di installare un sistema composto da più istanze con ruoli diversi come singola unità. Gli acquirenti possono trovare questi prodotti utilizzando il filtro relativo al metodo CloudFormation di spedizione. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungi CloudFormation modelli al tuo prodotto](#).

## Altre risorse

Per ulteriori informazioni sui prodotti AMI, consulta i seguenti argomenti.

### Marketplace AWS

- [Prezzi dei prodotti per Marketplace AWS](#)
- [Configurazione della misurazione personalizzata per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#)

## Prodotti basati su AMI

- [Comprendere i prodotti basati su AMI in Marketplace AWS](#)
- [Creazione di prodotti basati su AMI](#)
- [Gestione dei prodotti basati su AMI in qualità di venditore Marketplace AWS](#)
- [Aggiungi CloudFormation modelli al tuo prodotto](#)
- [Procedure consigliate per AMIs la costruzione da utilizzare con Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti AMI per Marketplace AWS](#)
- [Ricezione di notifiche Amazon SNS per prodotti AMI su Marketplace AWS](#)
- [Lista di controllo dei prodotti AMI per Marketplace AWS](#)
- [Requisiti di prodotto basati su AMI per Marketplace AWS](#)

## Comprendere i prodotti basati su AMI in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi consegnare i tuoi prodotti agli acquirenti con [Amazon Machine Images \(AMIs\)](#). Un'AMI fornisce le informazioni necessarie per avviare un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). La sezione seguente illustra i concetti chiave per l'utilizzo di prodotti basati su AMI.

### Note

È possibile utilizzare solo un'AMI in un prodotto AMI, ma è possibile aggiungere versioni di tale AMI al prodotto.

## Argomenti

- [Ciclo di vita del prodotto](#)
- [Codici prodotto AMI](#)
- [Richieste di modifica](#)
- [Moduli di caricamento del prodotto](#)
- [Modifiche all'accordo annuale](#)

## Ciclo di vita del prodotto

I prodotti basati su AMI includono una o più versioni del software, oltre ai metadati relativi al prodotto nel suo complesso. Quando crei il prodotto, ne configuri le proprietà Marketplace AWS includendo il nome, la descrizione e il prezzo del prodotto. Inoltre, stabilisci le categorie appropriate per il tuo prodotto e aggiungi parole chiave in modo che il prodotto venga visualizzato nelle ricerche pertinenti.

Inoltre, crei la prima versione del software. Può trattarsi solo dell'AMI oppure puoi includere AWS CloudFormation modelli o pacchetti software che gli acquirenti possono utilizzare per crearne di propri AMIs. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi di consegna dei prodotti basati su AMI](#).

Per i prodotti a pagamento, agli acquirenti viene fatturato il numero di istanze installate. Per misurare una dimensione diversa monitorata dal software, ad esempio il numero di utenti del prodotto, integra il prodotto con il servizio di Marketplace AWS misurazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione della misurazione personalizzata per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#).

Quando crei il prodotto e la prima versione del software, questa viene inizialmente pubblicata in un ambito limitato, in modo che solo il tuo account possa accedervi. Quando sei pronto, puoi pubblicarlo nel Marketplace AWS catalogo per consentire agli acquirenti di abbonarsi e acquistare il tuo prodotto.

Utilizza la pagina [del prodotto Server](#) per visualizzare l'elenco dei tuoi prodotti. I prodotti avranno uno dei seguenti stati:

- **Staging:** prodotto incompleto per il quale stai ancora aggiungendo informazioni. Al primo salvataggio e uscita dall'esperienza self-service di creazione, la richiesta di modifica completata con successo crea un prodotto non pubblicato con le informazioni relative alle fasi complete inviate. Da questo stato, puoi continuare ad aggiungere informazioni al prodotto o modificare i dettagli già inviati tramite le richieste di modifica.
- **Limitato:** un prodotto è completo dopo essere stato inviato al sistema e dopo aver superato tutte le convalide previste dal sistema. Quindi il prodotto viene rilasciato in uno stato limitato. A questo punto, il prodotto ha una pagina prodotto accessibile solo al tuo account e a chi hai consentito di inserire nell'elenco. Puoi testare il prodotto tramite la pagina dei dettagli. Se necessario, per ulteriori informazioni e assistenza, contatta il [team Operativo del Marketplace AWS venditore](#).
- **Pubblico:** quando sei pronto a pubblicare il prodotto in modo che gli acquirenti possano visualizzarlo e abbonarsi al prodotto, utilizzi la richiesta di modifica della visibilità dell'aggiornamento. Ciò avvia un flusso di lavoro per il team Operativo del Marketplace AWS venditore per esaminare e verificare il prodotto rispetto alle nostre [politiche](#). Una volta che il

prodotto è stato approvato e la richiesta di modifica è stata elaborata, il prodotto viene spostato dallo stato Limitato a Pubblico.

- **Limitato:** se desideri impedire ai nuovi utenti di abbonarsi al tuo prodotto, puoi limitare il prodotto utilizzando la richiesta di modifica della visibilità dell'aggiornamento. Lo stato con restrizioni significa che gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare il prodotto. Tuttavia, il prodotto non sarà più visibile al pubblico né sarà disponibile per i nuovi utenti.

Il ciclo di vita di un prodotto basato su AMI Marketplace AWS non termina dopo la pubblicazione della prima versione. È necessario mantenere il prodotto aggiornato con le nuove versioni del software e con le patch di sicurezza per il sistema operativo di base.

Come esempio di ciclo di vita completo di un prodotto basato su AMI, immagina che un venditore voglia vendere il proprio prodotto basato su AMI. Marketplace AWS Di seguito è riportato il modo in cui il venditore crea e mantiene il prodotto nel tempo:

1. **Crea un prodotto:** il venditore crea il prodotto e pubblica la versione da 1.0.0 a. Marketplace AWS Gli acquirenti possono creare istanze della versione 1.0.0 e utilizzarla.
2. **Aggiungi una nuova versione:** successivamente, il venditore aggiunge una nuova funzionalità al prodotto e aggiunge una nuova versione, 1.1.0, che include la funzionalità. Gli acquirenti possono comunque utilizzare la versione originale, 1.0.0, oppure scegliere la nuova versione, 1.1.0.

#### Note

A differenza dei nuovi prodotti, le nuove versioni vengono pubblicate per la piena disponibilità pubblica. Puoi testarli Marketplace AWS senza che i clienti li vedano solo se il prodotto nel suo insieme è in versione limitata.

3. **Aggiornamento delle informazioni sul prodotto:** con la versione 1.1.0 disponibile, il venditore informa gli acquirenti della nuova funzionalità aggiornando le informazioni sul prodotto con un nuovo testo evidenziato che descrive la funzionalità.
4. **Aggiungi una versione secondaria:** quando il venditore corregge un bug nella versione 1.1.0, lo rilascia aggiungendo una nuova versione 1.1.1. Gli acquirenti ora possono scegliere di utilizzare la versione 1.0.0, 1.1.0 o 1.1.1.
5. **Limita una versione:** il venditore decide che il bug è abbastanza grave da non voler consentire agli acquirenti di utilizzare la versione 1.1.0, quindi limita tale versione. Nessun nuovo cliente può quindi acquistare la 1.1.0 (possono scegliere solo la 1.0.0 o la 1.1.1), sebbene gli acquirenti esistenti possano ancora accedervi.

6. Aggiorna le informazioni sulla versione: per aiutare gli acquirenti esistenti, il venditore aggiorna le informazioni sulla versione 1.1.0 suggerendo di passare alla versione 1.1.1.
7. Monitora l'utilizzo: man mano che gli acquirenti acquistano e utilizzano il prodotto, il venditore monitora le vendite, l'utilizzo e altre metriche utilizzando il Marketplace AWS [Report, feed di dati e dashboard per i venditori in Marketplace AWS](#)
8. Rimuovi il prodotto: quando il prodotto non è più necessario, il venditore lo rimuove da Marketplace AWS

In questo esempio, il venditore ha creato tre diverse versioni dell'AMI nel prodotto, ma solo due erano disponibili per i nuovi acquirenti (prima della rimozione del prodotto).

Per apportare modifiche alle versioni o alle informazioni sul prodotto, crei [richieste di modifica](#) in Portale di gestione Marketplace AWS

Per istruzioni dettagliate sui passaggi per creare e gestire il prodotto basato su AMI, consulta [Creazione di prodotti basati su AMI](#)

## Codici prodotto AMI

Al momento della creazione, al prodotto viene assegnato un codice prodotto univoco Marketplace AWS. Tale codice prodotto è associato all'AMI del prodotto e viene utilizzato per tracciare l'utilizzo del prodotto. I codici prodotto vengono propagati automaticamente man mano che gli acquirenti utilizzano il software. Ad esempio, un cliente sottoscrive e avvia un'AMI, la configura e produce una nuova AMI. La nuova AMI contiene ancora il codice prodotto originale, quindi il monitoraggio dell'utilizzo e le autorizzazioni corretti rimangono validi.

### Note

Il codice prodotto è diverso dall'ID del prodotto. A ogni prodotto in Marketplace AWS ingresso viene assegnato un ID prodotto univoco. L'ID del prodotto viene utilizzato per identificare il prodotto nel Marketplace AWS catalogo, nella fatturazione ai clienti e nei rapporti sul venditore. Il codice prodotto è allegato alle istanze create dall'AMI come metadati dell'istanza. Quando un AMI con quel codice prodotto viene utilizzato per creare un'istanza, il cliente riceverà una fattura con l'ID del prodotto associato. Dopo aver creato il prodotto, trova il codice e l'ID del prodotto nella Portale di gestione Marketplace AWS pagina del prodotto.

In qualità di venditore, il tuo software può ottenere il codice prodotto per l'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) in esecuzione in fase di esecuzione dai metadati dell'istanza. Puoi utilizzare il codice del prodotto per una maggiore sicurezza, ad esempio per convalidarlo all'avvio del prodotto. Non è possibile effettuare chiamate API al codice prodotto di un AMI finché il prodotto non è stato pubblicato in uno stato limitato a scopo di test. Per ulteriori informazioni sulla verifica del codice del prodotto, consulta [Verifica che il software sia in esecuzione sull'AMI Marketplace AWS](#).

## Richieste di modifica

Per apportare modifiche a un prodotto o a una versione in Marketplace AWS, invii una richiesta di modifica tramite Portale di gestione Marketplace AWS. Le richieste di modifica vengono aggiunte a una coda e possono richiedere da minuti a giorni per essere risolte, a seconda del tipo di richiesta. È possibile visualizzare lo stato delle richieste in Portale di gestione Marketplace AWS.

### Note

Oltre a Portale di gestione Marketplace AWS, puoi anche creare richieste di modifica utilizzando l'[API Marketplace AWS Catalog](#).

I tipi di modifiche che puoi richiedere per i prodotti basati su AMI includono:

- Aggiorna le informazioni sul prodotto mostrate agli acquirenti.
- Aggiorna le informazioni sulla versione mostrate agli acquirenti.
- Aggiungi una nuova versione del prodotto.
- Limita una versione in modo che i nuovi acquirenti non possano più accedervi.
- Aggiorna la versione in Regioni AWS cui un prodotto è disponibile.
- Aggiorna i prezzi e i tipi di istanza di un prodotto.
- Rimuovi un prodotto da Marketplace AWS.

### Note

Alcune richieste di modifica richiedono l'utilizzo di moduli di caricamento del prodotto per creare la richiesta. Per ulteriori informazioni, consulta [Moduli di caricamento del prodotto](#).

## Aggiorna la richiesta di modifica

Le richieste di modifica che iniziano con un aggiornamento caricheranno i dettagli correnti. Quindi apporti degli aggiornamenti, che sovrascrivono i dettagli esistenti.

## Aggiungi o limita la richiesta di modifica

Le coppie di richieste di aggiunta e limitazione riguardano specificamente le fasi e gli aggiornamenti che vengono forniti dopo l'esito positivo di ogni richiesta. Una richiesta ha esito positivo dopo aver selezionato le azioni Salva ed esci e Invia nell'esperienza self-service.

Ad esempio, se la risorsa AMI viene fornita alle istanze e alle regioni una volta aggiunte, queste possono essere limitate anziché rimosse completamente. Ciò significa che gli abbonati e gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare il prodotto fino alla scadenza dell'abbonamento o del contratto. Tuttavia, non è possibile aggiungere nuovi abbonati a un prodotto con stato con restrizioni.

## Moduli di caricamento del prodotto

In genere, vengono utilizzati [Portale di gestione Marketplace AWS](#) per creare o modificare il prodotto. Tuttavia, alcune operazioni richiedono l'utilizzo di un Product Load Form (PLF).

Un PLF è un foglio di calcolo che contiene tutte le informazioni su un prodotto. Per ottenere un PLF, puoi:

- Scarica il PLF per un prodotto esistente dalla pagina dei dettagli del prodotto nel Portale di gestione Marketplace AWS
- Seleziona una voce di menu per un'azione che richiede un PLF. Ad esempio, se si crea un nuovo prodotto server con fatturazione mensile, il sistema richiede di scaricare il PLF appropriato.

Se l'azione è una modifica a un prodotto esistente, il PLF è precompilato con le informazioni relative a quel prodotto, quindi è sufficiente modificare i dettagli che si desidera aggiornare.

- [Se hai bisogno di un nuovo PLF vuoto, vai alla pagina di caricamento del Portale di gestione Marketplace AWS file.](#) La pagina contiene collegamenti ai PLFs tipo di prodotto che desideri creare.

Dopo aver completato il PLF, caricalo nella pagina di [caricamento del Portale di gestione Marketplace AWS file](#). Lo stesso PLF contiene istruzioni più dettagliate nella scheda Istruzioni.

## Modifiche all'accordo annuale

Le modifiche orarie annuali (annuali) ai piani consentono a te e ai tuoi acquirenti di apportare le seguenti modifiche ai piani esistenti:

- Passa da una famiglia di tipi di EC2 istanze Amazon all'altra
- Passa da una dimensione del tipo di EC2 istanza Amazon all'altra
- Aggiungi un nuovo tipo di istanza
- Aumenta la quantità di un tipo di istanza esistente nell'accordo

Gli acquirenti possono apportare una modifica purché il costo proporzionale della modifica sia superiore a zero (non possono ridurre il valore dell'abbonamento). Il costo ripartito proporzionalmente delle nuove EC2 istanze Amazon aggiunte si basa sul costo annuo del tipo di istanza rettificato per la durata residua del contratto. Quando si cambia tipo di istanza, il costo ripartito proporzionalmente del tipo di EC2 istanza Amazon rimosso viene detratto dal costo proporzionale del tipo di istanza Amazon appena aggiunto. EC2

Non è necessaria alcuna azione aggiuntiva per consentire modifiche ai prodotti annuali AMI. Le modifiche sono supportate su tutti gli accordi conclusi sulla base di offerte pubbliche e sugli accordi derivanti da offerte private che non utilizzano piani rateali.

Puoi visualizzare le modifiche apportate dai tuoi acquirenti nelle seguenti dashboard:

- [Pannello di controllo degli accordi e dei rinnovi](#): elenco degli accordi modificati.
- [Dashboard dei ricavi fatturati](#): addebiti al cliente.
- [Dashboard di riscossioni ed esborsi](#): l'esborso.

## Creazione di prodotti basati su AMI

L'esperienza self-service di Amazon Machine Image (AMI) ti guida nella creazione della tua offerta di prodotti e nella richiesta di modifica. Utilizzando l'esperienza self-service, puoi aggiornare direttamente l'elenco dei prodotti con meno tempo necessario per l'elaborazione da parte del team Operativo del Marketplace AWS venditore. Molte fasi dell'esperienza self-service sono in linea con il sistema di catalogo Marketplace AWS, che facilita la convalida diretta anziché attendere l'elaborazione e la convalida da parte del team Operativo del venditore. Marketplace AWS Questo argomento spiega come utilizzare l'esperienza self-service AMI per creare un elenco di prodotti



per una singola AMI. I clienti AMIs lo utilizzano per creare EC2 istanze Amazon con il prodotto già installato e configurato.

## Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Comprendi l'esperienza self-service](#)
- [Crea l'inserzione](#)
- [Risorse aggiuntive](#)

## Prerequisiti

Prima di creare un elenco di prodotti AMI, è necessario completare i seguenti prerequisiti:

1. Avere accesso al Portale di gestione Marketplace AWS. Questo è lo strumento che utilizzi per registrarti come venditore e gestire i prodotti su cui vendi Marketplace AWS. Per ulteriori informazioni su come accedere al Portale di gestione Marketplace AWS, consulta [Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS](#).
2. Registrarti come venditore e, se desideri addebitare i tuoi prodotti, invia i tuoi dati fiscali e bancari. Per maggiori informazioni su come diventare un venditore, consulta [Iniziare come Marketplace AWS venditore](#).
3. Hai un prodotto che desideri vendere. Per i prodotti basati su AMI, ciò significa in genere che hai creato o modificato il software del server e creato un'AMI utilizzabile dai tuoi clienti. Per ulteriori informazioni sulla preparazione di un'AMI da utilizzare in Marketplace AWS, consulta [Procedure consigliate per AMIs la costruzione da utilizzare con Marketplace AWS](#).

## Comprendi l'esperienza self-service

L'esperienza self-service ti guida nella creazione del tuo prodotto su Marketplace AWS. Man mano che procedi con i passaggi, specifichi le informazioni sul prodotto e le impostazioni di distribuzione AMI Regione AWS, come i tipi di istanza e i dettagli AMI. È inoltre possibile configurare i dettagli della transazione, tra cui prezzi, disponibilità nel paese, EULA e politica di rimborso. Come opzione, puoi specificare un elenco di opzioni consentite Account AWS IDs per accedere e testare il prodotto mentre è nello stato Limitato.

Prima di iniziare, esamina i seguenti aspetti chiave dell'esperienza self-service:

- Puoi passare al passaggio successivo solo dopo aver completato i campi obbligatori nel passaggio corrente. Questo requisito è dovuto al fatto che alla fine di ogni passaggio è prevista una convalida a livello di pagina. Non puoi salvare o inviare un passaggio incompleto.
- Se devi terminare la sessione prima di completare tutti i passaggi del processo, puoi scegliere Salva ed esci per inviare i passaggi completati all'area di gestione temporanea.
- Un passaggio incompleto e che non supera la convalida non viene inviato al sistema. Un passaggio parzialmente completato non è valido e non può essere salvato.
- Quando scegliete Salva ed esci, la finestra di dialogo Salva ed esci mostra i passaggi che hanno superato i controlli di convalida. Puoi rivedere e scegliere di salvare fino agli ultimi passaggi completati e convalidati. Se c'è un errore di convalida o mancano dei dettagli, puoi scegliere Correggi per tornare a quel passaggio.
- Dopo aver salvato e chiuso, la richiesta è in fase di revisione durante l'elaborazione. Il completamento dell'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti o ore. Non puoi continuare i passaggi o apportare modifiche finché la richiesta non ha avuto esito positivo. Per il primo salvataggio e uscita, la richiesta consiste nella creazione del prodotto in parallelo ai passaggi che hai completato.
- Una volta completata la richiesta, hai completato il salvataggio. Per riprendere le modifiche nella pagina di panoramica del prodotto, scegli Riprendi la creazione del prodotto o utilizza Richiedi modifiche per aggiornare i dettagli che hai inviato in precedenza nell'ultima sessione. Quando riprendi, nota che i passaggi che hai completato sono contrassegnati da un'etichetta verde Operata con successo. Per aggiornare un passaggio inviato in precedenza, utilizza Richiedi modifiche. La precedente richiesta di salvataggio e uscita deve essere completata prima di poter continuare questo passaggio.
- Dopo aver completato tutti i passaggi, puoi scegliere Avanti per vedere una recensione. Scegli Invia per richiedere che il sistema esegua una convalida finale. Dopo aver ricevuto una risposta completata, il prodotto passa allo stato Limitato. Nella pagina prodotto puoi vedere che il prodotto è ora disponibile per tutti gli utenti inclusi nella lista consentita. Se la richiesta non va a buon fine, il prodotto rimane nello stato In corso e richiede all'utente di apportare correzioni prima di inviarlo nuovamente.

## Crea l'inserzione

I passaggi di questa sezione spiegano come creare un'offerta per un prodotto con AMI singola.

 Note

È possibile passare al passaggio successivo solo dopo aver completato i campi obbligatori nel passaggio corrente. Non puoi salvare o inviare un passaggio incompleto. Se devi terminare la sessione prima di completare tutti i passaggi del processo, scegli Salva ed esci per inviare i passaggi completati all'area di gestione temporanea. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendi l'esperienza self-service](#).

## Per creare un prodotto Single-AMI

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzato <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Dal menu Prodotti, scegli Server. In alternativa, puoi andare direttamente alla pagina [Prodotti server](#).
3. Dalla scheda Prodotti server, seleziona Crea prodotto server, seleziona Amazon Machine Image (AMI), quindi seleziona uno dei tipi di licenza per i prodotti con AMI singola:
  - Bring your own license (BYOL): un prodotto per il quale l'utente ottiene una licenza da te al di fuori dell'azienda. Marketplace AWS Può essere una licenza a pagamento o gratuita.
  - Gratuito: un prodotto gratuito per i tuoi abbonati. (Pagheranno comunque i costi per qualsiasi istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) associata o altre AWS risorse.)
  - Pagato ogni ora o ogni ora: prodotto che l'acquirente paga su base oraria o su base oraria con un contratto annuale. AWS esegue la misurazione in base al codice prodotto sull'AMI.
  - Pagato mensilmente: prodotto tramite il quale all'acquirente viene fatturato mensilmente. AWS
  - Utilizzo a pagamento: il software viene addebitato direttamente in base al valore fornito dall'utente, oltre a una delle quattro categorie di utilizzo: utenti, dati, larghezza di banda o host. È possibile definire fino a 24 dimensioni per il prodotto. Tutte le spese sono comunque a carico del cliente.
  - AMI con prezzi contrattuali: un prodotto con AMI singola o AMI singola con uno AWS CloudFormation stack per il quale l'acquirente paga una commissione anticipata.
4. L'esperienza self-service ti guida attraverso i passaggi per creare un'inserzione. Marketplace AWS È necessario inserire le informazioni sul prodotto (metadati), i dettagli sulla distribuzione del prodotto (Regione AWS istanze e dettagli AMI) e i dettagli dell'offerta pubblica (prezzo, EULA, disponibilità per paese, EULA, rimborso). Come opzione, puoi aggiungere account alla lista

consentita per testare il prodotto. Completa ogni passaggio per passare alla fase successiva del processo.

#### Note

Se devi terminare la sessione prima di completare tutti i passaggi del processo, puoi utilizzare la funzione Salva ed esci per inviare i passaggi completati all'area di gestione temporanea. Questo crea una richiesta di convalida delle informazioni fornite. Durante l'elaborazione della richiesta, non puoi modificare il prodotto. Una volta completata la richiesta, puoi continuare a creare il tuo prodotto scegliendo Riprendi la creazione del prodotto.

Una richiesta non riuscita significa che non è stato effettuato alcun aggiornamento al prodotto a causa di un errore di convalida. Questo sarà visibile nel registro delle richieste del prodotto. Puoi selezionare la richiesta per visualizzare l'errore, utilizzare Copia su nuovo in Azioni per correggere l'errore e inviare nuovamente la richiesta. Quando riprendi i passaggi, puoi continuare dal passaggio successivo a quello salvato nell'ultima sessione. Per aggiornare i passaggi precedenti, vai alla pagina di panoramica del prodotto e invia una richiesta di modifica per aggiornare i passaggi che hai inviato in precedenza.

5. Dopo aver inserito le informazioni richieste per tutti i passaggi della richiesta di modifica, scegli Invia. Questo invio crea una richiesta al sistema di Marketplace AWS catalogo per convalidare le informazioni e rilasciare il prodotto allo stato Limitato, se la convalida ha esito positivo. Durante l'elaborazione della richiesta, non puoi continuare a modificare il prodotto. Una volta completata la richiesta, il prodotto viene spostato in uno stato Limitato.
  - Quando il prodotto viene pubblicato inizialmente, è accessibile solo al tuo account di prova Account AWS (quello che hai usato per creare il prodotto) e al team di Marketplace AWS Seller Operations. Se visualizzi il prodotto dalla pagina dei prodotti del Server, puoi scegliere Visualizza attiva Marketplace AWS per visualizzare i dettagli del prodotto così come appariranno Marketplace AWS agli acquirenti. Questo elenco dettagliato non è visibile agli altri Marketplace AWS utenti.
  - Questa funzionalità consente di testare il prodotto (e persino di pubblicare più versioni da testare) prima di rilasciarlo pubblicamente.
6. Testa il tuo prodotto nello stato Limitato e assicurati che rispetti i [requisiti di prodotto Marketplace AWS basati su AMI](#) e la lista di controllo del [prodotto](#). Quindi, per richiedere che il prodotto venga

pubblicato su Public, scegli Aggiorna visibilità. Il team Marketplace AWS Seller Operations deve esaminare il prodotto prima di approvarne la pubblicazione.

#### Note

La verifica e la pubblicazione del prodotto sono un processo manuale, gestito dal team Marketplace AWS Seller Operations. La pubblicazione della versione iniziale del prodotto può richiedere 7-10 giorni lavorativi, se non ci sono errori. Per maggiori dettagli sulle tempistiche, consulta [Tempi](#) e aspettative.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e l'invio sia del prodotto a singola AMI che delle informazioni sul prodotto, vedere. [Risorse aggiuntive](#)

## Risorse aggiuntive

Per ulteriori informazioni sulla preparazione delle informazioni sul prodotto e sull'invio delle stesse per la pubblicazione, consulta le seguenti risorse:

- [Preparazione del prodotto per Marketplace AWS](#)
- [Invio del prodotto per la pubblicazione su Marketplace AWS](#)

Per ulteriori informazioni sulla preparazione del prodotto Single AMI da inviare a Marketplace AWS, consulta le seguenti risorse:

- [Procedure consigliate per AMIs la costruzione da utilizzare con Marketplace AWS](#)
- [Lista di controllo dei prodotti AMI per Marketplace AWS](#)
- [Requisiti di prodotto basati su AMI per Marketplace AWS](#)

## Aggiungi CloudFormation modelli al tuo prodotto

Marketplace AWS i venditori possono pubblicare offerte di prodotti basati sull'AMI che vengono consegnati agli Marketplace AWS acquirenti utilizzando modelli. AWS CloudFormation L'aggiunta di un CloudFormation modello al prodotto basato su AMI consente agli acquirenti di implementare la soluzione senza dover configurare manualmente le risorse e le dipendenze. È possibile utilizzare i modelli per definire un cluster o un'architettura distribuita per i prodotti o per selezionare diverse

combinazioni AMI o configurazioni di prodotto. Le soluzioni AMI singole possono contenere un massimo di tre CloudFormation modelli.

I CloudFormation modelli possono essere configurati per fornire una singola Amazon Machine Image (AMI) con file di configurazione e funzioni Lambda associati. Inoltre, è necessario includere un diagramma architetturale per ogni modello.

### Argomenti

- [Preparazione del modello CloudFormation](#)
- [Diagramma architetturale](#)
- [Converti modelli di prodotti esistenti CloudFormation](#)
- [Aggiungere componenti applicativi serverless](#)

## Preparazione del modello CloudFormation

Per creare i CloudFormation modelli, è necessario soddisfare i prerequisiti del modello e fornire i parametri di input e sicurezza richiesti. Quando invii il CloudFormation modello, utilizza le linee guida nelle sezioni seguenti.

### Prerequisiti del modello

- Verifica che il modello venga avviato correttamente tramite la AWS CloudFormation console in tutte le versioni Regioni AWS abilitate per il prodotto. Puoi utilizzare lo [TaskCat strumento](#) per testare i tuoi modelli.
- AMIs nel CloudFormation modello deve essere inclusa l'AMI del prodotto che stai pubblicando o un'AMI gestita da AWS come la versione più recente di Amazon Linux 2. Non includere AMI della community o AMI posseduti e condivisi da te o da altre terze parti. Per utilizzare un'AMI gestita da AWS, utilizza [i parametri pubblici in AWS Systems Manager Parameter Store](#) anziché l'AMI hardcoding. IDs Ad esempio, all'interno del CloudFormation modello in cui si specifica l'ID AMI, si utilizza un riferimento dinamico `ImageId: '{{resolve:ssm:/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended/image_id}}'`.
- Crea modelli in modo che non dipendano dall'uso in una particolare zona di disponibilità (AZ). Non tutti i clienti hanno accesso a tutti AZs e AZs vengono mappati in modo diverso per account diversi.
- Se stai creando una soluzione in cluster utilizzando un gruppo Auto Scaling, ti consigliamo di tenere conto di un evento di scaling. Il nuovo nodo dovrebbe unirsi automaticamente al cluster in esecuzione.

- Anche per i prodotti a nodo singolo, consigliamo di utilizzare un gruppo [Auto Scaling](#).
- Se la tua soluzione prevede un cluster di più istanze, prendi in considerazione l'utilizzo di gruppi di collocamento se desideri una bassa latenza di rete, un throughput di rete elevato o entrambi tra le istanze.
- Per facilitare la revisione da parte del Marketplace AWS team e garantire trasparenza nei confronti del cliente, ti consigliamo di aggiungere commenti nella tua sezione. UserData

## Requisiti per i dettagli dell'AMI

### Note

Se crei un'Amazon Machine Image (AMI) o AMI nella pagina dei [prodotti server](#) del portale del venditore e ti viene richiesto di scaricare il [modulo di caricamento del prodotto](#), consulta [the section called “Requisiti per i dettagli sulle AMI utilizzando il modulo di caricamento del prodotto”](#) invece. CloudFormation

[Quando si specifica la ImageId proprietà delle risorse che distribuiscono l'AMI su EC2 istanze come AWS::EC2::Instance, e AWS::EC2::LaunchTemplateResources AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration, è necessario fare riferimento a un parametro del modello.](#) Il tipo di parametro deve essere un `AWS::EC2::Image::Id`, `AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>` o `String`

È possibile assegnare a questo parametro del modello qualsiasi nome di parametro valido. Marketplace AWS [copia il modello nei propri bucket Amazon S3 e sostituisce il parametro specificato con un AWS Systems Manager parametro Parameter Store](#). Marketplace AWS aggiorna anche la descrizione e il testo dei vincoli per rendere chiaro il valore corretto agli acquirenti che stanno implementando il modello. Quando gli acquirenti implementano il tuo modello, quel parametro viene risolto nell'ID Regione AWS AMI specifico del prodotto pubblicato.

[I seguenti esempi di modello illustrano la ImageId proprietà che fa riferimento ai parametri del modello utilizzando la funzione intrinseca Ref.](#)

Esempio YAML:

```
Parameters:
  ImageId:
    Type: AWS::EC2::Image::Id
```

```
Default: ami-example1234567890
Resources:
  MyInstance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !Ref ImageId
```

### Esempio JSON:

```
{
  "Parameters": {
    "ImageId": {
      "Type": "AWS::EC2::Image::Id",
      "Default": "ami-example1234567890"
    }
  },
  "Resources": {
    "MyInstance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": {
          "Ref": "ImageId"
        }
      }
    }
  }
}
```

Se stai distribuendo EC2 istanze all'interno di uno stack [annidato anziché dello stack](#) principale, l'ID AMI deve ereditare dinamicamente il suo valore dallo stack principale. Modifica gli stack root e nidificati in modo che nello stack principale, l'impostazione del valore del parametro del modello abbia la precedenza sull'ID AMI utilizzato in questo stack nidificato.

### Requisiti per i dettagli sulle AMI utilizzando il modulo di caricamento del prodotto

#### Note

Quando crei un'Amazon Machine Image (AMI) o AMI CloudFormation sulla pagina dei [prodotti server](#) del portale del venditore e non ti viene richiesto immediatamente di scaricare il [modulo di caricamento del prodotto](#), vedi [the section called “Requisiti per i dettagli dell'AMI”](#) invece.



AMIs deve trovarsi in una tabella di mappatura per ogni regione. Il Marketplace AWS team aggiorna gli AMI IDs dopo la clonazione. L'AMI di origine deve trovarsi nella us-east-1 regione. Le altre regioni possono utilizzare i segnaposti.

Esempio YAML:

```
Mappings:
  RegionMap:
    us-east-1:
      ImageId: ami-0123456789abcdef0
    us-west-1:
      ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    eu-west-1:
      ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ap-southeast-1:
      ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resources:
  EC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !FindInMap
        - RegionMap
        - !Ref AWS::Region
      ImageId
```

## Requisiti per i modelli di stack annidati

### Note

Questa sezione si applica solo ai modelli di prezzo che non utilizzano il modulo di [caricamento del prodotto](#). Per i modelli di prezzo che utilizzano il modulo di caricamento del prodotto, è consentita solo una stringa fissa per la proprietà `nested stackTemplateURL`.

Se il modello include stack [nidificati, la TemplateURL proprietà delle risorse dello stack](#) nidificato deve fare riferimento ai parametri del modello per il nome del bucket Amazon S3, la regione del bucket e il prefisso della chiave dell'oggetto Amazon S3. I nomi dei parametri per il nome del bucket devono essere `MPS3BucketName`, il bucket Region deve essere `MPS3BucketRegion` e per il prefix della chiave dell'oggetto deve essere `MPS3KeyPrefix`.

Imposta i valori predefiniti per questi parametri in modo che corrispondano al tuo bucket Amazon S3 in cui sono archiviati i modelli nidificati. Tutti i modelli nidificati devono essere accessibili pubblicamente. Quando invii il modello per la pubblicazione, lo Marketplace AWS copia nei relativi bucket Amazon S3 e modifica le proprietà di questi tre parametri in modo che il valore predefinito e il valore consentito siano impostati in modo che corrispondano al luogo in cui sono archiviate le copie. Marketplace AWS aggiorna inoltre la descrizione e il testo dei vincoli per rendere chiari i valori corretti agli acquirenti che utilizzano il modello.

Se disponi di più livelli di stack nidificati, tutti gli stack nidificati che creano stack nidificati aggiuntivi devono essere configurati in modo che la `TemplateURL` proprietà erediti dinamicamente i valori del nome del bucket Amazon S3, della regione del bucket Amazon S3 e della chiave dell'oggetto Amazon S3 dallo stack principale. Modifica gli stack root e nidificati in modo che nella pila principale, imposti il valore del parametro `MPS3BucketName` `template` e `MPS3KeyPrefix` sovrascriva i rispettivi valori nell'URL utilizzato in questo stack nidificato per creare ulteriori stack nidificati.

`MPS3BucketRegion`

[I seguenti esempi di modello illustrano la `TemplateURL` proprietà che fa riferimento ai parametri del modello utilizzando la funzione intrinseca `Fn::Sub`.](#)

Esempio YAML:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
  AWS::CloudFormation::Interface:
    ParameterGroups:
      - Label:
          default: Marketplace AWS Parameters
        Parameters:
          - ImageId
          - MPS3BucketName
          - MPS3BucketRegion
          - MPS3KeyPrefix
Parameters:
  ImageId:
    Type: AWS::EC2::Image::Id
    Default: ami-example1234567890
    Description: The AMI that will be used to launch EC2 resources.
  MPS3BucketName:
    Type: String
    Default: sellerbucket
    Description: Name of the S3 bucket for your copy of the nested templates.
```

```

MPS3BucketRegion:
  Type: String
  Default: us-east-1
  Description: AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested templates
is hosted.
MPS3KeyPrefix:
  Type: String
  Default: sellerproductfolder/
  Description: S3 key prefix that is used to simulate a folder for your copy of the
nested templates.
Resources:
  EC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !Ref ImageId
  NestedStack:
    Type: AWS::CloudFormation::Stack
    Properties:
      TemplateURL: !Sub https://${MPS3BucketName}.s3.${MPS3BucketRegion}.
${AWS::URLSuffix}/${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml

```

### Esempio JSON:

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Metadata": {
    "AWS::CloudFormation::Interface": {
      "ParameterGroups": [
        {
          "Label": {
            "default": "Marketplace AWS Parameters"
          },
          "Parameters": [
            "ImageId",
            "MPS3BucketName",
            "MPS3BucketRegion",
            "MPS3KeyPrefix"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  "Parameters": {

```

```

    "ImageId": {
      "Type": "AWS::EC2::Image::Id",
      "Default": "ami-example1234567890",
      "Description": "The AMI that will be used to launch EC2 resources."
    },
    "MPS3BucketName": {
      "Type": "String",
      "Default": "sellerbucket",
      "Description": "Name of the S3 bucket for your copy of the nested
templates."
    },
    "MPS3BucketRegion": {
      "Type": "String",
      "Default": "us-east-1",
      "Description": "AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested
templates is hosted."
    },
    "MPS3KeyPrefix": {
      "Type": "String",
      "Default": "sellerproductfolder/",
      "Description": "S3 key prefix that is used to simulate a folder for your
copy of the nested templates."
    }
  },
  "Resources": {
    "EC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": {
          "Ref": "ImageId"
        }
      }
    },
    "NestedStack": {
      "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
      "Properties": {
        "TemplateURL": {
          "Fn::Sub": "https://${MPS3BucketName}.s3.${MPS3BucketRegion}.
${AWS::URLSuffix}/${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml"
        }
      }
    }
  }
}

```

```
}
```

### Note

[`AWS::CloudFormation::Interface`](#) viene utilizzato per definire il modo in cui i parametri vengono raggruppati e ordinati nella AWS CloudFormation console quando gli acquirenti implementano il modello.

## Parametri di input del modello

- I parametri di input del modello non devono includere le AWS credenziali del Marketplace AWS cliente (come password, chiavi pubbliche, chiavi private o certificati).
- Per i parametri di input sensibili come le password, scegli la NoEcho proprietà e abilita un'espressione regolare più forte. Per altri parametri di input, impostate gli input più comuni insieme al testo di supporto appropriato.
- Utilizzate i tipi di AWS CloudFormation parametri per gli input, se disponibili.
- `AWS::CloudFormation::Interface` Da utilizzare per raggruppare e ordinare i parametri di input.
- Non impostate alcun valore predefinito per i seguenti parametri di input:

### Note

I clienti devono fornirli come parametri di input.

- Intervalli CIDR predefiniti che consentono l'accesso alle porte di accesso remoto dalla rete Internet pubblica
- Intervalli CIDR predefiniti che consentono l'accesso alle porte di connessione del database dalla rete Internet pubblica
- Password predefinite per utenti o database

## Parametri di rete e sicurezza

- Assicuratevi che la porta SSH (22) o la porta RDP (3389) predefinita non sia aperta a 0.0.0.0.

- Invece di utilizzare il cloud privato virtuale (VPC) predefinito, ti consigliamo di creare un VPC con elenchi di controllo degli accessi (ACLs) e gruppi di sicurezza appropriati.
- Il modello non può richiedere chiavi di accesso a lungo termine agli utenti o crearle per accedere AWS alle risorse. Se la tua applicazione AMI richiede l'accesso ai AWS servizi nell'account dell'acquirente, deve utilizzare [i ruoli IAM per Amazon EC2](#).
- Imposta i ruoli e le politiche IAM per [concedere il minimo privilegio](#) e abilitare l'accesso in scrittura solo quando assolutamente necessario. Ad esempio, se la tua applicazione richiede solo DELETE le operazioni e S3:GETPUT, specifica solo quelle azioni. In questo caso si sconsiglia l'uso di S3:\*.

Dopo aver ricevuto il modello, Marketplace AWS convalida la configurazione e le informazioni del prodotto e fornisce feedback per eventuali revisioni richieste.

## Diagramma architettonico

È necessario fornire un diagramma architettonico per ogni modello. Per ulteriori informazioni sulla creazione di diagrammi, vedi [Cos'è la creazione di diagrammi di architettura?](#)

Il diagramma deve soddisfare i seguenti criteri:

- Illustra una distribuzione standard su AWS
- Descrivi in modo logico dove vengono distribuite le risorse. Ad esempio, risorse come le EC2 istanze Amazon si trovano nella sottorete corretta.
- Utilizza le icone di AWS prodotto più recenti per ogni prodotto Servizio AWS distribuito tramite il modello. AWS CloudFormation Per scaricare l'attuale set di icone di architettura, consulta [AWS Architecture Icons](#).
- Includi i metadati per tutti i servizi distribuiti dal AWS CloudFormation modello.
- Include tutte le reti e VPCs le sottoreti distribuite dal modello. AWS CloudFormation
- Mostra i punti di integrazione, inclusi gli asset di terze parti APIs e gli asset ibridi locali.
- I diagrammi devono avere una dimensione di 1100 x 700 pixel. Mantieni le proporzioni originali del diagramma senza allungarle o ritagiarle.

## Converti modelli di prodotti esistenti CloudFormation

### Note

Questa sezione è dedicata ai venditori con un'AMI esistente con CloudFormation prodotto che hanno utilizzato il [modulo di caricamento del prodotto](#) per pubblicare i propri modelli e che ora desiderano aggiornare tale modello senza utilizzare il modulo di caricamento del prodotto. Se stai pubblicando un nuovo prodotto, consulta [Preparazione dei CloudFormation modelli](#).

Se crei un'Amazon Machine Image (AMI) o AMI nella pagina dei [prodotti server](#) del portale del venditore e ti viene richiesto di scaricare il [modulo di caricamento del prodotto](#), consulta [the section called “Requisiti per i dettagli sulle AMI utilizzando il modulo di caricamento del prodotto”](#). CloudFormation

Se desideri utilizzare l'esperienza self-service per aggiornare un prodotto esistente che in precedenza utilizzava il [modulo di caricamento del prodotto](#) per la pubblicazione, devi apportare modifiche al modello esistente CloudFormation.

La tabella seguente descrive la differenza tra l'utilizzo del modulo di caricamento del prodotto e l'esperienza self-service:

|                                                                    | Modulo di caricamento del prodotto                                                                                                                                                                                            | Esperienza self-service                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore della <b>ImageId</b> proprietà in rapporto alle risorse EC2 | Fa riferimento a una tabella di mappatura per il tuo ID AMI. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">the section called “Requisiti per i dettagli sulle AMI utilizzando il modulo di caricamento del prodotto”</a> . | Fa riferimento a un parametro modello per il tuo ID AMI. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">the section called “Requisiti per i dettagli dell'AMI”</a> . |
| Valore della <b>TemplateURL</b> proprietà per gli stack annidati   | Deve essere una stringa fissa e non può utilizzare funzioni intrinseche.                                                                                                                                                      | Può essere dinamico utilizzando funzioni intrinseche. Deve fare riferimento a un set di parametri del modello. Per ulteriori informazioni, consulta                    |

|  | Modulo di caricamento del prodotto | Esperienza self-service                                                        |
|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                    | <a href="#">the section called “Requisiti per i modelli di stack annidati”</a> |

I modelli di esempio seguenti illustrano un esempio di un prodotto esistente che ha utilizzato il modulo di caricamento del prodotto per pubblicare il modello. In questo esempio, l'ID AMI è `ami-example123456` e un modello annidato si trova nel bucket S3 del venditore presso la sede. <https://sellerbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/sellerproductfolder/nested-template.yaml>

Esempio YAML pubblicato con il modulo di caricamento del prodotto:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Mappings:
  RegionMap:
    us-east-1:
      AMI: ami-example123456
Resources:
  EC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !FindInMap
        - RegionMap
        - !Ref AWS::Region
        - AMI
  NestedStack:
    Type: AWS::CloudFormation::Stack
    Properties:
      TemplateURL: https://sellerbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/sellerproductfolder/nested-template.yaml
```

Esempio JSON pubblicato con il modulo di caricamento del prodotto:

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Mappings": {
    "RegionMap": {
      "us-east-1": {
        "AMI": "ami-example123456"
```



```

    }
  },
  "Resources": {
    "EC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": {
          "Fn::FindInMap": [
            "RegionMap",
            {
              "Ref": "AWS::Region"
            },
            "AMI"
          ]
        }
      }
    },
    "NestedStack": {
      "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
      "Properties": {
        "TemplateURL": "https://sellerbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/sellerproductfolder/nested-template.yaml"
      }
    }
  }
}

```

I seguenti esempi di modelli illustrano le modifiche necessarie per utilizzare l'esperienza self-service per aggiornare il prodotto.

Esempio YAML pubblicato con l'esperienza self-service:

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
  AWS::CloudFormation::Interface:
    ParameterGroups:
      - Label:
          default: Marketplace AWS Parameters
        Parameters:
          - ImageId
          - MPS3BucketName
          - MPS3BucketRegion

```

### - MPS3KeyPrefix

#### Parameters:

##### ImageId:

Type: AWS::EC2::Image::Id

Default: ami-example123456

Description: The AMI that will be used to launch EC2 resources.

##### MPS3BucketName:

Type: String

Default: sellerbucket

Description: Name of the S3 bucket for your copy of the nested templates.

##### MPS3BucketRegion:

Type: String

Default: us-east-1

Description: AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested templates is hosted.

##### MPS3KeyPrefix:

Type: String

Default: sellerproductfolder/

Description: S3 key prefix that is used to simulate a folder for your copy of the nested templates.

#### Resources:

##### EC2Instance:

Type: AWS::EC2::Instance

##### Properties:

ImageId: !Ref ImageId

##### NestedStack:

Type: AWS::CloudFormation::Stack

##### Properties:

TemplateURL: !Sub https://\${MPS3BucketName}.s3.\${MPS3BucketRegion}.

\${AWS::URLSuffix}/\${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml

Esempio JSON pubblicato con l'esperienza self-service:

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Metadata": {
    "AWS::CloudFormation::Interface": {
      "ParameterGroups": [
        {
          "Label": {
            "default": "Marketplace AWS Parameters"
          },
          "Parameters": [
```

```

        "ImageId",
        "MPS3BucketName",
        "MPS3BucketRegion",
        "MPS3KeyPrefix"
    ]
}
]
}
},
"Parameters": {
    "ImageId": {
        "Type": "AWS::EC2::Image::Id",
        "Default": "ami-example123456",
        "Description": "The AMI that will be used to launch EC2 resources."
    },
    "MPS3BucketName": {
        "Type": "String",
        "Default": "sellerbucket",
        "Description": "Name of the S3 bucket for your copy of the nested
templates."
    },
    "MPS3BucketRegion": {
        "Type": "String",
        "Default": "us-east-1",
        "Description": "AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested
templates is hosted."
    },
    "MPS3KeyPrefix": {
        "Type": "String",
        "Default": "sellerproductfolder/",
        "Description": "S3 key prefix that is used to simulate a folder for your
copy of the nested templates."
    }
},
"Resources": {
    "EC2Instance": {
        "Type": "AWS::EC2::Instance",
        "Properties": {
            "ImageId": {
                "Ref": "ImageId"
            }
        }
    }
},
"NestedStack": {

```

```

    "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
    "Properties": {
      "TemplateURL": {
        "Fn::Sub": "https://${MPS3BucketName}.s3.${MPS3BucketRegion}.
${AWS::URLSuffix}/${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml"
      }
    }
  }
}

```

## Aggiungere componenti applicativi serverless

### Important

Marketplace AWS non supporta più la pubblicazione di nuovi prodotti con CloudFormation modelli che distribuiscono risorse da. AWS Serverless Application Repository I venditori possono continuare a pubblicare prodotti esistenti con CloudFormation modelli che utilizzano risorse AWS Serverless Application Repository fino a una data futura che verrà annunciata.

Puoi creare un prodotto che includa un'Amazon Machine Image (AMI), fornita utilizzando un AWS CloudFormation modello, con componenti serverless incorporati nel prodotto. Ad esempio, puoi creare un prodotto con un AMI configurato come server di controllo e distribuirlo come AWS CloudFormation stack. Il AWS CloudFormation modello utilizzato per creare lo stack può includere la definizione per impostare una AWS Lambda funzione attivata da un evento nel server. Quando utilizzi questo approccio per progettare il tuo prodotto, puoi semplificare l'architettura e facilitarne il lancio per gli acquirenti. Questo approccio può anche semplificare l'aggiornamento del prodotto. Le seguenti sezioni mostrano come creare e offrire questo tipo di prodotto.

Per informazioni sulla creazione di un AMI per il tuo prodotto, consulta [Prodotti a base di AMI in Marketplace AWS](#). Per informazioni sulla compilazione AWS CloudFormation dei modelli per il prodotto, consulta [Aggiungi CloudFormation modelli al tuo prodotto](#).

Quando definisci un'applicazione serverless, utilizzi un modello AWS Serverless Application Model (AWS SAM) archiviato in. AWS Serverless Application Repository AWS SAM è un framework open source per la creazione di applicazioni serverless. Durante la distribuzione, AWS SAM trasforma ed espande la sintassi in sintassi. AWS Serverless Application Model AWS CloudFormation AWS Serverless Application Repository È un repository gestito per applicazioni serverless. Consente di

archiviare e condividere applicazioni riutilizzabili in modo che gli acquirenti possano assemblare e implementare architetture serverless.

#### Note

- Marketplace AWS esamina e convalida il prodotto prima della creazione dell'inserzione. Se ci sono problemi che devi risolvere prima che l'offerta venga pubblicata, ti invieremo un messaggio e-mail.
- Come parte dell'adempimento di un abbonamento, copiamo le AMIs applicazioni e i AWS CloudFormation modelli serverless in un archivio di Marketplace AWS proprietà di ciascuno di essi. Regione AWS Quando un acquirente si abbona al tuo prodotto, gli concediamo l'accesso e lo informiamo anche quando aggiorni il software.

#### Argomenti

- [Fase 1: Crea un'applicazione serverless](#)
- [Fase 2: Pubblica l'applicazione nel repository](#)
- [Fase 3: Creare il modello CloudFormation](#)
- [Fase 4: Inviare il CloudFormation modello e i file di configurazione](#)
- [Passaggio 5: aggiorna le autorizzazioni dell'applicazione AWS Serverless Application Repository](#)
- [Passaggio 6: condividi la tua AMI](#)
- [Passaggio 7: invia il CloudFormation prodotto con AMI e un'applicazione serverless](#)

### Fase 1: Crea un'applicazione serverless

Il primo passaggio consiste nel creare un pacchetto delle AWS Lambda funzioni utilizzate per creare un'applicazione serverless. L'applicazione è una combinazione di funzioni Lambda, sorgenti di eventi e altre risorse che collaborano per eseguire attività. Un'applicazione serverless può essere semplice come una sola funzione Lambda oppure può contenere più funzioni con altre risorse, APIs come database e mappature delle sorgenti degli eventi.

Usa il AWS SAM per definire un modello per la tua applicazione serverless. Per le descrizioni dei nomi e dei tipi di proprietà, vedi [AWS::Serverless::Application](#) in AWS Labs on. GitHub Di seguito è riportato un esempio di AWS SAM modello con una sola funzione Lambda e un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM).

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An example of SAM template with Lambda function and IAM role

Resources:
  SampleFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: 'com.sampleproject.SampleHandler::handleRequest'
      Runtime: java8
      CodeUri: 's3://amzn-s3-demo-bucket/2EXAMPLE-1234-4b12-ac37-515EXAMPLEe5-
lambda.zip'
      Description: Sample Lambda function
      Timeout: 120
      MemorySize: 1024
      Role:
        Fn::GetAtt: [SampleFunctionRole, Arn]

# Role to execute the Lambda function
SampleFunctionRole:
  Type: "AWS::IAM::Role"
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Effect: "Allow"
          Principal:
            Service:
              - "lambda.amazonaws.com"
          Action: "sts:AssumeRole"
    ManagedPolicyArns:
      - "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
    Policies:
      - PolicyName: SFNXDeployWorkflowDefinitionPolicy
        PolicyDocument:
          Statement:
            - Effect: "Allow"
              Action:
                - "s3:Get*"
              Resource: "*"
  RoleName: "SampleFunctionRole"

```

## Fase 2: Pubblica l'applicazione nel repository

Per pubblicare un'applicazione, caricare innanzi tutto il suo codice. Archivia i tuoi artefatti di codice (ad esempio funzioni Lambda, script, file di configurazione) in un bucket Amazon S3 di proprietà del tuo account. Quando carichi l'applicazione, questa è inizialmente impostata come privata, il che significa che è disponibile solo per chi l'ha creata. Account AWS Devi creare una policy IAM che conceda AWS Serverless Application Repository le autorizzazioni per accedere agli artefatti che hai caricato.

Per pubblicare la tua applicazione serverless nel repository di applicazioni serverless

1. Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Scegli il bucket Amazon S3 che hai usato per impacchettare la tua applicazione.
3. Scegli la scheda Autorizzazioni.
4. Scegli Bucket Policy (Policy del bucket).
5. Copia e incolla il seguente esempio di dichiarazione politica.

### Note

L'istruzione politica di esempio produrrà un errore fino a quando i valori di `aws:SourceAccount` e `Resource` non verranno aggiornati nei passaggi seguenti.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "serverlessrepo.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
  ]  
}
```

- a. Sostituisci `amzn-s3-demo-bucket` nel valore della `Resource` proprietà con il nome del bucket.
  - b. Sostituisci `123456789012` l'elemento `Account AWS` con `Condition` il tuo ID.  
L'`Condition` elemento garantisce che AWS Serverless Application Repository solo l'utente disponga del permesso di accedere alle applicazioni specificate `Account AWS`.
6. Scegli `Save` (Salva).
  7. Apri la AWS Serverless Application Repository console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo>.
  8. Nella pagina `Le mie applicazioni`, scegli `Pubblica applicazione`.
  9. Compila i campi obbligatori e tutti i campi facoltativi, a seconda dei casi. I campi obbligatori sono:
    - `Application name` (Nome applicazione)
    - `Autore`
    - `Descrizione`
    - `URL del codice sorgente`
    - `Modello SAM`
  10. Scegli `Pubblica applicazione`.

Per pubblicare le versioni successive dell'applicazione

1. Apri la AWS Serverless Application Repository console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo>.
2. Nel riquadro di navigazione, da `Le mie applicazioni`, scegli l'applicazione.
3. Selezionare `Publish new version` (`Pubblica nuova versione`).

Per ulteriori informazioni, consulta [Pubblicazione di applicazioni serverless tramite la AWS SAM CLI](#).



## Fase 3: Creare il modello CloudFormation

Per creare i CloudFormation modelli, è necessario soddisfare i prerequisiti del modello e fornire i parametri di input e sicurezza richiesti. Per ulteriori informazioni, consulta [Anatomia del modello](#) nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.

Nel tuo CloudFormation modello, puoi fare riferimento alla tua applicazione serverless e alla tua AMI. È inoltre possibile utilizzare CloudFormation modelli nidificati e fare riferimento ad applicazioni serverless sia nel modello radice che nei modelli nidificati. Per fare riferimento all'applicazione serverless, si utilizza il modello. AWS SAM È possibile generare automaticamente il AWS SAM modello per l'applicazione da. AWS Serverless Application Repository Di seguito è riportato un modello di esempio.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An example root template for a SAR application

Resources:
  SampleSARApplication:
    Type: AWS::Serverless::Application
    Properties:
      Location:
        ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:1234567890:applications/
TestApplication
      SemanticVersion: 1.0.0
  SampleEC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: "ami-79fd7eee"
      KeyName: "testkey"
      BlockDeviceMappings:
        - DeviceName: "/dev/sdm"
          Ebs:
            VolumeType: "io1"
            Iops: "200"
            DeleteOnTermination: "false"
            VolumeSize: "20"
        - DeviceName: "/dev/sdk"
          NoDevice: {}
```

Il AWS SAM modello contiene i seguenti elementi:

- **ApplicationID**— Amazon Resource Name (ARN) dell'applicazione. Queste informazioni si trovano nella sezione Le mie applicazioni di AWS Serverless Application Repository.
- **SemanticVersion**— La versione della tua applicazione serverless. Puoi trovarla nella sezione Le mie applicazioni di AWS Serverless Application Repository.
- **Parameter**(opzionale) — Parametri dell'applicazione.

### Note

Per **ApplicationID** e **SemanticVersion**, le [funzioni intrinseche](#) non sono supportate. È necessario codificare tali stringhe. **ApplicationID** viene aggiornato quando viene clonato da Marketplace AWS.

Se hai intenzione di fare riferimento ai file di configurazione e di script nel tuo CloudFormation modello, usa il seguente formato. Per i modelli annidati (`AWS::CloudFormation::Stack`), sono supportate solo le funzioni intrinseche `TemplateURLs` senza. Annota il `Parameters` contenuto del modello.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
  Name: Seller test product
Parameters:
  CFRefFilesBucket:
    Type: String
    Default: "seller-bucket"
  CFRefFilesBucketKeyPrefix:
    Type: String
    Default: "cftsolutionFolder/additionCFfiles"
Resources:
  TestEc2:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Metadata:
      AWS::CloudFormation::Init:
        addCloudAccount:
          files:
            /etc/cfn/set-aia-settings.sh:
              source:
                Fn::Sub:
                  - https://${CFRefFilesBucket}.${S3Region}amazonaws.com/
                    ${CFRefFilesBucketKeyPrefix}/sampleScript.sh
```

```

        - S3Region:
            !If
            - GovCloudCondition
            - s3-us-gov-west-1
            - s3
        owner: root
        mode: '000700'
        authentication: Amazon S3AccessCreds
    ..
    ..
    ..
SampleNestedStack:
  Type: AWS::CloudFormation::Stack
  Properties:
    TemplateURL: 'https://sellerbucket.s3.amazonaws.com/sellerproductfolder/
nestedCft.template'
    Parameters:
      SampleParameter: 'test'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

```

## Fase 4: Inviare il CloudFormation modello e i file di configurazione

Per inviare il CloudFormation modello e i file di configurazione e script, concedi Marketplace AWS le autorizzazioni per leggere il bucket Amazon S3 in cui sono archiviati questi file. A tale scopo, aggiorna la tua policy sui bucket per includere le seguenti autorizzazioni.

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "assets.marketplace.amazonaws.com"
      },
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
    }
  ]
}

```

## Passaggio 5: aggiorna le autorizzazioni dell'applicazione AWS Serverless Application Repository

Per inviare la AWS Serverless Application Repository domanda a Marketplace AWS, è necessario concedere Marketplace AWS le autorizzazioni per leggere la domanda. A tale scopo, aggiungi le autorizzazioni a una politica associata all'applicazione serverless. Esistono due modi per aggiornare la politica dell'applicazione:

- Vai all'[AWS Serverless Application Repository](#). Scegli la tua applicazione serverless dall'elenco. Seleziona la scheda Condivisione e scegli Crea dichiarazione. Nella pagina di configurazione dell'estratto conto, inserisci il seguente responsabile del servizio nel campo Account Ids.  
**assets.marketplace.amazonaws.com** Quindi scegli Save (Salva).
- Utilizzate il AWS CLI comando seguente per aggiornare la politica dell'applicazione.

```
aws serverlessrepo put-application-policy \  
--region region \  
--application-id application-arn \  
--statements Principals=assets.marketplace.amazonaws.com,Actions=Deploy
```

## Passaggio 6: condividi la tua AMI

Tutti i prodotti AMIs creati e inviati Marketplace AWS devono rispettare tutte le politiche di prodotto. La scansione AMI self-service è disponibile in. Portale di gestione Marketplace AWS Con questa funzione, puoi avviare le scansioni dei tuoi. AMIs I risultati della scansione vengono ricevuti rapidamente (in genere, in meno di un'ora) con un feedback chiaro in un'unica posizione. Dopo che la scansione dell'AMI è stata completata correttamente, invia l'AMI per l'elaborazione da parte del team Operazioni del Marketplace AWS venditore caricando il modulo di caricamento del prodotto.

## Passaggio 7: invia il CloudFormation prodotto con AMI e un'applicazione serverless

Tieni presente quanto segue prima di inviare il prodotto:

- È necessario fornire un diagramma architettonico per ogni modello. Il diagramma deve utilizzare le icone dei AWS prodotti per ogni AWS servizio distribuito tramite il modello. CloudFormation Inoltre, il diagramma deve includere i metadati per i servizi. Per scaricare le nostre icone di AWS architettura ufficiali, consulta [AWS Architecture](#) Icons.

- La stima dei costi di infrastruttura per ogni modello mostrato agli acquirenti si basa su una stima fornita utilizzando il [Calcolatore AWS dei prezzi](#). Nella stima, includi l'elenco dei servizi da distribuire come parte del modello, insieme ai valori predefiniti per una distribuzione tipica.
- Completa il modulo di caricamento del prodotto. È possibile trovare il modulo di caricamento del prodotto su Portale di gestione Marketplace AWS. È necessario un modulo di caricamento del prodotto diverso per singoli prodotti AMI e più prodotti AMI. Nel modulo di caricamento del prodotto, fornirai un URL pubblico al tuo CloudFormation modello. CloudFormation i modelli devono essere inviati sotto forma di URL pubblico.
- Usa il Portale di gestione Marketplace AWS per inviare la tua inserzione. Da Risorse, scegli Caricamento file, allega il file, quindi scegli Carica. Dopo aver ricevuto il modello e i metadati, AWS inizia a elaborare la richiesta.

Dopo aver inviato l'offerta, Marketplace AWS esamina e convalida il modulo di caricamento del prodotto. Inoltre, Marketplace AWS regionalizza le applicazioni serverless AMIs e aggiorna la mappatura regionale del modello per tuo AWS CloudFormation conto. In caso di problemi, il team operativo del Marketplace AWS venditore ti contatterà tramite e-mail.

## Gestione dei prodotti basati su AMI in qualità di venditore Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi gestire e aggiornare i tuoi singoli prodotti [Amazon Machine Images \(AMIs\)](#). I prodotti basati su AMI includono un set di una o più versioni del software e metadati relativi al prodotto nel suo complesso. Quando crei il prodotto, ne configuri le proprietà in Marketplace AWS, incluso il nome del prodotto, la descrizione e il prezzo. Inoltre, stabilisci le categorie appropriate per il prodotto e aggiungi parole chiave in modo che il prodotto venga visualizzato nelle ricerche pertinenti. Dopo aver creato il prodotto Single-AMI, puoi inviare richieste di modifica per apportare modifiche al prodotto o alla versione.

I tipi di modifiche che puoi richiedere per i prodotti basati su AMI includono:

- Aggiorna le informazioni sul prodotto mostrate agli acquirenti.
- Aggiorna le informazioni sulla versione mostrate agli acquirenti.
- Aggiungi una nuova versione del prodotto.
- Limita una versione in modo che i nuovi acquirenti non possano più accedervi.
- Aggiorna la versione in Regioni AWS cui un prodotto è disponibile.

- Aggiorna i prezzi e i tipi di istanza di un prodotto.
- Rimuovi un prodotto da Marketplace AWS.

I seguenti argomenti mostrano come gestire e aggiornare un singolo prodotto AMI.

#### Argomenti

- [Creazione di una richiesta di modifica per un prodotto basato su AMI in Marketplace AWS](#)
- [Aggiornamento della visibilità dei prodotti basati su AMI](#)
- [Aggiungere e limitare le istanze AMI per Marketplace AWS](#)
- [Gestione delle versioni per i prodotti basati su AMI su Marketplace AWS](#)
- [Aggiornamento delle informazioni sui prodotti basati su AMI su Marketplace AWS](#)
- [Gestione della disponibilità dei prodotti basati sull'AMI per paese Regione AWS](#)
- [Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale \(EULA\) per il prodotto basato su AMI Marketplace AWS](#)
- [Aggiornamento della politica di rimborso per il prodotto basato su AMI su Marketplace AWS](#)
- [Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI](#)
- [Rimuovere un prodotto da Marketplace AWS](#)
- [Risoluzione dei problemi più comuni relativi alle richieste di modifica su Marketplace AWS](#)

## Creazione di una richiesta di modifica per un prodotto basato su AMI in Marketplace AWS

Per apportare modifiche a un prodotto o a una versione in Marketplace AWS, invii una richiesta di modifica tramite Portale di gestione Marketplace AWS. Le richieste di modifica vengono aggiunte a una coda e possono richiedere da minuti a giorni per essere risolte, a seconda del tipo di richiesta. È possibile visualizzare lo stato delle richieste in. Portale di gestione Marketplace AWS Questo argomento fornisce le procedure che è possibile utilizzare per creare una richiesta di modifica per un prodotto AMI singolo in Marketplace AWS, inclusa l'opzione per utilizzare l'esperienza self-service.

È possibile creare una richiesta di modifica per le seguenti situazioni:

- Hai salvato i passaggi in corso, ma non hai completato l'intero processo, utilizzando l'esperienza self-service per creare un elenco di prodotti con AMI singola. Per completare i passaggi rimanenti, crei una richiesta di modifica.

- Desideri apportare modifiche alle informazioni sul prodotto per il tuo prodotto che si trova in uno stato Limitato o Pubblico. Per aggiornare le informazioni, crei una richiesta di modifica. Per ulteriori informazioni sui tipi di modifiche che puoi richiedere per i prodotti basati su AMI, consulta. [Crea una richiesta di modifica](#)

#### Note

Oltre a Portale di gestione Marketplace AWS, puoi anche creare richieste di modifica utilizzando l'API [Marketplace AWS Catalog](#).

## Argomenti

- [Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service](#)
- [Crea una richiesta di modifica](#)
- [Ottieni lo stato di una richiesta di modifica](#)
- [Risorse aggiuntive](#)

## Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service

Per apportare modifiche alle versioni o alle informazioni sul prodotto, crei una richiesta di modifica in. Portale di gestione Marketplace AWS Le richieste di modifica sono gli elementi costitutivi di un'offerta self-service che puoi utilizzare per apportare modifiche al tuo prodotto. Ogni volta che selezioni Salva e esci dai passaggi o selezioni Invia per un aggiornamento, stai effettuando una richiesta di modifica. Puoi trovare le tue richieste nella scheda Portale di gestione Marketplace AWS [Richiesta](#).

Per creare una richiesta di modifica utilizzando il self-service

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore, quindi vai alla pagina [dei prodotti Server](#).
2. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Scegli un'opzione dal menu a discesa Richiedi modifiche.
4. Dopo aver effettuato una richiesta di modifica, è previsto un periodo di attesa prima che il sistema elabori la richiesta, indicato in In fase di revisione. Una volta completata, la richiesta risulterà completata o non riuscita.

- Dopo l'invio, la richiesta inizia l'elaborazione in base ai seguenti stati: In corso di revisione, Preparazione delle modifiche e Applicazione delle modifiche.
- L'esito positivo indica che la modifica richiesta è stata elaborata e le modifiche si riflettono nel sistema.
- Non riuscito significa che qualcosa è andato storto con la richiesta, quindi le modifiche non sono state elaborate. Se lo stato è Non riuscito, puoi selezionare la richiesta per trovare i codici di errore che forniscono consigli su come correggere l'errore. A questo punto, puoi risolvere gli errori e creare una nuova richiesta di modifica. Per velocizzare il processo, puoi scegliere Copia su nuova richiesta per copiare i dettagli della richiesta non riuscita. Quindi, puoi apportare la modifica e inviare nuovamente la richiesta.

## Crea una richiesta di modifica

### Important

Il 15 giugno 2023, Marketplace AWS interromperà la seguente procedura. Dopo il 15 giugno 2023, utilizzare la [the section called “Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service”](#) procedura.

Per apportare modifiche alle versioni o alle informazioni sul prodotto, crei una richiesta di modifica in. Portale di gestione Marketplace AWS

Per creare una richiesta di modifica

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore, quindi vai alla pagina [dei prodotti Server](#).
2. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Scegli un'opzione dall'elenco a discesa Richiedi modifiche.

Per la maggior parte delle richieste di modifica, è sufficiente compilare il modulo nell'interfaccia utente e inviarlo. Tuttavia, per alcune modifiche, è necessario scaricare, completare e quindi caricare un Product Load Form (PLF). Si tratta di un foglio di calcolo che contiene un modulo da compilare con le informazioni richieste. Quando scegliete una di queste richieste di modifica, vi viene richiesto di scaricare il PLF corretto per la richiesta che state tentando di creare. Il PLF



è precompilato con informazioni tratte dai dettagli del prodotto esistente. [Puoi caricare il PLF completato nella pagina di caricamento del Portale di gestione Marketplace AWS file.](#)

#### Note

Ti consigliamo vivamente di scaricare e utilizzare il PLF più recente. Il modulo viene aggiornato regolarmente con nuove informazioni, compresi i tipi di istanze e non Regioni AWS appena diventano disponibili. Puoi trovare il PLF più recente per un prodotto nella pagina dei prodotti Server, selezionando il prodotto e quindi scegliendo Scarica il modulo di caricamento del prodotto.

Per ulteriori informazioni sullo stato di una richiesta di modifica, consulta [the section called “Ottieni lo stato di una richiesta di modifica”](#). Per informazioni sui potenziali problemi relativi alle richieste di modifica, consulta [Risoluzione dei problemi più comuni relativi alle richieste di modifica su Marketplace AWS](#).

## Ottieni lo stato di una richiesta di modifica

#### Important

Il 15 giugno 2023, Marketplace AWS interromperà la seguente procedura. Questa procedura non è più necessaria per l'esperienza self-service.

Dopo aver inviato una richiesta di modifica, puoi visualizzare lo stato della richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei [Portale di gestione Marketplace AWS prodotti Server](#) di. Lo stato potrebbe essere uno dei seguenti:

- In fase di revisione significa che la tua richiesta è in fase di revisione. Alcune richieste richiedono una revisione manuale da parte del Marketplace AWS team, ma la maggior parte viene esaminata automaticamente nel sistema.
- L'esito positivo indica che la richiesta è completa. Il prodotto o la versione sono stati aggiornati come richiesto.
- Azione richiesta significa che devi aggiornare la richiesta per risolvere un problema o rispondere a una domanda sulla richiesta. Seleziona la richiesta per visualizzare i dettagli, inclusi eventuali problemi.

- Non riuscito significa che qualcosa è andato storto con la richiesta e dovresti creare una nuova richiesta di modifica, con gli stessi dati.

## Risorse aggiuntive

Per maggiori dettagli sulle richieste di modifica per tipi specifici di aggiornamenti, consulta le seguenti risorse:

- [Aggiornamento delle informazioni sui prodotti basati su AMI su Marketplace AWS](#)
- [Aggiorna le informazioni sulla versione](#)
- [Aggiungi una nuova versione](#)
- [Limita una versione](#)

## Aggiornamento della visibilità dei prodotti basati su AMI

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiornare la visibilità del prodotto per modificare gli acquirenti che possono visualizzare il tuo singolo prodotto AMI Marketplace AWS. Se lo stato di visibilità è impostato su Pubblico, il prodotto è visibile a tutti Marketplace AWS gli acquirenti. Se la visibilità del prodotto è impostata su Limitata, il prodotto è visibile solo agli utenti Account AWS IDs consentiti. Puoi anche gestire e aggiornare questa lista consentita, in modo Account AWS IDs che tu possa vedere il tuo prodotto. Le sezioni seguenti mostrano come aggiornare la visibilità del prodotto e la lista dei diritti consentiti per la visibilità limitata.

### Argomenti

- [Aggiorna la visibilità del prodotto](#)
- [Aggiorna la lista consentita \(anteprima degli account\)](#)

## Aggiorna la visibilità del prodotto

Per modificare gli acquirenti in cui possono visualizzare il tuo prodotto Marketplace AWS, puoi utilizzare [Aggiorna visibilità](#).

Per aggiornare la visibilità

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.

2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna visibilità.

#### Note

Puoi richiedere che il prodotto venga spostato dallo stato Limitato allo stato Pubblico utilizzando questa richiesta di modifica. Tuttavia, la richiesta di modifica deve essere sottoposta a una procedura di approvazione del team Operations del Marketplace AWS venditore per essere spostata in Pubblica.

4. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
5. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiorna la lista consentita (anteprima degli account)

Per modificare l'elenco degli Account AWS IDs utenti autorizzati a visualizzare il prodotto in uno stato limitato, utilizza Aggiorna lista consentita.

Per aggiornare la lista consentita

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna elenco consentito. L'elenco corrente viene fornito con l'elenco degli account attualmente consentiti.
4. Aggiungi Account AWS IDs quelli preferiti per la visibilità e separali IDs con virgole.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta per la revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiungere e limitare le istanze AMI per Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi gestire le istanze che gli acquirenti possono utilizzare per il tuo singolo prodotto Amazon Machine Image (AMI). Puoi aggiungere una nuova istanza per il tuo singolo prodotto AMI utilizzabile dagli acquirenti. Allo stesso modo, se desideri impedire ai nuovi acquirenti di utilizzare il tuo singolo prodotto AMI da un'istanza specifica, puoi limitare l'istanza.

Per ulteriori informazioni sui tipi di EC2 istanze Amazon, consulta la sezione [Tipi di istanze disponibili](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Le seguenti sezioni spiegano come aggiungere e limitare le istanze.

### Argomenti

- [Aggiungere un'istanza](#)
- [Limitazione di un'istanza](#)

## Aggiungere un'istanza

Puoi aggiungere una nuova istanza che gli acquirenti possono utilizzare come singola AMI.

Per aggiungere un'istanza

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiungi istanza.
4. Seleziona un'architettura di istanza.
5. Seleziona i tipi di istanze che desideri aggiungere dall'elenco delle istanze disponibili.
6. Scegli Invia richiesta per inviare la richiesta per la revisione.
7. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

### Note

- Se il tuo attuale modello di prezzo non è gratuito o utilizza un modello Bring Your Own License (BYOL), devi aggiungere anche i prezzi.

- Se hai creato un'istanza Add con un prezzo per la nuova istanza o Aggiorna i prezzi per aumentare un prezzo, non puoi utilizzare il self-service per aggiungere un'istanza nei 90 giorni a partire dal giorno in cui hai apportato la modifica. Per apportare queste modifiche, contatta il [team Marketplace AWS Operativo del venditore](#).
- Quando aggiungi il supporto per un nuovo tipo di istanza, i clienti già abbonati alle offerte private per il tuo prodotto non saranno in grado di avviare automaticamente l'istanza appena aggiunta. Devi creare un'altra offerta privata con l'istanza a cui desideri che i clienti accedano. Dopo aver accettato la nuova offerta, i clienti possono avviare l'istanza appena aggiunta. Anche i clienti che si abbonano al tuo prodotto in date future possono avviare l'istanza, purché l'istanza sia inclusa nell'offerta privata. Per ulteriori informazioni su come creare una nuova offerta privata, consulta [Accordi di modifica in Marketplace AWS](#) più avanti in questa guida.

## Limitazione di un'istanza

Per impedire ai nuovi acquirenti di utilizzare un'istanza di un prodotto AMI, puoi limitare l'istanza. Puoi aggiungere nuovamente l'istanza in un secondo momento, se necessario. Gli utenti esistenti della singola AMI sull'istanza con restrizioni possono continuare a utilizzare il prodotto della regione per la durata dei loro abbonamenti.

Per limitare un'istanza

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzando <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Limita istanza.
4. Seleziona le istanze che desideri limitare e scegli Limita.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta per la revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

 Note

Se la casella di controllo è ombreggiata, significa che l'istanza è associata a una o più versioni come tipo di istanza consigliato. Per limitare tali istanze, utilizzate Update versions per scegliere un diverso tipo di istanza consigliato. Dopo che le richieste di modifica sono state completate e l'istanza che desideri limitare non è più un tipo di istanza consigliato, puoi tornare a Restrict instance per limitare l'istanza scelta.

## Gestione delle versioni per i prodotti basati su AMI su Marketplace AWS

Quando crei un prodotto basato su Amazon Machine Image (AMI) su Marketplace AWS, includi una versione specifica del tuo software. Il ciclo di vita di un prodotto basato su AMI Marketplace AWS non termina dopo la pubblicazione della prima versione. È necessario mantenere il prodotto up-to-date con le nuove versioni del software. Le seguenti sezioni mostrano come gestire le versioni, tra cui l'aggiornamento delle informazioni sulla versione (come descrizioni e date), l'aggiunta di nuove versioni e la limitazione dell'accesso alle versioni precedenti.

### Argomenti

- [Aggiorna le informazioni sulla versione](#)
- [Aggiungi una nuova versione](#)
- [Limita una versione](#)

### Aggiorna le informazioni sulla versione

Dopo aver creato una versione, può essere utile fornire informazioni aggiornate agli acquirenti modificando le informazioni associate alla versione. Ad esempio, se prevedi di limitare la versione 1.0 dopo il rilascio della versione 1.1, puoi aggiornare la descrizione della versione 1.0 per indirizzare gli acquirenti alla versione 1.1, indicando la data in cui la versione sarà soggetta a restrizioni. Aggiorna le informazioni sulla versione da Portale di gestione Marketplace AWS.

#### Per aggiornare le informazioni sulla versione

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzando <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.

2. Vai alla pagina [del prodotto server corrente](#), nella scheda Prodotti server, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le informazioni sulla versione.
4. Nella pagina Aggiorna versione, seleziona la versione che desideri aggiornare.
5. Aggiorna le seguenti informazioni che devi modificare:
  - Note di rilascio
  - Istruzioni per l'uso
  - Amazon Machine Image (AMI) a 64 bit (x86): dettagli sull'utilizzo e sul gruppo di sicurezza
6. Selezionare Invia.
7. Verifica che la richiesta appaia nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione.

#### Note

Non puoi utilizzare questa procedura per aggiornare il titolo della versione o l'AMI associata alla versione. [Create invece una nuova versione](#) e [limitate la versione precedente](#).

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento dalla scheda Richieste della pagina [Prodotti server](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Ottieni lo stato di una richiesta di modifica](#).

## Aggiungi una nuova versione

Puoi aggiungere una nuova versione del prodotto quando apporti modifiche al prodotto, all'immagine di base o in qualsiasi altro momento in cui devi modificare l'AMI del prodotto. Aggiungi una nuova versione del prodotto da Portale di gestione Marketplace AWS.

#### Note

Per informazioni sulla creazione di un'AMI per Marketplace AWS, vedere [Procedure consigliate per AMIs la costruzione da utilizzare con Marketplace AWS](#).

## Per aggiungere una nuova versione

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.

2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiungi nuova versione. Viene visualizzato il modulo Aggiungi una nuova versione, compilato con le informazioni della versione più recente.

 Note

Puoi anche scegliere Prova «Aggiungi versione» per scansionare l'AMI e i AWS CloudFormation modelli senza aggiungere una nuova versione. Per ulteriori informazioni, consulta [Scansione dell'AMI per i requisiti di pubblicazione](#).

4. Nella sezione Informazioni sulla versione, fornisci le seguenti informazioni:
  - Titolo della versione: immettete una stringa valida (ad esempio **1.1** o **Version 2.0**). Deve essere unico per tutto il prodotto.
  - Note sulla versione: inserisci il testo per descrivere i dettagli di questa versione.
5. Nella sezione Opzioni di consegna, seleziona in che modo l'acquirente può implementare la soluzione, AMI (standalone) CloudFormation, AMI con o entrambe. Puoi scegliere fino a tre AMI con opzioni CloudFormation di consegna.

 Note

Non è possibile aggiungere nuove opzioni di consegna a una versione esistente. Tutte le opzioni di consegna per una singola versione devono essere inviate nella stessa richiesta.

6. Nella sezione Amazon Machine Image (AMI), fornisci le seguenti informazioni:
  - Amazon Machine Image ID: inserisci l'ID AMI per l'AMI che desideri utilizzare per questa versione. Puoi trovare l'ID AMI dall'[elenco AMIs della console](#). L'AMI deve esistere nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e nel tuo Account Marketplace AWS venditore. L'istantanea associata a questa AMI non può essere crittografata.
  - ARN del ruolo di accesso IAM: inserisci Amazon Resource Name (ARN) per un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) che consente di accedere Marketplace AWS al tuo AMI. Per istruzioni su come creare il ruolo IAM, consulta [Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI](#). Utilizza il formato standard per un ARN IAM, ad esempio:



*arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName* L'ARN deve essere presente nel tuo Account Marketplace AWS venditore.

- Sistema operativo (OS): inserisci il sistema operativo di base per la tua AMI.
  - Versione del sistema operativo: inserisci la versione del sistema operativo utilizzata dall'AMI.
  - Nome utente del sistema operativo: per Linux based AMIs, inserisci il nome di un utente che può essere utilizzato per accedere all'istanza. Ti consigliamo di usare ec2-user.
  - Porta di scansione: inserisci il numero di porta che può essere utilizzato per accedere al sistema operativo: la porta SSH per un Linux AMI o la porta RDP per un AMI Windows.
7. Fornisci le seguenti configurazioni per la sezione delle opzioni di consegna AMI, se applicabile:
- Tipo di istanza consigliato: scegli il tipo di istanza che gli acquirenti ricevono di default.
  - Istruzioni per l'uso: inserisci le istruzioni per l'uso dell'AMI o un link a ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'AMI. Ad esempio: *To get started with the product, navigate to <https://example.com/usage.htm>.*
  - URL dell'endpoint: fornisci informazioni su come l'acquirente può accedere al software dopo aver creato un'istanza. Inserisci il protocollo (https o http), l'URL relativo (ad esempio */index.html*) e la porta (ad esempio *443*) che gli acquirenti possono utilizzare per accedere al tuo prodotto. (Il nome host dipende dall' EC2 istanza, quindi devi solo fornire il percorso relativo).
  - Consigli sui gruppi di sicurezza: immettete le informazioni per uno o più consigli, tra cui il protocollo (TCP o UDP), l'intervallo di porte da consentire e l'elenco di IPv4 CIDR IPs (nel formato xxx.xxx.xxx.xxx/nn, ad esempio). *192.0.2.0/24*
8. Fornisci le seguenti impostazioni di configurazione per l'AMI con opzione CloudFormation di consegna, se applicabile:
- Titolo dell'opzione di consegna: si tratta di un nome univoco per identificare l'opzione di consegna CloudFormation del modello AMI singolo.
  - Breve descrizione: una breve descrizione del CloudFormation modello.
  - Descrizione estesa: una descrizione dettagliata del CloudFormation modello.
  - Tipo di istanza consigliato: il tipo di istanza che gli acquirenti ricevono per impostazione predefinita.
  - Istruzioni per l'uso: istruzioni per l'uso della soluzione o un collegamento a ulteriori informazioni sull'utilizzo della soluzione.

- CloudFormation link al modello: l'URL della posizione del CloudFormation modello in Amazon S3. Per pile o modelli annidati, fornisci il punto di ingresso o il modello principale. Il bucket Amazon S3 in cui risiede il file deve essere accessibile al pubblico. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere CloudFormation modelli al prodotto](#).
- Nome del parametro AMI: aggiungi il nome del parametro nel CloudFormation modello a cui fanno riferimento le risorse dell' EC2 istanza nel modello per il valore ImageId della loro proprietà. Marketplace AWS sostituisce il parametro specificato con un parametro [AWS Systems Manager Parameter Store](#). Quando gli acquirenti implementano il tuo modello, quel parametro viene risolto nell'ID AWS AMI specifico della regione del prodotto pubblicato. Per ulteriori informazioni, consulta [Requisiti per i dettagli sulle AMI](#).
- Link al diagramma di architettura: l'URL alla posizione del diagramma architettonico in Amazon S3. La dimensione massima del file di immagine deve essere di 1560x878 o 1560x3120 pixel con un rapporto 16:9 o 1:2. Il bucket Amazon S3 in cui risiede il file di immagine deve essere accessibile al pubblico. [Per i requisiti del diagramma, consulta Diagramma architettonico](#).

9. Seleziona Invia per inviare la richiesta di aggiunta della nuova versione.

 Note

L'aggiunta di una nuova versione comporta una scansione dell'AMI. Per ulteriori informazioni, consulta [Scansione dell'AMI per i requisiti di pubblicazione](#).

10. Verifica che la richiesta venga visualizzata nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione. Se ci sono errori da correggere, la pagina visualizza gli errori in una tabella nella parte superiore della pagina e i campi specifici che devono essere aggiornati vengono visualizzati in rosso.

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento dalla scheda Richieste della pagina dei [prodotti Server](#). La nuova versione verrà esaminata e, in caso di successo, pubblicata come nuova versione pubblica del prodotto. In caso di problemi, lo stato potrebbe essere Azione richiesta. Seleziona la richiesta per visualizzare i dettagli, inclusi eventuali problemi.

Se la richiesta ha esito positivo, gli utenti esistenti ricevono il seguente messaggio di posta elettronica. Il messaggio li avvisa della disponibilità della nuova versione, rimanda alle note di rilascio della versione e suggerisce loro di effettuare l'aggiornamento alla versione più recente. In qualità di utente Account AWS root, riceverai anche una copia del messaggio e-mail nell'account di posta elettronica associato al tuo Account AWS.

Greetings from AWS Marketplace,

Thank you for subscribing to <product-title>

We are writing to inform you that <seller-name> has added a new version to <product-title> on Marketplace AWS.

As an existing customer, your subscription to the product, any running instances and access to previous versions are unaffected. However, <seller-name> does recommend you to update to the latest version, <product-title>/<version-title> by visiting <product-detail-page-of-new-listing>.

For additional questions or upgrade information, please contact <seller-name> directly. Click here <link of seller page on MP> to visit the seller's profile page on Marketplace AWS.

Release notes for <product-title>/<version-title>:

<release-notes>

Thank you,

The Marketplace AWS Team

<https://aws.amazon.com/marketplace>

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered trademark of Amazon.com, Inc.

This message was produced and distributed by AWS Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210

## Limita una versione

Se desideri impedire agli acquirenti di accedere a una versione specifica del tuo prodotto pubblico, puoi limitare tale versione.

### Note

Tutti gli abbonati possono utilizzare la versione corrente indipendentemente dallo stato della restrizione. Marketplace AWS le linee guida richiedono che tu continui a offrire assistenza agli acquirenti esistenti per 90 giorni dopo aver limitato la versione. L'AMI verrà contrassegnata come obsoleta dopo che la versione sarà limitata. Per ulteriori informazioni, consulta [Deprecare un'AMI](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Instances. Windows

## Per limitare una versione

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Limita la versione.
4. Nella pagina Limita versione, seleziona la versione (o le versioni) che desideri limitare.
5. Seleziona Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato è Riuscito.

### Note

Non puoi limitare tutte le versioni di un prodotto. Se tenti di limitare l'ultima versione pubblica rimasta di un prodotto, riceverai un errore. Per rimuovere completamente un prodotto, consulta [the section called "Rimozione di un prodotto"](#).

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento dalla scheda Richieste della pagina dei [prodotti Server](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Ottieni lo stato di una richiesta di modifica](#).

### Note

Il completamento della limitazione di una versione può richiedere fino a 3 giorni.

Se la richiesta ha esito positivo, gli utenti esistenti ricevono il seguente messaggio di posta elettronica che li avvisa della limitazione della versione e suggerisce loro di utilizzare la versione più recente disponibile. In qualità di utente Account AWS root, riceverai anche una copia del messaggio e-mail nell'account di posta elettronica associato al tuo Account AWS

Greetings from AWS Marketplace,

Thank you for subscribing to <product-title>.

We are writing to inform you that, as of <Version-Restriction-Date>, <Seller Name> will no longer offer version(s) "<version-title>" to new subscribers. Your use and subscription is unaffected for this version(s), however it is recommended that users upgrade to the latest version on Marketplace AWS.

For additional questions or upgrade information, please contact <seller-name> directly. Click here<link of seller page on MP> to visit the seller's profile page on Marketplace AWS.

Thank you,

The Marketplace AWS Team

<https://aws.amazon.com/marketplace>

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by AWS Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210

## Aggiornamento delle informazioni sui prodotti basati su AMI su Marketplace AWS

Dopo aver creato un singolo prodotto Amazon Machine Image (AMI), puoi modificare alcune delle informazioni ad esso associate in Marketplace AWS. Ad esempio, se una nuova versione modifica la descrizione o i punti salienti del prodotto, puoi modificare le informazioni sul prodotto con i nuovi dati. Puoi anche aggiornare altre informazioni sul prodotto, tra cui il titolo del prodotto, la descrizione dello SKU, le categorie, le parole chiave e altro. Per ulteriori informazioni, consulta la procedura seguente.

Per aggiornare le informazioni sul prodotto

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzando <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le informazioni sul prodotto.
4. Aggiorna uno dei seguenti campi che devi modificare:
  - Titolo del prodotto
  - SKU
  - Breve descrizione
  - Descrizione lunga

- URL dell'immagine del logo del prodotto
- Caratteristiche salienti
- Categorie di prodotti
- Parole chiave
- URL del video del prodotto
- Risorse
- Informazioni di supporto

#### Note

Per informazioni dettagliate sul formato del logo, vedere [Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto](#).

5. Selezionare Invia.
6. Verifica che la richiesta venga visualizzata nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per visualizzare la richiesta nell'elenco.

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento dalla scheda Richieste della pagina [Prodotti server](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Ottieni lo stato di una richiesta di modifica](#).

## Gestione della disponibilità dei prodotti basati sull'AMI per paese Regione AWS

Quando crei un prodotto in Marketplace AWS, scegli le AWS regioni in cui è disponibile. Puoi anche scegliere i paesi da cui gli acquirenti possono acquistare il prodotto. Queste due proprietà sono simili, ma non sono uguali. Ad esempio, un acquirente potrebbe risiedere negli Stati Uniti d'America e acquistare da essi, ma potrebbe avere intenzione di installare il prodotto nella regione Europa (Francoforte). Affinché questo acquirente possa acquistare il tuo prodotto, devi includere sia gli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi che la regione Europa (Francoforte) nell'elenco delle regioni. Puoi utilizzare le seguenti sezioni per aggiornare la disponibilità dei prodotti per regione e paese.

### Argomenti

- [Aggiungi un Regione AWS](#)
- [Limita un Regione AWS](#)

- [Supporto per gli aggiornamenti futuri Regioni AWS](#)
- [Aggiorna la disponibilità per paese](#)

## Aggiungi un Regione AWS

Puoi aggiungere una regione in cui gli acquirenti possono utilizzare il tuo prodotto.

Per aggiungere una regione

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiungi regione.
4. Seleziona la regione che desideri aggiungere dall'elenco delle regioni disponibili.
5. Scegli Invia richiesta per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

### Note

Quando aggiungi il supporto per una nuova regione Regione AWS, i clienti già abbonati alle offerte private per il tuo prodotto non potranno accedere automaticamente alla nuova regione aggiunta. Devi creare un'altra offerta privata con la regione a cui desideri che i clienti abbiano accesso. Dopo aver accettato la nuova offerta, i clienti possono accedere alla regione appena aggiunta. I clienti che si abbonano al tuo prodotto in date future possono accedere anche alla Regione, purché la Regione sia inclusa nell'offerta privata. Per ulteriori informazioni su come creare una nuova offerta privata, consulta [Aggiornamenti, rinnovi e modifiche dell'offerta privata](#).

## Limita un Regione AWS

Per impedire ai nuovi acquirenti di utilizzare il tuo prodotto in una regione specifica Regione AWS, puoi limitare la regione. Puoi aggiungere nuovamente la regione in un secondo momento. Gli

abbonati esistenti al prodotto nella regione possono continuare a utilizzare il prodotto della regione purché siano abbonati.

### Per limitare una regione

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Limita regione.
4. Seleziona il menu a discesa per visualizzare l'elenco delle regioni in cui il prodotto è attualmente disponibile.
5. Seleziona le regioni che desideri limitare.
6. Le regioni che hai selezionato vengono visualizzate come token. Controlla l'elenco delle regioni a cui stai applicando restrizioni e inserisci X per le regioni che non desideri limitare.
7. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
8. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

Se la richiesta ha esito positivo, gli utenti esistenti ricevono il seguente messaggio di posta elettronica che li informa della regione da limitare. Possono continuare a utilizzare il tuo prodotto finché rimangono abbonati, ma non possono abbonarsi nuovamente se annullano l'abbonamento.

Greetings from AWS Marketplace,

This message is a notification detailing a recent change for <ProductName>. {{{sellerName}}} has opted to restrict the <ProductType> product in <Restricted Region(s)> beginning <DateOfChange>.

This impacts you in the following ways:

1. As long as you're subscribed to the product, you can continue using the software product in the restricted Region.
2. You can't begin new instances of the software product in the restricted Region.
3. You can continue using the software product in all available AWS Regions.

Regards,  
The Marketplace AWS Team



AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com (<http://amazon.com/>) is a registered trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

## Supporto per gli aggiornamenti futuri Regioni AWS

Se desideri che il tuo prodotto venga aggiornato alla versione appena lanciata Regioni AWS, puoi utilizzare il supporto Update future Region.

Per aggiornare il supporto per le future regioni

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna il supporto per le regioni future.
4. Puoi scegliere di attivare il supporto per le future regioni Marketplace AWS per consentire l'onboarding del tuo prodotto per il nuovo lancio per tuo Regioni AWS conto.
5. Dopo aver attivato la funzione, puoi scegliere tra tutte le regioni future o limitarti solo alle regioni degli Stati Uniti.
6. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
7. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiorna la disponibilità per paese

Se desideri modificare i paesi in cui è possibile abbonarsi e offrire il prodotto, puoi utilizzare Update availability.

Per aggiornare la disponibilità in base al paese

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna disponibilità.

4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  1. Tutti i paesi: disponibile in tutti i paesi supportati.
  2. Tutti i paesi con esclusioni: disponibile in tutti i paesi supportati tranne in alcuni paesi.
  3. Elenco personalizzato: elenco specifico dei paesi in cui il prodotto è disponibile.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per il prodotto basato su AMI Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiornare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) che regolerà l'uso del tuo singolo prodotto Amazon Machine Image (AMI). Il tuo EULA si trova nella pagina di elenco dei prodotti relativa agli elenchi di software pubblici su Marketplace AWS. Puoi applicare il tuo EULA o utilizzare [lo Standard Contract for Marketplace AWS \(SCMP\)](#). La procedura seguente mostra come aggiornare l'EULA per il prodotto con AMI singola.

Per ulteriori informazioni sull'EULA, vedere [Utilizzo di contratti standardizzati in Marketplace AWS](#)

Per aggiornare un EULA

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzando <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Scegli la scheda [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna il contratto di licenza per l'utente finale.
4. Puoi selezionare il [contratto standard per Marketplace AWS \(SCMP\)](#) o inviare il tuo EULA personalizzato. Per un EULA personalizzato, devi fornire l'URL del tuo contratto personalizzato da un bucket Amazon S3.

### Note

L'accessibilità pubblica deve essere abilitata sul tuo bucket Amazon S3.

5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta per la revisione.

6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiornamento della politica di rimborso per il prodotto basato su AMI su Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi impostare la politica di rimborso per il tuo singolo prodotto Amazon Machine Image (AMI). Se desideri modificare la politica di rimborso del tuo prodotto, puoi utilizzare Aggiorna la politica di rimborso. La procedura seguente mostra come aggiornare la politica di rimborso.

Per aggiornare la politica di rimborso

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna politica di rimborso.
4. I dettagli della politica di rimborso corrente sono forniti nella casella di testo che puoi modificare. L'invio della richiesta sovrascrive l'attuale politica di rimborso.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI

Quando crei una richiesta che include l'aggiunta di una nuova Amazon Machine Image (AMI) Marketplace AWS, l'AMI deve essere copiato nel Marketplace AWS sistema e quindi analizzato per individuare eventuali problemi di sicurezza. È necessario concedere Marketplace AWS l'accesso all'AMI creando un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) con autorizzazioni per eseguire azioni sull'AMI e una politica di fiducia che Marketplace AWS consenta di assumere il ruolo. È necessario creare il ruolo IAM una sola volta. La procedura seguente mostra come creare un ruolo per l' Marketplace AWS acquisizione di risorse che dia Marketplace AWS accesso all'AMI.

Per creare un ruolo per l' Marketplace AWS acquisizione di risorse AMI

1. Accedi a AWS Management Console, apri la console IAM e vai alla pagina [Ruoli](#).
2. Seleziona Create role (Crea ruolo).
3. Nella pagina Crea ruolo, effettua le seguenti selezioni:
  - Seleziona il tipo di entità affidabile: scegli AWS Servizio.
  - Scegli un caso d'uso: scegli Marketplace AWS.
  - Seleziona il tuo caso d'uso: scegli Marketplace — AMI Assets Ingestion.
  - Per passare alla pagina successiva, seleziona Avanti: Autorizzazioni.
4. Seleziona AWSMarketplaceAmiIngestionpolitica. Aggiungi un limite di autorizzazioni, se necessario, quindi seleziona Avanti: tag per continuare.

 Note

Puoi utilizzare i limiti delle autorizzazioni per limitare l'accesso che concedi Marketplace AWS con questo ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM nella Guida](#) per l'AWS Identity and Access Management utente.

5. Per continuare, seleziona Avanti: revisione.
6. Fornisci un nome per il ruolo e seleziona Crea ruolo.
7. Dovresti vedere «Il ruolo *rolename* è stato creato» nella parte superiore della pagina e il ruolo dovrebbe apparire nell'elenco dei ruoli.

In questa pagina, quando selezioni il ruolo che hai appena creato, puoi vederne l'ARN nel formato `arn:aws:iam: :123456789012:role/exampleRole`. Utilizza l'ARN per l'ARN del ruolo di accesso IAM quando crei richieste di modifica, ad esempio quando [aggiungi una nuova versione](#) al tuo prodotto.

## Rimuovere un prodotto da Marketplace AWS

Dopo aver pubblicato il prodotto, puoi rimuoverlo da Marketplace AWS. Questo fenomeno viene anche chiamato tramonto. Per rimuovere un prodotto, identificalo e invia una richiesta di rimozione, indicando il motivo della rimozione e un indirizzo email di contatto. Puoi anche fornire un identificativo del prodotto sostitutivo se stai sostituendo il prodotto attuale con uno nuovo.

Dopo aver richiesto la rimozione del prodotto, i nuovi clienti non possono abbonarsi al prodotto. Devi supportare tutti i clienti esistenti per un minimo di 90 giorni.

 Note

Non puoi eliminare prodotti soggetti a restrizioni dal portale Marketplace AWS di gestione. Il portale li conserva come parte della cronologia delle pubblicazioni dell'account.

Elaboriamo le richieste di rimozione del prodotto da Marketplace AWS alle seguenti condizioni:

- Il prodotto viene rimosso dalla Marketplace AWS ricerca, dalla navigazione e da altri strumenti di individuazione. Qualsiasi pulsante o funzionalità di iscrizione è disabilitato e i messaggi sulla pagina indicano chiaramente che il prodotto non è più disponibile. La pagina dei dettagli del prodotto è ancora accessibile tramite l'URL e potrebbe essere indicizzata nei motori di ricerca pubblici.
- È necessario specificare un motivo per la rimozione (ad esempio, fine del supporto, fine degli aggiornamenti del prodotto o prodotto sostitutivo). Per i requisiti per continuare a fornire assistenza per i prodotti rimossi, consulta i [Termini e condizioni per Marketplace AWS i venditori](#).
- Marketplace AWS contatta gli attuali acquirenti tramite un messaggio e-mail per informarli della rimozione del prodotto, dei motivi della rimozione e per fornire le informazioni di contatto del venditore.
- Gli attuali acquirenti mantengono l'accesso al software fino all'annullamento dell'abbonamento. Non sono interessati in alcun modo dalla rimozione del prodotto.

Per rimuovere un prodotto creato utilizzando il Portale di gestione Marketplace AWS

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Scegli la scheda Prodotti, quindi scegli Server.
3. Nella pagina del prodotto, in Prodotti server, individua il prodotto che desideri rimuovere. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna visibilità del prodotto.
4. Nella pagina Aggiorna la visibilità del prodotto, seleziona Limitato.
5. (Facoltativo) Fornisci un ID prodotto sostitutivo, se c'è un altro prodotto che sostituirà il prodotto che stai rimuovendo.
6. Verifica la correttezza delle informazioni, quindi scegli Invia.

Dopo aver inviato la richiesta di rimozione del prodotto, viene visualizzata una pagina informativa sulla prossima pagina. The Marketplace AWS Seller Operations esamina ed elabora la tua richiesta. Controlla lo stato della tua richiesta visualizzando le Richieste.

Dopo la rimozione del prodotto, il prodotto viene visualizzato nell'elenco Prodotti correnti di Portale di gestione Marketplace AWS. In Current Products, l'unica azione che puoi eseguire è scaricare il foglio di calcolo relativo al prodotto. Non puoi modificare o inviare un'altra richiesta Sunset.

Se hai domande sulla rimozione dei prodotti, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

## Risoluzione dei problemi più comuni relativi alle richieste di modifica su Marketplace AWS

Quando apporti modifiche alle informazioni del prodotto su Marketplace AWS, potresti riscontrare degli errori. Questo argomento spiega alcuni errori comuni e fornisce suggerimenti su come correggerli.

- Scansione del AMI: potrebbero verificarsi diversi problemi durante la scansione di AMI:
  - Non hai concesso Marketplace AWS le autorizzazioni per la scansione del tuo AMI. Concedi Marketplace AWS le autorizzazioni per accedervi. Oppure hai concesso le autorizzazioni, ma il limite delle autorizzazioni è troppo restrittivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI](#).
  - Se la scansione rileva problemi di sicurezza o vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVEs) nella tua immagine AMI, assicurati di utilizzare le patch più recenti per il sistema operativo presente nell'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Requisiti di prodotto basati su AMI per Marketplace AWS](#).

Per linee guida generali sulla creazione di un file, consulta. AMI [Procedure consigliate per AMIs la costruzione da utilizzare con Marketplace AWS](#)

- Portale di gestione Marketplace AWS campi: alcuni campi Portale di gestione Marketplace AWS richiedono informazioni molto specifiche:
  - Se non sei sicuro di ciò che il campo richiede, prova a controllare i dettagli nella console. La maggior parte dei campi presenta descrizioni testuali sopra il campo e requisiti di formattazione sotto il campo.
  - Se si tenta di inviare un modulo con uno o più campi non validi, viene visualizzato un elenco di problemi. Viene fornita un'azione consigliata per aiutarti a risolvere il problema.

- Se ti viene chiesto di fornire un ARN file, in genere lo troverai altrove nella console. Ad esempio, il ARN IAM ruolo che hai creato per Marketplace AWS consentire l'accesso al tuo si AMI trova nella [pagina Ruoli](#) della IAM console. ARNshanno tutti un formato simile. Ad esempio, un IAM ruolo ha il ARN formato `arn:aws:iam: :123456789012:role/. exampleRole`
- I tuoi loghi e i tuoi video devono essere forniti direttamente nel contenuto. URL Per ulteriori informazioni sui formati dei loghi, consulta [Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto](#).

Per ulteriori informazioni sull'invio di prodotti e richieste di modifica della versione, consulta [Invio del prodotto per la pubblicazione su Marketplace AWS](#).

- Problemi relativi al Product Load Form (PLF): PLFs contiene istruzioni incluse nel foglio di calcolo. Le istruzioni generali sono fornite nella tabella Istruzioni. Ogni campo contiene istruzioni su come compilarlo: seleziona il campo per visualizzare le istruzioni.
- Richiesta in corso: alcune richieste non possono essere eseguite in parallelo. Puoi avere una sola richiesta di aggiornamento di informazioni specifiche in corso per un prodotto alla volta. Puoi vedere tutte le tue richieste ancora in fase di revisione nella scheda Richieste della pagina dei prodotti Server in Portale di gestione Marketplace AWS. Se hai una richiesta in sospeso che non intendevi, puoi annullarla e quindi inviare una nuova richiesta con la modifica che desideri apportare.
- Non puoi aggiornare le informazioni sulla versione quando è in corso un aggiornamento (per aggiungere o limitare) una versione.
- Se c'è una richiesta in sospeso da Marketplace AWS parte del team Operativo del venditore, non puoi inviare nuove modifiche.
- Errore inspiegabile: se l'invio fallisce senza alcuna spiegazione, riprova. A volte, il carico del server causa un errore di invio.

Se continui a riscontrare problemi con una richiesta di modifica, contatta il team [Marketplace AWS Operativo del venditore](#).

## Procedure consigliate per AMIs la costruzione da utilizzare con Marketplace AWS

Questo argomento fornisce best practice e riferimenti per aiutarti a creare Amazon Machine Images (AMIs) da utilizzare con Marketplace AWS. AMIs creato e inviato a Marketplace AWS deve rispettare tutte le politiche di Marketplace AWS prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni indicate di seguito.

## Argomenti

- [Garantire i diritti di rivendita](#)
- [Creazione di un AMI](#)
- [Preparazione e protezione dell'AMI per Marketplace AWS](#)
- [Scansione dell'AMI per i requisiti di pubblicazione](#)
- [Verifica che il software sia in esecuzione sull'AMI Marketplace AWS](#)

## Garantire i diritti di rivendita

Per le distribuzioni Linux non libere, sei responsabile di garantirne i diritti di rivendita, ad eccezione di AWS Amazon Linux, RHEL e SUSE fornite. Non è necessario garantire i diritti di rivendita per Windows. AMIs

## Creazione di un AMI

Utilizza le seguenti linee guida per la costruzione AMIs:

- Assicurati che il tuo AMI soddisfi tutte [Marketplace AWS le policy](#).
- Crea il tuo AMI nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).
- Crea prodotti a partire da prodotti esistenti e ben gestiti AMIs supportati da Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) con un ciclo di vita chiaramente definito fornito da fonti affidabili e affidabili come. Marketplace AWS
- Crea AMIs utilizzando la maggior parte dei sistemi up-to-date operativi, pacchetti e software.
- Assicurati che la tua AMI sia basata su un' EC2 AMI Amazon pubblica, che utilizza la virtualizzazione della macchina virtuale hardware (HVM) e l'architettura a 64 bit.
- Sviluppa un processo ripetibile per la creazione, l'aggiornamento e la ripubblicazione. AMIs
- Utilizza un nome utente del sistema operativo (OS) coerente per tutte le versioni e i prodotti. I nomi utente predefiniti consigliati sono `ec2-user` per Linux e altri sistemi simili a UNIX e `Administrator` per Windows.
- Prima di inviare un'AMI finale alla Marketplace AWS pubblicazione, avvia e testa un'istanza dell'AMI per verificare l'esperienza desiderata per l'utente finale. Verifica tutti i metodi di installazione, le funzionalità e le prestazioni su questa istanza.
- Controlla le impostazioni delle porte come segue:



- Come [configurazione di sicurezza ottimale](#) contro firewall aperti, proxy inversi e vulnerabilità SSRF, l'opzione di supporto IMDS deve essere impostata su only. IMDSv2 La seguente CLI può essere utilizzata per registrare una nuova AMI nella fase di compilazione finale:
- ```
aws ec2 register-image --name my-image --root-device-name /dev/xvda --block-device-mappings DeviceName=/dev/xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0123456789example} --architecture x86_64 --imds-support v2.0
```

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un'AMI, consulta le seguenti risorse:

- [Crea un'AMI supportata da Amazon EBS nella](#) Amazon User Guide EC2
- [Crea un' EC2 AMI Amazon utilizzando Windows Sysprep](#) nella Amazon EC2 User Guide
- [Come posso creare un'Amazon Machine Image \(AMI\) da un'istanza supportata da EBS?](#)
- [AMI Amazon Linux](#)
- [Tipi di EC2 istanze e tipi di istanze Amazon](#)
- [Configurazione predefinita di un AMI per l'utilizzo di IMDS V2](#)

## Preparazione e protezione dell'AMI per Marketplace AWS

Consigliamo le seguenti linee guida per la creazione di sistemi sicuri AMIs:

- Usa le [linee guida per Shared Linux AMIs](#) nella Amazon EC2 User Guide
- Progetta il tuo AMI in modo da utilizzarlo come installazione minima per ridurre la superficie di attacco. Disattiva o rimuovi servizi e programmi non necessari.
- Quando possibile, utilizza end-to-end la crittografia per il traffico di rete. Ad esempio, utilizza Secure Sockets Layer (SSL) per proteggere le sessioni HTTP tra te e i tuoi acquirenti. Assicurati che il tuo servizio utilizzi solo certificati e up-to-date validi.
- Quando documenti il tuo prodotto AMI, fornisci consigli sui gruppi di sicurezza agli acquirenti per controllare l'accesso del traffico in entrata alle loro istanze. I tuoi consigli dovrebbero specificare quanto segue:
  - Il set minimo di porte richiesto per il funzionamento dei servizi.
  - Le porte e gli intervalli di indirizzi IP di origine consigliati per l'accesso amministrativo.

Questi consigli sui gruppi di sicurezza aiutano gli acquirenti a implementare controlli di accesso adeguati. Per ulteriori informazioni su come aggiungere una nuova versione al prodotto AMI, consulta [Aggiungi una nuova versione](#).

- Valuta la possibilità di eseguire un test di penetrazione sull'ambiente AWS informatico a intervalli regolari oppure di affidare tali test a una terza parte per eseguire tali test per tuo conto. [Per ulteriori informazioni, incluso un modulo di richiesta per i test di penetrazione, consulta Penetration Testing.AWS](#)
- Sii consapevole delle 10 principali vulnerabilità delle applicazioni web e crea le tue applicazioni di conseguenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Open Web Application Security Project \(OWASP\) - I 10 principali rischi per la sicurezza delle applicazioni Web](#). Quando vengono scoperte nuove vulnerabilità di Internet, aggiorna immediatamente tutte le applicazioni Web incluse nella tua AMI. Esempi di risorse che includono queste informazioni sono il [NIST National SecurityFocus](#) Vulnerability Database.

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consulta le seguenti risorse:

- [Sicurezza nel cloud AWS](#)
- [Il Center for Internet Security \(CIS\): benchmark di sicurezza](#)
- [L'Open Web Application Security Project \(OWASP\): pratiche di codifica sicure - Guida rapida di riferimento](#)
- [I 10 principali rischi per la sicurezza delle applicazioni Web OWASP](#)
- [SANS \(SysAdmin, Audit, Networking, and Security\) Common Weakness Enumeration \(CWE\) I 25 errori software più pericolosi](#)
- [Attenzione alla sicurezza](#)
- [Database nazionale delle vulnerabilità del NIST](#)

## Scansione dell'AMI per i requisiti di pubblicazione

Per pubblicare l'AMI sul Marketplace AWS catalogo, è necessario completare la scansione AMI. La scansione AMI verifica la presenza di vulnerabilità ed esposizioni comuni prive di patch (CVEs) e verifica che l'AMI segua le migliori pratiche di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione e protezione dell'AMI per Marketplace AWS](#)

Per eseguire la scansione AMI, scegli una delle seguenti opzioni:

## Opzione 1: menu Assets

Questo metodo consente la scansione AMIs al di fuori del flusso di creazione del prodotto. È utile anche per i venditori SaaS che utilizzano SAAS Quick Launch che devono scansionare le risorse senza creare un prodotto AMI.

1. Da [Portale di gestione Marketplace AWS](#), vai al menu Assets e scegli Amazon Machine Image.
2. Per avviare il processo di scansione, scegli Aggiungi AMI.
3. È possibile visualizzare lo stato della AMIs scansione tornando a questa pagina.

## Opzione 2: richiedi modifiche al menu

Questa opzione è disponibile per i venditori che hanno già creato un prodotto AMI. Ulteriori informazioni sono disponibili in [Creazione di prodotti basati su AMI](#).

1. Da [Portale di gestione Marketplace AWS](#), accedi al menu Prodotti e scegli Server.
2. Seleziona il tuo prodotto tra i prodotti Server. Deve essere un prodotto basato su AMI. Il prodotto può trovarsi in qualsiasi stato e non è necessario che sia nello stato di pubblicazione pubblica per le fasi successive.
3. Vai al menu Richiedi modifiche e seleziona Aggiorna versioni.
4. Seleziona Test «Aggiungi versione». Segui le istruzioni per inviare una richiesta con i tuoi dati AMI. Se la richiesta ha esito positivo, ciò indica che l'AMI ha superato la scansione con successo. A differenza dell'opzione Aggiungi nuova versione, Test 'aggiungi versione' non aggiunge una nuova versione al prodotto basato su AMI se la scansione ha esito positivo.

### Note

Per maggiori informazioni su come concedere Marketplace AWS l'accesso alla tua AMI, consulta [Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI](#).

## Verifica che il software sia in esecuzione sull'AMI Marketplace AWS

Potresti voler far verificare al tuo software in fase di esecuzione che sia in esecuzione su un' EC2istanza Amazon creata dal tuo prodotto AMI.

Per verificare che l' EC2 istanza Amazon sia stata creata dal tuo prodotto AMI, utilizza il servizio di metadati dell'istanza integrato in Amazon EC2. I passaggi seguenti ti guidano attraverso questa convalida. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del servizio di metadati, consulta [Metadati dell'istanza e dati utente](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

## 1. Ottieni il documento di identità dell'istanza

Ogni istanza in esecuzione dispone di un documento di identità accessibile dall'istanza che fornisce dati sull'istanza stessa. L'esempio seguente mostra l'utilizzo di curl dall'istanza per recuperare il documento di identità dell'istanza.

### IMDSv2: (Consigliato)

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
{
  "accountId" : "0123456789",
  "architecture" : "x86_64",
  "availabilityZone" : "us-east-1e",
  "billingProducts" : null,
  "devpayProductCodes" : null,
  "marketplaceProductCodes" : [ "0vg00000000000000000000000000000" ],
  "imageId" : "ami-0123456789abcdef1",
  "instanceId" : "i-0123456789abcdef0",
  "instanceType" : "t2.medium",
  "kernelId" : null,
  "pendingTime" : "2020-02-25T20:23:14Z",
  "privateIp" : "10.0.0.2",
  "ramdiskId" : null,
  "region" : "us-east-1",
  "version" : "2017-09-30"
}
```

### IMDSv1:

```
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document{
  "accountId" : "0123456789",
  "architecture" : "x86_64",
  "availabilityZone" : "us-east-1e",
  "billingProducts" : null,
```

```
"devpayProductCodes" : null,
"marketplaceProductCodes" : [ "0vg000000000000000000000000" ],
"imageId" : "ami-0123456789abcdef1",
"instanceId" : "i-0123456789abcdef0",
"instanceType" : "t2.medium",
"kernelId" : null,
"pendingTime" : "2020-02-25T20:23:14Z",
"privateIp" : "10.0.0.2",
"ramdiskId" : null,
"region" : "us-east-1",
"version" : "2017-09-30"
}
```

## 2. Verifica il documento di identità dell'istanza

È possibile verificare che l'identità dell'istanza sia corretta utilizzando la firma. Per dettagli su questo processo, consulta [Documenti di identità dell'istanza](#) nella guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud.

## 3. Verifica il codice del prodotto

Quando invii inizialmente il tuo prodotto AMI per la pubblicazione, al prodotto viene assegnato un [codice prodotto](#) da Marketplace AWS. Puoi verificare il codice del prodotto controllando il `marketplaceProductCodes` campo nel documento di identità dell'istanza oppure puoi ottenerlo direttamente dal servizio di metadati:

IMDSv2:

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/product-codes
```

Se il codice prodotto corrisponde a quello del tuo prodotto AMI, l'istanza è stata creata dal tuo prodotto.

Potresti anche voler verificare altre informazioni contenute nel documento di identità dell'istanza, come l'istanza `instanceId` e l'istanza `privateIp`.

# Prezzi dei prodotti AMI per Marketplace AWS

Marketplace AWS offre diversi modelli di prezzo per i prodotti Amazon Machine Image (AMI). Con le offerte private dei venditori, sono disponibili opzioni per contratti pluriennali e di durata personalizzata. Per ulteriori informazioni sui contratti pluriennali e personalizzati, consulta e. [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#) [Piani di rateizzazione dell'offerta privata](#) Le seguenti sezioni forniscono informazioni sui modelli di prezzo per i prodotti basati su AMI.

## Note

Devi essere in grado di fornire un modulo fiscale W-9 (per le entità con sede negli Stati Uniti) o un modulo W-8 (per le entità con sede nell'UE) come descritto in. [Registrazione come venditore Marketplace AWS](#)

## Argomenti

- [Modelli di prezzo AMI](#)
- [AWS costi e costi del software](#)
- [Prezzi di misurazione personalizzati per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Prezzi contrattuali per i prodotti AMI su Marketplace AWS](#)
- [Associazione di licenze a prodotti basati su AMI utilizzando AWS License Manager](#)

## Modelli di prezzo AMI

La tabella seguente fornisce informazioni generali sui modelli di prezzo per i prodotti basati su AMI.

| Modello tariffario | Descrizione                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gratuito           | I clienti possono eseguire tutte le istanze supportate da Amazon Elastic Compute Cloud EC2 (Amazon) senza costi software aggiuntivi. |

| Modello tariffario                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <div data-bbox="678 247 711 289"></div> <div data-bbox="722 247 795 289">Note</div> <div data-bbox="722 304 1404 388">La prova gratuita e i prezzi annuali non possono essere combinati con i prezzi mensili.</div>                         |
| Bring-Your-Own-License (uso di licenze proprie) | Marketplace AWS non addebita ai clienti l'utilizzo del software, ma i clienti devono fornire una chiave di licenza per attivare il prodotto. Questa chiave viene acquistata al di fuori di Marketplace AWS. L'applicazione dei diritti e delle licenze, oltre a tutti i prezzi e la fatturazione, sono a carico dell'utente. |

| Modello tariffario         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagato ogni ora o ogni ora | <p>Ogni ora: il software viene addebitato su base oraria. Ogni tipo di istanza può avere un prezzo diverso (ma non è obbligatorio) e l'utilizzo viene arrotondato all'ora intera più vicina.</p> <p>Ogni ora con prova gratuita: i clienti sono limitati a eseguire esattamente un'istanza del software senza incorrere in costi aggiuntivi. La durata è definita dall'utente, tra 5 e 30 giorni. La versione di prova gratuita si applica al tipo di istanza più costoso in esecuzione e qualsiasi utilizzo simultaneo diverso da 1 istanza viene fatturato alla tariffa oraria. NOTA: si tratta di un modello diverso dal piano AWS gratuito per l' EC2 utilizzo di Amazon, in base al quale i clienti ricevono 750 ore di utilizzo gratuito ogni mese.</p> <p>Oraria e mensile: le tariffe orarie e mensili vengono applicate indipendentemente. La tariffa mensile viene addebitata ogni mese indipendentemente dall'utilizzo e la tariffa oraria viene applicata solo in base all'utilizzo orario.</p> <p>Ogni ora con abbonamento annuale: i clienti hanno la possibilità di acquistare in anticipo un anno di utilizzo per un' EC2 istanza Amazon di un tipo di istanza. Tu stabilisci il prezzo per ogni tipo di istanza e puoi offrire risparmi netti rispetto al prezzo orario. Qualsiasi utilizzo da parte del cliente superiore al numero di abbonamenti annuali acquistati viene fatturato alla tariffa oraria impostata per quel tipo di istanza.</p> <p>Ogni ora con durata pluriennale e personalizzata: questo tipo di offerta è disponibile solo tramite le offerte private del venditore. Utilizzando le offerte private del venditore, specifichi una durata del contratto personalizzata, fino a 3 anni. Puoi specificare il pagamento anticipato o includere un piano di pagamento flessibile. Sei tu a impostare il prezzo per ogni tipo di istanza. Se l'offerta prevede un piano di</p> |



| Modello tariffario | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>pagamento flessibile, imposti anche le date della fattura, gli importi dei pagamenti e il numero di istanze per ogni tipo di istanza incluso nell'offerta. Per un'offerta privata attiva con un programma di pagamento flessibile, dopo che il cliente ha lanciato il numero specificato di istanze, tutte le istanze aggiuntive avviate vengono addebitate alla tariffa oraria specificata nell'offerta privata del venditore. Per ulteriori informazioni sui contratti pluriennali e con durata personalizzata, consulta e. <a href="#">Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto</a> <a href="#">Piani di rateizzazione dell'offerta privata</a></p> <p>Orario con periodo di prova annuale (include la prova gratuita): è identico al modello Hourly con opzione Annuale, tranne per il fatto che include una prova gratuita che consente a un cliente di eseguire gratuitamente un'istanza di qualsiasi tipo di istanza per un determinato numero di giorni da voi stabilito. Gli abbonamenti annuali possono essere acquistati in qualsiasi momento e sono combinati con l'abbonamento di prova gratuita.</p> <p>Annuale con tariffa oraria: uguale al modello di tariffazione oraria con tariffa annuale. I clienti hanno la possibilità di acquistare in anticipo un anno di utilizzo per un' EC2 istanza Amazon di un tipo di istanza. Puoi impostare il prezzo per ogni tipo di istanza e puoi offrire risparmi netti rispetto al prezzo orario, ma offrire risparmi non è obbligatorio. Qualsiasi utilizzo da parte del cliente superiore al numero di abbonamenti annuali acquistati viene fatturato alla tariffa oraria impostata per quel tipo di istanza.</p> <p>Durata pluriennale e personalizzata con frequenza oraria: disponibile solo tramite. <a href="#">Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto</a> Utilizzando le offerte private del venditore, puoi specificare un contratto di durata personalizzata fino a tre anni. Puoi richiedere un</p> |

| Modello tariffario | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>pagamento anticipato oppure offrire al cliente un programma di pagamento flessibile. Puoi impostare il prezzo per ogni tipo di istanza per la durata del contratto e il prezzo orario per le istanze aggiuntive lanciate. Se offri un piano di pagamento flessibile, imposti anche le date della fattura, gli importi dei pagamenti e il numero di istanze per ogni tipo di istanza incluso nell'offerta. Per un'offerta privata attiva con un programma di pagamento flessibile, dopo il lancio del numero specificato di istanze, tutte le istanze aggiuntive e avviate dal cliente vengono addebitate alla tariffa oraria specificata nell'offerta privata. Per ulteriori informazioni sui contratti pluriennali e personalizzati, consulta e. <a href="#">Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto</a> <a href="#">Piani di rateizzazione dell'offerta privata</a></p> <div data-bbox="678 940 711 982"></div> <div data-bbox="727 940 792 982">Note</div> <p data-bbox="727 1003 1404 1087">La prova gratuita e i prezzi annuali non possono essere combinati con i prezzi mensili.</p> |

| Modello tariffario                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagato mensilmente                                | <p>Mensile: il pagamento del software viene effettuato su base mensile fissa, indipendentemente dal numero di istanze eseguite dal cliente. Gli addebiti mensili vengono ripartiti proporzionalmente al momento dell'iscrizione e al momento della cancellazione. Esempio: a un cliente che sottoscrive un abbonamento per 1 giorno del mese verrà addebitato il costo di 1/30 del mese.</p> <p>Mensile con tariffa oraria: le tariffe orarie e mensili vengono applicate indipendentemente. La tariffa mensile viene addebitata ogni mese indipendentemente dall'utilizzo e la tariffa oraria viene applicata solo in base all'utilizzo orario.</p> <div data-bbox="678 848 711 884" data-label="Image"></div> <p><b>Note</b></p> <p>La prova gratuita e i prezzi annuali non possono essere combinati con i prezzi mensili.</p> |
| Prezzi di utilizzo a pagamento                    | <p>Il software viene addebitato direttamente in base al valore fornito dall'utente insieme a una delle quattro categorie di utilizzo: utenti, dati, larghezza di banda o host. È possibile definire fino a 24 dimensioni per il prodotto. Tutte le spese sono comunque addebitate ogni ora dal cliente.</p> <p>Tutto l'utilizzo viene calcolato mensilmente e fatturato mensilmente utilizzando lo stesso meccanismo del software esistente. Marketplace AWS I prezzi di utilizzo sono anche denominati AWS Marketplace Metering Service.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modello di determinazione dei prezzi contrattuali | <p>AMI con prezzi contrattuali: un prodotto con AMI singola o AMI singola con AWS CloudFormation stack per il quale l'acquirente paga una commissione anticipata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## AWS costi e costi del software

I costi dei prodotti basati su Amazon Machine Image (AMI) si dividono in due categorie:

- Dettagli sui prezzi dell'infrastruttura: tutti i prodotti basati su AMI sono soggetti a costi di AWS infrastruttura associati a seconda dei servizi e dell'infrastruttura utilizzati. Queste tariffe e commissioni sono definite e controllate da e possono AWS variare tra. Regioni AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon EC2](#).
- Dettagli sui prezzi del software: per i prodotti a pagamento, il venditore definisce i costi per l'utilizzo del software.

Queste due categorie di costi dei prodotti vengono visualizzate separatamente nelle pagine dei Marketplace AWS dettagli per aiutare gli acquirenti a comprendere il costo potenziale di utilizzo dei prodotti.

### Versione di prova gratuita per i prodotti orari AMI

I prodotti orari AMI sono idonei per il programma di prova gratuito opzionale. In una prova gratuita, un cliente può abbonarsi al prodotto e utilizzare una singola istanza per un massimo di 31 giorni senza pagare i costi del software sul prodotto. Si applicano ancora gli oneri AWS infrastrutturali applicabili. Le prove gratuite verranno convertite automaticamente in un abbonamento a pagamento alla scadenza. Ai clienti verrà addebitato un costo per un utilizzo aggiuntivo rispetto alle unità gratuite fornite. Per offrire una prova gratuita del prodotto ogni ora, definisci la durata del periodo di prova e informa il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#). Il periodo di prova può essere compreso tra 5 e 31 giorni.

Quando i clienti si abbonano a un prodotto in prova gratuita, ricevono un messaggio e-mail di benvenuto che include la durata della prova gratuita, una data di scadenza calcolata e dettagli sull'annullamento dell'iscrizione. Un messaggio e-mail di promemoria viene inviato tre giorni prima della data di scadenza.

Se offri un prodotto di prova gratuito in Marketplace AWS, accetti le politiche di rimborso specifiche descritte nella sezione Politica di rimborso.

### Risorse aggiuntive

Per ulteriori informazioni sui prezzi dei prodotti AMI, consulta i seguenti argomenti:

- [Prezzi di misurazione personalizzati per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#)

- [Prezzi contrattuali per i prodotti AMI su Marketplace AWS](#)

Per ulteriori informazioni sulle integrazioni di fatturazione, misurazione e licenza per i prodotti basati su AMI, consulta i seguenti argomenti:

sui prezzi dei prodotti AMI, consulta i seguenti argomenti:

- [Configurazione della misurazione personalizzata per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Associazione di licenze a prodotti basati su AMI utilizzando AWS License Manager](#)

## Prezzi di misurazione personalizzati per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service

Con AWS Marketplace Metering Service, puoi modificare il tuo software per inviare i record di misurazione a un endpoint per acquisire l'utilizzo. Puoi selezionare una categoria di utilizzo e definire fino a 24 dimensioni per quella categoria. Queste dimensioni vengono misurate una volta all'ora, aggregate e addebitate in base a un piano tariffario definito dall'utente. In qualità di venditore, devi determinare quale dimensione desideri utilizzare. Dopo la pubblicazione dell'AMI, non sarà possibile modificarla. Le seguenti sezioni forniscono informazioni su AWS Marketplace Metering Service.

### Argomenti

- [Concetti relativi ai servizi di misurazione](#)
- [Definizione dei prezzi del software](#)
- [Aggiungere il prodotto a Marketplace AWS](#)
- [Modifica del software per utilizzare il servizio di misurazione](#)
- [Etichettatura in base al fornitore \(opzionale\)](#)
- [Configurazione della misurazione personalizzata](#)
- [Configurazione della misurazione personalizzata per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#)

### Concetti relativi ai servizi di misurazione

Prima di utilizzare AWS Marketplace Metering Service, prendi nota dei seguenti importanti concetti di servizio:

- **Categoria di utilizzo:** qualsiasi prodotto software il cui prezzo è basato sull'uso del servizio di misurazione è classificato in base a una categoria di utilizzo, che determina il modo appropriato di addebitare i costi ai clienti. Le categorie di utilizzo includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - **Utenti:** un insieme definito di autorizzazioni associate a un singolo identificatore. Questa categoria è appropriata per il software in cui gli utenti di un cliente si connettono direttamente al software (ad esempio, per la gestione delle relazioni con i clienti o la creazione di report di business intelligence).
  - **Host:** qualsiasi server, nodo, istanza, endpoint o altra parte di un sistema informatico. Questa categoria è appropriata per il software che monitora o analizza molte istanze di proprietà del cliente (ad esempio, monitoraggio delle prestazioni o della sicurezza).
  - **Dati:** archiviazione o informazioni, misurati in MB, GB o TB. Questa categoria è appropriata per il software che gestisce i dati archiviati o elabora i dati in batch.
  - **Larghezza di banda:** misurata in Mbps o Gbps. Questa categoria è appropriata per i software che consentono ai clienti di specificare la quantità di larghezza di banda da fornire.
  - **Unità:** unità di misura; vedere gli esempi descritti di seguito.
- **Unità di utilizzo:** l'unità di utilizzo specifica di un prodotto software corrisponde alla categoria di utilizzo selezionata. Questa unità di utilizzo descrive l'unità su cui verrà caricato il software. Esempi includono:
  - **NodesHrs**(corrispondente alla categoria Host)
  - **UserHrs**(corrispondente alla categoria Utente)
  - **GBStored**(corrispondente alla categoria di dati)
- **Consumo:** i prodotti software calcolati in base all'uso del servizio di misurazione addebitano il consumo in uno dei tre modi seguenti:
  - **Fornito:** il software consente ai clienti di configurare una quantità specifica di risorse da utilizzare (ad esempio, numero di utenti o una quantità fissa di larghezza di banda). Ogni ora, i clienti pagano per ciò che hanno fornito.
  - **Simultanea:** il software consente a un numero qualsiasi di host o utenti distinti di connettersi al software. Ogni ora, i clienti pagano in base al numero di host o utenti che hanno avuto accesso al software.
  - **Accumulato:** il software consente ai clienti di utilizzare qualsiasi quantità di dati, elaborati o archiviati. Ogni ora, i clienti pagano l'importo aggregato.

- **Prezzi:** i prodotti software calcolati tramite l'utilizzo del servizio di misurazione devono specificare un prezzo unico o definire fino a 24 dimensioni, ciascuna con il proprio prezzo. I dettagli sulle opzioni di prezzo includono:
  - **Dimensione singola:** questa è l'opzione di prezzo più semplice. I clienti pagano un unico prezzo per unità di risorsa all'ora, indipendentemente dalle dimensioni o dal volume (ad esempio, 0,014 USD per utente all'ora o 0,070 USD per host all'ora).
  - **Dimensioni multiple:** questa opzione di prezzo è appropriata quando la categoria di utilizzo selezionata varia lungo più assi. Ad esempio, per il monitoraggio dell'host, è possibile impostare un prezzo diverso a seconda delle dimensioni dell'host. Oppure, per i prezzi basati sull'utente, è possibile impostare un prezzo diverso in base al tipo di utente (ad esempio, admin, power user e utente di sola lettura).
- **Misurazione:** tutto l'utilizzo viene registrato come evento di misurazione, una volta all'ora. Il software deve essere configurato per inviare la dimensione e la quantità di utilizzo appropriate all'AWS Marketplace Metering Service.
- **Allocazioni:** facoltativamente, puoi distribuire l'utilizzo in allocazioni in base alle proprietà da monitorare. Queste allocazioni vengono rappresentate come tag per l'acquirente. I tag consentono all'acquirente di visualizzare i costi suddivisi in base all'utilizzo per tag. Ad esempio, se addebiti in base all'utente e gli utenti hanno la proprietà «Dipartimento», puoi creare allocazioni di utilizzo con tag con la chiave «Dipartimento» e un'allocazione per valore. Questo approccio non modifica il prezzo, le dimensioni o l'utilizzo totale riportato. Tuttavia, consente ai clienti di visualizzare i costi per categorie appropriate al prodotto.

## Definizione dei prezzi del software

Quando stabilisci il prezzo del tuo software con AWS Marketplace Metering Service, devi prima decidere una categoria di utilizzo e come verrà utilizzato. Il servizio supporta sei diversi scenari di prezzo. È necessario selezionare solo uno di questi per il prodotto:

- Utente assegnato (all'ora)
- Utente simultaneo (all'ora)
- Host assegnato (all'ora)
- Host simultaneo (all'ora)
- Larghezza di banda fornita (all'ora)
- Dati accumulati (all'ora)

Successivamente, devi decidere come determinare il prezzo della categoria di utilizzo selezionata:

- Prezzo unico
- Dimensioni multiple (fino a 24)

[Aggiungere il prodotto a Marketplace AWS](#) descrive come fornire una descrizione intuitiva delle dimensioni e dei prezzi.

Esempio: larghezza di banda fornita con prezzi non lineari

Immagina di offrire software per dispositivi di rete. Scegli di fatturare in base alla larghezza di banda fornita. Per la tua categoria di utilizzo, seleziona Larghezza di banda. Oltre all'addebito in base alla larghezza di banda, desideri addebitare un prezzo diverso man mano che gli acquirenti aumentano. Puoi definire più dimensioni all'interno della categoria della larghezza di banda. È possibile definire un prezzo distinto per 25 Mbps, 100 Mbps e 1 Gbps.

Esempio: host simultanei con più dimensioni

Immagina di offrire un software che monitora altre EC2 istanze Amazon. Scegli di fatturare in base al numero di host monitorati. Per la tua categoria di utilizzo, seleziona Host. Oltre all'addebito per host, desideri addebitare il valore aggiuntivo derivante dal monitoraggio di host di grandi dimensioni. Puoi utilizzare più dimensioni all'interno della categoria host. Puoi definire un prezzo distinto per le istanze micro, piccole, medie, grandi, x-large, 2XL, 4XL e 8XL. Il software è responsabile della mappatura di ogni host specifico su una delle dimensioni definite dall'utente. Il software è responsabile dell'invio di un record di misurazione separato per ogni dimensione della categoria di utilizzo, se applicabile.

## Aggiungere il prodotto a Marketplace AWS

Per usufruire del servizio di misurazione, è necessario creare un nuovo prodotto Marketplace AWS da mettere in vendita. Se il tuo prodotto è già disponibile su Marketplace AWS, dovrai decidere se il nuovo prodotto AWS Marketplace Metering Service sarà reso disponibile in aggiunta al prodotto attuale o se sostituirà il prodotto attuale come unica versione disponibile per i nuovi utenti. Se scegli la sostituzione, il prodotto esistente verrà rimosso Marketplace AWS in modo che non sia più disponibile per i nuovi acquirenti. I clienti esistenti continueranno ad avere accesso al vecchio prodotto e alle istanze, ma potranno migrare al nuovo prodotto quando lo desiderano. Il nuovo prodotto deve misurare l'utilizzo dell'AWS Marketplace Metering Service, come descritto in [Modifica del software per utilizzare il servizio di misurazione](#).



Dopo aver installato l'AMI, segui la procedura standard per condividerla e scansionarla utilizzando lo strumento self-service. Oltre a utilizzare il modello disponibile sul portale di gestione, compila il modulo di caricamento del prodotto e caricalo per avviare il processo di inserimento.

Utilizza le seguenti definizioni per completare i campi del Product Load Form per l'AWS Marketplace Metering Service. Nel modulo di caricamento del prodotto, questi campi sono etichettati come Flexible Consumption Pricing (FCP) per distinguerli dai prodotti a prezzo orario e mensile.

- **Titolo:** se hai già un prodotto Marketplace AWS e stai aggiungendo lo stesso prodotto con il AWS Marketplace Metering Service, includi la categoria e la dimensione FCP tra parentesi per differenziarle (ad esempio, «TITOLO DEL PRODOTTO (dati)»).
- **Modello di prezzo:** dall'elenco a discesa, scegli Utilizzo.
- **Categoria FCP:** la categoria in cui ai clienti vengono addebitati i prodotti a pagamento con una componente relativa ai prezzi di utilizzo. Dall'elenco a discesa, scegli Utenti, Host, Dati o Larghezza di banda.
- **Unità FCP:** l'unità di misura in base alla quale ai clienti vengono addebitati i prodotti a pagamento con una componente relativa ai prezzi di utilizzo. Le opzioni verranno visualizzate nell'elenco a discesa in base alla categoria FCP selezionata. La tabella seguente elenca le unità valide per ogni categoria.

| Categoria          | Unità valide |
|--------------------|--------------|
| Utenti             | UserHrs      |
| Host               | HostHrs      |
| Dati               | MB, GB, TB   |
| Larghezza di banda | Mbps, Gbps   |

- **Nome dimensione FCP:** il nome utilizzato per inviare i record di misurazione richiamando l'operazione. MeterUsage È visibile nei report di fatturazione. Tuttavia, poiché non è rivolto verso l'esterno, non è necessario che il nome sia intuitivo. Il nome non può contenere più di 15 caratteri e può includere solo caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura. Dopo aver impostato il nome e reso pubblico il prodotto, non puoi modificarlo. La modifica del nome richiede una nuova AMI.
- **Descrizione della dimensione FCP:** la dichiarazione rivolta al cliente che descrive la dimensione del prodotto. La descrizione (non può superare i 70 caratteri) e deve essere facile da usare. Esempi

di descrizioni includono: Amministratori per ora e per Mbps di larghezza di banda fornita. Dopo la pubblicazione del prodotto, non puoi modificare questa descrizione.

- Tariffa FCP: la tariffa software per unità per questo prodotto. Questo campo supporta otto cifre decimali.

 Note:

- Non è necessario compilare i campi relativi ai prezzi orari e annuali.
- La prova gratuita e i prezzi annuali non sono compatibili.
- I prodotti che utilizzano un'AMI e la funzionalità Clusters and AWS Resources non possono utilizzare AWS Marketplace Metering Service.
- Il prezzo, il tipo di istanza o la Regione AWS modifica seguiranno la stessa procedura degli altri Marketplace AWS prodotti.
- I prodotti con AWS Marketplace Metering Service non possono essere convertiti in altri modelli di prezzo come quelli orari, mensili o Bring Your Own License (BYOL).
- Marketplace AWS consiglia di aggiungere informazioni sulla policy IAM nelle istruzioni o nel documento di utilizzo.
- Puoi includere fino a 24 dimensioni FCP in totale. Una volta create e pubblicate, non è possibile modificare le dimensioni esistenti, ma è possibile aggiungerne di nuove (fino al limite di 24).

In caso di domande, contatta il team [Marketplace AWS Operativo del venditore](#).

## Modifica del software per utilizzare il servizio di misurazione

Sarà necessario modificare il software per registrare l'utilizzo da parte dei clienti, inviare report orari sull'utilizzo al servizio di misurazione e gestire nuove modalità di errore. Il software funziona indipendentemente dai prezzi, ma dovrà conoscere la categoria di utilizzo, il modo in cui viene utilizzato e le eventuali dimensioni.

### Misurazione del consumo

Il software deve determinare la parte della categoria di utilizzo selezionata e le dimensioni utilizzate dal cliente. Questo valore verrà inviato, una volta ogni ora, al servizio di misurazione. In tutti i casi, si

presume che il software sia in grado di misurare, registrare e leggere il consumo di risorse allo scopo di inviarlo su base oraria al Servizio di misurazione.

Per quanto riguarda il consumo previsto, questo viene in genere letto dalla configurazione del software come valore campionato, ma potrebbe anche essere un valore massimo configurato, registrato ogni ora. Per il consumo concomitante, potrebbe trattarsi di un campione periodico o di un valore massimo registrato ogni ora. Per il consumo accumulato, questo sarà un valore accumulato ogni ora.

Per stabilire i prezzi su più dimensioni, è necessario misurare più valori e inviarli al servizio di misurazione, uno per dimensione. Ciò richiede che il software sia programmato o configurato con il set di dimensioni noto quando si fornisce l'AMI. Il set di dimensioni non può cambiare dopo la creazione di un prodotto.

Per ogni scenario di prezzo, la tabella seguente descrive i metodi consigliati per misurare il consumo ogni ora.

| Scenario          | Come misurare                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utente assegnato  | <p>Numero attuale di utenti assegnati (inclusi nel campione).</p> <p>-O-</p> <p>Numero massimo di utenti assegnati (visto in quell'ora).</p>                                                                  |
| Utente simultaneo | <p>Numero attuale di utenti simultanei (campionati).</p> <p>-O-</p> <p>Numero massimo di utenti simultanei (visto in quell'ora).</p> <p>-O-</p> <p>Numero totale di utenti distinti (visto in quell'ora).</p> |
| Host fornito      | Numero attuale di host assegnati (a campione).                                                                                                                                                                |

| Scenario                   | Come misurare                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>-O-</p> <p>Numero massimo di host assegnati (visto in quell'ora).</p>                                                                                                                                                                                    |
| Host simultaneo            | <p>Numero attuale di host simultanei (campionati).</p> <p>-O-</p> <p>Numero massimo di host simultanei (visto in quell'ora).</p> <p>-O-</p> <p>Numero totale di host distinti (visto in quell'ora).</p>                                                     |
| Larghezza di banda fornita | <p>Impostazione della larghezza di banda attualmente fornita (campionata).</p> <p>-O-</p> <p>Larghezza di banda massima fornita (vista in quell'ora).</p>                                                                                                   |
| Dati accumulati            | <p>GB attuali di dati archiviati (campionati).</p> <p>-O-</p> <p>Massimo GB di dati archiviati (visto in quell'ora).</p> <p>-O-</p> <p>GB totali di dati aggiunti o elaborati in quell'ora.</p> <p>-O-</p> <p>GB totali di dati elaborati in quell'ora.</p> |

## Etichettatura in base al fornitore (opzionale)

L'etichettatura basata sul fornitore aiuta i fornitori di software indipendenti (ISVs) a fornire all'acquirente informazioni più dettagliate sull'utilizzo del software e può aiutarlo a eseguire l'allocazione dei costi.

Per contrassegnare l'utilizzo del software da parte di un acquirente, è necessario determinare la modalità di allocazione dei costi. Per prima cosa chiedi agli acquirenti cosa vogliono vedere nella loro allocazione dei costi. Quindi puoi suddividere l'utilizzo tra le proprietà monitorate per l'account dell'acquirente. Esempi di proprietà includono Account ID Business Unit Cost Centers, e altri metadati pertinenti per il tuo prodotto. Queste proprietà vengono esposte all'acquirente come tag. Utilizzando i tag, gli acquirenti possono visualizzare i costi suddivisi in base all'utilizzo in base ai valori dei tag nella loro AWS Billing Console (<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>). I tag misurati in base al fornitore non modificano il prezzo, le dimensioni o l'utilizzo totale segnalato. Consente ai clienti di visualizzare i costi per categorie appropriate al prodotto.


In un caso d'uso comune, un acquirente sottoscrive un abbonamento al tuo prodotto utilizzando un Account AWS prodotto. L'acquirente ha inoltre numerosi utenti associati allo stesso abbonamento al prodotto. È possibile creare allocazioni di utilizzo con tag con una chiave di e Account ID quindi allocare l'utilizzo a ciascun utente. In questo caso, gli acquirenti possono attivare il Account ID tag nella console di Billing and Cost Management e analizzare l'utilizzo dei singoli utenti.

### Esperienza del venditore

I venditori possono aggregare i record di misurazione delle risorse con lo stesso set di tag anziché aggregare l'utilizzo di tutte le risorse. Ad esempio, i venditori possono creare il record di misurazione che include diversi periodi di. UsageAllocations Ogni bucket rappresenta un set di tag, ad UsageQuantity esempio e. AccountId BusinessUnit

Nel diagramma seguente, Resource 1 ha un set unico di BusinessUnit tag AccountId e viene visualizzata nel Metering Record come una voce singola.

La risorsa 2 e la risorsa 3 hanno entrambe lo stesso AccountId tag e lo stesso BusinessUnit tag. 2222 Operations Di conseguenza, vengono combinati in un'unica UsageAllocations voce nel Metering Record.



I venditori possono anche combinare le risorse senza tag in un'unica risorsa UsageAllocation con la quantità di utilizzo assegnata e inviarla come una delle voci inserite. UsageAllocations

I limiti includono:

- Numero di tag: 5
- Dimensione di UsageAllocations (cardinalità): 2.500

Le convalide includono:

- Caratteri consentiti per la chiave e il valore del tag: a-zA-Z 0-9+ -= . \_: \ / @
- Numero massimo di tag nell'UsageAllocationelenco: 5
- Due non UsageAllocations possono avere gli stessi tag (ovvero la stessa combinazione di chiavi e valori dei tag). In tal caso, devono usare lo stessoUsageAllocation.
- La somma AllocatedUsageQuantity di UsageAllocation deve essere uguale aUsageQuantity, che è l'utilizzo aggregato.

Esperienza dell'acquirente

La tabella seguente mostra un esempio dell'esperienza dell'acquirente dopo che un acquirente ha attivato i tag AccountId e BusinessUnit fornitore.

In questo esempio, l'acquirente può visualizzare l'utilizzo allocato nel proprio rapporto sui costi di utilizzo. I tag misurati dal fornitore utilizzano il prefisso. "aws:marketplace:isv" Gli acquirenti possono attivarli in Billing and Cost Management, in Tag di allocazione dei costi AWS, tag di allocazione dei costi generati.

La prima e l'ultima riga del report sull'utilizzo dei costi sono pertinenti a ciò che il venditore invia al servizio di misurazione (come mostrato nell'esempio). [Esperienza del venditore](#)

#### Report sull'utilizzo dei costi (semplificato)

| ProductCode | Acquirente  | UsageDimension                   | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 70            | 2222                          | Operazioni                       |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 30            | 3333                          | Finanza                          |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 20            | 4444                          | IT                               |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 20            | 5555                          | Marketing                        |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 30            | 1111                          | Marketing                        |

Per un esempio di codice, vedi [MeterUsagecon etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo \(opzionale\)](#)

## Configurazione della misurazione personalizzata

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AWS Marketplace Metering Service, consulta [Configurazione della misurazione personalizzata per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service](#).

## Configurazione della misurazione personalizzata per i prodotti AMI con AWS Marketplace Metering Service

### Note

Per i prodotti basati su AMI con prezzi di misurazione personalizzati, il software deve chiamare l'[MeterUsage API](#) utilizzando AWS credenziali temporanee del ruolo IAM per Amazon Elastic Compute Cloud collegato all'istanza Amazon. EC2 L'utilizzo di chiavi di accesso a lungo termine non è supportato.

L'AWS Marketplace Metering Service è una funzionalità di determinazione dei prezzi e misurazione che puoi utilizzare per addebitare direttamente il tuo software in base alla categoria di utilizzo. Esistono cinque categorie di utilizzo: utenti, dati, larghezza di banda, host o unità. Puoi utilizzare il servizio di misurazione con prodotti basati su Amazon Machine Image (AMI), basati su container e basati su Software as a Service (SaaS). Le seguenti sezioni forniscono ulteriori informazioni su come configurare la misurazione personalizzata con AWS Marketplace Metering Service.

L'AWS Marketplace Metering Service consente diversi nuovi scenari. Ad esempio, se il tuo software monitora gli host, puoi addebitare un costo per ogni host monitorato. È possibile avere prezzi diversi in base alle dimensioni dell'host e addebitare il numero di host simultanei monitorati ogni ora. Analogamente, se il software consente l'accesso a più utenti di un'organizzazione, è possibile addebitare i costi in base al numero di utenti. Ogni ora, al cliente viene addebitato il numero totale di utenti assegnati.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa alla [documentazione di riferimento dell'API Marketplace AWS Metering Service](#).

Per ulteriori informazioni sull'integrazione dell' AWS Marketplace Metering Service API per i prodotti basati su AMI con prezzi di misurazione personalizzati, consulta il laboratorio Elenco dei [prodotti AMI per unità personalizzate](#) del laboratorio del venditore. Marketplace AWS

### Argomenti



- [Requisiti](#)
- [Chiama AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Gestione dei guasti](#)
- [Limitazioni](#)
- [esempio di codice](#)

## Requisiti

Tutto il software basato su AMI che utilizza il servizio di misurazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il software deve essere avviato Marketplace AWS tramite Amazon Machine Image (AMI).
- Se disponi di un prodotto esistente Marketplace AWS, devi inviare una nuova AMI e creare un nuovo prodotto per abilitare questa funzionalità.
- A tutto il software deve essere assegnato un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM). Il cliente finale deve aggiungere un ruolo IAM all'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) a cui l'utente fornisce il software. L'uso di un ruolo IAM è facoltativo quando si distribuisce il software tramite Marketplace AWS. È necessario quando si distribuisce il software AWS Marketplace Metering Service.
- Il tuo software deve essere in grado di determinare il consumo in qualche modo.

## Chiama AWS Marketplace Metering Service

Il tuo software deve chiamare il servizio di misurazione ogni ora e registrare il valore di consumo per quell'ora.

All'avvio, il software dovrebbe registrare il minute-of-the-hour momento in cui è stato avviato. Questo valore è denominato minuto di avvio. Ogni ora del primo minuto, il software deve determinare il valore di consumo per quell'ora e chiamare il servizio di misurazione. Per informazioni su come ottenere questo valore, vedere [Modifica del software per utilizzare il servizio di misurazione](#).

Per svegliarsi ogni ora all'inizio, il software deve utilizzare uno dei seguenti approcci:

- Un thread all'interno del software.
- Un processo demone che si avvia con l'istanza o il software.
- Un cron job configurato durante l'avvio dell'applicazione.

 Note

Il tuo software deve chiamare AWS Marketplace Metering Service utilizzando il ruolo IAM configurato sull'istanza del cliente e specificare la dimensione e la quantità di consumo.

Il tuo software può utilizzare l' AWS SDK per chiamare AWS Marketplace Metering Service, in modo simile all'implementazione di esempio seguente:

1. Usa il profilo dell'istanza per creare un client di servizio. Ciò richiede il ruolo configurato per l' EC2 istanza. Le credenziali del ruolo vengono aggiornate automaticamente dall'SDK.
2. Ogni ora, leggi la configurazione e lo stato del software per determinare i valori di consumo per quell'ora. Ciò potrebbe includere la raccolta di un value-per-dimension.
3. Chiama il `meterUsage` metodo sul client SDK con i seguenti parametri (chiama in aggiunta per ogni dimensione che viene utilizzata):
  - `timestamp`— Timestamp dell'ora da registrare (in UTC).
  - `productCode`— Codice prodotto assegnato al software.
  - `dimension`— Dimensione (o dimensioni) assegnate al software.
  - `quantity`— Valore del consumo per ora.
  - `allocations`— (Facoltativo) È possibile fornire allocazioni per l'utilizzo tra le proprietà monitorate. Queste allocazioni devono sommarsi al consumo totale indicato nel record. Per l'acquirente, queste vengono visualizzate come potenziali tag di allocazione dei costi nei propri strumenti di fatturazione (come la AWS Billing and Cost Management console). L'acquirente deve attivare i tag nel proprio account per monitorare i costi utilizzando questi tag.

Inoltre, il software deve chiamare un endpoint AWS Marketplace Metering Service locale. Il prodotto deve avere una corretta configurazione regionale degli endpoint, quindi `us-east-1` invia i record a un `us-east-1` endpoint e `us-west-2` invia i record a un endpoint. `us-west-2` Effettuare chiamate all'interno della regione offre agli acquirenti un'esperienza più stabile e previene situazioni in cui la disponibilità di una regione non correlata potrebbe influire sul software in esecuzione in un'altra regione.

Quando invii i record di misurazione al servizio, devi connetterti all'AWS Marketplace Metering Service nella tua regione. Usa il metodo `getCurrentRegion()` helper per determinare la regione in cui è in esecuzione l' EC2 istanza, quindi trasmetti queste informazioni sulla regione

al costruttore. `MeteringServiceClient` Se non specificate un Regione AWS nel costruttore SDK, viene utilizzata la regione predefinita `us-east-1`. Se l'applicazione tenta di effettuare chiamate interregionali al servizio, le chiamate vengono rifiutate. Per ulteriori informazioni, vedere [Determinazione della regione corrente di un'applicazione](#) e [getCurrentRegion\(\)](#).

## Gestione dei guasti

Il prodotto deve inviare i dati di misurazione al servizio, un endpoint Internet pubblico, in modo che l'utilizzo possa essere registrato e fatturato. Poiché un cliente può modificare le impostazioni di rete in modo da impedire la trasmissione dei dati di misurazione, il prodotto dovrebbe tenerne conto scegliendo una modalità di errore.

### Note

Alcuni errori di misurazione possono essere problemi transitori di connessione a AWS Marketplace Metering Service. AWS Marketplace AWS consiglia vivamente di implementare nuovi tentativi per un massimo di 30 minuti, con interruzione esponenziale, per evitare interruzioni a breve termine o problemi di rete.

In genere, il software può fallire nell'apertura (fornisce un messaggio di avviso ma mantiene la piena funzionalità) o nella chiusura (disattiva tutte le funzionalità dell'applicazione fino a quando non viene ristabilita una connessione). È possibile scegliere di fallire l'apertura, la chiusura o qualcosa di specifico dell'applicazione. Si consiglia vivamente di evitare la chiusura in caso di guasto della misurazione per meno di due ore.

Ad esempio, in caso di mancata apertura parziale, puoi continuare a consentire l'accesso al software ma non consentire all'acquirente di modificare le impostazioni del software. In alternativa, un acquirente potrebbe comunque accedere al software ma non sarebbe in grado di creare utenti aggiuntivi. Il software è responsabile della definizione e dell'applicazione di questa modalità di errore. La modalità di errore del software deve essere inclusa al momento dell'invio dell'AMI e non può essere modificata in seguito.

## Limitazioni

Tieni a mente queste limitazioni quando progetti e invii il tuo software compatibile con il servizio di misurazione:

- Requisiti del ruolo IAM e del gateway Internet per i vostri clienti: i vostri clienti devono disporre di un gateway Internet e devono avviare il software con un ruolo IAM con autorizzazioni specifiche.

Per ulteriori informazioni, consulta [Marketplace AWS autorizzazioni API di misurazione e autorizzazione](#). Il tuo software non può connettersi al servizio di misurazione se queste due condizioni non sono soddisfatte.

- Impossibilità di aggiungere un prodotto nuovo o modificare la categoria di utilizzo del prodotto Metering Service esistente: quando i clienti si abbonano al tuo prodotto software, accettano i termini e le condizioni. La modifica delle categorie di utilizzo nei prodotti con il servizio di misurazione richiede un nuovo prodotto e un nuovo abbonamento.
- Impossibilità di modificare le dimensioni del prodotto Metering Service esistente: quando i clienti si abbonano al tuo prodotto software, accettano i termini e le condizioni. La modifica delle dimensioni dei prodotti con il servizio di misurazione richiede un nuovo prodotto e un nuovo abbonamento. Puoi aggiungere nuove dimensioni ai prodotti esistenti, fino al limite di 24.
- Mancanza di versioni di prova gratuite e abbonamenti annuali: i prodotti Metering Service non supportano le prove gratuite e gli abbonamenti annuali al momento del lancio.
- Considerazioni sulla distribuzione multiistanza o basata su cluster: alcuni software vengono distribuiti come parte di una distribuzione multiistanza. Quando progetti il software, considera come e dove viene misurato il consumo e dove vengono emessi i record di misurazione.

### esempio di codice

Il seguente esempio di codice viene fornito per aiutarti a integrare il tuo prodotto AMI con quanto Marketplace AWS APIs necessario per la pubblicazione e la manutenzione del prodotto.

#### **MeterUsage** con etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo (opzionale)

Il seguente esempio di codice è rilevante per i prodotti AMI con modelli di determinazione dei prezzi al consumo. L'esempio di Python invia un record di misurazione con i tag di allocazione dell'uso appropriati per addebitare le Marketplace AWS commissioni ai clienti. pay-as-you-go

```
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# Marketplace AWS can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the Marketplace AWS Ops team has
# published the product to limited

# Import AWS Python SDK
import boto3
import time
```

```
usageRecord = [
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 2,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
            ]
    },
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 1,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
            ]
    }
]

marketplaceClient = boto3.client("meteringmarketplace")

response = marketplaceClient.meter_usage(
    ProductCode="testProduct",
    Timestamp=int(time.time()),
    UsageDimension="Dimension1",
    UsageQuantity=3,
    DryRun=False,
    UsageAllocations=usageRecord
)
```

Per ulteriori informazioni [MeterUsage](#) in merito `MeterUsage`, consulta la sezione Marketplace AWS Metering Service API Reference.

### Example response

```
{ "MeteringRecordId": "string" }
```

## Prezzi contrattuali per i prodotti AMI su Marketplace AWS

I prezzi contrattuali per i prodotti basati su Amazon Machine Image (AMI) indicano che l'acquirente paga una commissione anticipata per un singolo prodotto AMI o una singola AMI con AWS

CloudFormation stack. Per i prodotti basati su AMI con prezzi contrattuali, Marketplace AWS fattura i clienti in anticipo o in base al piano di pagamento da te definito, in base al contratto tra te e il cliente. Dopo quel punto, hanno il diritto di utilizzare tali risorse. Questo argomento fornisce ulteriori informazioni sui prezzi contrattuali.

Per impostare i prezzi, scegli una o più durate contrattuali che offri ai clienti. Puoi inserire prezzi diversi per ogni durata del contratto. Le opzioni disponibili sono durate di 1 mese, 12 mesi, 24 mesi e 36 mesi. Per le offerte private, puoi specificare una durata personalizzata in mesi (fino a 60 mesi).

#### Note

Le prove gratuite non sono disponibili per i prodotti AMI con prezzi contrattuali.

Scegli la categoria che meglio descrive il prezzo del tuo prodotto. La categoria di prezzo viene visualizzata dai clienti sul Marketplace AWS sito web. Puoi scegliere tra larghezza di banda (GB/s, MB/s), dati (GB, MB, TB), host, richieste, livelli o utenti. Se nessuna delle categorie predefinite soddisfa le tue esigenze, puoi scegliere la categoria più generica di Unità.

L'offerta consente di aggiungere fino a 24 dimensioni. Ogni dimensione richiede i seguenti dati:

- **Categoria di contratti:** per i prodotti contrattuali senza prezzi basati sul consumo, puoi scegliere una categoria che si avvicina di più alla categoria di dimensione del contratto o scegliere Unità se nessun valore assomiglia alle unità per la dimensione del contratto
- **Unità Contratti:** scegli uno dei valori disponibili per le unità che più si avvicina alle tue dimensioni in base alla categoria selezionata.
- **Dimensione Contratti:** consente acquisti multipli: questo campo viene utilizzato per indicare se un'offerta è un'offerta con prezzi a più livelli o un'offerta non a più livelli:

**Offerta a più livelli:** consente all'acquirente di abbonarsi solo a una delle dimensioni disponibili nell'offerta. Le dimensioni in un'offerta a più livelli non hanno il concetto di quantità. La firma di un contratto con una dimensione specifica indica essenzialmente che l'acquirente ha scelto la caratteristica specifica indicata da quella dimensione.

**Offerta non differenziata:** consente al cliente di acquistare più di una dimensione come parte del contratto e di acquistare più unità per ciascuna di tali dimensioni.

L'impostazione di un valore true per questo campo indica che l'offerta non è suddivisa in più livelli. L'impostazione di un valore false per questo campo indica che l'offerta è un'offerta a più livelli.

Quando utilizzi il Product Load Form (PLF) per creare i contratti per il tuo prodotto AMI, devi definire i seguenti campi per le dimensioni dei prezzi:

- **Nome API DimensionX di Contracts:** il nome che deve apparire nella licenza generata nell'account dell' AWS License Manager acquirente. Questo nome viene utilizzato anche come valore di Name in Entitlement nella chiamata CheckoutLicense API.
- **Contracts DimensionX Display Name:** il nome della dimensione rivolto ai clienti che verrà visualizzato nelle pagine di dettaglio del prodotto e di approvvigionamento del sito Web. Marketplace AWS Crea un nome che sia facile da usare. La lunghezza massima del nome è di 24 caratteri. Dopo che l'elenco è pubblico, il valore di non Name può essere modificato.
- **Descrizione DimensionX dei contratti:** la descrizione rivolta al cliente di una dimensione che fornisce informazioni aggiuntive sulla dimensione del prodotto, ad esempio le funzionalità offerte dalla dimensione specifica. La lunghezza massima per la descrizione è di 70 caratteri.
- **Contratti DimensionX Quantity:** viene utilizzato per calcolare la ripartizione in caso di modifiche dell'accordo a un prodotto. Questo valore di questo campo deve essere impostato su 1 per tutte le offerte contrattuali. Non deve essere modificato.
- **Dimensione dei contratti X Tariffa mensile:** la tariffa contrattuale da addebitare per un mese di diritti relativi a questa dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta tre cifre decimali.
- **Dimensione dei contratti X Tariffa a 12 mesi:** la tariffa contrattuale da addebitare per 12 mesi di diritti relativi alla dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta tre cifre decimali.
- **Tariffa contrattuale DimensionX a 24 mesi:** la tariffa contrattuale da addebitare per 24 mesi di diritti relativi alla dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta tre cifre decimali.
- **Tariffa contrattuale DimensionX a 36 mesi:** la tariffa contrattuale da addebitare per 36 mesi di diritti relativi alla dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta tre cifre decimali.

## Esempio: applicazione di archiviazione dati

|                             | Prezzo per 1 mese | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | Prezzo per 36 mesi |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dati non crittografati (GB) | 1,50 USD/GB       | \$16,00/GB         | \$30,00/GB         | \$60,00/GB         |
| Dati crittografati (GB)     | 1,55 USD/GB       | \$16,60/GB         | \$31,20/GB         | \$61,20/GB         |

## Esempio: prodotto per il monitoraggio dei log

|                                                        | Prezzo per 1 mese | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | Prezzo per 36 mesi |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Base (10 host monitorati, 5 container monitorati)      | \$100             | \$1000             | 2000 dollari       | 4000 dollari       |
| Standard (20 host monitorati, 10 container monitorati) | \$200             | 2000\$             | 4000 dollari       | 8000 dollari       |
| Pro (40 host monitorati, 20 container monitorati)      | 400 dollari       | 4000 dollari       | 8000 dollari       | 16.000\$           |
| Host aggiuntivi monitorati ogni ora                    | \$10              | \$100              | \$200              | 400 dollari        |
| Contenitori aggiuntivi                                 | \$10              | \$100              | \$200              | 400 dollari        |



|                     | Prezzo per 1 mese | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | Prezzo per 36 mesi |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| monitorati ogni ora |                   |                    |                    |                    |

### Note

I prezzi possono essere per le seguenti durate: 1 mese, 12 mesi, 24 mesi o 36 mesi. Puoi scegliere di offrire una o più di queste opzioni per il tuo prodotto. Le durate devono essere le stesse in ogni dimensione.

#### Example

Ad esempio, nel caso in cui tu abbia `ReadOnlyUsers` delle `AdminUsers` dimensioni, se offri un prezzo annuale per `ReadOnlyUsers`, devi offrire anche un prezzo annuale per `AdminUsers`.

## Rinnovi automatici

Quando i clienti acquistano il tuo prodotto Marketplace AWS tramite contratti AMI, possono accettare di rinnovare automaticamente i termini del contratto. I clienti continuano a pagare i diritti ogni mese o per 1, 2 o 3 anni.

I clienti possono modificare le impostazioni di rinnovo in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un contratto esistente](#) nella Guida all'Marketplace AWS acquisto.

## Associazione di licenze a prodotti basati su AMI utilizzando AWS License Manager

Per i prodotti basati su Amazon Machine Image (AMI) con prezzi contrattuali, puoi utilizzare AWS License Manager per associare le licenze al tuo prodotto. AWS License Manager è uno strumento di gestione delle licenze che consente all'applicazione di tenere traccia e aggiornare le licenze (note anche come autorizzazioni) acquistate da un cliente. Una volta completata l'integrazione, puoi pubblicare l'elenco dei tuoi prodotti su Marketplace AWS. Le seguenti sezioni forniscono ulteriori informazioni sull'utilizzo AWS License Manager per associare le licenze al prodotto basato su AMI.

Per ulteriori informazioni in merito AWS License Manager, consulta la [Guida per l'AWS License Manager utente](#) e la [AWS License Manager](#) sezione Command Reference.AWS CLI

Per ulteriori informazioni sull'integrazione AWS License Manager con i prodotti basati su AMI con prezzi contrattuali, consulta l'Elenco dei prezzi dei [prodotti AMI secondo il laboratorio di pagamento anticipato](#) del Seller Workshop.Marketplace AWS

#### Note

- I clienti non possono lanciare nuove istanze dell'AMI dopo il periodo di scadenza del contratto. Tuttavia, durante la durata del contratto, possono avviare un numero qualsiasi di istanze. Queste licenze non sono bloccate su nodi o legate a istanze particolari.
- Creazione di offerte private: i venditori possono generare offerte private per i prodotti utilizzando lo strumento di creazione di offerte private disponibile in. Portale di gestione Marketplace AWS
- Reporting: puoi configurare i feed di dati configurando un bucket Amazon S3 nella sezione Report del. Portale di gestione Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, vedi [Report, feed di dati e dashboard per i venditori in Marketplace AWS](#).

#### Argomenti

- [Modelli di licenza](#)
- [Workflow di integrazione](#)
- [Prerequisiti per l'integrazione con License Manager](#)
- [Integrazione di un prodotto basato su AMI con AWS License Manager](#)
- [Rinnovi e aggiornamenti delle licenze](#)

#### Modelli di licenza

Marketplace AWS integrazione con AWS License Manager supporta due modelli di licenza:

- [Modello di licenza configurabile](#)
- [Modello di licenza a più livelli](#)

## Modello di licenza configurabile

Il modello di licenza configurabile (noto anche come modello di licenza quantificabile) dà diritto a un acquirente a una quantità specifica di risorse dopo che l'acquirente si è procurato una licenza.

Hai impostato una dimensione di prezzo e un prezzo unitario. Quindi, l'acquirente può scegliere la quantità di risorse che desidera acquistare.

### Example della dimensione dei prezzi e del prezzo unitario

Puoi impostare una dimensione di prezzo (come il backup dei dati) e un prezzo unitario (ad esempio 30 USD per unità)

L'acquirente può scegliere di acquistare 5, 10 o 20 unità.

Il prodotto monitora e misura l'utilizzo per misurare la quantità di risorse consumate.

Con il modello di configurazione, i diritti vengono conteggiati in due modi:

- [Licenze Drawdown](#)
- [Licenze fluttuanti](#)

### Licenze Drawdown

La licenza viene estratta dal pool di licenze consentite al momento dell'uso. Tale autorizzazione viene verificata in modo permanente e non può essere restituita al pool di licenze.

### Example di elaborare una quantità limitata di dati

Un utente ha il diritto di elaborare 500 GB di dati. Man mano che continuano a elaborare i dati, la quantità viene prelevata dal pool di 500 GB fino a esaurire tutte le licenze da 500 GB.

Per le licenze drawdown, è possibile utilizzare l'operazione `CheckoutLicense` API per verificare le unità di licenza utilizzate.

### Example di backup su Amazon S3 per un certo numero di unità/anno

Hai un prodotto di storage che consente il backup su Amazon Simple Storage Service per un massimo di 1024 unità di dati per un anno. L'applicazione può essere avviata utilizzando più EC2 istanze Amazon. L'applicazione dispone di un meccanismo per tracciare e aggregare i dati. Il software richiama il funzionamento dell'`CheckoutLicenseAPI` con l'ID del prodotto a ogni backup o a intervalli fissi per aggiornare le quantità consumate.

In questo esempio, il software chiama CheckoutLicense per effettuare il check-out di 10 unità di dati. Quando la capacità totale raggiunge il limite di backup acquistato dal cliente, la chiamata API fallisce.

## Richiesta

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PERPETUAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=DataConsumption, Value=10, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

## Risposta

```
{
  "CheckoutType": "PERPETUAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "DataConsumption",
      "Count": 10,
      "Units": "Count",
      "Value": "Enabled"
    }
  ],
  "Expiration": "2021-04-22T19:02: 36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

## Licenze fluttuanti

La licenza viene restituita al pool del numero consentito di licenze dopo l'uso.

### Example del numero di utenti a partire da un limite massimo fisso

Un utente ha diritto a 500 utenti simultanei sull'applicazione. Quando gli utenti accedono e si disconnettono, gli utenti vengono estratti e restituiti al pool di 500 utenti. Tuttavia, l'applicazione non può attirare più di 500 utenti dal pool perché 500 utenti simultanei è il limite massimo fisso.

Per le licenze flottanti, è possibile utilizzare l'operazione `CheckInLicense` API per restituire le unità di licenza al pool di autorizzazioni.

Example del numero di utenti simultanei per un anno

Il prezzo del prodotto è basato sul numero di utenti simultanei. Il cliente acquista una licenza per 10 utenti per un anno. Il cliente avvia il software fornendo le autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM). Quando un utente effettua l'accesso, l'applicazione richiama l'operazione `CheckoutLicense` API per ridurre la quantità di 1. Quando l'utente si disconnette, l'applicazione restituisce la licenza al pool chiamando l'operazione `CheckInLicense` API. Se non chiami `CheckInLicense`, l'unità di licenza verrà automaticamente registrata dopo 1 ora.

#### Note

Nella richiesta seguente, `key-fingerprint` non è un valore segnaposto ma il valore effettivo dell'impronta digitale con cui verranno pubblicate tutte le licenze.

## Richiesta

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=ReadOnlyUsers, Value=10, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

## Risposta

```
{
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "ReadOnlyUsers",
      "Count": 10,
      "Units": "Count",
      "Value": "Enabled"
    }
  ],
  "Expiration": "2021-04-22T19:02: 36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
}
```

```
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

## Modello di licenza a più livelli

Il modello di licenza a più livelli dà diritto a un acquirente a un livello o livello specifico di funzionalità dell'applicazione dopo che l'acquirente ha acquistato una licenza.

Puoi creare livelli per il tuo prodotto, come Basic, Intermediate e Premium. L'acquirente seleziona quindi uno dei livelli predefiniti.

L'applicazione non ha bisogno di tracciare o misurare l'utilizzo dell'applicazione.

Con il modello di licenza a più livelli, i diritti non vengono conteggiati, ma indicano invece un livello di servizio acquistato dal cliente.

Se desideri offrire insieme funzionalità in bundle, ti consigliamo di utilizzare il modello di licenza a più livelli.

## Example dei livelli Basic, Intermediate e Premium

Un cliente può firmare un contratto per uno dei tre possibili livelli del software: Basic, Intermediate o Premium. Ciascuno di questi livelli ha i propri prezzi. Il software è in grado di identificare il livello a cui il cliente si è registrato richiamando l'operazione CheckoutLicense API e specificando tutti i livelli possibili nella richiesta.

La risposta alla richiesta contiene l'autorizzazione corrispondente al livello acquistato dal cliente. Sulla base di queste informazioni, il software può fornire l'esperienza appropriata al cliente.

## Richiesta

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=BasicTier, Unit=None" "Name=IntermediateTier, Unit=None" \
"Name=PremiumTier, Unit=None"
```

## Risposta

```
{
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",
```

```
"EntitlementsAllowed": [  
  {  
    "Name": "IntermediateTier",  
    "Units": "None"  
  }  
],  
"Expiration": "2021-04-22T19:02:36",  
"IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",  
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",  
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
}
```

## Workflow di integrazione

I passaggi seguenti mostrano il flusso di lavoro per l'integrazione del prodotto AMI con AWS License Manager:

1. Il venditore crea un prodotto con AWS License Manager integrazione.
2. Il venditore mette in vendita il prodotto su Marketplace AWS.
3. L'acquirente trova il prodotto Marketplace AWS e lo acquista.
4. Una licenza viene inviata all'acquirente nel suo Account AWS.
5. L'acquirente utilizza il software avviando l'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), il task Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o il software pod Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Il cliente esegue la distribuzione utilizzando un ruolo IAM.
6. Il software legge la licenza nell' AWS License Manager account dell'acquirente, scopre i diritti acquistati e fornisce le funzionalità di conseguenza.

### Note

License Manager non effettua alcun tracciamento o aggiornamento; questo viene fatto dall'applicazione del venditore.

## Prerequisiti per l'integrazione con License Manager

Prima di pubblicare il prodotto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Crea un nuovo prodotto AMI in e prendi nota del relativo codice prodotto. Portale di gestione Marketplace AWS

2. Compila il Product Load Form (PLF) con le informazioni necessarie sul prezzo e inviacelo per l'elaborazione.
3. Utilizza un ruolo IAM per l'attività o il pod che esegue l'applicazione con le autorizzazioni IAM necessarie per chiamare `CheckoutLicenseExtendLicenseConsumption`, e. `CheckInLicense`

Le autorizzazioni IAM richieste sono dettagliate nella seguente politica IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "license-manager:CheckoutLicense",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:CheckInLicense",
        "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
        "license-manager:ListReceivedLicenses"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

4. Effettua una chiamata di prova all'operazione `RegisterUsage` API con un record per tutte le dimensioni di prezzo che definisci.

## Integrazione di un prodotto basato su AMI con AWS License Manager

Puoi integrare il tuo prodotto basato su AMI con License Manager utilizzando l'[AWS License Manager](#) API. Avvia le EC2 istanze Amazon utilizzando prodotti basati su Marketplace AWS AMI.



 Note

Assicurati di aver completato [the section called “Prerequisiti per l'integrazione con License Manager”](#) prima di eseguire la seguente procedura.

Per integrare il prodotto basato su AML con License Manager

1. Completare la procedura [the section called “Creazione di una licenza di prova in License Manager”](#). È necessario creare una licenza di prova in License Manager per testare l'integrazione.
2. Esegui l'operazione [GetLicense](#)API utilizzando la licenza Amazon Resource Name (ARN) ottenuta nella fase 1. Annota il valore dell'KeyFingerprintattributo della GetLicense risposta per un uso successivo.
3. Scarica e includi l' AWS SDK pubblico più recente nella tua applicazione.
4. Per verificare che l'acquirente sia autorizzato a utilizzare una licenza per la tua applicazione, esegui l'operazione [CheckoutLicense](#)API. Utilizza i dettagli relativi ai diritti e l'impronta digitale chiave della licenza di prova che hai ottenuto nella fase 1.

Se non vengono trovati diritti per la licenza o se viene superato il numero massimo di autorizzazioni, viene ripristinata l'operazione API. CheckoutLicense NoEntitlementsAllowedException Se i permessi sono validi o disponibili per l'uso, l'CheckoutLicenseoperazione restituisce una risposta corretta con i permessi richiesti e i relativi valori.

5. (Obbligatorio solo per i permessi fluttuanti) Esegui l'operazione [CheckinLicense](#)API utilizzando quella ricevuta nella LicenseConsumptionToken risposta. CheckoutLicense Questa azione rilascia le autorizzazioni precedentemente ritirate nel pool di autorizzazioni disponibili.
6. Dopo aver verificato con successo l'integrazione del License Manager con la licenza di prova creata nel passaggio 1, aggiorna l'impronta digitale della chiave nel codice `aaws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint`. Ora sei pronto per lavorare con le licenze rilasciate da Marketplace AWS

Segui la procedura di rilascio per creare l'applicazione su un prodotto AML, quindi invia il prodotto a Marketplace AWS seguire la procedura di pubblicazione del prodotto.

## Creazione di una licenza di prova in License Manager

Si utilizza la versione 2 di AWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare una licenza di prova in AWS License Manager. Questa licenza di prova viene utilizzata solo per verificare e testare l'AWS License Manager integrazione. Una volta completato il test, puoi eliminare la licenza di prova. La licenza effettiva viene generata Marketplace AWS con un'impronta digitale della chiave diversa.

Marketplace AWS supporta due tipi di diritti in AWS License Manager. Tuttavia, è possibile abilitare solo un tipo per prodotto. Quando si crea una licenza, inclusa una licenza di prova, è necessario specificare uno dei seguenti tipi di diritti:

**Autorizzazioni a più livelli:** il modello di licenza a più livelli dà diritto al cliente a determinate funzionalità dell'applicazione. I clienti non possono definire la quantità di unità che desiderano acquistare. Tuttavia, possono selezionare un singolo pacchetto o livello predefinito. I clienti possono modificare il contratto in un secondo momento per abbonarsi a un altro livello.

**Autorizzazioni configurabili:** il modello di licenza configurabile concede i diritti a una determinata quantità di risorse quando il cliente acquista una licenza. Il cliente sceglie la quantità di unità che desidera acquistare durante il processo di abbonamento e verrà fatturata in base al prezzo unitario. I clienti possono anche abbonarsi a più dimensioni.

I parametri richiesti per l'utilizzo nel funzionamento dell'CheckoutLicenseAPI sono i seguenti:

- **CheckoutType**— I valori validi sono `Perpetual` o `Provisional`:
  - **Perpetual**— Utilizzato quando la quantità di diritti ritirati dal pool sarà esaurita. Esempio: l'acquirente ha il diritto di elaborare 500 GB di dati. Man mano che continuano a elaborare i dati, la quantità viene prelevata ed esaurita dal pool di 500 GB. Visualizza lo stato di una licenza acquistata indicando se la licenza è scaduta o sta per scadere per inviare una notifica al cliente.
  - **Provisional**— Utilizzato per i diritti di licenza fluttuanti, in cui i permessi vengono estratti dal pool e restituiti dopo l'uso. Esempio: l'utente ha diritto a 500 utenti simultanei nell'applicazione. Quando gli utenti accedono e si disconnettono, gli utenti vengono estratti e restituiti al pool di 500 utenti. Per ulteriori informazioni sui diritti di licenza flottanti, consulta [Licenze rilasciate dal venditore in License Manager](#). AWS
- **ClientToken**— Identificatore univoco con distinzione tra maiuscole e minuscole per garantire che il risultato esatto sia lo stesso indipendentemente dal numero di tentativi. Si consiglia di utilizzare un identificatore univoco universale (UUID) casuale per ogni richiesta.
- **Entitlements**— Elenco dei diritti da verificare.
  - Per i diritti a più livelli, fornisci Name le seguenti proprietà: `Unit`

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "None"
}
```

- Per i permessi configurabili, fornisci e proprietà come segueName: Unit Value

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "<Entitlement_Unit>",
  "Value": <Desired_Count>{
}
```

- KeyFingerprint— Utilizza questa impronta digitale chiave per verificare che la licenza sia stata rilasciata da Marketplace AWS L'impronta digitale chiave per le licenze rilasciate da Marketplace AWS è la seguente:

```
aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
```

- Product SKU— ID del prodotto con un formato GUID (Globally Unique Identifier) associato a un prodotto. Marketplace AWS

### Example di un'autorizzazione configurabile

Di seguito è riportato un esempio di richiesta che utilizza l'operazione CheckoutLicense API per estrarre un'autorizzazione configurabile denominata PowerUsers

```
aws license-manager checkout-license \
  product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
  checkout-type "PROVISIONAL" \
  client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \
  "Statement":[
    entitlements "Name=PowerUsers,Value=1,Unit=Count" \
    key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"
```

## Example di un'autorizzazione a più livelli

Di seguito è riportato un esempio di richiesta che utilizza l'operazione CheckoutLicense API per il check-out di un'autorizzazione alla funzionalità denominata. EnterpriseEdition

```
aws license-manager checkout-license \  
  --product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \  
  --checkout-type "PROVISIONAL" \  
  --client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \  
  --entitlements "Name=EnterpriseEdition,Unit=None" \  
  --key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"
```

Per creare una licenza di prova per il tuo prodotto basato su AMI

1. Dall'ambiente locale con la versione AWS CLI 2 installata, esegui lo script seguente. Lo script crea la licenza di prova e configura i dettagli appropriati del prodotto.

### Note

Utilizzate un test Account AWS diverso da quello Account AWS in cui state distribuendo e testando il software. Le licenze non possono essere create, concesse e ritirate nello stesso momento. Account AWS

```
#!/bin/bash  
  
# Replace with intended product ID on Marketplace AWS  
PRODUCT_ID=<REPLACE-WITH-PRODUCT-ID>  
  
# Replace with license recipient's AWS Account ID  
BENEFICIARY_ACCOUNT_ID=<REPLACE-WITH-BENEFICIARY-ACCOUNT-ID>  
  
# Replace with your product's name  
PRODUCT_NAME="Test Product"  
  
# Replace with your seller name on Marketplace AWS  
SELLER_OF_RECORD="Test Seller"  
  
# Replace with intended license name  
LICENSE_NAME="AWSMP Test License"
```

```

# Replace the following with desired contract dimensions
# More info here: https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/APIReference/API_Entitlement.html
# Example "configurable entitlement"
ENTITLEMENTS='[
  {
    "Name": "ReadOnly",
    "MaxCount": 5,
    "Overage": false,
    "Unit": "Count",
    "AllowCheckIn": true
  }
]'
# Example "tiered entitlement"
# ENTITLEMENTS='[
#   {
#     "Name": "EnterpriseUsage",
#     "Value": "Enabled",
#     "Unit": "None"
#   }
# ]'

# Format "yyyy-mm-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
# This creates a validity period of 10 days starting the current day
# Can be updated to desired dates
VALIDITY_START=$(date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%SZ)
VALIDITY_END=$(date --date="+10 days" +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%SZ)

# Configuration for consumption of the license as set on Marketplace products
CONSUMPTION_CONFIG='{
  "RenewType": "None",
  "ProvisionalConfiguration": {
    "MaxTimeToLiveInMinutes": 60
  }
}'

# License's home Region
HOME_REGION=us-east-1

# License issuer's name
ISSUER=Self

# Run AWS CLI command to create a license
aws license-manager create-license \

```

```
--license-name "${LICENSE_NAME}" \
--product-name "${PRODUCT_NAME}" \
--product-sku "${PRODUCT_ID}" \
--issuer Name="${ISSUER}" \
--beneficiary "${BENEFICIARY_ACCOUNT_ID}" \
--validity 'Begin="`${VALIDITY_START}`",End="`${VALIDITY_END}`"' \
--entitlements "${ENTITLEMENTS}" \
--home-region "${HOME_REGION}" \
--region "${HOME_REGION}" \
--consumption-configuration "${CONSUMPTION_CONFIG}" \
--client-token $(uuidgen)
```

2. Concedi la licenza utilizzando la AWS License Manager console. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Distribuire un'autorizzazione nella License Manager User Guide](#).
3. Accedi all'account Account AWS che funge da account acquirente in cui distribuirai e testerai il tuo software. Deve essere diverso Account AWS da Account AWS quello creato e concesso dalla licenza.
4. Vai alla AWS License Manager console per accettare e attivare le licenze concesse. Per ulteriori informazioni, consulta [la sezione Gestione delle licenze concesse](#) nella License Manager User Guide.
5. Esegui il comando seguente nel tuo ambiente.

```
# The following example uses a key fingerprint that should match the test license
# you created.
# When checking out an actual Marketplace AWS created license, use the following
# fingerprint:
# aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
aws license-manager checkout-license \
  --product-sku <REPLACE-WITH-PRODUCT-ID> \
  --checkout-type PROVISIONAL \
  --key-fingerprint "aws:<ACCOUNT-ID-WHERE-YOU-CREATED-TEST-LICENSE>:Self:issuer-
fingerprint" \
  --entitlements "Name=ReadOnly,Value=1,Unit=Count" \
  --client-token $(uuidgen)
```

Il comando precedente utilizza PROVISIONAL come valore per il CheckoutType parametro. Se l'autorizzazione utilizza una licenza drawdown, utilizzala PERPETUAL per il valore.

## Chiamate API License Manager

Per gestire le licenze archiviate nell'account License Manager del cliente, il software può utilizzare le seguenti chiamate API:

- **GetLicense**— Indica lo stato di una licenza acquistata indicando se la licenza è scaduta o sta per scadere, per inviare una notifica al cliente.
- **CheckoutLicense**— Rileva le licenze acquistate dall'utente. È inoltre possibile utilizzarlo per aggiornare la quantità di licenze quando l'utente ha consumato una certa quantità di licenze. Con **CheckoutLicense**, puoi continuare a controllare le quantità di licenze utilizzate dal cliente. Quando il cliente esaurisce tutte le licenze, questa chiamata restituisce un errore. Per informazioni sulla cadenza di esecuzione consigliata, consulta **CheckoutLicense** [the section called “Rinnovi e aggiornamenti delle licenze”](#)
- **ExtendLicenseConsumption**— In caso di dimensioni variabili, quando il software estrae una licenza, la restituisce automaticamente al pool dopo 60 minuti. Se si desidera prolungare il periodo di check-out della licenza, il software può chiamare **ExtendLicenseConsumption** estendere la licenza per altri 60 minuti.
- **CheckInLicense**— In caso di dimensioni fluttuanti, quando si desidera restituire la licenza al pool di diritti, utilizzare **CheckInLicense**
- **ListReceivedLicenses**— Elenca le licenze acquistate dall'acquirente.

## Rinnovi e aggiornamenti delle licenze

I clienti possono rinnovare o aggiornare le proprie licenze su. Portale di gestione Marketplace AWS Dopo aver effettuato un acquisto aggiuntivo, Marketplace AWS genera una nuova versione della licenza che riflette i nuovi diritti. Il software legge le nuove autorizzazioni utilizzando le stesse chiamate API. Non è necessario fare nulla di diverso in termini di integrazione del License Manager per gestire i rinnovi e gli aggiornamenti.

A causa di rinnovi di licenza, upgrade, annullamenti e così via, consigliamo che il prodotto esegua la chiamata **CheckoutLicense** API a cadenza regolare mentre il prodotto è in uso. Utilizzando il funzionamento dell'**CheckoutLicense** API a cadenza regolare, il prodotto è in grado di rilevare cambiamenti nelle autorizzazioni, ad esempio aggiornamenti e scadenze.

Ti consigliamo di eseguire la chiamata **CheckoutLicense** API ogni 15 minuti.

# Ricezione di notifiche Amazon SNS per prodotti AML su Marketplace AWS

Per ricevere notifiche sulle modifiche agli abbonamenti dei clienti per i tuoi prodotti, puoi abbonarti agli argomenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) Marketplace AWS forniti durante la creazione del prodotto. Ad esempio, puoi sapere quando i clienti accettano un'offerta privata. [Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification](#) è un argomento di Amazon SNS disponibile per i prodotti AML. Questo argomento ti avvisa quando un acquirente sottoscrive o annulla l'abbonamento a un prodotto. Questa notifica è disponibile per i modelli di tariffazione oraria, inclusi quelli su base oraria e oraria con tariffa annuale. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni indicate di seguito.

## Note

Durante il processo di creazione del prodotto, viene creato un argomento Amazon SNS per il prodotto. Per sottoscrivere le notifiche, è necessario l'Amazon Resource Name (ARN) dell'argomento Amazon SNS (ad esempio,). `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notification-PRODUCTCODE`. L'ARN non è disponibile nel portale dei venditori per i prodotti server. Contatta il [team Marketplace AWS operativo](#) per richiedere l'ARN.

## Argomenti

- [Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification](#)
- [Sottoscrizione di una coda Amazon SQS all'argomento Amazon SNS](#)

## Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification

Ogni messaggio nell'`aws-mp-subscription-notification` argomento relativo all'`subscribe-fail` azione `subscribe-success` and ha il seguente formato.

```
{
  "action": "action-name",
  "customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",
  "offer-identifier": "offer-abcexample123"
}
```



```
}
```

**<action-name>**Varierà a seconda della notifica. Le azioni possibili sono:

- subscribe-success
- subscribe-fail
- unsubscribe-pending
- unsubscribe-success

**offer-identifier**È incluso nella notifica solo quando l'azione è subscribe-success o unsubscribe-fail. Non è incluso nelle notifiche quando l'azione è unsubscribe-pending o unsubscribe-success. Per le offerte create prima del gennaio 2024, questo identificatore è incluso nella notifica solo per le offerte private. Per le offerte create a gennaio 2024 e versioni successive, questo identificatore è incluso nelle notifiche di tutte le offerte, incluse le offerte private e le offerte pubbliche.

Per informazioni sui tipi di offerta, consulta la risposta dell'[DescribeEntity API](#) o la visibilità dell'offerta di un accordo nella dashboard dei [rinnovi degli accordi](#).

#### Note

Per quanto riguarda l'[DescribeEntity API](#), se trovi un Account AWS aspetto della regola di targeting relativo all'account per quell'offerta, si tratta di un'offerta privata. Se Account AWS nell'account non è presente un aspetto della regola di targeting per quell'offerta, si tratta di un'offerta pubblica.

## Sottoscrizione di una coda Amazon SQS all'argomento Amazon SNS

Ti consigliamo di iscriverti a una coda Amazon SQS per gli argomenti SNS forniti. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di una coda SQS e sulla sottoscrizione della coda a un argomento, consulta Sottoscrizione di una coda [Amazon SQS a un argomento Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

#### Note

Puoi abbonarti solo agli argomenti Marketplace AWS SNS di chi vende i prodotti. Account AWS Tuttavia, puoi inoltrare i messaggi a un altro account. Per ulteriori informazioni, consulta

[Invio di messaggi Amazon SNS a una coda Amazon SQS in un account diverso nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide.](#)

## Sondaggio della coda SQS per le notifiche

Dopo aver sottoscritto la coda SQS a un argomento SNS, i messaggi vengono archiviati in SQS. È necessario definire un servizio che effettui continuamente il polling della coda, cerchi i messaggi e li gestisca di conseguenza.

## Lista di controllo dei prodotti AMI per Marketplace AWS

Prima di inviare il prodotto Amazon Machine Image (AMI) a AWS, utilizza questa lista di controllo per convalidare l'invio. Il rispetto di questi requisiti contribuirà a garantire un processo di pubblicazione efficiente.

### Utilizzo del prodotto

- AMI è pronto per la produzione.
- L'utilizzo del prodotto non è limitato dal tempo o da altre misurazioni.
- L'AMI è compatibile con l'esperienza di adempimento con 1 clic.
- Tutto ciò che serve per utilizzare il prodotto è contenuto nel software, comprese le applicazioni client. I prodotti che richiedono dipendenze esterne, come pacchetti software o applicazioni client, seguono quelli [Politiche di utilizzo del prodotto](#) che includono una corretta divulgazione.
- AMI soddisfa i requisiti obbligatori [Requisiti di prodotto basati su AMI per Marketplace AWS](#).
- Non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva per utilizzare il prodotto.
- L'acquirente non deve fornire informazioni di identificazione personale (ad esempio, il proprio indirizzo e-mail) per utilizzare il prodotto.

### Preparazione AMI

- Il nome e la descrizione del prodotto devono corrispondere al campo Descrizione del prodotto AMI fornito.
- Utilizza la virtualizzazione Hardware Virtual Machine (HVM) e l'architettura a 64 bit.
- Il prodotto non contiene vulnerabilità, malware o virus noti.

- I clienti possono accedere all'istanza tramite la rete e utilizzare l'accesso amministrativo.
- Sull'AMI non sono presenti segreti codificati. Esempi di segreti codificati includono password predefinite per utenti e servizi di sistema, chiavi private e credenziali.
- Sull'AMI non sono presenti chiavi pubbliche autorizzate SSH codificate.
- Il test di convalida del test «Aggiungi versione» viene completato con successo senza problemi.

## Windows AMIs

- Per i sistemi operativi Windows Server 2012 e versioni successive, l'AMI utilizza la versione più recente di [EC2Launch v2](#).
- Se utilizzi EC2 Launch v2, completa quanto segue:
  - Nelle [impostazioni di Amazon EC2 Launch](#), scegli Casuale in Imposta account amministratore per generare una password di amministratore in fase di esecuzione.
  - Nelle [impostazioni di Amazon EC2 Launch](#), seleziona Riattiva e avvia il servizio SSM dopo Sysprep.
  - [Aggiungi alla configurazione del UserDataEC2 task v2](#).
- Per Windows Server 2012 e versioni successive, evita di usare [EC2Config](#). Se EC2 Config è richiesto, assicurati di utilizzare la versione più recente.
- Se usi EC2 Config, abilita i seguenti parametri nei [file di impostazioni](#) per la tua AMI:
  - Ec2SetPassword
  - Ec2WindowsActivate
  - Ec2HandleUserData
- Assicurati che non siano presenti account guest o utenti di desktop remoto.

## Linux AMIs

- L'accesso remoto come superutente è vietato.
- L'accesso remoto basato su password è vietato.

## Modulo di caricamento del prodotto o scheda Prodotto

- Tutti i campi obbligatori sono stati compilati.

- Tutti i valori rientrano nei limiti di caratteri specificati.
- Tutto viene URLs caricato senza errori.
- L'immagine del prodotto ha una larghezza di almeno 110 pixel e un rapporto compreso tra 1:1 e 2:1.
- Il prezzo è specificato per tutti i tipi di istanze abilitati (per i modelli di prezzi mensili su base oraria, su base oraria e annuali su base oraria).
- Viene specificato il prezzo mensile (per i modelli di prezzi mensili e mensili su base oraria).

## Requisiti di prodotto basati su AMI per Marketplace AWS

Marketplace AWS mantiene le seguenti politiche per tutti i prodotti e le offerte Amazon Machine Image (AMI). Le politiche contenute in questa sezione hanno lo scopo di fornire ai clienti una piattaforma di elaborazione sicura, protetta e affidabile.

Tutti i prodotti e i relativi metadati vengono esaminati una volta inviati per garantire che soddisfino o superino le politiche attuali. Marketplace AWS Queste politiche vengono aggiornate regolarmente per allinearsi alle linee guida sulla sicurezza in evoluzione. Marketplace AWS analizza continuamente i prodotti per verificare che le offerte esistenti continuino a soddisfare eventuali modifiche a questi requisiti. Se un prodotto non è conforme, Marketplace AWS contatterà il venditore per aggiornare il prodotto in modo che soddisfi i nuovi standard. In alcuni casi, i prodotti potrebbero essere temporaneamente resi non disponibili per i nuovi abbonati fino alla risoluzione dei problemi. Questo processo aiuta a mantenere la sicurezza e l'affidabilità della Marketplace AWS piattaforma per tutti gli utenti.

Prima di inviare il prodotto, ti consigliamo vivamente di utilizzare la funzione di [prova «Aggiungi versione»](#) per garantire la conformità con Portale di gestione Marketplace AWS le politiche attuali.

### Argomenti

- [Politiche per i venditori di prodotti AMI](#)
- [Policy di sicurezza](#)
- [Politiche di architettura](#)
- [Istruzioni per l'uso dei prodotti AMI](#)
- [Politiche sulla versione dei prodotti AMI](#)
- [Politiche relative alle informazioni ai clienti](#)

- [Politiche di utilizzo del prodotto](#)

## Politiche per i venditori di prodotti AMI

Tutti AMIs devono rispettare le seguenti politiche di vendita:

- Per impostazione predefinita, Marketplace AWS i venditori sono limitati a un massimo di 75 offerte pubbliche di prodotti AMI. Tutti i venditori che superano il limite sono soggetti a verifiche periodiche della performance e potrebbe essere richiesto di limitare le offerte con risultati insoddisfacenti. Marketplace AWS può concedere e revocare aumenti di tale limite a sua esclusiva discrezione.

## Policy di sicurezza

### Politiche generali

Tutti AMIs devono rispettare le seguenti politiche:

- AMIs deve superare tutti i controlli di sicurezza eseguiti dallo [strumento di scansione Marketplace AWS AMI](#), senza mostrare vulnerabilità o malware noti.
- AMIs deve utilizzare i sistemi operativi e il software attualmente supportati. I sistemi operativi e il software che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita non sono consentiti.
- L'autenticazione basata su password, ad esempio i servizi, è vietata. Ciò si applica anche se la password viene generata, reimpostata o definita dall'utente all'avvio. Le password vuote e nulle non sono consentite.

Eccezioni:

- Password di amministratore generate da istanze WindowsEC2Config/EC2Launch.
- Accesso non amministrativo ai servizi host (ad esempio, applicazioni Web) in assenza di altri metodi di autenticazione. Se vengono utilizzate password complesse, queste devono essere generate casualmente per ogni istanza, utilizzate una volta dall'amministratore del servizio per l'autenticazione iniziale e modificate immediatamente dopo il primo accesso.
- L'AMI non deve contenere segreti codificati come password degli utenti e dei servizi di sistema (incluse le password con hash), chiavi private o credenziali.
- AMIs non deve richiedere credenziali per accedere ai servizi. AWS AWS Se il prodotto richiede l'accesso ai AWS servizi, a un'istanza deve essere assegnato un ruolo con privilegi minimi AWS Identity and Access Management (IAM). Gli utenti possono creare ruoli manualmente o utilizzando

un AWS CloudFormation modello. Quando il lancio di un'AMI singola è abilitato per prodotti con un metodo di CloudFormation distribuzione, le istruzioni di utilizzo devono includere indicazioni chiare per la creazione di ruoli IAM con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni, consulta [Fornitura di prodotti basati su AMI utilizzando](#). AWS CloudFormation

- Un venditore non deve avere accesso alle istanze gestite da un cliente. Nel caso in cui tale accesso sia necessario per l'assistenza o per altri scopi, è possibile chiedere al cliente di abilitarlo esplicitamente.

## Politiche di accesso SSH (Secure Shell)

Oltre alle [politiche generali](#), la AMIs fornitura dell'accesso SSH (Secure Shell) deve rispettare le seguenti politiche di sicurezza:

- AMIs non deve consentire l'autenticazione basata su password tramite SSH. Per garantire ciò, nel tuo `sshd_config` file, imposta su. `PasswordAuthentication no`
- AMIs deve disabilitare gli accessi remoti basati su password per gli account superutente. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitare gli accessi remoti basati su password](#) per l'utente root.
- AMIs non deve contenere chiavi pubbliche autorizzate per l'accesso SSH.
- SSH on AMIs deve essere accessibile alle procedure di controllo Marketplace AWS interne.
  - Il servizio SSH deve ascoltare sulla porta TCP specificata per la scansione AMI. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere una nuova versione](#).
  - SSH deve essere accessibile dalle sottoreti `10.0.0.0/16` e `10.2.0.0/16` sull'indirizzo IP assegnato da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) all'avvio dell'istanza.

## Politiche AMIs basate su Linux e altri sistemi operativi simili a Unix

Oltre alle [politiche generali](#), i sistemi AMIs basati su Linux e altri sistemi operativi simili a UNIX devono rispettare le seguenti politiche di sicurezza:

- AMIs deve consentire agli utenti di ottenere un accesso con privilegi completi (ad esempio, per consentire `sudo` l'accesso).

## Criteri per sistemi basati su Windows AMIs

Oltre ai [criteri generali, quelli](#) basati su Windows AMIs devono rispettare i seguenti criteri di sicurezza:

- AMIs non deve contenere account ospiti.
- Solo agli account amministratore può essere concesso l'accesso desktop remoto a un'istanza.
- Windows AMIs deve generare password di amministratore abilitando queste opzioni in [EC2Launch](#) (o [EC2Config](#) per Windows 2016 e versioni precedenti):
  - Ec2SetPassword
  - Ec2WindowsActivate
  - Ec2HandleUserData
- AMIs deve essere disponibile per il controllo automatico. Deve essere implementato almeno uno dei seguenti requisiti:
  - (Opzione consigliata) L'agente SSM è installato e dispone di autorizzazioni amministrative e accesso alla rete in uscita.
  - Il servizio [Windows Remote Management \(WinRM\)](#) è abilitato, ascolta sulla 5985 porta TCP ed è accessibile dalle 10.0.0.0/16 sottoreti 10.2.0.0/16 e dall'indirizzo IP assegnato da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) all'avvio dell'istanza. EC2
  - Il [servizio Microsoft Server Message Block \(SMB\) Protocol e Common Internet File System \(CIFS\)](#) è abilitato, ascolta su porte TCP 139 ed è accessibile dalle sottoreti 445 10.0.0.0/16 e 10.2.0.0/16 dall'indirizzo IP assegnato da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) all'avvio dell'istanza. EC2

## Politiche di architettura

Tutti AMIs devono rispettare le seguenti politiche di architettura:

- Il codice sorgente AMIs Marketplace AWS deve essere fornito nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).
- AMIs deve utilizzare la virtualizzazione HVM.
- AMIs deve utilizzare l'architettura ARM x86-64 o 64 bit.
- AMIs deve essere supportato da Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Non AMIs supportiamo il supporto fornito da Amazon Simple Storage Service.
- AMIs non deve utilizzare snapshot EBS crittografati.
- AMIs non deve utilizzare file system crittografati.
- AMIs devono essere costruiti in modo che possano funzionare ovunque Regioni AWS e siano indipendenti dalla regione. AMIs costruiti in modo diverso per regioni diverse non sono consentiti.

## Istruzioni per l'uso dei prodotti AMI

Quando crei le istruzioni per l'uso del tuo prodotto AMI, segui i passaggi e le indicazioni che trovi [in the section called “AMI e istruzioni per l'uso del prodotto in contenitore”](#).

## Politiche sulla versione dei prodotti AMI

Marketplace AWS automatizza l'esperienza di gestione delle versioni per AWS clienti e venditori che utilizzano S-AMI, AMI con CloudFormation modelli e prodotti container. Con l'archiviazione automatica delle versioni, qualsiasi versione del prodotto soggetta a restrizioni da un venditore per più di due anni viene archiviata automaticamente. Le versioni archiviate non sono più disponibili per il lancio Marketplace AWS per i nuovi clienti, tuttavia gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare la versione archiviata tramite modelli di avvio e gruppi Amazon Auto EC2 Scaling specificando l'ID AMI. Qualsiasi versione archiviata che non è stata utilizzata per avviare nuove istanze negli ultimi 13 mesi viene eliminata. Una volta eliminata, una versione archiviata non è più disponibile per l'avvio per gli utenti nuovi o esistenti.

## Politiche relative alle informazioni ai clienti

Tutti AMIs devono rispettare le seguenti politiche di informazione dei clienti:

- Il software non deve raccogliere o esportare i dati dei clienti a insaputa del cliente e senza il suo consenso espresso, ad eccezione di quanto richiesto da BYOL (Bring Your Own License). Le applicazioni che raccolgono o esportano i dati dei clienti devono seguire queste linee guida:
  - La raccolta dei dati dei clienti deve essere self-service, automatizzata e sicura. Gli acquirenti non devono attendere che i venditori approvino l'implementazione del software.
  - La raccolta dei dati dei clienti deve essere conforme ai tuoi accordi con AWS, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i [Termini e condizioni del AWS Marketplace](#), i [Termini di AWS servizio](#), l'[Informativa AWS sulla privacy](#) e il [Contratto con il AWS cliente](#).
  - Le informazioni di pagamento non devono essere raccolte.

## Politiche di utilizzo del prodotto

Tutti AMIs devono rispettare le seguenti politiche di utilizzo del prodotto:

- I prodotti non devono limitare l'accesso al prodotto o alle funzionalità del prodotto in base all'ora, al numero di utenti o ad altre restrizioni. I prodotti beta e in versione non definitiva, o i prodotti il cui



unico scopo è offrire funzionalità di prova o di valutazione, non sono supportati. Sono supportate le edizioni Developer, Community e BYOL del software commerciale, a condizione che sia disponibile anche una versione equivalente a pagamento in. Marketplace AWS

- Tutto AMIs deve essere compatibile con l'esperienza Launch from Website o con la distribuzione basata su AMI. AWS CloudFormation Per Launch from Website, l'AMI non può richiedere che i dati del cliente o dell'utente al momento della creazione dell'istanza funzionino correttamente.
- AMIs e il loro software deve essere implementabile in modalità self-service e non deve richiedere metodi o costi di pagamento aggiuntivi. Le applicazioni che richiedono dipendenze esterne per la distribuzione devono seguire queste linee guida:
  - Il requisito deve essere indicato nella descrizione o nelle istruzioni d'uso dell'elenco. Ad esempio, questo prodotto richiede una connessione Internet per essere distribuito correttamente. I seguenti pacchetti vengono scaricati durante la distribuzione:. <list of package>
  - I venditori sono responsabili dell'uso e della garanzia della disponibilità e della sicurezza di tutte le dipendenze esterne.
  - Se le dipendenze esterne non sono più disponibili, è necessario rimuovere anche il prodotto da Marketplace AWS .
  - Le dipendenze esterne non devono richiedere metodi o costi di pagamento aggiuntivi.
- AMIs che richiedono una connessione continua a risorse esterne non sotto il controllo diretto dell'acquirente, ad esempio esterne APIs o Servizi AWS gestite dal venditore o da terzi, devono seguire queste linee guida:
  - Il requisito deve essere indicato nella descrizione o nelle istruzioni d'uso dell'inserzione. Ad esempio, questo prodotto richiede una connessione Internet continua. I seguenti servizi esterni continui sono necessari per funzionare correttamente:. <list of resources>
  - I venditori sono responsabili dell'uso e della garanzia della disponibilità e della sicurezza di tutte le risorse esterne.
  - Se le risorse esterne non sono più disponibili, è necessario rimuovere anche Marketplace AWS il prodotto.
  - Le risorse esterne non devono richiedere metodi o costi di pagamento aggiuntivi e la configurazione della connessione deve essere automatizzata.
- Il software e i metadati del prodotto non devono contenere un linguaggio che reindirizza gli utenti ad altre piattaforme cloud, prodotti aggiuntivi o servizi di upselling non disponibili in. Marketplace AWS
- Se il prodotto è un componente aggiuntivo di un altro prodotto o di un altro prodotto ISV, la descrizione del prodotto deve indicare che estende le funzionalità dell'altro prodotto e che senza

di essa l'utilità del prodotto è molto limitata. Ad esempio, questo prodotto estende le funzionalità di e senza di esso, ha un'utilità molto limitata<product name>. Tieni presente che potrebbe essere necessaria una licenza propria per la piena funzionalità di questo elenco. <product name>

# EC2 Prodotti basati su componenti Image Builder in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi consegnare i tuoi prodotti agli acquirenti con i componenti [Image Builder](#). Un componente Image Builder è un elemento costitutivo fondamentale utilizzato nel servizio Image Builder per creare e gestire componenti Image EC2 Builder personalizzati. I componenti sono elementi di configurazione modulari e riutilizzabili che definiscono una serie specifica di attività da eseguire durante il processo di creazione dell'immagine.

Un componente definisce la sequenza di passaggi necessari per personalizzare un'istanza prima della creazione dell'immagine (un componente di compilazione) o per testare un'istanza lanciata dall'immagine creata (un componente di test). Un componente Image Builder può essere composto da tre elementi:

- Il documento del componente, un file dichiarativo, YAML o JSON che specifica i passaggi e le azioni da eseguire quando il componente viene utilizzato per creare un'immagine.
- Attributi del componente che forniscono le opzioni di configurazione per un componente. Aiutano a definire le caratteristiche, il comportamento e la compatibilità del componente.
- Pacchetti software, le dipendenze che devono essere installate per il corretto funzionamento del componente.

La pubblicazione dei componenti di Image Builder su Marketplace AWS è supportata tramite l'API Marketplace AWS Catalog. Per istruzioni su come pubblicare il componente utilizzando l'API Catalog, consulta [Work with EC2 Image Builder con i prodotti del componente](#) nel riferimento Marketplace AWS API.

## Creazione di una richiesta di modifica per un prodotto EC2 Image Builder in Marketplace AWS

Per apportare modifiche a un prodotto o a una versione in Marketplace AWS, è necessario inviare una richiesta di modifica tramite. Portale di gestione Marketplace AWS Le richieste di modifica vengono aggiunte a una coda e possono richiedere da minuti a giorni per essere risolte, a seconda del tipo di richiesta. È possibile visualizzare lo stato delle richieste in. Portale di gestione Marketplace AWS Questo argomento fornisce le procedure che è possibile utilizzare per creare una richiesta di

modifica per un singolo prodotto in Marketplace AWS, inclusa la possibilità di utilizzare l'esperienza self-service.

È possibile creare una richiesta di modifica per le seguenti situazioni:

- Hai salvato i passaggi in corso, ma non hai completato l'intero processo, utilizzando l'esperienza self-service per creare un'unica offerta di prodotti. Per completare i passaggi rimanenti, crei una richiesta di modifica.
- Desideri apportare modifiche alle informazioni sul prodotto per il tuo prodotto che si trova in uno stato limitato o pubblico. Per aggiornare le informazioni, crei una richiesta di modifica. Per ulteriori informazioni sui tipi di modifiche che è possibile richiedere per i prodotti EC2 Image Builder, vedere. [Crea una richiesta di modifica](#)

#### Note

Oltre a Portale di gestione Marketplace AWS, è possibile creare richieste di modifica anche utilizzando l'[API Marketplace AWS Catalog](#).

#### Argomenti

- [Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service](#)
- [Crea una richiesta di modifica](#)
- [Ottieni lo stato di una richiesta di modifica](#)
- [Risorse aggiuntive](#)

## Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service

Per apportare modifiche alle versioni o alle informazioni sul prodotto, crei una richiesta di modifica in. Portale di gestione Marketplace AWS Le richieste di modifica sono gli elementi costitutivi di un'offerta self-service da utilizzare per apportare modifiche al prodotto. Ogni volta che selezioni Salva e esci dai passaggi o selezioni Invia per un aggiornamento, stai effettuando una richiesta di modifica. Puoi trovare le tue richieste nella scheda Portale di gestione Marketplace AWS [Richiesta](#).

Per creare una richiesta di modifica utilizzando il self-service

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore, quindi vai alla pagina [dei prodotti Server](#).

2. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Scegli un'opzione dal menu a discesa Richiedi modifiche.
4. Dopo aver effettuato una richiesta di modifica, è previsto un periodo di attesa prima che il sistema elabori la richiesta, indicato in In fase di revisione. Una volta completata, la richiesta risulterà completata o non riuscita.
  - Dopo l'invio, la richiesta inizia l'elaborazione in base ai seguenti stati: In corso di revisione, Preparazione delle modifiche e Applicazione delle modifiche.
  - L'esito positivo indica che la modifica richiesta è stata elaborata e le modifiche si riflettono nel sistema.
  - Non riuscito significa che qualcosa è andato storto con la richiesta, quindi le modifiche non sono state elaborate. Se lo stato è Non riuscito, puoi selezionare la richiesta per trovare i codici di errore che forniscono consigli su come correggere l'errore. A questo punto, puoi risolvere gli errori e creare una nuova richiesta di modifica. Per velocizzare il processo, puoi scegliere Copia su nuova richiesta per copiare i dettagli della richiesta non riuscita. Quindi, puoi apportare la modifica e inviare nuovamente la richiesta.

## Crea una richiesta di modifica

### Important

Il 15 giugno 2023, Marketplace AWS interromperà la seguente procedura. Dopo il 15 giugno 2023, utilizzare la [the section called “Crea una richiesta di modifica utilizzando il self-service”](#) procedura.

Per apportare modifiche alle versioni o alle informazioni sul prodotto, crei una richiesta di modifica in. Portale di gestione Marketplace AWS

Per creare una richiesta di modifica

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore, quindi vai alla pagina [dei prodotti Server](#).
2. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Scegli un'opzione dall'elenco a discesa Richiedi modifiche.

Per la maggior parte delle richieste di modifica, compila il modulo nell'interfaccia utente e invialo.

Per ulteriori informazioni sullo stato di una richiesta di modifica, vedere [the section called “Ottieni lo stato di una richiesta di modifica”](#). Per informazioni sui potenziali problemi relativi alle richieste di modifica, consulta [Risoluzione dei problemi più comuni relativi alle richieste di modifica su Marketplace AWS](#).

## Ottieni lo stato di una richiesta di modifica

### Important

Il 15 giugno 2023, Marketplace AWS interromperà la seguente procedura. Questa procedura non è più necessaria per l'esperienza self-service.

Dopo aver inviato una richiesta di modifica, puoi visualizzare lo stato della richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei [Portale di gestione Marketplace AWS prodotti Server](#) di. Lo stato potrebbe essere uno dei seguenti:

- In fase di revisione significa che la tua richiesta è in fase di revisione. Alcune richieste richiedono una revisione manuale da parte del Marketplace AWS team, ma la maggior parte viene esaminata automaticamente nel sistema.
- L'esito positivo indica che la richiesta è completa. Il prodotto o la versione sono stati aggiornati come richiesto.
- Azione richiesta significa che devi aggiornare la richiesta per risolvere un problema o rispondere a una domanda sulla richiesta. Seleziona la richiesta per visualizzare i dettagli, inclusi eventuali problemi.
- Non riuscito significa che qualcosa è andato storto con la richiesta e dovresti creare una nuova richiesta di modifica, con gli stessi dati.

## Risorse aggiuntive

Per maggiori dettagli sulle richieste di modifica per tipi specifici di aggiornamenti, consulta le seguenti risorse:

- [Aggiornamento delle EC2 informazioni sul prodotto Image Builder su Marketplace AWS](#)

# Aggiornamento della visibilità del EC2 prodotto Image Builder

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiornare la visibilità del prodotto per modificare il numero di utenti in cui gli acquirenti possono visualizzarlo. Marketplace AWS Se lo stato di visibilità è impostato su Pubblico, il prodotto è visibile a tutti Marketplace AWS gli acquirenti. Se la visibilità del prodotto è impostata su Limitata, il prodotto è visibile solo agli utenti Account AWS IDs consentiti. Puoi anche gestire e aggiornare questa lista consentita, in modo Account AWS IDs che tu possa vedere il tuo prodotto. Le sezioni seguenti mostrano come aggiornare la visibilità del prodotto e la lista dei diritti consentiti per la visibilità limitata.

## Argomenti

- [Aggiorna la visibilità del prodotto](#)
- [Aggiorna l'elenco degli account consentiti \(anteprima degli account\)](#)

## Aggiorna la visibilità del prodotto

Per modificare gli acquirenti in cui possono visualizzare il tuo prodotto Marketplace AWS, puoi utilizzare Aggiorna visibilità.

Per aggiornare la visibilità

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna visibilità.

### Note

Puoi richiedere che il prodotto venga spostato dallo stato Limitato allo stato Pubblico utilizzando questa richiesta di modifica. Tuttavia, la richiesta di modifica deve essere sottoposta a una procedura di approvazione del team Operations del Marketplace AWS venditore per essere spostata in Pubblica.

4. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
5. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiorna l'elenco degli account consentiti (anteprima degli account)

Per modificare l'elenco degli Account AWS IDs utenti autorizzati a visualizzare il prodotto in uno stato limitato, utilizza Aggiorna lista consentita.

Per aggiornare la lista consentita

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna lista consentita. L'elenco corrente viene fornito con l'elenco degli account attualmente consentiti.
4. Aggiungi Account AWS IDs quelli preferiti per la visibilità e separali IDs con virgole.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta per la revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiungere e limitare EC2 istanze Amazon per Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi gestire le istanze che gli acquirenti possono utilizzare. Puoi aggiungere una nuova istanza per il tuo prodotto che gli acquirenti possono utilizzare. Allo stesso modo, se desideri impedire ai nuovi acquirenti di utilizzare il tuo prodotto da un'istanza specifica, puoi limitare l'istanza.

Per ulteriori informazioni sui tipi di EC2 istanze Amazon, consulta la sezione [Tipi di istanze disponibili](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Le seguenti sezioni spiegano come aggiungere e limitare le istanze.

### Argomenti

- [Aggiungere un'istanza](#)
- [Limitazione di un'istanza](#)



## Aggiungere un'istanza

Puoi aggiungere una nuova istanza che gli acquirenti possono utilizzare come componente EC2 Image Builder.

Per aggiungere un'istanza

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiungi istanza.
4. Seleziona un'architettura di istanza.
5. Seleziona i tipi di istanze che desideri aggiungere dall'elenco delle istanze disponibili.
6. Scegli Invia richiesta per inviare la richiesta per la revisione.
7. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

### Note

- Se il tuo attuale modello di prezzo non è gratuito o utilizza un modello Bring Your Own License (BYOL), devi aggiungere anche i prezzi.
- Se hai creato un'istanza Add con un prezzo per la nuova istanza o Aggiorna i prezzi per aumentare un prezzo, non puoi utilizzare il self-service per aggiungere un'istanza nei 90 giorni a partire dal giorno in cui hai apportato la modifica. Per apportare queste modifiche, contatta il [team Marketplace AWS Operativo del venditore](#).
- Quando aggiungi il supporto per un nuovo tipo di istanza, i clienti già abbonati alle offerte private per il tuo prodotto non saranno in grado di avviare automaticamente l'istanza appena aggiunta. Devi creare un'altra offerta privata con l'istanza a cui desideri che i clienti accedano. Dopo aver accettato la nuova offerta, i clienti possono avviare l'istanza appena aggiunta. Anche i clienti che si abbonano al tuo prodotto in date future possono avviare l'istanza, purché l'istanza sia inclusa nell'offerta privata. Per ulteriori informazioni su come creare una nuova offerta privata, consulta [Accordi di modifica in Marketplace AWS](#) più avanti in questa guida.

## Limitazione di un'istanza

Per impedire ai nuovi acquirenti di utilizzare un'istanza, puoi limitare l'istanza. Puoi aggiungere nuovamente l'istanza in un secondo momento, se necessario. Gli utenti esistenti dei componenti EC2 Image Builder sull'istanza con restrizioni possono continuare a utilizzare il prodotto della regione per la durata dei loro abbonamenti.

Per limitare un'istanza

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Limita istanza.
4. Seleziona le istanze che desideri limitare e scegli Limita.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta per la revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

### Note

Se la casella di controllo è ombreggiata, significa che l'istanza è associata a una o più versioni come tipo di istanza consigliato. Per limitare tali istanze, utilizzate Update versions per scegliere un diverso tipo di istanza consigliato. Dopo che le richieste di modifica sono state completate e l'istanza che desideri limitare non è più un tipo di istanza consigliato, puoi tornare a Restrict instance per limitare l'istanza scelta.

## Gestione delle versioni per i EC2 prodotti Image Builder su Marketplace AWS

La gestione delle versioni per i componenti di EC2 Image Builder non può essere eseguita dall'interfaccia utente. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti sezioni relative all'API del catalogo:

- [Aggiungi una nuova versione](#)

- [Aggiorna le informazioni su una versione esistente](#)
- [Limita una versione](#)

## Aggiornamento delle EC2 informazioni sul prodotto Image Builder su Marketplace AWS

Dopo aver creato i singoli componenti di EC2 Image Builder, è possibile modificare alcune delle informazioni ad essi associate in Marketplace AWS. Ad esempio, se una nuova versione modifica la descrizione o i punti salienti del prodotto, puoi modificare le informazioni sul prodotto con i nuovi dati. Puoi anche aggiornare altre informazioni sul prodotto, tra cui il titolo del prodotto, la descrizione dello SKU, le categorie, le parole chiave e altro. Per ulteriori informazioni, consulta la procedura seguente.

Per aggiornare le informazioni sul prodotto

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le informazioni sul prodotto.
4. Aggiorna uno dei seguenti campi che devi modificare:
  - Titolo del prodotto
  - SKU
  - Breve descrizione
  - Descrizione lunga
  - URL dell'immagine del logo del prodotto
  - Caratteristiche salienti
  - Categorie di prodotti
  - Parole chiave
  - URL del video del prodotto
  - Risorse
  - Informazioni di supporto

 Note

Per informazioni dettagliate sul formato del logo, vedere [Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto](#).

5. Selezionare Invia.
6. Verifica che la richiesta venga visualizzata nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per visualizzare la richiesta nell'elenco.

## Gestione della disponibilità dei prodotti EC2 Image Builder per paese Regione AWS

Quando crei un prodotto in Marketplace AWS, scegli le AWS regioni in cui è disponibile. Puoi anche scegliere i paesi da cui gli acquirenti possono acquistare il prodotto. Queste due proprietà sono simili, ma non sono uguali. Ad esempio, un acquirente potrebbe risiedere negli Stati Uniti d'America e acquistare da essi, ma potrebbe avere intenzione di installare il prodotto nella regione Europa (Francoforte). Affinché questo acquirente possa acquistare il tuo prodotto, devi includere sia gli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi che la regione Europa (Francoforte) nell'elenco delle regioni. Puoi utilizzare le seguenti sezioni per aggiornare la disponibilità dei prodotti per regione e paese.

### Argomenti

- [Aggiungi un Regione AWS](#)
- [Limita un Regione AWS](#)
- [Supporto per gli aggiornamenti futuri Regioni AWS](#)
- [Aggiorna la disponibilità per paese](#)

## Aggiungi un Regione AWS

Puoi aggiungere una regione in cui gli acquirenti possono utilizzare il tuo prodotto.

## Per aggiungere una regione

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiungi regione.
4. Seleziona la regione che desideri aggiungere dall'elenco delle regioni disponibili.
5. Scegli Invia richiesta per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

### Note

Quando aggiungi il supporto per una nuova regione Regione AWS, i clienti già abbonati alle offerte private per il tuo prodotto non potranno accedere automaticamente alla nuova regione aggiunta. Devi creare un'altra offerta privata con la regione a cui desideri che i clienti abbiano accesso. Dopo aver accettato la nuova offerta, i clienti possono accedere alla regione appena aggiunta. I clienti che si abbonano al tuo prodotto in date future possono accedere anche alla Regione, purché la Regione sia inclusa nell'offerta privata. Per ulteriori informazioni su come creare una nuova offerta privata, consulta [Aggiornamenti, rinnovi e modifiche dell'offerta privata](#).

## Limita un Regione AWS

Per impedire ai nuovi acquirenti di utilizzare il tuo prodotto in una regione specifica Regione AWS, puoi limitare la regione. Puoi aggiungere nuovamente la regione in un secondo momento. Gli abbonati esistenti al prodotto nella regione possono continuare a utilizzare il prodotto della regione purché siano abbonati.

### Per limitare una regione

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.

2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Limita regione.
4. Seleziona il menu a discesa per visualizzare l'elenco delle regioni in cui il prodotto è attualmente disponibile.
5. Seleziona le regioni che desideri limitare.
6. Le regioni che hai selezionato vengono visualizzate come token. Controlla l'elenco delle regioni a cui stai applicando restrizioni e inserisci X per le regioni che non desideri limitare.
7. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
8. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

Se la richiesta ha esito positivo, gli utenti esistenti ricevono il seguente messaggio di posta elettronica che li informa della regione da limitare. Possono continuare a utilizzare il tuo prodotto finché rimangono abbonati, ma non possono abbonarsi nuovamente se annullano l'abbonamento.

Greetings from AWS Marketplace,

This message is a notification detailing a recent change for <ProductName>. {{{sellerName}}} has opted to restrict the <ProductType> product in <Restricted Region(s)> beginning <DateOfChange>.

This impacts you in the following ways:

1. As long as you're subscribed to the product, you can continue using the software product in the restricted Region.
2. You can't begin new instances of the software product in the restricted Region.
3. You can continue using the software product in all available AWS Regions.

Regards,

The Marketplace AWS Team

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com (<http://amazon.com/>) is a registered

trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

## Supporto per gli aggiornamenti futuri Regioni AWS

Se desideri che il tuo prodotto venga aggiornato alla versione appena lanciata Regioni AWS, puoi utilizzare il supporto Update future Region.

Per aggiornare il supporto per le future regioni

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#) e, nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna il supporto per le regioni future.
4. Puoi scegliere di attivare il supporto per le future regioni Marketplace AWS per consentire l'onboarding del tuo prodotto per il nuovo lancio per tuo Regioni AWS conto.
5. Dopo aver attivato la funzione, puoi scegliere tra tutte le regioni future o limitarti solo alle regioni degli Stati Uniti.
6. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
7. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiorna la disponibilità per paese

Se desideri modificare i paesi in cui è possibile abbonarsi e offrire il prodotto, puoi utilizzare Update availability.

Per aggiornare la disponibilità in base al paese

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna disponibilità.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  1. Tutti i paesi: disponibile in tutti i paesi supportati.
  2. Tutti i paesi con esclusioni: disponibile in tutti i paesi supportati tranne in alcuni paesi.

3. Elenco personalizzato: elenco specifico dei paesi in cui il prodotto è disponibile.
5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per il prodotto EC2 Image Builder Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiornare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) che regolerà l'uso dei componenti di Image EC2 Builder. L'EULA si trova nella pagina di elenco dei prodotti per gli elenchi di software pubblici su Marketplace AWS. Puoi applicare il tuo EULA o utilizzare [lo Standard Contract for Marketplace AWS \(SCMP\)](#). La procedura seguente mostra come aggiornare l'EULA per i componenti di EC2 Image Builder.

Per ulteriori informazioni sull'EULA, vedere [Utilizzo di contratti standardizzati in Marketplace AWS](#)

Per aggiornare un EULA

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzato <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Scegli la scheda [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna il contratto di licenza per l'utente finale.
4. Puoi selezionare il [contratto standard per Marketplace AWS \(SCMP\)](#) o inviare il tuo EULA personalizzato. Per un EULA personalizzato, devi fornire l'URL del tuo contratto personalizzato da un bucket Amazon S3.

### Note

L'accessibilità pubblica deve essere abilitata sul tuo bucket Amazon S3.

5. Scegli Invia richiesta di modifica per inviare la richiesta per la revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.



# Aggiornamento della politica di rimborso per il prodotto EC2 Image Builder su Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi impostare la politica di rimborso per i componenti di EC2 Image Builder. Se desideri modificare la politica di rimborso del tuo prodotto, puoi utilizzare **Aggiorna la politica di rimborso**. La procedura seguente mostra come aggiornare la politica di rimborso.

Per aggiornare la politica di rimborso

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, quindi seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli **Aggiorna politica di rimborso**.
4. I dettagli della politica di rimborso corrente sono forniti nella casella di testo che puoi modificare. L'invio della richiesta sovrascrive l'attuale politica di rimborso.
5. Scegli **Invia richiesta di modifica** per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda **Richieste** mostri lo stato della richiesta come **In corso di revisione**. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa **Riuscito**.

## Rimuovere un prodotto da Marketplace AWS

Dopo aver pubblicato il prodotto, puoi rimuoverlo da Marketplace AWS. Questo fenomeno viene anche chiamato tramonto. Per rimuovere un prodotto, identificalo e invia una richiesta di rimozione, indicando il motivo della rimozione e un indirizzo email di contatto. Puoi anche fornire un identificativo del prodotto sostitutivo se stai sostituendo il prodotto attuale con uno nuovo.

Dopo aver richiesto la rimozione del prodotto, i nuovi clienti non possono abbonarsi al prodotto. Devi supportare tutti i clienti esistenti per un minimo di 90 giorni.

### Note

Non puoi eliminare prodotti soggetti a restrizioni dal portale Marketplace AWS di gestione. Il portale li conserva come parte della cronologia delle pubblicazioni dell'account.

Elaboriamo le richieste di rimozione del prodotto da Marketplace AWS alle seguenti condizioni:

- Il prodotto viene rimosso dalla Marketplace AWS ricerca, dalla navigazione e da altri strumenti di individuazione. Qualsiasi pulsante o funzionalità di iscrizione è disabilitato e i messaggi sulla pagina indicano chiaramente che il prodotto non è più disponibile. La pagina dei dettagli del prodotto è ancora accessibile tramite l'URL e potrebbe essere indicizzata nei motori di ricerca pubblici.
- È necessario specificare un motivo per la rimozione (ad esempio, fine del supporto, fine degli aggiornamenti del prodotto o prodotto sostitutivo). Per i requisiti per continuare a fornire assistenza per i prodotti rimossi, consulta i [Termini e condizioni per Marketplace AWS i venditori](#).
- Marketplace AWS contatta gli attuali acquirenti tramite un messaggio e-mail per informarli della rimozione del prodotto, dei motivi della rimozione e per fornire le informazioni di contatto del venditore.
- Gli attuali acquirenti mantengono l'accesso al software fino all'annullamento dell'abbonamento. Non sono interessati in alcun modo dalla rimozione del prodotto.

Per rimuovere un prodotto creato utilizzando il Portale di gestione Marketplace AWS

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Scegli la scheda Prodotti, quindi scegli Server.
3. Nella pagina del prodotto, in Prodotti server, individua il prodotto che desideri rimuovere. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna visibilità del prodotto.
4. Nella pagina Aggiorna la visibilità del prodotto, seleziona Limitato.
5. (Facoltativo) Fornisci un ID prodotto sostitutivo, se c'è un altro prodotto che sostituirà il prodotto che stai rimuovendo.
6. Verifica la correttezza delle informazioni, quindi scegli Invia.

Dopo aver inviato la richiesta di rimozione del prodotto, viene visualizzata una pagina informativa sulla prossima pagina. The Marketplace AWS Seller Operations esamina ed elabora la tua richiesta. Controlla lo stato della tua richiesta visualizzando le Richieste.

Dopo la rimozione del prodotto, il prodotto viene visualizzato nell'elenco Prodotti correnti di Portale di gestione Marketplace AWS. In Current Products, l'unica azione che puoi eseguire è scaricare il foglio di calcolo relativo al prodotto. Non puoi modificare o inviare un'altra richiesta Sunset.

Se hai domande sulla rimozione dei prodotti, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

# Prodotti basati su container su Marketplace AWS

Marketplace AWS supporta prodotti software che utilizzano contenitori Docker. I prodotti container sono costituiti da opzioni di distribuzione che consistono in un insieme di immagini di container e modelli di distribuzione combinati. Devi indicare almeno un'opzione di consegna per il tuo prodotto, fino a un massimo di quattro. Per ogni opzione di consegna, fornisci un set di immagini dei container, istruzioni per l'uso e collegamenti ai modelli di distribuzione per consentire ai clienti di lanciare tale opzione di consegna. Questo argomento fornisce informazioni sui prodotti basati su container su Marketplace AWS

Marketplace AWS gli acquirenti visualizzano le opzioni di spedizione disponibili nelle pagine di dettaglio dei prodotti pubblicate a loro disposizione. Dopo aver sottoscritto il prodotto e scelto l'opzione di spedizione preferita, gli acquirenti visualizzano le informazioni e le istruzioni per il lancio e l'utilizzo del prodotto. Per le opzioni di consegna delle immagini del contenitore, gli acquirenti visualizzano i link ai modelli di distribuzione e all'immagine URLs del contenitore disponibili. Ricevono inoltre istruzioni su come estrarre le immagini dei singoli contenitori. Per quanto riguarda le opzioni di consegna delle carte Helm, gli acquirenti vedranno step-by-step le istruzioni per il lancio con Helm.

Per una panoramica dell'esperienza di acquisto, puoi fare riferimento a questo video: [Deploying Containers Marketplace AWS on Amazon ECS Clusters](#) (3:34).

Puoi trovare, abbonarti e distribuire applicazioni Kubernetes di terze parti da qualsiasi cluster Kubernetes in qualsiasi ambiente. Marketplace AWS Puoi distribuire applicazioni Kubernetes di terze parti su Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e in locale utilizzando Amazon EKS Anywhere (EKS AWS Fargate Anywhere). Puoi anche distribuirli su cluster Kubernetes autogestiti in locale o in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon). EC2

Puoi eseguire prodotti container Free and Bring Your Own License model (BYOL) su qualsiasi runtime compatibile con Docker.

## Argomenti

- [Utilizzo della guida](#)
- [Guida introduttiva ai prodotti in container](#)
- [Requisiti di prodotto basati su container per Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti container per Marketplace AWS](#)

- [Integrazioni di fatturazione, misurazione e licenza dei prodotti container](#)
- [Notifiche Amazon SNS per prodotti container](#)

## Utilizzo della guida

[Per assistenza con i tuoi prodotti container, contatta il tuo partner di sviluppo aziendale Marketplace AWS o il team Seller Operations.](#)

## Guida introduttiva ai prodotti in container

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi creare prodotti software basati su container. I prodotti container sono costituiti da opzioni di consegna che consistono in un insieme di immagini di container e modelli di distribuzione combinati. L'argomento seguente mostra come iniziare a utilizzare i prodotti container.

- [Ciclo di vita del prodotto](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Crea l'ID e il codice prodotto per il prodotto in contenitore](#)
- [Passaggio 2: crea un'inserzione iniziale](#)
- [Passaggio 3: aggiungi una versione iniziale del prodotto](#)
- [Fase 4: \(Solo per i prodotti a pagamento\) Integra la misurazione o la determinazione dei prezzi contrattuali](#)
- [Fasi successive](#)
- [Il prodotto container esegue la scansione per rilevare eventuali problemi di sicurezza](#)

## Ciclo di vita del prodotto

Quando crei un prodotto in Marketplace AWS, questo viene inizialmente pubblicato con una visibilità limitata in modo che gli account nell'elenco dei prodotti consentiti possano vederlo, incluso l'account che ha creato il prodotto. Quando sei pronto, puoi pubblicarlo nel Marketplace AWS catalogo per consentire agli acquirenti di abbonarsi e acquistare il tuo prodotto.

Nella pagina [del prodotto Server](#), puoi visualizzare l'elenco dei tuoi prodotti. A seconda della fase in cui si trova, il prodotto avrà uno dei seguenti stati.

- **Staging:** un prodotto incompleto per il quale stai ancora aggiungendo informazioni. Al primo salvataggio e uscita dall'esperienza self-service, la richiesta di modifica andata a buon fine crea un prodotto non pubblicato con le informazioni relative ai passaggi completati che hai inviato. Da questo stato, puoi continuare ad aggiungere informazioni al prodotto o modificare i dettagli già inviati tramite le richieste di modifica.
- **Limitato:** un prodotto è completo dopo essere stato inviato al sistema e dopo aver superato tutte le convalide previste dal sistema. Quindi il prodotto viene rilasciato allo stato Limitato. A questo punto, il prodotto ha una pagina prodotto accessibile solo al tuo account e alle persone che hai inserito nell'elenco. Puoi testare il prodotto tramite la pagina dei dettagli. Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il team [Operativo Marketplace AWS del venditore](#).
- **Pubblico:** quando sei pronto a pubblicare il prodotto in modo che gli acquirenti possano visualizzarlo e abbonarsi al prodotto, utilizzi la richiesta di modifica della visibilità dell'aggiornamento. Questa richiesta avvia un flusso di lavoro per il team Operativo del Marketplace AWS venditore per esaminare e verificare il prodotto rispetto alle AWS politiche. Dopo l'approvazione del prodotto e l'elaborazione della richiesta di modifica, il prodotto viene spostato dallo stato Limitato a Pubblico. Per informazioni sulle AWS linee guida, consulta [Requisiti di prodotto basati su container per Marketplace AWS](#).
- **Limitato:** se desideri impedire ai nuovi utenti di abbonarsi al tuo prodotto, puoi limitare il prodotto utilizzando la richiesta di modifica della visibilità dell'aggiornamento. Lo stato con restrizioni significa che gli utenti esistenti nella lista consentita possono continuare a utilizzare il prodotto. Tuttavia, il prodotto non sarà più visibile al pubblico né sarà disponibile per i nuovi utenti.

## Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario completare i seguenti prerequisiti:

1. Accedere e utilizzare il [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Questo è lo strumento che utilizzi per registrarti come venditore e gestire i prodotti su cui vendi Marketplace AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Registrati come venditore e invia i tuoi dati fiscali e bancari. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione come venditore Marketplace AWS](#).
3. Crea almeno un contenitore in Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) o. AWS Fargate Assicurati di disporre dei link per le immagini associate.
4. Pianifica come creerai e integrerai il tuo prodotto contenitore Marketplace AWS.

Ti consigliamo di pianificare la tua strategia in materia di prezzi, diritti e contatori con largo anticipo rispetto alla pubblicazione pubblica del prodotto.

- Per informazioni sui requisiti per i prodotti basati su contenitori, consulta. [Requisiti di prodotto basati su container per Marketplace AWS](#)
- Per informazioni sull'impostazione dei prezzi del prodotto, consulta. [Prezzi dei prodotti container per Marketplace AWS](#)
- Per informazioni sulla misurazione personalizzata per il prodotto a pagamento basato su container, consulta. [Misurazione oraria e personalizzata con AWS Marketplace Metering Service](#)

## Panoramica: crea un prodotto contenitore

La creazione di un prodotto contenitore prevede i seguenti passaggi:

1. [Fase 1: Crea l'ID e il codice prodotto per il prodotto in contenitore](#)
2. [Passaggio 2: crea un'inserzione iniziale](#)
3. [Passaggio 3: aggiungi una versione iniziale del prodotto](#)
4. [Fase 4: \(Solo per i prodotti a pagamento\) Integra la misurazione o la determinazione dei prezzi contrattuali](#)
5. [Aggiorna la visibilità del prodotto](#)

Per informazioni sul ciclo di vita del prodotto, consulta. [Ciclo di vita del prodotto](#)

## Fase 1: Crea l'ID e il codice prodotto per il prodotto in contenitore

Per iniziare con un prodotto contenitore, devi creare un ID prodotto e un record di codice del prodotto in Marketplace AWS. L'ID del prodotto viene utilizzato per tracciare il prodotto durante tutto il suo ciclo di vita.

Utilizza la seguente procedura per creare un nuovo prodotto contenitore in e generare Portale di gestione Marketplace AWS l'ID del prodotto.

### Note

Questo processo crea anche una chiave pubblica per il contenitore da abbinare al prodotto.

Per creare l'ID del prodotto del contenitore

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dalla barra dei menu, seleziona Prodotto e scegli Server.
3. Scegli Crea prodotto server, quindi scegli Contenitore.
4. Genera un ID e un codice del prodotto del contenitore.

 Note

(Facoltativo) Puoi etichettare il prodotto per l'autorizzazione basata su tag. Per ulteriori informazioni, consulta [Tagging delle risorse AWS](#).

5. Scegli Continua per continuare a creare il tuo prodotto.

## Passaggio 2: crea un'inserzione iniziale

Dopo aver generato l'ID del prodotto, il codice del prodotto e la chiave pubblica, utilizzerai una procedura guidata per creare un'offerta iniziale.

1. Fornisci informazioni sul prodotto per l'elenco dei prodotti.
2. Determina il modello di prezzo per il tuo prodotto.

 Note

Per ulteriori informazioni, consulta i [prezzi dei prodotti Container](#).

 Note

Per i prodotti a pagamento, il prezzo del prodotto partirà da 0,01 USD per consentire a te e al team operativo Marketplace AWS del venditore di testare il prodotto senza incorrere in costi elevati. Fornirai il prezzo effettivo quando lo renderai pubblico.

3. Fornisci ulteriori informazioni sull'offerta, tra cui una politica di rimborso, l'EULA e la disponibilità dell'offerta.
4. Aggiungi un repository iniziale per il tuo prodotto contenitore.
5. Scegli Invia nell'ultimo passaggio per spostare il prodotto in Visibilità limitata.



 Note

Il prodotto contenitore viene inizialmente creato con una versione segnaposto. Aggiungerai la versione finale quando il prodotto avrà una visibilità limitata.

## Passaggio 3: aggiungi una versione iniziale del prodotto

Il prodotto potrebbe avere diverse versioni nel corso del suo ciclo di vita. Ogni versione ha un set di immagini del contenitore specifiche per quella versione. Per aggiungere una versione iniziale del prodotto, consulta [Aggiungere una nuova versione del prodotto in contenitore su Marketplace AWS](#).

## Fase 4: (Solo per i prodotti a pagamento) Integra la misurazione o la determinazione dei prezzi contrattuali

Per i prodotti basati su container con prezzi di utilizzo, puoi utilizzare sia [AWS Marketplace Metering Service](#) per verificare il diritto all'uso del prodotto sia per misurare l'utilizzo per la fatturazione. È necessario misurare il modello di prezzo creato al momento dell'impostazione delle informazioni sui prezzi. Per ulteriori informazioni, consulta [Misurazione oraria e personalizzata con AWS Marketplace Metering Service](#).

### Prezzi contrattuali

Per i prodotti basati su container con prezzi contrattuali, è possibile utilizzare l'opzione AWS License Manager per associare le licenze al prodotto.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione con, consulta. AWS License Manager [Prezzi contrattuali per prodotti in container con AWS License Manager](#)

## Fase 5: Aggiornare la visibilità del prodotto

Quando crei un prodotto in Marketplace AWS, questo viene inizialmente pubblicato con visibilità limitata in modo che gli account inclusi nell'elenco dei prodotti consentiti possano vederlo, incluso l'account che ha creato il prodotto. Puoi aggiornare la visibilità del prodotto per consentire agli acquirenti di abbonarsi e acquistare il prodotto. In alternativa, puoi aggiornare l'elenco dei prodotti consentiti da aggiungere Account AWS. Questo argomento mostra come gestire gli acquirenti in cui possono visualizzare il tuo prodotto. Marketplace AWS

Per ulteriori informazioni sulla visibilità e sul ciclo di vita del prodotto, consulta. [Ciclo di vita del prodotto](#)

## Argomenti

- [Aggiorna la visibilità del prodotto](#)
- [Aggiornamento della lista consentita di Account AWS IDs](#)

## Aggiorna la visibilità del prodotto

Per aggiornare la visibilità

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/>, quindi accedi al tuo Account venditore.
2. Vai alla pagina [Prodotti server](#), nella scheda Prodotto server corrente, seleziona il prodotto basato su container che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna visibilità.

### Note

Puoi richiedere che il prodotto venga spostato dallo stato Limitato allo stato Pubblico utilizzando questa richiesta di modifica. Tuttavia, la richiesta di modifica deve passare attraverso un processo di approvazione del team di Marketplace AWS Seller Operations per essere spostata in Pubblica.

4. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
5. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiornamento della lista consentita di Account AWS IDs

Puoi modificare l'elenco di utenti Account AWS IDs che possono visualizzare il prodotto in uno stato limitato. Gli account autorizzati mostrano il badge Limited accanto alla versione del prodotto nella pagina dei dettagli del prodotto.

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.

3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna elenco consentito. Viene visualizzato l'elenco corrente degli account consentiti.
4. Nel Account AWS campo Allowlist, inserisci Account AWS IDs e separali usando una virgola.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Passaggi successivi

Dopo aver creato un prodotto contenitore, puoi utilizzare le informazioni contenute nei seguenti argomenti per configurarlo e gestirlo:

- [Aggiornamento delle informazioni sul prodotto per il prodotto in contenitore su Marketplace AWS](#)
- [Aggiungere una nuova versione del prodotto in contenitore su Marketplace AWS](#)
- [Gestione dei prezzi dei prodotti container su Marketplace AWS](#)
- [Aggiornamento della disponibilità dei prodotti container per paese in Marketplace AWS](#)
- [Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale \(EULA\) per i prodotti container su Marketplace AWS](#)
- [Test e rilascio del prodotto in container su Marketplace AWS](#)

## Il prodotto container esegue la scansione per rilevare eventuali problemi di sicurezza

Quando crei una richiesta di modifica per aggiungere una nuova versione al tuo prodotto contenitore, eseguiamo la scansione delle immagini del contenitore incluse in quella nuova versione e verifichiamo la presenza di vulnerabilità di sicurezza. A tale scopo, eseguiamo una scansione layer-by-layer statica dell'immagine. Se rileviamo vulnerabilità critiche con vettori di rischio sfruttabili da remoto, ti forniamo un elenco dei problemi rilevati. Ti consigliamo vivamente di eseguire la tua analisi di sicurezza utilizzando uno scanner di immagini per container come Clair, Twistlock, Aqua Security, oppure Trend Micro per evitare ritardi nel processo di inserimento e pubblicazione.

La scelta dell'immagine di base per creare le immagini del contenitore può avere un'influenza significativa sul profilo di sicurezza dell'immagine finale. Se scegliete un'immagine di base che presenta già vulnerabilità critiche note, queste verranno contrassegnate a causa del livello base,

anche se i livelli del software applicativo sono puliti. Ti consigliamo di verificare di iniziare con un contenitore di base privo di vulnerabilità prima di creare le immagini e inviarle. Marketplace AWS

## Aggiornamento delle informazioni sul prodotto per il prodotto in contenitore su Marketplace AWS

Dopo aver creato l'ID del prodotto e impostato il prezzo, puoi modificare le informazioni sul prodotto, incluso ciò che i clienti vedranno sul prodotto in confezione nel Marketplace AWS. Ad esempio, se una nuova versione modifica la descrizione o i punti salienti del prodotto, puoi modificare le informazioni sul prodotto con i nuovi dati. Puoi anche aggiornare altre informazioni sul prodotto, tra cui il titolo del prodotto, la SKU descrizione, le categorie, le parole chiave e altro. La procedura seguente descrive la creazione dei dettagli del prodotto.

Per creare o aggiornare i dettagli del prodotto in contenitore

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Seleziona Server dal menu Prodotti.
3. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
4. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le informazioni sul prodotto.
5. Aggiorna uno dei seguenti campi che desideri modificare:
  - Titolo del prodotto
  - SKU
  - Breve descrizione
  - Descrizione lunga
  - Immagine del logo del prodotto URL
  - Caratteristiche salienti
  - Categorie di prodotti
  - Parole chiave
  - Video del prodotto URL
  - Risorse
  - Informazioni di supporto

 Note

L'immagine URLs deve trovarsi in un bucket Amazon S3 accessibile al pubblico. Per ulteriori dettagli sul formato del logo, consulta [Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto](#)

6. Scegli Invia.
7. Verifica che la richiesta venga visualizzata nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per visualizzare la richiesta nell'elenco.

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento dalla scheda Richieste della pagina [Prodotti server](#).

## Aggiungere una nuova versione del prodotto in contenitore su Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiungere nuove versioni del tuo prodotto container, gestire le versioni e aggiornare le informazioni sulla versione. Il prodotto potrebbe avere diverse versioni nel corso del suo ciclo di vita. Ogni versione ha un set di immagini del contenitore specifiche per quella versione. I seguenti argomenti mostrano come gestire le versioni dei prodotti in contenitore.

 Note

Non puoi aggiungere una versione al prodotto finché non hai creato l'ID del prodotto e il prezzo del prodotto. Per ulteriori informazioni su questi passaggi, consulta [Fase 1: Crea l'ID e il codice prodotto per il prodotto in contenitore](#).

### Argomenti

- [Fase 1: Aggiungere i repository](#)
- [Passaggio 2: carica le immagini e gli artefatti dei contenitori nei repository](#)
- [Fase 3: aggiungi una nuova versione al tuo prodotto contenitore](#)

- [Passaggio 4: Aggiorna le informazioni sulla versione](#)
- [Limita una versione del tuo componente aggiuntivo Amazon EKS](#)

## Fase 1: Aggiungere i repository

Le immagini dei contenitori e altri elementi del prodotto sono archiviati nei repository di Marketplace AWS. In genere, si crea un repository per ogni elemento necessario, ma il repository può archiviare più versioni dell'artefatto (con tag diversi).

### Note

Tutte le immagini utilizzate nella distribuzione del prodotto devono utilizzare immagini provenienti dai repository Marketplace AWS.

La procedura seguente descrive come aggiungere gli eventuali repository necessari Marketplace AWS.

Per aggiungere repository:

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Seleziona Server dal menu Prodotti.
3. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare, quindi scegli Aggiungi repository dal menu a discesa Richiedi modifiche.
4. Inserisci il nome del repository che desideri creare. Se desideri creare più di un nuovo repository:
  - Scegli Aggiungi nuovo repository per ogni repository aggiuntivo.
  - Assegnagli un nome univoco. Il nome univoco che scegli deve essere presente in tutti i prodotti del tuo Account venditore.

### Note

Il repository avrà questa struttura: `<repositoryID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/<sellerName>/<repositoryName>`. Quando aggiungi elementi al repository (nella procedura seguente), riceveranno un tag e avranno questa struttura: `<repositoryID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/<sellerName>/<repositoryName>:<tag>`. repositoryID è un ID interno per

Marketplace AWS. `sellerName` Si basa sul nome che hai creato per il tuo Account venditore. `repositoryName` In questo passaggio definisci il. `tag` Viene impostato quando si carica un artefatto nel repository.

## 5. Selezionare Invia.

### Note

Puoi avere fino a 50 repository per prodotto.

Una nuova richiesta viene creata e mostrata nella scheda Richieste. Una volta completata, in pochi minuti, puoi iniziare ad aggiungere immagini dei contenitori e altri artefatti ai repository che hai creato.

## Passaggio 2: carica le immagini e gli artefatti dei contenitori nei repository

Per caricare immagini e artefatti dei contenitori nei repository

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dal menu Prodotti, scegli Server.
3. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
4. Scegli Aggiungi repository dal menu a discesa Richiedi modifiche.
5. Scegli Visualizza i repository esistenti.
6. Seleziona il repository in cui desideri caricare.
7. Seleziona Visualizza i comandi push per aprire un elenco di istruzioni, inclusi i comandi che puoi usare per eseguire il push Docker immagini dei contenitori e Helm grafici di quel repository.

Per informazioni generali su come inviare immagini di contenitori e altri elementi ai repository, consulta [Pushing an image nella](#) Amazon Elastic Container Registry User Guide.

### Note

Puoi utilizzare le seguenti operazioni API Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) quando chiami oppure: `docker pull` `docker push`

- `DescribeImages`— Utilizzalo per esaminare i metadati relativi alle immagini in un repository.

- `GetAuthorizationToken`— Utilizzalo per autenticarti prima di caricare gli artefatti nel repository, quindi usa i comandi `or. docker pull docker push`
- `ListImages`— Utilizzatelo per visualizzare un elenco di immagini inserite.

8. Utilizzate i comandi elencati per inviare gli elementi necessari dal repository locale al repository del prodotto Marketplace AWS .

 Note

I **tag** dati forniti nei push comandi vengono utilizzati per differenziare la versione dell'elemento che state caricando nel repository. Utilizzate un tag che abbia senso per la versione di cui fanno parte gli artefatti.

9. Ripeti l'operazione per ogni immagine o elemento del contenitore di cui hai bisogno nella tua versione.

 Note

La tua versione può includere fino a 50 immagini o artefatti del contenitore in ciascuna opzione di consegna. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di consegna, fare riferimento alla procedura seguente.

Dopo aver caricato gli artefatti, sei pronto per creare la versione del prodotto.

 Note

Le immagini dei contenitori vengono scansionate automaticamente per verificare se soddisfano i requisiti. [Requisiti di prodotto basati su container per Marketplace AWS](#) Per ulteriori informazioni, vedi [Il prodotto container esegue la scansione per rilevare eventuali problemi di sicurezza](#).

## Aggiungere una nuova opzione di consegna

Ogni versione del prodotto in contenitore richiederebbe un'opzione di consegna. L'opzione di consegna specifica le opzioni di distribuzione disponibili per l'acquirente. A seconda di una delle opzioni di consegna riportate di seguito, dovrai caricare gli artefatti appropriati nei repository.



- Per un'opzione Container image delivery, carica tutte le immagini del contenitore necessarie per l'installazione del prodotto nel repository Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) creato nella console. Marketplace AWS
- Per un Helm opzione di consegna cartografica, carica il Helm immagini di grafici e contenitori nel repository Amazon ECR creato nella Marketplace AWS console.
- Per un'opzione di distribuzione di componenti aggiuntivi per la console Amazon EKS, carica il Helm immagini di grafici e contenitori nel repository Amazon ECR creato nella Marketplace AWS console.

### Fase 3: aggiungi una nuova versione al tuo prodotto contenitore

#### Note

Se ricevi errori durante l'aggiunta di una nuova versione al contenitore, consulta la [tabella Errori asincroni per l'aggiunta di una nuova versione](#) nel documento di riferimento. AWS Marketplace Catalog API

Per aggiungere una nuova versione al prodotto contenitore

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Scegli Server dal menu Prodotti.
3. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto a cui desideri aggiungere una versione. Quindi scegli Aggiungi nuova versione dal menu a discesa Richiedi modifiche.
4. Nella pagina Aggiungi nuova versione, inserisci il titolo della versione e le note di rilascio relative alla tua versione.
5. Dopo aver inserito i dettagli della versione, il passaggio successivo consiste nell'aggiungere le opzioni di consegna. Le opzioni di consegna sono set di istruzioni e informazioni che gli acquirenti possono utilizzare per avviare il software dalla versione del prodotto in uso. Le opzioni di spedizione sono note agli acquirenti come opzioni di evasione degli ordini.

#### Note

Il prodotto può supportare più piattaforme con immagini di contenitori diverse (ad esempio, Kubernetes e Ubuntu distribuzioni). Puoi creare un'opzione di consegna

per ogni modo in cui i clienti possono configurare il prodotto, fino a quattro opzioni di consegna per versione del prodotto.

- a. Se il prodotto dispone già di opzioni di spedizione in altre versioni, puoi utilizzare l'opzione esistente come modello per aggiungere un'opzione di spedizione alla nuova versione. In Opzioni di spedizione, scegli l'opzione di spedizione che desideri aggiungere dall'elenco. Puoi modificare l'opzione seguendo le istruzioni riportate nei passaggi seguenti.
  - b. Per aggiungere una nuova opzione di spedizione, scegli Nuova opzione di spedizione. Dopo aver aggiunto un'opzione, segui le istruzioni riportate nei passaggi seguenti per configurarla.
6. Scegli un metodo di consegna per l'opzione di consegna. Il metodo di spedizione determina in che modo gli acquirenti lanceranno il tuo software.
- Per un'opzione di consegna di immagini Container, fornisci i percorsi delle immagini dei container in un repository Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) creato nella console. Marketplace AWS Gli acquirenti utilizzano i percorsi delle immagini del contenitore per avviare il software inserendo le immagini direttamente nei loro ambienti.
  - Per un Helm opzione di consegna cartografica, fornisci percorsi per Helm grafici in un repository Amazon ECR creato nella Marketplace AWS console. Gli acquirenti installano il Helm grafici nel loro ambiente di distribuzione per avviare il software.
  - Per un'opzione di distribuzione di componenti aggiuntivi per la console Amazon EKS, fornisci percorsi per Helm grafici in un repository Amazon ECR creato nella Marketplace AWS console. Gli acquirenti installano il contenitore utilizzando la console Amazon EKS o il componente aggiuntivo Amazon EKS nativo APIs per avviare il software. Per ulteriori informazioni, consulta [Componenti aggiuntivi Amazon EKS disponibili da Amazon EKS](#).
- a. Per aggiungere un'opzione di consegna di immagini Container, procedi nel seguente modo:
    - i. In Container images, aggiungi l'URL Amazon ECR alle immagini del contenitore che contengono la versione software del prodotto.
    - ii. In Titolo dell'opzione di consegna e Descrizione dell'opzione di distribuzione, inserisci un titolo e una descrizione per questa opzione di consegna.
    - iii. In Istruzioni per l'uso, inserisci informazioni dettagliate per aiutare gli acquirenti a utilizzare il software dopo il lancio.

- iv. In Servizi supportati, seleziona gli ambienti in cui gli acquirenti possono avviare il software.
- v. Nei modelli di distribuzione, aggiungi le risorse che gli acquirenti possono utilizzare per avviare il software. Inserisci un titolo e un URL della risorsa per ogni modello.
- b. Per aggiungere un Helm opzione di consegna della carta, procedi come segue:
  - i. In Helm grafico, aggiungi l'URL Amazon ECR al Helm grafico che gli acquirenti installeranno nel loro ambiente di distribuzione per avviare il software.
  - ii. In Container images, aggiungi l'URL Amazon ECR alle immagini del contenitore che contengono la versione software del prodotto.
  - iii. In Titolo dell'opzione di consegna e Descrizione dell'opzione di distribuzione, inserisci un titolo e una descrizione per questa opzione di consegna.
  - iv. In Istruzioni per l'uso, inserisci informazioni dettagliate per aiutare gli acquirenti a utilizzare il software dopo il lancio.
  - v. In Servizi supportati, seleziona gli ambienti in cui gli acquirenti possono avviare il software.
  - vi. Facoltativo: In Helm nome della release, inserisci il nome del Kubernetes namespace dove Helm verrà installato il grafico.
  - vii. Facoltativo: in Helm namespace di installazione, inserisci il nome per Helm versione che verrà utilizzata dal comando. `helm install`
  - viii. Facoltativo: In Kubernetes nome dell'account di servizio, inserire il nome del Kubernetes account di servizio che verrà utilizzato per la connessione a AWS Identity and Access Management (IAM). Il Kubernetes service account chiama AWS servizi come la gestione delle licenze o la misurazione.
  - ix. Scegli di abilitarlo QuickLaunch su questa versione del prodotto. Quick Launch è una funzionalità di Marketplace AWS. Gli acquirenti possono utilizzare Quick Launch per creare rapidamente un cluster Amazon EKS e avviare il software su di esso utilizzando AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta [Quick Launch in Marketplace AWS](#).
  - x. In Ignora parametri, immettete i parametri che verranno utilizzati in Helm Comandi CLI che avviano il software. Questi parametri consentono agli acquirenti di sostituire i valori predefiniti forniti. Se hai abilitato Quick Launch, inserisci anche un nome e una descrizione del parametro per il CloudFormation modulo. È previsto un limite di 15 parametri quando si utilizza la console di Marketplace AWS gestione, ma non vi è alcun

limite quando si utilizza la AWS Marketplace Catalog API. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere una nuova versione a un prodotto basato su contenitori](#).

 Note

Alcuni parametri Override sono obbligatori. I prodotti Amazon EKS Anywhere richiedono un parametro Override per la licenza segreta con un DefaultValue di "\${AWSMP\_LICENSE\_SECRET}". Per i prodotti a pagamento, devi fornire un parametro Override per la configurazione dell'account di servizio con il DefaultValue comando of. "\${AWSMP\_SERVICE\_ACCOUNT}"

- xi. Scegli Nascondi password e segreti per mascherare le informazioni sensibili nelle console, negli strumenti da riga di comando e. APIs Per ulteriori informazioni, consultate la documentazione relativa ai NoEcho parametri in [Parametri](#) nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.
- c. Per aggiungere un'opzione di distribuzione aggiuntiva per la console Amazon EKS, assicurati che gli artefatti siano conformi a [Requisiti per i prodotti aggiuntivi Amazon EKS](#), quindi esegui i seguenti passaggi:

 Note

È supportata una sola opzione di distribuzione del componente aggiuntivo Amazon EKS per versione. Non puoi aggiungere una nuova versione finché la versione corrente con cui stai lavorando non viene pubblicata sulla console Amazon EKS.

- i. In Helm grafico, aggiungi l'URL Amazon ECR al Helm grafico che gli acquirenti installeranno nel loro ambiente di distribuzione per avviare il software.
- ii. In Container images, aggiungi l'URL Amazon ECR alle immagini del contenitore che contengono la versione software del prodotto. Assicurati che tutte le immagini all'interno di Helm i grafici sono elencati.
- iii. In Titolo dell'opzione di consegna e Descrizione dell'opzione di distribuzione, inserisci un titolo e una descrizione per questa opzione di consegna.
- iv. In Visibilità, mantieni selezionato il valore predefinito Limitato.

- v. In Nome componente aggiuntivo, inserisci un nome univoco per questo componente aggiuntivo. Il nome del componente aggiuntivo che inserisci verrà aggiunto al nome del venditore mentre verrà visualizzato nella console Amazon EKS.
  - vi. In Versione aggiuntiva, inserisci la versione del componente aggiuntivo che sarà visibile durante l'installazione o l'aggiornamento di questo componente aggiuntivo. Segui il formato `major.minor.patch`
  - vii. In Tipo di componente aggiuntivo, seleziona una categoria per il tuo componente aggiuntivo dall'elenco a discesa.
  - viii. In Kubernetes Versione, seleziona tutte le Kubernetes versioni supportate dal componente aggiuntivo.
  - ix. In Architettura, seleziona le architetture della piattaforma supportate dal componente aggiuntivo. Le opzioni sono AMD64 e ARM64. Ti consigliamo di supportare entrambe le architetture per massimizzare la compatibilità. Se il componente aggiuntivo non supporta ARM64 i dispositivi, è necessario specificare una data prevista per l'aggiunta del supporto prima che il prodotto possa essere pubblicato in tutti gli spot pubblicitari. Regioni AWS
  - x. In Namespace, inserisci un nome univoco Kubernetes namespace in cui verrà installato il componente aggiuntivo. I `kube-public` namespace `default` `kube-system`, e non sono supportati per l'installazione di componenti aggiuntivi di terze parti.
  - xi. In Environment Override parameters, puoi selezionare fino a 2 parametri di ambiente dal framework aggiuntivo Amazon EKS. Puoi mappare i nomi dei parametri dai tuoi `values.yaml` a queste variabili di ambiente, che sono e. `${AWS_REGION}` `${AWS_EKS_CLUSTER_NAME}`
7. Per aggiungere opzioni di consegna aggiuntive, scegli Nuova opzione di consegna e ripeti le istruzioni nei passaggi precedenti per configurarle.
8. Scegli Invia.

## Passaggio 4: Aggiorna le informazioni sulla versione

Dopo aver creato una versione, può essere utile fornire informazioni aggiornate agli acquirenti modificando le informazioni associate alla versione. Ad esempio, se prevedi di limitare la versione 1.0 dopo il rilascio della versione 1.1, puoi aggiornare la descrizione della versione 1.0 per indirizzare gli acquirenti alla versione 1.1. Fornisci la data in cui la versione 1.0 sarà soggetta a restrizioni. Le informazioni sulla versione vengono aggiornate da Portale di gestione Marketplace AWS.

Per aggiornare le informazioni sulla versione

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Seleziona Server dal menu Prodotti.
3. Nella scheda Prodotti server, seleziona il prodotto che desideri modificare.
4. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le informazioni sulla versione.
5. Nella pagina Aggiorna versione, seleziona la versione che desideri aggiornare.
6. Effettua aggiornamenti alla versione selezionata. I campi disponibili per l'aggiornamento dipendono dallo stato della versione del prodotto o dell'opzione di consegna.
  - a. Per tutte le versioni, puoi aggiornare le note di rilascio.
  - b. Per le versioni che non sono ancora disponibili pubblicamente, puoi aggiornare il titolo della versione.
  - c. Per le opzioni di consegna che non sono state limitate, puoi aggiornare i seguenti campi:
    - Descrizione
    - Istruzioni per l'uso
    - Servizi supportati
  - d. Per le opzioni di consegna nelle versioni che non sono ancora disponibili pubblicamente, puoi aggiornare i seguenti campi:
    - Titoli delle opzioni di consegna
    - Helm grafico (per Helm solo opzioni di consegna della carta)
    - Immagini di container
    - Risorse per l'implementazione
    - AddOn Nome
    - AddOn Versione
    - AddOn Tipo
    - Helm Grafico URI
    - CompatibleKubernetesVersions
    - SupportedArchitectures
    - Spazio dei nomi
    - EnvironmentOverrideParameters

- e. Per le opzioni di consegna nelle versioni disponibili pubblicamente, puoi effettuare l'aggiornamento SupportedArchitectures.
7. Scegli Invia.
8. Verifica che la richiesta venga visualizzata nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione.

Puoi controllare lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento dalla scheda Richieste della pagina [Prodotti server](#).

## Limita una versione del tuo componente aggiuntivo Amazon EKS

Per limitare una versione del tuo prodotto container pubblicata come componente aggiuntivo, contatta il team Marketplace AWS operativo utilizzando il modulo di contatto in fondo alla pagina. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)

## Gestione dei prezzi dei prodotti container su Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi gestire e aggiornare i prezzi dei prodotti container. Per i prodotti container, puoi pubblicare prodotti gratuiti, prodotti del modello Bring Your Own License (BYOL) e prodotti a pagamento per Amazon Elastic Container Service (AmazonECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKSAmazon) e AWS Fargate. Puoi impostare un solo prezzo per prodotto. Puoi aggiungere o aggiornare le dimensioni dei prezzi. A seconda del modello di prezzo, puoi aggiungere dimensioni contrattuali e di utilizzo. Puoi anche aggiornare i termini di prezzo o la politica di rimborso. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni indicate di seguito.

Per ulteriori informazioni sui modelli di prezzo dei prodotti container Marketplace AWS, consulta [Prezzi dei prodotti container per Marketplace AWS](#).

### Argomenti

- [Aggiungere una dimensione di prezzo](#)
- [Aggiornamento delle informazioni sulla dimensione](#)
- [Aggiornamento delle condizioni di prezzo](#)
- [Aggiornamento della politica di rimborso di un prodotto](#)

## Aggiungere una dimensione di prezzo

Puoi aggiungere una dimensione di prezzo al modello di prezzo che utilizzi per la fatturazione del prodotto. Per ulteriori informazioni sui modelli di prezzo, consulta [Modelli di determinazione dei prezzi dei container](#).

### Note

L'aggiunta di una dimensione tariffaria per un contratto con prezzi al consumo (ad esempio, pay-as-you-go prezzi per un utilizzo aggiuntivo) non è disponibile in Portale di gestione Marketplace AWS.

Non è possibile modificare il modello di prezzo tra contratto, utilizzo e contratto con prezzi al consumo. Contatta il team [Operativo Marketplace AWS del venditore](#) per ricevere assistenza.

1. Apri Portale di gestione Marketplace AWS at <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna le dimensioni dei prezzi, quindi seleziona Aggiungi dimensioni di prezzo.
4. A seconda del modello di prezzo, puoi aggiungere dimensioni del contratto o dimensioni di utilizzo fornendo informazioni per l'API identificatore, il nome visualizzato e la descrizione.
5. Scegli Avanti e inserisci i prezzi relativi alla dimensione del contratto.
6. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
7. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Aggiornamento delle informazioni sulla dimensione

Puoi modificare le informazioni sulle dimensioni del tuo prodotto. Per ulteriori informazioni sui modelli di prezzo, consulta [Modelli di determinazione dei prezzi dei container](#).

1. Apri Portale di gestione Marketplace AWS at <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.



3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna le dimensioni dei prezzi, quindi seleziona Aggiorna le informazioni sulla dimensione.
4. Puoi aggiungere informazioni sulla dimensione fornendo le informazioni relative al nome visualizzato e alla descrizione della dimensione che desideri aggiornare.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Aggiornamento delle condizioni di prezzo

Puoi modificare i termini di prezzo del tuo prodotto. Le condizioni di prezzo potrebbero dover essere aggiornate se cambi i paesi in cui viene offerto il prodotto.

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.
3. Dall'elenco Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna i termini di prezzo.
4. I prezzi correnti sono precompilati e possono essere modificati. Puoi eliminare i prezzi correnti e aggiungere il nuovo prezzo. Ti consigliamo di controllare i prezzi richiesti prima di inviare la richiesta di revisione.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

### Note

Se aumenti il prezzo di una dimensione utilizzando Aggiorna i termini di prezzo, non potrai aggiornare i prezzi per 90 giorni. Un aumento di prezzo blocca il prezzo per 90 giorni dal giorno in cui avvii la modifica. Questo blocco del prezzo è valido solo per un aumento di prezzo, non per una diminuzione del prezzo.

## Aggiornamento della politica di rimborso di un prodotto

Puoi aggiornare la politica di rimborso del tuo prodotto. Gli aggiornamenti alla politica di rimborso hanno effetto per tutti gli utenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimborsi dei prodotti in Marketplace AWS](#).

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna politica di rimborso.
4. La politica di rimborso attuale è precompilata e può essere modificata. Puoi eliminare l'attuale politica di rimborso e aggiungere una nuova politica di rimborso. Ti consigliamo di esaminare la politica di rimborso che stai richiedendo prima di inviare la richiesta di revisione. L'invio della richiesta sovrascrive l'attuale politica di rimborso.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Aggiornamento della disponibilità dei prodotti container per paese in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi modificare i paesi in cui il tuo prodotto in contenitore può essere offerto e sottoscritto. Per ulteriori informazioni, consulta [Countries \(Paesi\)](#). La procedura seguente mostra come aggiornare la disponibilità dei prodotti in container per paese.

1. Apri l' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna disponibilità per paese.
4. Seleziona una delle seguenti opzioni:
  - Tutti i paesi: disponibile in tutti i paesi supportati.
  - Tutti i paesi con esclusioni: disponibile in tutti i paesi supportati tranne in alcuni paesi.

- Solo Paesi consentiti nell'elenco: gli acquirenti possono acquistare solo nei paesi specificati.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
  6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per i prodotti container su Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiornare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) per utilizzare l'EULA o un EULA personalizzato. [Contratto standard per Marketplace AWS](#) Gli aggiornamenti apportati all'EULA hanno effetto per i nuovi utenti che si abbonano al tuo prodotto e per i rinnovi dei prodotti. Per aggiornare l'EULA, utilizza la seguente procedura.

1. Apri il Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo <https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/> e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti server](#), seleziona il prodotto contenitore che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna l'EULA.
4. Seleziona Contratto standard Marketplace AWS o invia il tuo EULA personalizzato. Per un EULA personalizzato, devi fornire il contratto da un bucket Amazon S3.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Test e rilascio del prodotto in container su Marketplace AWS

Dopo aver aggiunto una nuova versione del prodotto in contenitore Marketplace AWS, puoi testarlo e poi rilasciarlo al pubblico. Questo argomento descrive i passaggi e i processi specifici necessari per testare e rilasciare il prodotto al pubblico.

### Argomenti

- [Immagine del contenitore e Helm opzioni di consegna della carta](#)
- [Opzione di consegna EKS del componente aggiuntivo Amazon](#)

## Immagine del contenitore e Helm opzioni di consegna della carta

Questa sezione fornisce indicazioni su come rilasciare l'immagine di Container e Helm grafico.

La tua richiesta per una nuova versione è stata creata e dovrebbe essere completata in pochi minuti. Puoi tenere traccia della richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti Server. Se ricevi errori durante il test o il rilascio del componente aggiuntivo, consulta la tabella Errori sincroni in [Aggiungere una nuova](#) versione nella pagina di riferimento. [AWS Marketplace Catalog API](#)

### Note

Se il prodotto è attualmente impostato su una disponibilità limitata, solo gli acquirenti per cui il prodotto è disponibile possono accedere alla versione del prodotto. Se il prodotto è attualmente impostato sulla disponibilità pubblica, tutti Marketplace AWS gli acquirenti possono accedere alla versione del prodotto.

Se questa era la tua prima versione impostata, il prodotto è ora pronto per essere pubblicato.

## Opzione di consegna EKS del componente aggiuntivo Amazon

Questa sezione fornisce indicazioni su come testare e rilasciare il tuo EKS componente aggiuntivo Amazon.

### Testa il tuo componente aggiuntivo

- Dopo aver inviato il componente aggiuntivo, Marketplace AWS elabora la richiesta e lo pubblica in uno stato limitato per consentirne la convalida nel catalogo dei componenti aggiuntivi di Amazon. EKS Puoi tenere traccia della richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti Server nel Portale di gestione Marketplace AWS I tempi di inserimento variano da 5 a 10 giorni lavorativi a seconda del volume di richieste che stiamo gestendo.

Quando lo stato della tua richiesta è In corso di revisione, il componente aggiuntivo viene ancora pubblicato dal AWS team dal Marketplace AWS catalogo dei EKS componenti aggiuntivi di Amazon. Richiedi la modifica dello stato in Success una volta che il componente aggiuntivo è stato pubblicato su Limited state. Dopodiché puoi iniziare il test del tuo componente aggiuntivo.

- Una volta che il componente aggiuntivo sarà disponibile, potrai trovarlo nella regione Asia Pacifico (Seoul) a scopo di test. Marketplace AWS si affida alla tua esperienza per verificare la funzionalità del tuo software. Per testare il tuo componente aggiuntivo, devi creare un EKS cluster Amazon

nella regione Asia Pacifico (Seoul) nel tuo Account venditore in cui il componente aggiuntivo è nella lista consentita. [Per testare il componente aggiuntivo, segui queste istruzioni dettagliate](#). Assicurati di eseguire il test su ciascuna Kubernetes versione supportata dal software.

- Se offri un prodotto a pagamento, crea un'offerta privata al seguente indirizzo interno Account AWS. Questi account aiutano a integrare il tuo software nella EKS console Amazon in tutte le pubblicità Regioni AWS.

288092140294, 288092140294, 408202761791

- Mantieni attivo il cluster di test con il componente aggiuntivo fino all' Marketplace AWS approvazione e alla pubblicazione della versione del componente aggiuntivo.

#### Note

Marketplace AWS non sosterrà i costi di AWS infrastruttura sostenuti durante il test del prodotto container sui EKS cluster Amazon. Puoi seguire i giusti meccanismi di dimensionamento per ridurre i nodi a un costo operativo minimo mentre verifichiamo i risultati dei test.

## Pubblica il tuo componente aggiuntivo

Dopo aver convalidato il tuo software tramite Amazon EKS cluster come componente aggiuntivo, puoi inviare una richiesta per rilasciare la versione del tuo EKS componente aggiuntivo Amazon al pubblico utilizzando o. [Portale di gestione Marketplace AWS](#) AWS Marketplace Catalog API

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornare la visibilità per un EKS componente aggiuntivo Amazon](#) nel AWS Marketplace Catalog API Reference.

Puoi tenere traccia della richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti Server in. Portale di gestione Marketplace AWS I tempi di ingestione possono variare.

## Requisiti di prodotto basati su container per Marketplace AWS

Marketplace AWS mantiene i seguenti requisiti per tutti i prodotti e le offerte basati su container. Marketplace AWS Questi requisiti aiutano a promuovere un catalogo sicuro e affidabile per i nostri clienti. Incoraggiamo inoltre i venditori a verificare l'implementazione di controlli e protocolli aggiuntivi, se applicabili, per soddisfare le esigenze dei loro prodotti specifici.

Tutti i prodotti e i relativi metadati vengono esaminati una volta inviati per garantire che soddisfino o superino le politiche attuali Marketplace AWS . Queste politiche vengono aggiornate regolarmente per allinearsi alle linee guida sulla sicurezza in evoluzione. Marketplace AWS analizza continuamente i prodotti per verificare che le offerte esistenti continuino a soddisfare eventuali modifiche a questi requisiti. Se un prodotto non è conforme, Marketplace AWS contatterà il venditore per aggiornare il prodotto in modo che soddisfi i nuovi standard. In alcuni casi, i prodotti potrebbero essere temporaneamente resi non disponibili per i nuovi abbonati fino alla risoluzione dei problemi. Questo processo aiuta a mantenere la sicurezza e l'affidabilità della Marketplace AWS piattaforma per tutti gli utenti.

## Argomenti

- [Policy di sicurezza](#)
- [Requisiti in materia di informazioni](#)
- [Requisiti di utilizzo del prodotto](#)
- [Requisiti di architettura](#)
- [Istruzioni per l'uso del prodotto Container](#)
- [Requisiti per i prodotti aggiuntivi Amazon EKS](#)

## Policy di sicurezza

Tutti i prodotti basati su container devono rispettare i seguenti requisiti di sicurezza:

- Le immagini dei container non devono contenere vulnerabilità note, malware o pacchetti software End-of-Life (EoL) e sistemi operativi.
- I contenitori non devono richiedere AWS credenziali per accedere ai servizi. AWS Quando il prodotto deve accedere ai AWS servizi, è necessario utilizzare uno dei seguenti strumenti:
  - Ruoli IAM per gli account di servizio, per i carichi di lavoro di Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).
  - Ruoli IAM per le attività, per i carichi di lavoro di Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- I prodotti basati su container devono richiedere solo i privilegi minimi per essere eseguiti. Per ulteriori informazioni, consulta [Sicurezza in Amazon Elastic Container Service](#) e [Sicurezza in Amazon EKS](#).
- Per impostazione predefinita, le immagini dei contenitori devono essere configurate per l'esecuzione con privilegi non root.

- I contenitori non devono contenere segreti codificati come password (anche con hash) per utenti e servizi di sistema, chiavi private, credenziali, ecc.
- L'autenticazione in tutti i servizi in esecuzione all'interno del contenitore non deve utilizzare l'autenticazione basata su password, anche se la password viene generata, reimpostata o definita dall'utente all'avvio. Inoltre, non sono consentite password nulle e vuote.
- Le immagini dei contenitori non devono includere livelli con architetture non supportate (ad esempio, metadati in-toto Attestation Framework).

## Requisiti in materia di informazioni

Tutti i prodotti basati su contenitori devono rispettare i seguenti requisiti in materia di informazioni per i clienti:

- Il software non deve raccogliere o esportare i dati dei clienti a insaputa del cliente e senza il suo consenso esplicito, ad eccezione di quanto richiesto da BYOL (Bring Your Own License). Le applicazioni che raccolgono o esportano i dati dei clienti devono seguire queste linee guida:
  - La raccolta dei dati dei clienti deve essere self-service, automatizzata e sicura. Gli acquirenti non devono attendere che i venditori approvino l'implementazione del software.
  - La raccolta dei dati dei clienti deve essere conforme ai tuoi accordi con AWS, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i [Termini e condizioni del AWS Marketplace](#), i [Termini di AWS servizio](#), l'[Informativa AWS sulla privacy](#) e il [Contratto con il AWS cliente](#).
- Le informazioni di pagamento non devono essere raccolte.

## Requisiti di utilizzo del prodotto

Tutti i prodotti basati su contenitori devono rispettare i seguenti requisiti di utilizzo del prodotto:

- I venditori possono pubblicare solo prodotti perfettamente funzionanti. Non sono consentiti prodotti beta o in versione provvisoria a scopo di prova o valutazione. Le edizioni Developer, Community e BYOL del software commerciale sono supportate se il venditore fornisce una versione equivalente a pagamento Marketplace AWS entro 90 giorni dalla fornitura dell'edizione gratuita.
- Tutte le istruzioni per l'uso di un prodotto basato su container devono includere tutti i passaggi per la distribuzione di prodotti basati su contenitori. Le istruzioni di utilizzo devono fornire comandi e risorse di distribuzione che puntino alle immagini del contenitore corrispondenti su Marketplace AWS.

- I prodotti basati su container devono includere tutte le immagini dei container di cui un abbonato ha bisogno per utilizzare il software. Inoltre, i prodotti basati su container non devono richiedere all'utente di avviare il prodotto utilizzando immagini esterne Marketplace AWS (ad esempio, immagini di contenitori provenienti da repository di terze parti).
- I container e il relativo software devono essere implementabili in modalità self-service e non devono richiedere metodi o costi di pagamento aggiuntivi. Le applicazioni che richiedono dipendenze esterne per la distribuzione devono seguire queste linee guida:
  - Il requisito deve essere indicato nella descrizione o nelle istruzioni d'uso dell'elenco. Ad esempio, questo prodotto richiede una connessione Internet per essere distribuito correttamente. I seguenti pacchetti vengono scaricati durante la distribuzione: <list of package>
  - I venditori sono responsabili dell'uso e della garanzia della disponibilità e della sicurezza di tutte le dipendenze esterne.
  - Se le dipendenze esterne non sono più disponibili, è necessario rimuovere anche il prodotto da Marketplace AWS .
  - Le dipendenze esterne non devono richiedere metodi o costi di pagamento aggiuntivi.
- I contenitori che richiedono una connessione continua a risorse esterne non sotto il controllo diretto dell'acquirente, ad esempio esterne APIs o Servizi AWS gestite dal venditore o da una terza parte, devono seguire queste linee guida:
  - Il requisito deve essere indicato nella descrizione o nelle istruzioni d'uso dell'inserzione. Ad esempio, questo prodotto richiede una connessione Internet continua. I seguenti servizi esterni continui sono necessari per funzionare correttamente: <list of resources>
  - I venditori sono responsabili dell'uso e della garanzia della disponibilità e della sicurezza di tutte le risorse esterne.
  - Se le risorse esterne non sono più disponibili, è necessario rimuovere anche Marketplace AWS il prodotto.
  - Le risorse esterne non devono richiedere metodi o costi di pagamento aggiuntivi e la configurazione della connessione deve essere automatizzata.
- Il software e i metadati del prodotto non devono contenere un linguaggio che reindirizza gli utenti ad altre piattaforme cloud, prodotti aggiuntivi o servizi di upselling non disponibili su Marketplace AWS
- Se il prodotto è un componente aggiuntivo di un altro prodotto o di un altro prodotto ISV, la descrizione del prodotto deve indicare che estende le funzionalità dell'altro prodotto e che senza di essa l'utilità del prodotto è molto limitata. Ad esempio, questo prodotto estende le funzionalità



di e senza di esso, ha un'utilità molto limitata<product name>. Tieni presente che potrebbe essere necessaria una licenza propria per la piena funzionalità di questo elenco. <product name>

## Requisiti di architettura

Tutti i prodotti basati su container devono rispettare i seguenti requisiti di architettura:

- Le immagini del contenitore di origine per Marketplace AWS devono essere inviate al repository Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) di proprietà di. Marketplace AWS Puoi creare questi repository nei prodotti Portale di gestione Marketplace AWS sotto server per ciascuno dei tuoi elenchi di prodotti in container.
- Le immagini dei container devono essere basate su Linux.
- I prodotti a pagamento basati su container devono poter essere distribuiti su Amazon [ECS](#), [Amazon EKS](#) o [AWS Fargate](#)
- I prodotti a pagamento basati su container con prezzi contrattuali e un'integrazione con AWS License Manager devono essere distribuiti su Amazon EKS, Amazon ECS, Amazon EKS AWS Fargate Anywhere, Amazon ECS Anywhere, OpenShift Red Hat Service AWS on (ROSA), cluster Kubernetes autogestiti in locale o su Amazon Elastic Compute Cloud.

## Istruzioni per l'uso del prodotto Container

Quando crei le istruzioni per l'uso del tuo prodotto in contenitore, segui i passaggi e le istruzioni riportate in [the section called “AMI e istruzioni per l'uso del prodotto in contenitore”](#).

## Requisiti per i prodotti aggiuntivi Amazon EKS

Un componente aggiuntivo Amazon EKS è un software che fornisce funzionalità operative alle Kubernetes applicazioni ma non è specifico per l'applicazione. Ad esempio, un componente aggiuntivo Amazon EKS include agenti o Kubernetes driver di osservabilità che consentono al cluster di interagire con AWS le risorse sottostanti per il networking, l'elaborazione e lo storage.

In qualità di venditore di prodotti container, puoi scegliere tra diverse opzioni di implementazione, tra cui Amazon EKS. Puoi pubblicare una versione del tuo prodotto come Marketplace AWS componente aggiuntivo nel catalogo dei componenti aggiuntivi Amazon EKS. Il componente aggiuntivo viene visualizzato nella console Amazon EKS accanto ai componenti aggiuntivi gestiti da AWS e da altri fornitori. I tuoi acquirenti possono implementare il tuo software come componente aggiuntivo con la stessa facilità con cui utilizzano gli altri componenti aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Componenti aggiuntivi di Amazon EKS](#) nella Guida per l'utente di Amazon EKS.

## Preparazione del prodotto in contenitore come componente aggiuntivo Marketplace AWS

Per pubblicare il prodotto contenitore come Marketplace AWS componente aggiuntivo, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il prodotto in contenitore deve essere pubblicato in Marketplace AWS.
- Il prodotto contenitore deve essere costruito in modo compatibile con entrambe AMD64 e ARM64 architetture.
- [Il prodotto contenitore non deve utilizzare il modello di prezzo Bring Your Own License \(BYOL\).](#)

### Note

BYOL non è supportato per la distribuzione di componenti aggiuntivi Amazon EKS.

- È necessario rispettare tutti i [requisiti dei prodotti basati su container](#), incluso l'inserimento di tutte le immagini e i grafici dei container Helm in repository Marketplace AWS Amazon ECR gestiti. Questo requisito include immagini open source, ad esempio. `nginx` Le immagini e i grafici non possono essere ospitati in altri repository esterni tra cui, a titolo esemplificativo, [Amazon ECR Public Gallery](#) e. Docker Hub Quay
- Helmgrafici - Prepara e impacchetta il tuo software come Helm grafico. Il framework aggiuntivo Amazon EKS converte un Helm grafico in un manifesto Kubernetes. Alcune Helm funzionalità non sono supportate nei sistemi Amazon EKS. L'elenco seguente descrive i requisiti che devono essere soddisfatti prima di effettuare l'onboarding del software come componente aggiuntivo Amazon EKS. In questo elenco, tutti i Helm comandi utilizzano Helm la versione 3.8.1:
  - Tutti `Capabilities` gli oggetti sono supportati, ad eccezione `.APIVersions` di `.APIVersions` non è supportato per la non-built-in personalizzazione Kubernetes APIs.
  - Sono supportati solo `Release.Namespace` gli oggetti `Release.Name` e.
  - Helmi ganci e la `lookup` funzione non sono supportati.
  - Tutti i grafici dipendenti devono trovarsi all'interno del Helm grafico principale (specificato con il file di percorso del repository://...).
  - Il Helm grafico deve superare con successo Helm Lint e Helm Template senza errori. I comandi sono i seguenti:

- HelmFlanugine — `helm lint helm-chart`

I problemi più comuni includono i grafici non dichiarati nei metadati del grafico principale. Ad esempio, `chart metadata is missing these dependencies: chart-base`  
`Error: 1 chart(s) linted, 1 chart(s) failed`

- HelmModello: `helm template chart-name chart-location --set k8version=Kubernetes-version --kube-version Kubernetes-version --namespace addon-namespace --include-crds --no-hooks --f any-overridden-values`

Passa tutte le configurazioni sostituite con il flag. `--f`

- Archivia tutti i file binari dei container nei Marketplace AWS repository Amazon ECR. Per creare un manifesto, usa il comando Helm template mostrato in precedenza. Cerca nel manifesto eventuali riferimenti a immagini esterne come `busybox` o `gcr` immagini. Carica tutte le immagini dei container insieme alle dipendenze nei repository Marketplace AWS Amazon ECR creati utilizzando l'opzione Add Repository nel menu a discesa delle richieste.
- Configurazione personalizzata: puoi aggiungere variabili personalizzate durante la distribuzione. Per informazioni su come identificare l'esperienza dell'utente finale, assegnare un nome al software e `aws_mp_configuration_schema.json` inserirlo in un wrapper con il Helm grafico, consulta [Amazon EKS Add-ons: Advanced configuration](#).

Secondo [la parola chiave «\\$schema»](#), `$schema` deve essere un URI che punta a una risorsa valida. `application/schema.json`

Questo file non deve accettare informazioni sensibili come password, chiavi di licenza e certificati.

Per gestire le installazioni segrete e di certificati, puoi fornire agli utenti finali le fasi successive all'pre-Add-oninstallazione o successive all'installazione. Il prodotto non deve fare affidamento su licenze esterne. Il prodotto deve funzionare in base alle Marketplace AWS autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di `aws_mp_configuration_schema.json`, consulta [Requisiti di configurazione dei componenti aggiuntivi e procedure consigliate per i fornitori di componenti aggiuntivi](#)

- Identifica e crea lo spazio dei nomi in cui verrà distribuito il software: nella prima versione del prodotto, devi identificare lo spazio dei nomi in cui verrà distribuito il software aggiungendo uno spazio dei nomi basato su modelli.

- Definizioni di risorse personalizzate (CRDs): il framework add-on di Amazon EKS non supporta l'installazione CRDs e le dichiarazioni di risorse personalizzate basate sull'CRDs applicazione dello stesso componente aggiuntivo. Se il tuo componente aggiuntivo dispone di risorse personalizzate e si affida a, puoi: CRDs
  - Pubblica due componenti aggiuntivi: dividi la definizione CRD in un componente aggiuntivo separato (grafico di comando separato) e l'installazione effettiva [delle risorse personalizzate](#) in un componente aggiuntivo separato.
  - Pubblica un singolo componente aggiuntivo con istruzioni manuali aggiuntive: pubblica un singolo componente aggiuntivo che installa il cluster on. CRDs Fornisci istruzioni d'uso insieme ai file manifest di Kubernetes agli utenti finali per configurare risorse personalizzate che dipendono da queste. CRDs
- Crea l'**serviceAccount** opzione se applicabile: se il software è un software a pagamento Marketplace AWS o deve connettersi con altri Servizi AWS, assicurati che il Helm grafico venga creato serviceAccount per impostazione predefinita. Se la serviceAccount creazione è gestita da un parametro in un values.yaml file, imposta il valore del parametro su true. Ad esempio, serviceAccount.create = true. Ciò è necessario perché il cliente potrebbe scegliere di installare il componente aggiuntivo ereditando le autorizzazioni dall'istanza del nodo sottostante che dispone già delle autorizzazioni richieste. Se il grafico Helm non crea il serviceAccount, le autorizzazioni non possono essere collegate a. serviceAccount
- Distribuzioni o set di demoni tracciabili: assicurati che il tuo diagramma Helm abbia un daemonset o una distribuzione. Il framework add-on di Amazon EKS monitora la distribuzione delle risorse Amazon EKS che le utilizzano. Senza una distribuzione o un daemonset tracciabili, il tuo add-on potrebbe riscontrare un errore di distribuzione. Se il tuo add-on non dispone di una distribuzione o di un daemonset, ad esempio, se distribuisce una serie di risorse personalizzate o un job Kubernetes che non sono tracciabili, aggiungi un oggetto fittizio di distribuzione o daemonset.
- Support per architetture AMD e ARM: molti clienti Amazon EKS utilizzano ARM64 oggi le istanze AWS Graviton. Il software di terze parti deve supportare entrambe le architetture.
- Integrazione con licenze o sistemi di misurazione Marketplace AWS: Marketplace AWS supporta più modelli APIs di fatturazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazioni di fatturazione, misurazione e licenza dei prodotti container](#). Se desideri vendere il tuo prodotto tramite i meccanismi PAYG, consulta. [Configurazione di contatori personalizzati per prodotti container con AWS Marketplace Metering Service](#) Se desideri vendere il tuo prodotto tramite un modello iniziale o contrattuale, consulta. [Prezzi contrattuali per prodotti in container con AWS License Manager](#)
- Carica il software e tutti gli artefatti e le dipendenze: il grafico Helm deve essere autonomo e non deve richiedere dipendenze da fonti esterne, ad esempio. GitHub Se il software richiede

dipendenze esterne, le dipendenze devono essere trasferite in repository Marketplace AWS Amazon ECR privati dello stesso elenco. Marketplace AWS

- Fornisci istruzioni per l'implementazione sul tuo sito Web: [ti chiediamo di pubblicare una guida all'implementazione per i clienti per identificare come distribuire il tuo software tramite il comando create-addon.](#)
- Autorizzazioni aggiuntive o ruoli IAM: se il componente aggiuntivo pubblicato da Marketplace AWS richiede l'accesso a un AWS servizio, il software deve avere un account di servizio Kubernetes annotato con le politiche IAM per l'accesso ai servizi. AWS Puoi scegliere tra due opzioni per il tuo account di servizio per effettuare richieste API ai servizi: AWS
- Credenziali tramite IRSA: questa opzione consente al software di ottenere credenziali presunte dall'Identity and Access Management (IAM) Role Service (IRSA). Per ulteriori informazioni, consulta i [ruoli IAM per gli account di servizio.](#)
- Identità del pod Amazon EKS: questa opzione consente al software di utilizzare l'identità del pod Amazon EKS per effettuare richieste API ai AWS servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Scopri come EKS Pod Identity concede ai pod l'accesso ai servizi AWS](#)

Il componente aggiuntivo deve avere un file di configurazione aggiuntivo denominato `aws_mp_addon_parameters.json` nel livello superiore del grafico di Helm, nella stessa directory dello schema di configurazione personalizzato corrente (). `aws_mp_configuration_schema.json` Attualmente, questo file gestisce solo le autorizzazioni compatibili con l'identità del pod. Il formato del file è il seguente:

```
{
  "permissions": {
    "isPodIdentityCompatible" : true,
    "permissionsList": [
      {
        "serviceAccount" : "String",
        "managedPolicies" : ["Policy Arn"],
      }
    ]
  }
}
```

Nome del file: **`aws_mp_addon_parameters.json`**

**Note**

Il `aws_mp_addon_parameters.json` file abilita la sezione Accesso ai componenti aggiuntivi nella pagina delle impostazioni di configurazione dei componenti aggiuntivi della console Amazon EKS.

| Nome del campo                        | Tipo               | Note                                                                                                                                                                                  | Valore di esempio                                       |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>isPodIdentityCompatibile</code> | Booleano           | Per ora è supportato solo <code>true</code> . Il campo mostra se i permessi descritti nel seguente elenco <code>PermissionsList</code> sono compatibili con <code>pod-identity</code> | TRUE                                                    |
| Account di servizio                   | Stringa            | Il nome dell'account di servizio che il component e aggiuntivo utilizzerà per accedere alle autorizzazioni                                                                            | kpow                                                    |
| Politiche gestite                     | Elenco<br><String> | Elenco degli arn di policy da utilizzare per questo account di servizio che possono essere utilizzati dal componente aggiuntivo EKS                                                   | <code>["arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess"]</code> |

**Note**

Pay-as-you-go I prodotti aggiuntivi (PAYG) di non Marketplace AWS possono utilizzare Amazon EKS Pod Identity e devono utilizzare IAM Roles for Service Accounts (IRSA) per il controllo degli accessi.

- Aggiornamenti delle versioni: Amazon EKS rilascia nuove versioni di Kubernetes poche settimane dopo la versione upstream. Man mano che le nuove versioni dei cluster Amazon EKS diventano disponibili a livello generale, i fornitori hanno 45 giorni per certificare o aggiornare il proprio software in modo che sia compatibile con la nuova versione del cluster Amazon EKS. Se la tua attuale versione del componente aggiuntivo supporta la nuova versione di Kubernetes, convalida e certifica la stessa in modo da poter aggiornare la matrice di compatibilità delle versioni. Se è necessaria una nuova versione aggiuntiva per supportare la nuova versione di Kubernetes, invia la nuova versione per l'onboarding.
- Il software del partner deve rientrare in uno dei seguenti tipi o essere un software operativo che migliorerà Kubernetes o Amazon EKS: Gitops | monitoring | logging | cert-management | policy-management | cost-management | autoscaling | storage | kubernetes-management | service-mesh | etcd-backup | | load-balancer | local-registry | networking | Security | backup | ingress-controller | observation abilità ingress-service-type
- Il software non può essere [Container Network Interface \(CNI\)](#).
- Il software deve essere venduto Marketplace AWS e integrato con Licenze e contabilizzazione dei prodotti a API pagamento. I prodotti BYOL non sono accettati.

## Requisiti di configurazione dei componenti aggiuntivi e procedure consigliate per i fornitori di componenti aggiuntivi

Amazon EKS richiede la configurazione come stringa di [schema Helm JSON](#) da fornitori di componenti aggiuntivi. I componenti aggiuntivi che richiedono le configurazioni richieste o consentono configurazioni opzionali devono includere un `aws_mp_configuration_schema.json` file con la tabella Helm inviata. Marketplace AWS Amazon EKS utilizzerà questo schema per convalidare l'input di configurazione dei clienti e rifiutare le chiamate API con valori di input non conformi allo schema. Le configurazioni aggiuntive rientrano in genere in due categorie:

- Configurazione per proprietà generali di Kubernetes come etichette, tolleranze, NodeSelector, ecc.
- Configurazioni specifiche dei componenti aggiuntivi come chiave di licenza, abilitazione delle funzionalità, ecc. URLs

Questa sezione è incentrata sulla prima categoria relativa alle proprietà generali di Kubernetes.

Amazon EKS consiglia di seguire le best practice relative alla configurazione dei componenti aggiuntivi Amazon EKS.

- [Requisiti dello schema](#)
- [Parametri comuni consentiti per la configurazione](#)
- [Parametri comuni che non sono consentiti per la configurazione](#)

## Requisiti dello schema

Quando definisci lo schema json, assicurati di utilizzare una versione di jsonschema supportata dai componenti aggiuntivi di Amazon EKS.

L'elenco degli schemi supportati:

- <https://json-schema.org/draft-04/schema>
- <https://json-schema.org/draft-06/schema>
- <https://json-schema.org/draft-07/schema>
- <https://json-schema.org/draft/2019-09/schema>

L'utilizzo di qualsiasi altra versione dello schema json è incompatibile con i componenti aggiuntivi Amazon EKS e impedirà il rilascio del componente aggiuntivo fino a quando il problema non verrà risolto.

## Esempio di file di schema Helm

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "podAnnotations": {
      "description": "Pod Annotations"
      "type": "object"
    },
    "podLabels": {
      "description": "Pod Labels"
      "type": "string"
    },
    "resources": {
      "type": "object"
      "description": "Resources"
    },
    "logLevel": {
      "description": "Logging Level"
    }
  }
}
```



```
"type": "string",
  "enum": [
    "info",
    "debug"
  ],
  "config": {
    "description": "Custom Configuration"
  }
}
```

## camelCase

I parametri di configurazione devono essere CamelCase e verranno rifiutati se non aderiscono a questo formato.

Le descrizioni sono obbligatorie

Includi sempre descrizioni significative per le proprietà dello schema. Questa descrizione verrà utilizzata per visualizzare i nomi delle etichette nella console Amazon EKS per ogni parametro di configurazione.

## Definizione RBAC

I fornitori di componenti aggiuntivi devono definire e fornire le autorizzazioni RBAC necessarie per installare correttamente il componente aggiuntivo utilizzando il principio del privilegio minimo. Se è necessario modificare le autorizzazioni RBAC per le versioni più recenti del componente aggiuntivo o per eventuali correzioni per risolvere un CVE, i fornitori di componenti aggiuntivi dovranno informare il team di Amazon EKS in merito a questa modifica. Le autorizzazioni richieste per ogni risorsa Kubernetes devono essere limitate al nome della risorsa dell'oggetto.

```
apiGroups: ["apps"]
resources: ["daemonsets"]
resourceNames: ["ebs-csi-node"]
verbs: ["create", "delete", "get", "list", "patch", "update", "watch"]
```

## Gestione dei segreti

Questa sezione si applica solo ai componenti aggiuntivi che richiedono ai clienti di configurare informazioni segrete come la chiave dell'applicazione, la chiave API, la password, ecc.

Attualmente, Amazon EKS APIs non supporta la trasmissione di informazioni segrete in

testo semplice a causa delle implicazioni di sicurezza. Tuttavia, i clienti possono utilizzare la configurazione per trasmettere il nome del Kubernetes Secret che contiene le chiavi necessarie al componente aggiuntivo. I clienti dovranno creare oggetti Kubernetes Secret contenenti le chiavi con lo stesso namespace come passaggio preliminare e quindi inserire il nome del Secret utilizzando il blob di configurazione durante la creazione del componente aggiuntivo. Consigliamo ai provider di componenti aggiuntivi di denominare le proprietà dello schema in modo che i clienti non lo confondano accidentalmente con la chiave effettiva. Ad esempio: `appSecretName`, ecc. `connectionSecretName`

In sintesi, i fornitori di componenti aggiuntivi possono sfruttare lo schema per consentire ai clienti di fornire il nome del segreto ma non le chiavi che effettivamente conterranno il segreto stesso.

### Valori di configurazione di esempio

Puoi includere esempi di configurazione nel tuo schema per aiutare i clienti nella configurazione dei componenti aggiuntivi. L'esempio seguente è tratto dallo schema di AWS Distro for OpenTelemetry add-on.

```
"examples": [
  {
    "admissionWebhooks": {
      "namespaceSelector": {},
      "objectSelector": {}
    },
    "affinity": {},
    "collector": {
      "amp": {
        "enabled": true,
        "remoteWriteEndpoint": "https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/ws-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx/api/v1/remote_write"
      },
      "cloudwatch": {
        "enabled": true
      },
      "mode": "deployment",
      "replicas": 1,
      "resources": {
        "limits": {
          "cpu": "256m",
          "memory": "512Mi"
        },
        "requests": {
```

```
        "cpu": "64m",
        "memory": "128Mi"
      }
    },
    "serviceAccount": {
      "annotations": {},
      "create": true,
      "name": "adot-collector"
    },
    "xray": {
      "enabled": true
    }
  },
  "kubeRBACProxy": {
    "enabled": true,
    "resources": {
      "limits": {
        "cpu": "500m",
        "memory": "128Mi"
      },
      "requests": {
        "cpu": "5m",
        "memory": "64Mi"
      }
    }
  },
  "manager": {
    "env": {},
    "resources": {
      "limits": {
        "cpu": "100m",
        "memory": "128Mi"
      },
      "requests": {
        "cpu": "100m",
        "memory": "64Mi"
      }
    }
  },
  "nodeSelector": {},
  "replicaCount": 1,
  "tolerations": []
}
```

]

## Parametri comuni consentiti per la configurazione

Di seguito sono riportati i parametri consigliati in un file di schema Helm rivolto ai clienti.

| Parametro              | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Dovrebbe avere un valore predefinito?      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etichette aggiuntive   | Aggiungi etichette Kubernetes a tutti gli oggetti Kubernetes gestiti dal componente aggiuntivo.                                                                                                                           | No                                         |
| Annotazioni aggiuntive | Aggiungi annotazioni Kubernetes a tutti gli oggetti Kubernetes gestiti dal componente aggiuntivo.                                                                                                                         | No                                         |
| Etichette POD          | Aggiungi etichette Kubernetes ai pod gestiti dal componente aggiuntivo.                                                                                                                                                   | No                                         |
| Notazioni POD          | Aggiungi annotazioni Kubernetes ai pod gestiti dal componente aggiuntivo.                                                                                                                                                 | No                                         |
| logLevel               | Livello di registro per i componenti gestiti dal componente aggiuntivo.                                                                                                                                                   | Sì                                         |
| NodeSelector           | La forma più semplice consigliata di vincolo di selezione dei nodi. Puoi aggiungere il campo NodeSelector alle specifiche del tuo Pod e specificare le etichette dei nodi che desideri che abbia il nodo di destinazione. | Potenzialmente, ad esempio solo nodi Linux |
| tolleranze             | Le tolleranze vengono applicate ai pod. Le tolleranze consentono allo scheduler di programmare i pod con                                                                                                                  | Forse è più comune con i daemonset         |

| Parametro                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dovrebbe avere un valore predefinito? |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             | macchie corrispondenti. Le tolleranze consentono la pianificazione ma non garantiscono la pianificazione.                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| affinità                    | La funzionalità di affinità è costituita da due tipi di affinità: l'affinità dei nodi funziona come il campo NodeSelector ma è più espressiva e consente di specificare regole flessibili, mentre l'affinità/antiaffinità tra POD consente di vincolare i Pod alle etichette di altri Pod.                          | Probabile                             |
| topologySpreadConstraints   | È possibile utilizzare i vincoli di diffusione della topologia per controllare la distribuzione dei Pod nel cluster tra domini di errore come regioni, zone, nodi e altri domini di topologia definiti dall'utente. Ciò può contribuire a ottenere un'elevata disponibilità e un utilizzo efficiente delle risorse. | Probabile                             |
| richiesta/limiti di risorse | Specificare la quantità di cpu/memoria necessaria a ciascun contenitore. Si consiglia vivamente di impostare le richieste. I limiti sono facoltativi.                                                                                                                                                               | Sì                                    |
| repliche                    | Numero di repliche dei pod gestiti dal componente aggiuntivo. Non applicabile ai daemonset.                                                                                                                                                                                                                         | Sì                                    |

**Note**

Per i parametri di configurazione della pianificazione del carico di lavoro, potrebbe essere necessario separare i componenti di primo livello nello schema, se necessario. Ad esempio, il driver CSI di Amazon EBS contiene due componenti principali, controller e node agent: i clienti richiedono selettori/tolleranze di nodo diversi per ogni componente.

**Note**

I valori predefiniti nello schema JSON servono esclusivamente a scopi di documentazione per l'utente e non sostituiscono la necessità di avere i valori predefiniti legittimi nel file `values.yaml`. Se utilizzi la proprietà predefinita, assicurati che quella predefinita `values.yaml` corrisponda a quella nello schema e nei due artefatti (`values.schema.json` e `values.yaml`) rimanga sincronizzata ogni volta che vengono apportate modifiche all'Helm Chart.

```
"affinity": {
  "default": {
    "affinity": {
      "nodeAffinity": {
        "preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution": [
          {
            "preference": {
              "matchExpressions": [
                {
                  "key": "eks.amazonaws.com/compute-type",
                  "operator": "NotIn",
                  "values": [
                    "fargate"
                  ]
                }
              ]
            },
            "weight": 1
          }
        ]
      },
      "podAntiAffinity": {
```

```

        "preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution": [
            {
                "podAffinityTerm": {
                    "labelSelector": {
                        "matchExpressions": [
                            {
                                "key": "app",
                                "operator": "In",
                                "values": [
                                    "ebs-csi-controller"
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    "topologyKey": "kubernetes.io/hostname"
                },
                "weight": 100
            }
        ]
    },
    "description": "Affinity of the controller pod",
    "type": [
        "object",
        "null"
    ]
}

```

## Parametri comuni che non sono consentiti per la configurazione

I parametri dei metadati del cluster come `clusterName`, `region`, `vpcId`, `accountId`, e altri possono essere richiesti da vari componenti aggiuntivi (ad esempio, Elastic Load Balancing Controller). Qualsiasi parametro simile a questi conosciuto dal servizio Amazon EKS verrà inserito automaticamente dai componenti aggiuntivi di Amazon EKS e non sarà l'utente a doverlo specificare come opzione di configurazione. Questi parametri includono:

- AWS regione
- Nome del cluster Amazon EKS
- ID VPC del cluster

- Registro dei container, specifico per gli account build-prod, utilizzato dai componenti aggiuntivi di rete
- IP del cluster DNS, in particolare per il componente aggiuntivo coredns
- Endpoint API del cluster Amazon EKS
- IPv4 abilitato sul cluster
- IPv6 abilitato sul cluster
- Delega con prefisso IPv6 enabled on cluster

I fornitori di componenti aggiuntivi devono assicurarsi che il modello sia definito per tali parametri applicabili. Ciascuno dei parametri precedenti avrà un `parameterType` attributo predefinito definito da Amazon EKS. I metadati di rilascio specificheranno la mappatura tra e. `parameterType` name/path of the parameter in the template. This way, the values can be dynamically passed-in by Amazon EKS without requiring customers to specify these through configurations and also gives flexibility to add-on providers to define their own template name/path I parametri come quelli sopra indicati che Amazon EKS deve iniettare dinamicamente devono essere esclusi dal file di schema.

Esempio di mappatura dai metadati di rilascio

```
"defaultConfiguration": [  
  {  
    "key": "image.containerRegistry",  
    "parameterType": "CONTAINER_REGISTRY"  
  }  
]
```

Di seguito sono riportati i parametri che non sono configurabili in un file di schema Helm destinato ai clienti. I parametri devono avere impostazioni predefinite non modificabili o non essere inclusi affatto nel modello aggiuntivo.

| Parametro | Descrizione                                                            | Dovrebbe avere un valore predefinito?          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| image     | Immagine del contenitore che verrà distribuita nel cluster Kubernetes. | No, gestito tramite una definizione aggiuntiva |



| Parametro          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dovrebbe avere un valore predefinito? |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| imagePullSecrets   | Configurazione di un pod per utilizzare un segreto da estrarre da un registro privato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/D                                   |
| LiveNessProbe      | Il processo Kubelet utilizza sonde liveness per sapere quando riavviare un contenitore. Ad esempio, le sonde liveness potrebbero catturare un deadlock, in cui un'applicazione è in esecuzione ma non è in grado di fare progressi. Il riavvio di un contenitore in tale stato può contribuire a rendere l'applicazione più disponibile nonostante i bug.                                                                                      | Sì                                    |
| Sonda di prontezza | È importante disporre di una sonda di prontezza per i contenitori. In questo modo il processo Kubelet in esecuzione sul piano dati saprà quando il contenitore è pronto per servire il traffico. Un Pod è considerato pronto quando tutti i suoi contenitori sono pronti. Un uso di questo segnale è controllare quali Pod vengono utilizzati come backend per i Servizi. Quando un Pod non è pronto, viene rimosso dai Service Load Balancer. | Sì                                    |

| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dovrebbe avere un valore predefinito?                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| StartupProbe        | Il kubelet utilizza le sonde di avvio per sapere quando è stata avviata un'applicazione contenitore. Se una sonda di questo tipo è configurata, disabilita i controlli di vivacità e prontezza finché non ha esito positivo, assicurandosi che tali sonde non interferiscano con l'avvio dell'applicazione. Questo può essere usato per adottare controlli di vivacità sui container ad avvio lento, evitando che vengano uccisi dal kubelet prima che siano operativi.                                                                                                                                               | Facoltativo                                             |
| podDisruptionBudget | Definisci un Pod Disruption Budget (PDB) per garantire che un numero minimo di POD continui a funzionare durante le interruzioni volontarie. Un PDB limita il numero di Pod di un'applicazione replicata che non funzionano contemporaneamente a causa di interruzioni volontarie. Ad esempio, un'applicazione basata sul quorum vorrebbe garantire che il numero di repliche in esecuzione non scenda mai al di sotto del numero necessario per il quorum. Un front-end web potrebbe voler garantire che il numero di repliche che servono il carico non scenda mai al di sotto di una certa percentuale del totale. | Sì, se l'impostazione predefinita è più di due repliche |

| Parametro                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Dovrebbe avere un valore predefinito?                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ServiceAccount (nome)        | Nome dell'account di servizio con cui verranno eseguiti i pod.                                                                                                                                                                                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ServiceAccount (annotazioni) | Annotazioni applicate all'account del servizio. Utilizzato in genere per la funzionalità IAM Roles for Service Accounts                                                                                                                        | No, il ruolo ARN dell'account di servizio IAM è impostato nell'API dei component i aggiuntivi Amazon EKS di primo livello. Un'eccezione a questa regola è se il component e aggiuntivo ha più distribuzioni/ controller (come Flux) e richiede un ruolo IRSA separato. ARNs |
| priorityClassName            | La priorità indica l'importanza di un Pod rispetto agli altri Pod. Se un Pod non può essere programmato, lo scheduler cerca di anticipare (espellere) i Pod con priorità inferiore per rendere possibile la pianificazione dei Pod in sospeso. | Sì. La maggior parte dei component i aggiuntivi è fondamentale per la funzionalità del cluster e dovrebbe avere una classe di priorità impostata di default.                                                                                                                |

| Parametro                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         | Dovrebbe avere un valore predefinito?                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| podSecurityContext             | Un contesto di sicurezza definisce i privilegi e le impostazioni di controllo degli accessi per un Pod o un Container. In genere utilizzato per impostare FSGroup, richiesto per IRSA nella versione 1.19 e nei cluster precedenti. | Improbabile, dato che Amazon EKS non supporta più Kubernetes v1.19 |
| Contesto di sicurezza          | Un contesto di sicurezza definisce i privilegi e le impostazioni di controllo degli accessi per un Pod o un Container.                                                                                                              | Sì                                                                 |
| Strategia di aggiornamento     | Specifica la strategia utilizzata per sostituire i vecchi Pod con altri nuovi.                                                                                                                                                      | Sì                                                                 |
| NameOverride                   | Sostituisci il nome dei pod.                                                                                                                                                                                                        | No                                                                 |
| podSecurityPolicy              | Applica le restrizioni sui parametri.                                                                                                                                                                                               | No, PSPs sono obsoleti                                             |
| extraVolumeMounts/ExtraVolumes | Utilizzato per IRSA in cluster non Amazon EKS.                                                                                                                                                                                      | No                                                                 |

## Prezzi dei prodotti container per Marketplace AWS

Su Marketplace AWS, puoi pubblicare prodotti gratuiti, prodotti Bring Your Own License model (BYOL) e prodotti a pagamento per Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e AWS Fargate. Puoi impostare un solo prezzo per prodotto. Questo argomento descrive i modelli di prezzo disponibili per i prodotti in container.

 Note

Utilizzi il [servizio di Marketplace AWS misurazione](#) per far valere i diritti e l'utilizzo dei contatori per i prodotti a pagamento. Per quanto riguarda i prezzi per attività o per pod, l'utilizzo viene misurato automaticamente in base a. AWS

Il prezzo che hai impostato per un prodotto in container si applica a tutte le Regioni AWS. Ogni volta che riduci il prezzo di un prodotto in container, il nuovo prezzo viene applicato immediatamente ai tuoi acquirenti. In caso di aumenti di prezzo, gli acquirenti esistenti ricevono una notifica della modifica 90 giorni prima che influisca sulla fatturazione. Ai nuovi acquirenti viene fatturato il nuovo importo.

 Note

Per i nuovi abbonati, la modifica del prezzo ha effetto immediato. Per gli abbonati esistenti, la modifica del prezzo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di invio della notifica di modifica del prezzo. Ad esempio, supponiamo che tu invii una notifica di modifica del prezzo il 16 marzo. Il 16 giugno sono trascorsi circa 90 giorni dal 16 marzo. Poiché la modifica del prezzo avviene il primo giorno del mese successivo al periodo di 90 giorni, la data di entrata in vigore della modifica è il 1° luglio.

## Argomenti

- [Modelli di determinazione dei prezzi dei container](#)
- [Prezzi contrattuali per i prodotti in container](#)

## Modelli di determinazione dei prezzi dei container

Marketplace AWS dispone di diversi modelli di prezzo per i prodotti in container.

La tabella seguente fornisce informazioni generali sui modelli di prezzo per i prodotti basati su container.

## Modelli di prezzo per i prodotti in container

| Modello tariffario                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello di licenza Bring Your Own License (BYOL) | Il BYOL viene gestito esternamente Marketplace AWS tramite un rapporto di fatturazione esterno che intrattieni con l'acquirente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mensile                                          | <p><b>Prezzo mensile fisso</b></p> <p>Un prezzo mensile fisso che offre agli utenti un utilizzo illimitato del prodotto durante il mese successivo.</p> <p>Esempio: imposti il prezzo del prodotto a 99 USD al mese. Il prodotto include tre diverse immagini di container che vengono distribuite utilizzando una definizione di attività Amazon ECS.</p> <p>Dopo che un acquirente si è abbonato al tuo prodotto, gli vengono addebitati immediatamente 99 USD, operazione che si ripete ogni mese fino all'annullamento dell'abbonamento. L'acquirente ottiene inoltre un utilizzo illimitato del prodotto. L'acquirente paga inoltre separatamente per qualsiasi infrastruttura su cui vengono eseguite le attività. Una volta abbonati, possono accedere alle immagini del contenitore. Possono avviare ed eseguire un numero qualsiasi di contenitori da quelle immagini su Amazon ECS o Amazon EKS in qualsiasi configurazione.</p> <p>Se l'acquirente annulla l'abbonamento entro la metà di un mese, perde l'accesso all'archivio Amazon ECR in cui sono Marketplace AWS archiviate le immagini dei container. L'acquirente potrebbe aver recuperato e archiviato le immagini originali. Tuttavia, non possono più recuperare le nuove versioni delle immagini del contenitore che rendi disponibili tramite Marketplace AWS. L'acquirente viene rimborsato per la parte non utilizzata dell'ultimo mese. Il pagamento viene calcolato in base all'utilizzo da parte dell'acquirente meno la commissione concordata. Marketplace AWS</p> |
| Dimensioni e metriche personalizzate dei prezzi  | <p>Prezzi misurati personalizzati in base alle dimensioni definite dall'utente (ad esempio utenti, nodi, repository o GB), fino a 24 dimensioni per prodotto.</p> <p>Esempio: i costi del prodotto da parte degli utenti. Hai utenti amministratori e utenti regolari e definisci il prezzo come 2 USD per gli utenti amministratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Modello tariffario                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>e 1 USD per gli utenti regolari. Puoi impostarli come dimensioni separate quando offri il tuo prodotto. Gli addebiti vengono effettuati ogni giorno in base agli utenti che hanno effettuato l'accesso e si contabilizza l'utilizzo al giorno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Prezzo orario per attività o per pod</p> | <p>Attività Amazon ECS o pod Amazon EKS</p> <p>I prezzi vengono calcolati per attività Amazon ECS o per pod Amazon EKS, calcolati al secondo con il prezzo impostato all'ora.</p> <p>Esempio: il prodotto include tre diverse immagini di container: un nodo controller, un nodo di lavoro e un nodo di analisi. Poiché il prodotto non è funzionale o utile senza il nodo controller, decidi tu che si tratta dell'immagine per cui addebitare l'utilizzo. Hai fissato un prezzo di 6 USD all'ora.</p> <p>Si modifica il software nell'immagine del contenitore per consentire l'integrazione del nodo controller con il funzionamento dell'<a href="#">AWS Marketplace Metering Service</a> RegisterUsage API. Ciò garantisce che solo gli acquirenti con un abbonamento attivo possano lanciare ed eseguire l'immagine del contenitore e che il suo utilizzo venga misurato in base alla sua durata.</p> <p>All'acquirente vengono addebitati 6 USD per ora di utilizzo per ogni controller pod Amazon EKS in esecuzione. Se l'acquirente lancia cinque controller pod Amazon EKS che includono il contenitore del nodo controller, gli vengono addebitati 30 USD all'ora (6 USD per pod). L'acquirente paga inoltre separatamente per qualsiasi infrastruttura su cui funzionano i pod.</p> <p>Per quanto riguarda le tariffe orarie, la fatturazione è al secondo con un minimo di 1 minuto. Se il cliente utilizza questo contenitore di controller per 20 minuti e 30 secondi, viene addebitato l'importo. <math>20 \times (\\$6/60) + 30 \times (\\$6/60/60) = \\$2 + \\$0.05 = \\$2.05</math> Il pagamento viene calcolato in base all'utilizzo da parte dell'acquirente meno la commissione concordata Marketplace AWS.</p> |

| Modello tariffario                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Utilizzo orario/con contratto a lungo termine</p> | <p>Un contratto a lungo termine, a un prezzo ridotto, pagato in anticipo o in rate regolari. Un contratto a lungo termine può essere aggiunto a un prodotto esistente con prezzi misurati personalizzati o per attività e per pod. Gli acquirenti pagano i prezzi misurati quando consumano più di quanto acquistato nel contratto a lungo termine.</p> <p>Esempio: per i modelli di prezzo misurati, puoi aggiungere un prezzo contrattuale a lungo termine per consentire agli acquirenti di ottenere uno sconto se si impegnano in anticipo. Supponiamo che in genere addebiti 1 USD per ogni unità consumata. Un acquirente che utilizza 1 unità all'ora pagherebbe 8760 USD all'anno (<math>365 \text{ days} \times 24 \text{ hours} \times \\$1 \text{ per hour}</math>). Potresti abilitare un contratto che consenta all'acquirente di utilizzare 1 unità all'ora per quei 365 giorni a metà prezzo (4380 USD). In questo caso, l'acquirente si impegna a pagare in anticipo il contratto di un anno e il prezzo scende da 1 USD per unità a 0,5 USD per unità. Puoi anche consentire all'acquirente di acquistare più di questi contratti. Se dalla quantità misurata risulta che l'acquirente ha consumato 10 unità in un'ora e aveva due contratti, nei 2 contratti verranno incluse 2 unità. Le 8 unità aggiuntive verrebbero o fatturate alla normale tariffa di 1 USD all'ora, per un totale di 8 USD in quell'ora.</p> <p>Ad esempio, per attività o per pod, puoi anche aggiungere un prezzo contrattuale a lungo termine per consentire agli acquirenti di ottenere uno sconto se si impegnano in anticipo. Se normalmente addebiti 6\$ per pod, puoi impostare un contratto a lungo termine della durata di 365 giorni al prezzo di 13.140\$ (<math>365 \text{ days} \times 24 \text{ hours} \times \\$3 \text{ per pod per hour}</math>). Un contratto darebbe quindi diritto al cliente a 1 pod all'ora per quei 365 giorni. I clienti possono scegliere di acquistare più contratti. Ad esempio, un cliente può acquistare due contratti che danno diritto a 2 pod all'ora. Se il cliente utilizza più pod all'ora rispetto ai contratti aventi diritto, i pod in eccesso verranno fatturati alla normale tariffa oraria.</p> <p>In entrambi i casi, gli acquirenti che acquistano contratti a lungo termine verranno fatturati anticipatamente, come pagamento una tantum o pagamenti</p> |



| Modello tariffario                   | Descrizione                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | futuri regolarmente programmati. Agli acquirenti verrà inoltre fatturato l'eventuale utilizzo aggiuntivo rispetto al contratto alla tariffa misurata. |
| Prezzi del contratto per i container | Contenitore con prezzo contrattuale: prodotto basato su container per il quale l'acquirente paga una commissione anticipata.                          |

## Prezzi contrattuali per i prodotti in container

Per i prodotti basati su container con prezzi contrattuali, Marketplace AWS fattura i clienti in anticipo o in base al piano di pagamento da te definito, in base al contratto tra te e il cliente. Dopo quel punto, hanno il diritto di utilizzare tali risorse.

Per impostare i prezzi, scegli una o più durate contrattuali che offri ai clienti. Puoi inserire prezzi diversi per ogni durata del contratto. Le opzioni disponibili sono durate di 1 mese, 12 mesi, 24 mesi e 36 mesi. Per le offerte private, puoi specificare una durata personalizzata in mesi (fino a 60 mesi).

Scegli la categoria che meglio descrive il prezzo del tuo prodotto. La categoria di prezzo viene visualizzata dai clienti sul Marketplace AWS sito web. Puoi scegliere tra larghezza di banda (GB/s, MB/s), dati (GB, MB, TB), host, richieste, livelli o utenti. Se nessuna delle categorie predefinite soddisfa le tue esigenze, puoi scegliere la categoria più generica di Unità.

L'offerta consente di aggiungere fino a 24 dimensioni. Ogni dimensione richiede i seguenti dati:

- **Categoria di contratti:** la categoria del contratto viene utilizzata per misurare o misurare il prodotto se il prodotto supporta la misurazione basata sul consumo oltre ai prezzi contrattuali. Per i prodotti contrattuali che non prevedono prezzi basati sul consumo, puoi scegliere una categoria che si avvicina di più alla categoria dimensionale prevista dal contratto. Se nessun valore corrisponde alle unità della dimensione del contratto, scegli. `Units`
- **Unità Contratti:** l'unità contrattuale viene utilizzata insieme alla categoria per la misurazione se il prodotto supporta la misurazione basata sul consumo. Scegli uno dei valori disponibili per le unità che più si avvicina alle tue dimensioni in base alla categoria selezionata.
- **Dimensione Contratti:** consente acquisti multipli: questo campo viene utilizzato per indicare se un'offerta è un'offerta con prezzi a più livelli o un'offerta non a più livelli che consente l'acquisto di più dimensioni.

Offerta a più livelli: consente all'acquirente di abbonarsi solo a una delle dimensioni disponibili nell'offerta. Le dimensioni in un'offerta a più livelli non hanno il concetto di quantità. La firma di un contratto con una dimensione specifica indica essenzialmente che l'acquirente ha scelto la caratteristica specifica indicata da quella dimensione.

Offerta non differenziata: consente al cliente di acquistare più di una dimensione come parte del contratto e di acquistare più unità per ciascuna di tali dimensioni.

L'impostazione di un valore true per questo campo indica che l'offerta non è suddivisa in più livelli. L'impostazione di un valore false per questo campo indica che l'offerta è un'offerta a più livelli.

Quando utilizzi il Product Load Form (PLF) per creare i contratti per il tuo prodotto Container, devi definire i seguenti campi per le dimensioni dei prezzi:

- Nome API DimensionX di Contracts: il nome che deve apparire nella licenza generata nell'account dell' AWS License Manager acquirente. Questo nome viene utilizzato anche come valore di Name in Entitlement nella chiamata CheckoutLicense API.
- Contracts DimensionX Display Name: il nome della dimensione rivolto ai clienti che verrà visualizzato nelle pagine di dettaglio del prodotto e di approvvigionamento del sito Web. Marketplace AWS Crea un nome intuitivo La lunghezza massima del nome è di 24 caratteri. Dopo che l'inserzione è pubblica, il valore di non Name può essere modificato.
- Descrizione DimensionX dei contratti: la descrizione rivolta al cliente di una dimensione che fornisce informazioni aggiuntive sulla dimensione del prodotto, ad esempio le funzionalità offerte dalla dimensione specifica. La lunghezza massima per la descrizione è di 70 caratteri.
- Contratti DimensionX Quantity: viene utilizzato per calcolare la ripartizione in caso di modifiche dell'accordo a un prodotto. Questo valore di questo campo deve essere impostato su 1 per tutte le offerte contrattuali. Non deve essere modificato.
- Dimensione dei contratti X Tariffa mensile: la tariffa contrattuale da addebitare per 1 mese di diritti relativi a questa dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta otto cifre decimali.
- Dimensione dei contratti X Tariffa a 12 mesi: la tariffa contrattuale da addebitare per 12 mesi di diritti relativi alla dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta otto cifre decimali.

- Tariffa contrattuale DimensionX a 24 mesi: la tariffa contrattuale da addebitare per 24 mesi di diritti relativi alla dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta otto cifre decimali.
- Tariffa contrattuale DimensionX a 36 mesi: la tariffa contrattuale da addebitare per 36 mesi di diritti relativi alla dimensione. Per le offerte non differenziate, questa tariffa viene addebitata per ogni unità della dimensione acquistata. Questo campo supporta otto cifre decimali.

Esempio: applicazione di archiviazione dati

|                             | Prezzo per 1 mese | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | Prezzo per 36 mesi |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dati non crittografati (GB) | 1,50 USD/GB       | \$16,00/GB         | \$30,00/GB         | \$60,00/GB         |
| Dati crittografati (GB)     | 1,55 USD/GB       | \$16,60/GB         | \$31,20/GB         | \$61,20/GB         |

Esempio: prodotto per il monitoraggio dei log

|                                                        | Prezzo per 1 mese | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | Prezzo per 36 mesi |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Base (10 host monitorati, 5 container monitorati)      | \$100             | \$1000             | 2000 dollari       | \$4000             |
| Standard (20 host monitorati, 10 container monitorati) | \$200             | 2000\$             | \$4000             | 8000 dollari       |
| Pro (40 host monitorati, 20 container monitorati)      | 400 dollari       | 4000 dollari       | 8000 dollari       | 16.000\$           |

|                                            | Prezzo per 1 mese | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | Prezzo per 36 mesi |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Host aggiuntivi monitorati ogni ora        | \$10              | \$100              | \$200              | 400 dollari        |
| Contenitori aggiuntivi monitorati ogni ora | \$10              | \$100              | \$200              | 400 dollari        |

#### Note

I prezzi possono essere per le seguenti durate: 1 mese, 12 mesi, 24 mesi o 36 mesi. Puoi scegliere di offrire una o più di queste opzioni per il tuo prodotto. Le durate devono essere le stesse in ogni dimensione.

#### Example

Ad esempio, nel caso in cui tu abbia `ReadOnlyUsers` delle `AdminUsers` dimensioni, se offri un prezzo annuale per `ReadOnlyUsers`, devi offrire anche un prezzo annuale per `AdminUsers`.

## Rinnovi automatici

Quando i clienti acquistano il prodotto Marketplace AWS utilizzando contratti relativi ai container, possono accettare di rinnovare automaticamente i termini del contratto. I clienti continuano a pagare i diritti ogni mese o per 1, 2 o 3 anni.

I clienti possono modificare le impostazioni di rinnovo in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un contratto esistente](#) nella Guida all'Marketplace AWS acquisto.

## Quando scade un contratto relativo ai container

Un prodotto oggetto del contratto in container ha una scadenza contrattuale. Alla scadenza di un contratto, si verificano i seguenti eventi:

1. Il prodotto in confezione riceve una entitlement-updated notifica che indica che l'autorizzazione dell'acquirente è cambiata e la AWS Marketplace Entitlement Service restituzione riceve una risposta vuota.
2. Hai un'ora per misurare l'eventuale utilizzo residuo per il cliente. Dopodiché non potrai più inviare i record di misurazione per questo cliente.

## Integrazioni di fatturazione, misurazione e licenza dei prodotti container

Marketplace AWS si integra con altri prodotti Servizi AWS per fornire prezzi basati sulla misurazione e su contratto per il prodotto in container. Per i prodotti basati su container con prezzi di utilizzo, puoi utilizzare il sia per verificare l'autorizzazione all'uso del prodotto sia [AWS Marketplace Metering Service](#) per misurare l'utilizzo per la fatturazione. Per i prodotti basati su container con prezzi contrattuali, puoi utilizzarli per associare le licenze al tuo prodotto. AWS License Manager Le sezioni seguenti forniscono ulteriori informazioni sulla misurazione oraria e personalizzata e sui prezzi contrattuali con AWS Marketplace Metering Service . AWS License Manager

### Argomenti

- [Misurazione oraria e personalizzata con AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Prezzi contrattuali con AWS License Manager](#)
- [Configurazione della misurazione oraria con AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Configurazione di contatori personalizzati per prodotti container con AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Prezzi contrattuali per prodotti in container con AWS License Manager](#)

## Misurazione oraria e personalizzata con AWS Marketplace Metering Service

[Per verificare il diritto all'uso del prodotto e per misurare l'utilizzo per la fatturazione, utilizza il servizio di misurazione.](#) [Marketplace AWS](#) Se desideri definire le tue unità di prezzo e contabilizzarci l'utilizzo per la fatturazione, esegui l'integrazione utilizzando l'operazione API. [MeterUsage](#) Se desideri stabilire il prezzo del tuo prodotto in base al numero di attività o di pod utilizzati e calcolare automaticamente AWS tale utilizzo, esegui l'integrazione utilizzando l'operazione [RegisterUsage](#) API. Per entrambi i tipi di prezzi, puoi aggiungere un prezzo contrattuale a lungo termine senza modificare la AWS Marketplace Metering Service modalità di integrazione con.

Quando crei un nuovo prodotto contenitore in Portale di gestione Marketplace AWS, forniamo una serie di identificatori del prodotto (il codice del prodotto e la chiave pubblica) che vengono utilizzati per integrare il prodotto con. AWS Marketplace Metering Service

## Entitlement

L'integrazione con ti AWS Marketplace Metering Service consente di verificare che il cliente che utilizza il tuo software a pagamento sia abbonato al tuo prodotto Marketplace AWS, proteggendoti dall'uso non autorizzato all'avvio del contenitore. Per verificare l'idoneità, utilizza le operazioni [MeterUsage](#) e [RegisterUsage](#) API, a seconda del modello di prezzo in uso. Per i modelli di prezzi mensili orari e fissi, utilizza il funzionamento dell'[RegisterUsage](#) API. Per i modelli di misurazione dei prezzi personalizzati, utilizza l'operazione [MeterUsage](#) API.

Se un acquirente non ha diritto al tuo prodotto, queste operazioni API restituiscono l'[CustomerNotEntitledException](#) eccezione.

### Note

Se un acquirente annulla l'iscrizione al tuo prodotto mentre lo utilizza, ha il diritto di continuare a utilizzarlo. Tuttavia, non possono avviare contenitori aggiuntivi per il tuo prodotto.

## Linee guida di integrazione

Quando crei e pubblichi i tuoi prodotti container e utilizzi le [MeterUsage](#) nostre operazioni [RegisterUsage](#) API per l'autorizzazione e la misurazione, tieni a mente le seguenti linee guida:

- Non configurare AWS le credenziali all'interno del software o nell'immagine del contenitore Docker. AWS le credenziali per l'acquirente vengono ottenute automaticamente in fase di esecuzione quando l'immagine del contenitore è in esecuzione all'interno di un'attività Amazon ECS o di un pod Amazon EKS.
- Per chiamare le operazioni [MeterUsage](#) o [RegisterUsage](#) API da Amazon EKS, devi [utilizzare un AWS SDK supportato](#). Per testare [MeterUsage](#) o [RegisterUsage](#) integrare Amazon EKS, devi eseguire un cluster Amazon EKS con Kubernetes 1.13.x o versione successiva. Kubernetes 1.13 è richiesto per i ruoli (IAM) per il supporto dei pod. AWS Identity and Access Management I ruoli IAM sono necessari affinché il pod in esecuzione ottenga le AWS credenziali necessarie per richiamare queste azioni su Amazon EKS.

- Puoi occuparti dello sviluppo locale, ma otterrai un'`PlatformNotSupportedException`. Questa eccezione non si verifica quando avvii il contenitore su servizi AWS container (Amazon ECS, Amazon EKS e Fargate).

## Supportato Regioni AWS

Per un elenco di tutte le aree Marketplace AWS supportate Regioni AWS, consulta la [Tabella delle regioni](#) sul sito Web di Global Infrastructure.

Ottenere la misura Regione AWS per la misurazione

Quando integri il contenitore per la misurazione con il funzionamento `MeterUsage` o `RegisterUsageAPI`, non configurate l' AWS SDK per utilizzarne uno specifico. Regione AWS La regione deve essere ottenuta dinamicamente in fase di esecuzione.

### Example

Ad esempio, un cliente avvia un'attività Amazon ECS o un pod Amazon EKS. L'operazione `RegisterUsage API` viene chiamata in una regione diversa dalla regione in cui è stato lanciato il task Amazon ECS o il pod Amazon EKS. Pertanto, l'operazione `RegisterUsage API` genera un errore. `InvalidRegionException`

AWS I linguaggi SDK non li determinano `AWS_REGION` in modo coerente. Se il tuo SDK non rileva automaticamente il file `AWS_REGION`, il software deve essere scritto manualmente per determinare il. `AWS_Region` Ad esempio, utilizza AWS SDK per Java automaticamente i [metadati delle EC2 istanze Amazon](#) (in particolare `ec2InstanceMetadata`) per ottenere la regione quando non sono presenti variabili di ambiente o altre configurazioni. In questo caso, chiama solo `ec2InstanceMetadata` se la variabile di `AWS_REGION` ambiente non è presente.

Per informazioni su come ottenere dinamicamente un file Regione AWS in fase di esecuzione, consultate la [AWS SDK Developer Guide](#) per il linguaggio di programmazione in uso.

## Impedire la modifica dei contatori

L'introduzione di modi per consentire agli acquirenti di modificare o annullare le chiamate `RegisterUsage` o `MeterUsage` potrebbe comportare problemi indesiderati di fatturazione e pagamento. Ti consigliamo vivamente di integrare la logica di misurazione e di autorizzazione.

Quando progettate il vostro prodotto per evitare modifiche alla misurazione, tenete presente quanto segue:

- Se gli acquirenti possono inserire nuovi livelli di immagine che contengono CMD o ENTRYPOINT istruzioni, RegisterUsage integrali direttamente MeterUsage nel software che l'acquirente sta eseguendo tramite l'immagine del contenitore. In caso contrario, le chiamate verso RegisterUsage CMD o MeterUsage eseguite tramite o ENTRYPOINT dall'immagine di base verranno probabilmente sostituite dall'acquirente.
- Ti consigliamo di gestire i codici di Marketplace AWS prodotto utilizzati dal software come input RegisterUsage o MeterUsage in modo che gli acquirenti non possano modificarli. Tuttavia, se il tuo prodotto gestisce i codici di prodotto in un modo che i clienti possono ignorare AWS CloudFormation, ad esempio Helm chart o Kubernetes manifest, devi mantenere un elenco di codici di prodotto affidabili. Marketplace AWS Questo serve a garantire che il codice prodotto a cui il software trasmette come input o sia valido. RegisterUsage MeterUsage
- Se uno dei tuoi codici prodotto affidabili riguarda prodotti gratuiti, assicurati che non possa essere utilizzato al posto di un codice prodotto a pagamento.

## Prezzi contrattuali con AWS License Manager

Per i prodotti basati su container con prezzi contrattuali, è possibile associare le licenze AWS License Manager al prodotto.

AWS License Manager è uno strumento di gestione delle licenze che consente all'applicazione di tenere traccia e aggiornare le licenze (note anche come autorizzazioni) acquistate da un cliente. Questa sezione fornisce informazioni su come integrare il prodotto con. AWS License Manager Una volta completata l'integrazione, puoi pubblicare la tua scheda di prodotto su Marketplace AWS.

Per ulteriori informazioni in merito AWS License Manager, consulta la [Guida per AWS License Manager l'utente](#) e la [AWS License Manager](#) sezione AWS CLI Command Reference.

### Note

- I clienti non possono lanciare nuove istanze del contenitore dopo il periodo di scadenza del contratto. Tuttavia, durante la durata del contratto, possono avviare un numero qualsiasi di istanze. Queste licenze non sono legate a un nodo o a un'istanza specifici. Qualsiasi software in esecuzione su qualsiasi contenitore su qualsiasi nodo può effettuare il checkout della licenza purché disponga delle credenziali AWS assegnate.
- Creazione di offerte private: i venditori possono generare offerte private per i prodotti utilizzando lo strumento di creazione di offerte private disponibile in. Portale di gestione Marketplace AWS



- **Reporting:** puoi configurare i feed di dati configurando un bucket Amazon S3 nella sezione Report del. Portale di gestione Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Report, feed di dati e dashboard per i venditori in Marketplace AWS](#).

## Workflow di integrazione

I passaggi seguenti mostrano il flusso di lavoro per l'integrazione del prodotto contenitore con AWS License Manager:

1. Il venditore crea un prodotto con AWS License Manager integrazione.
2. Il venditore mette in vendita il prodotto su Marketplace AWS.
3. L'acquirente trova il prodotto Marketplace AWS e lo acquista.
4. Una licenza viene inviata all'acquirente nel suo Account AWS.
5. L'acquirente utilizza il software avviando l' EC2 istanza Amazon, il task Amazon ECS o il software pod Amazon EKS. Il cliente esegue la distribuzione utilizzando un ruolo IAM.
6. Il software legge la licenza nell' AWS License Manager account dell'acquirente, scopre i diritti acquistati e fornisce le funzionalità di conseguenza.

### Note

License Manager non effettua alcun tracciamento o aggiornamento; questo viene fatto dall'applicazione del venditore.

## Configurazione della misurazione oraria con AWS Marketplace Metering Service

### Note

Per le implementazioni di Amazon EKS, il tuo software deve utilizzare [IAM roles for service accounts \(IRSA\)](#) per firmare la chiamata API per il funzionamento dell'[RegisterUsageAPI](#). L'utilizzo di [EKS Pod Identity](#), il ruolo del nodo o le chiavi di accesso a lungo termine non sono supportati.

Per le distribuzioni di Amazon ECS, il tuo software deve utilizzare il ruolo [IAM dell'attività di Amazon ECS](#) per firmare la chiamata API per l'operazione API. [RegisterUsage](#) L'utilizzo del ruolo del nodo o delle chiavi di accesso a lungo termine non è supportato.

Se il prodotto in container utilizza prezzi orari per attività o per pod anziché dimensioni di prezzo personalizzate basate su misuratori, non è necessario definire dimensioni di misurazione personalizzate. Puoi utilizzare AWS Marketplace Metering Service per la misurazione oraria con prodotti container all'interno. Marketplace AWS Le seguenti sezioni mostrano come configurare la misurazione oraria con AWS Marketplace Metering Service.

Il funzionamento dell'`RegisterUsageAPI` misura l'utilizzo del software per attività Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o per pod Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), all'ora, con un utilizzo proporzionale al secondo. Un minimo di 1 minuto di utilizzo si applica alle attività o ai pod di breve durata. La misurazione continua dell'uso del software viene gestita automaticamente dal Marketplace AWS Metering Control Plane. Non è necessario che il software esegua alcuna azione specifica di misurazione, ad eccezione di `RegisterUsage` una chiamata una volta per iniziare la misurazione dell'utilizzo del software.

`RegisterUsage` deve essere chiamato immediatamente al momento del lancio di un container. Se non registri il container nelle prime 6 ore dal lancio del container, AWS Marketplace Metering Service non fornisce alcuna garanzia di misurazione per i mesi precedenti. Tuttavia, la misurazione continuerà per il mese in corso fino alla scadenza del container.

La Marketplace AWS Metering Control Plane continua a fatturare ai clienti l'esecuzione delle attività di Amazon ECS e dei pod Amazon EKS, indipendentemente dallo stato dell'abbonamento del cliente. In questo modo non è più necessario che il software esegua controlli di autorizzazione dopo l'avvio iniziale con successo dell'operazione o del pod.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione dell' AWS Marketplace Metering Service API con i prodotti container con prezzi orari, consulta il laboratorio [Integrazione con misurazione oraria](#) del workshop dedicato ai venditori. Marketplace AWS

## Argomenti

- [Prerequisiti per la misurazione oraria](#)
- [Test dell'integrazione per RegisterUsage](#)
- [Gestione degli errori per RegisterUsage](#)

- [Integrazione del prodotto container con AWS Marketplace Metering Service utilizzando AWS SDK per Java](#)

## Prerequisiti per la misurazione oraria

Prima di pubblicare il prodotto, devi fare quanto segue:

1. Crea un nuovo prodotto contenitore in e prendi nota del relativo codice prodotto. Portale di gestione Marketplace AWS

Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica: crea un prodotto contenitore](#).

2. Utilizza un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) per l'attività o il pod che esegue l'applicazione con le autorizzazioni IAM necessarie per la chiamata `RegisterUsage`. La policy gestita da IAM `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` dispone di queste autorizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla policy, consulta [AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#) il AWS Managed Policy Reference.
3. (Facoltativo) Se desideri visualizzare la registrazione, ti consigliamo di abilitare la AWS CloudTrail registrazione nella definizione dell'attività o del pod.
4. Effettua una chiamata di prova all'operazione `RegisterUsage` API con un record per tutte le dimensioni di prezzo che definisci.

## Test dell'integrazione per **RegisterUsage**

Utilizza l'operazione `RegisterUsage` API per testare l'integrazione prima di inviare l'immagine Marketplace AWS per la pubblicazione.

Chiama `RegisterUsage` dall'immagine del contenitore eseguendo il prodotto su Amazon ECS o Amazon EKS. Usa l' AWS account che stai utilizzando per pubblicare l'offerta del prodotto. Marketplace AWS La tua integrazione di misurazione deve impostare dinamicamente il file `Region` AWS, anziché codificarlo. Tuttavia, durante il test, avvia almeno un'attività Amazon ECS o un pod Amazon EKS contenente il container a pagamento nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). In questo modo, il team Marketplace AWS operativo può verificare il tuo lavoro con i log di quella regione.

 Note

Se il tuo prodotto supporta sia Amazon ECS che Amazon EKS, devi solo avviarlo in Amazon EKS per consentirci di convalidare la tua integrazione.

Non puoi testare completamente l'integrazione finché il prodotto non viene pubblicato con tutti i metadati e le informazioni sui prezzi richiesti. Se richiesto, il team operativo del Marketplace AWS catalogo può verificare la ricezione dei dati di misurazione.

## Gestione degli errori per **RegisterUsage**

Se l'immagine del contenitore si integra con AWS Marketplace Metering Service e riceve un'eccezione diversa `ThrottlingException` dall'avvio del contenitore, è necessario terminare il contenitore per impedirne l'uso non autorizzato.

Le eccezioni diverse da `ThrottlingException` vengono generate solo durante la chiamata iniziale all'operazione API. `RegisterUsage` Le chiamate successive dalla stessa attività Amazon ECS o dallo stesso pod Amazon EKS non vengono generate `CustomerNotSubscribedException` anche se il cliente annulla l'iscrizione mentre l'attività o il pod è ancora in esecuzione. A questi clienti viene comunque addebitato il costo per l'utilizzo dei container dopo l'annullamento dell'iscrizione e il loro utilizzo viene monitorato.

La tabella seguente descrive gli errori che l'operazione `RegisterUsage` API potrebbe generare. Ogni linguaggio di programmazione AWS SDK dispone di una serie di linee guida per la gestione degli errori a cui puoi fare riferimento per ulteriori informazioni.

| Errore                                     | Descrizione                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>InternalServiceErrorException</code> | <code>RegisterUsage</code> non è disponibile.                                          |
| <code>CustomerNotEntitledException</code>  | Il cliente non dispone di un abbonamento valido per il prodotto.                       |
| <code>InvalidProductCodeException</code>   | Il <code>ProductCode</code> valore passato come parte della richiesta non esiste.      |
| <code>InvalidPublicKeyException</code>     | Il <code>PublicKeyVersion</code> valore passato come parte della richiesta non esiste. |

| Errore                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>PlatformNotSupportedException</code> | Marketplace AWS non supporta la misurazione dell'utilizzo dalla piattaforma sottostante. Sono supportati solo Amazon ECS, Amazon EKS e AWS Fargate .                                                                                                                                                      |
| <code>ThrottlingException</code>           | Le chiamate a <code>RegisterUsage</code> sono limitate.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>InvalidRegionException</code>        | <code>RegisterUsage</code> deve essere chiamato nello stesso modo in Regione AWS cui è stato lanciato il task Amazon ECS o il pod Amazon EKS. Ciò impedisce a un contenitore di scegliere una regione (ad esempio <code>withRegion("us-east-1")</code> ) durante la chiamata <code>RegisterUsage</code> . |

## Integrazione del prodotto container con AWS Marketplace Metering Service utilizzando AWS SDK per Java

Puoi utilizzarlo AWS SDK per Java per l'integrazione con l'AWS Marketplace Metering Service. La misurazione continua dell'uso del software viene gestita automaticamente da Marketplace AWS Metering Control Plane. Il software non è tenuto a eseguire alcuna azione specifica di misurazione, ad eccezione di `RegisterUsage` una chiamata una sola volta per iniziare la misurazione dell'utilizzo del software. Questo argomento fornisce un esempio di implementazione che utilizza l'azione del servizio di [Marketplace AWS misurazione AWS SDK per Java](#) per l'integrazione con l'azione. `RegisterUsage`

`RegisterUsage` deve essere chiamato immediatamente al momento del lancio di un contenitore. Se non registri il container nelle prime 6 ore dal lancio del container, AWS Marketplace Metering Service non fornisce alcuna garanzia di misurazione per i mesi precedenti. Tuttavia, la misurazione continuerà per il mese in corso fino alla scadenza del container.

Per il codice sorgente completo, vedi [RegisterUsage Esempio di Java](#). Molti di questi passaggi si applicano indipendentemente dal linguaggio AWS SDK.

## Esempi di passaggi per l'integrazione con AWS Marketplace Metering Service

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Da Assets scegli Containers per iniziare a creare un nuovo prodotto container. La creazione del prodotto genera il codice prodotto per il prodotto da integrare con l'immagine del contenitore. Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni IAM, consulta [the section called "Marketplace AWS autorizzazioni API di misurazione e autorizzazione"](#).
3. Scarica l'[SDK AWS Java](#) pubblico.

### Important

Per richiamare la misurazione APIs da Amazon EKS, devi [utilizzare un AWS SDK supportato ed eseguirlo su un](#) cluster Amazon EKS che esegue Kubernetes 1.13 o versione successiva.

4. (Facoltativo) Se ti stai integrando con l'RegisterUsageazione e desideri eseguire la verifica della firma digitale, devi configurare la libreria di verifica delle firme nel classpath dell'applicazione [BouncyCastle](#).

Se desideri utilizzare JSON Web Token (JWT), devi includere anche le librerie [JWT Java](#) nel classpath dell'applicazione. L'utilizzo di JWT offre un approccio più semplice alla verifica della firma, ma non è obbligatorio ed è possibile utilizzare invece la modalità standalone. BouncyCastle Sia che utilizzi JWT o BouncyCastle che sia necessario utilizzare un sistema di compilazione come Maven per includere dipendenze transitive di o JWT nel classpath dell'applicazione. BouncyCastle

```
// Required for signature verification using code sample
<dependency>
  <groupId>org.bouncycastle</groupId>
  <artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
  <version>1.60</version>
</dependency>

// This one is only required for JWT
<dependency>
  <groupId>com.nimbusds</groupId>
  <artifactId>nimbus-jose-jwt</artifactId>
  <version>6.0</version>
</dependency>
```

5. Chiama `RegisterUsage` da ogni immagine di container a pagamento presente nella tua offerta di prodotti. `ProductCode` e `PublicKeyVersion` sono parametri obbligatori e tutti gli altri input sono opzionali. Di seguito è riportato un esempio di payload per `RegisterUsage`

```
{
  "ProductCode" : "string", // (required)
  "PublicKeyVersion": 1,    // (required)
  "Nonce": "string",        // (optional) to scope down the registration
                              // to a specific running software
                              // instance and guard against
                              // replay attacks
}
```

#### Note

È possibile riscontrare problemi transitori nella connessione all'AWS Marketplace Metering Service. Marketplace AWS consiglia vivamente di implementare nuovi tentativi per un massimo di 30 minuti, con interruzione esponenziale, per evitare interruzioni a breve termine o problemi di rete.

6. `RegisterUsage` genera una firma digitale RSA-PSS utilizzando SHA-256 che è possibile utilizzare per verificare l'autenticità della richiesta. La firma include i seguenti campi:, e. `ProductCode` `PublicKeyVersion` `Nonce` Per verificare la firma digitale, è necessario conservare questi campi della richiesta. Il codice seguente è un esempio di risposta a una `RegisterUsage` chiamata.

```
{
  "Signature": "<<JWT Token>>"
}

// Where the JWT Token is composed of 3 dot-separated,
// base-64 URL Encoded sections.
// e.g. eyJhbGcVCj9.eyJzdWIMzkwMjJ9.rr09Qw0SXRWTe

// Section 1: Header/Algorithm
{
  "alg": "PS256",
  "typ": "JWT"
}
```

```
// Section 2: Payload
{
  "ProductCode" : "string",
  "PublicKeyVersion": 1,
  "Nonce": "string",
  "iat": date // JWT issued at claim
}

// Section 3: RSA-PSS SHA256 signature
"rr09Q4FEi3gweH3X4lrt2okf5zwIatUUwERlw016wTy_21Nv8S..."
```

7. Ricostruisci una nuova versione dell'immagine del contenitore che includa la `RegisterUsage` chiamata, tagga il contenitore e inviala a qualsiasi registro di container compatibile con Amazon ECS o Amazon EKS, come Amazon ECR o Amazon ECR Public. Se utilizzi Amazon ECR, assicurati che l'account che avvia l'attività Amazon ECS o il pod Amazon EKS disponga delle autorizzazioni per l'archivio Amazon ECR. In caso contrario, il lancio fallisce.
8. Crea un ruolo [IAM](#) che conceda l'autorizzazione alla chiamata del contenitore `RegisterUsage`, come definito nel codice seguente. È necessario fornire questo ruolo IAM nel parametro [Task Role](#) della definizione del task Amazon ECS o del pod Amazon EKS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

9. Crea un'attività Amazon ECS o una definizione del pod Amazon EKS che faccia riferimento al contenitore integrato Marketplace AWS e che faccia riferimento al ruolo IAM creato nella fase 7. È necessario abilitare AWS CloudTrail la registrazione nella definizione dell'attività se si desidera visualizzare la registrazione.



10. Crea un cluster Amazon ECS o Amazon EKS per eseguire la tua attività o il tuo pod. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un cluster Amazon ECS, consulta [Creating a Cluster](#) nella Amazon Elastic Container Service Developer Guide. [Per ulteriori informazioni sulla creazione di un cluster Amazon EKS \(utilizzando Kubernetes versione 1.1.3.x o successiva\), consulta Creazione di un cluster Amazon EKS.](#)
11. Configura il cluster Amazon ECS o Amazon EKS e avvia la definizione di attività Amazon ECS o il pod Amazon EKS che hai creato, in us-east-1. Regione AWS È solo durante questo processo di test, prima che il prodotto sia disponibile, che devi utilizzare questa regione.
12. Quando ricevi una risposta valida da RegisterUsage, puoi iniziare a creare il tuo prodotto contenitore. Per domande, contatta il team [Operativo Marketplace AWS del venditore](#).

### RegisterUsage Esempio di Java

L'esempio seguente utilizza AWS SDK per Java and Marketplace AWS Metering Service per chiamare l'RegisterUsage operazione. La verifica della firma è facoltativa, ma se si desidera eseguire la verifica della firma, è necessario includere le librerie di verifica delle firme digitali richieste. Questo esempio è solo a scopo illustrativo.

```
import com.amazonaws.auth.PEM;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageResult;
import com.amazonaws.util.json.Jackson;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.nimbusds.jose.JWSObject;
import com.nimbusds.jose.JWSVerifier;
import com.nimbusds.jose.crypto.RSASSAVerifier;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.Base64;
import java.util.Optional;
import java.util.UUID;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;

/**
```

```

    * Class for making calls out to &MKT; Metering Service.
    */
class RegisterUsage {

    private static final String PRODUCT_CODE = ".....";

    private final AWSMarketplaceMetering registerUsageClient;
    private final SignatureVerifier signatureVerifier;
    private final int publicKeyVersion;

    public RegisterUsage(final SignatureVerifier signatureVerifier) {
        this.signatureVerifier = signatureVerifier;
        this.publicKeyVersion = PublicKeyProvider.PUBLIC_KEY_VERSION;
        this.registerUsageClient =
AWSMarketplaceMeteringClientBuilder.standard().build();
    }

    /**
     * Shows how to call RegisterUsage client and verify digital signature.
     */
    public void callRegisterUsage() {
        RegisterUsageRequest request = new RegisterUsageRequest()
            .withProductCode(PRODUCT_CODE)
            .withPublicKeyVersion(publicKeyVersion)
            .withNonce(UUID.randomUUID().toString());

        // Execute call to RegisterUsage (only need to call once at container startup)
        RegisterUsageResult result = this.registerUsageClient.registerUsage(request);

        // Verify Digital Signature w/o JWT
        boolean isSignatureValid = this.signatureVerifier.verify(request, result);
        if (!isSignatureValid) {
            throw new RuntimeException("Revoke entitlement, digital signature
invalid.");
        }
    }
}

/**
 * Signature verification class with both a JWT-library based verification
 * and a non-library based implementation.
 */
class SignatureVerifier {
    private static BouncyCastleProvider BC = new BouncyCastleProvider();

```

```

private static final String SIGNATURE_ALGORITHM = "SHA256withRSA/PSS";

private final PublicKey publicKey;

public SignatureVerifier(PublicKeyProvider publicKeyProvider) {
    this.publicKey = publicKeyProvider.getPublicKey().orElse(null);
    Security.addProvider(BC);
}

/**
 * Example signature verification using the NimbusJOSEJWT library to verify the JWT
Token.
 *
 * @param request RegisterUsage Request.
 * @param result RegisterUsage Result.
 * @return true if the token matches.
 */
public boolean verifyUsingNimbusJOSEJWT(final RegisterUsageRequest request, final
RegisterUsageResult result) {
    if (!getPublicKey().isPresent()) {
        return false;
    }

    try {
        JWSVerifier verifier = new RSASSAVerifier((RSAPublicKey)
getPublicKey().get());
        JWSObject jwsObject = JWSObject.parse(result.getSignature());
        return jwsObject.verify(verifier) &&
validatePayload(jwsObject.getPayload().toString(), request, result);
    } catch (Exception e) {
        // log error
        return false;
    }
}

/**
 * Example signature verification without any JWT library support.
 *
 * @param request RegisterUsage Request.
 * @param result RegisterUsage Result.
 * @return true if the token matches.
 */

```

```

    public boolean verify(final RegisterUsageRequest request, final RegisterUsageResult
result) {
        if (!getPublicKey().isPresent()) {
            return false;
        }
        try {
            String[] jwtParts = result.getSignature().split("\\.");
            String header = jwtParts[0];
            String payload = jwtParts[1];
            String payloadSignature = jwtParts[2];

            Signature signature = Signature.getInstance(SIGNATURE_ALGORITHM, BC);
            signature.initVerify(getPublicKey().get());
            signature.update(String.format("%s.%s", header,
payload).getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
            boolean verified = signature.verify(Base64.getUrlDecoder()
                .decode(payloadSignature.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));

            String decodedPayload = new String(Base64.getUrlDecoder().decode(payload));
            return verified && validatePayload(decodedPayload, request, result);
        } catch (Exception e) {
            // log error
            return false;
        }
    }

    /**
     * Validate each value in the returned payload matches values originally
     * supplied in the request to RegisterUsage. TimeToLiveInMillis and
     * PublicKeyExpirationTimestamp will have the values in the payload compared
     * to values in the signature
     */
    private boolean validatePayload(final String payload, final RegisterUsageRequest
request,
                                   final RegisterUsageResult result) {
        try {
            JsonNode payloadJson = Jackson.getMapper().readTree(payload);
            boolean matches = payloadJson.get("productCode")
                .asText()
                .equals(request.getProductCode());
            matches = matches && payloadJson.get("nonce")
                .asText()
                .equals(request.getNonce());
            return matches && payloadJson.get("publicKeyVersion")

```

```

        .asText()
        .equals(String.valueOf(request.getPublicKeyVersion()));

    } catch (Exception ex) {
        // log error
        return false;
    }
}

private Optional<PublicKey> getPublicKey() {
    return Optional.ofNullable(this.publicKey);
}
}

/**
 * Public key provider taking advantage of the &AWS; PEM Utility.
 */
class PublicKeyProvider {
    // Replace with your public key. Ensure there are new-lines ("\n") in the
    // string after "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n" and before "\n-----END PUBLIC
    KEY-----".
    private static final String PUBLIC_KEY =
        "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n"
        + "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdlatRjRjogo3WojgGHFHYLugd
\n"
        + "UWAY9iR3fy4arWNA1KoS8kVw33cJibXr8bvWUAUparCwlvdbH6dvE0fou0/gCFQs
\n"
        + "HufQrSDv+MuSUMAe8jzKE4qW+jK+xQU9a03GUnKHkkle+Q0pX/g6jXZ7r1/xAK5D
\n"
        + "o2kQ+X5xK9cipRgEKwIDAQAB\n"
        + "-----END PUBLIC KEY-----";

    public static final int PUBLIC_KEY_VERSION = 1;

    public Optional<PublicKey> getPublicKey() {
        try {
            return Optional.of(PEM.readPublicKey(new ByteArrayInputStream(
                PUBLIC_KEY.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))));
        } catch (Exception e) {
            // log error
            return Optional.empty();
        }
    }
}

```

```
}
```

## Configurazione di contatori personalizzati per prodotti container con AWS Marketplace Metering Service

### Note

Per le implementazioni di Amazon EKS, il tuo software deve utilizzare [IAM roles for service accounts \(IRSA\)](#) per firmare la chiamata API per il funzionamento dell'[MeterUsageAPI](#). L'utilizzo di [EKS Pod Identity](#), il ruolo del nodo o le chiavi di accesso a lungo termine non sono supportati.

Per le distribuzioni di Amazon ECS, il tuo software deve utilizzare il ruolo [IAM dell'attività di Amazon ECS](#) per firmare la chiamata API per l'operazione API. [MeterUsage](#) L'utilizzo del ruolo del nodo o delle chiavi di accesso a lungo termine non è supportato.

Marketplace AWS i prodotti container possono avere una misurazione personalizzata per un massimo di 24 diverse dimensioni di prezzo per prodotto. A ogni dimensione può essere associato un prezzo contrattuale a lungo termine. Per abilitare la misurazione personalizzata, integra il tuo prodotto container con AWS Marketplace Metering Service. Puoi definire le tue unità di prezzo e la misurazione personalizzata per tale utilizzo e per la fatturazione utilizzando AWS il funzionamento dell'API. [MeterUsage](#) Le sezioni seguenti mostrano come configurare la misurazione personalizzata per il prodotto container.

Le dimensioni del prezzo sono definite in due posizioni, una volta durante la creazione del prodotto nel Portale di gestione Marketplace AWS (portale dei venditori) e una volta nel software per eseguire l'[MeterUsage](#)operazione. Questo metodo a due fattori garantisce che le offerte successive funzionino come previsto prima di essere rese disponibili al pubblico.

Per configurare la misurazione personalizzata, devi scegliere la categoria di utilizzo, il tipo di unità e le dimensioni del prezzo:

- **Categoria di utilizzo:** la categoria di utilizzo aiuta gli acquirenti a capire cos'è il tuo prodotto e come utilizzarlo.
- **Tipo di unità:** il tipo di unità definisce l'unità di misura per la fatturazione. Ad esempio, la larghezza di banda misurata in GBps o MBps, il numero di host o i dati misurati in MB, GB o TB.

- **Dimensioni dei prezzi:** le dimensioni dei prezzi rappresentano una funzionalità o un servizio per cui hai impostato un prezzo unitario (ad esempio, utenti, scanCPUs, v o agenti distribuiti). Le dimensioni relative ai prezzi sono pubbliche. Tuttavia, puoi comunque definire offerte private e Bring Your Own License (BYOL) per prodotti pubblici. Non inserire i prezzi nei registri di misurazione. Tu misuri la quantità di unità e noi la utilizziamo insieme ai prezzi che hai definito durante la creazione del prodotto per calcolare la fattura dell'acquirente.

Se il prezzo del prodotto non corrisponde a nessuna delle categorie o dei tipi di unità predefiniti, puoi scegliere la categoria di unità generica. Quindi, utilizza la descrizione della dimensione per descrivere cos'è l'unità.

Facoltativamente, è possibile distribuire l'utilizzo in allocazioni in base alle proprietà monitorate. Le allocazioni vengono rappresentate come tag per l'acquirente. Questi tag consentono all'acquirente di visualizzare i costi suddivisi in base all'utilizzo in base ai valori dei tag. Ad esempio, se addebiti in base all'utente e gli utenti hanno la proprietà «Dipartimento», puoi creare allocazioni di utilizzo con tag con la chiave «Dipartimento» e un'allocazione per valore. Ciò non modifica il prezzo, le dimensioni o l'utilizzo totale riportato, ma consente al cliente di visualizzare i costi per categorie appropriate al prodotto.

Ti consigliamo di inviare un record di misurazione ogni ora. Tuttavia, puoi aggregare l'utilizzo anche su periodi giornalieri o mensili. In caso di interruzione, puoi aggregare l'utilizzo del software da parte degli acquirenti e inviarlo per la misurazione delle ore successive. Non puoi inviare più di un record all'ora.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione dell' AWS Marketplace Metering Service API per i prodotti container con prezzi di misurazione personalizzati, consulta il laboratorio [Integrazione con misurazione personalizzata](#) del workshop per i Marketplace AWS venditori.

#### Important

La prova gratuita e i diritti prepagati vengono monitorati su base oraria. Di conseguenza, l'invio separato di questi documenti potrebbe comportare un sovrapprezzo per l'acquirente.

## Argomenti

- [Prerequisiti per la misurazione personalizzata](#)
- [Testare MeterUsage l'integrazione](#)

- [Gestione degli errori per MeterUsage](#)
- [Etichettatura in base al fornitore \(opzionale\)](#)
- [esempio di codice](#)
- [Integrazione del prodotto container utilizzando la misurazione personalizzata con e AWS Marketplace Metering ServiceAWS SDK per Java](#)

## Prerequisiti per la misurazione personalizzata

Prima di pubblicare il prodotto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Crea un nuovo prodotto contenitore in e prendi nota del relativo codice prodotto. Portale di gestione Marketplace AWS
2. Utilizza un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) per l'attività o il pod che esegue l'applicazione con le autorizzazioni IAM necessarie per la chiamata `MeterUsage`. La policy gestita da IAM `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` dispone di queste autorizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla policy, consulta [AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#) il AWS Managed Policy Reference.
3. (Facoltativo) Ti consigliamo di abilitare la AWS CloudTrail registrazione nella definizione dell'attività o del contenitore se desideri visualizzare la registrazione.
4. Effettua una chiamata di prova all'operazione `MeterUsage` API con un record per tutte le dimensioni di prezzo che definisci.

## Testare **MeterUsage** l'integrazione

Utilizza l'`MeterUsage` operazione per testare l'integrazione prima di inviare l'immagine Marketplace AWS per la pubblicazione.

`MeterUsage` Esegui la chiamata dalle immagini del contenitore eseguendo il prodotto su Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS Account AWS ) con il codice su cui stai pubblicando il prodotto. Marketplace AWS La tua integrazione di misurazione deve impostare dinamicamente il file, anziché codificarlo a livello di Regione AWS codice. Tuttavia, durante il test, avvia almeno un'attività Amazon ECS o un pod Amazon EKS contenente il container a pagamento nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) in modo che il team Marketplace AWS operativo possa verificare il tuo lavoro con i log di quella regione.



### Note

- Se il tuo prodotto supporta sia Amazon ECS che Amazon EKS, devi solo avviarlo in Amazon EKS per consentirci di convalidare la tua integrazione.
- Testa ogni dimensione prima di lanciare il prodotto al pubblico e dopo aver aggiunto una nuova dimensione. Se non invii un record di misurazione per ogni dimensione associata a un prodotto contenitore, si verificherà un errore e la richiesta non andrà a buon fine.

Non puoi testare completamente l'integrazione finché il prodotto non sarà pubblicato con tutti i metadati e le informazioni sui prezzi richiesti. Se richiesto, il team operativo del Marketplace AWS catalogo può verificare la ricezione dei dati di misurazione.

## Gestione degli errori per **MeterUsage**

Se l'immagine del contenitore si integra con l'MeterUsage operazione e riceve un'eccezione diversa `ThrottlingException` dall'avvio del contenitore, è necessario terminare il contenitore per impedirne l'uso non autorizzato.

Le eccezioni diverse da `ThrottlingException` vengono generate solo durante la chiamata iniziale a `MeterUsage`. Le chiamate successive dalla stessa attività Amazon ECS o dallo stesso pod Amazon EKS non vengono generate `CustomerNotSubscribedException` anche se il cliente annulla l'iscrizione mentre l'attività o il pod è ancora in esecuzione. A questi clienti vengono comunque addebitati i costi per l'utilizzo dei container anche dopo l'annullamento dell'iscrizione e il monitoraggio del loro utilizzo.

[MeterUsage](#) Consulta l'[AWS Marketplace Metering Service API Reference](#) per le descrizioni dettagliate degli errori più comuni per `MeterUsage`. Ogni linguaggio di programmazione AWS SDK dispone di una serie di linee guida per la gestione degli errori a cui puoi fare riferimento per ulteriori informazioni.

## Etichettatura in base al fornitore (opzionale)

L'etichettatura basata sul fornitore aiuta i fornitori di software indipendenti (ISVs) a fornire all'acquirente informazioni più dettagliate sull'utilizzo del software e può aiutarlo a eseguire l'allocazione dei costi.

Esistono molti modi per contrassegnare l'utilizzo del software da parte di un acquirente. Un modo consiste nel chiedere innanzitutto agli acquirenti cosa vogliono vedere nella loro allocazione dei costi.

Quindi puoi suddividere l'utilizzo tra le proprietà monitorate per l'account dell'acquirente. Esempi di proprietà includono `AccountId` `Business Unit` `Cost Centers`, e altri metadati pertinenti per il tuo prodotto. Queste proprietà vengono esposte all'acquirente come tag. Utilizzando i tag, gli acquirenti possono visualizzare i costi suddivisi in base all'utilizzo in base ai valori dei tag nella loro AWS Billing Console (<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>). I tag misurati in base al fornitore non modificano il prezzo, le dimensioni o l'utilizzo totale segnalato. Consente ai clienti di visualizzare i costi per categorie appropriate al prodotto.


In un caso d'uso comune, un acquirente sottoscrive un abbonamento al tuo prodotto utilizzando un Account AWS prodotto. L'acquirente ha inoltre numerosi utenti associati allo stesso abbonamento al prodotto. È possibile creare allocazioni di utilizzo con tag con una chiave di `AccountId` quindi allocare l'utilizzo a ciascun utente. In questo caso, gli acquirenti possono attivare il `AccountId` tag nella console di Billing and Cost Management e analizzare l'utilizzo da parte dei singoli utenti.

### Esperienza del venditore

I venditori possono aggregare i record di misurazione delle risorse con lo stesso set di tag anziché aggregare l'utilizzo di tutte le risorse. Ad esempio, i venditori possono creare il record di misurazione che include diversi periodi di `UsageAllocations`. Ogni bucket rappresenta un set di tag, ad `UsageQuantity` esempio `AccountId` `BusinessUnit`.

Nel diagramma seguente, `Resource 1` ha un set unico di `BusinessUnit` tag `AccountId` e viene visualizzata nel `Metering Record` come una voce singola.

La risorsa 2 e la risorsa 3 hanno entrambe lo stesso `AccountId` tag e lo stesso `BusinessUnit` tag. `2222 Operations`. Di conseguenza, vengono combinati in un'unica `UsageAllocations` voce nel `Metering Record`.



I venditori possono anche combinare le risorse senza tag in un'unica risorsa UsageAllocation con la quantità di utilizzo assegnata e inviarla come una delle voci inserite. UsageAllocations

I limiti includono:

- Numero di tag: 5
- Dimensione di UsageAllocations (cardinalità): 2.500

Le convalide includono:

- Caratteri consentiti per la chiave e il valore del tag: a-zA-Z 0-9+ -= . \_: \ / @
- Numero massimo di tag nell'UsageAllocationelenco: 5
- Due non UsageAllocations possono avere gli stessi tag (ovvero la stessa combinazione di chiavi e valori dei tag). In tal caso, devono usare lo stessoUsageAllocation.
- La somma AllocatedUsageQuantity di UsageAllocation deve essere uguale aUsageQuantity, che è l'utilizzo aggregato.

Esperienza dell'acquirente

La tabella seguente mostra un esempio dell'esperienza dell'acquirente dopo che un acquirente ha attivato i tag AccountId e BusinessUnit fornitore.

In questo esempio, l'acquirente può visualizzare l'utilizzo allocato nel proprio rapporto sui costi di utilizzo. I tag misurati dal fornitore utilizzano il prefisso. "aws:marketplace:isv" Gli acquirenti possono attivarli in Billing and Cost Management, in Tag di allocazione dei costi AWS, tag di allocazione dei costi generati.

La prima e l'ultima riga del report sull'utilizzo dei costi sono pertinenti a ciò che il venditore invia al servizio di misurazione (come mostrato nell'esempio). [Esperienza del venditore](#)

#### Report sull'utilizzo dei costi (semplificato)

| ProductCode | Acquirente  | UsageDimension                   | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 70            | 2222                          | Operazioni                       |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 30            | 3333                          | Finanza                          |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 20            | 4444                          | IT                               |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 20            | 5555                          | Marketing                        |
| xyz         | 11112222333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 30            | 1111                          | Marketing                        |

Per un esempio di codice, consulta [MeterUsageesempio di codice con etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo \(opzionale\)](#).

## esempio di codice

Il seguente esempio di codice viene fornito per aiutarvi a integrare il prodotto contenitore con quanto Marketplace AWS APIs necessario per la pubblicazione e la manutenzione del prodotto.

### **MeterUsage** esempio di codice con etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo (opzionale)

Il seguente esempio di codice è rilevante per i prodotti container con modelli di determinazione dei prezzi al consumo. L'esempio di Python invia un record di misurazione con i tag di allocazione dell'uso appropriati per addebitare le Marketplace AWS commissioni ai clienti. pay-as-you-go

```
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# Marketplace AWS can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the Marketplace AWS Ops team has
# published the product to limited

# Import AWS Python SDK
import boto3
import time

usageRecord = [
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 2,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
            ]
    },
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 1,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
            ]
    }
]
```

```
marketplaceClient = boto3.client("meteringmarketplace")

response = marketplaceClient.meter_usage(
    ProductCode="testProduct",
    Timestamp=int(time.time()),
    UsageDimension="Dimension1",
    UsageQuantity=3,
    DryRun=False,
    UsageAllocations=usageRecord
)
```

Per ulteriori informazioni in merito *MeterUsage*, consulta l'API [MeterUsage](#) Reference.AWS Marketplace Metering Service

Example response

```
{ "MeteringRecordId": "string" }
```

## Integrazione del prodotto container utilizzando la misurazione personalizzata con e AWS Marketplace Metering ServiceAWS SDK per Java

Marketplace AWS i prodotti container possono avere una misurazione personalizzata per un massimo di 24 diverse dimensioni di prezzo per prodotto. Per abilitare la misurazione personalizzata, integri il tuo prodotto container con AWS Marketplace Metering Service. Puoi definire le tue unità di prezzo e la misurazione personalizzata per tale utilizzo e per la fatturazione utilizzando AWS il funzionamento dell'API. [MeterUsage](#) L'esempio seguente delinea un'implementazione che utilizza il servizio di misurazione AWS SDK per Java per l'integrazione con il funzionamento del servizio di [Marketplace AWS misurazione](#). *MeterUsage*

Per tutti i dettagli completi, consultare [MeterUsageEsempi di Java](#). Molti dei passaggi seguenti si applicano indipendentemente dalla lingua.

Esempio: integrazione del servizio Marketplace AWS di misurazione

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Da Assets, scegli Containers per iniziare a creare un nuovo prodotto container. La creazione del prodotto genera il codice prodotto per il prodotto da integrare con l'immagine del contenitore. Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM), consulta [the section called "Marketplace AWS autorizzazioni API di misurazione e autorizzazione"](#).

### 3. Scarica l'[SDK AWS Java](#) pubblico.

#### Important

Per chiamare le operazioni dell'API di misurazione da Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), [devi AWS utilizzare](#) un SDK supportato ed eseguirlo su un cluster Amazon EKS che esegue Kubernetes 1.13 o versione successiva.

4. Chiama l'MeterUsageoperazione dal task o dal pod una volta all'ora per ogni utilizzo di dimensione. L'operazione API accetta un record di misurazione per una combinazione unica di DimensionResource, eHour. La risorsa è un'attività Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o un pod Amazon EKS.

```
{
  "ProductCode" : "string", // (required)
  "UsageDimension" : "string", // (required)
  "UsageQuantity": int, // (optional) Default is 0. Acceptable value from [0,
2147483647 (INT_MAX)]
  "Timestamp": Date, // (required) Timestamp in UTC. Value can be one hour in the
past.
  "UsageAllocations": List<UsageAllocation> // (optional) UsageAllocations across
1 or more tags.
}
```

#### Note

È possibile riscontrare problemi transitori nella connessione a. AWS Marketplace Metering Service Marketplace AWS consiglia vivamente di implementare nuovi tentativi per un massimo di 30 minuti, con backoff esponenziale, per evitare interruzioni a breve termine o problemi di rete.

5. Ricostruisci una nuova versione dell'immagine del contenitore che includa la MeterUsage chiamata, tagga il contenitore e inviala a qualsiasi registro Docker compatibile con Amazon ECS o Amazon EKS, come Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Se utilizzi Amazon ECR, assicurati che l'account che avvia l'attività Amazon ECS o il pod Amazon EKS disponga delle autorizzazioni per l'archivio Amazon ECR. In caso contrario, l'operazione non va a buon fine.

6. Crea un ruolo [IAM](#) che conceda l'autorizzazione alla chiamata del contenitore `MeterUsage`, come definito nel seguente esempio di codice. È necessario fornire questo ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) nel parametro [Task Role](#) della definizione del task Amazon ECS o del pod Amazon EKS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

7. Crea un'attività Amazon ECS o una definizione del pod Amazon EKS che faccia riferimento al contenitore integrato Marketplace AWS e che faccia riferimento al ruolo IAM creato nella fase 6. Se desideri visualizzare la registrazione, abilita la AWS CloudTrail registrazione nella definizione dell'attività.
8. Crea un cluster Amazon ECS o Amazon EKS per eseguire la tua attività o il tuo pod. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un cluster Amazon ECS, consulta [Creating a cluster](#) nella Amazon Elastic Container Service Developer Guide. [Per ulteriori informazioni sulla creazione di un cluster Amazon EKS \(utilizzando Kubernetes versione 1.1.3.x o successiva\), consulta Creazione di un cluster Amazon EKS.](#)
9. Configura il cluster Amazon ECS o Amazon EKS e avvia la definizione di attività Amazon ECS o il pod Amazon EKS che hai creato nella fase 8, nella regione us-east-1. AWS È solo durante questo processo di test, prima che il prodotto sia disponibile, che devi utilizzare questa regione.
10. Quando ricevi una risposta valida `MeterUsage` per ciascuna delle dimensioni pubblicate per il prodotto, puoi iniziare a creare il tuo prodotto contenitore. Per domande, contatta il team [operativo Marketplace AWS del venditore](#).



## MeterUsageEsempi di Java

I seguenti esempi di codice utilizzano AWS Marketplace Metering Service per chiamare l'MeterUsageoperazione. AWS SDK per Java

Il seguente esempio di codice chiama l'MeterUsageoperazione senza alcunaUsageAllocations.

```
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageResult;

import java.util.Date;

public class MeterUsage {
    private static final String PRODUCT_CODE = ".....";
    private final AWSMarketplaceMetering awsMarketplaceMetering;

    public MeterUsage() {
        awsMarketplaceMetering =
AWSMarketplaceMeteringClientBuilder.standard().build();
    }

    /**
     * Submits metering record for a FCP Dimension. The API accepts 1 metering record
     per dimension
     * for a given buyer's resource for a given timestamp hour. Ex. If a buyer is
     running 10 tasks,
     * the API will accepts 1 call to MeterUsage in an hour for a given dimension for
     each running task.
     *
     * @param dimension - FCP dimension name provided during the publishing of the
     product.
     * @param quantity - FCP dimension consumption value for the hour.
     * @param timestamp - Timestamp, in UTC, for which the usage is being reported.
     *
     * Timestamp cant be more than 1 hour in the past.
     *
     * Make sure the timestamp value is not before the start of the
     software usage.
     */
    public void callMeterUsage(String dimension, int quantity, Date timestamp) {
        MeterUsageRequest meterUsageRequest = new MeterUsageRequest()
            .withProductCode(PRODUCT_CODE)
            .withUsageDimension(dimension)
            .withUsageQuantity(quantity)
    }
}
```

```
        .withTimestamp(timestamp);
        MeterUsageResult meterUsageResult =
        awsMarketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest);
    }
}
```

Il seguente esempio di codice richiama l'operazione `MeterUsage` con `UsageAllocations`.

```
private static String callMeterUsageWithAllocationsByTag(AWSMarketplaceMetering
marketplaceMetering) {
    // Tag Keys for the product
    String tagKey1 = "Key1";
    String tagKey2 = "Key2";
    String tagKey3 = "Key3";

    // 1st Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value1},{Key2,
Key2Value1}]
    List<Tag> tagsForUsageAllocation1 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value1"),
        new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value1"));
    UsageAllocation usageAllocation1 = new UsageAllocation()
        .withTags(tagsForUsageAllocation1)
        .withAllocatedUsageQuantity(20);

    // 2nd Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value2},{Key2,
Key2Value1}]
    List<Tag> tagsForUsageAllocation2 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value2"),
        new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value1"));
    UsageAllocation usageAllocation2 = new UsageAllocation()
        .withTags(tagsForUsageAllocation2)
        .withAllocatedUsageQuantity(20);

    // 3rd Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value2},{Key2,
Key2Value2},{Key3, Key3Value1}]
    List<Tag> tagsForUsageAllocation3 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value2"),
        new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value2"),
        new Tag().withKey(tagKey3).withValue("Key3Value1"));
    UsageAllocation usageAllocation3 = new UsageAllocation()
        .withTags(tagsForUsageAllocation3)
        .withAllocatedUsageQuantity(15);
}
```

```
// 4th Usage Allocation bucket with no tags
UsageAllocation usageAllocation4 = new UsageAllocation()
    .withAllocatedUsageQuantity(15);

List<UsageAllocation> usageAllocationList = Arrays.asList(usageAllocation1,
    usageAllocation2,
    usageAllocation3,
    usageAllocation4);

MeterUsageRequest meterUsageRequest = new MeterUsageRequest()
    .withProductCode("TestProductCode")
    .withUsageDimension("Dimension1")
    .withTimestamp(new Date())
    //UsageQuantity value must match with sum of all AllocatedUsageQuantity
    .withUsageQuantity(70)
    .withUsageAllocations(usageAllocationList);

MeterUsageResult meterUsageResult;
try {
    meterUsageResult = marketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest);
} catch (Exception e) {
    // Log Error
    throw e;
}

return meterUsageResult.getMeteringRecordId();
}
```

## Prezzi contrattuali per prodotti in container con AWS License Manager

Per i prodotti basati su container con prezzi contrattuali, puoi usarli AWS License Manager per associare le licenze al tuo prodotto. AWS License Manager è uno strumento di gestione delle licenze che consente all'applicazione di tenere traccia e aggiornare le licenze (note anche come autorizzazioni) acquistate da un cliente. Questa sezione fornisce informazioni su come integrare il prodotto con. AWS License Manager Una volta completata l'integrazione, puoi pubblicare la tua scheda di prodotto su Marketplace AWS.

Se stai integrando License Manager con un prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere per Amazon EKS Anywhere, Amazon ECS Anywhere, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o un'infrastruttura locale, segui le istruzioni riportate in. [Integrazione di an Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager](#)

Per ulteriori informazioni in merito AWS License Manager, consulta la [Guida per l'AWS License Manager utente](#) e la [AWS License Manager](#) sezione del Command Reference.AWS CLI

Per ulteriori informazioni sull'integrazione AWS License Manager con i prodotti container con prezzi contrattuali, consulta il laboratorio [Integrazione con pagamento anticipato](#) del workshop per i Marketplace AWS venditori.

## Argomenti

- [Modelli di licenza](#)
- [AWS License Manager prerequisiti di integrazione](#)
- [Integrazione di un prodotto contenitore con License Manager](#)
- [Operazioni dell'API License Manager](#)
- [Rinnovi e aggiornamenti delle licenze](#)
- [Integrazione di an Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager](#)

## Modelli di licenza

Marketplace AWS integrazione con AWS License Manager supporta due modelli di licenza:

- [Modello di licenza configurabile](#)
- [Modello di licenza a più livelli](#)

### Modello di licenza configurabile

Il modello di licenza configurabile (noto anche come modello di licenza quantificabile) dà diritto a un acquirente a una quantità specifica di risorse dopo che l'acquirente si è procurato una licenza.

Hai impostato una dimensione di prezzo e un prezzo unitario. L'acquirente può quindi scegliere la quantità di risorse che desidera acquistare.

### Example della dimensione dei prezzi e del prezzo unitario

Puoi impostare una dimensione di prezzo (come il backup dei dati) e un prezzo unitario (ad esempio 30 USD per unità).

L'acquirente può scegliere di acquistare 5, 10 o 20 unità.

Il prodotto monitora e misura l'utilizzo per misurare la quantità di risorse consumate.

Con il modello di configurazione, i diritti vengono conteggiati in due modi:

- [Licenze Drawdown](#)
- [Licenze fluttuanti](#)

### Licenza Drawdown

La licenza viene prelevata dal pool di licenze consentite al momento dell'uso. Tale autorizzazione viene verificata in modo permanente e non può essere restituita al pool di licenze.

#### Example di elaborare una quantità limitata di dati

Un utente ha il diritto di elaborare 500 GB di dati. Man mano che continuano a elaborare i dati, la quantità viene prelevata dal pool di 500 GB fino a esaurire tutte le licenze da 500 GB.

Per le licenze drawdown, puoi utilizzare l'operazione CheckoutLicense API per verificare le unità di licenza (diritti) utilizzate.

#### Example di backup su Amazon S3 per un certo numero di unità/anno

Hai un prodotto di storage che consente il backup su Amazon Simple Storage Service per un massimo di 1.024 unità di dati per un anno. L'applicazione può essere avviata utilizzando più EC2 istanze Amazon. L'applicazione dispone di un meccanismo per tracciare e aggregare i dati. Il software richiama il funzionamento dell'CheckoutLicenseAPI con l'ID del prodotto a ogni backup o a intervalli fissi per aggiornare le quantità consumate.

In questo esempio, il software richiama l'operazione CheckoutLicense API per il check-out di 10 unità di dati. Quando la capacità totale raggiunge il limite di backup acquistato dal cliente, la chiamata API non riesce.

### Richiesta

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PERPETUAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=DataConsumption, Value=10, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

### Risposta

```
{"CheckoutType": "PERPETUAL",  
"EntitlementsAllowed": [{  
  "Name": "IntermediateTier",  
  "Units": "None"  
}],  
"Expiration": "2021-04-22T19:02:36",  
"IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",  
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",  
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
}
```

## Licenze fluttuanti

La licenza viene restituita al pool del numero consentito di licenze dopo l'uso.

Per le licenze flottanti, l'applicazione estrae i permessi dal pool di autorizzazioni utilizzando l'operazione `CheckoutLicense` API quando la risorsa viene utilizzata. La risposta dell'operazione `CheckoutLicense` API include un token di consumo della licenza che è un identificatore univoco per il checkout. Il token di utilizzo della licenza può essere utilizzato per eseguire azioni aggiuntive sui diritti oggetto di check-out, ad esempio inserirli nuovamente nella licenza o estendere il check-out.

Per ricontrollare i diritti nel pool, utilizza l'operazione `CheckInLicense` API quando la risorsa non è più in uso.

```
aws license-manager check-in-license --license-consumption-token  
"f1603b3c1f574b7284db84..."
```

In caso di mancato check-in dell'autorizzazione (nel caso in cui l'applicazione si sia bloccata), l'autorizzazione torna automaticamente nel pool dopo 60 minuti. Se la risorsa viene utilizzata per più di 60 minuti, è consigliabile mantenere l'autorizzazione esclusa dal pool utilizzando l'operazione `ExtendLicenseConsumption` API per tutto il tempo in cui la risorsa viene utilizzata.

```
aws license-manager extend-license-consumption --license-consumption-token  
"f1603b3c1f574b7284..."
```

## Example del numero di utenti a partire da un limite massimo fisso

Un utente ha diritto a 500 utenti simultanei sull'applicazione. Quando gli utenti accedono e si disconnettono, gli utenti vengono estratti e restituiti al pool di 500 utenti. Tuttavia, l'applicazione non può attirare più di 500 utenti dal pool perché 500 utenti simultanei è il limite massimo fisso.

Per le autorizzazioni fluttuanti, è possibile utilizzare l'operazione `CheckInLicense` API per restituire le unità di licenza al pool di autorizzazioni.

Example del numero di utenti simultanei per un anno

Il prezzo del prodotto è basato sul numero di utenti simultanei. Il cliente acquista una licenza per 10 utenti per un anno. Il cliente avvia il software fornendo le autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM). Quando un utente effettua l'accesso, l'applicazione richiama l'operazione `CheckoutLicense` API per ridurre la quantità di 1. Quando l'utente si disconnette, l'applicazione restituisce la licenza al pool chiamando l'operazione `CheckInLicense` API. Se non chiami `CheckInLicense`, l'unità di licenza verrà automaticamente registrata dopo 1 ora.

#### Note

Nella richiesta seguente, `key-fingerprint` non è un valore segnaposto ma il valore effettivo dell'impronta digitale con cui verranno pubblicate tutte le licenze.

## Richiesta

```
aws license-manager checkout-license\  
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \  
--checkout-type "PROVISIONAL" \  
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \  
--entitlements "Name=ReadOnlyUsers, Value=10, Unit=Count" \  
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

## Risposta

```
{  
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",  
  "EntitlementsAllowed": [  
    {  
      "Name": "ReadOnlyUsers",  
      "Count": 10,  
      "Units": "Count",  
      "Value": "Enabled"  
    }  
  ],  
  "Expiration": "2021-04-22T19:02:36",  
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
```

```
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

## Modello di licenza a più livelli

Il modello di licenza a più livelli dà diritto a un acquirente a un livello o livello specifico di funzionalità dell'applicazione dopo che l'acquirente ha acquistato una licenza.

Puoi creare livelli per il tuo prodotto, come Basic, Intermediate e Premium. L'acquirente seleziona quindi uno dei livelli predefiniti.

L'applicazione non ha bisogno di tracciare o misurare l'utilizzo dell'applicazione.

Con il modello di licenza a più livelli, i diritti non vengono conteggiati, ma indicano invece un livello di servizio acquistato dal cliente.

Se desideri offrire insieme funzionalità in bundle, sono preferibili i livelli.

## Example dei livelli Basic, Intermediate e Premium

Un cliente può firmare un contratto per uno dei tre possibili livelli del software: Basic, Intermediate o Premium. Ciascuno di questi livelli ha i propri prezzi. Il software è in grado di identificare il livello a cui il cliente si è registrato richiamando l'operazione CheckoutLicense API e specificando tutti i livelli possibili nella richiesta.

La risposta alla richiesta contiene l'autorizzazione corrispondente al livello acquistato dal cliente. Sulla base di queste informazioni, il software è in grado di fornire al cliente un'esperienza adeguata.

## Richiesta

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=BasicTier, Unit=None" "Name=IntermediateTier, Unit=None" \
"Name=PremiumTier, Unit=None"
```

## Risposta

```
{
```



```

"CheckoutType": "PROVISIONAL",
"EntitlementsAllowed": [
  {
    "Name": "IntermediateTier",
    "Units": "None"
  }
],
"Expiration": "2021-04-22T19:02:36",
"IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
"LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
"LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}

```

## AWS License Manager prerequisiti di integrazione

Prima di pubblicare il prodotto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Crea un nuovo prodotto contenitore in e prendi nota del relativo codice prodotto. Portale di gestione Marketplace AWS

Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica: crea un prodotto contenitore](#).

2. Utilizza un ruolo IAM per l'attività o il pod che esegue l'applicazione con le autorizzazioni IAM necessarie per chiamare CheckoutLicense le ExtendLicenseConsumption operazioni dell'CheckInLicenseAPI e.

Le autorizzazioni IAM richieste sono dettagliate nella seguente politica IAM.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "license-manager:CheckoutLicense",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:CheckInLicense",
        "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
        "license-manager:ListReceivedLicenses"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

3. Effettua una chiamata di prova all'operazione RegisterUsage API con un record per tutte le dimensioni di prezzo che definisci.

## Integrazione di un prodotto contenitore con License Manager

Per integrare il prodotto basato su container con License Manager

1. Imposta le autorizzazioni IAM per chiamare License Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS License Manager prerequisiti di integrazione](#).
2. Scarica l' AWS SDK.

### Note

Non configurate AWS le credenziali all'interno del vostro software. AWS le credenziali per l'acquirente vengono ottenute automaticamente in fase di esecuzione quando il container è in esecuzione all'interno di un' EC2 istanza Amazon, un'attività Amazon ECS o un pod Amazon EKS.

3. Aggiungi controlli di licenza al tuo prodotto.

Il prodotto può richiamare l'operazione CheckoutLicense API ovunque debba essere eseguito il controllo della licenza. Per verificare la licenza, il prodotto deve sapere:

1. L'emittente affidabile della licenza (Marketplace AWS)
2. Lo SKU del prodotto (ID del prodotto) dell'applicazione
3. Il diritto a verificare la presenza di questa applicazione

Le chiamate API variano in base al tipo di licenze tariffarie configurate.

4. Pubblica la tua scheda di prodotti su Marketplace AWS

## Operazioni dell'API License Manager

Per gestire le licenze archiviate nell'account License Manager del cliente, il software può utilizzare le seguenti operazioni API:

- **GetLicense**— Un'API che il software può interrogare. Recupera lo stato di una licenza acquistata (ossia scaduta o in scadenza a breve) e invia una notifica di stato al cliente.
- **CheckoutLicense**— Scopre le licenze acquistate dall'utente. È inoltre possibile utilizzare l'operazione **CheckoutLicense** API per aggiornare la quantità di licenze quando l'utente ha consumato una certa quantità di licenze. Con **CheckoutLicense**, puoi continuare a controllare le quantità di licenze utilizzate dal cliente. Quando il cliente esaurisce tutte le licenze, questa chiamata restituisce un errore. Per informazioni sulla cadenza di esecuzione consigliata, consulta **CheckoutLicense** [the section called “Rinnovi e aggiornamenti delle licenze”](#)
- **ExtendLicenseConsumption**— In caso di dimensioni variabili, quando il software rileva una licenza, la licenza tornerà automaticamente nel pool dopo 60 minuti. Se desideri prolungare il periodo di validità della licenza, utilizza l'operazione **ExtendLicenseConsumption** API per estendere la licenza per altri 60 minuti.
- **CheckInLicense**— In caso di dimensioni mobili, quando desideri restituire la licenza al pool di autorizzazioni, utilizza l'**CheckInLicense** operazione API.
- **ListReceivedLicensesAPI**: elenca le licenze acquistate dall'acquirente.

## Rinnovi e aggiornamenti delle licenze

I clienti possono rinnovare o aggiornare le proprie licenze su. Portale di gestione Marketplace AWS. Dopo aver effettuato un acquisto aggiuntivo, Marketplace AWS genera una nuova versione della licenza che riflette i nuovi diritti. Il software legge le nuove autorizzazioni utilizzando le stesse operazioni API. Non è necessario fare nulla di diverso in termini di integrazione del License Manager per gestire rinnovi e aggiornamenti.

A causa di rinnovi di licenza, upgrade, annullamenti e così via, consigliamo che il prodotto richiami l'operatività dell'**CheckoutLicenseAPI** a cadenza regolare mentre il prodotto è in uso. Utilizzando il funzionamento dell'**CheckoutLicenseAPI** a cadenza regolare, il prodotto è in grado di rilevare cambiamenti nelle autorizzazioni, ad esempio aggiornamenti e scadenze.

Ti consigliamo di eseguire la chiamata **CheckoutLicense** API ogni 15 minuti.

## Integrazione di un prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi effettuare l'integrazione AWS License Manager con un prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere per Amazon EKS Anywhere, Amazon ECS Anywhere, EC2 Amazon o un'infrastruttura locale. Le seguenti sezioni forniscono istruzioni per questa integrazione.

Per informazioni generali sull'integrazione di License Manager con Marketplace AWS, inclusi i modelli di licenza disponibili, vedere [Prezzi contrattuali per prodotti in container con AWS License Manager](#). Per ulteriori informazioni in merito AWS License Manager, consulta la [Guida per AWS License Manager l'utente](#) e la [AWS License Manager](#) sezione del AWS CLI Command Reference.

### Argomenti

- [Integrazione di un prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager](#)
- [Test dell'integrazione con License Manager a livello locale](#)
- [Test dell'integrazione di License Manager su Amazon EKS](#)
- [Diritti di licenza fluttuanti con License Manager](#)
- [Le migliori pratiche per l'integrazione con License Manager per le distribuzioni locali](#)
- [LicenseManagerCredentialsProvider- Implementazione Java](#)
- [LicenseManagerCredentialsProvider- implementazione Golang](#)

## Integrazione di un prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager

Utilizza le seguenti istruzioni per integrare il tuo prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere con AWS License Manager.

Per integrare il prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Crea un ID prodotto per il tuo prodotto contenitore eseguendo i seguenti passaggi. Utilizzerai questo ID nell'immagine del contenitore per i controlli della licenza in una fase successiva.
  - a. Dalla barra dei menu, espandi Risorse e scegli Contenitore.
  - b. Inserisci un nome rivolto ai clienti per il tuo prodotto e scegli Crea. Puoi modificare questo nome in un secondo momento.
  - c. Prendi nota dell'ID del prodotto. Lo utilizzerai per creare o aggiornare i dettagli dei prezzi del prodotto.

**Tip**

Se perdi l'ID del prodotto, puoi trovarlo nel menu Risorse Portale di gestione Marketplace AWS scegliendo Contenitore. La pagina Contenitori mostra un elenco dei tuoi prodotti con il prodotto associato IDs.

3. Scarica l' AWS SDK pubblico più recente e installalo nell'applicazione contenitore. Puoi trovare le istruzioni di installazione per il tuo AWS SDK preferito in [Tools to Build on AWS](#).

**Note**

Per richiamare le operazioni dell'API License Manager da Amazon EKS Anywhere o da un cluster Kubernetes non fornito da AWS, devi utilizzare un SDK supportato. AWS Per visualizzare un elenco di quelli supportati AWS SDKs, consulta [Utilizzo](#) di un SDK supportato. AWS

4. Crea un AWS License Manager client con un provider di credenziali personalizzato in modo che possa fornire le credenziali all'applicazione contenitore distribuita sia in locale che in locale AWS . Per il codice sorgente completo per un provider di credenziali personalizzatoLicenseCredentialProvider, consulta le seguenti sezioni:

- [LicenseManagerCredentialsProvider- Implementazione Java](#)
- [LicenseManagerCredentialsProvider- implementazione Golang](#)

LicenseCredentialProviderestende la catena di provider di credenziali predefinita dell' AWS SDK per l'uso in locale aggiungendo. LicenseManagerTokenCredentialsProvider Ciò fornisce le credenziali utilizzando i token di identità emessi da License Manager OIDC in ambienti locali. È necessario includere il codice sorgente di nel classpath dell'applicazioneLicenseCredentialProvider.

**Note**

L'estensione DefaultCredentialsProvider consente alla stessa applicazione contenitore di ottenere le credenziali durante l'esecuzione in un ambiente locale AWS e durante l'esecuzione in un ambiente locale. Se l'applicazione contenitore utilizza già una catena di fornitori di credenziali personalizzata anziché quella predefinita, può anche

essere estesa aggiungendola `LicenseManagerTokenCredentialsProvider` alla catena personalizzata.

Il seguente frammento di codice è un esempio di creazione di un AWS License Manager client utilizzando Java.

```
LicenseManagerClientBuilder clientBuilder =
    LicenseManagerClient.builder().credentialsProvider(LicenseCredentialsProvider.create());
```

5. Chiama l'operazione `CheckoutLicense` API utilizzando il `aws license-manager checkout-license` comando di ogni immagine di contenitore a pagamento nella tua offerta di prodotti. Ciò verifica che l'acquirente sia autorizzato a utilizzare una licenza per l'applicazione. Se l'acquirente ha diritto alla richiesta, `CheckoutLicense` ci riesce e restituisce i diritti richiesti e i relativi valori. Se l'acquirente non ha diritto alla richiesta, `CheckoutLicense` genera un'eccezione.

I seguenti parametri sono necessari quando si chiama l'operazione `CheckoutLicense` API:

- `CheckoutType`— I valori validi sono `PROVISIONAL` o `PERPETUAL`:
  - Da utilizzare `PERPETUAL` quando la quantità di diritti prelevati dal pool sarà esaurita.

Esempio: l'acquirente ha il diritto di elaborare 500 GB di dati. Man mano che continuano a elaborare i dati, la quantità viene prelevata ed esaurita dal pool di 500 GB.

- `PROVISIONAL` Utilizzatelo per le licenze flottanti, in cui le autorizzazioni vengono estratte dal pool e restituite dopo l'uso.

Esempio: l'utente ha diritto a 500 utenti simultanei sull'applicazione. Quando gli utenti accedono o si disconnettono, gli utenti vengono estratti o restituiti al pool di 500 utenti. Per ulteriori informazioni sui diritti di licenza fluttuanti, consulta [Diritti di licenza fluttuanti con License Manager](#)

- `ClientToken`— Un identificatore univoco con distinzione tra maiuscole e minuscole. Si consiglia di utilizzare un UUID casuale per ogni richiesta univoca.
- `Entitlements`— Un elenco di diritti da verificare.
  - Per i diritti relativi alle funzionalità, fornite le proprietà `Name` and `Unit` come segue.

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
```

```
"Unit": "None"
}
```

- Per i diritti conteggiati, fornite le proprietà NameUnit, e Count come segue.

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "<Entitlement_Unit>",
  "Value": <Desired_Count>
}
```

- **KeyFingerprint**— L'impronta digitale chiave per le licenze rilasciate da è. Marketplace AWS `aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint` L'utilizzo di questa chiave digitale garantisce che la licenza sia rilasciata da Marketplace AWS e non da un'entità inaffidabile.
- **ProductSKU**— L'ID del prodotto generato Portale di gestione Marketplace AWS nei passaggi precedenti.

Il seguente frammento è un esempio di chiamata che utilizza l'operazione CheckoutLicense API utilizzando il. AWS CLI

```
aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \
--entitlements "Name=AWS::Marketplace::Usage/Drawdown/DataConsumption, Value=10,
Unit=Gigabytes" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"
```

#### Note

Per controllare le licenze, le applicazioni container richiedono l'accesso alla rete in uscita per utilizzare License Manager. Le applicazioni distribuite in locale potrebbero presentare un accesso alla rete in uscita inaffidabile o lento. Queste applicazioni devono includere tentativi adeguati quando si chiama License Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Le migliori pratiche per l'integrazione con License Manager per le distribuzioni locali](#).

6. Chiamate il servizio operativo dell'CheckoutLicenseAPI a cadenza regolare per identificare eventuali modifiche alle licenze dei clienti dovute a rinnovi, upgrade o cancellazioni effettuate il.

Marketplace AWS La cadenza dipende dall'applicazione. Ti consigliamo di controllare le licenze una volta al giorno per rilevare automaticamente le modifiche senza l'intervento dell'acquirente.

Un'applicazione distribuita in locale potrebbe avere un accesso inaffidabile alla rete in uscita per controllare le licenze con cadenza regolare. In questi casi, l'applicazione deve utilizzare licenze memorizzate nella cache per una resilienza sufficiente. Per ulteriori informazioni, consulta [Le migliori pratiche per l'integrazione con License Manager per le distribuzioni locali](#).

7. Dopo aver integrato la CheckoutLicense chiamata con l'applicazione contenitore, crea una nuova versione dell'immagine del contenitore Docker con le modifiche.
8. Aggiorna la tabella Helm dell'applicazione per accettare un segreto Kubernetes come input opzionale che contiene la configurazione per accedere alle licenze tramite License Manager. APIs Il segreto di configurazione conterrà un token di identità rilasciato da License Manager e un AWS Identity and Access Management ruolo che verrà utilizzato dal provider di credenziali personalizzate descritto in precedenza per ottenere AWS le credenziali per chiamare License Manager APIs quando l'applicazione contenitore viene distribuita in locale. Inoltre, aggiungi Regione AWS come input con un valore predefinito di `us-east-1`

Gli acquirenti che implementano l'applicazione container in locale possono creare il segreto di Kubernetes attraverso l'esperienza Marketplace AWS dell'acquirente per i prodotti container. Fornisci il nome segreto di Kubernetes come input per il comando. `helm install` Il segreto di configurazione è configurato nel seguente formato.

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: aws-marketplace-license-config
type: Opaque
stringData:
  license_token: <token_value> // License Manager issued JWT token
  iam_role: <role_arn> // AWS Identity and Access Management role to assume with
  license token
```

9. Aggiorna il modello di distribuzione dell'applicazione nel grafico Helm per le immagini dei contenitori integrate con AWS License Manager per includere quanto segue:
  - Account di servizio per pod: l'account di servizio è necessario per le distribuzioni Helm su Amazon EKS. Viene utilizzato per ottenere le autorizzazioni per chiamare le operazioni dell'API License Manager impostando i ruoli IAM per l'account di servizio sull'immagine del



contenitore. Per ulteriori informazioni sui ruoli IAM per gli account di servizio, consulta [Ruoli IAM per gli account di servizio](#).

- Accesso alla licenza per le distribuzioni locali: il segreto di configurazione della licenza è necessario per fornire le credenziali e le autorizzazioni appropriate per chiamare le operazioni dell'API License Manager per le distribuzioni Helm in ambienti locali. Gli acquirenti genereranno e forniranno il segreto della licenza a Helm in base all'esperienza dell'acquirente.

Il seguente frammento di codice è un esempio di specifica di distribuzione con l'account del servizio, la configurazione della licenza e l'immagine pull secret.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: example-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: example-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: example-app
  spec:
    // Service account for pod
    serviceAccountName: {{ .Values.serviceAccountName }}
    containers:
      - name: example-app
        image: example-app
        ports:
          - containerPort: 8001
    // Add the following conditional attributes
    {{ - if .Values.awsmpl.licenseConfigSecretName }}
      //Mount the license volume to the container image
      volumeMounts:
        - name: awsmpl-product-license
          mountPath: "/var/run/secrets/product-license"
      //Add following environment variable to container for credential
    provider
    env:
```

```

- name: AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE
  value: "/var/run/secrets/product-license/license_token"
- name: AWS_ROLE_ARN
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: {{ .Values.aws.licenseConfigSecretName }}
      key: iam_role
//Mount the license secret as a volume to the pod
volumes:
- name: awsmpl-product-license
  secret:
    secretName: {{ .Values.aws.licenseConfigSecretName }}
    optional: true
{{ - end }}

```

### Note

Il segreto di configurazione della licenza è facoltativo. Gli acquirenti utilizzano il valore solo per le distribuzioni locali. Per le AWS distribuzioni, le specifiche di distribuzione devono includere un account di servizio per le immagini integrate di License Manager.

10. Verifica l'integrazione del License Manager localmente e su Amazon EKS eseguendo i passaggi nelle seguenti sezioni:
  - a. [Test dell'integrazione con License Manager a livello locale](#)
  - b. [Test dell'integrazione di License Manager su Amazon EKS](#)
11. Dopo aver verificato con successo l'integrazione di License Manager AWS sia in locale che in locale, puoi creare la tua lista di prodotti container seguendo la procedura riportata di seguito. [Panoramica: crea un prodotto contenitore](#)

### Test dell'integrazione con License Manager a livello locale

Puoi utilizzare minikube o qualsiasi altra configurazione per testare l'integrazione del License Manager su qualsiasi cluster Kubernetes a livello locale. Assicurati che il cluster Kubernetes disponga dell'accesso a Internet in uscita per chiamare le operazioni dell'API License Manager.

Per testare localmente un'integrazione di License Manager

1. Crea una licenza di prova in un account venditore di prova con i diritti desiderati. Per configurare una licenza di prova, consulta la sezione AWS License Manager API [CreateLicenseReference](#).

In alternativa, utilizza lo script seguente per creare una licenza di prova e quindi creare una concessione di licenza a un account acquirente di prova per utilizzare la licenza. Lo script seguente utilizza le credenziali dell'account venditore di prova.

```
read -p 'AWS Account for test buyer: ' TEST_BUYER_ACCOUNT_ID
read -p 'License entitlements: ' ENTITLEMENTS

# TEST_SELLER_ACCOUNT_ID="109876543210"
# ENTITLEMENTS="{\"Name\": \"ByData\", \"MaxCount\": 1000, \"Overage\": true, \"Unit\": \"Gigabits\", \"AllowCheckIn\": true}"

# Create License

NOW=$(date +"%Y-%m-%dT00:00:00+00:00")

PRODUCT_NAME="My awesome product"
PRODUCT_SKU="c97b7825-44c4-4f42-b025-12baa4c171e0"

LICENSE_BENEFICIARY=" arn:aws:iam::$TEST_BUYER_ACCOUNT_ID:root "
LICENSE_ISSUER_NAME="test-seller"
LICENSE_NAME="test-seller-license"

CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
CONSUMPTION_TTL=180
CONSUMPTION_RENEW_TYPE="None"

HOME_REGION="us-east-1"

LICENSE_ARN=$(aws license-manager create-license --license-name
"$LICENSE_NAME" --product-name "$PRODUCT_NAME" --product-sku
"$PRODUCT_SKU" --issuer Name="$LICENSE_ISSUER_NAME" --home-region
"$HOME_REGION" --validity Begin="$NOW" --entitlements "$ENTITLEMENTS"
--beneficiary "$LICENSE_BENEFICIARY" --consumption-configuration
RenewType="$CONSUMPTION_RENEW_TYPE",ProvisionalConfiguration={MaxTimeToLiveInMinutes=$CONSUMPTION_TTL} --client-token "$CLIENT_TOKEN" | jq -r ".LicenseArn" )

echo "License arn: $LICENSE_ARN"

# Create Grant

GRANT_TOKEN="e9a14140-4fca-4219-8230-57511a6ea6"
GRANT_NAME="test-grant"
```

```
GRANT_ARN=$(aws license-manager create-grant --grant-name "$GRANT_NAME"
--license-arn "$LICENSE_ARN" --principals "$LICENSE_BENEFICIARY" --home-
region "$HOME_REGION" --client-token "$GRANT_TOKEN" --allowed-operations
"CheckoutLicense" "CheckInLicense" "ExtendConsumptionLicense" "CreateToken" | jq -
r ".GrantArn")

echo "Grant arn: $GRANT_ARN"
```

2. Crea un segreto Kubernetes con il token di licenza e il ruolo IAM utilizzando il formato segreto definito in precedenza. Utilizza l'operazione CreateToken API License Manager per generare un token di licenza. Quindi, utilizza l'operazione CreateRole API IAM per creare un ruolo IAM con autorizzazioni e una policy di fiducia. Vedi l'esempio nello script seguente. Lo script seguente utilizza le credenziali dell'account acquirente di prova.

```
read -p 'AWS Account for test license: ' TEST_ACCOUNT_ID
read -p 'License Arn' LICENSE_ARN
# Create IAM Role
ROLE_NAME="AWSLicenseManagerConsumptionTestRole"
ROLE_DESCRIPTION="Role to test AWS License Manager integration on-prem"
ROLE_POLICY_ARN="arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy"
ROLE_TRUST_POLICY="{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Effect\":
\"Allow\", \"Principal\": { \"Federated\": \"openid-license-manager.amazonaws.com
\" }, \"Action\": \"sts:AssumeRoleWithWebIdentity\", \"Condition\":
{ \"ForAnyValue:StringLike\": { \"openid-license-manager.amazonaws.com:amr\":
\"aws:license-manager:token-issuer-account-id:${TEST_ACCOUNT_ID}\" } } ]}"
ROLE_SESSION_DURATION=3600

ROLE_ARN=$(aws iam create-role --role-name "$ROLE_NAME" --description
"$ROLE_DESCRIPTION" --assume-role-policy-document "$ROLE_TRUST_POLICY" --max-
session-duration $ROLE_SESSION_DURATION | jq ".Role" | jq -r ".Arn")

aws iam attach-role-policy --role-name "$ROLE_NAME" --policy-arn "$ROLE_POLICY_ARN"

echo "Role arn: $ROLE_ARN"

# Create Token
CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"

TOKEN=$(aws license-manager create-token --license-arn $LICENSE_ARN --role-arns
$ROLE_ARN --client-token $CLIENT_TOKEN | jq '.Token')
```

```
echo "License access token: $TOKEN"
```

3. Configura qualsiasi cluster Kubernetes ospitato all'esterno. AWS Usalo per verificare che le applicazioni container possano connettersi all' AWS License Manager API da ambienti diversi AWS e che il provider di credenziali personalizzate sia ben integrato nell'applicazione.
4. Distribuisci il token di licenza e il ruolo IAM generati in precedenza nel cluster Kubernetes locale.

```
kubectl create secret generic "awsmp-license-access-config" \
--from-literal=license_token=${TOKEN} \
--from-literal=iam_role=${ROLE_ARN}
```

5. Implementa la tua applicazione tramite Helm inserendo il nome segreto e verifica che l'applicazione possa richiamare le operazioni API di License Manager per eseguire i controlli di autorizzazione. Per le modifiche a Helm e alle specifiche di distribuzione, consulta la Fase 9 in. [Integrazione di un prodotto Marketplace AWS for Containers Anywhere con License Manager](#)

## Test dell'integrazione di License Manager su Amazon EKS

Puoi anche testare l'integrazione di License Manager su Amazon EKS. Esegui un test per assicurarti che l'applicazione possa richiamare le operazioni API di License Manager senza il segreto di configurazione della licenza. Assicurati inoltre che l'account di servizio possa essere utilizzato per configurare IAM Roles for Service Accounts (IRSA) e fornire le credenziali pertinenti all'applicazione.

Per testare un'integrazione di License Manager su Amazon EKS

1. Crea una licenza di prova in un account venditore di prova con i diritti desiderati. Consulta il [riferimento all>CreateLicense API](#) per configurare la tua licenza di prova oppure usa lo script seguente per crearne una e concedere una licenza a un account acquirente di prova per utilizzare la licenza. Lo script seguente utilizza le credenziali dell'account venditore di prova.

```
read -p 'AWS Account for test buyer: ' TEST_BUYER_ACCOUNT_ID
read -p 'License entitlements: ' ENTITLEMENTS

# TEST_SELLER_ACCOUNT_ID="109876543210"
# ENTITLEMENTS="{\"Name\": \"ByData\", \"MaxCount\": 1000, \"Overage\": true, \"Unit\": \"Gigabits\", \"AllowCheckIn\": true}"

# Create License

NOW=$(date +%Y-%m-%dT00:00:00+00:00)
```

```

PRODUCT_NAME="My awesome product"
PRODUCT_SKU="c97b7825-44c4-4f42-b025-12baa4c171e0"

LICENSE_BENEFICIARY=" arn:aws:iam::$TEST_BUYER_ACCOUNT_ID:root "
LICENSE_ISSUER_NAME="test-seller"
LICENSE_NAME="test-seller-license"

CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
CONSUMPTION_TTL=180
CONSUMPTION_RENEW_TYPE="None"

HOME_REGION="us-east-1"

LICENSE_ARN=$(aws license-manager create-license --license-name
"$LICENSE_NAME" --product-name "$PRODUCT_NAME" --product-sku
"$PRODUCT_SKU" --issuer Name="$LICENSE_ISSUER_NAME" --home-region
"$HOME_REGION" --validity Begin="$NOW" --entitlements "$ENTITLEMENTS"
--beneficiary "$LICENSE_BENEFICIARY" --consumption-configuration
RenewType="$CONSUMPTION_RENEW_TYPE",ProvisionalConfiguration={MaxTimeToLiveInMinutes=$
CONSUMPTION_TTL} --client-token "$CLIENT_TOKEN" | jq -r ".LicenseArn" )

echo "License arn: $LICENSE_ARN"

# Create Grant

GRANT_TOKEN="e9a14140-4fca-4219-8230-57511a6ea6"
GRANT_NAME="test-grant"

GRANT_ARN=$(aws license-manager create-grant --grant-name "$GRANT_NAME"
--license-arn "$LICENSE_ARN" --principals "$LICENSE_BENEFICIARY" --home-
region "$HOME_REGION" --client-token "$GRANT_TOKEN" --allowed-operations
"CheckoutLicense" "CheckInLicense" "ExtendConsumptionLicense" "CreateToken" | jq -
r ".GrantArn")

echo "Grant arn: $GRANT_ARN"

```

2. Crea un cluster Amazon EKS di prova delle configurazioni desiderate o esegui i seguenti comandi per utilizzare una configurazione predefinita.

```
aws ec2 create-key-pair --region us-west-2 --key-name eks-key-pair
```

```
eksctl create cluster \
```

```
--name awsm-p-eks-test-example \  
--region us-west-2 \  
--with-oidc \  
--ssh-access \  
--ssh-public-key eks-key-pair
```

3. Crea un account di servizio per un cluster esistente e associalo a un ruolo IAM. Il comando seguente crea un ruolo IAM con `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`. Quindi, il comando lo collega all'account di `test_sa` servizio del cluster Amazon EKS in cui devono essere distribuite le immagini integrate di License Manager. Di conseguenza, l'account del servizio può ottenere le credenziali appropriate per chiamare le operazioni API di License Manager.

```
eksctl create iamserviceaccount \  
--name test_sa \  
--namespace test_namespace \  
--cluster awsm-p-eks-test-example \  
--attach-policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/  
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy" \  
--approve \  
--override-existing-serviceaccounts
```

4. Distribuisci l'applicazione tramite Helm nell'account di servizio in cui il ruolo IAM è associato al comando precedente. Verificate che l'applicazione sia in grado di richiamare le operazioni dell'API License Manager per eseguire i controlli delle autorizzazioni.

## Diritti di licenza fluttuanti con License Manager

Con le licenze fluttuanti, quando gli utenti accedono all'applicazione, viene estratta una licenza dal pool di licenze disponibili. Quando gli utenti si disconnettono, le licenze vengono aggiunte nuovamente al pool di licenze disponibili.

Per le licenze flottanti, l'applicazione utilizza l'operazione `CheckoutLicense` API per estrarre le autorizzazioni dal pool di autorizzazioni quando viene utilizzata la risorsa. La risposta dell'operazione `CheckoutLicense` API include un token di consumo della licenza che è un identificatore univoco per il checkout. Il token di utilizzo delle licenze può eseguire azioni aggiuntive sui diritti di accesso sottoposti a check-out, ad esempio archivarli nuovamente nel pool di licenze o estendere il check-out.

Quando la risorsa non è più in uso, l'applicazione utilizza l'operazione `CheckInLicense` API per ricontrollare l'autorizzazione nel pool.

```
aws license-manager check-in-license \  
--license-consumption-token "f1603b3c1f574b7284db84a9e771ee12"
```

Se il ripristino di una licenza nel pool non riesce, ad esempio, se l'applicazione si blocca durante l'operazione, l'autorizzazione viene ricontrollata automaticamente nel pool dopo 60 minuti. Per questo motivo, se la risorsa viene utilizzata per più di 60 minuti, è consigliabile mantenere l'autorizzazione selezionata dal pool. A tale scopo, utilizzate l'operazione `ExtendLicenseConsumption` API fintanto che la risorsa viene utilizzata.

```
aws license-manager extend-license-consumption \  
--license-consumption-token "f1603b3c1f574b7284db84a9e771ee12"
```

Le migliori pratiche per l'integrazione con License Manager per le distribuzioni locali

Le implementazioni di applicazioni container in un ambiente locale potrebbero comportare un accesso inaffidabile alla rete in uscita. Utilizza le seguenti best practice per aggiungere resilienza ed evitare interruzioni del servizio agli acquirenti a causa di potenziali problemi causati da una scarsa connettività Internet:

- **Riprova adeguata:** problemi transitori di rete possono impedire la connessione dell'applicazione. AWS License Manager Implementa nuovi tentativi per un massimo di 30 minuti, con backoff esponenziale. Questo può aiutare a evitare interruzioni a breve termine o problemi di rete.
- **Evita i limiti rigidi:** le applicazioni distribuite in cluster connessi possono controllare regolarmente le licenze per identificare eventuali modifiche dovute ad aggiornamenti o rinnovi. Con un accesso in uscita inaffidabile, l'applicazione potrebbe non essere in grado di identificare tali modifiche. Ove possibile, l'applicazione dovrebbe evitare interruzioni del servizio agli acquirenti dovute all'impossibilità di controllare le licenze tramite License Manager. Le applicazioni possono ricorrere a una versione di prova gratuita o open source alla scadenza della licenza e non possono verificare se una licenza è valida.
- **Informa i clienti:** quando si utilizza una licenza memorizzata nella cache, eventuali modifiche alla licenza (inclusi rinnovi o aggiornamenti) non si riflettono automaticamente sul carico di lavoro in esecuzione. Informa i tuoi clienti (che devono consentire nuovamente e temporaneamente l'accesso in uscita all'applicazione) in modo che l'applicazione possa aggiornare la licenza memorizzata nella cache. Ad esempio, informate i clienti tramite l'applicazione stessa o tramite la relativa documentazione. Analogamente, quando ricorri a una serie inferiore di funzionalità,



comunica ai clienti che i loro diritti sono esauriti o che la licenza è scaduta. Quindi, possono scegliere di eseguire l'aggiornamento o il rinnovo.

## LicenseManagerCredentialsProvider- Implementazione Java

LicenseCredentialsProvider estende la catena di provider di credenziali predefinita dell' AWS SDK per l'uso in locale aggiungendo. LicenseManagerTokenCredentialsProvider

### LicenseCredentialsProvider

```
package com.amazon.awsmp.license;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProviderChain;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.internal.LazyAwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.utils.SdkAutoCloseable;

public class LicenseCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider,
    SdkAutoCloseable {
    private static final LicenseCredentialsProvider CREDENTIALS_PROVIDER = new
    LicenseCredentialsProvider();
    private final LazyAwsCredentialsProvider providerChain;

    private LicenseCredentialsProvider() {
        this.providerChain = createChain();
    }

    public static LicenseCredentialsProvider create() {
        return CREDENTIALS_PROVIDER;
    }

    @Override
    public AwsCredentials resolveCredentials() {
        return this.providerChain.resolveCredentials();
    }

    @Override
    public void close() {
        this.providerChain.close();
    }
}
```

```

private LazyAwsCredentialsProvider createChain() {
    return LazyAwsCredentialsProvider.create(() -> {
        AwsCredentialsProvider[] credentialsProviders = new
        AwsCredentialsProvider[]{
            DefaultCredentialsProvider.create(),
            LicenseManagerTokenCredentialsProvider.create()};

        return AwsCredentialsProviderChain.builder().reuseLastProviderEnabled(true)
            .credentialsProviders(credentialsProviders).build();
    });
}
}

```

## LicenseManagerTokenCredentialsProvider

LicenseManagerTokenCredentialsProvider fornisce credenziali utilizzando token di identità emessi da License Manager OIDC in ambienti locali. È necessario includere il codice sorgente di nel percorso di classe dell'applicazione LicenseCredentialsProvider.

```

package com.amazon.awsmp.license;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AnonymousCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkSystemSetting;
import software.amazon.awssdk.core.client.config.ClientOverrideConfiguration;
import software.amazon.awssdk.core.retry.RetryPolicyContext;
import software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.OrRetryCondition;
import software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.RetryCondition;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.regions.providers.DefaultAwsRegionProviderChain;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.LicenseManagerClient;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenRequest;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.sts.auth.StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleWithWebIdentityRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.IdpCommunicationErrorException;
import software.amazon.awssdk.utils.IoUtils;
import software.amazon.awssdk.utils.SdkAutoCloseable;
import software.amazon.awssdk.utils.StringUtils;
import software.amazon.awssdk.utils.SystemSetting;

```

```
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Duration;
import java.util.function.Supplier;

public class LicenseManagerTokenCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider,
    SdkAutoCloseable {

    private final StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider;
    private final RuntimeException loadException;

    private Path licenseAccessTokenFile;
    private String roleArn;
    private String roleSessionName;
    private StsClient stsClient;
    private LicenseManagerClient lmClient;

    public static LicenseManagerTokenCredentialsProvider create() {
        return new Builder().build();
    }

    @Override
    public AwsCredentials resolveCredentials() {
        if (this.loadException != null) {
            throw this.loadException;
        }
        return this.credentialsProvider.resolveCredentials();
    }

    @Override
    public void close() {
        IoUtils.closeQuietly(this.credentialsProvider, null);
        IoUtils.closeQuietly(this.stsClient, null);
        IoUtils.closeIfCloseable(this.lmClient, null);
    }

    private LicenseManagerTokenCredentialsProvider(Builder builder) {
        StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider = null;
        RuntimeException loadException = null;
    }
}
```

```

        try {
            this.licenseAccessTokenFile =
Paths.get(StringUtils.trim(LicenseSystemSetting.AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE.getStringValue()));
            this.roleArn = SdkSystemSetting.AWS_ROLE_ARN.getStringValueOrThrow();
            this.roleSessionName =
SdkSystemSetting.AWS_ROLE_SESSION_NAME.getStringValue().orElse("aws-sdk-java-" +
System.currentTimeMillis());
            this.stsClient = builder.stsClient != null ? builder.stsClient :
StsClientFactory.create();
            this.lmClient = builder.lmClient != null ? builder.lmClient :
LicenseManagerClientFactory.create();

            AssumeRoleWithWebIdentityRequest request =
AssumeRoleWithWebIdentityRequest.builder()

.roleArn(this.roleArn).roleSessionName(this.roleSessionName).build();

            Supplier<AssumeRoleWithWebIdentityRequest> supplier = new
AssumeRoleRequestSupplier(request,
                this.licenseAccessTokenFile, this.lmClient);

            credentialsProvider =
StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider.builder()
                .stsClient(this.stsClient).refreshRequest(supplier).build();
        } catch (RuntimeException ex) {
            loadException = ex;
        }

        this.credentialsProvider = credentialsProvider;
        this.loadException = loadException;
    }

    public static final class Builder {
        private Path licenseAccessTokenFile;
        private String roleArn;
        private String roleSessionName;
        private StsClient stsClient;
        private LicenseManagerClient lmClient;

        public LicenseManagerTokenCredentialsProvider build() {
            return new LicenseManagerTokenCredentialsProvider(this);
        }
    }

```

```

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder
licenseAccessTokenFile(Path licenseAccessTokenFile) {
    this.licenseAccessTokenFile = licenseAccessTokenFile;
    return this;
}

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder roleArn(String roleArn) {
    this.roleArn = roleArn;
    return this;
}

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder roleSessionName(String
roleSessionName) {
    this.roleSessionName = roleSessionName;
    return this;
}

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder stsClient(StsClient
stsClient) {
    this.stsClient = stsClient;
    return this;
}

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder
lmClient(LicenseManagerClient lmClient) {
    this.lmClient = lmClient;
    return this;
}
}

private static final class AssumeRoleRequestSupplier implements Supplier {
    private final LicenseManagerClient lmClient;
    private final AssumeRoleWithWebIdentityRequest request;
    private final Path webIdentityRefreshTokenFile;

    AssumeRoleRequestSupplier(final AssumeRoleWithWebIdentityRequest request,
                                final Path
webIdentityRefreshTokenFile,
                                final LicenseManagerClient lmClient) {
        this.lmClient = lmClient;
        this.request = request;
        this.webIdentityRefreshTokenFile = webIdentityRefreshTokenFile;
    }
}

```

```

    public AssumeRoleWithWebIdentityRequest get() {
        return this.request.toBuilder()
            .webIdentityToken(getIdentityToken())
            .build();
    }

    private String getIdentityToken() {
        return refreshIdToken(readRefreshToken(this.webIdentityRefreshTokenFile));
    }

    private String readRefreshToken(Path file) {
        try (InputStream webIdentityRefreshTokenStream =
Files.newInputStream(file)) {
            return IoUtils.toUtf8String(webIdentityRefreshTokenStream);
        } catch (IOException e) {
            throw new UncheckedIOException(e);
        }
    }

    private String refreshIdToken(String licenseRefreshToken) {
        final GetAccessTokenRequest request = GetAccessTokenRequest.builder()
            .token(licenseRefreshToken)
            .build();

        GetAccessTokenResponse response = this.lmClient.getAccessToken(request);
        return response.accessToken();
    }
}

private static final class LicenseManagerClientFactory {
    private static final Duration DEFAULT_API_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(30);
    private static final Duration DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT =
Duration.ofSeconds(10);

    public static LicenseManagerClient create() {
        return getLicenseManagerClient();
    }

    private static LicenseManagerClient getLicenseManagerClient() {
        ClientOverrideConfiguration configuration =
ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(DEFAULT_API_TIMEOUT)
            .apiCallAttemptTimeout(DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT)
            .build();
    }
}

```

```

        LicenseManagerClient client = LicenseManagerClient.builder()
            .region(configureLicenseManagerRegion())
            .credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create())
            .overrideConfiguration(configuration).build();
    return client;
}

private static Region configureLicenseManagerRegion() {
    Region defaultRegion = Region.US_EAST_1;

    Region region;
    try {
        region = (new DefaultAwsRegionProviderChain()).getRegion();
    } catch (RuntimeException ex) {
        region = defaultRegion;
    }
    return region;
}

private static final class StsClientFactory {
    private static final Duration DEFAULT_API_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(30);
    private static final Duration DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT =
Duration.ofSeconds(10);

    public static StsClient create() {
        return getStsClient();
    }

    private static StsClient getStsClient() {
        OrRetryCondition retryCondition = OrRetryCondition.create(new
StsRetryCondition(),
            RetryCondition.defaultRetryCondition());

        ClientOverrideConfiguration configuration =
ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(DEFAULT_API_TIMEOUT)
            .apiCallAttemptTimeout(DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT)
            .retryPolicy(r -> r.retryCondition(retryCondition))
            .build();

        return StsClient.builder()
            .region(configureStsRegion())

```

```

        .credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create())
        .overrideConfiguration(configuration).build();
    }

    private static Region configureStsRegion() {
        Region defaultRegion = Region.US_EAST_1;
        Region stsRegion;
        try {
            stsRegion = (new DefaultAwsRegionProviderChain()).getRegion();
        } catch (RuntimeException ex) {
            stsRegion = defaultRegion;
        }
        return stsRegion;
    }

    private static final class StsRetryCondition implements RetryCondition {
        public boolean shouldRetry(RetryPolicyContext context) {
            return context.exception() instanceof IdpCommunicationErrorException;
        }
    }
}

private enum LicenseSystemSetting implements SystemSetting {
    AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE("aws.webIdentityRefreshTokenFile");

    private String systemProperty;
    private String defaultValue = null;

    LicenseSystemSetting(String systemProperty) {
        this.systemProperty = systemProperty;
    }

    @Override
    public String property() {
        return this.systemProperty;
    }

    @Override
    public String environmentVariable() {
        return this.name();
    }

    @Override
    public String defaultValue() {

```



```

        return this.defaultValue;
    }
}
}

```

## LicenseManagerCredentialsProvider- implementazione **Golang**

### LicenseCredentialsProvider

LicenseCredentialsProvider estende la catena di provider di credenziali predefinita dell' AWS SDK per l'uso in locale aggiungendo. LicenseManagerTokenCredentialsProvider

```

package lib

import (
    "context"
    "fmt"
    "sync"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
)

// LicenseCredentialsProvider is the custom credential provider that can retrieve valid
// temporary aws credentials
type LicenseCredentialsProvider struct {
    fallBackProvider  aws.CredentialsProvider
    mux               sync.RWMutex
    licenseCredentials aws.Credentials
    err               error
}

// NewLicenseCredentialsProvider method will create a LicenseCredentialProvider Object
// which contains valid temporary aws credentials
func NewLicenseCredentialsProvider() (*LicenseCredentialsProvider, error) {
    licenseCredentialProvider := &LicenseCredentialsProvider{}
    fallBackProvider, err := createCredentialProvider()
    if err != nil {
        return licenseCredentialProvider, fmt.Errorf("failed to create
LicenseCredentialsProvider, %w", err)
    }
    licenseCredentialProvider.fallBackProvider = fallBackProvider
    return licenseCredentialProvider, nil
}

```

```

}

// Retrieve method will retrieve temporary aws credentials from the credential provider
func (l *LicenseCredentialsProvider) Retrieve(ctx context.Context) (aws.Credentials,
    error) {
    l.mux.RLock()
    defer l.mux.RUnlock()
    l.licenseCredentials, l.err = l.fallBackProvider.Retrieve(ctx)
    return l.licenseCredentials, l.err
}

func createCredentialProvider() (aws.CredentialsProvider, error) {
    // LoadDefaultConfig will examine all "default" credential providers
    ctx := context.TODO()
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("failed to create FallBackProvider, %w", err)
    }

    var useFallbackProvider bool
    if cfg.Credentials != nil {
        if _, err := cfg.Credentials.Retrieve(ctx); err != nil {
            // If the "default" credentials provider cannot retrieve credentials, enable
            fallback to customCredentialsProvider.
            useFallbackProvider = true
        }
    } else {
        useFallbackProvider = true
    }

    if useFallbackProvider {
        customProvider, err := newLicenseManagerTokenCredentialsProvider()
        if err != nil {
            return cfg.Credentials, fmt.Errorf("failed to create fallBackProvider, %w", err)
        }
        // wrap up customProvider with CredentialsCache to enable caching
        cfg.Credentials = aws.NewCredentialsCache(customProvider)
    }
    return cfg.Credentials, nil
}

```

## LicenseManagerTokenCredentialsProvider

LicenseManagerTokenCredentialsProvider fornisce credenziali utilizzando token di identità emessi da License Manager OIDC in ambienti locali. È necessario includere il codice sorgente di nel percorso di classe dell'applicazione LicenseCredentialsProvider.

```
package lib

import (
    "context"
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "os"
    "sync"
    "time"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
)

const awsRefreshTokenFilePathEnvVar = "AWS_LICENSE_ACCESS_FILE"

// licenseManagerTokenCredentialsProvider defines and contains
// StsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
type licenseManagerTokenCredentialsProvider struct {
    stsCredentialProvider *stsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
    mux                  sync.RWMutex
    licenseCredentials   aws.Credentials
    err                  error
}

// Retrieve method will retrieve credentials from credential provider.
// Make this method public to make this provider satisfies CredentialProvider interface
func (a *licenseManagerTokenCredentialsProvider) Retrieve(ctx context.Context)
    (aws.Credentials, error) {
    a.mux.RLock()
    defer a.mux.RUnlock()
    a.licenseCredentials, a.err = a.stsCredentialProvider.Retrieve(ctx)
    return a.licenseCredentials, a.err
}

// newLicenseManagerTokenCredentialsProvider will create and return
// a LicenseManagerTokenCredentialsProvider Object which wraps up
// stsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
```

```

func newLicenseManagerTokenCredentialsProvider()
(*licenseManagerTokenCredentialsProvider, error) {
// 1. Retrieve variables From yaml environment
envConfig, err := config.NewEnvConfig()
if err != nil {
    return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
roleArn := envConfig.RoleARN
var roleSessionName string
if envConfig.RoleSessionName == "" {
    roleSessionName = fmt.Sprintf("aws-sdk-go-v2-%v", time.Now().UnixNano())
} else {
    roleSessionName = envConfig.RoleSessionName
}
tokenFilePath := os.Getenv(awsRefreshTokenFilePathEnvVar)
b, err := ioutil.ReadFile(tokenFilePath)
if err != nil {
    return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
refreshToken := aws.String(string(b))

// 2. Create stsClient
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
    return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
stsClient := sts.NewFromConfig(cfg, func(o *sts.Options) {
    o.Region = configureStsClientRegion(cfg.Region)
    o.Credentials = aws.AnonymousCredentials{}
}))

// 3. Configure StsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
stsCredentialProvider := newStsAssumeRoleWithWebIdentityProvider(stsClient, roleArn,
roleSessionName, refreshToken)

// 4. Build and return
return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{
    stsCredentialProvider: stsCredentialProvider,
}, nil
}

```

```
func configureStsClientRegion(configRegion string) string {
    defaultRegion := "us-east-1"
    if configRegion == "" {
        return defaultRegion
    } else {
        return configRegion
    }
}
```

## Notifiche Amazon SNS per prodotti container

Per ricevere notifiche, puoi abbonarti agli argomenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) forniti durante Marketplace AWS la creazione del prodotto. Gli argomenti forniscono notifiche sulle modifiche agli abbonamenti dei clienti per i tuoi prodotti. Ad esempio, puoi utilizzare queste notifiche per sapere quando i clienti accettano un'offerta privata.

### Note

Durante il processo di creazione del prodotto, viene creato un argomento Amazon SNS per il prodotto. Per sottoscrivere le notifiche, è necessario l'Amazon Resource Name (ARN) dell'argomento Amazon SNS (ad esempio,). `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notification-PRODUCTCODE`. L'ARN non è disponibile nel portale dei venditori per i prodotti server. Contatta il [team Marketplace AWS operativo](#) per richiedere l'ARN.

Il seguente argomento di Amazon SNS è disponibile per i prodotti container:

- [Argomento di Amazon SNS: `aws-mp-subscription-notification`](#)— Questo argomento ti avvisa quando un acquirente sottoscrive o annulla l'iscrizione a un prodotto. È disponibile per i modelli di tariffazione oraria, compresi quelli orari e orari per periodi a lungo termine.

## Argomento di Amazon SNS: **`aws-mp-subscription-notification`**

Ogni messaggio nell'`aws-mp-subscription-notification` argomento ha il seguente formato.

```
{
  "action": "<action-name>",
```

```
"customer-identifier": " X01EXAMPLE",  
"product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",  
"offer-identifier": "offer-abcexample123"  
}
```

**<action-name>**Varierà a seconda della notifica. Le azioni possibili sono:

- subscribe-success
- subscribe-fail
- unsubscribe-pending
- unsubscribe-success

**offer-identifier**È incluso nella notifica solo quando l'azione è `subscribe-success` o `unsubscribe-fail`. Non è incluso nelle notifiche quando l'azione è `unsubscribe-pending` o `unsubscribe-success`. Per le offerte create prima del gennaio 2024, questo identificatore è incluso nella notifica solo per le offerte private. Per le offerte create a gennaio 2024 e versioni successive, questo identificatore è incluso nelle notifiche di tutte le offerte, incluse le offerte private e le offerte pubbliche.

Per informazioni sui tipi di offerta, consulta la risposta dell'[DescribeEntity API](#) o la visibilità dell'offerta di un accordo nella dashboard dei [rinnovi degli accordi](#).

#### Note

Per quanto riguarda l'[DescribeEntity API](#), se trovi un Account AWS aspetto della regola di targeting relativo all'account per quell'offerta, si tratta di un'offerta privata. Se Account AWS nell'account non è presente un aspetto della regola di targeting per quell'offerta, si tratta di un'offerta pubblica.

## Sottoscrizione di una coda Amazon SQS all'argomento Amazon SNS

Ti consigliamo di iscriverti a una coda Amazon SQS per gli argomenti SNS forniti. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di una coda SQS e sulla sottoscrizione della coda a un argomento, consulta [Sottoscrizione di una coda Amazon SQS a un argomento Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

 Note

Puoi abbonarti solo agli argomenti Marketplace AWS SNS di chi vende i prodotti. Account AWS Tuttavia, puoi inoltrare i messaggi a un altro account. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di messaggi Amazon SNS a una coda Amazon SQS in un account diverso nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

## Sondaggio della coda SQS per le notifiche

Dopo aver sottoscritto la coda SQS a un argomento SNS, i messaggi vengono archiviati in SQS. È necessario definire un servizio che effettui continuamente il polling della coda, cerchi i messaggi e li gestisca di conseguenza.

# Prodotti per l'apprendimento automatico in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi creare algoritmi e modelli di machine learning (ML) utilizzabili dai tuoi acquirenti. AWS Questo argomento fornisce informazioni sui tipi di prodotto Amazon SageMaker AI elencati in Marketplace AWS.

Esistono due tipi di prodotti di SageMaker intelligenza artificiale elencati in Marketplace AWS:

## Pacchetto modello

Un modello pre-addestrato per fare previsioni che non richiede ulteriore formazione da parte dell'acquirente.

## Algoritmo

Un modello che richiede all'acquirente di fornire dati di formazione prima di formulare previsioni. L'algoritmo di addestramento è incluso.

Questi prodotti sono disponibili per gli acquirenti tramite la console Amazon SageMaker AI o Marketplace AWS. Gli acquirenti possono consultare le descrizioni dei prodotti, la documentazione, le recensioni dei clienti, i prezzi e le informazioni di assistenza. Quando sottoscrivono un abbonamento a un prodotto con pacchetto modello o a un prodotto basato su algoritmi, il prodotto viene aggiunto all'elenco dei prodotti sulla console SageMaker AI. Gli acquirenti possono anche utilizzare AWS SDKs, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la console SageMaker AI per creare un endpoint di inferenza REST completamente gestito o eseguire inferenze su batch di dati.

Per ricevere assistenza nella creazione di prodotti di machine learning con Amazon SageMaker AI, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

## Comprendere i prodotti di machine learning

Marketplace AWS supporta due tipi di prodotti di machine learning, utilizzando Amazon SageMaker AI. Entrambi i tipi, i prodotti del pacchetto modello e i prodotti algoritmici, producono un modello di inferenza implementabile per fare previsioni.



## SageMaker Pacchetto di modelli AI

Un [pacchetto di modelli Amazon SageMaker AI](#) contiene un modello pre-addestrato. I modelli preaddestrati possono essere implementati nell' SageMaker intelligenza artificiale per fare inferenze o previsioni in tempo reale o in batch. Questo prodotto contiene un componente di inferenza addestrato con eventuali artefatti del modello. In qualità di venditore, puoi addestrare un modello utilizzando l' SageMaker intelligenza artificiale o portare il tuo modello.

## SageMaker Algoritmo AI

Gli acquirenti possono utilizzare un prodotto basato sull'[algoritmo di SageMaker intelligenza artificiale](#) per eseguire carichi di lavoro completi di machine learning. Un prodotto algoritmico ha due componenti logici: addestramento e inferenza. Nell' SageMaker intelligenza artificiale, gli acquirenti utilizzano i propri set di dati per creare un lavoro di formazione con la componente di formazione. Quando l'algoritmo del componente di addestramento viene completato, genera gli artefatti del modello di apprendimento automatico. SageMaker L'intelligenza artificiale salva gli artefatti del modello nel bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) degli acquirenti. Nell' SageMaker intelligenza artificiale, gli acquirenti possono quindi implementare il componente di inferenza insieme agli artefatti del modello generati per eseguire inferenze (o previsioni) in tempo reale o in batch.

## Implementazione di un modello di inferenza

Indipendentemente dal fatto che il modello di inferenza venga creato da un pacchetto di modelli o da un algoritmo, esistono due metodi per implementarlo:

- **Endpoint:** questo metodo utilizza l' SageMaker intelligenza artificiale per distribuire il modello e creare un endpoint API. L'acquirente può utilizzare questo endpoint come parte del proprio servizio di backend per potenziare le proprie applicazioni. Quando i dati vengono inviati all'endpoint, l' SageMaker IA li trasmette al contenitore del modello e restituisce i risultati in una risposta API. L'endpoint e il contenitore continuano a funzionare finché non vengono fermati dall'acquirente.

### Note

Nel Marketplace AWS, il metodo degli endpoint viene definito inferenza in tempo reale e nella documentazione di SageMaker intelligenza artificiale viene definito servizi di hosting. Per ulteriori informazioni, consulta [Implementare un modello in Amazon SageMaker AI](#).

- **Processo di trasformazione in batch:** con questo metodo, un acquirente archivia i set di dati per l'inferenza in Amazon S3. All'avvio del processo di trasformazione in batch, l' SageMaker

intelligenza artificiale distribuisce il modello, passa i dati da un bucket S3 al contenitore del modello e quindi restituisce i risultati a un bucket Amazon S3. Una volta completato il lavoro, l'IA lo interrompe. SageMaker Per ulteriori informazioni, consulta [Use Batch Transform](#).

#### Note

Entrambi i metodi sono trasparenti per il modello perché l' SageMaker IA trasmette i dati al modello e restituisce i risultati all'acquirente.

## Ciclo di vita del prodotto di machine learning

Un prodotto di machine learning Marketplace AWS è costituito da una o più versioni del software e dai metadati associati. La configurazione del prodotto include proprietà essenziali come nome, descrizione, istruzioni per l'uso, prezzi, categorizzazione e parole chiave di ricerca.

### Processo di creazione di prodotti con apprendimento automatico

Per inserire un prodotto di machine learning in Marketplace AWS, devi completare quanto segue:

1. [the section called “Preparazione del prodotto in SageMaker AI”](#)
2. [the section called “Inserire il prodotto in Marketplace AWS”](#)

Dopo aver creato il prodotto di machine learning, puoi modificarlo e gestirlo. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Gestire i tuoi prodotti”](#).

### Stato del prodotto di machine learning

I nuovi prodotti inizialmente hanno una visibilità limitata, accessibile solo agli account consentiti e al creatore del prodotto. Dopo il test e la convalida, puoi pubblicare il prodotto per renderlo disponibile nel Marketplace AWS catalogo per tutti gli acquirenti. I prodotti inseriti Marketplace AWS possono avere i seguenti valori di stato:

#### Stato

#### Definizione

Gestione temporanea

Questo stato indica un prodotto incompleto per il quale stai ancora aggiungendo informazioni. Dopo aver salvato e chiuso l'esperienza self-

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato    | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | service per la prima volta, Marketplace AWS crea un prodotto inedito contenente le informazioni relative ai passaggi completati. Da questo stato, puoi continuare ad aggiungere informazioni o modificare i dettagli inviati.                                                                                                             |
| Limitato | Un prodotto raggiunge questo stato dopo essere stato inviato Marketplace AWS e superato tutti i controlli di convalida. A questo punto, il prodotto ha una pagina prodotto accessibile solo al tuo account e alle entità consentite. Puoi eseguire test sul prodotto tramite questa pagina prodotto.                                      |
| Pubblica | Quando sei pronto a rendere il prodotto visibile agli acquirenti tramite abbonamento, aggiorna la visibilità del prodotto nella console. Una volta elaborato, il prodotto passa dallo stato Limitato a quello Pubblico. Per informazioni sulle AWS linee guida, consulta <a href="#">the section called “Requisiti e best practice”</a> . |
| Limitato | Per impedire ai nuovi utenti di abbonarsi al tuo prodotto, puoi limitarlo aggiornando le impostazioni di visibilità. Lo stato con restrizioni consente agli utenti esistenti nella lista consentita di continuare a utilizzare il prodotto, ma il prodotto non sarà più visibile al pubblico o disponibile per i nuovi utenti.            |

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il [team Operativo Marketplace AWS del venditore](#).

## Prezzi dei prodotti di machine learning per Marketplace AWS

Puoi scegliere tra diversi modelli di prezzo disponibili per i tuoi prodotti Amazon SageMaker AI in Marketplace AWS. Gli acquirenti che si abbonano al tuo prodotto lo gestiscono utilizzando l'

SageMaker intelligenza artificiale all'interno del proprio sistema Account AWS. Il prezzo per i tuoi acquirenti è una combinazione dei costi di infrastruttura per le risorse utilizzate Account AWS e del prezzo del prodotto che hai impostato. Le seguenti sezioni forniscono informazioni sui modelli di prezzo per i prodotti di SageMaker intelligenza artificiale in Marketplace AWS

## Argomenti

- [Prezzi dell'infrastruttura](#)
- [Prezzi del software](#)

## Prezzi dell'infrastruttura

Gli acquirenti sono responsabili di tutti i costi di infrastruttura dell' SageMaker intelligenza artificiale durante l'utilizzo del prodotto. Questi costi sono stabiliti AWS e sono disponibili nella pagina [dei prezzi di Amazon SageMaker AI](#).

## Prezzi del software

Sei tu a determinare i prezzi del software Marketplace AWS addebitati all'acquirente per l'utilizzo del prodotto. I prezzi e le condizioni vengono impostati quando si aggiunge il prodotto di machine learning a Marketplace AWS.

Tutti i prezzi dell'infrastruttura e del software per tipo di istanza vengono presentati all'acquirente nelle pagine di elenco dei prodotti Marketplace AWS prima che l'acquirente sottoscriva l'abbonamento.

## Argomenti

- [Prezzi gratuiti](#)
- [Tariffe orarie](#)
- [Prezzi di inferenza](#)
- [Versione di prova gratuita](#)

## Prezzi gratuiti

Puoi scegliere di offrire il tuo prodotto gratuitamente. In questo caso, l'acquirente paga solo i costi dell'infrastruttura.

## Tariffe orarie

Puoi offrire il tuo prodotto con un prezzo all'ora per istanza del tuo software in esecuzione nell'SageMaker intelligenza artificiale. Puoi addebitare un prezzo orario diverso per ogni tipo di istanza su cui viene eseguito il software. Mentre un acquirente utilizza il software, Marketplace AWS tiene traccia dell'utilizzo e quindi fattura all'acquirente di conseguenza. L'utilizzo viene ripartito proporzionalmente al minuto.

Per i prodotti con pacchetto modello, l'acquirente può utilizzare il software in due modi diversi. Possono ospitare un endpoint in modo continuo per eseguire inferenze in tempo reale o eseguire un processo di trasformazione in batch su un set di dati. Puoi impostare prezzi diversi per entrambi i modi in cui un acquirente può utilizzare il tuo software.

Per i prodotti basati su algoritmi, oltre a determinare i prezzi per l'esecuzione dell'inferenza, come accennato in precedenza, si determina anche un prezzo orario per i lavori di formazione. È possibile addebitare un prezzo orario diverso per ogni tipo di istanza supportato dall'immagine di formazione.

## Prezzi di inferenza

Quando l'acquirente utilizza il tuo software ospitando un endpoint per eseguire continuamente inferenze in tempo reale, puoi scegliere di impostare un prezzo per inferenza.

### Note

I processi di trasformazione in batch utilizzano sempre prezzi orari. Anche i lavori di formazione per i prodotti algoritmici utilizzano sempre tariffe orarie. È possibile impostare questi prezzi indipendentemente dai prezzi di inferenza e l'uno dall'altro.

Per impostazione predefinita, con i prezzi inferenziali, Marketplace AWS addebita all'acquirente ogni chiamata dell'endpoint. Tuttavia, in alcuni casi, il software elabora un batch di inferenze in un'unica invocazione (nota anche come mini-batch). Per l'implementazione di un endpoint, puoi indicare un numero personalizzato di inferenze da Marketplace AWS addebitare all'acquirente per quella singola chiamata. A tale scopo, includi un'intestazione di misurazione personalizzata nelle intestazioni di risposta HTTP della chiamata, come nell'esempio seguente. Questo esempio mostra una chiamata che addebita all'acquirente tre inferenze.

```
X-Amzn-Inference-Metering: {"Dimension": "inference.count", "ConsumedUnits": 3}
```

 Note

Per quanto riguarda i prezzi inferenziali, addebita all'acquirente Marketplace AWS solo le richieste in cui è presente il codice di risposta HTTP. 2XX

## Versione di prova gratuita

Facoltativamente, puoi creare una prova gratuita per il tuo prodotto e definire il numero di giorni della prova gratuita. Le prove gratuite possono durare da 5 a 31 giorni. Durante la prova gratuita, gli acquirenti possono utilizzare il software per tutto il tempo che desiderano, senza costi aggiuntivi per l'utilizzo del software. Agli acquirenti vengono addebitati i costi dell'infrastruttura durante la prova gratuita. Al termine del periodo di prova, viene loro addebitato il normale prezzo del software, oltre ai costi dell'infrastruttura.

Quando gli acquirenti si abbonano a un prodotto con una prova gratuita, ricevono un messaggio e-mail di benvenuto. Il messaggio include la durata della prova gratuita, una data di scadenza calcolata e dettagli sull'annullamento dell'iscrizione. Un messaggio e-mail di promemoria viene inviato tre giorni prima della data di scadenza.

Se offri una prova gratuita per il tuo prodotto in Marketplace AWS, accetti la [politica di rimborso](#) specifica per le prove gratuite.

 Note

Per informazioni sulle offerte private per l'apprendimento automatico, consulta [Offerte private](#).

## Restrizioni e quote di servizio per i prodotti di machine learning in Marketplace AWS

Questa sezione descrive le restrizioni e le quote sui tuoi prodotti di machine learning (ML) in Marketplace AWS

### Argomenti

- [Isolamento della rete](#)
- [Dimensione dell'immagine](#)
- [Dimensioni dell'archiviazione](#)

- [Dimensioni istanza](#)
- [Dimensione del payload per l'inferenza](#)
- [Tempo di elaborazione per l'inferenza](#)
- [Quote del servizio](#)
- [Inferenza asincrona](#)
- [Inferenza serverless](#)
- [Addestramento spot gestito](#)
- [Immagini Docker e Account AWS](#)
- [Pubblicazione di pacchetti di modelli da algoritmi integrati o Marketplace AWS](#)
- [Supportato per la pubblicazione Regioni AWS](#)

## Isolamento della rete

Per motivi di sicurezza, quando un acquirente sottoscrive un abbonamento al tuo prodotto containerizzato, i contenitori Docker vengono eseguiti in un ambiente isolato senza accesso alla rete. Quando crei i contenitori, non fare affidamento sulle chiamate in uscita su Internet perché falliranno. Anche le chiamate a Servizi AWS avranno esito negativo.

## Dimensione dell'immagine

[La dimensione dell'immagine Docker è regolata dalle quote del servizio Amazon Elastic Container Registry \(Amazon ECR\).](#) La dimensione dell'immagine Docker influisce sul tempo di avvio durante i processi di formazione, i lavori di trasformazione in batch e la creazione degli endpoint. Per prestazioni migliori, mantieni una dimensione ottimale dell'immagine Docker.

## Dimensioni dell'archiviazione

Quando crei un endpoint, Amazon SageMaker AI collega un volume di storage Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a ogni istanza di calcolo ML che ospita l'endpoint. (Un endpoint è anche noto come inferenza in tempo reale o servizio di hosting Amazon SageMaker AI.) Le dimensioni del volume di storage dipendono dal tipo di istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Host Instance Storage Volumes](#) nella Amazon SageMaker AI Developer Guide.

Per la trasformazione in batch, consulta [Storage in Batch Transform](#) nella Amazon SageMaker AI Developer Guide.

## Dimensioni istanza

SageMaker L'intelligenza artificiale offre una selezione di tipi di istanze ottimizzati per adattarsi a diversi casi d'uso del machine learning. I tipi di istanze sono costituiti da diverse combinazioni di CPU, GPU, memoria e capacità di rete. I tipi di istanze offrono la flessibilità necessaria per scegliere la combinazione appropriata di risorse per la creazione, la formazione e l'implementazione dei modelli di machine learning. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon SageMaker AI ML Instance Types](#).

## Dimensione del payload per l'inferenza

Per un endpoint, limita la dimensione massima dei dati di input per chiamata a 6 MB. Questo valore non può essere modificato.

Per la trasformazione in batch, la dimensione massima dei dati di input per chiamata è 100 MB. Questo valore non può essere modificato.

## Tempo di elaborazione per l'inferenza

Per un endpoint, il tempo massimo di elaborazione per chiamata è di 60 secondi. Questo valore non può essere modificato.

Per la trasformazione in batch, il tempo massimo di elaborazione per chiamata è di 60 minuti. Questo valore non può essere modificato.

## Quote del servizio

Per ulteriori informazioni sulle quote relative alla formazione e all'inferenza, consulta [Amazon SageMaker AI Service Quotas](#).

## Inferenza asincrona

I pacchetti di modelli e gli algoritmi pubblicati in non Marketplace AWS possono essere distribuiti su endpoint configurati per [Amazon SageMaker AI Asynchronous Inference](#). Gli endpoint configurati per l'inferenza asincrona richiedono che i modelli dispongano di connettività di rete. Tutti i Marketplace AWS modelli funzionano in isolamento di rete. Per ulteriori informazioni, vedere [Nessun accesso alla rete](#).

## Inferenza serverless

I pacchetti di modelli e gli algoritmi pubblicati in non Marketplace AWS possono essere distribuiti su endpoint configurati per [Amazon SageMaker AI Serverless Inference](#). Gli endpoint configurati per



l'inferenza senza server richiedono che i modelli dispongano di connettività di rete. Tutti i Marketplace AWS modelli funzionano in isolamento di rete. Per ulteriori informazioni, vedere [Nessun accesso alla rete](#).

## Addestramento spot gestito

Per tutti gli algoritmi di Marketplace AWS, il valore di `MaxWaitTimeInSeconds` è impostato su 3.600 secondi (60 minuti), anche se è implementato il checkpoint per l'addestramento in [loco gestito](#). Questo valore non può essere modificato.

## Immagini Docker e Account AWS

Per la pubblicazione, le immagini devono essere archiviate negli archivi Amazon ECR di proprietà Account AWS del venditore. Non è possibile pubblicare immagini archiviate in un repository di proprietà di un altro. Account AWS

## Pubblicazione di pacchetti di modelli da algoritmi integrati o Marketplace AWS

I pacchetti modello creati da lavori di formazione utilizzando un [algoritmo integrato di Amazon SageMaker AI](#) o un algoritmo da un Marketplace AWS abbonamento non possono essere pubblicati.

Puoi comunque utilizzare gli artefatti del modello derivanti dal processo di formazione, ma per la pubblicazione dei pacchetti di modelli è necessaria la tua immagine di inferenza.

## Supportato per la pubblicazione Regioni AWS

Marketplace AWS supporta il pacchetto del modello di pubblicazione e le risorse dell'algoritmo, Regioni AWS in base alle quali sono entrambi validi quanto segue:

- Una regione [supportata da Amazon SageMaker AI](#)
- Una [regione disponibile](#) che viene attivata per impostazione predefinita (ad esempio, restituisce [describe-regions](#)) `"OptInStatus": "opt-in-not-required"`

Tutte le risorse necessarie per la pubblicazione di un pacchetto modello o di un prodotto algoritmico devono essere archiviate nella stessa regione da cui scegliete di pubblicare. Questo include gli output seguenti:

- Pacchetti di modelli e risorse di algoritmi creati in Amazon SageMaker AI
- Immagini di inferenza e addestramento caricate negli archivi Amazon ECR

- Elementi del modello (se presenti) archiviati in Amazon Simple Storage Service e caricati dinamicamente durante la distribuzione del modello per le risorse del pacchetto modello
- Dati di test per la convalida dell'inferenza e dell'addestramento archiviati in Amazon S3

Puoi sviluppare e addestrare il tuo prodotto in qualsiasi regione supportata dall'intelligenza artificiale. SageMaker Tuttavia, prima di poter pubblicare, è necessario copiare tutte le risorse e ricreare le risorse in una regione da cui è Marketplace AWS supportata la pubblicazione.

## Sicurezza e proprietà intellettuale con Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI protegge sia la tua proprietà intellettuale che i dati degli acquirenti per modelli e algoritmi ottenuti da Marketplace AWS. Le seguenti sezioni forniscono ulteriori informazioni sui modi in cui l' SageMaker intelligenza artificiale protegge la proprietà intellettuale e la sicurezza dei dati dei clienti.

### Argomenti

- [Protezione della proprietà intellettuale](#)
- [Nessun accesso alla rete](#)
- [Sicurezza dei dati dei clienti](#)

## Protezione della proprietà intellettuale

Quando crei un prodotto, il codice viene impacchettato in immagini del contenitore Docker. Per ulteriori informazioni [Preparazione del prodotto in SageMaker AI](#), consulta più avanti in questa guida. Quando carichi un'immagine del contenitore, l'immagine e gli artefatti vengono crittografati in transito e a riposo. Le immagini vengono inoltre scansionate per individuare eventuali vulnerabilità prima di essere pubblicate.

Per aiutarti a salvaguardare la tua proprietà intellettuale, l' SageMaker intelligenza artificiale consente solo agli acquirenti di accedere al tuo prodotto tramite endpoint. Servizio AWS Gli acquirenti non possono accedere direttamente alle immagini dei container o agli artefatti dei modelli o accedere direttamente alle immagini dei container, né possono accedere all'infrastruttura sottostante.

## Nessun accesso alla rete

A differenza dei modelli e degli algoritmi di SageMaker intelligenza artificiale creati dagli acquirenti, quando gli acquirenti lanciano il prodotto Marketplace AWS, i modelli e gli algoritmi vengono

implementati senza accesso alla rete. SageMaker L'intelligenza artificiale distribuisce le immagini in un ambiente senza accesso alla rete o agli endpoint. Servizio AWS Ad esempio, un'immagine del contenitore non può effettuare chiamate API in uscita a servizi su Internet, endpoint [VPC](#) o qualsiasi altro. Servizi AWS

## Sicurezza dei dati dei clienti

Il tuo prodotto funziona in SageMaker intelligenza artificiale all'interno dell'acquirente Account AWS. Pertanto, quando un acquirente utilizza il tuo prodotto per eseguire l'inferenza dei dati, tu come venditore non puoi accedere ai suoi dati.

Per i prodotti algoritmici, gli artefatti del modello vengono generati dall'immagine di addestramento dopo ogni processo di formazione. Gli artefatti del modello vengono archiviati nell'account dell'acquirente. Gli artefatti del modello derivanti dal processo di formazione vengono utilizzati quando l'acquirente implementa il modello con la tua immagine di inferenza. Per proteggere qualsiasi proprietà intellettuale che potrebbe essere contenuta nell'artefatto del modello, crittografateli prima di emetterli.

### Important

Questo modello di sicurezza impedisce al codice di accedere a Internet durante il runtime. Pertanto, il tuo codice non può utilizzare risorse o librerie da Internet, quindi impacchetta le tue dipendenze nell'immagine del contenitore Docker. Ciò è particolarmente importante se si sceglie di crittografare gli artefatti generati durante il processo di formazione. Non è possibile accedere alle chiavi per crittografare e decrittografare gli artefatti tramite Internet in fase di esecuzione. Devono essere impacchettate con la tua immagine.

Per ulteriori informazioni, consulta [la sezione Sicurezza in Amazon SageMaker AI](#).

## Rapporti sull'apprendimento automatico in Marketplace AWS

Marketplace AWS produce report per i tuoi prodotti Amazon SageMaker AI che includono dati su acquirenti, dati finanziari, utilizzo e tasse. Tutti i report sono disponibili nella Portale di gestione Marketplace AWS pagina [Report](#). Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Rapporti sui venditori](#). Le seguenti sezioni forniscono informazioni di riepilogo sui report per i prodotti di machine learning.

### Argomenti

- [Rapporto aziendale giornaliero](#)
- [Rapporto mensile sulle entrate](#)
- [Rapporto sugli esborsi](#)
- [Altri rapporti e analisi](#)

## Rapporto aziendale giornaliero

Il rapporto aziendale giornaliero fornisce il tipo di istanza, gli orari di utilizzo, i ricavi derivanti dai costi del software e altri dettagli per ogni acquirente e prodotto. Gli acquirenti possono essere identificati tramite il loro Account AWS ID. Per ulteriori informazioni, consulta [Rapporto aziendale giornaliero](#).

## Rapporto mensile sulle entrate

Il rapporto sulle entrate mensili ti fornisce le entrate mensili che sono state fatturate ai tuoi acquirenti per l'utilizzo del tuo software. Per ulteriori informazioni, consulta il report sulle [entrate fatturate mensilmente](#).

## Rapporto sugli esborsi

Il rapporto mensile sui pagamenti fornisce un'analisi dettagliata di tutti i fondi raccolti per conto dell'utente durante il periodo di liquidazione degli addebiti relativi al software. L'importo totale del pagamento riportato nel rapporto deve corrispondere all'importo depositato sul tuo conto bancario. Per ulteriori informazioni, consulta il rapporto [sui pagamenti](#).

## Altri rapporti e analisi

Per altri report disponibili, consulta la sezione [Rapporti sui venditori](#).

Puoi anche creare report personalizzati utilizzando il modulo disponibile [I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS](#) Marketplace AWS.

## Preparazione del prodotto in SageMaker AI

Prima di poter pubblicare il prodotto in Marketplace AWS, devi prepararlo in Amazon SageMaker AI. Esistono due tipi di prodotti di SageMaker intelligenza artificiale elencati in Marketplace AWS: pacchetti modello e algoritmi. Per ulteriori informazioni, consulta [Prodotti per l'apprendimento automatico in Marketplace AWS](#). Questo argomento fornisce una panoramica dei tre passaggi necessari per preparare il prodotto:

1. [Imballaggio del codice in immagini per prodotti di apprendimento automatico in Marketplace AWS](#)— Per preparare un pacchetto modello o un prodotto algoritmico, è necessario creare le immagini del contenitore Docker per il prodotto.
2. [Caricamento delle immagini su Amazon Elastic Container Registry](#)— Dopo aver impacchettato il codice in immagini del contenitore e averle testate localmente, carica le immagini e scansionale alla ricerca di vulnerabilità note. Risolvi eventuali vulnerabilità prima di continuare.
3. [Creare la tua risorsa Amazon SageMaker AI](#)— Dopo aver eseguito correttamente la scansione delle immagini, è possibile utilizzarle per creare un pacchetto modello o una risorsa algoritmica in SageMaker AI.

## Imballaggio del codice in immagini per prodotti di apprendimento automatico in Marketplace AWS

I prodotti di apprendimento automatico Marketplace AWS utilizzano Amazon SageMaker AI per creare ed eseguire la logica di apprendimento automatico che fornisci agli acquirenti. SageMaker L'intelligenza artificiale esegue immagini di container Docker che contengono la tua logica. SageMaker L'intelligenza artificiale gestisce questi contenitori in un'infrastruttura sicura e scalabile. Per ulteriori informazioni, consulta [Sicurezza e proprietà intellettuale con Amazon SageMaker AI](#). Le seguenti sezioni forniscono informazioni su come impacchettare il codice nelle immagini dei container Docker per SageMaker l'intelligenza artificiale.

### Argomenti

- [Che tipo di immagine del contenitore devo creare?](#)
- [Creazione di immagini di pacchetti modello](#)
- [Creazione di immagini di algoritmi](#)

### Che tipo di immagine del contenitore devo creare?

I due tipi di immagini del contenitore sono un'immagine di inferenza e un'immagine di addestramento.

Per creare un pacchetto modello di prodotto, è necessaria solo un'immagine di inferenza. Per istruzioni dettagliate, vedi [Creazione di immagini di pacchetti modello](#).

Per creare un prodotto algoritmico, sono necessarie sia immagini di addestramento che di inferenza. Per istruzioni dettagliate, vedi [Creazione di immagini di algoritmi](#).

Per impacchettare correttamente il codice in un'immagine del contenitore, il contenitore deve aderire alla struttura del file SageMaker AI. Il contenitore deve esporre gli endpoint corretti per garantire che il servizio possa trasferire dati da e verso il contenitore. Le seguenti sezioni spiegano i dettagli di questo processo.

#### Important

Per motivi di sicurezza, quando un acquirente sottoscrive un abbonamento al tuo prodotto containerizzato, i contenitori Docker vengono eseguiti in un ambiente isolato senza una connessione Internet. Quando crei i contenitori, non fare affidamento sulle chiamate in uscita su Internet perché falliranno. Anche le chiamate a Servizi AWS avranno esito negativo. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Sicurezza e proprietà intellettuale con Amazon SageMaker AI](#).

Facoltativamente, quando crei le tue immagini di inferenza e addestramento, usa un contenitore di [Available Deep Learning Containers Images](#) come punto di partenza. Le immagini sono già correttamente impacchettate con diversi framework di apprendimento automatico.

## Creazione di immagini di pacchetti modello

Un pacchetto di modelli Amazon SageMaker AI è un modello pre-addestrato che fa previsioni e non richiede ulteriore formazione da parte dell'acquirente. Puoi creare un pacchetto modello in SageMaker AI e pubblicare il tuo prodotto di machine learning su Marketplace AWS. Le seguenti sezioni spiegano come creare un pacchetto modello per Marketplace AWS. Ciò include la creazione dell'immagine del contenitore e la creazione e il test dell'immagine localmente.

### Argomenti

- [Panoramica](#)
- [Crea un'immagine di inferenza per i pacchetti modello](#)

### Panoramica

Un pacchetto modello include i seguenti componenti:

- Un'immagine di inferenza memorizzata in [Amazon Elastic Container Registry](#) (Amazon ECR)
- [\(Facoltativo\) Artefatti del modello, archiviati separatamente in Amazon S3](#)


### Note

Gli artefatti del modello sono file utilizzati dal modello per fare previsioni e sono generalmente il risultato di processi di formazione personalizzati. Gli artefatti possono essere di qualsiasi tipo di file necessario al modello, ma è necessaria la compressione use.tar.gz. Per i pacchetti di modelli, possono essere raggruppati nella tua immagine di inferenza o archiviati separatamente in Amazon SageMaker AI. Gli artefatti del modello archiviati in Amazon S3 vengono caricati nel contenitore di inferenza in fase di esecuzione. Quando pubblichi il tuo pacchetto modello, questi artefatti vengono pubblicati e archiviati in bucket Amazon S3 di Marketplace AWS proprietà inaccessibili direttamente all'acquirente.

### Tip

Se il tuo modello di inferenza è costruito con un framework di deep learning come Gluon, Keras,,, TensorFlow -Lite o ONNX MXNet PyTorch TensorFlow, prendi in considerazione l'utilizzo di Amazon AI Neo. SageMaker Neo può ottimizzare automaticamente i modelli di inferenza da distribuire su una famiglia specifica di tipi di istanze cloud come, e altri. m1 . c4 m1 . p2 Per ulteriori informazioni, consulta [Optimize model performance using Neo](#) nella Amazon SageMaker AI Developer Guide.

Il diagramma seguente mostra il flusso di lavoro per la pubblicazione e l'utilizzo di prodotti con pacchetti modello.



Il flusso di lavoro per la creazione di un pacchetto modello di SageMaker intelligenza artificiale per Marketplace AWS include i seguenti passaggi:

1. Il venditore crea un'immagine di inferenza (nessun accesso alla rete quando viene implementata) e la inserisce nel registro Amazon ECR.

Gli artefatti del modello possono essere raggruppati nell'immagine di inferenza o archiviati separatamente in S3.

2. Il venditore crea quindi una risorsa per il pacchetto modello in Amazon SageMaker AI e pubblica il suo prodotto ML su Marketplace AWS.
3. L'acquirente sottoscrive il prodotto ML e implementa il modello.

#### Note

Il modello può essere implementato come endpoint per inferenze in tempo reale o come processo in batch per ottenere previsioni per un intero set di dati contemporaneamente.

[Per ulteriori informazioni, consulta \*Deploy Models for Inference\*.](#)

4. SageMaker L'intelligenza artificiale esegue l'immagine di inferenza. Tutti gli artefatti del modello forniti dal venditore non inclusi nell'immagine di inferenza vengono caricati dinamicamente in fase di esecuzione.
5. SageMaker L'intelligenza artificiale passa i dati di inferenza dell'acquirente al contenitore utilizzando gli endpoint HTTP del contenitore e restituisce i risultati della previsione.

## Crea un'immagine di inferenza per i pacchetti modello

Questa sezione fornisce una procedura dettagliata per impacchettare il codice di inferenza in un'immagine di inferenza per il prodotto del pacchetto modello. Il processo prevede i seguenti passaggi:

### Fasi

- [Passaggio 1: creare l'immagine del contenitore](#)
- [Fase 2: Creare e testare l'immagine localmente](#)

L'immagine di inferenza è un'immagine Docker contenente la logica di inferenza. Il contenitore in fase di esecuzione espone gli endpoint HTTP per consentire all' SageMaker IA di trasferire dati da e verso il contenitore.



 Note

Quello che segue è solo un esempio di codice di imballaggio per un'immagine di inferenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Docker containers with SageMaker AI](#) e gli [esempi di Marketplace AWS SageMaker intelligenza artificiale](#) su GitHub.

L'esempio seguente utilizza un servizio web, [Flask](#), per semplicità e non è considerato pronto per la produzione.

## Passaggio 1: creare l'immagine del contenitore

Affinché l'immagine di inferenza sia compatibile con l' SageMaker intelligenza artificiale, l'immagine Docker deve esporre gli endpoint HTTP. Mentre il container è in esecuzione, l'SageMaker intelligenza artificiale trasmette gli input dell'acquirente per l'inferenza all'endpoint HTTP del contenitore. I risultati dell'inferenza vengono restituiti nel corpo della risposta HTTP.

La procedura dettagliata seguente utilizza la CLI Docker in un ambiente di sviluppo che utilizza una distribuzione Linux Ubuntu.

- [Crea lo script del server web](#)
- [Crea lo script per l'esecuzione del contenitore](#)
- [Creazione del Dockerfile](#)
- [Package o carica gli artefatti del modello](#)

### Crea lo script del server web

Questo esempio utilizza un server Python chiamato [Flask](#), ma puoi usare qualsiasi server web che funzioni per il tuo framework.

 Note

[Flask](#) è usato qui per semplicità. Non è considerato un server web pronto per la produzione.

Crea uno script del server web Flask che serva i due endpoint HTTP sulla porta TCP 8080 utilizzata da AI. SageMaker I seguenti sono i due endpoint previsti:

- `/ping`— SageMaker L'IA invia richieste HTTP GET a questo endpoint per verificare se il contenitore è pronto. Quando il contenitore è pronto, risponde alle richieste HTTP GET su questo endpoint con un codice di risposta HTTP 200.
- `/invocations`— SageMaker L'IA invia richieste HTTP POST a questo endpoint a scopo di inferenza. I dati di input per l'inferenza vengono inviati nel corpo della richiesta. Il tipo di contenuto specificato dall'utente viene passato nell'intestazione HTTP. Il corpo della risposta è l'output dell'inferenza. Per informazioni dettagliate sui timeout, vedere. [Requisiti e best practice per la creazione di prodotti di machine learning](#)

### `./web_app_serve.py`

```
# Import modules
import json
import re
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)

# Create a path for health checks
@app.route("/ping")
def endpoint_ping():
    return ""

# Create a path for inference
@app.route("/invocations", methods=["POST"])
def endpoint_invocations():

    # Read the input
    input_str = request.get_data().decode("utf8")

    # Add your inference code between these comments.
    #
    #
    #
    #
    # Add your inference code above this comment.

    # Return a response with a prediction
    response = {"prediction":"a","text":input_str}
    return json.dumps(response)
```

Nell'esempio precedente, non esiste una logica di inferenza effettiva. Per l'immagine di inferenza effettiva, aggiungi la logica di inferenza nell'app Web in modo che elabori l'input e restituisca la previsione effettiva.

L'immagine di inferenza deve contenere tutte le dipendenze richieste perché non avrà accesso a Internet né sarà in grado di effettuare chiamate verso nessuna di esse. Servizi AWS

#### Note

Lo stesso codice viene chiamato sia per le inferenze in tempo reale che per quelle in batch

Crea lo script per l'esecuzione del contenitore

Crea uno script denominato `serve` che l' SageMaker IA esegua quando esegue l'immagine del contenitore Docker. Lo script seguente avvia il server Web HTTP.

#### **`./serve`**

```
#!/bin/bash

# Run flask server on port 8080 for SageMaker
flask run --host 0.0.0.0 --port 8080
```

#### Creazione del **Dockerfile**

Crea un Dockerfile nel tuo contesto di compilazione. Questo esempio utilizza Ubuntu 18.04, ma puoi iniziare da qualsiasi immagine di base che funzioni per il tuo framework.

#### **`./Dockerfile`**

```
FROM ubuntu:18.04

# Specify encoding
ENV LC_ALL=C.UTF-8
ENV LANG=C.UTF-8

# Install python-pip
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y python3.6 python3-pip \
&& ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python \
&& ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip;
```

```
# Install flask server
RUN pip install -U Flask;

# Add a web server script to the image
# Set an environment to tell flask the script to run
COPY /web_app_serve.py /web_app_serve.py
ENV FLASK_APP=/web_app_serve.py

# Add a script that Amazon SageMaker AI will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /serve /opt/program/serve
RUN chmod 755 /opt/program/serve
ENV PATH=/opt/program:${PATH}
```

DockerfileAggiunge i due script creati in precedenza all'immagine. La directory dello serve script viene aggiunta al PATH in modo che possa essere eseguita durante l'esecuzione del contenitore.

## Package o carica gli artefatti del modello

I due modi per fornire gli artefatti del modello, dall'addestramento del modello all'immagine di inferenza, sono i seguenti:

- Confezionato staticamente con l'immagine di inferenza.
- Caricato dinamicamente in fase di esecuzione. Poiché è caricata dinamicamente, puoi utilizzare la stessa immagine per creare pacchetti di diversi modelli di machine learning.

Se desideri impacchettare gli artefatti del modello con l'immagine di inferenza, includi gli artefatti in Dockerfile

Se desideri caricare gli artefatti del modello in modo dinamico, archivia tali artefatti separatamente in un file compresso (.tar.gz) in Amazon S3. Quando crei il pacchetto del modello, specifica la posizione del file compresso e l' SageMaker IA estrae e copia il contenuto nella directory del contenitore durante l'esecuzione del contenitore. /opt/ml/model/ Quando pubblichi il tuo pacchetto modello, questi artefatti vengono pubblicati e archiviati in bucket Amazon S3 di Marketplace AWS proprietà inaccessibili direttamente all'acquirente.

## Fase 2: Creare e testare l'immagine localmente

Nel contesto della compilazione, ora esistono i seguenti file:

- ./Dockerfile
- ./web\_app\_serve.py
- ./serve
- La tua logica di inferenza e le tue dipendenze (opzionali)

Successivamente compila, esegui e testa l'immagine del contenitore.

Costruisci l'immagine

Esegui il comando Docker nel contesto di compilazione per creare e taggare l'immagine. Questo esempio utilizza il tag `my-inference-image`.

```
sudo docker build --tag my-inference-image ./
```

Dopo aver eseguito questo comando Docker per creare l'immagine, dovresti vedere l'output mentre Docker crea l'immagine in base a ciascuna riga del tuo `Dockerfile`. Al termine, dovresti vedere qualcosa di simile al seguente.

```
Successfully built abcdef123456  
Successfully tagged my-inference-image:latest
```

Esecuzione di in locale

Una volta completata la compilazione, puoi testare l'immagine localmente.

```
sudo docker run \  
  --rm \  
  --publish 8080:8080/tcp \  
  --detach \  
  --name my-inference-container \  
  my-inference-image \  
  serve
```

Di seguito sono riportati i dettagli sul comando:

- `--rm`— Rimuove automaticamente il contenitore dopo che si è fermato.
- `--publish 8080:8080/tcp`— Esponi la porta 8080 per simulare la porta a cui l' SageMaker IA invia le richieste HTTP.

- `--detach`— Esegui il contenitore in background.
- `--name my-inference-container`— Assegna un nome a questo contenitore funzionante.
- `my-inference-image`— Esegui l'immagine creata.
- `serve`— Esegui lo stesso script che l' SageMaker IA esegue durante l'esecuzione del contenitore.

Dopo aver eseguito questo comando, Docker crea un contenitore dall'immagine di inferenza che hai creato e lo esegue in background. Il contenitore esegue lo `serve` script, che avvia il server Web a scopo di test.

Esegui il test dell'endpoint HTTP per il ping

Quando l' SageMaker intelligenza artificiale esegue il container, esegue periodicamente il ping dell'endpoint. Quando l'endpoint restituisce una risposta HTTP con codice di stato 200, segnala all' SageMaker IA che il contenitore è pronto per l'inferenza. Puoi verificarlo eseguendo il comando seguente, che verifica l'endpoint e include l'intestazione della risposta.

```
curl --include http://127.0.0.1:8080/ping
```

L'output di esempio è il seguente.

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Server: MyServer/0.16.0 Python/3.6.8
Date: Mon, 21 Oct 2019 06:58:54 GMT
```

Verifica l'endpoint HTTP di inferenza

Quando il contenitore indica di essere pronto restituendo un codice di stato 200 al ping, l' SageMaker IA passa i dati di inferenza all'endpoint `/invocations` HTTP tramite una richiesta. POST Verifica il punto di inferenza eseguendo il comando seguente.

```
curl \
  --request POST \
  --data "hello world" \
  http://127.0.0.1:8080/invocations
```

L'output di esempio è il seguente.

```
{"prediction": "a", "text": "hello world"}
```

Con questi due endpoint HTTP funzionanti, l'immagine di inferenza è ora compatibile con SageMaker l'IA.

#### Note

Il modello del prodotto del pacchetto modello può essere implementato in due modi: in tempo reale e in batch. In entrambe le implementazioni, l' SageMaker intelligenza artificiale utilizza gli stessi endpoint HTTP durante l'esecuzione del contenitore Docker.

Per arrestare il contenitore, esegui il comando seguente.

```
sudo docker container stop my-inference-container
```

Quando l'immagine di inferenza è pronta e testata, puoi continuare a [Caricamento delle immagini su Amazon Elastic Container Registry](#) farlo.

## Creazione di immagini di algoritmi

Un algoritmo di SageMaker intelligenza artificiale di Amazon richiede che l'acquirente utilizzi i propri dati da addestrare prima di formulare previsioni. In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi utilizzare l' SageMaker intelligenza artificiale per creare algoritmi e modelli di machine learning (ML) utilizzabili dai tuoi acquirenti. AWS Nelle sezioni seguenti viene illustrato come creare immagini di algoritmi per. Marketplace AWS Ciò include la creazione dell'immagine di addestramento Docker per addestrare l'algoritmo e dell'immagine di inferenza che contiene la logica di inferenza. Per la pubblicazione di un prodotto algoritmico sono necessarie sia le immagini di addestramento che quelle di inferenza.

### Argomenti

- [Panoramica](#)
- [Creazione di un'immagine di addestramento per algoritmi](#)
- [Creazione di un'immagine di inferenza per algoritmi](#)

### Panoramica


Un algoritmo include i seguenti componenti:

- Un'immagine di formazione archiviata in [Amazon ECR](#)
- Un'immagine di inferenza memorizzata in Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

### Note

Per i prodotti algoritmici, il contenitore di addestramento genera artefatti del modello che vengono caricati nel contenitore di inferenza durante la distribuzione del modello.

Il diagramma seguente mostra il flusso di lavoro per la pubblicazione e l'utilizzo di prodotti algoritmici.



Il flusso di lavoro per la creazione di un algoritmo di SageMaker intelligenza artificiale per Marketplace AWS include i seguenti passaggi:

1. Il venditore crea un'immagine di formazione e un'immagine di inferenza (nessun accesso alla rete quando viene implementata) e la carica nel registro Amazon ECR.
2. Il venditore crea quindi una risorsa algoritmica in Amazon SageMaker AI e pubblica il suo prodotto ML su Marketplace AWS.
3. L'acquirente si abbona al prodotto ML.
4. L'acquirente crea un lavoro di formazione con un set di dati compatibile e valori iperparametrici appropriati. SageMaker L'intelligenza artificiale esegue l'immagine di allenamento e carica i dati di allenamento e gli iperparametri nel contenitore di formazione. [Al termine del processo di formazione, gli elementi del modello presenti /opt/ml/model/ vengono compressi e copiati nel bucket Amazon S3 dell'acquirente.](#)



5. L'acquirente crea un pacchetto modello con gli elementi del modello tratti dal training archiviato in Amazon S3 e distribuisce il modello.
6. SageMaker L'intelligenza artificiale esegue l'immagine di inferenza, estrae gli artefatti del modello compressi e carica i file nel percorso della directory del contenitore di inferenza, `/opt/ml/model/` dove vengono utilizzati dal codice che serve l'inferenza.
7. Indipendentemente dal fatto che il modello venga implementato come endpoint o come processo di trasformazione in batch, l' SageMaker IA trasmette i dati per l'inferenza per conto dell'acquirente al contenitore tramite l'endpoint HTTP del contenitore e restituisce i risultati della previsione.

#### Note

[Per ulteriori informazioni, consulta Train Models.](#)

### Creazione di un'immagine di addestramento per algoritmi

Questa sezione fornisce una procedura dettagliata per impacchettare il codice di allenamento in un'immagine di allenamento. È necessaria un'immagine di addestramento per creare un prodotto algoritmico.

Un'immagine di allenamento è un'immagine Docker contenente l'algoritmo di allenamento. Il contenitore aderisce a una struttura di file specifica per consentire all' SageMaker IA di copiare i dati da e verso il contenitore.

Per la pubblicazione di un prodotto algoritmico sono necessarie sia le immagini di addestramento che quelle di inferenza. Dopo aver creato l'immagine di allenamento, è necessario creare un'immagine di inferenza. Le due immagini possono essere combinate in un'unica immagine o rimanere come immagini separate. Sta a te decidere se combinare le immagini o separarle. In genere, l'inferenza è più semplice dell'addestramento e potresti aver bisogno di immagini separate per migliorare le prestazioni di inferenza.

#### Note

Quello che segue è solo un esempio di codice di imballaggio per un'immagine di addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare algoritmi e modelli personalizzati con e gli Marketplace AWS esempi di Marketplace AWS SageMaker intelligenza artificiale su GitHub.](#)

## Fasi

- [Fase 1: Creazione dell'immagine del contenitore](#)
- [Fase 2: Creazione e test dell'immagine a livello locale](#)

### Fase 1: Creazione dell'immagine del contenitore

Affinché l'immagine di addestramento sia compatibile con Amazon SageMaker AI, deve aderire a una struttura di file specifica per consentire all' SageMaker IA di copiare i dati di addestramento e gli input di configurazione su percorsi specifici del contenitore. Al termine della formazione, gli artefatti del modello generati vengono archiviati in un percorso di directory specifico nel contenitore da cui l'IA esegue le copie. SageMaker

Quanto segue utilizza la CLI Docker installata in un ambiente di sviluppo su una distribuzione Ubuntu di Linux.

- [Prepara il tuo programma per leggere gli input di configurazione](#)
- [Prepara il programma per leggere gli input di dati](#)
- [Prepara il tuo programma per scrivere risultati di formazione](#)
- [Crea lo script per l'esecuzione del contenitore](#)
- [Creazione del Dockerfile](#)

### Prepara il tuo programma per leggere gli input di configurazione

Se il programma di formazione richiede input di configurazione forniti dall'acquirente, questi dati vengono copiati di seguito all'interno del container quando vengono eseguiti. Se necessario, il programma deve leggere questi percorsi di file specifici.

- `/opt/ml/input/config` è la directory che contiene le informazioni che controllano l'esecuzione del programma.
  - `hyperparameters.json` è un dizionario in formato JSON di nomi e valori di iperparametri. I valori sono stringhe, quindi potrebbe essere necessario convertirli.
  - `resourceConfig.json` è [un file in formato JSON che descrive il layout di rete utilizzato per l'addestramento distribuito](#). Se l'immagine di allenamento non supporta la formazione distribuita, è possibile ignorare questo file.

 Note

Per ulteriori informazioni sugli input di configurazione, consulta [How Amazon SageMaker AI Provides Training Information](#).

Prepara il programma per leggere gli input di dati

I dati di addestramento possono essere passati al contenitore in una delle due modalità seguenti. Il programma di allenamento eseguito nel contenitore digerisce i dati di allenamento in una di queste due modalità.

Modalità file

- `/opt/ml/input/data/<channel_name>` contiene i dati di input per quel canale. I canali vengono creati in base alla chiamata all'`CreateTrainingJob` operazione, ma è generalmente importante che i canali corrispondano a quanto previsto dall'algoritmo. I file per ogni canale vengono copiati da [Amazon S3](#) in questa directory, preservando la struttura ad albero indicata dalla struttura chiave di Amazon S3.

modalità Pipe

- `/opt/ml/input/data/<channel_name>_<epoch_number>` è la pipa per una determinata epoca. Le epoche iniziano da zero e aumentano di una volta ogni volta che le leggi. Non c'è limite al numero di epoche che puoi percorrere, ma devi chiudere ogni pipa prima di leggere l'epoca successiva.

Prepara il tuo programma per scrivere risultati di formazione

L'output del corso di formazione viene scritto nelle seguenti directory di contenitori:

- `/opt/ml/model/` è la directory in cui si scrive il modello o gli artefatti del modello generati dall'algoritmo di addestramento. Il modello può essere in qualsiasi formato desiderato. Può essere un singolo file o un intero albero di directory. SageMaker AI impacchetta tutti i file in questa directory in un file compresso (`.tar.gz`). Questo file è disponibile nella posizione Amazon S3 restituita dall'operazione `DescribeTrainingJob` API.
- `/opt/ml/output/` è una directory in cui l'algoritmo può scrivere un `failure` file che descrive il motivo per cui il processo non è riuscito. Il contenuto di questo file viene restituito nel

`FailureReason` campo del `DescribeTrainingJob` risultato. Per i lavori che hanno esito positivo, non c'è motivo di scrivere questo file perché viene ignorato.

Crea lo script per l'esecuzione del contenitore

Crea uno script di `train` shell che SageMaker AI esegue quando esegue l'immagine del contenitore Docker. Una volta completato l'addestramento e gli artefatti del modello vengono scritti nelle rispettive directory, uscite dallo script.

### **./train**

```
#!/bin/bash

# Run your training program here
#
#
#
#
```

### Creazione del **Dockerfile**

Crea un file `Dockerfile` nel tuo contesto di compilazione. Questo esempio usa Ubuntu 18.04 come immagine di base, ma puoi iniziare da qualsiasi immagine di base che funzioni per il tuo framework.

### **./Dockerfile**

```
FROM ubuntu:18.04

# Add training dependencies and programs
#
#
#
#
# Add a script that SageMaker AI will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /train /opt/program/train
RUN chmod 755 /opt/program/train
ENV PATH=/opt/program:${PATH}
```

`Dockerfile` Aggiunge lo `train` script creato in precedenza all'immagine. La directory dello script viene aggiunta a `PATH` in modo che possa essere eseguita durante l'esecuzione del contenitore.

Nell'esempio precedente, non esiste una logica di addestramento effettiva. Per creare l'immagine effettiva dell'allenamento, aggiungete le dipendenze di allenamento a e aggiungete la logica per leggere gli input di allenamento per addestrare e generare gli artefatti del modello. `Dockerfile`

L'immagine di allenamento deve contenere tutte le dipendenze richieste perché non avrà accesso a Internet.

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare algoritmi e modelli personalizzati con e gli Marketplace AWS esempi di Marketplace AWS SageMaker intelligenza artificiale](#) su GitHub

## Fase 2: Creazione e test dell'immagine a livello locale

Nel contesto della compilazione, ora esistono i seguenti file:

- `./Dockerfile`
- `./train`
- Le tue dipendenze e la tua logica di allenamento

Successivamente puoi creare, eseguire e testare questa immagine del contenitore.

### Costruisci l'immagine

Esegui il comando Docker nel contesto di compilazione per creare e taggare l'immagine. Questo esempio utilizza il tag `my-training-image`.

```
sudo docker build --tag my-training-image ./
```

Dopo aver eseguito questo comando Docker per creare l'immagine, dovresti vedere l'output mentre Docker crea l'immagine in base a ciascuna riga del tuo `Dockerfile`. Al termine, dovresti vedere qualcosa di simile al seguente.

```
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-training-image:latest
```

### Esecuzione di in locale

Al termine, prova l'immagine localmente come mostrato nell'esempio seguente.

```
sudo docker run \
  --rm \
  --volume '<path_to_input>:/opt/ml/input:ro' \
  --volume '<path_to_model>:/opt/ml/model' \
  --volume '<path_to_output>:/opt/ml/output' \
  --name my-training-container \
  my-training-image \
  train
```

Di seguito sono riportati i dettagli del comando:

- `--rm`— Rimuove automaticamente il contenitore dopo l'arresto.
- `--volume '<path_to_input>:/opt/ml/input:ro'`— Rendi la directory di input di test disponibile per il contenitore in modalità di sola lettura.
- `--volume '<path_to_model>:/opt/ml/model'`— Bind monta il percorso in cui gli artefatti del modello vengono archiviati sulla macchina host al termine del test di addestramento.
- `--volume '<path_to_output>:/opt/ml/output'`— Bind mount il percorso in cui viene scritto il motivo dell'errore in un failure file sul computer host.
- `--name my-training-container`— Assegna un nome a questo contenitore funzionante.
- `my-training-image`— Esegui l'immagine creata.
- `train`— Esegui lo stesso script che SageMaker AI esegue durante l'esecuzione del contenitore.

Dopo aver eseguito questo comando, Docker crea un contenitore dall'immagine di training creata e lo esegue. Il contenitore esegue lo `train` script, che avvia il programma di allenamento.

Una volta terminato il programma di allenamento e chiuso il contenitore, verificate che gli artefatti del modello di output siano corretti. Inoltre, controllate gli output dei log per confermare che non producano log indesiderati, assicurandovi al contempo che vengano fornite informazioni sufficienti sul processo di formazione.

Questo completa l'imballaggio del codice di addestramento per un prodotto algoritmico. Poiché un prodotto algoritmico include anche un'immagine di inferenza, passa alla sezione successiva,.

[Creazione di un'immagine di inferenza per algoritmi](#)

Creazione di un'immagine di inferenza per algoritmi

Questa sezione fornisce una procedura dettagliata per impacchettare il codice di inferenza in un'immagine di inferenza per il prodotto dell'algoritmo.

L'immagine di inferenza è un'immagine Docker contenente la logica di inferenza. Il contenitore in fase di esecuzione espone gli endpoint HTTP per consentire all' SageMaker IA di trasferire dati da e verso il contenitore.

Per la pubblicazione di un prodotto algoritmico sono necessarie sia le immagini di addestramento che quelle di inferenza. Se non l'hai ancora fatto, consulta la sezione precedente su [Creazione di un'immagine di addestramento per algoritmi](#). Le due immagini possono essere combinate in un'unica immagine o rimanere come immagini separate. Sta a te decidere se combinare le immagini o separarle. In genere, l'inferenza è più semplice dell'addestramento e potresti aver bisogno di immagini separate per migliorare le prestazioni di inferenza.

#### Note

Quello che segue è solo un esempio di codice di imballaggio per un'immagine di inferenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare algoritmi e modelli personalizzati con e gli Marketplace AWS esempi di Marketplace AWS SageMaker intelligenza artificiale](#) attivati. GitHub

L'esempio seguente utilizza un servizio web, [Flask](#), per semplicità e non è considerato pronto per la produzione.

## Fasi

- [Passaggio 1: creazione dell'immagine di inferenza](#)
- [Fase 2: Creazione e test dell'immagine a livello locale](#)

### Passaggio 1: creazione dell'immagine di inferenza

Affinché l'immagine di inferenza sia compatibile con l' SageMaker intelligenza artificiale, l'immagine Docker deve esporre gli endpoint HTTP. Mentre il container è in esecuzione, l'SageMaker intelligenza artificiale trasmette gli input per l'inferenza forniti dall'acquirente all'endpoint HTTP del contenitore. Il risultato dell'inferenza viene restituito nel corpo della risposta HTTP.

Quanto segue utilizza la CLI Docker installata in un ambiente di sviluppo su una distribuzione Ubuntu di Linux.

- [Crea lo script del server web](#)
- [Crea lo script per l'esecuzione del contenitore](#)

- [Creazione del Dockerfile](#)
- [Preparazione del programma per caricare dinamicamente gli artefatti del modello](#)

Crea lo script del server web

Questo esempio utilizza un server Python chiamato [Flask](#), ma puoi usare qualsiasi server web che funzioni per il tuo framework.

 Note

[Flask](#) è usato qui per semplicità. Non è considerato un server web pronto per la produzione.

Crea lo script del server web Flask che serve i due endpoint HTTP sulla porta TCP 8080 utilizzata da AI. SageMaker I seguenti sono i due endpoint previsti:

- `/ping`— SageMaker L'IA invia richieste HTTP GET a questo endpoint per verificare se il contenitore è pronto. Quando il contenitore è pronto, risponde alle richieste HTTP GET su questo endpoint con un codice di risposta HTTP 200.
- `/invocations`— SageMaker L'IA invia richieste HTTP POST a questo endpoint a scopo di inferenza. I dati di input per l'inferenza vengono inviati nel corpo della richiesta. Il tipo di contenuto specificato dall'utente viene passato nell'intestazione HTTP. Il corpo della risposta è l'output dell'inferenza.

### `./web_app_serve.py`

```
# Import modules
import json
import re
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)

# Create a path for health checks
@app.route("/ping")
def endpoint_ping():
    return ""

# Create a path for inference
```



```
@app.route("/invocations", methods=["POST"])
def endpoint_invocations():

    # Read the input
    input_str = request.get_data().decode("utf8")

    # Add your inference code here.
    #
    #
    #
    #
    # Add your inference code here.

    # Return a response with a prediction
    response = {"prediction":"a","text":input_str}
    return json.dumps(response)
```

Nell'esempio precedente, non esiste una logica di inferenza effettiva. Per l'immagine di inferenza effettiva, aggiungi la logica di inferenza nell'app Web in modo che elabori l'input e restituisca la previsione.

L'immagine di inferenza deve contenere tutte le dipendenze richieste perché non avrà accesso a Internet.

Crea lo script per l'esecuzione del contenitore

Crea uno script denominato `serve` che l' SageMaker IA esegua quando esegue l'immagine del contenitore Docker. In questo script, avvia il server web HTTP.

**`./serve`**

```
#!/bin/bash

# Run flask server on port 8080 for SageMaker AI
flask run --host 0.0.0.0 --port 8080
```

## Creazione del **Dockerfile**

Crea un `Dockerfile` nel tuo contesto di compilazione. Questo esempio utilizza Ubuntu 18.04, ma puoi iniziare da qualsiasi immagine di base che funzioni per il tuo framework.

## ./Dockerfile

```
FROM ubuntu:18.04

# Specify encoding
ENV LC_ALL=C.UTF-8
ENV LANG=C.UTF-8

# Install python-pip
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y python3.6 python3-pip \
&& ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python \
&& ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip;

# Install flask server
RUN pip install -U Flask;

# Add a web server script to the image
# Set an environment to tell flask the script to run
COPY /web_app_serve.py /web_app_serve.py
ENV FLASK_APP=/web_app_serve.py

# Add a script that Amazon SageMaker AI will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /serve /opt/program/serve
RUN chmod 755 /opt/program/serve
ENV PATH=/opt/program:${PATH}
```

DockerfileAggiunge i due script creati in precedenza all'immagine. La directory dello serve script viene aggiunta al PATH in modo che possa essere eseguita durante l'esecuzione del contenitore.

Preparazione del programma per caricare dinamicamente gli artefatti del modello

Per quanto riguarda i prodotti basati su algoritmi, l'acquirente utilizza i propri set di dati con l'immagine di addestramento per generare artefatti modello unici. Al termine del processo di formazione, il contenitore di formazione invia gli artefatti del modello nella directory del contenitore. /opt/ml/model/ SageMaker L'intelligenza artificiale comprime il contenuto di quella directory in un file.tar.gz e lo archivia nell'archivio dell'acquirente in Amazon S3. Account AWS

Quando il modello viene distribuito, l' SageMaker intelligenza artificiale esegue l'immagine di inferenza, estrae gli artefatti del modello dal file.tar.gz archiviato nell'account dell'acquirente in

Amazon S3 e li carica nel contenitore di inferenza nella directory. `/opt/ml/model/` In fase di esecuzione, il codice del contenitore di inferenza utilizza i dati del modello.

#### Note

Per proteggere qualsiasi proprietà intellettuale che potrebbe essere contenuta nei file degli artefatti del modello, potete scegliere di crittografare i file prima di emetterli. Per ulteriori informazioni, consulta [Sicurezza e proprietà intellettuale con Amazon SageMaker AI](#).

## Fase 2: Creazione e test dell'immagine a livello locale

Nel contesto della compilazione, ora esistono i seguenti file:

- `./Dockerfile`
- `./web_app_serve.py`
- `./serve`

Successivamente puoi creare, eseguire e testare questa immagine del contenitore.

### Costruisci l'immagine

Esegui il comando Docker per creare e taggare l'immagine. Questo esempio utilizza il tag `my-inference-image`.

```
sudo docker build --tag my-inference-image ./
```

Dopo aver eseguito questo comando Docker per creare l'immagine, dovresti vedere l'output mentre Docker crea l'immagine in base a ciascuna riga del tuo `Dockerfile`. Al termine, dovresti vedere qualcosa di simile al seguente.

```
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-inference-image:latest
```

### Esecuzione di in locale

Una volta completata la compilazione, puoi testare l'immagine localmente.

```
sudo docker run \  
  --rm \  
  --publish 8080:8080/tcp \  
  --volume '<path_to_model>:/opt/ml/model:ro' \  
  --detach \  
  --name my-inference-container \  
  my-inference-image \  
  serve
```

Di seguito sono riportati i dettagli del comando:

- `--rm`— Rimuove automaticamente il contenitore dopo l'arresto.
- `--publish 8080:8080/tcp`— Esporre la porta 8080 per simulare la porta a cui l' SageMaker IA invia le richieste HTTP.
- `--volume '<path_to_model>:/opt/ml/model:ro'`— Bind mount (il percorso in cui gli artefatti del modello di test sono archiviati sulla macchina host) come di sola lettura per renderli disponibili al codice di inferenza nel contenitore.
- `--detach`— Esegui il contenitore in background.
- `--name my-inference-container`— Assegna un nome a questo contenitore funzionante.
- `my-inference-image`— Esegui l'immagine creata.
- `serve`— Esegui lo stesso script che SageMaker AI esegue durante l'esecuzione del contenitore.

Dopo aver eseguito questo comando, Docker crea un contenitore dall'immagine di inferenza e lo esegue in background. Il contenitore esegue lo `serve` script, che avvia il server Web a scopo di test.

Esegui il test dell'endpoint HTTP per il ping

Quando l' SageMaker intelligenza artificiale esegue il container, esegue periodicamente il ping dell'endpoint. Quando l'endpoint restituisce una risposta HTTP con codice di stato 200, segnala all' SageMaker IA che il contenitore è pronto per l'inferenza.

Esegui il comando seguente per testare l'endpoint e includere l'intestazione della risposta.

```
curl --include http://127.0.0.1:8080/ping
```

L'output di esempio è mostrato nell'esempio seguente.

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Server: MyServer/0.16.0 Python/3.6.8
Date: Mon, 21 Oct 2019 06:58:54 GMT
```

## Verifica l'endpoint HTTP di inferenza

Quando il contenitore indica di essere pronto restituendo un codice di stato 200, l' SageMaker IA passa i dati di inferenza all'endpoint `/invocations` HTTP tramite una richiesta. POST

Esegui il comando seguente per testare l'endpoint di inferenza.

```
curl \
  --request POST \
  --data "hello world" \
  http://127.0.0.1:8080/invocations
```

L'output di esempio è mostrato nell'esempio seguente.

```
{"prediction": "a", "text": "hello world"}
```

Con questi due endpoint HTTP funzionanti, l'immagine di inferenza è ora compatibile con SageMaker l'IA.

### Note

Il modello del prodotto algoritmico può essere implementato in due modi: in tempo reale e in batch. Per entrambe le implementazioni, l' SageMaker intelligenza artificiale utilizza gli stessi endpoint HTTP durante l'esecuzione del contenitore Docker.

Per arrestare il contenitore, esegui il comando seguente.

```
sudo docker container stop my-inference-container
```

Dopo che le immagini di addestramento e di inferenza del prodotto algoritmico sono pronte e testate, continuate [Caricamento delle immagini su Amazon Elastic Container Registry](#).

# Caricamento delle immagini su Amazon Elastic Container Registry

Dopo aver creato le immagini di inferenza e addestramento, puoi caricarle su Amazon Elastic Container Registry. [Amazon ECR](#) è un registro Docker completamente gestito. Amazon SageMaker AI estrae immagini da Amazon ECR per creare un pacchetto modello per l'inferenza o un algoritmo per i lavori di formazione. Marketplace AWS recupera inoltre queste immagini da Amazon ECR per pubblicare il tuo pacchetto modello e i tuoi prodotti algoritmici. Questo argomento fornisce una procedura dettagliata per caricare le immagini di inferenza e addestramento su Amazon ECR.

## Argomenti

- [Quali immagini devo caricare?](#)
- [Quali autorizzazioni IAM sono richieste?](#)
- [Accedi al tuo client Docker in AWS](#)
- [Crea un repository e carica l'immagine](#)
- [Scansiona l'immagine caricata](#)

## Quali immagini devo caricare?

Se stai pubblicando un pacchetto modello, carica solo un'immagine di inferenza. Se stai pubblicando un algoritmo, carica sia un'immagine di inferenza che un'immagine di addestramento. Se le immagini di inferenza e di addestramento sono combinate, carica l'immagine combinata una sola volta.

## Quali autorizzazioni IAM sono richieste?

I passaggi seguenti presuppongono che il computer locale disponga delle AWS credenziali corrette per un ruolo o un utente AWS Identity and Access Management (IAM) del venditore. Account AWS IAM ruolo o l'utente deve disporre delle politiche corrette sia per Amazon ECR che Marketplace AWS per Amazon ECR. Ad esempio, puoi utilizzare le seguenti politiche AWS gestite:

- [AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#)— Per accedere a Marketplace AWS
- [AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess](#)— Per l'accesso ad Amazon ECR

### Note

I link portano al AWS Managed Policy Reference.

## Accedi al tuo client Docker in AWS

Imposta una variabile da Regione AWS cui vuoi pubblicare (vedi [Supportato per la pubblicazione Regioni AWS](#)). Per questo esempio, utilizzate la regione Stati Uniti orientali (Ohio).

```
region=us-east-2
```

Esegui il comando seguente per impostare una variabile con il tuo Account AWS ID. Questo esempio presuppone che le credenziali current AWS Command Line Interface (AWS CLI) appartengano al venditore. Account AWS

```
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
```

Per autenticare il tuo client Docker CLI con il registro Docker Account AWS Amazon ECR per la tua regione, esegui il comando seguente.

```
aws ecr get-login-password \  
--region ${region} \  
| sudo docker login \  
--username AWS \  
--password-stdin \  
${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com
```

## Crea un repository e carica l'immagine

Imposta una variabile per il tag dell'immagine caricata e un'altra variabile per il nome dell'archivio di immagini caricate.

```
image=my-inference-image  
repo=my-inference-image
```

### Note

Nelle sezioni precedenti di questa guida, in cui sono state create le immagini di inferenza e di addestramento, erano contrassegnate rispettivamente come *my-inference-image* e *my-training-image*. Per questo esempio, create e caricate l'immagine di inferenza in un repository con lo stesso nome.

Esegui il seguente comando per creare l'archivio di immagini in Amazon ECR.

```
aws ecr --region ${region} create-repository --repository-name "${repo}"
```

Il nome completo della posizione del repository Amazon ECR è composto dalle seguenti parti:  
<account-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image-repository-name>

Per inviare l'immagine al repository, devi etichettarla con il nome completo della posizione del repository.

Imposta una variabile per il nome completo della posizione del deposito di immagini insieme al tag.  
latest

```
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${repo}:latest"
```

Etichetta l'immagine con il nome completo.

```
sudo docker tag ${image} ${fullname}
```

Infine, invia l'immagine di inferenza al repository in Amazon ECR.

```
sudo docker push ${fullname}
```

Una volta completato il caricamento, l'immagine viene visualizzata nell'[elenco dei repository della console Amazon ECR](#) nella regione da cui stai pubblicando. Nell'esempio precedente, l'immagine è stata inviata a un repository nella regione degli Stati Uniti orientali (Ohio).

## Scansiona l'immagine caricata

Nella [console Amazon ECR](#), scegli il file da Regione AWS cui stai pubblicando e apri il repository in cui è stata caricata l'immagine. Seleziona l'immagine caricata e avvia una scansione per verificare la presenza di vulnerabilità note. Marketplace AWS controlla i risultati della scansione Amazon ECR delle immagini dei container utilizzate nella tua risorsa Amazon SageMaker AI prima di pubblicarla. Prima di creare il prodotto, devi correggere le immagini dei container che presentano vulnerabilità di gravità critica o elevata.

Dopo aver eseguito correttamente la scansione, le immagini possono essere utilizzate per creare un pacchetto modello o una risorsa algoritmica.



Se ritieni che il prodotto presentasse errori nella scansione che sono falsi positivi, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#) per fornire informazioni sull'errore.

### Fasi successive

- Vedi i limiti di dimensione in [Requisiti e best practice per la creazione di prodotti di machine learning](#)
- Continua a [Creare la tua risorsa Amazon SageMaker AI](#)

## Creare la tua risorsa Amazon SageMaker AI

Per pubblicare un pacchetto modello o un prodotto algoritmico, devi creare la rispettiva [risorsa del pacchetto modello](#) o della [risorsa algoritmica](#) in Amazon SageMaker AI. Quando crei una risorsa per un Marketplace AWS prodotto, questa deve essere certificata attraverso una fase di convalida. La fase di convalida richiede la fornitura di dati per testare il pacchetto del modello o la risorsa algoritmica prima che possa essere pubblicata. Le sezioni seguenti mostrano come creare una risorsa SageMaker AI, una risorsa del pacchetto modello o una risorsa algoritmica. Ciò include l'impostazione delle specifiche di convalida che indicano all' SageMaker IA come eseguire la convalida.

### Note

Se non hai ancora creato le immagini per il tuo prodotto e non le hai caricate su Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), [Imballaggio del codice in immagini per prodotti di apprendimento automatico in Marketplace AWS](#) consulta [Caricamento delle immagini su Amazon Elastic Container Registry](#) e per informazioni su come farlo.

### Argomenti

- [Creazione del pacchetto modello](#)
- [Creazione del tuo algoritmo](#)

## Creazione del pacchetto modello

Di seguito sono riportati i requisiti per la creazione di un pacchetto modello per Marketplace AWS:

- Un'immagine di inferenza memorizzata in [Amazon ECR](#)

- [\(Facoltativo\) Artefatti del modello, archiviati separatamente in Amazon S3](#)
- I tuoi dati di test utilizzati per le inferenze, archiviati in Amazon Simple Storage Service

#### Note

Quanto segue riguarda la creazione di un pacchetto modello di prodotto. Per ulteriori informazioni sui pacchetti modello in SageMaker AI, consulta [Create a Model Package Resource](#).

## Creazione delle risorse del pacchetto modello

Le seguenti procedure illustrano la creazione delle risorse del pacchetto modello.

### Fase 1: Creare le risorse del pacchetto modello

1. Apri la [console Amazon SageMaker AI](#).
2. Assicurati di trovarti nella AWS regione da cui desideri pubblicare guardando in alto a destra della pagina. Per la pubblicazione, consulta la [Supportato per la pubblicazione Regioni AWS](#) sezione. L'immagine di inferenza che hai caricato su Amazon ECR nei passaggi precedenti deve trovarsi nella stessa regione.
3. Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Pacchetti modello.
4. Selezionare Crea pacchetto di modelli.

Dopo aver creato il pacchetto, è necessario impostare le specifiche del pacchetto di inferenza.

### Fase 2: Impostare le specifiche di inferenza

1. Fornite un nome per il pacchetto del modello (ad esempio, *my-model-package*).
2. Per Location of inference image, inserisci l'URI dell'immagine di inferenza che è stata caricata su Amazon ECR. Puoi recuperare l'URI localizzando l'immagine nella console [Amazon ECR](#).
3. Se gli artefatti del modello derivanti dall'addestramento sono inclusi nella logica dell'immagine di inferenza, lascia vuota la casella Posizione degli artefatti dei dati del modello. Altrimenti, specifica la posizione completa in Amazon S3 del file compresso (.tar.gz) degli artefatti del modello.

4. Utilizzando la casella a discesa, scegli i tipi di istanza supportati della tua immagine di inferenza sia per l'inferenza in tempo reale (nota anche come endpoint) che per i lavori di trasformazione in batch.
5. Scegli Next (Successivo).

Prima di poter creare e pubblicare il pacchetto modello, è necessaria la convalida per garantire che funzioni come previsto. Ciò richiede l'esecuzione di un processo di trasformazione in batch con i dati di test per l'inferenza forniti dall'utente. Le specifiche di convalida indicano all' SageMaker IA come eseguire la convalida.

### Fase 3: Impostare le specifiche di convalida

1. Imposta Pubblica questo pacchetto modello su Sì. Marketplace AWS Se lo imposti su No, non puoi pubblicare questo pacchetto modello in un secondo momento. La scelta di Sì [certifica](#) il pacchetto modello per Marketplace AWS e richiede la fase di convalida.
2. Se è la prima volta che completi questo processo, scegli Crea un nuovo ruolo per il ruolo IAM. Amazon SageMaker AI utilizza questo ruolo quando distribuisce il tuo pacchetto modello. Ciò include azioni, come estrarre immagini da Amazon ECR e artefatti da Amazon S3. Controlla le impostazioni e scegli Crea ruolo. La creazione di un ruolo qui concede le autorizzazioni descritte dalla policy [AmazonSageMakerFullAccess](#) IAM al ruolo che crei.
3. Modifica il codice JSON nel profilo di convalida. Per informazioni dettagliate sui valori consentiti, consulta. [TransformJobDefinition](#)
  1. `TransformInput.DataSource.S3Uri`: Imposta dove vengono archiviati i dati del test per l'inferenza.
  2. `TransformInput.ContentType`: Specificate il tipo di contenuto dei dati di test (ad esempio `application/json`, `text/plain`, `image/png`, o qualsiasi altro valore). SageMaker L'intelligenza artificiale non convalida i dati di input effettivi. Questo valore viene passato all'endpoint HTTP del contenitore nel valore dell'`Content-type` intestazione.
  3. `TransformInput.CompressionType`: impostato su `None` se i dati di test per l'inferenza in Amazon S3 non sono compressi.
  4. `TransformInput.SplitType`: impostato per `None` passare ogni oggetto in Amazon S3 nel suo insieme per l'inferenza.
  5. `TransformOutput.S3OutputPath`: Imposta la posizione in cui viene memorizzato l'output dell'inferenza.

6. `TransformOutput.AssembleWith`: impostato su `None` per generare ogni inferenza come oggetti separati in Amazon S3.
4. Selezionare Crea pacchetto di modelli.

SageMaker L'intelligenza artificiale estrae l'immagine di inferenza da Amazon ECR, copia tutti gli artefatti nel contenitore di inferenza ed esegue un processo di trasformazione in batch utilizzando i dati di test per l'inferenza. Una volta completata la convalida, lo stato passa a Completato.

#### Note

La fase di convalida non valuta l'accuratezza del modello con i dati di test. La fase di convalida verifica se il contenitore funziona e risponde come previsto.

Hai completato la creazione delle risorse del prodotto modello. Continua su [Inserire il prodotto in Marketplace AWS](#).

## Creazione del tuo algoritmo

Di seguito sono riportati i requisiti per la creazione di un algoritmo per Marketplace AWS:

- Un'immagine di inferenza, archiviata in Amazon ECR
- Un'immagine di formazione, archiviata in Amazon ECR
- I tuoi dati di test per la formazione, archiviati in Amazon S3
- I tuoi dati di test per l'inferenza, archiviati in Amazon S3

#### Note

La procedura dettagliata seguente crea un prodotto algoritmico. Per ulteriori informazioni, consulta [Create an Algorithm Resource](#).

## Creazione delle risorse dell'algoritmo

Le seguenti procedure illustrano la creazione delle risorse nel pacchetto di algoritmi.

## Fase 1: Creare le risorse dell'algoritmo

1. Apri la [console Amazon SageMaker AI](#).
2. Assicurati di trovarti nella AWS regione da cui desideri pubblicare guardando in alto a destra della pagina (vedi [Supportato per la pubblicazione Regioni AWS](#)). Le immagini di addestramento e inferenza che hai caricato su Amazon ECR nei passaggi precedenti devono trovarsi nella stessa regione.
3. Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Algoritmi.
4. Seleziona Crea algoritmo.

Dopo aver creato il pacchetto di algoritmi, è necessario impostare le specifiche per l'addestramento e la messa a punto del modello.

## Fase 2: Impostare le specifiche di allenamento e messa a punto

1. Immettete il nome dell'algoritmo (ad esempio, *my-algorithm*).
2. Per l'immagine di formazione, incolla la posizione URI completa dell'immagine di formazione che è stata caricata su Amazon ECR. Puoi recuperare l'URI localizzando l'immagine nella console [Amazon ECR](#).
3. Utilizzando il menu a discesa, scegli i tipi di istanze per la formazione supportati dall'immagine di formazione.
4. Nella sezione Specifiche del canale, aggiungi un canale per ogni set di dati di input supportato dall'algoritmo, fino a 20 canali di sorgenti di input. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dei dati di input](#).
5. Scegli Next (Successivo).
6. Se l'algoritmo supporta gli iperparametri e l'ottimizzazione degli iperparametri, è necessario specificare i parametri di ottimizzazione.
7. Scegli Next (Successivo).

### Note

Consigliamo vivamente che l'algoritmo supporti l'ottimizzazione degli iperparametri e renda regolabili i parametri appropriati. Ciò consente ai data scientist di ottimizzare i modelli per ottenere i migliori risultati.

Dopo aver impostato gli eventuali parametri di regolazione, è necessario impostare le specifiche per l'immagine di inferenza.

### Fase 3: Impostare le specifiche dell'immagine di inferenza

1. Per l'immagine della posizione di inferenza, incolla l'URI dell'immagine di inferenza che è stata caricata su Amazon ECR. Puoi recuperare l'URI localizzando l'immagine nella console [Amazon ECR](#).
2. Utilizzando la casella a discesa, scegli i tipi di istanza supportati per la tua immagine di inferenza sia per i lavori di inferenza in tempo reale (nota anche come endpoint) che per i lavori di trasformazione in batch.
3. Scegli Next (Successivo).

Prima che l'algoritmo possa essere creato e pubblicato, è necessaria la convalida per garantire che funzioni come previsto. Ciò richiede l'esecuzione sia di un processo di formazione con dati di test per l'addestramento sia di un processo di trasformazione in batch con dati di test per l'inferenza forniti dall'utente. Le specifiche di convalida indicano all' SageMaker IA come eseguire la convalida.

### Fase 4: Impostare le specifiche di convalida

1. Imposta Pubblica questo algoritmo Marketplace AWS su Sì. Se lo imposti su No, non potrai pubblicare questo algoritmo in un secondo momento. La scelta di Sì [certifica](#) l'algoritmo Marketplace AWS e richiede la specifica di convalida.
2. Se è la prima volta che crei un pacchetto di machine learning per Marketplace AWS, scegli Crea un nuovo ruolo per il ruolo IAM. Amazon SageMaker AI utilizza questo ruolo per addestrare l'algoritmo e distribuire il pacchetto modello successivo. Ciò include azioni come l'estrazione di immagini da Amazon ECR, l'archiviazione di artefatti in Amazon S3 e la copia dei dati di addestramento da Amazon S3. Controlla le impostazioni e scegli Crea ruolo. La creazione di un ruolo qui concede le autorizzazioni descritte dalla policy [AmazonSageMakerFullAccess](#) IAM al ruolo che crei.
3. Modifica il file JSON nel profilo di convalida per la definizione del lavoro di formazione. Per ulteriori informazioni sui valori consentiti, consulta. [TrainingJobDefinition](#)
  1. InputDataConfig: In questo array JSON, aggiungete un [oggetto Channel](#) per ogni canale specificato nella fase di specificazione del training. Per ogni canale, specifica dove sono archiviati i dati dei test per l'allenamento.

2. `OutputDataConfig`: Al termine della formazione, gli elementi del modello nel percorso della directory del contenitore di formazione `/opt/ml/model/` vengono compressi e copiati su Amazon S3. Specificare la posizione Amazon S3 in cui è archiviato il file compresso (.tar.gz).
4. Modifica il file JSON nel profilo di convalida per la definizione del processo Transform. Per ulteriori informazioni sui valori consentiti, vedere. [TransformJobDefinition](#)
  1. `TransformInput.DataSource.S3Uri`: Imposta dove vengono archiviati i dati del test per l'inferenza.
  2. `TransformInput.ContentType`: Specificate il tipo di contenuto dei dati di test. Ad esempio, `application/json`, `text/plainimage/png`, o qualsiasi altro valore. Amazon SageMaker AI non convalida i dati di input effettivi. Questo valore viene passato all'endpoint HTTP del contenitore nel valore dell'`Content-type` intestazione.
  3. `TransformInput.CompressionType`: impostato su `None` se i dati di test per l'inferenza in Amazon S3 non sono compressi.
  4. `TransformInput.SplitType`: Scegli come vuoi dividere gli oggetti in S3. Ad esempio, `None` passa ogni oggetto in Amazon S3 nel suo insieme per l'inferenza. Per ulteriori dettagli, [SplitType](#) consulta Amazon SageMaker AI API Reference.
  5. `TransformOutput.S3OutputPath`: Imposta la posizione in cui è archiviato l'output dell'inferenza.
  6. `TransformOutput.AssembleWith`: impostato su `None` per generare ogni inferenza come oggetti separati in Amazon S3.
5. Scegli `Create algorithm package`.

SageMaker L'intelligenza artificiale estrae l'immagine di formazione da Amazon ECR, esegue un processo di test di formazione utilizzando i tuoi dati e archivia gli artefatti del modello in Amazon S3. Quindi estrae l'immagine di inferenza da Amazon ECR, copia gli artefatti da Amazon S3 nel contenitore di inferenza ed esegue un processo di trasformazione in batch utilizzando i dati di test per l'inferenza. Una volta completata la convalida, lo stato passa a `Completato`.

#### Note

La fase di convalida non valuta l'accuratezza dell'addestramento o del modello con i dati del test. La fase di convalida verifica se i contenitori funzionano e rispondono come previsto. La fase di convalida convalida solo l'elaborazione in batch. Spetta a te verificare che l'elaborazione in tempo reale funzioni con il tuo prodotto.

Hai completato la creazione delle risorse relative al prodotto basato sull'algoritmo. Continua su [Inserire il prodotto in Marketplace AWS](#).

## Inserire il prodotto in Marketplace AWS

Dopo aver impacchettato il codice in immagini di pacchetti modello o immagini di algoritmi, caricato le immagini e creato le risorse Amazon SageMaker AI, puoi pubblicare il tuo prodotto di machine learning in Marketplace AWS. Le seguenti sezioni illustrano il processo di pubblicazione, che include la creazione dell'elenco dei prodotti, il test del prodotto e l'autorizzazione alla pubblicazione. Una volta pubblicato il prodotto, richiedi modifiche per aggiornare l'offerta. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Gestire i tuoi prodotti”](#).

### Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Creare una nuova inserzione](#)
- [Fase 2: Fornire informazioni sul prodotto](#)
- [Fase 3: Aggiungere la versione iniziale del prodotto](#)
- [Fase 4: Configurare il modello di prezzo](#)
- [Fase 5: Configurare la politica di rimborso](#)
- [Fase 6: Configurare l'EULA](#)
- [Fase 7: Configurare la lista delle autorizzazioni](#)

## Prerequisiti

Prima di poter pubblicare il pacchetto modello o l'algoritmo in Marketplace AWS, è necessario disporre di quanto segue:

- E Account AWS questo è registrato come Marketplace AWS venditore. Puoi farlo in [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
- Un profilo venditore completo nella pagina [Impostazioni](#) di Portale di gestione Marketplace AWS.
- Per pubblicare prodotti a pagamento, devi compilare il questionario fiscale e i moduli bancari. Questo non è necessario per la pubblicazione di prodotti gratuiti. Per ulteriori informazioni, consulta [Procedura di registrazione del venditore](#).
- Devi disporre delle autorizzazioni per accedere a Portale di gestione Marketplace AWS e Amazon SageMaker AI. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni richieste](#).



## Autorizzazioni richieste

Per pubblicare un prodotto Amazon SageMaker AI, devi specificare un ruolo IAM valido (ARN) che abbia una relazione di fiducia con il responsabile del Marketplace AWS servizio. Inoltre, l'utente o il ruolo IAM a cui hai effettuato l'accesso richiede le autorizzazioni necessarie.

### Impostazione delle autorizzazioni di accesso

- Aggiungi le seguenti autorizzazioni al ruolo IAM:
  1. sagemaker: DescribeModelPackage — Per elencare un pacchetto modello
  2. sagemaker: DescribeAlgorithm — Per elencare un algoritmo

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

### Impostazione del prodotto del ruolo IAM AddVersion/Create

1. Segui i passaggi per creare un ruolo con una politica di fiducia personalizzata. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo IAM utilizzando una policy di fiducia personalizzata \(console\)](#).
2. Inserisci quanto segue per la dichiarazione sulla politica di fiducia personalizzata:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "Statement1",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
      "Service": "assets.marketplace.amazonaws.com"  
    },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
]  
}
```

3. Inserisci la seguente politica di autorizzazioni:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "sagemaker:DescribeModelPackage",  
        "sagemaker:DescribeAlgorithm"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

4. Fornisci l'ARN del ruolo quando richiesto. Il ruolo deve seguire il formato: `arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>`.

Per le Marketplace AWS autorizzazioni necessarie, o per gestire il tuo Account venditore, consulta [Politiche e autorizzazioni per Marketplace AWS](#) i venditori.

## Risorse richieste

Prima di creare un elenco di prodotti per l'apprendimento automatico, assicurati di disporre delle seguenti risorse obbligatorie:

- Amazon Resource Name (ARN): fornisci l'ARN del pacchetto del modello o della risorsa dell'algoritmo da Regione AWS cui stai pubblicando (vedi). [Supportato per la pubblicazione Regioni AWS](#)

- Un ARN per un pacchetto modello ha la seguente forma:  
`arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>`

Per trovare il tuo pacchetto modello ARN, vedi Pacchetti [modello My marketplace](#).

- Un ARN per un algoritmo ha la seguente forma: `arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:algorithm/<algorithm-name>`

Per trovare l'ARN della risorsa dell'algoritmo, vedi I [miei](#) algoritmi.

- [the section called “Requisiti per le informazioni sull'utilizzo”](#)— Fornisci dettagli su input, output ed esempi di codice.
- [the section called “Requisiti per ingressi e uscite”](#)— Fornisci file o testo.
- [the section called “Requisiti per il notebook Jupyter”](#)— Dimostrare l'utilizzo completo del prodotto.

## Fase 1: Creare una nuova inserzione

Per iniziare con un prodotto basato sull'apprendimento automatico, inizierai il processo di pubblicazione impostando il nome del prodotto, aggiungendo tag di risorsa opzionali per l'organizzazione e generando l'ID del prodotto. L'ID del prodotto viene utilizzato per tracciare il prodotto durante tutto il suo ciclo di vita.

### Note

Prima di creare l'inserzione, assicurati di disporre delle risorse richieste specificate in. [Requisiti e best practice per la creazione di prodotti di machine learning](#)

1. Accedi al venditore Account AWS e vai al [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Nel menu in alto, vai su Prodotti, quindi scegli Apprendimento automatico.
3. Scegli Crea un prodotto di apprendimento automatico.
4. In Nome prodotto, inserisci un nome di prodotto univoco che verrà mostrato agli acquirenti nella parte superiore della pagina di elenco dei prodotti e nei risultati di ricerca.

5. (Facoltativo) In Tag, inserisci i tag che desideri associare al prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura AWS delle risorse](#).
6. In ID e codice del prodotto, scegli Genera ID e codice del prodotto.
7. Scegli Continua con la procedura guidata. Inizierai il processo di aggiunta di informazioni dettagliate sul prodotto nella procedura guidata.

## Fase 2: Fornire informazioni sul prodotto

Quando si inserisce un prodotto di machine learning Marketplace AWS, è fondamentale fornire informazioni complete e accurate sul prodotto. Utilizza il passaggio Fornisci informazioni sul prodotto della procedura guidata per acquisire dettagli essenziali sulla tua offerta, come le categorie di prodotti e le informazioni di supporto.

1. Inserisci le informazioni sul tuo prodotto.
2. Scegli Avanti per passare alla fase successiva della procedura guidata.

## Fase 3: Aggiungere la versione iniziale del prodotto

Questa pagina ti guida nell'aggiunta della versione iniziale del prodotto. Il prodotto può avere più versioni durante il suo ciclo di vita e ogni versione è identificata da un SageMaker ARN AI univoco.

1. In Amazon Resource Names (ARNs):
  - a. Inserisci il modello o l'algoritmo Amazon SageMaker AI ARN.
    - Pacchetto modello di esempio ARN: `arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>`

Per trovare il tuo pacchetto modello ARN, vedi Pacchetti [modello My marketplace](#).

- Esempio di algoritmo ARN: `arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:algorithm/<algorithm-name>`

Per trovare l'ARN della risorsa dell'algoritmo, vedi I [miei](#) algoritmi.

- b. Inserisci l'ARN del ruolo di accesso IAM.

Esempio di IAM ARN: `arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>`

2. In Informazioni sulla versione, inserisci il nome della versione e le note sulla versione. .

3. In Dettagli di input del modello, inserisci un riepilogo degli input del modello e fornisci dati di input di esempio per gli input in tempo reale e in batch. Facoltativamente, puoi fornire qualsiasi limitazione di input.
4. (Facoltativo) In Parametri di input, fornite informazioni dettagliate su ogni parametro di input supportato dal prodotto. È possibile fornire il nome del parametro, una descrizione, i vincoli e specificare se il parametro è obbligatorio o facoltativo. È possibile fornire fino a 24 parametri di input.
5. (Facoltativo) In Attributi personalizzati, fornite tutti i parametri di chiamata personalizzati supportati dal prodotto. Per ogni attributo, puoi fornire un nome, una descrizione, dei vincoli e specificare se l'attributo è obbligatorio o facoltativo.
6. In Dettagli di output del modello, inserite un riepilogo degli output del modello e fornite dati di output di esempio per gli output dei processi in tempo reale e in batch. Facoltativamente, puoi fornire qualsiasi limitazione di output.
7. (Facoltativo) In Parametri di output, fornite informazioni dettagliate su ogni parametro di output supportato dal prodotto. È possibile fornire il nome del parametro, una descrizione, i vincoli e specificare se il parametro è obbligatorio o facoltativo. È possibile fornire fino a 24 parametri di output.
8. In Istruzioni d'uso, fornisci istruzioni chiare per utilizzare il modello in modo efficace, ad esempio le migliori pratiche, come gestire casi limite comuni o suggerimenti per l'ottimizzazione delle prestazioni.
9. In Collegamenti a repository Git e notebook, fornisci collegamenti a notebook di esempio e repository Git. I taccuini di esempio dovrebbero includere come richiamare il modello. Il tuo repository Git dovrebbe includere notebook, file di dati e altri strumenti per sviluppatori.
10. In Tipi di istanze consigliati, seleziona i tipi di istanza consigliati per il tuo prodotto.

Per i pacchetti di modelli, selezionerai i tipi di istanza consigliati sia per la trasformazione in batch che per l'inferenza in tempo reale.

Per i pacchetti di algoritmi, selezionerai il tipo di istanza consigliato per i lavori di formazione.

#### Note

I tipi di istanze disponibili per la selezione sono limitati a quelli supportati dal modello o dal pacchetto di algoritmi. Questi tipi di istanze supportati sono stati determinati al momento della creazione iniziale delle risorse in Amazon SageMaker AI. Ciò garantisce

che il prodotto sia associato solo a configurazioni hardware in grado di eseguire efficacemente la soluzione di machine learning.

11. Scegli Avanti per passare al passaggio successivo della procedura guidata.

## Fase 4: Configurare il modello di prezzo

Quando configuri il modello di prezzo del prodotto, puoi offrirlo gratuitamente o implementare prezzi basati sull'utilizzo. Il modello di prezzo non può essere modificato dopo aver pubblicato il prodotto.

1. Scegli un modello di prezzo. I prodotti per la trasformazione in batch e l'addestramento degli algoritmi possono essere gratuiti o addebitati solo per un utilizzo orario.
  - Se hai scelto di offrire il prodotto gratuitamente, scegli Avanti e continua la procedura guidata.
  - Se hai scelto i prezzi di utilizzo, continua con questi passaggi.
2. Se hai scelto di addebitare in base all'utilizzo, puoi inserire i costi di utilizzo. Puoi scegliere di inserire un prezzo applicabile a tutti i tipi di istanza o inserire un prezzo per tipo di istanza per prezzi più dettagliati.
3. Seleziona Sì, offri una prova gratuita se desideri offrire una prova gratuita del tuo prodotto.
4. Scegli Avanti per passare alla fase successiva della procedura guidata.

## Fase 5: Configurare la politica di rimborso

Sebbene non sia necessario offrire rimborsi, è necessario presentare una politica di rimborso ufficiale a Marketplace AWS.

1. Inserisci una politica di rimborso.
2. Scegli Avanti per passare alla fase successiva della procedura guidata.

## Fase 6: Configurare l'EULA

In questo passaggio, sceglierai l'accordo legale che regolerà il modo in cui i clienti possono utilizzare il tuo prodotto. Puoi selezionare AWS le condizioni contrattuali standard o caricare il tuo contratto di licenza per l'utente finale (EULA) personalizzato.

1. Seleziona il contratto standard o fornisci un contratto di licenza personalizzato per l'utente finale.

2. Scegli Avanti per passare alla fase successiva della procedura guidata.

## Fase 7: Configurare la lista delle autorizzazioni

Prima di inviare il prodotto, devi specificare chi Account AWS può accedervi. Questo passaggio facoltativo controlla la visibilità iniziale del prodotto, limitando l'accesso al tuo account e a qualsiasi altro account specificamente autorizzato Account AWS che aggiungi alla lista consentita.

1. Inserisci il codice a Account AWS IDs cui desideri accedere al prodotto.
2. Scegli Invia per inviare il prodotto.

Il prodotto avrà lo stato di visibilità limitata e sarà visibile solo a chi Account AWS lo ha creato e ad altri prodotti consentiti Account AWS.

Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#)

Puoi visualizzare e testare la tua scheda di prodotti mentre è in Visibilità limitata. Quando sei pronto a modificare la visibilità del tuo prodotto, consulta [the section called “”](#).

## Gestione dei prodotti di machine learning

Nel portale di Marketplace AWS gestione, scegli Richiedi modifiche per modificare un prodotto o una versione in Marketplace AWS. Quando invii le modifiche, il sistema le elabora. Il tempo di elaborazione varia da minuti a giorni, a seconda del tipo di modifica. È possibile monitorare lo stato delle modifiche nel portale Marketplace AWS di gestione.

È possibile modificare i prodotti ML in modalità self-service Marketplace AWS nei seguenti modi:

- [Aggiornamento delle informazioni sul prodotto](#)
- [Aggiornamento della visibilità del prodotto](#)
- [Aggiornamento della lista consentita](#)
- [Gestione delle versioni dei prodotti](#)
- [Aggiornamento dei prezzi dei prodotti](#)
- [Aggiornamento della politica di rimborso](#)
- [Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale](#)
- [Rimuovere un prodotto](#)

 Note

Oltre ad apportare modifiche tramite il portale di Marketplace AWS gestione, è possibile apportare modifiche anche utilizzando il [AWS Marketplace Catalog API](#).

## Aggiornamento delle informazioni sul prodotto

Dopo aver creato il prodotto di machine learning (ML), puoi modificare alcune informazioni sul prodotto Marketplace AWS, ad esempio descrizioni, punti salienti, titolo, SKU, categorie e parole chiave.

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina dei prodotti di Machine Learning e seleziona il prodotto di destinazione.
3. Scegli Richiedi modifiche e seleziona Aggiorna le informazioni sul prodotto.
4. Aggiorna i campi secondo necessità.

 Note

Per le specifiche del logo, consulta [the section called “Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto”](#).

5. Scegli Invia.

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#).

## Aggiornamento della visibilità del prodotto

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna la visibilità del prodotto, quindi seleziona Pubblico o con restrizioni.
4. Controlla le modifiche e scegli Invia.



Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#).

## Aggiornamento della lista consentita

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale di Marketplace AWS gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche e seleziona Aggiorna lista consentita.
4. Modifica le informazioni da modificare e scegli Invia. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Fase 7: Configurare la lista delle autorizzazioni”](#).

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#).

## Gestione delle versioni dei prodotti

In qualità di venditore, puoi gestire le versioni dei tuoi prodotti Marketplace AWS aggiornando le informazioni sulle versioni esistenti, aggiungendo nuove versioni o rimuovendo versioni che non sono più supportate. Ogni versione ha un ARN SageMaker AI unico e informazioni associate che gli acquirenti utilizzano per valutare e implementare il prodotto.

### Note

Prima di aggiungere versioni, crea un ID prodotto e stabilisci i prezzi. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Fase 1: Creare una nuova inserzione”](#).

## Aggiornamento delle informazioni sulla versione

Dopo aver creato una versione, è possibile modificare le informazioni associate, ad esempio note di rilascio, istruzioni per l'uso e consigli sulle istanze.

### Note

I nomi delle versioni e ARNs non possono essere modificati. Queste modifiche richiedono la creazione di una nuova versione.

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche e seleziona Aggiorna informazioni sulla versione.
4. Seleziona la versione che desideri aggiornare.
5. Scegli Modifica versione.
6. Modifica i campi necessari e scegli Avanti.
7. Inserisci le informazioni sui prezzi e scegli Invia. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Fase 4: Configurare il modello di prezzo"](#).

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called "Stato del prodotto"](#).

## Aggiungere nuove versioni

Puoi aggiungere nuove versioni del prodotto per introdurre funzionalità, aggiornamenti o miglioramenti mantenendo l'accesso alle versioni precedenti.

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Versioni e scegli Aggiungi nuova versione.
4. Inserisci le informazioni per la nuova versione seguendo la procedura riportata di seguito [the section called "Fase 3: Aggiungere la versione iniziale del prodotto"](#).
5. Inserisci le informazioni sui prezzi e scegli Invia. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Fase 4: Configurare il modello di prezzo"](#).

Dopo aver aggiunto con successo una nuova versione, gli acquirenti ricevono una notifica via email che indica che è disponibile una nuova versione.

## Limitazione delle versioni

Quando una versione diventa obsoleta o desideri interromperne la disponibilità, puoi limitare l'accesso degli acquirenti a quella versione mantenendo l'accesso ad altre versioni.

1. Accedi al tuo Account venditore nel Portale di [Marketplace AWS gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.

### 3. Scegli Versioni e scegli Limita versioni.

#### Note

Devi sempre avere almeno una versione disponibile.

### 4. Scegli Invia.

Dopo aver applicato correttamente le restrizioni a una versione, gli acquirenti ricevono un'email di notifica indicante che la versione era soggetta a restrizioni.

## Aggiornamento dei prezzi dei prodotti

Puoi modificare le tariffe e il periodo di prova gratuito del tuo prodotto di machine learning in Marketplace AWS, sebbene il modello di prezzo stesso non possa essere modificato. Tieni presente che per i modelli a pagamento, gli aumenti di prezzo hanno effetto dopo un periodo di preavviso di 90 giorni, il primo giorno del mese successivo. Durante questo periodo di preavviso non è possibile apportare ulteriori modifiche di prezzo.

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Modifica informazioni sull'offerta.
4. Modifica le informazioni che devi modificare e scegli Invia.

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called "Stato del prodotto"](#).

## Aggiornamento della politica di rimborso

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna politica di rimborso.
4. Modifica le informazioni che devi modificare e scegli Invia.

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#).

## Aggiornamento del contratto di licenza con l'utente finale

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale di Marketplace AWS gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna EULA.
4. Modifica le informazioni che devi modificare e scegli Invia.

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#).

## Rimuovere un prodotto

Puoi rimuovere (annullare) il prodotto pubblicato da Marketplace AWS. Una volta rimossi, i nuovi clienti non possono abbonarsi, ma devi supportare i clienti esistenti per almeno 90 giorni.

Di seguito sono riportate le condizioni per rimuovere un prodotto da Marketplace AWS:

- Il prodotto verrà rimosso dagli strumenti Marketplace AWS di ricerca e scoperta.
- La funzionalità di iscrizione verrà disattivata.
- La pagina dei dettagli del prodotto rimane accessibile tramite URL diretto.
- Gli abbonati attuali mantengono l'accesso fino a quando non annullano l'abbonamento.
- Marketplace AWS notifica agli attuali acquirenti la rimozione.

Per rimuovere il tuo prodotto di machine learning:

1. Accedi al tuo Account venditore nel [Portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Vai alla pagina del prodotto di Machine learning e seleziona il tuo prodotto.
3. Scegli Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna visibilità del prodotto, quindi seleziona Limitato.
4. (Facoltativo) Inserisci un ID prodotto sostitutivo.
5. Controlla le modifiche, quindi scegli Invia.

Puoi monitorare la tua richiesta dalla scheda Richieste della pagina dei prodotti di Machine Learning. Per ulteriori informazioni sugli stati, consulta [the section called “Stato del prodotto”](#).

Una volta rimosso, il prodotto viene visualizzato nell'elenco dei prodotti correnti, da cui è possibile scaricare solo i fogli di calcolo dei prodotti. Se hai domande sulla rimozione dei prodotti, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

## Creazione di offerte private per prodotti di machine learning

Puoi negoziare e offrire un'offerta privata direttamente ai clienti per i tuoi prodotti di machine learning. Per ulteriori informazioni sulle offerte private, consulta [Preparazione dell'offerta privata](#).

Prerequisiti:

- Devi avere un'inserzione a pagamento in Marketplace AWS.
- Devi avere accesso al portale di Marketplace AWS gestione (AMMP).

Per creare un'offerta privata per un prodotto di machine learning:

1. Accedi al portale di Marketplace AWS gestione.
2. Scegli Offerte, quindi scegli Crea offerta privata
3. Nella pagina Crea offerta privata, seleziona il prodotto per cui desideri creare un'offerta privata. Puoi creare offerte solo per i prodotti disponibili.
4. Nella pagina dei dettagli dell'offerta:
  - a. Inserisci il nome e la descrizione dell'offerta.
  - b. Seleziona l'opzione di rinnovo.
  - c. Imposta la data di scadenza dell'offerta. Le offerte scadono alle 23:59:59 UTC della data stabilita.
5. Scegliere Next (Successivo) due volte.
6. Nella pagina Configura prezzi e durata dell'offerta, specifica:
  - Opzione di prezzo

Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Prezzi dei prodotti di machine learning”](#).

  - Durata del contratto
  - Valuta dell'offerta

- Dimensione del prodotto

 Note

Per ulteriori informazioni sui piani di pagamento rateale, vedere [Piani di rateizzazione dell'offerta privata](#).

7. Scegli Next (Successivo).
8. Nella pagina Aggiungi acquirenti, inserisci il campo Account AWS IDs per i tuoi acquirenti. Quindi scegli Successivo.

 Important

Affinché gli account collegati possano beneficiare di un'offerta privata:

- Includi l'ID dell' AWS account di pagamento.
- Il conto del pagatore deve prima accettare le condizioni orarie dell'offerta privata.
- Dopo l'accettazione dell'account di pagamento, gli account collegati possono quindi accettare l'offerta privata.

9. Nella pagina Configura le condizioni legali e i documenti di offerta, aggiungi eventuali termini personalizzati, quindi scegli Avanti.

 Note

Puoi aggiungere fino a cinque file (termini legali, dichiarazione di lavoro, distinta base, scheda prezzi o addendum). Il sistema li combina in un unico documento.

10. Nella pagina Rivedi e crea, verifica i dettagli dell'offerta e scegli Crea offerta.
11. Dopo che l'offerta è stata visualizzata nella pagina Gestisci offerte private, apri il menu Azioni, scegli Copia l'URL dell'offerta e inviala via email all'acquirente.

 Note

La pubblicazione delle offerte potrebbe richiedere del tempo. Puoi modificare le offerte nella pagina Gestisci le offerte private fino all'accettazione da parte dell'acquirente.

# Requisiti e best practice per la creazione di prodotti di machine learning

È importante che i tuoi acquirenti trovino facile testare il tuo pacchetto modello e i tuoi prodotti algoritmici. Le sezioni seguenti descrivono le migliori pratiche per i prodotti ML. Per un riepilogo completo dei requisiti e dei consigli, consulta la [Riepilogo dei requisiti e dei consigli per gli elenchi di prodotti ML](#).

## Note

Un Marketplace AWS rappresentante potrebbe contattarti per aiutarti a soddisfare questi requisiti se i prodotti pubblicati non li soddisfano.

## Argomenti

- [Best practice generali per i prodotti ML](#)
- [Requisiti per le informazioni sull'utilizzo](#)
- [Requisiti per ingressi e uscite](#)
- [Requisiti per il notebook Jupyter](#)
- [Riepilogo dei requisiti e dei consigli per gli elenchi di prodotti ML](#)

## Best practice generali per i prodotti ML

Fornisci le seguenti informazioni per il tuo prodotto di machine learning:

- Per le descrizioni dei prodotti, includi quanto segue:
  - Cosa fa il tuo modello
  - Chi è il cliente target
  - Qual è il caso d'uso più importante
  - Come è stato addestrato il modello o la quantità di dati utilizzata
  - Quali sono le metriche delle prestazioni e i dati di convalida utilizzati
  - Se medico, indipendentemente dal fatto che il modello sia destinato o meno a uso diagnostico

- Per impostazione predefinita, i prodotti di machine learning sono configurati per avere visibilità pubblica. Tuttavia, puoi creare un prodotto con visibilità limitata. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Fase 7: Configurare la lista delle autorizzazioni”](#).
- (Facoltativo) Per i prodotti a pagamento, offri ai clienti una prova gratuita di 14-30 giorni per consentire ai clienti di provare il prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi dei prodotti di machine learning per Marketplace AWS](#).

## Requisiti per le informazioni sull'utilizzo

Informazioni chiare sull'utilizzo che descrivano gli input e gli output previsti del prodotto (con esempi) sono fondamentali per garantire un'esperienza positiva all'acquirente.

Per ogni nuova versione della risorsa che aggiungi all'elenco dei prodotti, devi fornire informazioni sull'utilizzo.

Per modificare le informazioni sull'utilizzo esistenti per una versione specifica, consulta [the section called “Aggiornamento delle informazioni sulla versione”](#).

## Requisiti per ingressi e uscite

Una spiegazione chiara dei parametri di input supportati e dei parametri di output restituiti con esempi è importante per aiutare gli acquirenti a comprendere e utilizzare il prodotto. Questa comprensione aiuta gli acquirenti a eseguire le trasformazioni necessarie sui dati di input per ottenere i migliori risultati di inferenza.

Quando aggiungi la tua risorsa Amazon SageMaker AI alla tua scheda di prodotto, ti verrà richiesto quanto segue.

### Ingressi e uscite di inferenza

Per l'input di inferenza, fornisci una descrizione dei dati di input che il prodotto si aspetta sia per il processo di trasformazione in tempo reale dell'endpoint che per quello di trasformazione in batch. Includi frammenti di codice per qualsiasi preelaborazione necessaria dei dati. Includi limitazioni, se applicabili. Fornisci esempi di input ospitati su [GitHub](#).

Per l'output di inferenza, fornisci una descrizione dei dati di output restituiti dal prodotto sia per l'endpoint in tempo reale che per il processo di trasformazione in batch. Includi le limitazioni, se applicabili. Fornisci esempi di output ospitati su [GitHub](#).



Per gli esempi, fornisci file di input compatibili con il tuo prodotto. Se il tuo modello esegue una classificazione multiclasse, fornisci almeno un file di input di esempio per ogni classe.

## Input di formazione

Nella sezione Informazioni per addestrare un modello, fornisci il formato dei dati di input e i frammenti di codice per l'eventuale preelaborazione necessaria dei dati. Includi una descrizione dei valori e delle limitazioni, se applicabile. Fornisci esempi di input ospitati su [GitHub](#).

Spiega le funzionalità opzionali e obbligatorie che possono essere fornite dall'acquirente e specifica se la modalità PIPE di input è supportata. Se è supportata la [formazione distribuita](#) (formazione con più di 1 istanza CPU/GPU), specificalo. Per l'ottimizzazione, elenca gli iperparametri consigliati.

## Requisiti per il notebook Jupyter

Quando aggiungi la tua risorsa di SageMaker intelligenza artificiale all'elenco dei tuoi prodotti, fornisci un link a un esempio di notebook Jupyter ospitato su [GitHub](#) cui sia illustrato il flusso di lavoro completo senza chiedere all'acquirente di caricare o trovare dati.

Utilizzo della AWS SDK for Python (Boto). Un taccuino di esempio ben sviluppato consente agli acquirenti di provare a utilizzare la tua inserzione in modo più semplice.

Per quanto riguarda i prodotti con pacchetto modello, il notebook di esempio illustra la preparazione dei dati di input, la creazione di un endpoint per l'inferenza in tempo reale e le prestazioni dei processi di trasformazione in batch. Per ulteriori informazioni, vedere [Model Package listing e Sample notebook](#) su GitHub. Per un taccuino di esempio, vedi [auto\\_insurance](#). Il notebook funziona in tutto Regioni AWS, senza inserire alcun parametro e senza che l'acquirente debba reperire dati di esempio.

### Note

Un esempio di notebook Jupyter sottosviluppato che non mostri diversi input possibili e le fasi di preelaborazione dei dati potrebbe rendere difficile per l'acquirente comprendere appieno la proposta di valore del prodotto.

Per quanto riguarda i prodotti basati su algoritmi, il notebook di esempio illustra l'addestramento completo, l'ottimizzazione, la creazione di modelli, la creazione di un endpoint per l'inferenza in tempo reale e l'esecuzione di processi di trasformazione in batch. Per ulteriori informazioni, vedere [Algorithm listing e Sample notebook on GitHub](#) [Per alcuni notebook di esempio, consulta](#)

[amazon\\_demo\\_product e automl on. GitHub](#) Questi taccuini di esempio funzionano in tutte le regioni senza inserire alcun parametro e senza che l'acquirente debba reperire dati di esempio.

#### Note

La mancanza di esempi di dati di formazione potrebbe impedire all'acquirente di utilizzare correttamente il notebook Jupyter. Un modello di notebook poco sviluppato potrebbe impedire agli acquirenti di utilizzare il prodotto e ostacolarne l'adozione.

## Riepilogo dei requisiti e dei consigli per gli elenchi di prodotti ML

La tabella seguente fornisce un riepilogo dei requisiti e dei consigli per una pagina di elenco di prodotti di machine learning.

| Dettagli                                                                                                                              | Per gli elenchi dei pacchetti modello | Per elenchi di algoritmi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Product descriptions                                                                                                                  |                                       |                          |
| Spiega in dettaglio cosa fa il prodotto per i tipi di contenuto supportati (ad esempio, «rileva X nelle immagini»).                   | Richiesto                             | Richiesto                |
| Fornisci informazioni convincenti e differenzianti sul prodotto (evita aggettivi come «migliore» o affermazioni prive di fondamento). | Consigliato                           | Consigliato              |
| Elenca i casi d'uso più importanti per questo prodotto.                                                                               | Richiesto                             | Richiesto                |
| Descrivi i dati (fonte e dimensione) su cui è stato addestrato ed elenca le eventuali limitazioni note.                               | Richiesto                             | Non applicabile          |

| Dettagli                                                                                                                                                                                                                                                                               | Per gli elenchi dei pacchetti modello | Per elenchi di algoritmi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Descrivi il framework di base su cui è stato costruito il modello.                                                                                                                                                                                                                     | Consigliato                           | Consigliato              |
| Riassumi la metrica delle prestazioni del modello sui dati di convalida (ad esempio, «precisione percentuale XX.YY confrontata utilizzando il set di dati Z»).                                                                                                                         | Richiesto                             | Non applicabile          |
| Riepiloga le metriche relative alla latenza e/o al throughput del modello in base al tipo di istanza consigliato.                                                                                                                                                                      | Richiesto                             | Non applicabile          |
| Descrivi la categoria dell'algoritmo. Ad esempio, «Questo algoritmo di regressione delle foreste decisionali si basa su un insieme di classificatori con struttura ad albero creati utilizzando la tecnica generale dell'aggregazione bootstrap e una scelta casuale di funzionalità». | Non applicabile                       | Richiesto                |
| Usage information                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                          |

| Dettagli                                                                                                                                                                                                                                                                         | Per gli elenchi dei pacchetti modello | Per elenchi di algoritmi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| A fini di inferenza, fornite una descrizione del formato di input previsto sia per l'endpoint in tempo reale che per il processo di trasformazione in batch. Includi le limitazioni, se applicabili. Consultare <a href="#">Requisiti per ingressi e uscite</a> .                | Richiesto                             | Richiesto                |
| Per scopi di inferenza, fornisci esempi di input sia per l'endpoint in tempo reale che per il processo di trasformazione in batch. I campioni devono essere ospitati su GitHub Consultare <a href="#">Requisiti per ingressi e uscite</a> .                                      | Richiesto                             | Richiesto                |
| Per l'inferenza, fornite il nome e la descrizione di ogni parametro di input. Fornisci dettagli sui suoi limiti e specifica se è obbligatorio o facoltativo.                                                                                                                     | Consigliato                           | Consigliato              |
| A scopo di inferenza, fornisci dettagli sui dati di output restituiti dal prodotto sia per l'endpoint in tempo reale che per il processo di trasformazione in batch. Includi eventuali limitazioni, se applicabili. Consultare <a href="#">Requisiti per ingressi e uscite</a> . | Richiesto                             | Richiesto                |

| Dettagli                                                                                                                                                                                                                                     | Per gli elenchi dei pacchetti modello | Per elenchi di algoritmi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Per scopi di inferenza, fornisci esempi di output sia per l'endpoint in tempo reale che per il processo di trasformazione in batch. I campioni devono essere ospitati su. <a href="#">GitHub Consultare Requisiti per ingressi e uscite.</a> | Richiesto                             | Richiesto                |
| Per l'inferenza, fornisci un esempio di utilizzo di un endpoint o di un processo di trasformazione batch. Includi un esempio di codice utilizzando i comandi AWS Command Line Interface (AWS CLI) o utilizzando un AWS SDK.                  | Richiesto                             | Richiesto                |
| Per l'inferenza, fornisci il nome e la descrizione di ogni parametro di output. Specifica se viene sempre restituito.                                                                                                                        | Consigliato                           | Consigliato              |
| Per la formazione, fornisci dettagli sulle informazioni necessarie per addestrare il modello, ad esempio il numero minimo di righe di dati richieste. Vedi <a href="#">Requisiti per ingressi e uscite.</a>                                  | Non applicabile                       | Richiesto                |

| Dettagli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Per gli elenchi dei pacchetti modello | Per elenchi di algoritmi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Per la formazione, fornisci esempi di input ospitati su GitHub. Consultare <a href="#">Requisiti per ingressi e uscite</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non applicabile                       | Richiesto                |
| Per quanto riguarda la formazione, fornisci un esempio di esecuzione di lavori di formazione. Descrivi gli iperparametri supportati, i relativi intervalli e il loro impatto complessivo. Specificate se l'algoritmo supporta l'ottimizzazione degli iperparametri, l'addestramento distribuito o le istanze GPU. Includi esempi di codice come AWS CLI comandi o utilizzo di un AWS SDK, ad esempio. | Non applicabile                       | Richiesto                |
| Fornisci un notebook Jupyter ospitato per GitHub dimostrare e l'uso completo del prodotto. Consultare <a href="#">Requisiti per il notebook Jupyter</a> .                                                                                                                                                                                                                                             | Richiesto                             | Richiesto                |
| Fornisci informazioni tecniche relative all'utilizzo del prodotto, inclusi manuali utente e dati di esempio.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consigliato                           | Consigliato              |

# Risoluzione dei problemi relativi ai prodotti di machine learning

Questa sezione fornisce assistenza per alcuni errori comuni che potresti riscontrare durante il processo di pubblicazione del tuo prodotto di machine learning. Se il problema non è elencato, contatta il team [operativo Marketplace AWS del venditore](#).

## Generale: ricevo un errore 400 quando aggiungo l'Amazon Resource Name (ARN) del mio pacchetto modello o algoritmo nel Portale di gestione Marketplace AWS

### Cause comuni

Quando hai creato il tuo prodotto di machine learning in SageMaker AI, non hai scelto di pubblicarlo in Marketplace AWS.

### Risoluzione

Se hai utilizzato la console Amazon SageMaker AI per creare la tua risorsa, devi scegliere Sì nella pagina finale del processo per **Pubblica questo pacchetto modello in Marketplace AWS** o Sì per **Pubblica questo algoritmo in Marketplace AWS**. Non puoi scegliere No e pubblicarlo successivamente. Selezionando Sì non viene pubblicato il pacchetto modello o l'algoritmo. Tuttavia, convalida il pacchetto modello o la risorsa dell'algoritmo al momento della creazione, operazione necessaria per l'utilizzo in Marketplace AWS.

Se utilizzi l' AWS SDK per [creare un pacchetto modello](#) o [creare un algoritmo](#), assicurati che il parametro `CertifyForMarketplace` sia impostato su `true`

Dopo aver ricreato il pacchetto modello certificato e convalidato o la risorsa algoritmica, aggiungi il nuovo ARN in. Portale di gestione Marketplace AWS

## Generale: ottengo un errore 404 quando aggiungo l'ARN del mio pacchetto modello o algoritmo nel Portale di gestione Marketplace AWS

### Cause comuni

Questo errore può verificarsi per diversi motivi:

- L'ARN potrebbe non essere valido.

- Il pacchetto modello o la risorsa dell'algoritmo non sono stati creati nello Account AWS stesso account venditore.
- L'utente o il ruolo che utilizzi per la pubblicazione non dispone delle autorizzazioni IAM corrette per accedere al pacchetto del modello o alla risorsa dell'algoritmo.

## Risoluzione

1. Controlla l'ARN per assicurarti che sia l'ARN corretto e sia nel formato previsto:

Per i pacchetti modello, ARNs dovrebbe essere simile a. `arn:aws:sagemaker:us-east-2:000123456789:model-package/my-model-package-name`

Per quanto riguarda gli algoritmi, ARNs dovrebbe essere simile a `arn:aws:sagemaker:us-east-2:000123456789:algorithm/my-algorithm`.

2. Assicurati che tutte le risorse e gli asset per la pubblicazione si trovino nell'Account venditore da cui stai pubblicando.
3. Assicurati che il tuo utente o ruolo disponga delle seguenti autorizzazioni:

Per i pacchetti modello, l'azione `sagemaker:DescribeModelPackage` sulla risorsa del pacchetto modello deve essere consentita.

Per gli algoritmi, l'azione `sagemaker:DescribeAlgorithm` sulla risorsa dell'algoritmo deve essere consentita.

Amazon SageMaker AI: ricevo il messaggio di errore «Errore client: accesso negato per il registro» quando creo un pacchetto modello o una risorsa algoritmica

## Cause comuni

Questo errore può verificarsi quando l'immagine utilizzata per creare il pacchetto modello o l'algoritmo viene archiviata in un repository [Amazon ECR](#) che appartiene a un altro Account AWS. La convalida del pacchetto del modello o dell'algoritmo non supporta immagini tra account.



## Risoluzione

Copia l'immagine in un repository Amazon ECR di proprietà di Account AWS quello che stai utilizzando per la pubblicazione. Quindi, procedi con la creazione della risorsa utilizzando la nuova posizione dell'immagine.

**Amazon SageMaker AI: ricevo «Not Started» e «Client error: nessuna scansione pianificata...» messaggi di errore quando creo un pacchetto modello o una risorsa algoritmica**

### Cause comuni

Questo errore può verificarsi quando l' SageMaker IA non riesce ad avviare una scansione dell'immagine del contenitore Docker archiviata in Amazon ECR.

### Risoluzione

In tal caso, apri la [console Amazon ECR](#), trova l'archivio in cui è stata caricata l'immagine, scegli l'immagine, quindi scegli Scansione.

# Prodotti basati su SaaS in Marketplace AWS

Con i prodotti SaaS (Software as a Service), puoi distribuire software ospitato sull' AWS infrastruttura e concedere Marketplace AWS agli acquirenti l'accesso al software nel tuo ambiente. AWS L'utente è responsabile della gestione dell'accesso dei clienti, della creazione dell'account, dell'approvvigionamento delle risorse e della gestione degli account all'interno del software. Dopo aver creato il prodotto SaaS iniziale, puoi inviare richieste di modifica e configurarne le proprietà in Marketplace AWS, inclusa la descrizione del prodotto, la disponibilità per paese, i prezzi e così via. Puoi anche configurare l'abbonamento SaaS e l'integrazione del contratto. I seguenti argomenti forniscono le informazioni necessarie per iniziare.

Per informazioni sull'integrazione APIs con Amazon API Gateway, consulta [Sell your API Gateway APIs through Marketplace AWS nella Amazon API Gateway Developer Guide](#).

Per assistenza con i tuoi prodotti SaaS, contatta il team [Marketplace AWS Seller Operations](#).

## Argomenti

- [Guida introduttiva ai prodotti SaaS su Marketplace AWS](#)
- [Pianificazione del prodotto SaaS](#)
- [Linee guida sui prodotti SaaS per Marketplace AWS](#)
- [Prezzi dei prodotti SaaS in Marketplace AWS](#)
- [Creazione di un'offerta di prova gratuita SaaS in Marketplace AWS](#)
- [Attivazione dei clienti verso il tuo prodotto SaaS tramite Marketplace AWS](#)
- [Notifiche Amazon SNS per prodotti SaaS](#)
- [Accesso al servizio Marketplace AWS Metering and Entitlement APIs](#)
- [Reportistica per prodotti SaaS su Marketplace AWS](#)
- [Esempi di codice per l'integrazione di prodotti SaaS](#)
- [Distribuzione dei prodotti tramite un Amazon VPC utilizzando AWS PrivateLink](#)

## Guida introduttiva ai prodotti SaaS su Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiungere il tuo prodotto Software as a Service (SaaS) a Marketplace AWS. Ciò include l'integrazione del prodotto SaaS con le operazioni API Marketplace AWS appropriate, in base al modello di fatturazione del prodotto SaaS. Questo

argomento fornisce una panoramica del processo di creazione e configurazione dei prodotti SaaS, a partire dai prerequisiti necessari per iniziare.

## Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario completare i seguenti prerequisiti:

1. Accedere e utilizzare il. [Portale di gestione Marketplace AWS](#) Questo è lo strumento che utilizzi per registrarti come venditore e gestire i prodotti in cui vendi Marketplace AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Registrati come venditore e invia i tuoi dati fiscali e bancari. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione come venditore Marketplace AWS](#).
3. Pianifica come creerai e integrerai il tuo prodotto SaaS. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Pianificazione del prodotto SaaS](#).

## Passaggi successivi

Dopo aver completato i prerequisiti richiesti, puoi creare e configurare il tuo prodotto SaaS.

### Argomenti

- [Ciclo di vita del prodotto SaaS in Marketplace AWS](#)
- [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#)
- [Creazione di una pagina iniziale del prodotto SaaS su Marketplace AWS](#)
- [Configurazione delle impostazioni del prodotto SaaS in Marketplace AWS](#)
- [Integrazione del prodotto in abbonamento SaaS con Marketplace AWS](#)
- [Integrazione del prodotto contrattuale SaaS con Marketplace AWS](#)
- [Integrazione del contratto SaaS con il prodotto con pay-as-you-go Marketplace AWS](#)
- [Implementazione di un'integrazione SaaS senza server](#)

## Ciclo di vita del prodotto SaaS in Marketplace AWS

Quando crei un prodotto Software as a Service (SaaS) in Marketplace AWS, questo viene inizialmente pubblicato con visibilità limitata in modo che solo il tuo account possa accedervi. Quando sei pronto, puoi pubblicarlo nel Marketplace AWS catalogo per consentire agli acquirenti di abbonarsi e acquistare il tuo prodotto. L'argomento seguente fornisce informazioni sul ciclo di vita del prodotto

SaaS. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un prodotto SaaS, consulta, [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#)

Nella pagina del prodotto SaaS, puoi visualizzare l'elenco dei tuoi prodotti. A seconda della fase del ciclo di vita del prodotto, il prodotto avrà uno dei seguenti stati:

- **Staging:** un prodotto incompleto per il quale stai ancora aggiungendo informazioni. Al primo salvataggio e uscita dall'esperienza self-service, la richiesta di modifica andata a buon fine crea un prodotto non pubblicato con le informazioni relative ai passaggi completati che hai inviato. Da questo stato, puoi continuare ad aggiungere informazioni al prodotto o modificare i dettagli già inviati tramite le richieste di modifica.
- **Limitato:** un prodotto è completo dopo essere stato inviato al sistema e dopo aver superato tutte le convalide previste dal sistema. Quindi il prodotto viene rilasciato allo stato Limitato. A questo punto, il prodotto ha una pagina prodotto accessibile solo al tuo account e alle persone che hai inserito nell'elenco. Puoi testare il prodotto tramite la pagina dei dettagli. Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il team [Operativo Marketplace AWS del venditore](#).
- **Pubblico:** quando sei pronto a pubblicare il prodotto in modo che gli acquirenti possano visualizzarlo e abbonarsi al prodotto, utilizzi la richiesta di modifica della visibilità dell'aggiornamento. Questa richiesta avvia un flusso di lavoro per il team Operativo del Marketplace AWS venditore per esaminare e verificare il prodotto rispetto alle AWS politiche. Dopo l'approvazione del prodotto e l'elaborazione della richiesta di modifica, il prodotto viene spostato dallo stato Limitato a Pubblico. Per informazioni sulle AWS linee guida, consulta le linee guida per i [prodotti SaaS](#).
- **Limitato:** se desideri impedire ai nuovi utenti di abbonarsi al tuo prodotto, puoi limitare il prodotto utilizzando la richiesta di modifica della visibilità dell'aggiornamento. Lo stato con restrizioni significa che gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare il prodotto. Tuttavia, il prodotto non sarà più visibile al pubblico né sarà disponibile per i nuovi utenti.

Puoi aggiornare il prodotto negli stati Staging, Limited e Public. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento delle informazioni sul prodotto](#).

## Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi aggiungere il tuo prodotto Software as a Service (SaaS) a Marketplace AWS. Ciò include la creazione del prodotto SaaS e l'integrazione con le operazioni Marketplace AWS API appropriate, in base al modello di fatturazione. Per vendere software come prodotti SaaS Marketplace AWS, segui questi passaggi generali:

- Crea il prodotto SaaS in. Marketplace AWS
- Integra l'[abbonamento](#), il contratto o il [contratto](#) SaaS con il pay-as-you-go prodotto [con](#). Marketplace AWS
- Testa l'[abbonamento](#), il [contratto](#) o il [contratto con](#) l'integrazione del pay-as-you-go prodotto con Marketplace AWS.
- Invia il tuo prodotto per il lancio.

La procedura seguente mostra come creare un prodotto SaaS in. Marketplace AWS

## Crea un prodotto SaaS

Per creare un prodotto SaaS

### 1. Decidi di mettere in vendita un prodotto SaaS

Disponi di un prodotto SaaS che desideri vendere. Marketplace AWS Rivedi e scopri come farlo. [Pianificazione del prodotto SaaS](#)

### 2. Determina il prezzo e il tipo di offerta

Esistono tre tipi di offerta per i prodotti SaaS: abbonamenti, contratti e contratti con. pay-as-you-go La scelta del tipo di offerta influisce sul modo in cui integri il tuo prodotto SaaS. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Pianifica i tuoi prezzi](#).

### 3. Raccogli risorse

Raccogli le risorse necessarie per presentare il tuo prodotto. Le risorse includono:

- URL del logo del prodotto: un URL Amazon S3 accessibile al pubblico che contiene un'immagine chiara del logo del prodotto che stai fornendo.
- URL del contratto di licenza con l'utente finale (EULA): il prodotto deve avere un EULA disponibile come file PDF. Devi fornire un link a un bucket Amazon S3 in cui i clienti possano consultare l'EULA sulla pagina del tuo prodotto. Marketplace AWS
- URL di registrazione del prodotto: si tratta dell'URL a cui gli acquirenti vengono reindirizzati dopo aver sottoscritto con successo il tuo prodotto. Marketplace AWS
- Metadati sul tuo prodotto: fornisci i metadati nella procedura guidata di creazione del prodotto di. Portale di gestione Marketplace AWS
- Informazioni di supporto per il prodotto: queste informazioni includono gli indirizzi e-mail e URLs i canali di supporto del prodotto.

#### 4. Invia il prodotto per l'integrazione

Usa il tuo Account venditore e il portale di Marketplace AWS gestione per [Creazione di una pagina iniziale del prodotto SaaS su Marketplace AWS](#). Marketplace AWS pubblicherà il tuo prodotto come prodotto limitato, il che significa che è disponibile solo per l'integrazione e il test. Il codice del prodotto e gli argomenti di Amazon Simple Notification Service (SNS) saranno disponibili nella pagina di panoramica del prodotto.

##### Note

Il prodotto deve rimanere a un prezzo ridotto in modo che tu e il team Marketplace AWS Seller Operations possiate testarlo senza incorrere in costi elevati. Ti chiederemo il prezzo effettivo del prodotto quando richiederai la visibilità pubblica del tuo prodotto.

#### 5. Integra con Marketplace AWS

Il prodotto deve supportare l'onboarding e l'utilizzo del prodotto da parte dei clienti, inclusa la convalida dell'abbonamento prima di concedere loro l'accesso e, in alcuni casi, la misurazione del loro utilizzo. La modalità di integrazione Marketplace AWS dipende dal tipo di offerta che utilizzi per il prodotto. Per ulteriori informazioni sull'integrazione, in base al tipo di offerta, consulta i seguenti argomenti:

- [Integrazione dell'abbonamento](#)
- [Integrazione contrattuale](#)
- [Contratto con pay-as-you-go integrazione](#)

La fase finale dell'integrazione del prodotto Marketplace AWS consiste nel testarlo per garantire che l'integrazione funzioni correttamente.

#### 6. Test del prodotto e annullamento del contratto

Dopo aver completato il processo di integrazione, ti consigliamo di abbonarti al tuo prodotto per valutare e confermare l'esperienza del cliente. La creazione di un abbonamento di prova ti consente di:

- Rivedi le informazioni sul prodotto
- Esamina le opzioni di acquisto disponibili
- Elabora i pagamenti di prova

- Verifica i link al sito web del tuo prodotto

#### Important

Annulla l'abbonamento di prova prima di modificare la visibilità del prodotto da limitata a pubblica. Se hai bisogno di assistenza, contatta il [team Seller Operations di Marketplace](#) inviando un ticket di supporto.

### 7. Invia il tuo prodotto per il lancio

Dopo aver verificato l'integrazione e aver completato la pubblicazione del prodotto, scegli **Aggiorna visibilità**. Il team Operativo del Marketplace AWS venditore esaminerà il prodotto e aggiornerà il prezzo prima che la visibilità possa essere aggiornata a Pubblica.

#### Note

Marketplace AWS Seller Operations utilizza un processo manuale per verificare e aggiornare i prodotti SaaS. Il processo richiede 7-10 giorni lavorativi per aggiornare la visibilità al pubblico e più a lungo se il team rileva errori. Per ulteriori informazioni sulle tempistiche, consulta [Tempi e aspettative in](#) questa guida.

## Creazione di una pagina iniziale del prodotto SaaS su Marketplace AWS

È possibile utilizzare i metadati dell'applicazione Software as a Service (SaaS) per creare una pagina di prodotto SaaS iniziale nel catalogo, utilizzando il Marketplace AWS . Portale di gestione Marketplace AWS. È quindi possibile aggiungere anche informazioni sul prodotto, dettagli sulla distribuzione del prodotto e dettagli sull'offerta pubblica. Facoltativamente, puoi aggiungere account alla lista consentita per testare il prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta la procedura seguente.

Per creare una pagina iniziale del prodotto SaaS

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Scegli **Crea prodotto SaaS**, quindi scegli **Prodotto SaaS**.
3. Genera un ID e un codice del prodotto SaaS. Puoi anche aggiungere tag opzionali per supportare l'autorizzazione basata su tag.

 Note

Per informazioni sull'autorizzazione basata su tag, consulta [Controllo dell'accesso alle AWS risorse tramite tag nella Guida](#) per l'AWS Identity and Access Management utente.

4. Usa l'esperienza self-service per creare l' Marketplace AWS inserzione. Aggiungi informazioni sul prodotto, dettagli sulla distribuzione del prodotto e dettagli sull'offerta pubblica. Facoltativamente, puoi anche aggiungere account alla lista consentita per testare il prodotto.

 Note

Se devi terminare la sessione prima di completare i passaggi, scegli l'opzione Salva ed esci per salvare le selezioni correnti nell'area di staging. Questa opzione crea una richiesta per convalidare le informazioni fornite. Durante la convalida della richiesta, non puoi modificare il prodotto. Se la richiesta ha esito positivo, puoi continuare a creare il prodotto scegliendo Riprendi la creazione del prodotto.

Se la richiesta non va a buon fine, è a causa di un errore di convalida, visibile nel registro delle richieste del prodotto. Seleziona la richiesta per visualizzare l'errore e scegli Copia su nuovo in Azioni per correggere l'errore e inviare nuovamente la richiesta. Per aggiornare i passaggi precedenti, apri la pagina dei dettagli del prodotto e invia una richiesta di modifica.

 Note

Il prezzo predefinito sarà di 0,001 USD per dimensione durante il test. Questo prezzo ti consente di testare il tuo prodotto nello stato Limited senza incorrere in fatture ingenti. Fornirai il prezzo effettivo quando renderai pubblico il prodotto.

5. Scegli Invia. Quindi, Marketplace AWS convalida le informazioni. Se la convalida ha esito positivo, Marketplace AWS rilascia il prodotto con lo stato Limitato. Una volta completata la convalida, puoi visualizzare in anteprima, integrare e testare il prodotto.

 Note

Mentre la convalida è in corso, non puoi modificare il prodotto. Quando il prodotto viene pubblicato inizialmente, è accessibile solo a chi ha creato il Account AWS prodotto



e all'account di prova del team Marketplace AWS Seller Operations. Se visualizzi il prodotto dalla pagina dei prodotti SaaS, puoi scegliere Visualizza attiva Marketplace AWS per visualizzare i dettagli del prodotto così come appariranno agli acquirenti Marketplace AWS. Questo elenco dettagliato non è visibile agli altri Marketplace AWS utenti.

## Configurazione delle impostazioni del prodotto SaaS in Marketplace AWS

Dopo aver [creato un prodotto Software as a Service \(SaaS\)](#) in Marketplace AWS, puoi modificare molte delle impostazioni del prodotto. Le sezioni seguenti mostrano come inviare richieste di modifica e modificare le impostazioni del prodotto, ad esempio l'aggiornamento dei dettagli dei prezzi, la visibilità del prodotto e altre impostazioni.

### Argomenti

- [Gestire le richieste di modifica](#)
- [Aggiorna le informazioni sul prodotto](#)
- [Aggiorna i dettagli dell'architettura](#)
- [Aggiorna la lista consentita di Account AWS IDs](#)
- [Aggiorna la visibilità del prodotto](#)
- [Aggiorna le condizioni di prezzo](#)
- [Aggiungi dimensioni di prezzo](#)
- [Aggiorna le dimensioni dei prezzi](#)
- [Limita le dimensioni dei prezzi](#)
- [Stabilisci in che modo gli acquirenti accederanno al tuo prodotto](#)
- [Configura Quick Launch](#)
- [Aggiorna la disponibilità per Paese](#)
- [Aggiorna la politica di rimborso di un prodotto](#)
- [Aggiornare il contratto di licenza con l'utente finale \(EULA\)](#)

### Gestire le richieste di modifica

In un'[offerta self-service](#), utilizzi una richiesta di modifica per apportare modifiche al prodotto. Le tue richieste attuali sono disponibili nella Portale di gestione Marketplace AWS [scheda Richieste](#). Puoi

effettuare nuove richieste tramite l'elenco a discesa Richiedi modifiche che si trova sotto la barra di navigazione.

Per creare una richiesta di modifica per un prodotto SaaS

1. Apri e [Portale di gestione Marketplace AWS](#) accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla scheda Prodotti, seleziona SaaS dall'elenco a discesa.
3. Una volta inviata, la richiesta inizia l'elaborazione. La richiesta di modifica passa attraverso i seguenti stati: In revisione, Preparazione delle modifiche e Applicazione delle modifiche.
4. Una volta completata l'elaborazione della richiesta, lo stato della richiesta viene modificato in uno dei seguenti valori:
  - Riuscita: questo stato indica che la modifica richiesta è stata elaborata e che le modifiche si riflettono nel sistema.
  - Non riuscito: questo stato indica che qualcosa è andato storto con la richiesta e che le modifiche non sono state elaborate. Se lo stato è Non riuscito, puoi selezionare la richiesta per trovare i codici di errore che forniscono consigli su come correggere il problema. Puoi risolvere gli errori e creare una nuova richiesta di modifica. Per velocizzare il processo, puoi utilizzare una funzione Copia su una nuova richiesta che copia i dettagli della richiesta non riuscita. È possibile apportare le modifiche necessarie e inviare nuovamente la richiesta.

Le richieste di modifica che iniziano con un aggiornamento caricheranno i dettagli correnti del progetto. Quindi, puoi apportare aggiornamenti che sovrascrivono i dettagli esistenti. Le coppie di richieste di aggiunta e limitazione si riferiscono specificamente agli aggiornamenti che vengono forniti dopo l'esito positivo di ogni richiesta (dopo aver scelto le azioni Salva ed esci e Invia nell'esperienza self-service). Ciò significa che gli abbonati esistenti possono continuare a utilizzare il prodotto fino alla scadenza dell'abbonamento o del contratto. Tuttavia, non è possibile aggiungere nuovi abbonati a un prodotto con stato con restrizioni.

## Aggiorna le informazioni sul prodotto

Dopo aver creato il prodotto, potresti voler modificare le informazioni ad esso associate in Marketplace AWS.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla pagina [Prodotti SaaS](#), nella scheda Prodotti SaaS, seleziona il prodotto che desideri modificare.

3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le informazioni sul prodotto.
4. Aggiorna uno dei seguenti campi che desideri modificare:

- Titolo del prodotto
- SKU
- Breve descrizione
- Descrizione lunga
- URL del logo del prodotto
- Caratteristiche salienti
- Categorie di prodotti
- Parole chiave
- URL del video del prodotto
- Risorse
- Informazioni di supporto

 Note

Per dettagli sul formato del logo, consulta [Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto](#).

5. Per aggiornare le informazioni sul prodotto, scegli Invia.
6. Verifica che la richiesta venga visualizzata nella scheda Richieste con lo stato In corso di revisione. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per visualizzare la nuova richiesta.

## Aggiorna i dettagli dell'architettura

Per ricevere la designazione speciale su cui è distribuito il prodotto AWS, aggiorna i dettagli dell'architettura del prodotto nel Marketplace AWS Management Portal (AMMP) selezionando un modello di hosting e caricando un diagramma di architettura. Per un elenco dei modelli di hosting che si AWS considera implementati, consulta [AWS Linee guida](#)

Per aggiornare i dettagli dell'architettura

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Nel menu Prodotti, scegli SaaS.

3. Nella tabella dei prodotti SaaS, scegli il tuo prodotto.
4. Per Richiedi modifiche, scegli Aggiorna i dettagli dell'architettura.
5. Scegli un modello di hosting. Se selezioni un modello di hosting che Marketplace AWS consideri implementato AWS, completa i due passaggi aggiuntivi seguenti. Per ulteriori informazioni sui pattern considerati implementati AWS, consultate, in precedenza [Linee guida](#), in questa guida.
  - a. Se richiesto, nella sezione Diagramma di architettura, scegli Scegli file per caricare il diagramma di architettura in formato PNG o JPG. Per ulteriori informazioni sui diagrammi, fare riferimento a [Creazione di diagrammi di architettura](#)
  - b. Se richiesto, nel piano Applicazione, scegliete dove eseguire l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Control plane vs. application plane](#).
6. Scegli Aggiorna i dettagli dell'architettura.

Una volta completata la richiesta, lo stato della richiesta cambia in Riuscito. Per verificare lo stato della richiesta, scegli il tuo prodotto nella tabella dei prodotti SaaS e scegli la scheda Registro richieste.

Per visualizzare i risultati della valutazione, scegli il prodotto nella tabella dei prodotti SaaS e scegli la scheda Dettagli dell'architettura.

## Aggiorna la lista consentita di Account AWS IDs

Puoi modificare l'elenco di utenti Account AWS IDs che possono visualizzare il prodotto in uno stato limitato.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla pagina dei [prodotti SaaS](#), nella scheda Prodotti SaaS, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna elenco consentito. Un elenco mostra quelli attualmente Account AWS IDs consentiti.
4. Nel Account AWS campo Allowlist, inserisci Account AWS IDs e separali usando una virgola.
5. Per aggiornare la lista consentita di Account AWS IDs, scegli Invia.

## Aggiorna la visibilità del prodotto

Per modificare gli acquirenti in cui possono visualizzare la tua esperienza di avvio rapido Marketplace AWS, puoi utilizzare Update visibility.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla pagina dei [prodotti SaaS](#), seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna visibilità.

### Note

Puoi richiedere che il prodotto venga spostato dallo stato Limitato allo stato Pubblico utilizzando questa richiesta di modifica. Tuttavia, la richiesta di modifica deve passare attraverso un processo di approvazione del team di Marketplace AWS Seller Operations per essere spostata in Pubblica.

4. Quando pubblichi al pubblico, fornirai il prezzo effettivo del tuo prodotto. Questo prezzo verrà applicato dopo l'approvazione della visibilità pubblica dell'inserzione.
5. Per inviare la tua richiesta di revisione, scegli Invia.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

## Aggiorna le condizioni di prezzo

Per modificare il prezzo per dimensione del tuo prodotto SaaS, utilizza Aggiorna i termini di prezzo.

### Note

Un aumento del prezzo per qualsiasi dimensione comporta che l'opzione di aggiornamento dei prezzi non sia disponibile per almeno i prossimi 90 giorni. Se aggiorni sia una diminuzione che un aumento del prezzo, aggiorna prima la diminuzione del prezzo.

1. Apri [Portale di gestione Marketplace AWS](#) e accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla pagina [Prodotti SaaS](#), nella scheda Prodotti SaaS, seleziona il prodotto che desideri modificare.

3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna le offerte pubbliche, quindi seleziona Aggiorna i termini di prezzo.
4. I prezzi correnti sono precompilati nei campi. Puoi eliminare il prezzo corrente e quindi aggiungere il nuovo prezzo.
5. Per inviare la richiesta di revisione, scegli Invia.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Aggiungi dimensioni di prezzo

Puoi aggiungere una dimensione che desideri utilizzare per caricare il prodotto. La dimensione è l'unità di misura fondamentale che viene addebitata all'acquirente quando utilizza il prodotto.

### Note

Per aggiornare il nome o la descrizione di una dimensione di prezzo esistente, consulta [the section called “Aggiorna le dimensioni dei prezzi”](#).

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla scheda [Prodotti SaaS](#), seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le dimensioni dei prezzi, quindi Aggiungi le dimensioni dei prezzi.
4. Fornisci un identificatore API di dimensione, un nome visualizzato e una descrizione per aggiungere una nuova dimensione al prodotto, quindi scegli Avanti.

### Note

L'identificatore e il nome dell'API devono essere univoci in tutte le dimensioni. Non è possibile modificare l'identificatore e l'unità dell'API dopo la creazione della dimensione.

5. Definisci i prezzi per ogni dimensione che hai aggiunto, quindi scegli Avanti per rivedere le modifiche.

 Note

Puoi aggiungere dimensioni solo per il modello di prezzo selezionato per il tuo prodotto (ad esempio, contratto, utilizzo o contratto con consumo). Per i prodotti limitati, i prezzi per le nuove dimensioni aggiunte sono fissati a 0,01 USD. Puoi aggiornare i prezzi quando il prodotto è pronto per la visibilità pubblica.

6. Scegli **Invia** per inviare la richiesta di revisione.
7. Nella scheda **Richieste**, verifica che lo stato della richiesta sia **In fase di revisione**. Quando la richiesta è completa, lo stato cambia in **Riuscito**.

## Aggiorna le dimensioni dei prezzi

Puoi aggiornare una dimensione che desideri utilizzare per caricare il prodotto. La dimensione è l'unità di misura fondamentale che viene addebitata all'acquirente quando utilizza il prodotto.

1. Apri e [Portale di gestione Marketplace AWS](#) accedi al tuo Account venditore.
2. Dalla scheda [Prodotti SaaS](#), seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa **Richiedi modifiche**, scegli **Aggiorna le dimensioni dei prezzi**, quindi **Aggiorna le informazioni sulle dimensioni**.
4. Trova la dimensione che desideri aggiornare, quindi scegli il nome o la descrizione.
5. Fornisci il nuovo nome o descrizione, quindi scegli il segno di spunta per confermare l'aggiornamento. Il nome della dimensione deve essere univoco.
6. Scegli **Invia** per inviare la richiesta di revisione.
7. Nella scheda **Richieste**, verifica che lo stato della richiesta sia **In fase di revisione**. Una volta completata la richiesta, lo stato passerà a **Riuscito**.

## Limita le dimensioni dei prezzi

Puoi limitare una dimensione attualmente elencata nel prodotto. Questa richiesta rimuove la dimensione selezionata dal prodotto.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla scheda [Prodotti SaaS](#), seleziona il prodotto che desideri modificare.

3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le dimensioni dei prezzi, quindi Limita le dimensioni dei prezzi.
4. Per i prodotti limitati e pubblici, ti verrà richiesto di contattare il team operativo del Marketplace AWS venditore utilizzando il pulsante [Contattaci](#). Utilizzando il modulo, fornisci i dettagli relativi alle dimensioni che desideri rimuovere dall'elenco dei prodotti.

#### Note

Le operazioni potrebbero non essere sempre in grado di limitare le dimensioni dei prezzi.

## Stabilisci in che modo gli acquirenti accederanno al tuo prodotto

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni per l'accesso dei clienti al tuo prodotto:

- [the section called “Aggiorna l'opzione di evasione degli URL SaaS”](#)— I clienti utilizzano un URL per il sito a cui vengono reindirizzati dopo essersi abbonati al tuo prodotto. Marketplace AWS
- [the section called “Configura Quick Launch”](#)— I clienti utilizzano una procedura semplificata per configurare e lanciare il prodotto. È possibile completare questa configurazione per i prodotti esistenti con visibilità limitata o pubblica.

## Aggiorna l'opzione di evasione degli URL SaaS

Per aggiornare l'URL utilizzato per evadere il tuo prodotto SaaS, utilizza la scheda Aggiorna opzioni di evasione ordini.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla pagina [Prodotti SaaS](#), nella scheda Prodotti SaaS, scegli il prodotto che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna le opzioni di evasione, quindi scegli Modifica l'URL di evasione predefinito.
4. Nel campo URL di evasione, inserisci il nuovo URL per l'opzione di evasione dei prodotti SaaS.
5. Per inviare la richiesta di revisione, scegli Invia.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.



## Configura Quick Launch

I prodotti SaaS elencati in Marketplace AWS spesso richiedono l'implementazione di AWS risorse nell'account dell'acquirente abbonato (ad esempio, i ruoli IAM). Quick Launch ti consente di fornire ai tuoi acquirenti istruzioni guidate, step-by-step istruzioni e distribuzione delle risorse utilizzando modelli. AWS CloudFormation Gli acquirenti utilizzano i CloudFormation modelli per configurare e lanciare prodotti. Per ulteriori informazioni sul processo di configurazione di Quick Launch, consulta il laboratorio [Enable SaaS Quick Launch](#).

Per configurare un'esperienza di avvio rapido che i clienti possano utilizzare per lanciare il tuo prodotto SaaS, utilizza la scheda Opzioni di adempimento.

1. Dalla pagina [Prodotti SaaS](#), nella scheda Prodotti SaaS, seleziona il prodotto che desideri modificare.

### Note

Per configurare l'esperienza di avvio rapido, il prodotto deve avere una visibilità limitata o pubblica.

2. Nella pagina dei dettagli del prodotto, scegli la scheda Opzioni di evasione ordini.
3. Per Avvio rapido, scegli il pulsante Attiva e configura.
4. Per i dati di accesso all'account, fornisci un URL del tuo sito a cui l'acquirente può accedere o creare un account. Questo URL apre una nuova scheda nell'esperienza dell'acquirente. Gli acquirenti quindi accedono o creano un account e tornano Marketplace AWS a lanciare il modello.
5. Crea un AWS CloudFormation modello.

### Tip

Segui il AWS Well-Architected Framework quando AWS CloudFormation crei il tuo modello che distribuisce risorse nell'account dell'acquirente. AWS [Per ulteriori informazioni e risorse, consulta AWS Well-Architected e leggi AWS Well-Architected Framework](#).

Per il AWS CloudFormation modello, scegli il pulsante Aggiungi AWS CloudFormation modello e fornisci le seguenti informazioni:

- Titolo: fornisci il nome della CloudFormation distribuzione.
- Descrizione: fornisci una descrizione del modello.
- Nome dello stack: fornisce un nome per lo stack. Questo nome è il nome dello stack dell'acquirente in cui si trova. CloudFormation
- CloudFormation URL del modello: fornisci che Amazon Simple Storage Service esaminerà questo modello.

 Note

Per semplificare il processo di lancio per i tuoi clienti, ti suggeriamo di ridurre al minimo il numero di modelli associati al processo di configurazione. Idealmente, si desidera un modello che distribuisca le risorse necessarie per utilizzare il prodotto. Per domande relative al CloudFormation modello, contatta il tuo partner per lo sviluppo Marketplace AWS aziendale o il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

- Autorizzazioni IAM richieste: fornisci le autorizzazioni necessarie per distribuire il modello. CloudFormation Se desideri condividere i parametri di implementazione, che sono archiviati come segreti [AWS Secrets Manager](#) per l'acquirente, la tua policy deve includere le seguenti azioni:
  - `secretsManager:ListSecrets`
  - `secretsManager:DescribeSecret`
  - `secretsManager:ReplicateSecretToRegions`
  - `secretsManager:GetSecretValue`

 Note

Se il prodotto richiede parametri di CloudFormation distribuzione forniti dal venditore (ad esempio, chiavi API ed [esterni IDs](#)), utilizza l'`PutDeploymentParameter` operazione per condividere il parametro con i clienti. Per ulteriori informazioni, consulta [PutDeploymentParameter](#) nel Marketplace AWS Deployment Service API Reference.

6. (Facoltativo) Per le istruzioni di configurazione manuale, fornisci istruzioni agli acquirenti che desiderano configurare il prodotto manualmente. Valuta la possibilità di includere link alla guida e alla documentazione di onboarding del prodotto.

7. Per i dettagli sul lancio, fornisci l'URL a cui gli acquirenti accederanno al prodotto dopo l'implementazione CloudFormation dello stack.
8. (Facoltativo) Per gli account consentiti per Quick Launch, fornisci un elenco separato da virgole Account AWS che consenta di visualizzare l'esperienza di avvio rapido con visibilità limitata.
9. Scegliete il pulsante Invia. L'esperienza di avvio rapido avrà una visibilità limitata, il che significa che sarà visibile solo al tuo account e agli account consentiti. Con la visibilità limitata, puoi testare la tua configurazione utilizzando la pagina Configura e avvia dopo esserti abbonato al prodotto e aver scelto il pulsante Configura il tuo account.
  - Per vedere in anteprima la pagina dal punto di vista dell'acquirente, scegli Anteprima. Le modifiche alla configurazione si rifletteranno sull'anteprima mentre entrambe le pagine sono aperte.
10. Quando sei pronto, puoi pubblicare l'esperienza di avvio veloce nel Marketplace AWS catalogo. Utilizza il pulsante di visibilità Aggiorna Quick Launch nella scheda Opzioni di evasione ordini nella pagina dei dettagli del prodotto.

Quando modifichi la visibilità in Pubblica, il team Operativo del Marketplace AWS venditore esaminerà la configurazione, effettuerà dei test per gli acquirenti e pubblicherà l'esperienza.

#### Note

Se hai bisogno di assistenza per abilitare l'esperienza di avvio rapido, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

## Aggiorna la disponibilità per Paese

Puoi definire i paesi in cui il tuo prodotto può essere offerto.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla scheda [Prodotti SaaS](#), seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi scegli Aggiorna disponibilità per paese.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Tutti i paesi: disponibile in tutti i paesi supportati.
  - Tutti i paesi con esclusioni: disponibile in tutti i paesi supportati tranne in alcuni paesi.

- Solo paesi consentiti: elenco specifico dei paesi in cui il prodotto è disponibile.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
  6. Nella scheda Richieste, verifica che lo stato della richiesta sia In fase di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato passerà a Riuscito.

## Aggiorna la politica di rimborso di un prodotto

Puoi aggiornare la politica di rimborso per il tuo prodotto utilizzando Aggiorna la politica di rimborso.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla pagina [Prodotti SaaS](#), nella scheda Prodotti SaaS, seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna offerta pubblica, quindi seleziona Aggiorna politica di rimborso.
4. I dettagli dell'attuale politica di rimborso sono forniti nella casella di testo. Rivedi e modifica i dettagli come desideri. L'invio della richiesta sovrascrive l'attuale politica di rimborso.
5. Per inviare la richiesta di revisione, scegli Invia.
6. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato verrà aggiornato su Riuscito o Non riuscito.

## Aggiornare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA)

Puoi aggiornare l'EULA per i nuovi utenti che si abbonano al tuo prodotto.

1. Apri e accedi al tuo Account venditore. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Dalla scheda [Prodotti SaaS](#), seleziona il prodotto che desideri modificare.
3. Dal menu a discesa Richiedi modifiche, scegli Aggiorna offerta pubblica, quindi Aggiorna EULA.
4. Puoi scegliere il [contratto standard per Marketplace AWS \(SCMP\)](#) o inviare un EULA personalizzato. Per un EULA personalizzato, devi fornire un URL Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per il contratto. Il tuo bucket Amazon S3 deve essere accessibile al pubblico.
5. Scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
6. Nella scheda Richieste, verifica che lo stato della richiesta sia In fase di revisione. Una volta completata la richiesta, lo stato passerà a Riuscito.

# Integrazione del prodotto in abbonamento SaaS con Marketplace AWS

L'integrazione del prodotto con Marketplace AWS è un solo passaggio. [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#) Per integrare un prodotto in abbonamento Software as a Service (SaaS) con Marketplace AWS, è necessario scrivere codice e dimostrare che è in grado di rispondere con successo a diversi scenari di clienti. Le seguenti sezioni mostrano come integrare il tuo modello di abbonamento SaaS con Marketplace AWS

## Note

Prima di iniziare, assicurati di aver scelto il modello di prezzo giusto per il tuo prodotto software-as-a-service (SaaS). Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Pianificazione del prodotto SaaS](#).

## Argomenti

- [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
- [Scenario: utilizzo del contatore](#)
- [Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti](#)
- [Scenario: verifica dell'abbonamento del cliente](#)
- [Test dell'integrazione del prodotto in abbonamento SaaS](#)

## Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti

Quando un cliente si abbona al tuo prodotto, viene reindirizzato all'URL di registrazione, che è una richiesta HTTP POST con un token temporaneo. `x-amzn-marketplace-token` Rispondi a questa richiesta nei seguenti modi:

1. Scambia il token con un `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId`, e `ProductCode` chiamando l'operazione [ResolveCustomer](#) API in AWS Marketplace Metering Service.
2. Mantieni attivo il `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId`, e `ProductCode` nel tuo sistema per le chiamate future. È necessario memorizzare se il cliente ha un abbonamento valido, insieme a tutte le informazioni necessarie sul cliente.
3. In risposta alla richiesta, devi mostrare la prima esperienza di utilizzo dell'utente (se applicabile al tuo servizio).

## Scenario: utilizzo del contatore

Quando il cliente inizia a utilizzare il servizio, è necessario inviare i dati di misurazione ogni ora. Per informazioni dettagliate su come eseguire la misurazione, vedere. [Configurazione della misurazione per l'utilizzo con gli abbonamenti SaaS](#)

Ti consigliamo di AWS CloudTrail utilizzarlo per monitorare l'attività per garantire che i dati di fatturazione vengano inviati a AWS. Tieni presente quanto segue quando invii i record di misurazione:

- Le richieste di misurazione vengono deduplicate ogni ora.
- I record inviati ogni ora sono cumulativi.
- Come procedura ottimale, consigliamo vivamente di inviare i record di misurazione ogni ora, anche se non sono stati registrati dati nell'ultima ora, utilizzando 0.

## Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti

Configura una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e iscriviti all'argomento Amazon SNS del tuo prodotto. Le informazioni sull'argomento SNS sono state incluse nel messaggio e-mail che hai ricevuto dal team Marketplace AWS Seller Operations al momento della creazione del prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#). Iscrivendoti al tuo argomento SNS, ricevi notifiche sulle modifiche agli abbonamenti dei clienti, inclusa la concessione o la revoca dell'accesso per clienti specifici.

### Note

Un argomento di Amazon SNS assomiglia ad Amazon Resource Name (ARN).  
`arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscription-notification-<product code>`

Le notifiche a cui devi rispondere sono:

- `subscribe-success`— Il cliente è abbonato e puoi misurarlo correttamente con il suo ID cliente.
- `unsubscribe-pending`— Il cliente sta annullando l'iscrizione. È necessario inviare tutti i dati relativi alle ultime misurazioni.
- `unsubscribe-success`— Il cliente ha annullato l'iscrizione. I record di misurazione per il cliente non saranno più accettati. Segui le tue procedure per chiudere le risorse dei clienti, rispettando le tue politiche di fidelizzazione.

- `subscribe-fail`— L'abbonamento del cliente non è riuscito. Non devi utilizzare il relativo ID cliente o creare risorse per conto del cliente.

## Scenario: verifica dell'abbonamento del cliente

Prima di creare risorse per conto del cliente, verifica che il cliente abbia accesso al tuo prodotto. Memorizza lo stato più recente del cliente dalle notifiche che ricevi tramite Amazon SQS per sapere se il cliente ha accesso.

## Test dell'integrazione del prodotto in abbonamento SaaS

Dopo aver integrato il prodotto in abbonamento SaaS con Marketplace AWS, devi condurre test approfonditi per assicurarti che l'integrazione abbia successo. La procedura seguente descrive i passaggi per verificare l'integrazione del prodotto.

### Note

Usa i tuoi account per abbonarti al tuo prodotto e verificare che l'integrazione abbia successo. I prezzi possono essere temporaneamente ridotti in modo da poter testare il flusso di acquisto senza incorrere in addebiti elevati su tali account. Per ulteriori informazioni sulla riduzione temporanea dei prezzi o sull'autorizzazione all'accesso al prodotto da parte di altri account di prova, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#). Dopo il lancio del prodotto, il servizio deve continuare a rispondere a questi scenari per i nuovi clienti.

1. Utilizza un account autorizzato per testare l'esperienza del cliente iscrivendoti al tuo prodotto.
2. Dopo esserti iscritto con l'account consentito, assicurati che l'account venga reindirizzato all'URL di registrazione e che il reindirizzamento sia una richiesta POST che includa un token temporaneo. Assicurati che l'applicazione mantenga l'ID cliente per le chiamate future. Questo verifica parte di [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
3. Dopo aver verificato l'account di prova nel passaggio precedente, inserisci l'account nella tua applicazione. Ad esempio, puoi chiedere al cliente che effettua il test di compilare un modulo per creare un nuovo utente. Oppure, fornisci loro altri passaggi successivi per accedere alla tua applicazione SaaS. Questo verifica parte di [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)

4. Dopo l'onboarding del cliente del test, effettua le richieste che verranno inviate ai fini della fatturazione ai AWS fini della fatturazione utilizzando l'operazione `BatchMeterUsage` API in. AWS Marketplace Metering Service Questi [Scenario: utilizzo del contatore](#) test.
5. Test per le modifiche all'abbonamento. Gli scenari possibili includono le cancellazioni, le iscrizioni riuscite e le sottoscrizioni non riuscite. [Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti](#) Questi test.
6. Verifica che l'abbonamento sia andato a buon fine. Dopo aver ricevuto una notifica Amazon SNS per il tuo account di prova con un messaggio di iscrizione riuscito, la misurazione può iniziare. I record inviati AWS Marketplace Metering Service prima di ricevere la notifica di Amazon SNS non vengono contabilizzati. Questi test. [Scenario: verifica dell'abbonamento del cliente](#)

#### Note

Per evitare problemi di fatturazione, ti consigliamo vivamente di attendere questa notifica a livello di programmazione prima di avviare risorse per conto dei tuoi clienti.

7. Dopo aver completato tutti i requisiti di integrazione e testato la soluzione, avvisa il team operativo del Marketplace AWS venditore. Eseguiranno una serie di test finali sulla soluzione verificando che tu abbia inviato correttamente i record misurati con il funzionamento dell'`BatchMeterUsageAPI`.

Una volta completati l'integrazione e i test, puoi eseguire una revisione finale e pubblicare il tuo prodotto. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#).

## Integrazione del prodotto contrattuale SaaS con Marketplace AWS

L'integrazione del prodotto contrattuale SaaS (Software as a Service) Marketplace AWS con è un passo avanti. [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#) Per integrare un prodotto contrattuale SaaS (Software as a Service) con Marketplace AWS, è necessario scrivere codice e dimostrare che è in grado di rispondere con successo a diversi scenari di clienti. Le sezioni seguenti descrivono questi scenari, spiegano come rispondervi e forniscono una panoramica sui test dell'integrazione.



 Note

Prima di iniziare, assicurati di aver scelto il modello di prezzo giusto per il tuo prodotto Software as a Service (SaaS). Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Pianificazione del prodotto SaaS](#).

## Argomenti

- [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
- [Scenario: il tuo servizio gestisce le richieste dei clienti](#)
- [Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti](#)
- [Test dell'integrazione dei prodotti contrattuali SaaS](#)

## Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti

Quando un cliente si abbona al tuo prodotto, viene reindirizzato all'URL di registrazione, che è una richiesta HTTP POST con un token temporaneo. `x-amzn-marketplace-token` Rispondi a questa richiesta nei seguenti modi:

1. Scambia il token con un `CustomerIdIdentifierCustomerAWSAccountId`, e `ProductCode` chiamando l'operazione [ResolveCustomer](#) API in AWS Marketplace Metering Service.
2. Verifica l'abbonamento e la quantità (se applicabile) a cui il cliente ha accesso chiamando l'operazione [GetEntitlements](#) API in AWS Marketplace Entitlement Service.
3. Mantieni attivo il `CustomerIdIdentifierCustomerAWSAccountId`, e `ProductCode` nel tuo sistema per le chiamate future. Memorizza se il cliente ha un abbonamento valido, insieme a tutte le informazioni di cui hai bisogno sul cliente.
4. In risposta alla richiesta, devi mostrare la prima esperienza di utilizzo dell'utente (se applicabile al tuo servizio).

## Scenario: il tuo servizio gestisce le richieste dei clienti

Quando un cliente invia una richiesta al tuo servizio, devi rispondere ai seguenti scenari con azioni o messaggi appropriati:

- Non hanno un ID cliente nel tuo sistema. Ciò significa che non si sono ancora abbonati. Dovresti dire all'utente come iscriversi.

- Hanno un ID cliente e l'operazione GetEntitlements API restituisce un'autorizzazione appropriata. In questo scenario, è necessario soddisfare la richiesta.
- Hanno un ID cliente, ma l'operazione GetEntitlements API non restituisce alcuna autorizzazione o una quantità insufficiente per soddisfare la richiesta. In questo scenario, è necessario determinare come gestire l'accesso e gestire la loro esperienza.

## Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti

Configura una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e iscriviti all'argomento Amazon SNS del tuo prodotto. Le informazioni sull'argomento SNS sono state incluse nel messaggio e-mail che hai ricevuto dal team Marketplace AWS operativo al momento della creazione del prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#). Iscrivendoti al tuo argomento SNS, ricevi notifiche sulle modifiche ai diritti dei clienti, inclusa la concessione o la revoca dell'accesso per clienti specifici.

### Note

Un argomento SNS assomiglia ad Amazon Resource Name (ARN). `arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-entitlement-notification-<product code>`

L'unica notifica a cui devi rispondere è:

- `entitlement-updated`— L'autorizzazione del cliente è cambiata ed è necessario chiamare l'operatore dell'GetEntitlementsAPI per visualizzare il nuovo stato. Aggiorna il tuo negozio clienti e, se applicabile (ad esempio, se il contratto del cliente è scaduto), segui le tue procedure per la chiusura delle risorse destinate ai clienti, attenendoti alle tue politiche di fidelizzazione.

### Note

Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dei diritti utilizzando il AWS Marketplace Entitlement Service](#).

## Test dell'integrazione dei prodotti contrattuali SaaS

Dopo aver integrato il prodotto a contratto SaaS con Marketplace AWS, devi condurre test approfonditi per assicurarti che l'integrazione abbia successo. La procedura seguente descrive i passaggi per verificare l'integrazione del prodotto.

### Note

Usa i tuoi account per abbonarti al tuo prodotto e verificare che l'integrazione abbia successo. I prezzi possono essere temporaneamente ridotti in modo da poter testare il flusso di acquisto senza incorrere in addebiti elevati su tali account. Per ulteriori informazioni sulla riduzione temporanea dei prezzi o sulla possibilità di consentire ad altri account di prova di accedere al prodotto, [contattaci](#).

Dopo il lancio del prodotto, il servizio deve continuare a rispondere a questi scenari per i nuovi clienti.

1. Utilizza un account autorizzato per testare l'esperienza del cliente stipulando un contratto per il tuo prodotto.
2. Dopo che l'account ha stipulato il contratto, assicurati che l'account venga reindirizzato all'URL di registrazione e che il reindirizzamento sia una richiesta POST che includa un token temporaneo. Assicurati che l'applicazione conservi l'ID cliente per le chiamate future e gestisca correttamente l'autorizzazione del cliente. Questo verifica parte di. [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
3. Dopo aver verificato l'account di prova nel passaggio precedente, inserisci l'account nella tua applicazione. Ad esempio, puoi chiedere al cliente che effettua il test di compilare un modulo per creare un nuovo utente. Oppure, fornisci loro altri passaggi successivi per accedere alla tua applicazione SaaS. Questo verifica parte di. [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
4. Se il funzionamento dell'GetEntitlementsAPI non restituisce alcuna autorizzazione, né durante l'onboarding né nei pass di verifica in corso, l'applicazione deve gestire correttamente l'accesso e l'esperienza degli utenti non idonei. Questi test. [Scenario: il tuo servizio gestisce le richieste dei clienti](#)
5. Test per le modifiche all'abbonamento. Verifica che l'applicazione gestisca correttamente gli scenari di annullamento dell'iscrizione, iscrizione riuscita e sottoscrizione non riuscita. Questi test. [Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti](#)

6. Dopo aver completato tutti i requisiti di integrazione e testato la soluzione, informate il team Marketplace AWS operativo. Verificheranno quindi la soluzione verificando che tu abbia chiamato correttamente l'GetEntitlementsAPI Operation e che i nuovi clienti siano stati sufficientemente acquisiti.

Una volta completati l'integrazione e il test, puoi eseguire una revisione finale e pubblicare il tuo prodotto. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#). Puoi anche annullare l'abbonamento di prova compilando un modulo di richiesta di rimborso. Per ulteriori informazioni sull'annullamento di un abbonamento, consulta [ilthe section called “Richiedere il rimborso di un prodotto”](#).

## Integrazione del contratto SaaS con il prodotto con pay-as-you-go Marketplace AWS

L'integrazione del prodotto con Marketplace AWS è un solo passaggio. [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#) Per integrare un prodotto contrattuale SaaS (Software as a Service) con Marketplace AWS, è necessario scrivere codice e dimostrare che è in grado di rispondere con successo a diversi scenari di clienti. Le sezioni seguenti descrivono questi scenari, spiegano come rispondervi e forniscono una panoramica sui test dell'integrazione.

### Note

Prima di iniziare, assicurati di aver scelto il modello di prezzo giusto per il tuo prodotto Software as a Service (SaaS). Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Pianificazione del prodotto SaaS](#).

### Argomenti

- [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
- [Scenario: il tuo servizio gestisce le richieste dei clienti](#)
- [Scenario: utilizzo del contatore](#)
- [Scenario: monitoraggio delle modifiche ai diritti degli utenti](#)
- [Verifica del tuo contratto SaaS con integrazione pay-as-you-go](#)

## Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti

Quando un cliente si abbona al tuo prodotto, viene reindirizzato all'URL di registrazione, che è una richiesta HTTP POST con un token temporaneo. `x-amzn-marketplace-token` Rispondi a questa richiesta nei seguenti modi:

1. Scambia il token con un `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId`, e `ProductCode` chiamando l'operazione [ResolveCustomer](#) API in AWS Marketplace Metering Service.
2. Verifica l'abbonamento e la quantità (se applicabile) a cui il cliente ha accesso richiamando l'operazione [GetEntitlements](#) nel AWS Marketplace Entitlement Service.
3. Mantieni attivo il `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId`, e `ProductCode` nel tuo sistema per le chiamate future. Memorizza se il cliente ha un abbonamento valido, insieme a tutte le informazioni di cui hai bisogno sul cliente.
4. In risposta alla richiesta, devi mostrare la prima esperienza di utilizzo dell'utente (se applicabile al tuo servizio).

## Scenario: il tuo servizio gestisce le richieste dei clienti

Quando un cliente invia una richiesta al tuo servizio, devi rispondere ai seguenti scenari con azioni o messaggi appropriati:

- Non hanno un ID cliente nel tuo sistema. Ciò significa che non si sono ancora abbonati. Dovresti inviare loro un messaggio che descriva come iscriversi.
- Hanno un ID cliente e l'operazione `GetEntitlements` API restituisce un'autorizzazione appropriata. In questo scenario, è necessario soddisfare la richiesta.
- Hanno un ID cliente, ma l'operazione `GetEntitlements` API non restituisce alcuna autorizzazione o una quantità insufficiente per soddisfare la richiesta. In questo scenario, è necessario determinare come gestire l'accesso e gestire la loro esperienza.

## Scenario: utilizzo del contatore

Quando il cliente inizia a utilizzare il servizio, è necessario inviare i dati di misurazione ogni ora. Per informazioni dettagliate su come eseguire la misurazione, vedere. [Configurazione della misurazione per l'utilizzo con gli abbonamenti SaaS](#)

Ti consigliamo di AWS CloudTrail utilizzarlo per monitorare l'attività per garantire che i dati di fatturazione vengano inviati a AWS. Tieni presente quanto segue quando invii i record di misurazione:

- Le richieste di misurazione vengono deduplicate ogni ora.
- I record inviati ogni ora sono cumulativi.
- Come procedura ottimale, consigliamo vivamente di inviare i record di misurazione ogni ora, anche se non sono stati registrati dati nell'ultima ora, con un utilizzo pari a 0.

## Scenario: monitoraggio delle modifiche ai diritti degli utenti

Configura una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e iscriviti agli argomenti Amazon SNS del tuo prodotto: sono disponibili due argomenti SNS, uno per le modifiche ai diritti e uno per le modifiche all'abbonamento. Le informazioni sull'argomento sono state incluse nel messaggio e-mail che hai ricevuto dal team Seller Operations al momento della creazione del prodotto. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#). Iscrivendoti ai tuoi argomenti SNS, ricevi notifiche sulle modifiche agli abbonamenti dei clienti, inclusa la concessione o la revoca dell'accesso per clienti specifici.

### Note

Un argomento SNS è il seguente: Amazon Resource Name (ARN) per una modifica dell'abbonamento. `arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscription-notification-<product code>` Viene visualizzato l'ARN di un argomento SNS per le modifiche alle autorizzazioni. `arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-entitlement-notification-<product code>`

Le notifiche a cui devi rispondere sono le seguenti:

- `entitlement-updated`(nell'argomento SNS sulle autorizzazioni): l'autorizzazione del cliente è cambiata ed è necessario chiamare l'operatore dell'`GetEntitlementsAPI` per visualizzare il nuovo stato. Aggiorna il tuo negozio clienti e, se applicabile (ad esempio, se il contratto del cliente è scaduto), segui le tue procedure per la chiusura delle risorse destinate ai clienti, attenendoti alle tue politiche di fidelizzazione.
- `subscribe-success`(nell'argomento SNS relativo agli abbonamenti): il cliente è abbonato ed è possibile eseguire correttamente il conteggio del relativo ID cliente.
- `unsubscribe-pending`(nell'argomento SNS relativo all'abbonamento): il cliente sta annullando l'iscrizione. È necessario inviare tutti i dati relativi all'ultima misurazione.

- `unsubscribe-success`(nell'argomento SNS relativo all'abbonamento): il cliente ha annullato l'iscrizione. I record di misurazione per il cliente non saranno più accettati. Segui le tue procedure per chiudere le risorse dei clienti, rispettando le tue politiche di fidelizzazione.
- `subscribe-fail`(nell'argomento Abbonamento SNS): l'abbonamento del cliente non è riuscito. Non è necessario verificare l'ID cliente o abilitare le risorse per conto del cliente.

#### Note

Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dei diritti utilizzando il AWS Marketplace Entitlement Service](#).

## Verifica del tuo contratto SaaS con integrazione pay-as-you-go

Dopo aver integrato il contratto con il pay-as-you-go prodotto con Marketplace AWS, è necessario condurre test approfonditi per garantire che l'integrazione abbia successo. La procedura seguente descrive i passaggi per verificare l'integrazione del prodotto.

#### Note

Usa i tuoi account per abbonarti al tuo prodotto e verificare che l'integrazione abbia successo. I prezzi possono essere temporaneamente ridotti in modo da poter testare il flusso di acquisto senza incorrere in addebiti elevati su tali account. Per ulteriori informazioni sulla riduzione temporanea dei prezzi o sull'autorizzazione all'accesso al prodotto da parte di altri account di prova, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Dopo il lancio del prodotto, il servizio deve continuare a rispondere a questi scenari per i nuovi clienti.

1. Utilizza un account autorizzato per testare l'esperienza del cliente stipulando un contratto per il tuo prodotto.
2. Dopo che l'account ha stipulato il contratto, assicurati che l'account venga reindirizzato all'URL di registrazione e che il reindirizzamento sia una richiesta POST che includa un token temporaneo. Assicurati che l'applicazione mantenga l'ID cliente per le chiamate future e gestisca correttamente l'autorizzazione del cliente. Questo verifica parte di. [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)

3. Dopo aver verificato l'account di prova nel passaggio precedente, inserisci l'account nella tua applicazione. Ad esempio, puoi chiedere al cliente che effettua il test di compilare un modulo per creare un nuovo utente. Oppure, fornisci loro altri passaggi successivi per accedere alla tua applicazione SaaS. Questo verifica parte di. [Scenario: il tuo servizio convalida nuovi clienti](#)
4. Se il funzionamento dell'GetEntitlementsAPI non restituisce alcuna autorizzazione, né durante l'onboarding né nei pass di verifica in corso, l'applicazione deve gestire correttamente l'accesso e l'esperienza degli utenti non idonei. Questi test. [Scenario: il tuo servizio gestisce le richieste dei clienti](#)
5. Dopo l'onboarding del cliente che effettua il test, effettua le richieste per inviare i dati di misurazione ai AWS fini della fatturazione utilizzando l'operazione BatchMeterUsage API di. AWS Marketplace Metering Service Questi [Scenario: utilizzo del contatore](#) test.
6. Test per le modifiche all'abbonamento. Verifica che l'applicazione gestisca correttamente gli scenari di annullamento dell'iscrizione, iscrizione riuscita e sottoscrizione non riuscita. Questi test. [Scenario: monitoraggio delle modifiche ai diritti degli utenti](#)
7. Dopo aver completato tutti i requisiti di integrazione e testato la soluzione, avvisa il team operativo del Marketplace AWS venditore. Il team testerà quindi la soluzione verificando che tu abbia chiamato correttamente l'GetEntitlementsAPI Operation e che i nuovi clienti siano stati sufficientemente acquisiti. Verificheranno inoltre che tu abbia inviato correttamente i record misurati con l'operazione API. BatchMeterUsage

Una volta completati l'integrazione e il test, puoi eseguire una revisione finale e pubblicare il tuo prodotto. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un prodotto SaaS in Marketplace AWS](#).

## Implementazione di un'integrazione SaaS senza server

Dopo aver creato una soluzione SaaS, la integri con l'elenco corrispondente su. Marketplace AWS A tale scopo, puoi utilizzare un AWS CloudFormation modello per creare un'integrazione senza server. L'integrazione consente di registrare i clienti, concedere e revocare l'accesso, aggiornare i diritti dei clienti e segnalare l'utilizzo misurato.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un'integrazione SaaS serverless, consulta [il riferimento Integrate your SaaS with the Serverless SaaS Integration, un laboratorio che spiega come implementare AWS CloudFormation il modello e completare le attività correlate](#).



# Pianificazione del prodotto SaaS

Prima di aggiungere il prodotto Software as a Service (SaaS) Marketplace AWS, devi prima pianificare. Questo passaggio è fondamentale per il successo del prodotto. Una mancanza di pianificazione può causare problemi di fatturazione o potresti dover ricreare il prodotto in Marketplace AWS. Le seguenti sezioni mostrano come pianificare un prodotto SaaS,

## Important

La maggior parte delle impostazioni del prodotto non può essere modificata dopo averle configurate. Se è necessario modificarle dopo la creazione del prodotto in Marketplace AWS, probabilmente è necessario creare un nuovo prodotto con le impostazioni corrette.

## Argomenti

- [Pianifica i tuoi prezzi](#)
- [Pianifica l'integrazione della fatturazione](#)
- [Pianifica la tua integrazione con Amazon SNS](#)
- [Pianifica in che modo i clienti accederanno al tuo prodotto](#)

## Pianifica i tuoi prezzi

Esistono tre modelli di prezzo per i prodotti SaaS. Marketplace AWS La scelta del modello di prezzo giusto per il tuo prodotto è la decisione più importante che prenderai durante la pianificazione del prodotto. La scelta del modello di prezzo sbagliato può farti arretrare di settimane. Il modello di prezzo determina le opzioni di pagamento per i tuoi clienti e il codice di integrazione della fatturazione che devi scrivere, testare e implementare. Per informazioni sui diversi tipi di modelli di prezzo, consulta la sezione Prezzi dei [prodotti SaaS](#).

## Note

Tutti i modelli di prezzo SaaS supportano prove gratuite. Per ulteriori informazioni, consulta le versioni di prova [gratuite di SaaS](#).

## Pianifica l'integrazione della fatturazione

Uno dei vantaggi di avere un prodotto SaaS attivo Marketplace AWS è il consolidamento della fatturazione. Per sfruttare questo vantaggio, è necessario effettuare l'integrazione con l'AWS Marketplace Metering Service o con AWS Marketplace Entitlement Service, a seconda del modello di prezzo scelto. Questi due servizi ti aiutano a garantire che i report di fatturazione e utilizzo siano accurati.

Dopo aver pianificato l'integrazione, è necessario testarla con il prodotto prima che diventi disponibile. Per ulteriori informazioni sull'integrazione e sui test, consulta [Accesso al servizio Marketplace AWS Metering and Entitlement APIs](#).

## Pianifica la tua integrazione con Amazon SNS

Esistono due argomenti su Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) a cui puoi abbonarti per il tuo prodotto SaaS. Per ulteriori informazioni, consulta Notifiche [SaaS](#). Questi messaggi possono aiutarti a gestire in modo programmatico le modifiche agli abbonamenti e ai contratti avviati da o dai AWS tuoi clienti. Le notifiche di Amazon SNS possono essere attivatori programmatici che consentono ai clienti di registrare un nuovo account sul tuo sito web di registrazione del prodotto. Possono anche impedire ai clienti con abbonamenti scaduti di accedere al tuo prodotto. Puoi scegliere come i tuoi clienti ricevono le notifiche a seconda di come programmi la gestione di queste notifiche.

## Pianifica in che modo i clienti accederanno al tuo prodotto

Questa sezione descrive come rendere il prodotto accessibile agli acquirenti.

### Pianifica il tuo sito web di registrazione dei prodotti SaaS

I clienti che acquistano il tuo prodotto SaaS devono accedervi. Devi pianificare e implementare il modo in cui desideri che i tuoi clienti accedano al prodotto. I prodotti SaaS supportano le seguenti opzioni di accesso:

- Avvio rapido
- AWS PrivateLink
- Sito web del tuo prodotto

Per convalidare Marketplace AWS i clienti che utilizzano il tuo sito web di registrazione, consulta [SaaS Customer Onboarding](#).

## Utilizzo di Quick Launch per consentire ai clienti di accedere al prodotto

Utilizza l'opzione di distribuzione Quick Launch per ridurre il tempo e le risorse necessari agli acquirenti per configurare, implementare e lanciare i tuoi prodotti. Quick Launch riduce il numero di siti che gli acquirenti devono visitare durante il processo. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare Quick Launch](#).

## Utilizzo AWS PrivateLink per consentire ai clienti di accedere al tuo prodotto SaaS

Puoi utilizzarlo [Distribuzione dei prodotti tramite un Amazon VPC utilizzando AWS PrivateLink](#) per configurare il tuo servizio come servizio endpoint Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). I tuoi clienti possono creare un endpoint VPC e accedere al tuo software attraverso la Cloud AWS rete virtuale. In alternativa, puoi fornire l'accesso al tuo prodotto software tramite un sito Web di tua proprietà e gestito, con i clienti che creano una connessione tramite Internet.

## Utilizzando il proprio sito Web

Il tuo prodotto SaaS è ospitato nel tuo ambiente ed è necessario accedervi su Internet tramite un endpoint pubblico che gestisci e gestisci, come un sito Web. In genere, disponi di un sito Web che i clienti utilizzano per registrare il prodotto, accedere per utilizzare il prodotto e accedere all'assistenza relativa al prodotto.

# Linee guida sui prodotti SaaS per Marketplace AWS

Marketplace AWS mantiene le seguenti linee guida per tutti i prodotti e le offerte Software as a Service (SaaS) Marketplace AWS per promuovere una piattaforma sicura, protetta e affidabile per i nostri clienti. Le seguenti sezioni forniscono linee guida per i prodotti SaaS su Marketplace AWS

Tutti i prodotti e i relativi metadati vengono esaminati una volta inviati per garantire che soddisfino o superino le linee guida attuali Marketplace AWS. Queste linee guida vengono riviste e adattate per soddisfare i nostri requisiti di sicurezza in evoluzione. Inoltre, esamina Marketplace AWS continuamente i prodotti per verificare che soddisfino eventuali modifiche a queste linee guida. Se i prodotti non sono conformi, potremmo richiedere l'aggiornamento del prodotto e in alcuni casi il prodotto potrebbe essere temporaneamente non disponibile per i nuovi abbonati fino alla risoluzione dei problemi.

## Argomenti

- [Linee guida sulla configurazione del prodotto](#)

- [Requisiti in materia di informazioni](#)
- [Linee guida sull'utilizzo del prodotto](#)
- [Linee guida sull'architettura](#)

## Linee guida sulla configurazione del prodotto

Tutti i prodotti SaaS devono rispettare le seguenti linee guida per la configurazione del prodotto:

- Le dimensioni dei prezzi non possono essere limitate alle sole offerte private. Gli acquirenti dovrebbero essere in grado di abbonarsi a qualsiasi dimensione tariffaria dei prodotti pubblici.
- Almeno una dimensione di prezzo deve avere un prezzo superiore a 0,00 USD.
- Tutte le dimensioni relative ai prezzi devono riferirsi al software effettivo e non possono includere altri prodotti o servizi non correlati al software.
- I prodotti SaaS offerti esclusivamente nelle AWS GovCloud (US) Regioni devono includere GovCloud un punto nel titolo del prodotto.

## Requisiti in materia di informazioni

Tutti i prodotti SaaS devono rispettare i seguenti requisiti di informazione per i clienti:

- I prodotti SaaS devono essere fatturati interamente secondo le dimensioni elencate. Marketplace AWS
- Non puoi raccogliere le informazioni di pagamento dei clienti per il tuo prodotto SaaS in qualsiasi momento, incluse le informazioni sulla carta di credito e sul conto bancario.
- La pagina di registrazione SaaS deve includere un campo di immissione per l'indirizzo e-mail dell'acquirente. Puoi includere campi aggiuntivi come:
  - Nome
  - Codice postale
  - Numero di telefono
  - Informazioni sull'azienda
  - Preferenze di configurazione del prodotto

Se prevedi di utilizzare più lingue, devi fornire una visualizzazione in lingua inglese della pagina di registrazione.

## Linee guida sull'utilizzo del prodotto

Tutti i prodotti SaaS devono rispettare le seguenti linee guida sull'utilizzo del prodotto:

- Dopo essersi abbonati al prodotto Marketplace AWS, i clienti dovrebbero essere in grado di creare un account all'interno dell'applicazione SaaS e accedere a una console Web. Se il cliente non riesce ad accedere immediatamente all'applicazione, è necessario fornire un messaggio con istruzioni specifiche su quando potrà accedere. Una volta creato un account, è necessario inviare al cliente una notifica di conferma dell'avvenuta creazione dell'account e indicare chiaramente i passaggi successivi.
- Se un cliente ha già un account nell'applicazione SaaS, deve avere la possibilità di accedere dalla landing page dedicata all'evasione ordini.
- I clienti devono essere in grado di visualizzare lo stato del proprio abbonamento all'interno dell'applicazione SaaS, comprese tutte le informazioni pertinenti relative al contratto o all'utilizzo dell'abbonamento.
- I clienti devono essere in grado di ottenere facilmente assistenza per problemi quali l'utilizzo dell'applicazione, la risoluzione dei problemi e la richiesta di rimborsi (se applicabile). Le opzioni di contatto per l'assistenza devono essere specificate nella pagina di destinazione dedicata all'evasione ordini.
- Il software e i metadati del prodotto non devono contenere un linguaggio che reindirizza gli utenti ad altre piattaforme cloud, prodotti aggiuntivi, servizi di upselling o offerte di prova gratuite non disponibili su Marketplace AWS

Per informazioni sulle versioni di prova gratuite per i prodotti SaaS, consulta. [Creazione di un'offerta di prova gratuita SaaS in Marketplace AWS](#)

- Se il prodotto è un componente aggiuntivo di un altro prodotto o di un altro prodotto ISV, la descrizione del prodotto deve indicare che estende le funzionalità dell'altro prodotto e che senza di essa l'utilità del prodotto è molto limitata. Ad esempio, questo prodotto estende le funzionalità di e senza di esso, ha un'utilità molto limitata<product name>. Tieni presente che potrebbe essere necessaria una licenza propria per la piena funzionalità di questo elenco. <product name>

## Linee guida sull'architettura

I seguenti argomenti elencano e descrivono le linee guida di architettura per i prodotti SaaS.

### Argomenti

- [Linee guida](#)
- [Creazione di diagrammi di architettura](#)

## Linee guida

### Note

Le seguenti linee guida sono in vigore dal 1° maggio 2025.

- Puoi pubblicare tutte le architetture SaaS.
- I prodotti distribuiti su AWS ricevono una designazione speciale nei risultati di Marketplace AWS ricerca e nelle relative pagine dei dettagli del prodotto. Marketplace AWS Affinché un prodotto possa essere considerato «distribuito» AWS, deve funzionare interamente su. AWS Ciò include i piani di applicazione e controllo.

Il piano di applicazione può essere eseguito nell' AWS account del venditore, nell' AWS account dell'acquirente o in entrambi. Per ulteriori informazioni, consulta il white paper [Control plane vs. application plane](#).

Anche i servizi di terze parti utilizzati dal prodotto per trasmettere, archiviare o elaborare i dati delle applicazioni, ad eccezione delle reti di distribuzione dei contenuti (CDNs), dei sistemi di nomi di dominio () e dei provider di identità aziendali (DNSs), devono funzionare interamente su. IdPs AWS

### Note

I dati dell'applicazione sono dati che appartengono o vengono generati per l'acquirente.

Gli agenti o i gateway utilizzati dal prodotto per la sicurezza, il monitoraggio, la replica dei dati o la migrazione possono essere eseguiti in ambienti esterni di proprietà dell'acquirente AWS, anche in sede, ma devono inviare i dati solo a AWS fini di archiviazione e analisi.

È necessario includere un diagramma di architettura per la revisione. Non è possibile rendere pubblici i diagrammi. Per ulteriori informazioni, consultate la [Creazione di diagrammi di architettura](#) sezione successiva.

- I venditori possono pubblicare prodotti che non sono completamente utilizzabili. AWS

- Le applicazioni che richiedono risorse nell'infrastruttura dell'acquirente devono seguire queste linee guida:
  - Per essere considerato un prodotto SaaS e non un servizio gestito, il piano di controllo, come definito nel white paper SaaS [Architecture AWS Fundamentals](#), deve risiedere nell'infrastruttura che gestisci. Per ulteriori informazioni, consulta il white paper [SaaS vs. Managed Service Provider](#).
  - Nella descrizione del prodotto, è necessario informare i clienti che se incorrono in costi di AWS infrastruttura diversi dalla Marketplace AWS transazione, devono pagare tali costi.
  - È necessario fornire le risorse in modo sicuro, ad esempio utilizzando AWS Security Token Service (AWS STS) o AWS Identity and Access Management (IAM).
  - È necessario seguire il [principio del privilegio minimo](#) quando si creano istruzioni di utilizzo o modelli di distribuzione che concedono autorizzazioni all'applicazione.
  - È necessario fornire una documentazione aggiuntiva che descriva tutti i AWS servizi forniti, le dichiarazioni sulle politiche IAM e il modo in cui un ruolo o un utente IAM viene distribuito e utilizzato nell'account del cliente.
  - È necessario fornire istruzioni o modelli di implementazione che consentano agli acquirenti di distribuire le risorse necessarie nei propri account. AWS
  - Se fornisci AWS CloudFormation modelli (CFTs) per distribuire risorse nell' AWS account dell'acquirente, questi devono rispettare [Marketplace AWS le politiche](#) per CFTs. Devi pubblicarli CFTs come parte della tua offerta SaaS seguendo il metodo fornito quando abiliti l'[opzione di implementazione SaaS Quick Launch](#) per i tuoi acquirenti. SaaS Quick Launch semplifica la configurazione della soluzione SaaS da parte degli acquirenti.
  - Se Amazon Machine Images (AMIs) viene distribuito nell' AWS account dell'acquirente, deve rispettare [Marketplace AWS le politiche per AMIs](#). È necessario [passare lo scanner AMI](#) nel portale di Marketplace AWS gestione (portale del venditore). Quando si [richiede che il prodotto sia reso pubblico](#), è inoltre necessario [contattare Marketplace AWS le operazioni](#) e fornire una prova dei risultati della scansione.
  - Se le immagini dei container vengono distribuite nell' AWS account di un acquirente, le immagini devono essere conformi alle [Marketplace AWS politiche relative](#) ai contenitori. Le immagini dei container possono essere ospitate all'esterno AWS, ma devono essere [scansionate in Amazon Elastic Container Registry \(Amazon ECR\)](#) ed essere prive di vulnerabilità critiche. Quando [richiedi che il prodotto sia pubblico](#), devi anche [contattare Marketplace AWS le operazioni](#) e fornire la prova che il contenitore ha superato la scansione.

- Chiama con successo il Marketplace AWS APIs mittente Account AWS che si è registrato come provider e ha inviato la richiesta di pubblicazione SaaS. Il modello di prezzo SaaS determina quale APIs dovrebbe essere chiamato:
  - Contratti SaaS: [GetEntitlements](#)in. AWS Marketplace Entitlement Service
  - I contratti SaaS prevedono il consumo, [GetEntitlements](#)nell'AWS Marketplace Metering Service AWS Marketplace Entitlement Service e [BatchMeterUsage](#)nell'AWS Marketplace Metering Service.
  - Abbonamenti SaaS: [BatchMeterUsage](#)nell'AWS Marketplace Metering Service.
- I prodotti SaaS offerti esclusivamente nelle AWS GovCloud (US) regioni devono spiegare i confini architetturici tra le altre regioni Regioni AWS e le AWS GovCloud (US) regioni, i casi d'uso del prodotto e i carichi di lavoro non consigliati per il prodotto.

[Per ulteriori informazioni sulle architetture SaaS, consulta il white paper SaaS Architecture Fundamentals.](#) AWS

## Creazione di diagrammi di architettura

Per ricevere la designazione speciale su cui viene distribuito il prodotto AWS, [aggiorna i dettagli dell'architettura del prodotto](#) nel portale di gestione. Marketplace AWS Seleziona un modello di hosting su cui viene implementato AWS e carica un diagramma di architettura che lo rivede. AWS Per i modelli di hosting da Marketplace AWS considerare implementati AWS, fate riferimento alla sezione [Linee guida](#) precedente. Se il modello di hosting cambia, devi aggiornare i dettagli dell'architettura del prodotto.

### Note

- Non puoi rendere pubblici i tuoi diagrammi.
- Puoi pubblicare prodotti che non funzionano interamente su. AWS

Utilizza i seguenti criteri per creare un diagramma:

- Raggruppa ed etichetta i componenti come parte del piano di [applicazione o del piano di controllo](#).
- Se i componenti esterni a AWS questo fanno parte della logica aziendale principale del prodotto, raggruppalili con il piano applicativo.



- I componenti possono rappresentare dettagli di basso livello (ad esempio, istanze di calcolo e sottoreti di rete) o servizi di alto livello (ad esempio, una piattaforma di analisi dei dati).
- I componenti non devono identificare il nome dei servizi o dei non AWS servizi utilizzati. AWS
- Posiziona i componenti dove vengono eseguiti logicamente. Ad esempio, nell' AWS account del venditore, nell' AWS account dell'acquirente, in un AWS ambiente diverso dal venditore o in un altro ambiente.
- Per i prodotti per la replica dei dati o la migrazione dei carichi di lavoro, includi tutti gli ambienti di origine e di destinazione supportati.

#### Note

Il diagramma dell'architettura utilizzato per aggiornare i dettagli dell'architettura del prodotto SaaS non è pubblicato e non è disponibile pubblicamente per gli acquirenti.


## Livello di dettaglio

È possibile creare un diagramma di alto livello che mostri i componenti principali del sistema, includa flussi di dati di base e si concentri sul piano dell'applicazione e sui servizi del piano di controllo. In alternativa, è possibile creare un diagramma dettagliato di basso livello che suddivide ogni componente, mostra connessioni specifiche e include specifiche tecniche con diversi livelli di dettaglio.

I seguenti diagrammi mostrano l'architettura di un'ipotetica applicazione SaaS di analisi video. Ciascuno mostra un diverso livello di dettaglio. Entrambi sono accettabili. Usali come esempi per il livello di dettaglio da includere nei tuoi diagrammi.


Di seguito è riportato un esempio di diagramma di alto livello.

**Video analysis  
SaaS (example  
with high-level  
services)**



Di seguito è riportato un esempio di diagramma dettagliato di basso livello.

**Video analysis  
SaaS (example  
with low-level  
details)**



Per ulteriori informazioni, consulta [What is Architecture Diagramming?](#) . Dopo aver creato un diagramma, aggiorna i dettagli dell'architettura nel Marketplace AWS Management Portal (AMMP). Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiorna i dettagli dell'architettura](#).

## Prezzi dei prodotti SaaS in Marketplace AWS

Dopo che un acquirente acquista il tuo prodotto SaaS (Software as a Service) Marketplace AWS, ti Marketplace AWS fornisce il suo identificativo di fatturazione. Utilizzi l'identificativo di fatturazione per chiamare il e il. AWS Marketplace Entitlement Service AWS Marketplace Metering Service Quindi, i clienti accedono al prodotto nel tuo AWS ambiente o tramite una connessione endpoint cloud privata virtuale (VPC) creata da te. Questo argomento fornisce un elenco di modelli di prezzo SaaS per Marketplace AWS

### Note

Tutti i modelli di prezzo SaaS supportano prove gratuite. Per ulteriori informazioni, consulta le versioni di prova [gratuite di SaaS](#).

### Modelli di prezzo SaaS

| Modello tariffario               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbonamenti SaaS                 | Un pay-as-you-go modello in cui fatturiamo agli acquirenti l'utilizzo orario del tuo prodotto SaaS. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Prezzi per gli abbonamenti SaaS</a> .                                                                                                                 |
| Contratti SaaS                   | Agli acquirenti viene fatturato in anticipo l'utilizzo o del tuo software oppure puoi offrire loro un piano di pagamento flessibile. I clienti possono inoltre pagare per un utilizzo aggiuntivo rispetto al contratto. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Prezzi per i contratti SaaS</a> . |
| Contratti SaaS con pay-as-you-go | Agli acquirenti viene fatturato in anticipo l'utilizzo o del tuo software oppure puoi offrire loro un piano di pagamento flessibile. Agli acquirenti                                                                                                                                                       |

| Modello tariffario | Descrizione                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | viene inoltre fatturata una tariffa d'uso aggiuntiva a pagamento oltre al prezzo contrattuale.<br>Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Prezzi per i contratti SaaS</a> . |

#### Note

Dopo aver creato l'inserzione e averla pubblicata su Limited, non puoi modificare il modello di prezzo.

[Per rendere disponibile il tuo prodotto SaaS Marketplace AWS, decidi se offrire il modello di prezzo degli abbonamenti SaaS o il modello di prezzo dei contratti SaaS.](#)

## Prezzi per gli abbonamenti SaaS

Per gli abbonamenti Software as a Service ( Marketplace AWS SaaS), fattura i tuoi clienti in base ai record di misurazione che ci invii. Tutti gli addebiti devono essere misurati e riportati ogni ora dal software distribuito nell'account del cliente. Tutto l'utilizzo viene quindi calcolato mensilmente e fatturato mensilmente utilizzando lo stesso meccanismo delle Marketplace AWS offerte basate sull'AMI. La nostra capacità di fatturare ai clienti l'utilizzo del prodotto dipende dalla ricezione da parte vostra dei dati di misurazione. È tua responsabilità garantire che i registri di misurazione del tuo prodotto vengano trasmessi e ricevuti correttamente.

Prima di poter pubblicare un prodotto SaaS con prezzi di abbonamento, devi fare quanto segue:

1. Crea un nuovo prodotto SaaS nel Portale di gestione Marketplace AWS, scegli Nuovo abbonamento SaaS.
2. Completa i campi nella scheda Generale con le informazioni necessarie. Prendi nota del codice del prodotto.
3. Nella scheda Prezzi, in Imposta i prezzi, seleziona la categoria che descrive il prezzo del prodotto nel modo più accurato. La categoria di prezzo viene visualizzata dai clienti sul Marketplace AWS sito web. Puoi scegliere tra larghezza di banda (GBps, MBps), dati (GB, MB, TB), host (ore), richieste o utenti (ore). Se nessuna delle categorie predefinite soddisfa le tue esigenze, puoi scegliere la categoria più generica di Unità.

Successivamente, definisci le dimensioni dei prezzi. Ogni dimensione tariffaria rappresenta una funzionalità o un servizio per cui puoi impostare un prezzo unitario. Esempi di dimensioni includono utenti, host scansionati e GB di log inseriti. È possibile definire fino a 24 dimensioni. Per ogni dimensione definita, è necessario aggiungere le seguenti informazioni:

- **Nome API della dimensione:** il nome API utilizzato per l'invio dei record di misurazione a [AWS Marketplace Metering Service](#). Questo nome indica la dimensione utilizzata dal cliente. Questo nome è visibile nei report di fatturazione. Non è necessario che il nome sia facile da leggere perché sei l'unico ad avere accesso ai tuoi report. Dopo aver impostato il nome, non puoi cambiarlo.
- **Descrizione della dimensione:** la dichiarazione rivolta al cliente che descrive la dimensione del prodotto. La descrizione non può superare i 70 caratteri e deve essere intuitiva. Esempi di descrizioni sono Amministratori all'ora e Larghezza di banda fornita per Mbps. Dopo la pubblicazione del prodotto, puoi modificare questa descrizione.
- **Dimension Rate:** il costo del software per unità FCP per questo prodotto, in USD. Questo campo supporta otto cifre decimali.

## Quando scade un abbonamento SaaS

Un cliente può annullare l'iscrizione al prodotto in abbonamento SaaS tramite AWS Management Console. I punti chiave del processo di conclusione dell'abbonamento SaaS includono quanto segue:

1. Al tuo prodotto SaaS viene inviata una `unsubscribe-pending` notifica tramite l'argomento Amazon SNS per quel cliente.
2. Hai un'ora per misurare l'eventuale utilizzo residuo per il cliente.
3. Dopo quest'ora, riceverai una `unsubscribe-success` notifica. A questo punto, non è più possibile inviare i record di misurazione per questo cliente.

Sta a te decidere come disattivare la funzionalità del tuo prodotto SaaS per i clienti non abbonati. Ad esempio, il tuo prodotto potrebbe completare il lavoro esistente del cliente ma impedirgli di creare lavoro. Potresti voler mostrare al cliente un messaggio indicante che il suo utilizzo è stato disabilitato. I clienti possono abbonarsi nuovamente al tuo prodotto tramite Marketplace AWS.

## Quando viene annullato un abbonamento SaaS

I punti chiave del processo di annullamento dell'abbonamento SaaS includono quanto segue:

1. Un cliente può annullare l'abbonamento al prodotto in abbonamento SaaS nella pagina Your Marketplace Software del Marketplace AWS sito Web.

Al tuo prodotto SaaS viene inviata una notifica tramite l'argomento Amazon SNS per quel cliente.

2. Hai un'ora per misurare l'eventuale utilizzo residuo per il cliente.
3. Comunichi al cliente tramite il tuo prodotto che l'annullamento è in corso. Se un cliente indica di voler effettuare l'annullamento tramite il tuo prodotto, indirizzalo a Marketplace AWS. Per garantire che non vi siano addebiti futuri, i clienti devono confermare l'annullamento con Marketplace AWS

## Prezzi per i contratti SaaS

Per i contratti software as a service (SaaS), il cliente avvia l'acquisto del software e stipula un contratto con l'utente. In base al contratto, il cliente ha diritto a una determinata quantità di utilizzo del prodotto SaaS. Marketplace AWS comunica questi diritti all'applicazione SaaS dell'utente. Questa operazione viene eseguita tramite AWS Marketplace Entitlement Service. Quando si utilizza il modello di prezzo del contratto SaaS, l'applicazione non invia mai i record di misurazione. Invece, verifica l'idoneità chiamando il AWS Marketplace Entitlement Service. L'utente definisce le categorie di utilizzo, le dimensioni e la durata del contratto.

Marketplace AWS fattura i tuoi clienti in anticipo o in base al piano di pagamento da te definito, in base al contratto tra te e il cliente. Dopo quel punto, hanno il diritto di utilizzare tali risorse. Per un utilizzo aggiuntivo rispetto al contratto, il software deve riportare l'utilizzo e Marketplace AWS fatturare i clienti in base ai dati di misurazione ricevuti da noi tramite il AWS Marketplace Metering Service.

Prima di poter pubblicare un prodotto SaaS con prezzi contrattuali, devi fare quanto segue:

1. Crea un nuovo prodotto SaaS in e scegli Nuovo Portale di gestione Marketplace AWS contratto SaaS.
2. Completa i campi nella scheda Generale con le informazioni necessarie. Prendi nota del codice del prodotto.
3. Nella scheda Prezzi:
  - a. In Stabilisci prezzi, scegli la durata del contratto che desideri offrire ai clienti. Puoi inserire prezzi diversi per ogni durata del contratto. È possibile selezionare una o più delle seguenti opzioni: mensile, 1 anno, 2 anni e 3 anni. Se stai creando un'offerta privata, puoi scegliere una durata personalizzata in mesi (fino a 60 mesi).

- b. Per Scegli il tipo di contratto che desideri offrire, scegli come desideri che i clienti possano acquistare il tuo prodotto tra le seguenti opzioni:
- L'acquirente può scegliere una o più opzioni offerte: i clienti possono selezionare una quantità per ogni dimensione di prezzo offerta.
  - L'acquirente può scegliere un livello tra i diversi livelli offerti: i clienti scelgono un livello tra opzioni che includono diversi set di funzionalità, servizi e importi di utilizzo.
- c. Scegli la categoria di unità di utilizzo che descrive il prezzo del prodotto nel modo più accurato. La categoria di prezzo viene visualizzata dai clienti sul Marketplace AWS sito web. Puoi scegliere tra larghezza di banda (GBps, MBps), dati (GB, MB, TB), host (ore), richieste o utenti (ore). Se nessuna delle categorie predefinite soddisfa le tue esigenze, puoi scegliere la categoria più generica di Unità.
4. Dopo aver scelto una categoria, definisci le dimensioni dei prezzi. Ogni dimensione tariffaria rappresenta una funzionalità o un servizio per cui puoi impostare un prezzo unitario. Esempi di dimensioni sono gli utenti, gli host sottoposti a scansione e i GB di log acquisiti. Per ogni dimensione che definisci, aggiungi un nome, una descrizione, un prezzo e un nome. API Il nome, il prezzo e la descrizione vengono visualizzati ai clienti. Il API nome viene utilizzato per il monitoraggio e la creazione di report Marketplace AWS nel modo seguente:
- [AWS Marketplace Entitlement Service](#) Chiamandoli per recuperare le dimensioni acquistate dai clienti.
  - Chiamando il [AWS Marketplace Metering Service](#) per indicare le dimensioni utilizzate dai clienti.

Per ogni dimensione di prezzo del contratto, puoi scegliere di consentire ai clienti di pagare in base al loro acquisto per un utilizzo aggiuntivo di quella dimensione rispetto al contratto. Puoi anche aggiungere dimensioni aggiuntive senza prezzi contrattuali, che i clienti consumano solo pagando in base al consumo.

Quando utilizzi la procedura guidata per creare i contratti per il tuo prodotto SaaS, devi definire i seguenti campi per le dimensioni dei prezzi:

- APINome dimensione: il nome utilizzato per chiamare gli Entitlements. API Questo nome è visibile nei report di fatturazione e nei report che non sono rivolti all'esterno. La lunghezza massima del API nome è di 15 caratteri. Dopo aver impostato il nome, non può essere modificato.
- Nome visualizzato della dimensione: — Il nome di una dimensione rivolto al cliente. Questo nome dovrebbe aiutare il cliente a comprendere la dimensione del prodotto. Il nome deve

essere facile da usare e la sua lunghezza massima è di 24 caratteri. Questo valore può essere modificato.

- **Descrizione della dimensione:** — La descrizione rivolta al cliente di una dimensione che fornisce informazioni aggiuntive sulla dimensione del prodotto. La lunghezza massima per la descrizione è di 70 caratteri.
- **Dimensione - Prezzo mensile:** il costo del software per unità per l'opzione di 1 mese per questa dimensione. Questo campo supporta tre cifre decimali.
- **Dimensione - Prezzo per 1 anno:** il costo unitario del software per l'opzione di 12 mesi per questa dimensione. Questo campo supporta tre cifre decimali. Non è un addebito mensile. Il prezzo deve riflettere il prezzo dell'addebito una tantum per 12 mesi.
- **Dimensione - Prezzo per 2 anni:** il costo del software per unità per l'opzione di 24 mesi per questa dimensione. Questo campo supporta tre cifre decimali.
- **Dimensione: prezzo per 3 anni:** il costo del software per unità per l'opzione di 36 mesi per questa dimensione. Questo campo supporta tre cifre decimali.

Esempio: applicazione di archiviazione dati

|                             | Prezzo mensile | Prezzo per 12 mesi | Prezzo per 24 mesi | ay-as-you-go<br>Prezzo P per un<br>utilizzo aggiuntiv<br>o |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Dati non crittografati (GB) | 1,50 USD/GB    | \$16,00/GB         | \$30,00/GB         | 0,1 USD/GB<br>all'ora                                      |
| Dati crittografati (GB)     | 1,55 USD/GB    | \$16,60/GB         | \$31,20/GB         | 0,11 USD/GB<br>all'ora                                     |



## Esempio: prodotto per il monitoraggio dei log

|                                                        | Prezzo mensile | Prezzo per 12 mesi | ay-as-you-go Prezzo P per un utilizzo aggiuntivo |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Base (10 host monitorati, 5 container monitorati)      | \$100          | \$1000             |                                                  |
| Standard (20 host monitorati, 10 container monitorati) | \$200          | 2000\$             |                                                  |
| Pro (40 host monitorati, 20 container monitorati)      | 400 dollari    | 4000 dollari       |                                                  |
| Host aggiuntivi monitorati ogni ora                    |                |                    | \$0,1                                            |
| Contenitori aggiuntivi monitorati ogni ora             |                |                    | 0,2\$                                            |

 Note

I prezzi possono essere per le seguenti durate: 1 mese, 12 mesi, 24 mesi o 36 mesi. Puoi scegliere di offrire una o più di queste opzioni per il tuo prodotto. Le durate devono essere le stesse in ogni dimensione. Ad esempio, supponiamo di avere delle `ReadOnlyUsers` `AdminUsers` dimensioni. Se offri un prezzo annuale per `ReadOnlyUsers`, devi offrire anche un prezzo annuale per `AdminUsers`.

## Aggiornamenti del contratto SaaS

I clienti possono aggiornare un contratto a uno di valore superiore, tranne che per durate più lunghe. Ad esempio, possono passare a quantità più elevate o a diritti di valore più elevato. Ai clienti viene concesso un credito ripartito proporzionalmente per il contratto esistente. I clienti non possono ridurre

le dimensioni del contratto esistente. Possono solo diminuire la dimensione al momento del rinnovo o annullare il rinnovo.

I diritti sono verificati dal prodotto SaaS, che effettua chiamate verso AWS Marketplace Entitlement Service

## Rinnovi automatici

Quando un cliente acquista il tuo prodotto Marketplace AWS tramite contratti SaaS, può accettare il rinnovo automatico dei termini del contratto. Il cliente continua a pagare i diritti ogni mese o per 1, 2 o 3 anni. Il cliente ha sempre la possibilità di modificare le impostazioni di rinnovo. Possono annullare il rinnovo o rinnovare il contratto per quantità e durate diverse.

## Quando termina un contratto SaaS

Un prodotto contrattuale SaaS ha una scadenza contrattuale. Alla scadenza di un contratto, si verificano i seguenti eventi:

1. Il tuo prodotto SaaS riceve una entitlement-updated notifica che indica che l'autorizzazione dell'acquirente è cambiata. AWS Marketplace Entitlement Service Restituisce una risposta vuota.
2. Hai 1 ora per misurare l'eventuale utilizzo residuo per il cliente. Trascorso questo periodo, non puoi più inviare i record di misurazione per questo cliente.

## Quando un contratto SaaS viene annullato

I punti chiave del processo di annullamento del contratto SaaS includono quanto segue:

1. Tuttavia, i clienti possono richiedere l'annullamento e il rimborso per i prodotti con contratto SaaS. Supporto AWS

I clienti devono richiedere i rimborsi entro 48 ore. Supporto AWS

Il rimborso totale o ripartito viene in genere concesso in 3-5 giorni lavorativi.

2. Al tuo prodotto SaaS viene inviata una notifica tramite l'argomento Amazon SNS per quel cliente.
3. Hai un'ora di tempo per inviare al cliente un record di misurazione finale per eventuali costi di utilizzo aggiuntivi.
4. Comunichi al cliente tramite il tuo prodotto che l'annullamento è in corso. Se un cliente indica di voler effettuare l'annullamento tramite il tuo prodotto, indirizzalo a Marketplace AWS. Per garantire che non vi siano addebiti futuri, i clienti devono confermare l'annullamento con Marketplace AWS

# Creazione di un'offerta di prova gratuita SaaS in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi creare offerte di prova gratuite di Software as a Service (SaaS) in Portale di gestione Marketplace AWS (AMMP). I clienti possono valutare i prodotti software prima di prendere decisioni di acquisto importanti utilizzando l'opzione di prova gratuita SaaS. Dopo che un cliente si è abbonato al tuo prodotto, il prodotto esegue i controlli di idoneità allo stesso modo in cui avviene per i clienti paganti.

Ciascuno Account AWS può utilizzare una versione di prova gratuita per un prodotto SaaS una sola volta. L'importo di utilizzo gratuito concesso durante una prova gratuita non viene condiviso tra gli account collegati di un' AWS organizzazione. Diversi account collegati all'interno di un unico account di pagamento principale possono creare le proprie prove gratuite individuali.

## Note

- Se utilizzi il Seller Data Delivery Service (SDDS), riceverai un [rapporto di prova con i dettagli del contratto](#) nel tuo bucket Amazon Simple Storage Service. Il rapporto include dettagli sull'accordo, come il nome e l'ID dell'abbonato, l'ID dell'offerta e le date di inizio e fine del contratto.
- I venditori ricevono anche notifiche [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\) quando vengono creati nuovi abbonamenti](#). Le notifiche di Amazon SNS includono un `isFreeTrialTermPresent` flag per identificare gli accordi di prova gratuiti.
- Inoltre, i clienti che si abbonano alla prova gratuita vengono reindirizzati all'URL di registrazione con un token aggiuntivo, `x-amzn-marketplace-offer-type=free-trial`. Puoi utilizzare il token per creare un'esperienza di registrazione unica per i clienti che utilizzano le tue prove gratuite.

## Creazione di un'offerta di prova gratuita SaaS

I venditori possono creare offerte di prova SaaS gratuite in ( Portale di gestione Marketplace AWS AMMP).

Per creare un'offerta di prova gratuita SaaS

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Su Portale di gestione Marketplace AWS, scegli una delle seguenti opzioni:

- Crea o gestisci offerte
  - La scheda Offerte
3. Nella pagina Offerte, scegli la scheda Prove gratuite pubbliche per visualizzare tutte le versioni di prova gratuite SaaS.
  4. Scegli Crea un'offerta di prova gratuita. I venditori possono creare un'offerta di prova gratuita SaaS per ogni prodotto SaaS pubblico.
  5. Per le nozioni fondamentali dell'offerta, seleziona il tuo prodotto, quindi scegli Avanti.
  6. Nelle impostazioni della versione di prova gratuita:
    - a. Inserisci il numero di giorni per la durata della prova gratuita (giorni).

La durata delle prove gratuite va dai 7 ai 90 giorni.
    - b. Visualizza le dimensioni del prodotto dalla tua offerta pubblica esistente.

Non puoi modificare le dimensioni del prodotto per le prove gratuite dell'abbonamento SaaS.

Puoi impostare i limiti di quantità per ogni dimensione per le prove gratuite con contratto SaaS e rimuovere o aggiungere dimensioni.
  7. Visualizza il contratto di assistenza.

Per la versione EULA, puoi selezionare Contratto standard Marketplace AWS o Contratto EULA personalizzato, quindi scegliere Rivedi l'offerta.
  8. Verifica e rivedi tutte le informazioni relative all'offerta, quindi scegli Crea offerta.

## Annullamento di un'offerta di prova gratuita SaaS

I venditori possono annullare le offerte di prova gratuita in qualsiasi momento dal. Portale di gestione Marketplace AWS

Per annullare un'offerta di prova gratuita SaaS

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Su Portale di gestione Marketplace AWS, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Crea o gestisci offerte
  - La scheda Offerte

3. Nella pagina Offerte, seleziona l'offerta.
4. Scegli Visualizza offerta.
5. Scegli Annulla offerta.

Dopo l'annullamento di un'offerta, gli accordi attivi per questa offerta sono attivi fino alla scadenza. Non è possibile creare nuovi accordi per un'offerta annullata.

## Attivazione dei clienti verso il tuo prodotto SaaS tramite Marketplace AWS

Con gli abbonamenti software as a service (SaaS) e i contratti SaaS, i tuoi clienti si abbonano ai tuoi prodotti Marketplace AWS ma accedono al prodotto nel tuo ambiente. AWS Dopo aver sottoscritto il prodotto, il cliente viene indirizzato a un sito Web creato e gestito come parte del prodotto SaaS per registrare il proprio account e configurare il prodotto.

Quando crei la tua scheda di prodotti SaaS, fornisci un URL alla pagina di destinazione per la registrazione. Utilizziamo tale URL per reindirizzare i clienti alla pagina di destinazione per la registrazione dopo l'iscrizione. Nella pagina di destinazione per la registrazione del software, raccogli le informazioni necessarie per creare un account per il cliente. Ti consigliamo di raccogliere gli indirizzi e-mail dei clienti se prevedi di contattarli tramite e-mail per ricevere notifiche sull'utilizzo.

La pagina di destinazione per la registrazione deve essere in grado di identificare e accettare il `x-amzn-marketplace-token` contenuto nei dati del modulo Marketplace AWS con l'identificativo del cliente per la fatturazione. Dovrà quindi passare il valore del token a Resolve per AWS Marketplace Metering Service ottenere l' Account AWS ID cliente univoco, l'identificativo del cliente (obsoleto dopo il 31 dicembre 2025) e il codice prodotto corrispondente. Per un esempio di codice, consulta [ResolveCustomereseempio di codice](#).

### Note

Il token di registrazione viene assegnato a uno specifico cliente abbonato e ogni token generato ha una finestra di scadenza di 4 ore. Finché il chiamante chiama l'API con lo stesso token, continuerà a restituire gli stessi valori di risposta fino alla scadenza del token.

## Configurazione del prodotto SaaS per accettare nuovi acquirenti

Sei responsabile della corretta configurazione del tuo software SaaS per accettare nuovi clienti e gestirli in modo appropriato. Il seguente processo delinea un metodo consigliato per identificare, implementare e misurare l'accesso di un nuovo cliente al tuo software:

1. Quando un cliente visita la pagina del prodotto sul Marketplace AWS sito Web, sceglie di abbonarsi al prodotto.
2. Il cliente Account AWS è abbonato al tuo prodotto. Ciò significa che i record di abbonamento e di misurazione inviati dal prodotto entrano a far parte della fattura del AWS cliente.
3. Per il cliente viene generato un token di registrazione contenente l' Account AWS ID, l'identificativo del cliente e il codice del prodotto.
4. Il cliente viene reindirizzato alla pagina iniziale per la registrazione del software. Questa pagina deve essere in grado di accettare il token con l'identificativo del cliente.
5. Il browser del cliente invia una POST richiesta all'URL della pagina di destinazione per la registrazione del software. La richiesta contiene un POST parametrex-amzn-marketplace-token, contenente il token di registrazione del cliente. Dal punto di vista del tuo sito web di registrazione, il cliente ha inviato un modulo con questo parametro. Il token di registrazione è una stringa opaca. Se il tipo di offerta è una prova gratuita, alla richiesta verrà aggiunto un secondo parametrofree-trial, x-amzn-marketplace-offer-type con il valore.
6. Per riscattare questo token di registrazione in cambio di un Account AWS ID cliente, un identificativo cliente e un codice prodotto, il tuo sito Web deve utilizzare l'AWS Marketplace Metering Service. [ResolveCustomer](#) Per un esempio di chiamata, consulta[ResolveCustomer](#). [ResolveCustomeresempio di codice](#) L'identificativo del cliente non è l' Account AWS ID del cliente, ma è universale tra i prodotti e deve essere salvato in una fonte interna come parte dei registri dei clienti. Il codice prodotto è una stringa univoca per il prodotto SaaS che ti viene AWS fornita. Ogni AWS prodotto ha un codice prodotto univoco, che ti viene assegnato durante la registrazione.
7. Al cliente viene richiesto di creare un account nel prodotto o di accedere a un account esistente.

### Note

Se la configurazione o il collegamento a un account cliente esistente nel prodotto richiede una procedura manuale da parte del team, puoi utilizzare un modulo di contatto per raccogliere le informazioni di contatto del cliente. Dopo aver raccolto le informazioni di contatto e aver risolto il relativo Account AWS ID e l'identificativo univoco del cliente

(come ottenuto nel passaggio 6), visualizza un messaggio di notifica per il cliente. Nella notifica, indica che il suo account è in fase di configurazione e richiedi che attenda che tu lo contatti. Fornisci al cliente i tempi di consegna previsti e le tue informazioni di contatto. Invia anche un messaggio e-mail al cliente con gli stessi dettagli.

8. Il cliente ha ora effettuato l'accesso al tuo sito Web utilizzando le credenziali specifiche per quel prodotto SaaS. Nel database degli account, puoi inserire una voce per ogni cliente. Il database degli account deve contenere una colonna per l' Account AWS ID. Verifica che nessun altro account nel tuo sistema condivida l' Account AWS ID.
9. Durante la procedura di registrazione come venditore, ti iscrivi agli argomenti di Amazon SNS che ti informano quando i clienti si iscrivono o annullano l'iscrizione al tuo prodotto. Queste sono notifiche Amazon SNS in formato JSON che ti informano sulle azioni dei clienti:
  - Notifica di autorizzazione: per i prodotti con modelli di prezzo che includono un contratto, ricevi una notifica quando gli acquirenti creano un nuovo contratto, lo aggiornano, lo rinnovano o lo scadono. Il database degli account deve avere una colonna aggiuntiva per lo stato dell'abbonamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Argomento di Amazon SNS: aws-mp-entitlement-notification](#).
  - Notifica di abbonamento: per i prodotti con qualsiasi modello di prezzo, inclusi contratti e abbonamenti, ricevi una notifica quando un acquirente sottoscrive o annulla l'abbonamento a un prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [Argomento di Amazon SNS: aws-mp-subscription-notification](#).

Ti consigliamo di utilizzare Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) per acquisire questi messaggi. Dopo aver ricevuto una notifica di abbonamento `consuscribe-success`, l'account cliente è pronto per la misurazione. I record inviati prima di questa notifica non vengono contabilizzati. Per informazioni su come eseguire questa operazione, consulta la [Fase 2: Autorizza l'argomento Amazon SNS a inviare messaggi alla coda Amazon SQS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

#### Note

Non attivare l'abbonamento a un prodotto se non ricevi una notifica. `subscribe-success`

10. Usa l' Account AWS ID memorizzato nel tuo database per misurare l'utilizzo tramite AWS Marketplace Metering Service o verifica le autorizzazioni tramite. AWS Marketplace Entitlement Service

## Sicurezza e ordini

In qualità di venditore, è tua responsabilità affidarti solo a quelle Account AWS IDs che ti vengono restituite immediatamente AWS o a quelle che il tuo sistema ha firmato. Ti consigliamo di risolvere immediatamente il token di registrazione perché potrebbe scadere dopo circa un'ora. Dopo aver risolto il token di registrazione, memorizza l' Account AWS ID come attributo firmato nella sessione del browser del cliente fino al completamento della registrazione.

## Notifiche Amazon SNS per prodotti SaaS

Per ricevere notifiche, ti abboni agli argomenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) che ti vengono forniti durante Marketplace AWS la creazione del prodotto. Gli argomenti forniscono notifiche sulle modifiche agli abbonamenti dei clienti e ai diritti contrattuali per i tuoi prodotti. In questo modo puoi sapere quando fornire e revocare l'accesso a clienti specifici.

### Note

Durante il processo di creazione del prodotto, riceverai l'effettivo Amazon Resource Name (ARN) sull'argomento SNS. Ad esempio: `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notification-PRODUCTCODE`

I seguenti argomenti di Amazon SNS sono disponibili per i prodotti Software as a Service (SaaS):

- [Argomento di Amazon SNS: `aws-mp-entitlement-notification`](#)— Questo argomento ti invia una notifica quando gli acquirenti creano un nuovo contratto, lo aggiornano, lo rinnovano o il contratto scade. È disponibile solo per i prodotti con modelli di prezzo che includono un contratto (noti anche come contratti SaaS e contratti SaaS con consumo (eccedenze)).
- [Argomento di Amazon SNS: `aws-mp-subscription-notification`](#)— Questo argomento ti avvisa quando un acquirente sottoscrive o annulla l'iscrizione a un prodotto e include il contrassegno `offer-identifier` per le offerte private e un contrassegno per le prove gratuite SaaS. È disponibile per tutti i modelli di prezzo, inclusi contratti e abbonamenti (noti anche come abbonamenti SaaS, contratti SaaS e contratti SaaS con consumo (eccedenze)).



Per ulteriori informazioni sugli scenari in cui rispondi a queste notifiche, consulta i seguenti argomenti:

- [Integrazione del prodotto in abbonamento SaaS con Marketplace AWS](#)
- [Integrazione del prodotto contrattuale SaaS con Marketplace AWS](#)
- [Integrazione del contratto SaaS con il prodotto con pay-as-you-go Marketplace AWS](#)

## Argomento di Amazon SNS: **aws-mp-entitlement-notification**

Ogni messaggio nell'`aws-mp-entitlement-notification` argomento ha il seguente formato.

```
{
  "action": "<action-name>",
  "customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXXX",
}
```

Lo `<action-name>` saranno sempre `entitlement-updated`.

### Note

- Per i messaggi di autorizzazione, indipendentemente dall'azione (nuova, upgrade, rinnovo o scaduta), il messaggio è lo stesso. GetEntitlementÈ necessaria una successiva chiamata a per scoprire il contenuto dell'aggiornamento.
- [Per il contratto SaaS con consumo \(eccedenze\), ai venditori viene fornito l'argomento SNS. aws-mp-subscription-notification](#) Si tratta di una notifica aggiuntiva che un venditore riceve quando aggiunge prezzi eccedenti. Quando un venditore acquisisce nuovi clienti, anziché limitarsi ad acquisirli `entitlement-updated` (il che può riferirsi a qualsiasi tipo di azione), riceve un messaggio di iscrizione che indica che si tratta di un nuovo cliente.
- Per gli accordi con data futura (FDAs), questo argomento viene avviato alla data di inizio dell'accordo (e non alla data di firma dell'accordo). Viene inoltre avviato quando si verificano modifiche successive del diritto, ad esempio annullamento, sostituzione, rinnovo o scadenza del contratto.

I prodotti con prezzi contrattuali (compresi i contratti con pay-as-you-go) devono rispondere a questi messaggi. Per ulteriori informazioni su come rispondere, consulta [Scenario: monitoraggio delle modifiche agli abbonamenti degli utenti](#).

## Argomento di Amazon SNS: **aws-mp-subscription-notification**

Ogni messaggio nell'`aws-mp-subscription-notification` argomento ha il seguente formato.

```
{
  "action": "<action-name>",
  "customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXXX",
  "offer-identifier": "offer-abcexample123",
  "isFreeTrialTermPresent": "true"
}
```

`offer-identifier` Viene incluso nella notifica solo quando l'azione è `subscribe-success` o `unsubscribe-fail`. Non è incluso nelle notifiche quando l'azione è `unsubscribe-pending` o `unsubscribe-success`. Per le offerte create prima del gennaio 2024, questo identificatore è incluso nella notifica solo per le offerte private. Per le offerte create a gennaio 2024 e versioni successive, questo identificatore è incluso nelle notifiche di tutte le offerte, incluse le offerte private e le offerte pubbliche.

Per informazioni sui tipi di offerta, consulta la risposta dell'[DescribeEntity API](#) o la visibilità dell'offerta di un accordo nella dashboard dei [rinnovi degli accordi](#).

### Note

Per quanto riguarda l'[DescribeEntity API](#), se trovi un Account AWS aspetto della regola di targeting relativo all'account per quell'offerta, si tratta di un'offerta privata. Se Account AWS nell'account non è presente un aspetto della regola di targeting per quell'offerta, si tratta di un'offerta pubblica.

La `isFreeTrialTermPresent` proprietà indica se l'abbonamento dell'acquirente è una prova gratuita. Il valore JSON di questa proprietà non è un tipo di dati booleano. Il valore viene invece convertito in un tipo di dati di tipo stringa. Per ulteriori informazioni, consulta le versioni di prova [gratuite di SaaS](#).

`<action-name>` Varierà a seconda della notifica. Le azioni possibili sono:

- **subscribe-success**— Il **subscribe-success** messaggio segnala quando il venditore può iniziare a inviare i dati di misurazione. Se l'acquirente [accetta un'offerta basata su un contratto](#), questo messaggio viene inviato nuovamente con la nuova `offer-identifier`.
- **subscribe-fail**— Se il **subscribe-fail** messaggio viene generato, il pagamento potrebbe non essere riuscito anche se l'acquirente è già passato dalla landing page SaaS Marketplace AWS alla pagina di destinazione SaaS del venditore. Il venditore deve attendere il **subscribe-success** messaggio prima di consentire il consumo del prodotto.
- **unsubscribe-pending**— Quando un acquirente annulla l'iscrizione, viene prima inviato un **unsubscribe-pending** messaggio. Ciò indica che il venditore ha un periodo di tempo limitato (circa un'ora) per ricevere i registri finali delle misurazioni prima che l'acquirente venga annullato completamente.
- **unsubscribe-success**— Il **unsubscribe-success** messaggio segnala il completamento dell'annullamento, dopodiché non verranno accettati altri record di misurazione.

#### Note

- Se un acquirente annulla l'iscrizione e poi si iscrive nuovamente con successo prima dell'invio del **unsubscribe-success** messaggio finale, il **unsubscribe-success** messaggio finale non verrà inviato e verrà inviato un **subscribe-success** messaggio al suo posto.
- Per gli accordi con data futura (FDAs), l'**subscribe-success** viene avviata alla data di inizio dell'accordo (e non alla data di firma dell'accordo).

I prodotti con prezzi in abbonamento (compresi i contratti con **pay-as-you-go**) devono rispondere a questi messaggi. Per ulteriori informazioni su come rispondere, consulta i seguenti argomenti:

- [Integrazione del prodotto in abbonamento SaaS con Marketplace AWS](#)
- [Integrazione del contratto SaaS con il prodotto con \*\*pay-as-you-go\*\* Marketplace AWS](#)

## Sottoscrizione di una coda SQS all'argomento SNS

Ti consigliamo di iscriverti a una coda Amazon SQS per gli argomenti SNS forniti. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di una coda SQS e sulla sottoscrizione della coda a un argomento,

consulta Sottoscrizione di una coda [Amazon SQS a un argomento Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

#### Note

Puoi abbonarti solo agli argomenti Marketplace AWS SNS di chi vende i prodotti. Account AWS Tuttavia, puoi inoltrare i messaggi a un altro account. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio di messaggi Amazon SNS a una coda Amazon SQS in un account diverso nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

## Sondaggio della coda SQS per le notifiche

Dopo aver sottoscritto la coda SQS a un argomento SNS, i messaggi vengono archiviati in SQS. È necessario definire un servizio che effettui continuamente il polling della coda, cerchi i messaggi e li gestisca di conseguenza.

## Accesso al servizio Marketplace AWS Metering and Entitlement APIs

Questa sezione descrive il processo di integrazione con il servizio di misurazione AWS Marketplace o AWS Marketplace Entitlement Service, utilizzato per garantire che la fatturazione e la reportistica per l'utilizzo da parte dei clienti dei prodotti SaaS (Software as a Service) siano accurate. Si presume che tu abbia inviato un prodotto in abbonamento SaaS o un prodotto con contratti SaaS pubblicato in uno stato limitato. In uno stato limitato, puoi utilizzare i tuoi account di prova per verificare la configurazione e il funzionamento corretti, ma il prodotto non è disponibile pubblicamente.

#### Note

Se il tuo prodotto SaaS è integrato con un altro servizio AWS gestito che gestisce la misurazione in modo diverso (come Amazon SageMaker Ground Truth o AWS WAF), non è necessario integrarsi con il servizio di misurazione AWS Marketplace. La misurazione del prodotto deve avvenire in un solo sistema per evitare una doppia fatturazione al cliente.

## Argomenti

- [Configurazione della misurazione per l'utilizzo con gli abbonamenti SaaS](#)

- [Verifica dei diritti utilizzando il AWS Marketplace Entitlement Service](#)
- [Elenco di controllo per l'integrazione dei prodotti SaaS](#)

Per informazioni sulla configurazione AWS CLI, insieme alle credenziali, consulta [Configurazione di AWS CLI nella Guida per l'utente](#). AWS Command Line Interface [Se non conosci AWS Python SDK, consulta Boto 3 Quickstart](#).

## Configurazione della misurazione per l'utilizzo con gli abbonamenti SaaS

Per gli abbonamenti Software as a Service (SaaS), contabilizzi tutti gli utilizzi e quindi i clienti vengono fatturati in AWS base ai record di misurazione forniti. Per i contratti SaaS, si contabilizza solo l'utilizzo che va oltre i diritti contrattuali del cliente. Le seguenti sezioni forniscono informazioni su come configurare la misurazione per l'utilizzo con i prodotti SaaS.

Quando l'applicazione misura l'utilizzo per un cliente, fornisce AWS una quantità di utilizzo accumulata. L'applicazione misura le dimensioni di prezzo definite al momento della creazione del prodotto, ad esempio i gigabyte trasferiti o gli host scansionati in una determinata ora. Ad esempio, se addebiti in base alla quantità di dati inviati all'applicazione, puoi misurare la quantità di dati e inviare un record di misurazione corrispondente una volta all'ora. AWS calcola la fattura di un cliente utilizzando i dati di misurazione insieme ai prezzi forniti al momento della creazione del prodotto.

### Note

Facoltativamente, puoi suddividere l'utilizzo tra le proprietà da monitorare. Queste proprietà vengono esposte all'acquirente come tag. Questi tag consentono all'acquirente di visualizzare i costi suddivisi in base all'utilizzo in base ai valori dei tag. Ad esempio, se addebiti in base all'utente e gli utenti dispongono di una Department proprietà, puoi creare un'allocazione di Department utilizzo con tag con una chiave e un'allocazione per valore. Ciò non modifica il prezzo, le dimensioni o l'utilizzo totale segnalato, ma consente al cliente di visualizzare i costi per categorie appropriate al prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura in base al fornitore \(opzionale\)](#).

## Argomenti

- [Misuratore su base oraria](#)
- [Configura il prodotto per misurarne l'utilizzo](#)

- [Etichettatura in base al fornitore \(opzionale\)](#)

## Misuratore su base oraria

Ti consigliamo di segnalare l'utilizzo AWS su base oraria per tutti i tuoi clienti in batch fino a 25 alla volta. Ciò offre ai clienti la massima visibilità possibile sul loro utilizzo e sui costi. Se aggregate l'utilizzo in periodi di tempo superiori a un'ora (ad esempio, un giorno), tenete presente le seguenti considerazioni.

- AWS può fatturare ai clienti l'utilizzo del prodotto solo dopo aver ricevuto i dati di misurazione da parte dell'utente. È tua responsabilità garantire che i dati di misurazione del tuo prodotto vengano trasmessi e ricevuti correttamente. Puoi utilizzarli AWS CloudTrail per verificare che il record o i record che invii siano accurati. È inoltre possibile utilizzare le informazioni per eseguire verifiche nel tempo. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate API Marketplace AWS Metering con AWS CloudTrail](#).
- Se si tratta di un SaaS con il modello di prezzo «Abbonamento» (non i modelli di prezzo «Contratto» o «Contratto con consumo»), l'acquirente può annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Quando l'acquirente avvia questa azione di annullamento dell'iscrizione, il venditore riceverà una unsubscribe-pending [notifica](#) e avrà 1 ora di tempo per segnalare tutti gli utilizzi non segnalati prima della notifica finale. unsubscribe-success Qualsiasi cosa successiva alla seconda notifica non verrà rispettata. Gli altri due modelli di prezzo hanno una durata prestabilita in base al periodo di sottoscrizione e l'acquirente non può annullare l'iscrizione durante tale periodo. Possono solo disattivare il rinnovo automatico. La stessa notifica viene inviata alla fine di tale periodo se non si effettua il rinnovo automatico.
- Se non invii i record di misurazione ogni ora e si verifica un'interruzione dell'applicazione o della rete, i tuoi record saranno ancora inferiori. Ciò può comportare un utilizzo non segnalato se l'interruzione dell'applicazione o della rete viene ripristinata dopo la scadenza dell'abbonamento.
- Anche se non vi è alcun utilizzo da segnalare, è possibile continuare a inviare i record di misurazione ogni ora e registrare una quantità pari a 0 se non vi è alcun utilizzo da segnalare per quell'ora. Tieni presente che dopo aver segnalato l'utilizzo da parte di un acquirente di una dimensione, pari o superiore a 0, non puoi modificare il record. Pertanto è consigliabile segnalare l'utilizzo dell'ora precedente. L'utilizzo riportato è visibile nella console [AWS Billing and Cost Management dell'acquirente durante tutto il ciclo di fatturazione](#). La console mostra ogni dimensione del prodotto in una voce distinta con il numero totale di unità consumate e il costo totale per quella voce consumata per quel ciclo di fatturazione o finora, anche se il prezzo della

dimensione è 0 USD per unità. Se abilitato, l'[AWS Cost and Usage Report \(CUR\)](#) mostra questi dettagli, inclusa la tariffa per unità. Questi report non vengono aggiornati in tempo reale.

- Durante la pubblicazione, il team Marketplace AWS operativo verificherà che l'applicazione SaaS invii correttamente il record di misurazione prima di consentire la pubblicazione del prodotto. In genere, il team eseguirà una registrazione fittizia del SaaS e confermerà che è stato ricevuto un record di misurazione.

#### Note

Se il tuo prodotto SaaS è integrato con un altro servizio AWS gestito che gestisce la misurazione in modo diverso (come Amazon SageMaker Ground Truth o AWS WAF), non è necessario integrarsi con il servizio di misurazione AWS Marketplace. La misurazione del prodotto deve avvenire in un solo sistema per evitare una doppia fatturazione al cliente. Tieni presente che al momento Marketplace AWS non vengono pubblicati nuovi AWS WAF prodotti.

## Configura il prodotto per misurarne l'utilizzo

Utilizzi l'BatchMeterUsageoperazione in AWS Marketplace Metering Service per fornire i record di misurazione a. AWS Ricorda quanto segue:

- Richiediamo ai venditori di utilizzare il batch utilizzando l'operazione. BatchMeterUsage
- Deduplichiamo le richieste di misurazione ogni ora.
  - Le richieste vengono deduplicate per. product/customer/hour/dimension
  - È sempre possibile riprovare qualsiasi richiesta, ma se si misura una quantità diversa, viene fatturata la quantità originale.
  - Se invii più richieste per la stessa richiestacustomer/dimension/hour, i record non vengono aggregati.
- Se il cliente è abbonato al tuo prodotto, i venditori possono inviare record di misurazione con un timestamp valido fino a 6 ore prima che il cliente sia abbonato al tuo prodotto. Se il cliente annulla l'iscrizione, i venditori devono inviare i dati di misurazione entro 1 ora dall'annullamento dell'iscrizione del cliente.

- BatchMeterUsage i carichi utili non devono superare 1 MB. Scegliete il numero di record di utilizzo da inviare in una BatchMeterUsage richiesta in modo da non superare la dimensione del payload.
- L'AWS Marketplace Metering Service è disponibile negli [Marketplace AWS endpoint e nelle quote Regioni AWS elencati nella AWS Guida](#) generale. Per impostazione predefinita, la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) è abilitata per i prodotti di misurazione SaaS quando richiedi il prodotto. Se intendi utilizzare altre regioni, contatta il team Operativo del [Marketplace AWS venditore](#). Per ulteriori informazioni, consulta [BatchMeterUsage](#).

Per alcuni esempi di codice, consulta [Esempi di codice per l'integrazione di prodotti SaaS](#).

Esempio: scansione dell'host

Il prodotto analizza l'hardware informatico alla ricerca di vulnerabilità di sicurezza note. I clienti avviano o pianificano manualmente queste scansioni delle loro istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Man mano che il prodotto esegue queste scansioni, calcola il numero di host unici scansionati ogni ora. In questo esempio, il prodotto utilizza la categoria Host. È possibile dichiarare più dimensioni per i tipi di host analizzati. Ad esempio, puoi applicare prezzi diversi per host di piccole, medie e grandi dimensioni.

Esempio: analisi dei log

Il tuo prodotto SaaS analizza i log generati dai prodotti dei clienti, segnalando tendenze e anomalie. Man mano che i clienti caricano i log sul tuo prodotto, tu misuri la quantità di dati ricevuti in megabyte, gigabyte o terabyte. Al decimo minuto di ogni ora, un cron job legge questo utilizzo per ogni cliente nell'ora precedente. Il job crea un rapporto batch e utilizza l'BatchMeterUsage operazione per inviarlo a. AWS In questo esempio, il prodotto utilizza la categoria Dati. Il prodotto può anche misurare la quantità di dati di registro memorizzati per una determinata ora. In questo caso, il prodotto può misurare in base a due dimensioni: i dati ricevuti nell'ora e i dati totali memorizzati nell'ora. Puoi continuare a misurare i dati memorizzati finché il cliente non li elimina o non scadono.

Etichettatura in base al fornitore (opzionale)

L'etichettatura basata sul fornitore aiuta i fornitori di software indipendenti (ISVs) a fornire all'acquirente informazioni più dettagliate sull'utilizzo del software e può aiutarlo a eseguire l'allocazione dei costi.

Esistono molti modi per contrassegnare l'utilizzo del software da parte di un acquirente. Un modo consiste nel chiedere innanzitutto agli acquirenti cosa vogliono vedere nella loro allocazione dei costi.



Quindi puoi suddividere l'utilizzo tra le proprietà monitorate per l'account dell'acquirente. Esempi di proprietà includono Account ID Business Unit Cost Centers, e altri metadati pertinenti per il tuo prodotto. Queste proprietà vengono esposte all'acquirente come tag. Utilizzando i tag, gli acquirenti possono visualizzare i costi suddivisi in base all'utilizzo in base ai valori dei tag nella loro AWS Billing Console (<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>). I tag misurati in base al fornitore non modificano il prezzo, le dimensioni o l'utilizzo totale segnalato. Consente ai clienti di visualizzare i costi per categorie appropriate al prodotto.


In un caso d'uso comune, un acquirente sottoscrive un abbonamento al tuo prodotto utilizzando un Account AWS prodotto. L'acquirente ha inoltre numerosi utenti associati allo stesso abbonamento al prodotto. È possibile creare allocazioni di utilizzo con tag con una chiave di e Account ID quindi allocare l'utilizzo a ciascun utente. In questo caso, gli acquirenti possono attivare il Account ID tag nella console di Billing and Cost Management e analizzare l'utilizzo da parte dei singoli utenti.

### Esperienza del venditore

I venditori possono aggregare i record di misurazione delle risorse con lo stesso set di tag anziché aggregare l'utilizzo di tutte le risorse. Ad esempio, i venditori possono creare il record di misurazione che include diversi periodi di. UsageAllocations Ogni bucket rappresenta un set di tag, ad UsageQuantity esempio e. AccountId BusinessUnit

Nel diagramma seguente, Resource 1 ha un set unico di BusinessUnit tag AccountId e viene visualizzata nel Metering Record come una voce singola.

La risorsa 2 e la risorsa 3 hanno entrambe lo stesso AccountId tag e lo stesso BusinessUnit tag. 2222 Operations Di conseguenza, vengono combinati in un'unica UsageAllocations voce nel Metering Record.



I venditori possono anche combinare risorse senza tag in un'unica risorsa UsageAllocation e inviarla come una delle voci inserite. UsageAllocations

I limiti includono:

- Numero di tag: 5
- Dimensione di UsageAllocations (cardinalità): 2.500
- Dimensione massima della richiesta: 1 MB

Le convalide includono:

- Caratteri consentiti per la chiave e il valore del tag: a-zA-Z 0-9+ -= . \_:\ /@
- Numero massimo di tag nell'UsageAllocationelenco: 5
- Due non UsageAllocations possono avere gli stessi tag (ovvero la stessa combinazione di chiavi e valori dei tag). In tal caso, devono usare lo stessoUsageAllocation.
- La somma AllocatedUsageQuantity di UsageAllocation deve essere uguale aUsageQuantity, che è l'utilizzo aggregato.
- La dimensione massima del payload non può essere superiore a 1 MB. Ciò include le chiavi degli attributi di input (ad esempioUsageRecords,AllocatedUsageQuantity, tag).

**Note**

Per assicurarti di non superare il limite di payload, crea un oggetto di richiesta di esempio con una dimensione massima in base ai requisiti aziendali, converti l'oggetto in una stringa JSON e ottieni la dimensione in byte. Assicurati che una singola chiamata API non superi il limite di 1 MB. Ad esempio, se una richiesta con 1 UsageRecord ha una dimensione massima di 200 KB, non inviarne più di 5 UsageRecords come parte della richiesta (200 KB \* 5 = 1 MB).

**Esperienza dell'acquirente**

La tabella seguente mostra un esempio dell'esperienza dell'acquirente dopo che un acquirente ha attivato i tag AccountId e BusinessUnit fornitore.

In questo esempio, l'acquirente può visualizzare l'utilizzo allocato nel proprio rapporto sui costi di utilizzo. I tag misurati dal fornitore utilizzano il prefisso. "aws:marketplace:isv" Gli acquirenti possono attivarli in Billing and Cost Management, in Tag di allocazione dei costi AWS, tag di allocazione dei costi generati.

La prima e l'ultima riga del report sull'utilizzo dei costi sono pertinenti a ciò che il venditore invia al servizio di misurazione (come mostrato nell'esempio). [Esperienza del venditore](#)

**Report sull'utilizzo dei costi (semplificato)**

| ProductCode | Acquirente   | UsageDimension                   | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 111122223333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 70            | 2222                          | Operazioni                       |
| xyz         | 111122223333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 30            | 3333                          | Finanza                          |

| ProductCode | Acquirente   | UsageDimension                   | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 111122223333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 20            | 4444                          | IT                               |
| xyz         | 111122223333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 20            | 5555                          | Marketing                        |
| xyz         | 111122223333 | Rete:<br>per (GB)<br>ispezionata | 30            | 1111                          | Marketing                        |

Per un esempio di codice, consulta [BatchMeterUsagecon esempio di codice di etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo \(opzionale\)](#).

## Verifica dei diritti utilizzando il AWS Marketplace Entitlement Service

Se il prodotto è un prodotto con contratti SaaS, lo chiama AWS Marketplace Entitlement Service per recuperare l'autorizzazione del cliente utilizzando l'API. [GetEntitlements](#) Il prodotto deve verificare l'utilizzo successivo su quell'account rispetto al servizio Entitlement. Marketplace AWS Ad esempio, se il cliente fornisce 10 utenti per l'account, il prodotto deve verificare se il Servizio Marketplace AWS Entitlement ha diritto a tale capacità.

Per verificare il diritto di un cliente al tuo prodotto, utilizza l'operazione nel Servizio Entitlement. `GetEntitlements` Marketplace AWS Il servizio Marketplace AWS Entitlement è disponibile solo nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), accessibile tramite o. `entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com` `entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws`

`GetEntitlements` accetta come filtri un ID account AWS, un identificatore cliente e una dimensione del cliente. `ProductCode` è un parametro obbligatorio. L'operazione restituisce un elenco impaginato di diritti. Il risultato ha un `ExpirationDate` campo che mostra il periodo di tempo minimo per

il quale l'autorizzazione è valida. Se il cliente ha impostato il rinnovo automatico, la data nel `ExpirationDate` campo è la data di rinnovo.

Per alcuni esempi di codice, consulta [Esempi di codice per l'integrazione di prodotti SaaS](#).

## Recupero dei diritti sulle azioni degli utenti

Gli esempi seguenti possono aiutarti a comprendere meglio il processo di recupero dei diritti sulle azioni degli utenti.

### Esempio: prodotto basato sull'utente

Offrite un prodotto che consente l'esistenza di più account per un determinato cliente. Il cliente può visitare una dashboard per fornire nuovi utenti (ad esempio, per assegnare credenziali). Quando il cliente effettua il provisioning di un nuovo utente, il prodotto chiama `GetEntitlements` per verificare che la capacità esista. In caso contrario, puoi chiamare il servizio di Marketplace AWS misurazione per fatturare gli utenti aggiuntivi.

### Esempio: prodotto per l'archiviazione dei dati

Offrite un prodotto che consente ai clienti di archiviare una certa quantità di dati in forma crittografata o non crittografata. Il cliente può visualizzare una dashboard che mostra la quantità di dati esistenti e allocati nel prodotto. La dashboard recupera l'importo dell'allocazione tramite `GetEntitlements`.

## Elenco di controllo per l'integrazione dei prodotti SaaS

Prima che il prodotto Software as a Service (SaaS) venga reso disponibile, è necessario verificare di aver completato la configurazione richiesta. Puoi utilizzare la seguente lista di controllo per l'integrazione SaaS per verificare di aver completato le configurazioni richieste.

| Categoria | Requisiti                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso   | Ha inviato un modulo di registrazione al venditore con l' AWS account desiderato per l'utilizzo. Marketplace AWS       |
| Accesso   | Hai completato la registrazione del venditore , inclusi termini e condizioni, conto bancario e modulo fiscale W8 o W9. |

| Categoria                 | Requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso                   | Ruoli configurati tra più account per l'account registrato. Marketplace AWS                                                                                                                                                                                                     |
| Product                   | È stato completato il modulo di richiesta del prodotto nel Portale di gestione Marketplace AWS.                                                                                                                                                                                 |
| Product                   | AWS Account fornito IDs per il test nella scheda Note della procedura guidata Crea prodotto in AMMP.                                                                                                                                                                            |
| Product                   | Ha fornito un URL dell'EULA in formato.txt nella scheda Prodotti.                                                                                                                                                                                                               |
| Product                   | Ho ricevuto il codice del prodotto e le informazioni sull'argomento di Amazon SNS da Marketplace AWS                                                                                                                                                                            |
| Product                   | Si è abbonato all'argomento Amazon SNS e ha creato una coda Amazon SQS per iscriversi all'argomento Amazon SNS.                                                                                                                                                                 |
| Soluzione di fatturazione | Convalidato, è possibile inviare all'azienda i record di misurazione ogni ora BatchMetricUsage per ogni cliente per i prodotti in abbonamento SaaS. Può inviare record di misurazione per un utilizzo aggiuntivo da parte di ciascun cliente per i prodotti con contratti SaaS. |
| Soluzione di fatturazione | Convalidato, puoi verificare i diritti dei clienti tramite i prodotti Marketplace AWS Entitlement Service for SaaS contracts.                                                                                                                                                   |
| Soluzione di fatturazione | È stato convalidato che i costi appaiano come previsto nelle fatture generate per gli account di prova.                                                                                                                                                                         |

| Categoria                    | Requisiti                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluzione di fatturazione    | Testata per situazioni quali clienti non validi IDs e abbonamenti annullati.                                                                            |
| Product                      | Ha inviato la richiesta del prodotto a per la pubblicazione. Marketplace AWS                                                                            |
| Registration (Registrazione) | Implementata una pagina di registrazione HTTPS in grado di accettare richieste HTTP POST.                                                               |
| Registration (Registrazione) | Convalidato, puoi accettare nuove registrazioni di clienti.                                                                                             |
| Registration (Registrazione) | Convalidato, non stai memorizzando il token di registrazione in un cookie.                                                                              |
| Registration (Registrazione) | Convalidato che stai utilizzando <code>ResolveCustomer</code> per ottenere l' <code>ProductCode</code> e <code>CustomerIdentifier</code> dal AWS token. |
| Registration (Registrazione) | Convalidato, puoi risolvere il token di registrazione ricevuto da AWS senza ritardi.                                                                    |
| Registration (Registrazione) | È stato verificato che non ti sia impedito di registrarti con indirizzi di servizi di posta elettronica come Gmail.                                     |
| Registration (Registrazione) | È stato testato che è possibile accettare registrazioni incomplete e tentativi di registrazione multipli.                                               |
| Subscription                 | Verifica di essere in grado di gestire <code>unsubscribe-pending</code> e <code>unsubscribe-success</code> inviare messaggi.                            |

| Categoria    | Requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subscription | È stato convalidato che tu invii i record di misurazione finali entro un'ora dalla ricezione di un messaggio. unsubscribe-pending                                                                                                                                                                            |
| Sicurezza    | Convalidato, l'account AWS root non dispone di chiavi API, ha una password sicura ed è associato a un dispositivo hardware di autenticazione a più fattori (MFA). Tutti gli accessi amministrativi avvengono tramite identità create con AWS Identity and Access Management (IAM). Nessun account condiviso. |
| Sicurezza    | È stato convalidato che i ruoli IAM vengano utilizzati per tutti gli accessi programmatici ad Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Le credenziali non sono codificate in script, intestazioni o codice sorgente.                                                                                       |
| Sicurezza    | Convalidato, consente di mantenere la registrazione e il consolidamento completi dei registri.                                                                                                                                                                                                               |
| Sicurezza    | Verificato, disponete di confini di sottorete pubblici e privati ben definiti che isolano i servizi applicativi e l'accesso a database e sistemi file. Definizioni distinte di classi di dati che delimitano i dati sensibili e separano i dati pubblici e privati.                                          |
| Sicurezza    | Verificato di disporre della crittografia dei dati privati in transito e inattivi con rotazione programmata delle chiavi.                                                                                                                                                                                    |
| Sicurezza    | Convalidato, disponete di strumenti e accesso agli incidenti di sicurezza e di esercizi di risposta agli incidenti pianificati di routine che consentono indagini e ripristino tempestivi.                                                                                                                   |



| Categoria    | Requisiti                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidabilità | Verificato, il sistema si adatta alle variazioni della domanda, aumenta e riduce in base alle esigenze, e utilizza il bilanciamento del carico per garantire prestazioni elevate. Il sistema fornisce anche un caching basato sull'edge, se necessario. |
| Affidabilità | Vengono specificati obiettivi convalidati in termini di tempi e punti di ripristino e il disaster recovery viene pianificato a intervalli regolari. Il guasto dei componenti viene riparato automaticamente tramite trigger e notifiche automatici.     |

## Reportistica per prodotti SaaS su Marketplace AWS

Marketplace AWS produce report per i prodotti SaaS (Software as a Service) che includono dati su abbonati, dati finanziari, utilizzo e tasse. La tabella seguente fornisce informazioni sui report disponibili. Puoi utilizzare i report per ottenere maggiori informazioni sulla tua base clienti e comprendere meglio i tuoi dati finanziari, comprese le vendite e le imposte. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Rapporti del venditore”](#). La tabella seguente riassume le modalità di rendicontazione dei dati finanziari per i prodotti SaaS.

| Report                         | Contenuti SaaS                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporto aziendale giornaliero | <p>Gli addebiti contrattuali iniziali vengono visualizzati nella sezione Commissioni.</p> <p>I costi di utilizzo misurati vengono visualizzati nella sezione Utilizzo.</p>                                     |
| Rapporto mensile sulle entrate | <p>Gli addebiti contrattuali iniziali vengono visualizzati nella sezione Abbonamenti annuali.</p> <p>I costi di utilizzo misurati vengono visualizzati nella sezione Dati sulla fatturazione e sui ricavi.</p> |

| Report                                    | Contenuti SaaS                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporto sulla retribuzione delle vendite | Gli addebiti contrattuali iniziali e i costi di utilizzo aggiuntivi mensili vengono visualizzati come voci separate.                                                                |
| Rapporto sugli abbonati del cliente       | <p>I nuovi contratti SaaS vengono visualizzati nella sezione Abbonamenti annuali.</p> <p>I nuovi abbonamenti SaaS vengono visualizzati nella sezione Abbonamenti orari/mensili.</p> |

## Esempi di codice per l'integrazione di prodotti SaaS

È possibile utilizzare i seguenti esempi di codice per integrare il prodotto SaaS (Software as a Service) con Marketplace AWS APIs quelli necessari per la pubblicazione e la manutenzione del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni indicate di seguito.

### Argomenti

- [ResolveCustomereseempio di codice](#)
- [GetEntitlementeseempio di codice](#)
- [BatchMeterUsageeseempio di codice](#)
- [BatchMeterUsagecon esempio di codice di etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo \(opzionale\)](#)

## ResolveCustomereseempio di codice

Il seguente esempio di codice è rilevante per tutti i modelli di prezzo. L'esempio Python scambia un `x-amzn-marketplace-token` token con un `CustomerIdentifierProductCode`, e. `CustomerAWSAccountId` `CustomerAWSAccountId` è l' Account AWS ID associato all'abbonamento. Questo codice viene eseguito in un'applicazione sul sito Web di registrazione, quando si viene reindirizzati lì da. Portale di gestione Marketplace AWS Il reindirizzamento è una richiesta POST che include il token.

Per ulteriori informazioni [ResolveCustomer](#)in merito `ResolveCustomer`, consulta la sezione Marketplace AWS Metering Service API Reference.

```
# Import AWS Python SDK and urllib.parse
import boto3
import urllib.parse as urlparse

# Resolving Customer Registration Token
formFields = urlparse.parse_qs(postBody)
regToken = formFields['x-amzn-marketplace-token'][0]

# If regToken present in POST request, exchange for customerID
if (regToken):
    marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')
    customerData = marketplaceClient.resolve_customer(RegistrationToken=regToken)
    productCode = customerData['ProductCode']
    customerID = customerData['CustomerIdentifier']
    customerAWSAccountId = customerData['CustomerAWSAccountId']

    # TODO: Store customer information
    # TODO: Validate no other accounts share the same customerID
```

## Example response

```
{
  'CustomerIdentifier': 'string',
  'CustomerAWSAccountId': 'string',
  'ProductCode': 'string'
}
```

## GetEntitlementesempio di codice

Il seguente esempio di codice è rilevante per i prodotti SaaS con contratto e contratto SaaS con modello di prezzo al consumo. L'esempio Python verifica che un cliente disponga di un'autorizzazione attiva.

Per ulteriori informazioni in merito `GetEntitlement`, consulta l'articolo [Marketplace AWS Entitlement `GetEntitlement` Service API Reference](#).

```
# Import AWS Python SDK
import boto3

marketplaceClient = boto3.client('marketplace-entitlement', region_name='us-east-1')
```

```
# Filter entitlements for a specific customerID
#
# productCode is supplied after the Marketplace AWS Ops team has published
# the product to limited
#
# customerID is obtained from the ResolveCustomer response
entitlement = marketplaceClient.get_entitlements({
    'ProductCode': 'productCode',
    'Filter' : {
        # Option 1: Using CustomerIdentifier (deprecated after Dec 31, 2025)
        'CUSTOMER_IDENTIFIER': [
            'customerID',
        ]
        # Option 2: Using CustomerAWSAccountID (preferred)
        # 'CUSTOMER_AWS_ACCOUNT_ID': [
        #     'awsAccountID',
        # ]
    },
    'NextToken' : 'string',
    'MaxResults': 123
})

# TODO: Verify the dimension a customer is subscribed to and the quantity,
# if applicable
```

## Example response

Il valore restituito corrisponde alle dimensioni create quando è stato creato il prodotto in. Portale di gestione Marketplace AWS

```
{
  "Entitlements": [
    {
      "CustomerIdentifier": "string",
      "CustomerAWSAccountID": "string",
      "Dimension": "string",
      "ExpirationDate": number,
      "ProductCode": "string",
      "Value": {
        "BooleanValue": boolean,
        "DoubleValue": number,
        "IntegerValue": number,
        "StringValue": "string"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
],
"NextToken": "string"
}

```

## BatchMeterUsageesempio di codice

Il seguente esempio di codice è rilevante per i modelli di abbonamento e contratto SaaS con prezzi al consumo, ma non per i prodotti contrattuali SaaS senza consumo. L'esempio di Python invia un record di misurazione per addebitare Marketplace AWS le commissioni ai clienti. pay-as-you-go

```

# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# Marketplace AWS can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the Marketplace AWS Ops team has
# published the product to limited
#
# You can use either:
# - customerID from the ResolveCustomer response (deprecated after Dec 31, 2025)
# - AWS account ID of the buyer

# Import AWS Python SDK
import boto3
from datetime import datetime

# Option 1: Using CustomerIdentifier (deprecated after Dec 31, 2025)
usageRecord = [
    {
        'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
        'CustomerIdentifier': 'customerID',
        'Dimension': 'string',
        'Quantity': 123
    }
]

# Option 2: Using CustomerAWSAccountID (preferred)
# usageRecord = [
#     {
#         'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
#         'CustomerAWSAccountID': 'awsAccountID',
#         'Dimension': 'string',

```

```
#         'Quantity': 123
#     }
# ]

marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')

response = marketplaceClient.batch_meter_usage(
    UsageRecords=usageRecord,
    ProductCode='productCode'
)
```

Per ulteriori informazioni [BatchMeterUsage](#) in merito `BatchMeterUsage`, consulta la sezione [Marketplace AWS Metering Service API Reference](#).

## Example response

```
{
  'Results': [
    {
      'UsageRecord': {
        'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
        'CustomerIdentifier': 'string',
        'CustomerAWSAccountID': 'string',
        'Dimension': 'string',
        'Quantity': 123
      },
      'MeteringRecordId': 'string',
      'Status': 'Success' | 'CustomerNotSubscribed' | 'DuplicateRecord'
    },
  ],
  'UnprocessedRecords': [
    {
      'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
      'CustomerIdentifier': 'string',
      'CustomerAWSAccountID': 'string',
      'Dimension': 'string',
      'Quantity': 123
    }
  ]
}
```

## BatchMeterUsagecon esempio di codice di etichettatura per l'allocazione dell'utilizzo (opzionale)

Il seguente esempio di codice è rilevante per gli abbonamenti e i contratti SaaS con modelli di prezzo di utilizzo, ma non per i prodotti contrattuali SaaS senza utilizzo. L'esempio di Python invia un record di misurazione con i tag di allocazione dell'uso appropriati per addebitare le Marketplace AWS commissioni ai clienti. pay-as-you-go

```
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# Marketplace AWS can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the Marketplace AWS Ops team has
# published the product to limited
#
# You can use either:
# - customerID from the ResolveCustomer response (deprecated after Dec 31, 2025)
# - AWS account ID of the buyer

# Import AWS Python SDK
import boto3
import time

# Option 1: Using CustomerIdentifier (deprecated after Dec 31, 2025)
usageRecords = [
    {
        "Timestamp": int(time.time()),
        "CustomerIdentifier": "customerID",
        "Dimension": "Dimension1",
        "Quantity": 3,
        "UsageAllocations": [
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 2,
                "Tags": [
                    { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
                    { "Key": "AccountId", "Value": "*****" },
                ]
            },
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 1,
                "Tags": [
                    { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },

```

```

        { "Key": "AccountId", "Value": "*****" },
    ],
    },
]
}
]

# Option 2: Using CustomerAWSAccountID (preferred)
# usageRecords = [
#     {
#         "Timestamp": int(time.time()),
#         "CustomerAWSAccountID": "awsAccountID",
#         "Dimension": "Dimension1",
#         "Quantity": 3,
#         "UsageAllocations": [
#             {
#                 "AllocatedUsageQuantity": 2,
#                 "Tags": [
#                     { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
#                     { "Key": "AccountId", "Value": "*****" },
#                 ]
#             },
#             {
#                 "AllocatedUsageQuantity": 1,
#                 "Tags": [
#                     { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
#                     { "Key": "AccountId", "Value": "*****" },
#                 ]
#             },
#         ],
#     }
# ]

marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')

response = marketplaceClient.batch_meter_usage(
    UsageRecords=usageRecords,
    ProductCode="testProduct"
)

```

Per ulteriori informazioni in merito *BatchMeterUsage*, consulta l'API

[BatchMeterUsage](#) Reference.AWS Marketplace Metering Service



## Example response

```
{
  "Results": [
    {
      "Timestamp": "1634691015",
      "CustomerIdentifier": "customerID",
      "CustomerAWSAccountID": "awsAccountID",
      "Dimension": "Dimension1",
      "Quantity": 3,
      "UsageAllocations": [
        {
          "AllocatedUsageQuantity": 2,
          "Tags": [
            { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
            { "Key": "AccountId", "Value": "*****" }
          ]
        },
        {
          "AllocatedUsageQuantity": 1,
          "Tags": [
            { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
            { "Key": "AccountId", "Value": "*****" }
          ]
        }
      ],
      "MeteringRecordId": "8fjef98ejf",
      "Status": "Success"
    }
  ],
  "UnprocessedRecords": [
    {
      "Timestamp": "1634691015",
      "CustomerIdentifier": "customerID",
      "CustomerAWSAccountID": "awsAccountID",
      "Dimension": "Dimension1",
      "Quantity": 3,
      "UsageAllocations": []
    }
  ]
}
```

# Distribuzione dei prodotti tramite un Amazon VPC utilizzando AWS PrivateLink

Marketplace AWS supporta AWS PrivateLink, e Servizio AWS che ti consente di utilizzare la rete Amazon per fornire agli acquirenti l'accesso ai prodotti tramite cui vendi Marketplace AWS. Le seguenti sezioni descrivono il processo di configurazione e distribuzione dei prodotti tramite un endpoint Amazon Virtual Private Cloud (VPC) che utilizza la tecnologia AWS PrivateLink


Questo argomento presuppone che tu abbia una conoscenza pratica di diversi AWS servizi e dell'ambiente. Marketplace AWS

## Argomenti

- [Introduzione](#)
- [Configurazione del prodotto](#)
- [Invio del prodotto a Marketplace AWS](#)
- [Accesso degli acquirenti agli endpoint VPC](#)
- [Appendice: Liste di controllo](#)

## Introduzione

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi fornire agli acquirenti l'accesso al tuo servizio tramite un endpoint Amazon VPC. Questo approccio consente agli acquirenti di accedere al tuo servizio attraverso la rete Amazon utilizzando [AWS PrivateLink](#) la tecnologia. Se Marketplace AWS crei e offri questa offerta, gli acquirenti possono scoprire il tuo servizio in Marketplace AWS. I tuoi acquirenti possono anche trovare il tuo prodotto nell'elenco dei servizi disponibili per la creazione di un endpoint VPC.



Un [endpoint VPC](#) è un dispositivo virtuale che consente AWS ai clienti di creare una connessione privata tra il proprio VPC e un altro AWS servizio senza richiedere l'accesso su Internet, tramite un dispositivo NAT, una connessione VPN o. AWS Direct Connect Puoi creare un servizio endpoint Marketplace AWS che consenta agli acquirenti di utilizzare questa tecnologia per connettersi al tuo servizio. Questo metodo di connessione è più sicuro per i tuoi acquirenti perché accedono al tuo servizio tramite la rete privata Amazon anziché tramite Internet.

Per ogni regione in cui desideri offrire il tuo servizio, crei o utilizzi le risorse esistenti per configurare un VPC, configurare le istanze del servizio, configurare un bilanciamento del carico di rete e registrare i tuoi servizi con il sistema di bilanciamento del carico di rete creando un endpoint di servizio. [Dopo aver completato questi passaggi e aver testato l'offerta, fornisci le informazioni di configurazione al team Operativo del venditore.](#) Marketplace AWS

AWS consiglia di fornire un nome DNS privato che gli acquirenti possano utilizzare quando creano endpoint VPC.

Quando gli acquirenti creano i propri endpoint VPC, hanno la possibilità di abilitare un nome DNS privato. Scegliendo questa opzione, il servizio VPC dell'acquirente configura una zona ospitata [privata](#). Se fornisci il nome DNS privato, gli acquirenti possono utilizzarlo per configurare gli endpoint VPC per connettersi al tuo servizio. Nella zona ospitata privata dell'acquirente, il nome DNS privato (api.example.com) punterà ai nomi DNS generati casualmente (vpce-1-xxxxxxxxx.api.vpce.example.com) creati per i tuoi servizi endpoint. Le istanze EC2 dell'acquirente chiamano VPCs lo stesso nome DNS unificato (api.example.com) in modi diversi. Inoltre, se i nomi DNS pubblici e privati coincidono, l'acquirente può utilizzare lo stesso nome pubblico quando accede al servizio dall'interno o dall'esterno del VPC.

Per ricevere assistenza su come rendere disponibile il servizio tramite Marketplace AWS, puoi contattare il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#). Quando un Marketplace AWS acquirente si abbona al tuo servizio e crea un endpoint VPC, il servizio viene visualizzato nella sezione I tuoi servizi. Marketplace AWS Il team Marketplace AWS Seller Operations utilizza il nome DNS intuitivo per facilitare l'individuazione del tuo servizio durante la creazione dell'endpoint VPC.

Il prodotto è stato creato come prodotto SaaS (Software as a Service). La misurazione e la fatturazione sono le stesse degli altri prodotti SaaS Marketplace AWS .

## Configurazione del prodotto

Per configurare il prodotto in modo che sia disponibile tramite un endpoint Amazon VPC:

1. Crea o usa un [Amazon VPC](#) esistente.

2. Crea (o utilizza EC2 istanze [Amazon](#) esistenti) per il tuo prodotto.
3. Crea un [sistema di bilanciamento del carico di rete](#) in ciascuna delle regioni in cui offri il tuo prodotto. AWS consiglia di includere tutte le [zone di disponibilità](#) (AZs) per una regione.
4. Usa la console Amazon VPC, la CLI o il supporto per SDKs creare un servizio endpoint VPC.
5. Verifica di poter accedere al servizio tramite il sistema di bilanciamento del carico di rete.
6. [Richiedi un certificato a AWS Certificate Manager \(ACM\)](#) per il tuo nome DNS intuitivo. Prima di emettere un certificato, ACM convalida la proprietà e il controllo dei nomi di dominio nella richiesta di certificato.
7. Delega il sottodominio del tuo nome DNS intuitivo, ad esempio `api.vpce.example.com`, ai server dei nomi forniti dal team Operativo del venditore. Marketplace AWS Nel tuo sistema DNS, devi creare un record di risorse del name server (NS) per indirizzare questo sottodominio ai server dei nomi Amazon Route 53 forniti dal team Marketplace AWS Seller Operations in modo che i nomi DNS (come `vpce-0ac6c347a78c90f8.api.vpce.example.com`) siano risolvibili pubblicamente.
8. AWS Consenti l'accesso agli account dei tuoi acquirenti.

Nota: puoi utilizzare un SDK supportato o questo comando CLI per automatizzare l'accesso agli account: `aws modify-vpc-endpoint-service vpcev2 --permissions --service-id vpce-svc-0123456789abcdef1 --arn:aws:iam: :66661111:root arn:aws:iam: :222222222222:root. add-allowed-principals`

## Invio del prodotto a Marketplace AWS

Durante il processo di pubblicazione del servizio a Marketplace AWS, collabori con il team Operativo del Marketplace AWS venditore. Per inviare il tuo prodotto PrivateLink abilitato all'uso:

1. Invia tramite e-mail le seguenti informazioni al team [Operativo Marketplace AWS del venditore](#):
  - a. L'endpoint e l' AWS account utilizzati per creare l'endpoint. L'endpoint è simile al seguente:  
`com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0daa010345a21646`
  - b. Il nome DNS intuitivo per il tuo servizio. Questo è il nome DNS utilizzato Marketplace AWS dagli acquirenti per accedere al tuo prodotto.
  - c. L' AWS account utilizzato per richiedere i certificati e il nome DNS privato utilizzato dagli acquirenti per accedere all'endpoint VPC.

Il team Marketplace AWS Seller Operations verifica l'identità della tua azienda e il nome DNS da utilizzare per il servizio che stai registrando (ad esempio `api.vpce.example.com`). Dopo la verifica, il nome DNS sostituisce il nome DNS dell'endpoint di base predefinito.

## Accesso degli acquirenti agli endpoint VPC

Marketplace AWS gli acquirenti che stanno creando un endpoint VPC possono scoprire il tuo servizio in queste situazioni:

- Hai seguito i processi di vendita descritti in precedenza in questa pagina per creare o utilizzare un prodotto esistente.
- L'acquirente si abbona al tuo servizio.
- Hai aggiunto l' AWS account dell'acquirente all'elenco degli account consentiti.

Quando l'acquirente crea l'endpoint VPC, ha la possibilità di associare una zona ospitata privata al proprio VPC. La zona ospitata contiene un set di record per il nome DNS privato predefinito per il servizio che si risolve nell'indirizzo IP privato delle interfacce di rete degli endpoint nel relativo VPC.

Qualsiasi endpoint ospitato dall'acquirente, compresi Marketplace AWS i servizi, può fornire autorizzazioni a tutti gli account (l'autorizzazione «\*»). Tuttavia, quando utilizzi questo approccio, i servizi non sono inclusi nelle chiamate o nella console Descrivi a meno che non effettui la ricerca in base al nome del servizio. Per visualizzare i servizi nelle chiamate Descrivi, l' AWS account dell'acquirente deve essere aggiunto esplicitamente all'elenco degli account consentiti dal servizio.

Per accedere al tuo servizio, gli acquirenti effettuano le seguenti operazioni:

1. Scopri e iscriviti al tuo servizio su Marketplace AWS.
2. Usa AWS Command Line Interface (AWS CLI), l'API o la console Amazon VPC per scoprire il tuo servizio, quindi stabilisci un endpoint VPC per connetterti al tuo servizio nelle sottoreti e loro utilizzeranno. AZs Gli endpoint vengono visualizzati come interfacce di rete elastiche nelle sottoreti. Gli indirizzi IP locali e i nomi DNS regionali e zonali vengono assegnati agli endpoint.

| Nome DNS sul lato client | Nome                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Regionale                | Vpce <0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com             |
| IAD2 (1a)                | us-east-1a <0dc9a211a78c90f8>-Vpce .api.vpce.example.com |
| IAD2 (1 b)               | us-east-1b -Vpce.api.vpce.example.com <0dc9a211a78c90f8> |

Se hai fornito un nome DNS privato predefinito e l'acquirente sceglie Abilita nome DNS privato (associato a una zona ospitata privata) durante la creazione di un endpoint VPC, l'acquirente vede il nome DNS privato predefinito regionale per connettersi al tuo servizio.

| Nome            | Alias                                        | Alias (ID della zona ospitata) | (Note) |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| api.example.com | <0dc9a211a78c90f8>vpce. api.vpce.example.com | Z00AABBCCDD                    | IAD1   |
|                 |                                              |                                | IAD2   |

## Appendice: Liste di controllo

Utilizza le seguenti liste di controllo per assicurarti di configurare e testare il prodotto prima di inviarlo al team Operativo del Marketplace AWS venditore.

### Lista di controllo per la creazione del prodotto

- Crea (o usa un VPC esistente) e poi configuralo.
- Crea e configura un sistema di bilanciamento del carico di rete all'interno del VPC.
- Registra il tuo servizio con il tuo sistema di bilanciamento del carico di rete creando un servizio endpoint VPC.
- Fornisci l'ID AWS account che hai utilizzato per configurare l'endpoint VPC al team Operazioni del Marketplace AWS venditore.

- Fornisci il nome del servizio endpoint predefinito (ad esempio, com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0bbb070044a2164) al team Operazioni del venditore. Marketplace AWS
- Fornisci un nome DNS di servizio intuitivo (obbligatorio) per sostituire il nome DNS del servizio generato casualmente. Richiedi i certificati SSL da ACM per il sottodominio utilizzato per il tuo nome DNS di servizio intuitivo. Fornisci questi certificati e l'ID dell' AWS account che hai usato per richiederli al team Operativo del venditore. Marketplace AWS
- Consigliato: fornisci un nome DNS privato.
- Crea un processo per informare e consenti ai tuoi Marketplace AWS acquirenti di connettersi al tuo servizio utilizzando la AWS PrivateLink tecnologia. Aggiungi IDs l' AWS account per i tuoi acquirenti all'elenco di account consentiti.

## Test del prodotto

- Verifica che il servizio sia configurato e rilevabile.
- Verifica che il servizio sia rilevabile tramite il sistema di bilanciamento del carico di rete.
- Verifica che un acquirente possa creare un endpoint VPC e accedere al tuo servizio. Usa un AWS account di tua proprietà diverso da quello che hai usato per configurare il servizio.

# Prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS

In qualità di venditore, puoi offrire servizi professionali agli Marketplace AWS acquirenti. I servizi professionali includono servizi per valutare, migrare, supportare, gestire e formare altri utenti su come utilizzare AWS servizi e prodotti in Marketplace AWS. I venditori creano un'offerta di prodotti che descrive i servizi che forniscono, negoziano con i clienti per stipulare un accordo sulle condizioni e quindi creano un'offerta personalizzata per i servizi tramite Marketplace AWS.

## Note

In qualità di fornitore di software indipendente (ISV), partner di canale o partner di consulenza, puoi anche autorizzare un altro partner a rivendere i tuoi prodotti di servizi professionali utilizzando le offerte private dei partner di canale. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'opportunità di rivendita per un partner di canale](#) in qualità di ISV.

Gli acquirenti possono trovare prodotti di servizi professionali sul Marketplace AWS catalogo selezionando Servizi professionali in Categorie, scegliendo Servizi professionali in Metodi di consegna e perfezionando la ricerca per editore, modello di prezzo e unità di prezzo. Vengono addebitati i servizi indicati nella AWS fattura. Possono utilizzare strumenti come AWS Cost Explorer la centralizzazione dei pagamenti e la gestione dei costi.

Per ulteriori informazioni sui prodotti di servizi professionali, consulta:

- [Guida introduttiva ai prodotti di servizi professionali](#)
- [Fornire dettagli su un prodotto di servizi professionali](#)
- [Requisiti per i prodotti di servizi professionali](#)
- [Creare un'opportunità di rivendita per un partner di canale in qualità di ISV](#)

Il video seguente spiega di più sulla gestione dei prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS.

[Gestisci i prodotti di assistenza professionale in Marketplace AWS.](#)



## Utilizzo della guida

Per ricevere assistenza sui tuoi prodotti di servizi professionali, contatta il tuo partner per lo sviluppo aziendale Marketplace AWS o il team [Marketplace AWS Seller Operations](#).

## Guida introduttiva ai prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS

In qualità di venditore, puoi offrire servizi professionali agli Marketplace AWS acquirenti. I servizi professionali includono servizi per valutare, migrare, supportare, gestire e formare altri utenti su come utilizzare AWS servizi e prodotti in Marketplace AWS. La tua definizione di prodotto fornisce informazioni agli acquirenti sui servizi che offri e spiega perché dovrebbero scegliere la tua azienda per tali servizi. Marketplace AWS consente agli acquirenti di contattarti. Concordi un contratto e poi crei un'offerta privata che consente all'acquirente di acquistare i tuoi servizi a un costo fisso. Le sezioni seguenti illustrano come iniziare a utilizzare un prodotto di servizi professionali, illustrando i passaggi necessari per creare il primo prodotto e offrirlo ai clienti.

Il video seguente spiega ulteriori informazioni sulla pubblicazione di prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS.

### Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Crea un prodotto di servizi professionali](#)
- [Creare offerte private](#)
- [Modifica le informazioni sul prodotto](#)
- [Modifica dei prezzi dei prodotti](#)
- [Modifica la visibilità del prodotto](#)
- [Rimuovere un prodotto di servizi professionali](#)

## Prerequisiti

Per vendere servizi professionali su Marketplace AWS, devi soddisfare i seguenti prerequisiti:

- Avere accesso a. Portale di gestione Marketplace AWS Questo è lo strumento che utilizzi per registrarti come venditore e gestire i prodotti su cui vendi Marketplace AWS. Per ulteriori

informazioni su come accedere a Portale di gestione Marketplace AWS, consulta [Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS](#).

- Registrati come Marketplace AWS venditore e invia i tuoi dati fiscali e bancari. Devi fornire un conto bancario non britannico per ricevere i pagamenti. Per maggiori informazioni su come diventare un venditore, consulta. [Iniziare come Marketplace AWS venditore](#)
- Devi avere un prodotto di servizi professionali da offrire correlato a un AWS servizio o almeno a un prodotto pubblico Marketplace AWS. Il prodotto deve supportare direttamente tali prodotti o offrire servizi che favoriscano gli abbonamenti a tali prodotti.

#### Note

Il prodotto deve essere elencato in almeno una di queste categorie principali: Valutazioni, Implementazione, Servizi gestiti, Supporto Premium o Formazione.

Per ulteriori informazioni sulle linee guida relative ai prodotti per i servizi professionali, consulta [Requisiti per i prodotti di servizi professionali su Marketplace AWS](#).

## Crea un prodotto di servizi professionali

La procedura seguente descrive come creare un nuovo prodotto di servizi professionali in Portale di gestione Marketplace AWS.

Per creare un prodotto di servizi professionali

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dal menu Prodotti, seleziona Servizi professionali. Questa pagina mostra tutti i prodotti di servizi professionali che hai già creato, nonché tutte le richieste che hai fatto per la creazione o la modifica di tali prodotti.
3. Nella scheda Prodotti Servizi professionali, seleziona Crea prodotto di servizi professionali.
4. Nella pagina Crea prodotto, fornisci le informazioni relative al prodotto e seleziona Invia. Per ulteriori informazioni sui dettagli da fornire, consulta [Fornire dettagli per un prodotto di servizi professionali in Marketplace AWS](#).
5. (Facoltativo) Dal menu Prodotti di Portale di gestione Marketplace AWS, seleziona Servizi professionali, quindi scegli la scheda Richieste. Verifica di visualizzare la richiesta di prodotto con il titolo di prodotto corretto e che lo stato della richiesta sia In corso di revisione. Il prodotto dovrebbe essere creato in modalità di anteprima limitata entro pochi minuti.

 **Note**

Puoi tornare alla scheda Richieste della pagina Servizi professionali per vedere lo stato della tua richiesta in qualsiasi momento. Eventuali errori nel processo di creazione verranno visualizzati qui. Puoi selezionare la richiesta per visualizzare i dettagli della richiesta o correggere gli errori.

Quando il prodotto viene creato inizialmente, è accessibile solo a te Account AWS (quello che hai usato per creare il prodotto). Se visualizzi il prodotto dalla pagina Servizi professionali, puoi selezionare Visualizza attiva Marketplace AWS per visualizzare i dettagli del prodotto così come appaiono Marketplace AWS agli acquirenti. Questo elenco dettagliato non è disponibile per Marketplace AWS gli altri utenti, a meno che tu non estenda loro un'offerta privata.

Per informazioni su come rendere il prodotto disponibile al pubblico, consulta [Modifica la visibilità del prodotto](#).

## Creare offerte private

Quando un potenziale acquirente visualizza il tuo prodotto Marketplace AWS, non può acquistarlo direttamente. Quando tenta di abbonarsi, viene reindirizzato a richiedere un'[offerta privata](#) da parte tua. Marketplace AWS invia un messaggio e-mail all'indirizzo e-mail dell'utente root Marketplace AWS del tuo account venditore, informandoti che il cliente ha richiesto un'offerta privata. La procedura seguente descrive come rispondere a questa richiesta.

 **Note**

Quando crei un'offerta privata superiore a 250.000 USD tramite il Portale di gestione Marketplace AWS, potrebbe essere necessaria un'ulteriore approvazione. Per ulteriori informazioni, contatta i team di Private Offer Success Team (POST), Vendor Finance Success (VFS) o Seller Reporting tramite il [Portale di gestione Marketplace AWS](#)

Per creare un'offerta privata per un prodotto di servizi professionali

1. Contatta il cliente per risolvere eventuali domande sulla richiesta. Concorda i termini dell'offerta prima di creare l'offerta privata in Marketplace AWS. L'acquirente non è obbligato ad acquistare il prodotto, quindi ha senso concordare prima di creare l'offerta.

2. Apri un browser Web e accedi a. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
3. Seleziona Offerte dal menu, quindi seleziona Crea offerta privata.
4. Nella pagina Crea offerta privata, seleziona il prodotto per cui desideri creare un'offerta privata. Sono inclusi solo i prodotti attualmente disponibili.
5. Inserisci gli ID dell'account acquirente a cui desideri estendere un'offerta privata. Puoi includere fino a 25 account in un'unica offerta privata. Se l'acquirente ha utilizzato la funzione Richiedi un'offerta, il messaggio e-mail che hai ricevuto include l'ID dell'account acquirente per l'account richiedente.
6. Scegli se consentire agli acquirenti di pagare il prodotto a rate. In genere, i contratti brevi vengono pagati in un'unica soluzione. I contratti più lunghi possono prevedere la possibilità di pagare a rate, ma questo fa parte dell'accordo stipulato con l'acquirente. Seleziona Avanti.
7. Completa i dettagli dell'offerta, incluse le seguenti informazioni:
  - Nome dell'offerta personalizzato: fornisci dettagli sufficienti per consentire a te e ai clienti di riconoscere l'offerta. Includi il nome della tua azienda o del prodotto e una descrizione del prodotto. Non includere informazioni di identificazione personale, inclusi nomi, numeri di telefono o indirizzi.
  - Data di fine del contratto: la data di scadenza dei servizi concordati. Ad esempio, se offri assistenza per 1 anno, inserisci una data che corrisponda a 1 anno dalla data in cui il servizio sarà disponibile.
  - Dimensioni del prodotto: i prezzi e le unità del servizio che offri, come segue:
    - Offerte con pagamento forfettario: puoi elencare ciascuna dimensione con il relativo prezzo (ad esempio, potresti avere dimensioni denominate Argento, Oro e Platino). L'acquirente può scegliere e pagare in base alle proprie preferenze.
    - Offerte che includono un piano di pagamento: devi scegliere un'unica dimensione e fornire un piano di pagamento con importi e date per ogni pagamento.

 Note

Se desideri creare un'offerta a zero dollari, devi selezionare Voglio abilitare i prezzi a zero dollari per confermare. Questa precauzione aiuta a prevenire la creazione accidentale di un'offerta gratuita.

- Contratto di assistenza: documenti che definiscono il contratto di assistenza con il cliente. I documenti che carichi (in formato testo o PDF) vengono aggiunti in un unico documento PDF, quindi assicurati che il nome del file non sia necessario per comprenderne il contenuto.
  - Data di scadenza dell'offerta: la data di scadenza dell'offerta. Ciò determina il tempo a disposizione dell'acquirente per accettare l'offerta e non è correlato alla data in cui il servizio professionale sarà disponibile. Puoi prorogare la data di scadenza dell'offerta dopo che l'offerta è stata creata.
8. Seleziona Avanti quando hai finito di modificare le opzioni.
  9. Nella pagina Rivedi l'offerta, assicurati che i dettagli dell'offerta siano corretti, quindi scegli Crea offerta.

#### Note

La pubblicazione della tua offerta potrebbe richiedere del tempo. Dopo la pubblicazione, puoi visualizzare l'offerta nella pagina Gestisci le offerte. Se devi modificare un'offerta (che non è stata ancora accettata), puoi farlo da quella pagina.

10. Dopo che l'offerta è stata pubblicata e disponibile nella pagina Gestisci offerte private, dal menu Azioni dell'offerta, seleziona Copia l'URL dell'offerta, quindi inviala in un messaggio e-mail all'acquirente affinché accetti.

## Modifica le informazioni sul prodotto

La procedura seguente descrive come modificare le informazioni sul prodotto per un prodotto di servizi professionali esistente in Portale di gestione Marketplace AWS.

Per modificare le informazioni sul prodotto

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dal menu Prodotti, seleziona Servizi professionali. Questa pagina mostra tutti i prodotti di servizi professionali che hai già creato, nonché tutte le richieste in sospeso per la creazione o la modifica di questi prodotti.
3. Seleziona un prodotto esistente che desideri modificare. Quindi, dal menu Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna le informazioni sul prodotto.
4. Apporta le modifiche ai dettagli. Per ulteriori informazioni sui campi che puoi modificare, consulta [Fornire dettagli per un prodotto di servizi professionali in Marketplace AWS](#).

5. Seleziona Invia per creare la richiesta.
6. (Facoltativo) Se non sei già nella scheda Richieste della pagina Servizi professionali, dal menu Prodotti di Portale di gestione Marketplace AWS, seleziona Servizi professionali, quindi scegli la scheda Richieste. Verifica di visualizzare la richiesta con il titolo del prodotto corretto e che lo stato della richiesta sia In corso di revisione. Il prodotto verrà aggiornato con le modifiche richieste entro pochi minuti. Se c'è un errore, puoi visualizzarlo qui e inviare nuovamente le modifiche dopo aver corretto gli errori.

## Modifica dei prezzi dei prodotti

La procedura seguente descrive come modificare le informazioni sui prezzi di un prodotto di servizi professionali esistente in Portale di gestione Marketplace AWS.

Per modificare i prezzi dei prodotti

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dal menu Prodotti, seleziona Servizi professionali. Questa pagina mostra tutti i prodotti di servizi professionali che hai già creato, nonché tutte le richieste che hai fatto per la creazione o la modifica di tali prodotti.
3. Seleziona un prodotto esistente che desideri modificare, quindi dal menu Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna le dimensioni dei prezzi.

### Note

Puoi aggiungere nuove dimensioni di prezzo solo tramite Portale di gestione Marketplace AWS. Per modificare o rimuovere le dimensioni create in precedenza, contatta il [team Operativo del Marketplace AWS venditore](#) con la tua richiesta. Nella richiesta, includi l'ID del prodotto e i dettagli sulle dimensioni che desideri modificare o rimuovere.

4. Aggiungi le nuove dimensioni di prezzo che desideri. Per ulteriori informazioni sui campi relativi ai prezzi, consulta [Fornire dettagli per un prodotto di servizi professionali in Marketplace AWS](#).
5. Seleziona Invia per creare la richiesta.
6. (Facoltativo) Dal menu Prodotti di Portale di gestione Marketplace AWS, seleziona Servizi professionali, quindi scegli la scheda Richieste. Verifica di visualizzare la richiesta con il titolo del prodotto corretto e che lo stato della richiesta sia In corso di revisione. Il prodotto verrà

aggiornato con le modifiche richieste entro pochi minuti. Se c'è un errore, puoi visualizzarlo qui e inviare nuovamente le modifiche dopo aver corretto gli errori.

## Modifica la visibilità del prodotto

Per impostazione predefinita, i prodotti vengono creati con visibilità limitata: un nuovo prodotto è visibile solo dal tuo account. Puoi aggiungere altri account di prova o rendere il prodotto visibile pubblicamente in Marketplace AWS. La procedura seguente descrive come modificare la visibilità di un prodotto di servizi professionali esistente in Portale di gestione Marketplace AWS.

Per modificare la visibilità del prodotto

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dal menu Prodotti, seleziona Servizi professionali. Questa pagina mostra tutti i prodotti di servizi professionali che hai già creato.
3. Seleziona un prodotto esistente di cui desideri modificare o aggiornare la visibilità. Quindi, dal menu Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna visibilità del prodotto.
4. Seleziona un'opzione per aggiornare la visibilità del prodotto e scegli Invia per inviare la richiesta di revisione.
5. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito. Se lo stato è Non riuscito, seleziona il nome della richiesta per visualizzare i problemi rilevati.

### Note

Per rendere visibile un prodotto nel Marketplace AWS catalogo pubblico è necessaria una revisione del prodotto da parte del team Marketplace AWS Operativo del venditore per garantire che il prodotto soddisfi le linee guida sul prodotto (vedi [Requisiti per i prodotti di servizi professionali su Marketplace AWS](#)). Il completamento della richiesta può richiedere diversi giorni.

## Rimuovere un prodotto di servizi professionali

La procedura seguente descrive come rimuovere un prodotto di servizi professionali esistente da Portale di gestione Marketplace AWS.

 Note

La rimozione di un prodotto di servizi professionali non influirebbe sulle offerte private attive.

Per rimuovere un prodotto

1. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Dal menu Prodotti, seleziona Servizi professionali. Questa pagina mostra tutti i prodotti di servizi professionali che hai già creato.
3. Seleziona un prodotto esistente che desideri rimuovere. Quindi, dal menu Richiedi modifiche, seleziona Aggiorna visibilità del prodotto.
4. Seleziona Restricted come opzione di visibilità per aggiornare la visibilità del prodotto e scegli Invia.
5. Verifica che la scheda Richieste mostri lo stato della richiesta come In corso di revisione. Quando la richiesta viene completata, lo stato diventa Riuscito.

 Note

Il completamento della richiesta può richiedere diversi giorni. I prodotti con offerte attive verranno spostati nello stato soggetto a restrizioni fino al completamento dell'ultimo abbonamento o contratto attivo e quindi rimossi Marketplace AWS. Lo stato con restrizioni significa che gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare il prodotto. Tuttavia, il prodotto non sarà più visibile al pubblico né sarà disponibile per i nuovi utenti.

## Fornire dettagli per un prodotto di servizi professionali in Marketplace AWS

Quando pubblichi un prodotto di servizi professionali su Marketplace AWS, devi fornire i metadati del prodotto. I metadati dei prodotti includono le impostazioni relative alla visibilità e ai prezzi e le informazioni sui prodotti che forniscono agli acquirenti ulteriori informazioni sul tuo prodotto di servizi professionali. Puoi modificare le descrizioni dei prodotti, le risorse aggiuntive, le dimensioni dei prezzi e la visibilità del prodotto. Le seguenti sezioni forniscono informazioni che puoi utilizzare durante la preparazione o la modifica dei dettagli del prodotto.



 Note

Per informazioni sulle linee guida e sui requisiti per i prodotti di servizi professionali, consulta [Requisiti per i prodotti di servizi professionali su Marketplace AWS](#).

## Argomenti

- [Descrizioni dei prodotti](#)
- [Risorse aggiuntive](#)
- [Informazioni di supporto](#)
- [Prezzi delle dimensioni](#)
- [Visibilità del prodotto](#)

## Descrizioni dei prodotti

La sezione delle descrizioni dei prodotti nei dettagli del prodotto è il fulcro del prodotto. Descrive il prodotto ai potenziali acquirenti in modo che possano prendere una decisione di acquisto. Questa sezione dei dettagli del prodotto include i seguenti dati:

- **Titolo del prodotto:** il nome del prodotto. Viene utilizzato per identificare il prodotto ed è visibile nella pagina del prodotto e nei risultati di ricerca. Fornisci un nome significativo per il tuo prodotto. Deve essere unico all'interno Marketplace AWS.
- **SKU:** (Facoltativo) Utilizzato per tracciare i tuoi prodotti Marketplace AWS. Queste informazioni sono destinate al tuo uso personale; gli acquirenti non le vedono.
- **Breve descrizione:** una descrizione concisa del prodotto che appare sui riquadri e sotto il titolo del prodotto nel catalogo prodotti. Marketplace AWS
- **Descrizione estesa:** una descrizione più lunga e formattata che descrive i dettagli del prodotto agli acquirenti. Elenca le caratteristiche, i vantaggi, l'utilizzo e altre informazioni specifiche del prodotto. Utilizza la formattazione disponibile per facilitare la comprensione e la scansione delle informazioni.
- **Logo del prodotto:** questo campo è un URL pubblico di Amazon S3 che rimanda a un file di immagine che rappresenta il tuo prodotto. Il file deve essere in formato .png, .jpg o .gif, con uno sfondo trasparente o bianco, non più di 5 MB e avere una larghezza e un'altezza comprese tra 110-10.000 pixel. Il logo viene caricato durante l'invio del prodotto e memorizzato in Marketplace AWS. La modifica del contenuto dell'URL non modificherà il logo Marketplace AWS dopo l'invio.

 Note

L'URL Amazon S3 che fornisci deve essere disponibile pubblicamente. Questa è una proprietà del bucket Amazon S3 in cui risiede il file. Per ulteriori informazioni, consulta [Come posso modificare le impostazioni di accesso pubblico per i bucket Amazon S3?](#) nella Guida per l'utente della console di Amazon Simple Storage Service.

- Aspetti salienti: una serie di uno o tre brevi punti sul prodotto, che ne descrivono le caratteristiche principali o i fattori di differenziazione. È richiesto almeno un punto saliente.
- Categorie di prodotti: i tipi di servizi che offri. Devi scegliere almeno una e fino a tre categorie. Esistono molte categorie tra cui scegliere, ma i prodotti di servizi professionali devono includere almeno una delle seguenti:

## Valutazione

Valutazione dell'attuale ambiente operativo del cliente per trovare le soluzioni giuste per la sua organizzazione.

## Implementazione

Assistenza nella configurazione, configurazione e distribuzione di software di terze parti.

## Supporto premium

Accesso alla guida e all'assistenza di esperti, progettate per le esigenze del cliente.

## Servizi gestiti

End-to-end gestione dell'ambiente per conto del cliente.

## Addestramento

Workshop, programmi e strumenti didattici personalizzati forniti da esperti per aiutare i dipendenti del cliente ad apprendere le migliori pratiche.

- Parole chiave per i risultati di ricerca: fornisci fino a tre parole chiave che gli acquirenti potrebbero utilizzare per cercare il tuo prodotto. Puoi elencare le parole chiave in un elenco separato da virgole, fino a 250 caratteri.
- Prodotti associati: facoltativo: includi almeno un prodotto pubblico tra Marketplace AWS quelli compatibili o supportati dal servizio. Marketplace AWS utilizza questi prodotti come input quando seleziona i prodotti da mostrare nella pagina dei dettagli del prodotto o nei Prodotti correlati per tali prodotti.

## Risorse aggiuntive

Nella sezione Risorse aggiuntive dei dettagli del prodotto, puoi fornire collegamenti a risorse che hai creato per aiutare i tuoi clienti. Si tratta di un set opzionale di una o tre risorse scaricabili archiviate online. Esempi di risorse includono schede informative sui prodotti, white paper o manuali dei prodotti. Per ogni risorsa, fornisci un nome e un URL per la risorsa.

## Informazioni di supporto

Questa sezione è un campo di testo formattato che consente di descrivere il supporto fornito per il servizio.

I clienti si aspettano assistenza per problemi quali l'utilizzo dei servizi, la risoluzione dei problemi e la richiesta di rimborsi (se applicabile). È necessario fornire almeno uno dei seguenti elementi per l'assistenza del prodotto: un indirizzo e-mail, un numero di telefono o uno o più URL di supporto. Includi una descrizione del livello di assistenza che gli acquirenti possono aspettarsi quando acquistano il prodotto.

## Prezzi delle dimensioni

Le dimensioni dei prezzi per i servizi professionali sono i pacchetti che offri. Ad esempio, potresti offrire il supporto Silver, Gold e Platinum. Oppure potresti offrire 10, 20 o 50 ore di consulenza. Per ogni dimensione che desideri offrire (almeno una, fino a 24), specifica un nome e una descrizione. Quando crei un'offerta privata per il prodotto collaborando direttamente con un acquirente, imposti i prezzi effettivi per queste dimensioni.

### Note

Per informazioni su come vengono utilizzate le dimensioni di prezzo e su come vengono fissati i prezzi, consulta [Creare offerte private](#).

## Visibilità del prodotto

I prodotti rilasciati possono essere visibili solo sul tuo account, su un piccolo gruppo di account di prova o su tutti gli AWS account. Marketplace AWS Per impostazione predefinita, il prodotto viene pubblicato in versione privata. Per modificare la visibilità del prodotto, consulta [Modifica la visibilità del prodotto](#).

# Requisiti per i prodotti di servizi professionali su Marketplace AWS

Marketplace AWS mantiene i requisiti per tutti i prodotti e le offerte su Marketplace AWS. Questi requisiti aiutano a promuovere un catalogo digitale curato, sicuro e affidabile per i nostri clienti. Incoraggiamo i venditori a verificare l'implementazione di controlli e protocolli aggiuntivi, se applicabili, per soddisfare le esigenze dei loro prodotti specifici.

Marketplace AWS esamina tutti i prodotti e i relativi metadati quando vengono inviati per garantire che soddisfino o superino i requisiti attuali Marketplace AWS. Esaminiamo e modifichiamo questi requisiti per soddisfare i nostri requisiti di sicurezza. Inoltre, Marketplace AWS esaminiamo continuamente i prodotti per verificare che soddisfino eventuali modifiche a questi requisiti. Se i prodotti non sono conformi, ti Marketplace AWS contatta per aggiornarlo. In alcuni casi, i tuoi prodotti potrebbero essere temporaneamente non disponibili per i nuovi abbonati fino alla risoluzione dei problemi.

## Argomenti

- [Linee guida sulla configurazione del prodotto](#)
- [Requisiti in materia di informazioni](#)
- [Linee guida sull'utilizzo del prodotto](#)
- [Linee guida sull'architettura](#)

## Linee guida sulla configurazione del prodotto

Tutti i prodotti di servizi professionali devono rispettare le seguenti linee guida per la configurazione del prodotto:

- Tutte le dimensioni relative ai prezzi devono riferirsi ai servizi effettivamente offerti e fatturati in base all'utilizzo. Marketplace AWS
- I tuoi prodotti devono essere elencati in una di queste categorie: Valutazioni, Implementazione, Servizi gestiti, Supporto Premium o Formazione.
- Oltre alle categorie di servizi professionali richieste, il prodotto deve essere classificato correttamente anche scegliendo altre categorie appropriate che rientrano nei servizi offerti.
- Il logo del prodotto non deve essere progettato in modo da confondere con il AWS logo o con qualsiasi logo di terze parti non correlate.
- I dettagli del prodotto non devono contenere materiale offensivo o esplicito. Devono rispettare la Politica d'uso AWS accettabile disponibile all'indirizzo <https://aws.amazon.com/aup/>.

- Il prodotto di servizio professionale deve supportare o offrire direttamente servizi correlati ai prodotti software di terze parti elencati Marketplace AWS o aiutare i clienti a raggiungere risultati specifici relativi all'adozione o alla gestione dei loro Cloud AWS prodotti.

## Requisiti in materia di informazioni

Tutti i prodotti di servizi professionali devono rispettare i seguenti requisiti in materia di informazioni per i clienti:

- I prodotti di servizi professionali devono essere fatturati interamente secondo le dimensioni elencate su Marketplace AWS
- Non è consentito raccogliere in nessun momento le informazioni di pagamento dei clienti per l'elenco dei prodotti relativi ai servizi professionali, incluse le informazioni sulla Marketplace AWS carta di credito e sul conto corrente bancario.
- Tutte le informazioni sull'abbonato o sul potenziale abbonato fornite dall'utente insieme AWS ai prodotti dei servizi professionali devono essere utilizzate esclusivamente in conformità ai Termini e condizioni per i venditori Marketplace AWS

## Linee guida sull'utilizzo del prodotto

Tutti i prodotti di servizi professionali devono rispettare le seguenti linee guida sull'utilizzo del prodotto:

- Dopo che un cliente ti contatta tramite l'elenco dei servizi professionali, devi contattarlo entro due giorni lavorativi. Dopo che un cliente ha accettato un'offerta privata, devi contattarlo o indicargli le fasi successive entro due giorni, a meno che non sia diversamente indicato nell'offerta privata.
- I clienti devono essere in grado di ottenere facilmente assistenza per problemi, come l'utilizzo dei servizi, la risoluzione dei problemi e la richiesta di rimborsi (se applicabile). Le opzioni di contatto per l'assistenza devono essere specificate nella pagina di destinazione dedicata all'evasione ordini. La descrizione dell'assistenza deve contenere una dichiarazione sul livello di assistenza che un cliente può aspettarsi.
- La panoramica del prodotto deve includere proposte di valore chiare, caratteristiche chiave, collegamenti a documentazione dettagliata e definizioni chiare del supporto pre-acquisto e post-acquisto dei servizi offerti.
- I tuoi prodotti devono avere termini di servizio chiari e diretti.

## Linee guida sull'architettura

Tutti i prodotti di servizi professionali devono rispettare le seguenti linee guida di architettura:

- I prodotti di servizi professionali devono essere correlati a un AWS servizio o almeno a un Marketplace AWS prodotto pubblico (fino a quattro) in cui il prodotto offre direttamente servizi per tali prodotti correlati o offre servizi che attirano più abbonati verso tali prodotti correlati.
- Se i servizi offerti richiedono risorse aggiuntive nell'infrastruttura del cliente, segui queste linee guida:
  - Fornisci le risorse in modo sicuro, ad esempio utilizzando AWS Security Token Service o AWS Identity and Access Management (IAM).
  - Fornisci documentazione aggiuntiva, inclusa una descrizione di tutti i AWS servizi forniti, le dichiarazioni sulle politiche IAM e il modo in cui un ruolo o un utente IAM viene distribuito e utilizzato nell'account del cliente.
  - Includi una notifica nella descrizione del prodotto che spieghi che se il cliente sostiene costi di AWS infrastruttura aggiuntivi, oltre alla Marketplace AWS transazione, è responsabile del pagamento di costi di infrastruttura aggiuntivi.
  - Se il tuo prodotto utilizza un agente, fornisci istruzioni al cliente che descrivano come implementare l'agente nel suo Account AWS

## Prezzi dei prodotti di servizi professionali in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi accettare offerte private per prodotti di servizi professionali. Le offerte private sono condizioni negoziate utilizzate per acquistare un prodotto. Marketplace AWS In qualità di venditore, devi negoziare con un acquirente per ottenere un'offerta privata. Le offerte private sono uno dei modelli di prezzo disponibili in Marketplace AWS. Con le offerte private per i venditori, sono disponibili opzioni per contratti pluriennali e di durata personalizzata. Questo argomento fornisce ulteriori informazioni sui prezzi dei prodotti e sulle offerte private dei servizi professionali.

Per ulteriori informazioni sui contratti pluriennali e con durata personalizzata, vedere e. [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#) [Piani di rateizzazione dell'offerta privata](#)

Puoi impostare un solo prezzo per prodotto. Per ulteriori informazioni sui prezzi dei Marketplace AWS prodotti, consulta [Prezzi dei prodotti per Marketplace AWS](#).

## Come funzionano le offerte private

Puoi creare e gestire le tue offerte private dalla pagina Offerte del [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Specificate il prodotto dell'offerta per generare un ID e un URL univoci. Creerai un piano tariffario per l'offerta privata, aggiungerai termini legali e documenti di vendita ed estenderai l'offerta a un acquirente specifico Account AWS. L'offerta è visibile solo agli account per i quali l'hai creata.

Dopo aver creato un'offerta privata e aver informato i potenziali acquirenti, questi possono visualizzare e accettare l'offerta. Per visualizzare l'offerta, l'acquirente deve aver effettuato l' Account AWS accesso al mittente dell'offerta.

### Note

Gli acquirenti non possono visualizzare l'offerta a meno che tu non la estenda al loro account collegato o al loro account di gestione. Non puoi inserire limiti di servizio nell'offerta, in modo che l'acquirente possa utilizzare quanto desidera del tuo prodotto ai prezzi negoziati, a meno che il prodotto non abbia un limite.

Per informazioni sulla creazione di un'offerta privata, consulta [Creazione e gestione di offerte private](#).

Le offerte private vengono registrate nei report dei venditori. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Segnalazione delle offerte private](#) e la [Guida ai rapporti sui venditori](#).

# Prodotti dati

AWS Data Exchange è un servizio che semplifica per AWS i clienti lo scambio sicuro di set di dati basati su file in Cloud AWS. In qualità di provider, AWS Data Exchange elimina la necessità di creare e gestire qualsiasi tecnologia di distribuzione, autorizzazione o fatturazione dei dati. I provider di AWS Data Exchange dispongono di un canale sicuro, trasparente e affidabile per raggiungere AWS i clienti e concedere ai clienti esistenti i loro abbonamenti in modo più efficiente. Il processo per diventare un provider AWS Data Exchange richiede alcuni passaggi per determinare l'idoneità.

Un prodotto di dati è composto dalle seguenti parti:

- **Dettagli del prodotto:** queste informazioni aiutano i potenziali abbonati a capire cos'è il prodotto. Ciò include un nome, descrizioni (sia brevi che lunghe), un'immagine del logo e informazioni di contatto per l'assistenza. I dettagli del prodotto vengono compilati dai fornitori.
- **Offerte di prodotti:** per rendere disponibile un prodotto su AWS Data Exchange, i provider devono definire un'offerta pubblica. Ciò include i prezzi e le durate, il contratto di abbonamento ai dati, la politica di rimborso e la possibilità di creare offerte personalizzate.
- **Set di dati:** un prodotto può contenere uno o più set di dati. Un set di dati è un insieme dinamico di contenuti di dati basati su file. I set di dati sono dinamici e le versioni vengono modificate mediante revisioni. Ogni revisione può contenere più risorse.

Per ulteriori informazioni, compresi i requisiti di idoneità, consulta [Fornitura di prodotti dati su AWS Data Exchange](#) nella Guida per l'utente di AWS Data Exchange.



# Invio del prodotto per la pubblicazione su Marketplace AWS

Utilizzi la procedura di invio del prodotto per rendere i tuoi prodotti disponibili su Marketplace AWS. I prodotti possono essere semplici, ad esempio una singola Amazon Machine Image (AMI) con un'unica struttura di prezzo, o più complicati, con AWS CloudFormation modelli e opzioni di prezzo e piani di pagamento complessi. Definisci la tua offerta di prodotti e la invii tramite il Portale di gestione Marketplace AWS in due modi:

- Utilizzo della scheda Prodotti: per i prodotti meno complessi, è possibile utilizzare la scheda Prodotti per definire e inviare completamente la richiesta.
- Utilizzo della scheda Risorse: per i prodotti più complessi e che richiedono una maggiore definizione, si scarica un modulo di caricamento del prodotto (PLF), si aggiungono i dettagli del prodotto e quindi si carica il modulo compilato utilizzando l'opzione di caricamento del file.

## Note

I fornitori di prodotti di dati devono utilizzare la console AWS Data Exchange per pubblicare prodotti. Per ulteriori informazioni, consulta [Pubblicazione di un nuovo prodotto](#) nella AWS Data Exchange User Guide.

Ti consigliamo di iniziare utilizzando la scheda Prodotti per determinare quale approccio utilizzare. La tabella seguente elenca le configurazioni e l'approccio utilizzato per inviare la richiesta. La prima colonna è il modello di prezzo del prodotto, mentre le altre tre colonne descrivono come il prodotto viene distribuito al cliente.

| Modello tariffario                               | Prodotti lanciati utilizzando AMI a nodo singolo | Prodotti lanciati con AWS CloudFormation | Prodotti lanciati come software as a service (SaaS) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modello di licenza Bring Your Own License (BYOL) | Scheda Prodotti                                  | Scheda Risorse                           |                                                     |
| Gratuito                                         | Scheda Prodotti                                  | Scheda Risorse                           |                                                     |

| Modello tariffario                                      | Prodotti lanciati utilizzando AMI a nodo singolo | Prodotti lanciati con AWS CloudFormation | Prodotti lanciati come software as a service (SaaS) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pagato ogni ora                                         | Scheda Prodotti                                  | Scheda Risorse                           |                                                     |
| Pagato ogni ora con pagamento annuale                   | Scheda Prodotti                                  | Scheda Risorse                           |                                                     |
| Pagato mensilmente                                      | Scheda Prodotti                                  | Scheda Risorse                           |                                                     |
| Ogni ora con mensile                                    | Scheda Risorse                                   | Scheda Risorse                           |                                                     |
| Utilizzo a pagamento (AWS Marketplace Metering Service) | Scheda Prodotti                                  | Scheda Risorse                           |                                                     |
| Prezzi del contratto                                    | Scheda Prodotti                                  |                                          |                                                     |
| Abbonamento SaaS                                        |                                                  |                                          | Scheda Prodotti                                     |
| Contratto SaaS                                          |                                                  |                                          | Scheda Prodotti                                     |
| Eredità SaaS                                            |                                                  |                                          | Scheda Risorse                                      |

Puoi inviare i prodotti singolarmente oppure, se utilizzi un modulo di caricamento dei prodotti, puoi inviare più prodotti o aggiornamenti dei prodotti contemporaneamente. Non puoi utilizzare la scheda Prodotti per inviare più prodotti. Se non ti è chiaro quali prodotti inviare e come inviarli, inizia utilizzando la scheda Prodotti. In caso di problemi con l'invio degli invii, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

#### Argomenti

- [Utilizzo della scheda Prodotti](#)
- [Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto](#)
- [Requisiti per l'invio di software riconfezionato a pagamento](#)
- [Requisiti per i prodotti con un componente hardware](#)
- [AWS CloudFormation-prodotto lanciato \(gratuito o a pagamento\) o prodotto AMI a pagamento basato sull'utilizzo](#)

- [Modifiche e aggiornamenti del prodotto](#)
- [Tempistica e aspettative](#)
- [Invio AMLs a Marketplace AWS](#)
- [Lista di controllo finale](#)

## Utilizzo della scheda Prodotti

Per accedere alla scheda Prodotti, accedi a Portale di gestione Marketplace AWS. Nella scheda Prodotti, scegli Server, SaaS o Machine learning, a seconda del tipo di prodotto che gestisci.

Viene visualizzata una dashboard per quel tipo di prodotto che mostra i prodotti attuali. Se scegli la scheda Richieste, la dashboard mostra tutte le richieste in sospeso e la cronologia delle richieste completate. Dopo aver iniziato a creare una richiesta di prodotto, puoi salvare i lavori in corso e, se necessario, creare la richiesta in diverse sessioni.

Quando invii la richiesta di prodotto, il Marketplace AWS team la esamina. Puoi monitorare lo stato della tua richiesta nella pagina del prodotto per il tipo di prodotto richiesto. Per i nuovi prodotti, dopo l'approvazione della pubblicazione della richiesta, riceverai un URL di inserzione limitato che potrai utilizzare per visualizzare in anteprima e approvare l'invio. La tua offerta di prodotti non viene pubblicata finché non approvi l'invio.

Quando richiedi un aggiornamento del prodotto, questo viene pubblicato senza che tu debba rivedere e approvare la modifica. Ciò include l'aggiunta o la rimozione di versioni e le modifiche ai metadati.

Puoi monitorare lo stato delle tue richieste nella scheda Richieste. La scheda mostra una delle seguenti opzioni:

- **Bozza:** hai avviato il processo di richiesta ma non l'hai inviata.
- **Inviata:** la richiesta è stata completata e inviata ed è in fase di revisione.
- **Azione richiesta:** il Marketplace AWS team ha esaminato la tua richiesta e necessita di ulteriori informazioni.
- **Approvazione richiesta:** il Marketplace AWS team ha creato l'URL limitato dell'inserzione per il tuo prodotto. Devi rivedere e approvare o rifiutare l'URL prima di Marketplace AWS pubblicarlo. Se approvi, lo stato diventa Pubblicazione in sospeso mentre il sito viene pubblicato. Se rifiuti, lo stato torna a Bozza in modo da poter modificare la richiesta.
- **Pubblicazione in sospeso:** hai approvato il modello della tua richiesta e Marketplace AWS stai pubblicando il tuo prodotto.

- **Scaduta:** hai avviato la procedura di richiesta ma non l'hai completata entro sei mesi, quindi la richiesta è scaduta.

Se hai un messaggio con lo stato **Inviato**, puoi ritirare l'invio. Se hai una voce con lo stato **Bozza**, puoi eliminare la richiesta. Questo ti permetterà di ricominciare da capo. Quando elimini una bozza, la voce viene spostata nella scheda **Cronologia delle richieste**.

Per aggiungere il prodotto nel **AWS GovCloud (US) Regione AWS**, è necessario [disporre di un account attivo AWS GovCloud \(Stati Uniti\)](#) e soddisfare **AWS GovCloud (US)** i requisiti, compresi i requisiti di controllo delle esportazioni.

## Requisiti relativi al logo dell'azienda e del prodotto

Il logo della tua azienda e il logo dei tuoi prodotti devono essere conformi alle seguenti **Marketplace AWS** linee guida in modo che l'esperienza dell'utente sia uniforme durante la navigazione **Marketplace AWS**:

**Specifiche del logo del prodotto:** l'immagine del logo del prodotto deve avere uno sfondo trasparente o bianco e avere una dimensione compresa tra 120 e 640 pixel, con un rapporto di 1:1 o 2:1 (larghezza).

**Specifiche del logo aziendale:** l'immagine del logo aziendale deve avere uno sfondo trasparente e avere una dimensione di 220 x 220 pixel, con 10 pixel di imbottitura interna su ciascun lato interno.

## Requisiti per l'invio di software riconfezionato a pagamento

Prima di poter inviare un'offerta di software riconfezionato, devi soddisfare i seguenti requisiti. In questo caso, il software **Repackaged** include software open source AMIs o creato da un altro fornitore, ad esempio un'AMI con Windows.

### Requisiti

- Il titolo del prodotto deve indicare il valore aggiunto derivante dal riconfezionamento. Alcuni esempi di titoli di prodotto includono: **indurito**, **con confezioni aggiunte** o **altro**.  
<Product><Product><Product1><Product2>
- Il titolo del prodotto non deve contenere nessun'altra lingua che non sia altrimenti supportata dalla documentazione. Ad esempio, il titolo del prodotto non può utilizzare le parole **certificato**, **originale** o **gratuito** a meno che non siano confermate nei dettagli del prodotto forniti dall'utente.

- La breve descrizione del prodotto deve includere una dichiarazione chiara che riassume i costi del prodotto. La breve descrizione deve iniziare con la frase Questo prodotto è associato a costi per... . Ad esempio, se un prodotto include costi di assistenza da parte del venditore, la descrizione del prodotto deve indicare: A questo prodotto sono associati i costi per l'assistenza al venditore.
- Il logo del prodotto deve essere lo stesso del logo dell'azienda utilizzato durante la procedura di registrazione al venditore. Il logo del prodotto può differire dal logo dell'azienda solo se si utilizza il logo ufficiale del software, per cui è necessario ricevere l'autorizzazione esplicita dal fornitore del software originale. Se si ottiene un'autorizzazione esplicita, è necessario includere un collegamento a tale documentazione nella sezione note della richiesta di modifica o nel campo Inserisci una breve descrizione della pagina Caricamenti di file quando si utilizza il modulo di caricamento del prodotto.
- Per i prodotti AMI, il nome AMI non deve essere riutilizzato dal prodotto originale. Il nome AMI deve iniziare con il nome del venditore e seguire questo formato: [Nome venditore] [name-given-to-ami].

Se il nome dell'AMI non è conforme alla convenzione di denominazione, è possibile copiare l'AMI dalla AWS console e rinominarlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Copiare un EC2 AMI Amazon](#), nella Amazon EC2 User Guide.

Se l'offerta a pagamento riguarda un prodotto software autonomo che non è stato creato dalla tua azienda e al prodotto non è stata aggiunta alcuna proprietà intellettuale, ad esempio il raggruppamento di librerie software aggiuntive o l'aggiunta di configurazioni speciali, oltre ai requisiti precedenti, devi soddisfare anche i seguenti requisiti:

- Il titolo del prodotto deve includere il nome del venditore (oltre al valore aggiunto, come descritto in precedenza). Il nome del venditore è il nome utilizzato durante la registrazione del venditore. Ad esempio, con l'assistenza di manutenzione fornita da <Product><seller>.
- La prima riga della descrizione estesa del prodotto deve iniziare con la frase Si tratta di un prodotto software riconfezionato in cui si applicano costi aggiuntivi per... (oppure, se è open source, si tratta di un prodotto software open source riconfezionato in cui si applicano costi aggiuntivi per... ). Quindi, la descrizione estesa deve includere una dichiarazione chiara che riassume il prezzo pagato, oltre a dettagli aggiuntivi che descrivano tali funzionalità. Ad esempio, la descrizione estesa di un prodotto open source che richiede assistenza aggiuntiva potrebbe iniziare così: Si tratta di un prodotto software open source riconfezionato in cui sono previsti costi aggiuntivi per il supporto con {SLA Details}.

## Requisiti per i prodotti con un componente hardware

La vendita di prodotti hardware non è consentita su Marketplace AWS. Se stai inviando un prodotto software che richiede un componente hardware (ad esempio, una scheda SIM, uno smart device, un dispositivo IoT o un sensore), devi soddisfare i seguenti requisiti:

- Il componente hardware non può essere venduto. Marketplace AWS
- Il costo del componente hardware non può essere incluso nel prezzo di listino del prodotto.
- La sezione Panoramica del prodotto dell'offerta deve includere le seguenti dichiarazioni: Qualsiasi hardware che potrebbe essere richiesto con questa offerta deve essere acquistato separatamente. Consulta i dettagli del prodotto per ulteriori informazioni.

## AWS CloudFormation-prodotto lanciato (gratuito o a pagamento) o prodotto AMI a pagamento basato sull'utilizzo

### Note

Alcuni modelli di prezzo non richiedono più l'utilizzo del modulo di caricamento del prodotto descritto in questa sezione per pubblicare AMI con CloudFormation i prodotti. Quando crei un'Amazon Machine Image (AMI) o un'AMI nella pagina [dei prodotti server](#) del portale del venditore e non ti viene richiesto immediatamente di scaricare il modulo di caricamento del prodotto, consulta [Creazione di prodotti basati su AMI](#) e [Aggiungere CloudFormation modelli alla](#) tua offerta. CloudFormation

Utilizza un modulo di caricamento dei prodotti (PLF) per inviare i prodotti lanciati Marketplace AWS dai clienti utilizzando modelli. AWS CloudFormation Il PLF è disponibile tramite. Portale di gestione Marketplace AWS

Segui questi passaggi generali per inviare un prodotto:

- Scegli un modello di prezzo.
- Scarica un modulo di caricamento del prodotto (PLF), un foglio di calcolo Microsoft Excel.
- Compila il modulo di caricamento del prodotto.
- Segui le istruzioni nel modulo per inviare il prodotto.

Per ulteriori informazioni sul completamento di ogni passaggio, espandi le sezioni nell'ordine elencato.

## Scelta di un modello di prezzo

Devi selezionare un modello di prezzo per il tuo prodotto. Il modello scelto controlla le informazioni sui prezzi che inserisci nel PLF. Per un elenco dei modelli di prezzo supportati, [Prezzi dei prodotti AMI per Marketplace AWS](#) consulta questa guida.

## Scaricamento del PLF per un nuovo prodotto

1. Avvia il [portale Marketplace AWS di gestione](#).
2. Nella scheda Risorse, nel riquadro a destra, scegli l'[AMI singola con collegamento al CloudFormation prodotto](#).

Il modulo viene visualizzato nel tuo browser.

3. Scegli Scarica file, quindi modifica il file in Excel.

oppure

Se hai Microsoft OneDrive, scegli Modifica una copia. Ciò salva il PLF in OneDrive e puoi modificarlo lì.

### Note

Il foglio di calcolo contiene diversi prodotti di esempio. È necessario eliminarli prima di inviare il modulo.

## Scaricare un PLF per un prodotto esistente

Per scaricare il modulo

- Avvia la dashboard del AWS Marketplace e scegli Scarica il modulo di caricamento del prodotto.



Il foglio di calcolo contiene i dati relativi alle versioni precedenti dei tuoi prodotti. Lascia quei dati al loro posto e aggiungi il nuovo prodotto nella riga vuota successiva.

## Compilazione del PLF

I passaggi seguenti spiegano come compilare un modulo di caricamento del prodotto (PLF). I passaggi si applicano ai prodotti nuovi ed esistenti.

Per compilare il modulo

1. Nelle colonne SKU to Refund and Cancellation Policy, inserisci tutte le informazioni relative al tuo prodotto.

### Note

Nella colonna Istruzioni di accesso al prodotto, devi fornire istruzioni d'uso dettagliate e chiare. Segui i requisiti elencati [Creazione di AMI e istruzioni per l'uso dei prodotti in container per Marketplace AWS](#) in questa guida.

2. Nelle colonne Type to Endpoint URL Relative URL, inserisci le informazioni richieste per il tuo AMI.

### Important

Devi condividere la tua AMI con AWS Marketplace. Per farlo, segui i passaggi indicati [Invio AMIs a Marketplace AWS](#) in questa guida.

3. La colonna URL del Contratto di licenza con l'utente finale fornisce un collegamento al contratto AWS Marketplace standard. Puoi accettare tale contratto o inserire un link a un EULA che preferisci utilizzare. Se fornisci un link, questo deve consentire ai clienti di scaricare l'EULA, ad esempio un link da un bucket Amazon S3.

Per ulteriori informazioni sul contratto standard, consulta questa guida [Utilizzo di contratti standardizzati in Marketplace AWS](#).

4. Nelle colonne us-east-1 Disponibilità da rendere disponibile per tutti i tipi di istanze future, **TRUE** inserisci **FALSE** o sotto ciascuna AWS delle regioni che intendi utilizzare.



**Note**

GovCloud Le regioni hanno requisiti aggiuntivi. Ad esempio, devi possedere un GovCloud account per poter utilizzare una GovCloud regione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Configurazione](#), nella Guida AWS GovCloud per l'utente.

5. Nella colonna Tipo di istanza consigliato, accetta il tipo di istanza consigliato o scegline un altro dall'elenco. Assicurati che il tipo di istanza sia disponibile nelle regioni che desideri utilizzare.

**Note**


- La maggior parte dei clienti accetta il tipo di istanza consigliato.
- Devi assicurarti che il tipo di istanza sia disponibile nelle stesse regioni del prodotto.

6. Nelle colonne tra Tipo di istanza consigliato e Paesi da includere, inserisci **TRUE** i tipi di istanza. Questo attiva i tipi di istanza. Inserisci **FALSE** per i tipi rimanenti. Per ulteriori informazioni sui tipi di istanza, vedere <https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>.
7. Nelle colonne Paesi da includere e Paesi da escludere, inserisci il codice del paese a due lettere, ad esempio USA, di tutti i paesi che desideri includere o escludere.
8. Nella colonna Modello di prezzo, inserisci il modello di prezzo per il tuo prodotto.

L'elenco seguente descrive i modelli di prezzo e le eventuali colonne aggiuntive da completare.

- URL BYOL: inserisci l'URL della licenza. Non è necessario inserire informazioni sui prezzi.
- Ogni ora: inserisci un prezzo per tutti i tipi di istanza che hai impostato su TRUE. Lascia vuote tutte le altre colonne. Le colonne relative a questo sono quelle da a1.medium Hourly Price a z1d.metal Hourly Price
- Prezzi annuali orari : compila le colonne elencate nel passaggio precedente, oltre alle colonne che iniziano con a1.medium Annual Price e arrivano a z1d.metal Annual Price. Inserisci un prezzo per tutti i tipi di istanza che hai impostato su TRUE. Puoi lasciare tutte le altre colonne vuote.
- Utilizzo: inserire le informazioni relative alle dimensioni di utilizzo nelle colonne da Categoria FCP a Tariffa FCP Dimension24.
- Contratto: nelle colonne dalla categoria Contratti alla tariffa a 36 mesi di Dimension24, inserisci le informazioni relative alle dimensioni del contratto.

9. Nelle colonne da Security Group Rule 1 a Security Group Rule 12, inserisci le informazioni sul gruppo di sicurezza del tuo prodotto. Segui il `tcp, #, #, 0.0.0.0/0` formato. Ad esempio, utilizzare `tcp, 22, 22, 0.0.0.0/0` per SSH e `tcp, 3389, 3389, 0.0.0.0/0` per RDP.
10. Nelle colonne Clusters and AWS Resources Topology 1: Title to Clusters and AWS Resources Topology 3: Architecture Diagram URL, inserisci i dati relativi al tuo prodotto. CloudFormation È necessario inserire i seguenti dati:
  - Titolo della topologia: il titolo dell'opzione di distribuzione o evasione degli ordini. Il titolo viene visualizzato nella pagina dei dettagli del prodotto nella sezione Opzioni di evasione degli ordini. Per esempio:



- Nella colonna Pricing Estimate, inserisci un link al [calcolatore AWS](#) con i tuoi valori.
- Descrizione breve e lunga: inserisci le descrizioni della tua opzione di distribuzione.
- URL del modello: fornisci un link scaricabile al tuo modello Cloudformation.
- Diagramma architettonico: fornisci un link scaricabile al tuo diagramma architettonico topologico. CloudFormation Ogni opzione di distribuzione deve avere un diagramma distinto che mostri ciò che viene avviato dallo stack. I diagrammi devono soddisfare i requisiti elencati in [Diagramma architettonico](#)

## Invio del PLF

I passaggi seguenti spiegano come inviare un PLF completato.

1. Accedi alla [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Nella scheda Risorse, scegliete Caricamento file.
3. Nella pagina Caricamenti di file, carica il tuo PLF e gli eventuali AWS CloudFormation modelli. L'uploader di file fornisce un meccanismo di trasferimento sicuro e una cronologia dei file inviati. L'uploader invia automaticamente una notifica a Marketplace AWS, che esamina la tua richiesta per verificarne la conformità alle politiche e alla sicurezza, le vulnerabilità del software e l'usabilità del prodotto. Se il team ha domande o problemi con una richiesta, ti invia un messaggio e-mail.

## Aggiornamento del prodotto

Per i prodotti che hai creato utilizzando il modulo di caricamento del prodotto (PLF), puoi utilizzare il PLF anche per apportare modifiche a tali prodotti. Puoi apportare modifiche al PLF originale che hai completato o, se non è disponibile, puoi iniziare con un nuovo PLF. Proprio come nella scheda Prodotti, puoi aggiungere una nuova versione, rimuovere le versioni esistenti e aggiornare prezzi, tipi di istanze, disponibilità regionale e metadati. Per effettuare un aggiornamento, prepari qualsiasi prodotto aggiornato nello stesso modo in cui prepari un nuovo prodotto. Dopo aver preparato l'aggiornamento del prodotto, procedi nel seguente modo:

1. Usa il tuo PLF esistente o avvia il [Portale di gestione Marketplace AWS](#), e nella scheda Risorse, scegli Caricamento file. In Moduli di caricamento dei prodotti e guide per i venditori, puoi scaricare il PLF per il tuo prodotto.
2. Aggiorna il prodotto nel PLF.
3. Nella scheda Risorse [Portale di gestione Marketplace AWS](#), scegliete Caricamento file.
4. Nella pagina Caricamenti di file, carica il tuo PLF aggiornato e gli eventuali AWS CloudFormation modelli. L'uploader di file fornisce un meccanismo di trasferimento sicuro e una cronologia dei file inviati. L'autore del caricamento notifica automaticamente al Marketplace AWS team di iniziare a elaborare la richiesta. Includi una descrizione dell'invio (aggiunta di una nuova versione, modifica del prezzo, modifica dei metadati e così via).

Il prodotto inviato viene esaminato per verificarne la conformità alle politiche e alla sicurezza, le vulnerabilità del software e l'usabilità del prodotto. In caso di domande o problemi con una richiesta, il Marketplace AWS team ti contatterà tramite un messaggio di posta elettronica. Gli aggiornamenti alle pagine dei prodotti esistenti vengono elaborati e rilasciati direttamente senza ulteriori recensioni.

## Modifiche e aggiornamenti del prodotto

I venditori possono inviare modifiche ai loro prodotti in qualsiasi momento e verranno elaborate come descritto in precedenza. Tuttavia, alcune modifiche possono essere apportate solo ogni 90 o 120 giorni o quando sono presenti modifiche in sospeso. Gli esempi includono le variazioni di prezzo Regione AWS e/o le modifiche al tipo di istanza. Le modifiche più comuni includono:

- Nuova versione: nuove versioni del software e implementazione di patch o aggiornamenti. Su tua richiesta, possiamo informare i clienti che hanno sottoscritto i tuoi Marketplace AWS contenuti sulla disponibilità di nuove versioni o inviare istruzioni di aggiornamento per tuo conto.

- **Modifica dei metadati:** modifiche alle informazioni sul prodotto (descrizione e istruzioni per l'uso). URLs
- **Modifica del prezzo:** modifica dell'importo del prezzo. Una volta completata la richiesta, viene inviata una notifica ai clienti attuali. Una volta inviata la notifica, la modifica del prezzo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a una finestra di 90 giorni. Ad esempio, se apporti una modifica il 16 marzo, 90 giorni dopo sarebbero approssimativamente il 16 giugno, ma la modifica del prezzo avverrà il primo giorno del mese successivo. La data effettiva della modifica sarebbe il 1° luglio.
- **Modifica del modello di prezzo:** modifica del modello di prezzo (ad esempio, Hourly, Free, Hourly\_Annual). Non tutte le modifiche al modello di prezzo sono supportate e tutte le richieste di modifica dei modelli devono essere esaminate e approvate dal team. Marketplace AWS Qualsiasi passaggio da un modello gratuito a uno a pagamento ha un impatto significativo sui clienti esistenti. Un'alternativa è proporre un nuovo prodotto con funzionalità aggiuntive e incoraggiare i clienti attuali a migrare.
- **Modifica della regione o dell'istanza:** aggiunta o rimozione di tipi o regioni di istanze.
- **Rimozione del prodotto:** rimuovi una pagina di prodotto da Marketplace AWS per impedire a nuovi clienti di abbonarsi. Una volta completata la richiesta, viene inviata una notifica ai clienti attuali.

## Tempistica e aspettative

Sebbene ci impegniamo a elaborare le richieste il più rapidamente possibile, le richieste possono richiedere più iterazioni e verifiche da parte del venditore e del team. Marketplace AWS Utilizza quanto segue come guida per il tempo necessario per completare il processo:

- Il tempo totale di richiesta richiede in genere 2-4 settimane di calendario. Le richieste o i prodotti più complessi possono richiedere più tempo, a causa delle numerose iterazioni e modifiche ai metadati e al software del prodotto.
- Richiediamo una richiesta di prodotto completata e l'AMI almeno 45 giorni prima di qualsiasi evento o rilascio pianificato, in modo da poter dare la priorità alla richiesta di conseguenza.

Se hai domande sulla tua richiesta, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

# Invio AMIs a Marketplace AWS

Tutti i prodotti AMIs creati e inviati Marketplace AWS devono rispettare tutte le politiche del prodotto. Ti suggeriamo di effettuare alcuni controlli finali della tua AMI prima dell'invio:

- Rimuovi tutte le credenziali utente dal sistema, ad esempio tutte le password predefinite, le chiavi di autorizzazione, le coppie di chiavi, le chiavi di sicurezza o altre credenziali.
- Assicurati che l'accesso root sia disabilitato o bloccato. Sono consentiti solo gli account di accesso sudo.
- Se stai inviando un AMI da distribuire nella AWS GovCloud (US) regione, devi [disporre di un GovCloud account AWS attivo e accettare i requisiti AWS](#), inclusi [GovCloud i requisiti](#) di controllo delle esportazioni applicabili.

## Scansione self-service AMI

Marketplace AWS offre la scansione AMI all'interno di Portale di gestione Marketplace AWS. Per i nuovi prodotti, il sistema esegue automaticamente una scansione e fornisce i risultati al momento dell'invio. Per le nuove versioni dei prodotti esistenti, utilizzate la funzione Test «Aggiungi versione» per avviare una scansione. Questo processo si completa in genere in meno di un'ora e fornisce un feedback completo in un'unica e comoda posizione.

Per iniziare a condividere e scansionare la tua AMI con la scansione self-service

1. Vai a <https://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server>
2. Nella colonna Titolo del prodotto, scegli il prodotto.
3. Nella pagina dei dettagli del prodotto, nella sezione Versioni, scegli Prova «Aggiungi versione».
4. Nella pagina Test «Aggiungi versione», inserisci le informazioni sulla versione e i parametri di convalida richiesti.
5. Scegli Esegui test.
6. Visualizza il risultato della scansione.

Dopo che la scansione del tuo AMI è stata completata con successo, puoi seguire la procedura attuale per inviarlo al team Operations del Marketplace AWS venditore [caricando il modulo di caricamento](#) del prodotto (PLF). In caso di problemi, contatta il team operativo del [Marketplace AWS venditore](#).

Per includere il tuo AMI nell'elenco di scansione self-service, l'AMI deve trovarsi nella regione us-east-1 (Virginia settentrionale) ed essere di proprietà del tuo Account Marketplace AWS venditore. Se devi concedere ad altri account l'accesso a Portale di gestione Marketplace AWS, devi registrare tali account come venditori. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione come venditore Marketplace AWS](#).

## Clonazione AMI e assegnazione del codice prodotto

Dopo l'invio dell'AMI, le Marketplace AWS creazioni clonate AMIs per ogni regione in cui avete indicato che il software dovrebbe essere disponibile. Durante questo processo di clonazione e pubblicazione, Marketplace AWS allega un codice prodotto al file clonato. AMIs Il codice prodotto viene utilizzato sia per controllare l'accesso che per contabilizzare l'utilizzo. Tutti gli invii devono passare attraverso questo processo di clonazione AMI.

## Lista di controllo finale

Per evitare ritardi nella pubblicazione del prodotto, utilizza questa lista di controllo prima di inviare la richiesta di prodotto.

### Utilizzo del prodotto

- Pronto per la produzione.
- Non limita l'utilizzo del prodotto in base al tempo o ad altre restrizioni.
- Compatibile con l'esperienza di evasione degli ordini con 1 clic.
- Il software contiene tutto il necessario per utilizzare il prodotto, comprese le applicazioni client.
- L'utente predefinito utilizza una password casuale e/o la creazione di un utente iniziale richiede la verifica che l'acquirente sia autorizzato a utilizzare l'istanza utilizzando un valore univoco per l'istanza, ad esempio l'ID dell'istanza.

### Per prodotti gratuiti o a pagamento

- Non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva per utilizzare il prodotto.
- Il software riconfezionato a pagamento soddisfa i Marketplace AWS [Requisiti per l'invio di software riconfezionato a pagamento](#)
- L'acquirente non deve fornire informazioni di identificazione personale (ad esempio, un indirizzo e-mail) per utilizzare il prodotto.

## Preparazione AMI

- Utilizza la virtualizzazione della macchina virtuale hardware (HVM) e l'architettura a 64 bit.
- Non contiene vulnerabilità, malware o virus noti.
- Gli acquirenti hanno accesso amministrativo all'AMI a livello di sistema operativo.
- Usa Test 'Aggiungi versione' nel per Portale di gestione Marketplace AWS scansionare la tua AMI.

### Per Windows AMIs

- Utilizzare la versione più recente di Ec2ConfigService, come descritto in [Configurazione di un Windows istanza che utilizza il EC2Config servizio](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- I Ec2HandleUserData plugin Ec2SetPasswordEc2WindowsActivate, e sono abilitati, come descritto in [Configurazione di un Windows istanza che utilizza EC2Config servizio](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Non sono presenti account guest o utenti di desktop remoto.

### Per Linux AMIs

- L'accesso root è bloccato e disabilitato.
- Non sono incluse chiavi autorizzate, password predefinite o altre credenziali.
- Tutti i campi obbligatori sono stati completati.
- Tutti i valori rientrano nei limiti di caratteri specificati.
- Tutto viene URLs caricato senza errori.
- L'immagine del prodotto ha una larghezza di almeno 110 px e un rapporto compreso tra 1:1 e 2:1.
- Il prezzo è specificato per tutti i tipi di istanze abilitati (per i modelli di prezzo orari, orario\_mensile e orario\_annuale).
- Viene specificato il prezzo mensile (per i modelli di prezzo orari\_mensili e mensili).

Se hai domande o commenti sulla creazione automatica di AMI, contatta il team [Marketplace AWS Operativo del venditore](#).

# Commercializza il tuo prodotto su Marketplace AWS

Puoi contribuire al successo del tuo prodotto promuovendo la notorietà Marketplace AWS e indirizzando il traffico direttamente verso le pagine dei tuoi prodotti Marketplace AWS. Le seguenti sezioni forniscono informazioni e supporto per aiutarti a commercializzare il prodotto o i prodotti in cui hai pubblicato le tue offerte Marketplace AWS.

## Argomenti

- [GTM Academy per 180 giorni](#)
- [Annuncio della disponibilità del prodotto](#)
- [Marketplace AWS messaggistica](#)
- [Recensioni su Marketplace AWS](#)
- [Collegamento a Marketplace AWS](#)
- [Usare il branding Marketplace AWS](#)
- [Comprensione Acquista con AWS come venditore](#)
- [Collegandoti direttamente al tuo prodotto su Marketplace AWS](#)
- [Comunicati stampa](#)
- [Marketplace AWS linee guida sull'utilizzo del marchio](#)

## GTM Academy per 180 giorni

La GTM Academy, valida 180 giorni, è disponibile per tutti i Marketplace AWS venditori e fornisce risorse self-service go-to-market (GTM) per aiutarti a creare, attivare e tracciare campagne di generazione della domanda per la tua offerta. Marketplace AWS È possibile:

- Accelera la domanda per le tue inserzioni.
- Migliora il ritorno sull'investimento in termini di marketing e migliora la messaggistica con i clienti integrando AWS una proposta di Marketplace AWS valore nella tua messaggistica.
- Puoi progredire verso o all'interno della [Marketplace AWS Go-to-Market](#) Program Guide.

Puoi accedere alla GTM Academy di 180 giorni dalla sezione Marketplace Resources del. [Portale di gestione Marketplace AWS](#)



## Annuncio della disponibilità del prodotto

Ti invitiamo ad annunciare ampiamente la disponibilità del tuo prodotto su Marketplace AWS. Puoi farlo tramite comunicati stampa, tweet, blog o qualsiasi altro canale multimediale preferito. Abbiamo fornito un testo di esempio che puoi includere, insieme a linee guida e istruzioni per l'uso dei nostri marchi e l'emissione di comunicati stampa.

Esamineremo i tuoi blog, tweet e altri annunci non relativi ai comunicati stampa prima di renderli pubblici per garantire la coerenza con AWS la messaggistica e le linee guida del marchio o la voce. Invia la tua richiesta di revisione al tuo account manager. AWS Il completamento della revisione richiede fino a 10 giorni lavorativi. Avvisaci quando pubblichi tweet, blog o comunicati stampa e faremo del nostro meglio per ripubblicarli per aumentarne la visibilità.

## Marketplace AWS messaggistica

Nelle comunicazioni con i clienti potresti voler descrivere lo scopo, gli obiettivi e i vantaggi dell'acquisto del prodotto utilizzando Marketplace AWS. Utilizza il seguente messaggio quando fai riferimento a Marketplace AWS.

Che cos'è Marketplace AWS?

Marketplace AWS è un negozio online che consente ai clienti di trovare, confrontare e iniziare immediatamente a utilizzare il software e i servizi su cui gira AWS. I visitatori Marketplace AWS possono utilizzare l'implementazione 1-Click per avviare rapidamente il software preconfigurato e pagare solo per ciò che utilizzano, a ore o mesi. AWS gestisce la fatturazione e i pagamenti e gli addebiti del software compaiono sulla fattura del cliente. AWS

Perché un cliente dovrebbe fare acquisti su Marketplace AWS?

Trovare e distribuire software può essere difficile. Marketplace AWS offre un'ampia selezione di software IT e aziendali commerciali e gratuiti, tra cui infrastrutture software come database e server di applicazioni, soluzioni IoT, strumenti di sviluppo e applicazioni aziendali, di venditori famosi. Marketplace AWS consente ai clienti di confrontare le opzioni, leggere le recensioni e trovare rapidamente il software che desiderano. Quindi possono distribuirlo sulla propria istanza Amazon Elastic Compute Cloud utilizzando 1-Click o utilizzando il Portale di gestione Marketplace AWS

I prezzi dei software sono chiaramente pubblicati sul sito Web e i clienti possono acquistare la maggior parte del software immediatamente, con gli strumenti di pagamento già registrati presso

Amazon Web Services. I costi del software sono indicati nella stessa fattura mensile dei costi per AWS l'infrastruttura.

Perché i venditori di software o SaaS dovrebbero continuare a vendere? Marketplace AWS

Con Marketplace AWS, i venditori di software e software as a service (SaaS) con offerte funzionanti AWS possono trarre vantaggio da una maggiore consapevolezza dei clienti, un'implementazione semplificata e una fatturazione automatizzata.

Marketplace AWS aiuta i venditori di software e SaaS di software e servizi che funzionano su AWS trovare nuovi clienti esponendo i loro prodotti ad alcune delle centinaia di migliaia di AWS clienti, dai singoli sviluppatori di software alle grandi aziende.

Selling on Marketplace AWS consente ai fornitori di software indipendenti (ISVs) di aggiungere una fatturazione oraria per i propri software senza dover apportare costose modifiche al codice. Caricano semplicemente un'Amazon Machine Image (AMI) AWS e forniscono il costo orario. La fatturazione viene gestita da Marketplace AWS, sollevando i venditori dalla responsabilità di misurare l'utilizzo, gestire gli account dei clienti ed elaborare i pagamenti, lasciando agli sviluppatori di software più tempo da dedicare alla creazione di software di qualità.

Inoltre, i clienti traggono vantaggio dalla possibilità di implementare facilmente immagini preconfigurate del software, semplificando l'onboarding per i nuovi clienti.

## Recensioni su Marketplace AWS

Marketplace AWS offre ai clienti la possibilità di inviare recensioni sul tuo prodotto. Offriamo inoltre la possibilità ai revisori organizzati come G2, un business-to-business marketplace che cura le recensioni indipendenti dei prodotti, di integrare le proprie recensioni in syndication su Marketplace AWS.

Marketplace AWS le recensioni dei clienti devono soddisfare le linee guida per le recensioni elencate nella guida per l'utente per gli acquirenti. Le recensioni inviate vengono pubblicate solo Marketplace AWS dopo essere state esaminate per verificare che soddisfino i nostri criteri di revisione. Per ulteriori informazioni sulle linee guida per le recensioni, consulta Recensioni dei [prodotti](#). Le organizzazioni di revisione sindacate utilizzano i propri processi esclusivi per convalidare le proprie recensioni e non vengono esaminate Marketplace AWS prima della pubblicazione. [Se ritieni che una recensione distribuita sul tuo prodotto non soddisfi le linee guida per la recensione del prodotto o che una recensione sul tuo prodotto contenga contenuti discutibili, contatta il team operativo del venditore.](#) [Marketplace AWS](#)

L'autore della recensione può anche fornire una valutazione a stelle per il tuo prodotto sulla base di un sistema di valutazione a cinque stelle. Le valutazioni vengono calcolate in media per fornire la valutazione complessiva a stelle del prodotto. Le recensioni distribuite possono includere anche una valutazione a stelle, ma le valutazioni ottenute dalle recensioni distribuite non vengono calcolate in base alle valutazioni in stelle dei clienti. AWS

Di seguito sono riportati altri punti chiave relativi alla funzionalità di recensione del prodotto:

- Non puoi far rimuovere una recensione del prodotto da Marketplace AWS. Tuttavia, puoi lasciare un commento su qualsiasi recensione purché il commento soddisfi i criteri di recensione che regolano le recensioni dei prodotti.
- Se ritieni che una recensione non soddisfi le linee guida per le recensioni o contenga contenuti sgradevoli, puoi contattare il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#) e descrivere il tuo problema.
- AWS i clienti che cercano prodotti in Marketplace AWS possono cercare e filtrare i risultati in base a valutazioni, recensioni verificate e recensioni provenienti da fonti esterne. AWS i clienti vedono le valutazioni fornite da fonti esterne insieme alle AWS valutazioni dei clienti nei risultati di ricerca.
- Le recensioni distribuite sul tuo prodotto vengono aggiunte automaticamente e senza alcun Marketplace AWS costo per te. Poiché le recensioni vengono aggiunte automaticamente, non è necessario inviare una richiesta per aggiungere una recensione condivisa.
- Se non hai recensioni distribuite sul tuo prodotto, puoi contattare l'autore della recensione e seguire la sua procedura per far recensire il prodotto. Ad esempio, con G2, puoi visitare il loro sito Web e richiedere la pagina del prodotto per iniziare il processo di revisione.

## Collegamento a Marketplace AWS

È probabile che la tua azienda abbia una presenza sul Web in cui descrive e promuove il tuo prodotto. Ti invitiamo a sottolineare che il prodotto è disponibile per l'uso AWS e può essere acquistato utilizzando Marketplace AWS. Per semplificare il processo di scoperta e distribuzione del software da parte dei clienti, abbiamo fornito istruzioni per collegare i clienti al prodotto.

# Usare il branding Marketplace AWS

## Note

Devi essere un AWS partner per utilizzare la guida e le risorse elencate qui. Per informazioni su come diventare AWS partner, consulta [Partecipa al AWS Partner Network](#).

Marketplace AWS fornisce indicazioni sulla messaggistica e risorse di branding per aiutarti a pubblicizzare software, dati o servizi. Se desideri promuovere le tue inserzioni su Marketplace AWS, puoi scaricare le seguenti risorse:

- AWS Guida creativa e di messaggistica per i partner 2023
- Disponibile nelle risorse di Marketplace AWS branding

Per scaricare le risorse

1. Accedi a [AWS Partner Central](#).
2. Incolla il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser e apri la pagina: [AWS Partner Creative and Messaging Guide 2023](#).
3. Scegli Download (Scarica).
4. Ripeti i passaggi 2 e 3 per le risorse [Disponibile nel Marketplace AWS](#) branding.

## Comprensione Acquista con AWS come venditore

Buy with AWS consente Marketplace AWS ai venditori di mostrare e vendere Marketplace AWS prodotti sui propri siti Web. Marketplace AWS i venditori possono integrarsi con i pulsanti Marketplace AWS call-to-action (CTA) e APIs creare esperienze di scoperta e approvvigionamento di software AWS basate su siti Web di proprietà dei venditori. Queste includono proprietà web di proprietà AWS dei venditori, inclusi fornitori di software indipendenti (), partner di canale (ISVs) e distributori (). CPs  
DPs

## Note

[Per ulteriori informazioni su Acquista con AWS funzionalità, consulta Acquista con. AWS](#)

I pulsanti CTA includono:

- Acquista con AWS
- Visualizza le offerte su AWS
- Provalo gratuitamente con AWS
- Richiedi un'offerta privata
- Richiedi una demo

Buy with AWS può offrire i seguenti vantaggi:

- AWS co-branding e scoperta sul tuo sito web: crea un'esperienza di co-branding sul tuo sito web basata su. Marketplace AWS Consenti ai clienti di cercare elenchi di prodotti selezionati Marketplace AWS sul tuo sito web, filtrare i prodotti, accedere alle recensioni, richiedere prezzi personalizzati ed effettuare acquisti in tutta sicurezza utilizzando i loro account. AWS
- Rapidità di approvvigionamento per AWS i clienti: il AWS pulsante Acquista con sul tuo sito web offre ai clienti la possibilità di abbonarsi rapidamente alle versioni di prova gratuite o di effettuare acquisti utilizzando i propri AWS account. Buy with AWS offre ai clienti un'esperienza di acquisto semplificata e a marchio congiunto tramite. Marketplace AWS
- Sfrutta le operazioni esistenti in Marketplace AWS: Estendi i vantaggi in termini di scoperta e approvvigionamento Marketplace AWS ai clienti tramite il tuo sito Web, sfruttando al contempo i processi esistenti Marketplace AWS per gestire inserzioni, esborsi, supporto e approfondimenti, senza ulteriori sforzi.

## Acquista con prerequisiti AWS

Per abilitare l'opzione Acquista con AWS, devi:

- [Essere registrato come venditore](#) in Marketplace AWS.
- Diventa un venditore o rivenditore autorizzato Marketplace AWS e accetta i [Termini di servizio per i Marketplace AWS venditori](#).
- [Rispetta le linee guida sui marchi.AWS](#)
- Aderisci alla licenza [Buy with AWS](#) Trademark.
- Avere almeno un elenco di prodotti SaaS pubblico in. Marketplace AWS

 Note

Attualmente, Buy with AWS supporta solo i prodotti SaaS.

- Rispetta le linee guida Buy with AWS branding:
  - Accedi al tuo account [AWS Partner Central](#) per scaricare il kit di strumenti di marketing che contiene le risorse di branding e le specifiche da seguire per gli elementi di Marketplace AWS branding e le risorse di marketing.
  - Consulta le [linee guida «Acquista con AWS creatività e messaggistica»](#) per istruzioni sull'uso degli elementi di branding e delle risorse di marketing.

### [Acquista con AWS: Guida introduttiva come venditore](#)

## Rivedi le modifiche al marchio

Completa i seguenti passaggi per inviare una richiesta di recensione del marchio prima del lancio con l'esperienza Buy with AWS :

1. Accedi Portale di gestione Marketplace AWS e [invia un ticket di assistenza](#) per Commercial Marketplace
  - a. Seleziona Acquista con AWS come categoria
  - b. Seleziona Branding Review come sottocategoria.
2. Fornisci quanto segue nel ticket:
  - a. Il tuo indirizzo email principale e l'ID venditore.
  - b. Nella sezione Fornisci maggiori dettagli sulla tua richiesta:
    - i. L'URL in cui implementerai l' AWS integrazione Buy with
    - ii. Un link alla sandbox, al sito live o ai prototipi da esaminare dal team Marketplace AWS operativo. Se non lo includi, il team operativo lo richiederà dopo aver inviato il ticket.
3. Il team operativo del Marketplace AWS venditore valuterà la tua implementazione rispetto alle linee guida di Buy with AWS branding. Forniranno un feedback per garantire la conformità. Devi rispondere a tutti i feedback e ottenere l'approvazione prima del lancio.

## Acquista con reportistica AWS

Buy with AWS metrics offre ai venditori una visione completa del loro funnel di conversione. La dashboard Acquista con AWS venditore fornisce informazioni dettagliate per misurare il coinvolgimento degli utenti. I venditori possono accedere a Acquista con le AWS metriche tramite.

[Portale di gestione Marketplace AWS](#)

Per visualizzare la dashboard Acquista con AWS metriche:

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Vai a Insights.
3. Fai clic su Marketing.
4. Fai clic su Acquista con AWS

In alternativa, i venditori che hanno collegato i propri account possono accedere alle metriche tramite AWS Partner Central. Per visualizzare queste metriche, accedi a [AWS Partner Central](#) e vai alla sezione Analytics.

## Collegandoti direttamente al tuo prodotto su Marketplace AWS

Aggiungi un link diretto al tuo sito Web o ai materiali di marketing per indirizzare i clienti verso una pagina di prodotto specifica su Marketplace AWS. Utilizza il seguente formato di collegamento:

```
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-prodview ID
```

*prodview ID* Sostituiscilo con il codice alfanumerico univoco del tuo prodotto su Marketplace AWS. Per esempio:

Example

```
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-1234567890abcdef
```

[L'ID prodview appare nell'URL quando cerchi la tua applicazione su aws.amazon.com/marketplace.](#)

Per assistenza nella ricerca del tuo ID prodview, contatta il tuo account manager.

 Note

Prova i link prima di utilizzarli per assicurarti che indirizzino i tuoi clienti alla pagina corretta.

## Comunicati stampa

Ti invitiamo ad annunciare la disponibilità del prodotto Marketplace AWS tramite il canale che preferisci. Tuttavia, tutti i comunicati stampa a cui si fa riferimento Marketplace AWS devono essere esaminati e approvati da Amazon prima di qualsiasi pubblicazione o annuncio. Sebbene ti incoraggiamo a fare annunci, non possiamo supportare comunicati stampa congiunti con Marketplace AWS i venditori. Supporteremo, su case-by-case base, i comunicati stampa con una citazione di. AWS Il preventivo deve soddisfare diverse condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'annuncio di un nuovo prodotto o servizio elencato su Marketplace AWS oppure la referenza di un cliente che utilizzi Marketplace AWS.

È necessario redigere tutti i comunicati stampa. Ti suggeriamo il seguente titolo: [Inserisci il nome del prodotto] Ora disponibile il Marketplace AWS. Usa i messaggi contenuti in questo documento per motivi di coerenza.

Il comunicato stampa dovrebbe:

- Descrivi in modo chiaro e preciso in che modo l'annuncio si riferisce ad Amazon.com
- Chiarisci il tuo ruolo nei confronti e con i clienti AWS
- Concentratevi sul cliente e sottolineate i vantaggi per il cliente

Il comunicato stampa non deve:

- Usa i termini partner, partnership o alleanza per descrivere la relazione. Preferiamo l'accordo, la collaborazione o la relazione.
- Includi un preventivo di un dirigente di Amazon Web Services, a meno che non sia stato precedentemente concordato.
- Includi eventuali proiezioni di vendita o utilizza .com da parte del venditore, a meno che non si faccia riferimento al sito Web indicato nella tabella di marcia della tua azienda.
- Fai riferimento alla tua organizzazione come associata di Amazon.com perché potrebbe essere confusa con Amazon Associates, il nostro programma di affiliazione online.



- Divulga informazioni proprietarie su Amazon.com o faccia riferimento al nostro simbolo azionario.

Fai rivedere il tuo comunicato stampa inviandolo in formato testo al tuo account manager. Inoltre, [consulta le linee guida sui marchi di Amazon Web Services](#) prima di utilizzare qualsiasi AWS marchio. Le linee guida specifiche per il Marketplace AWS marchio sono riportate nella sezione seguente.

## Marketplace AWS linee guida sull'utilizzo del marchio

Le presenti linee guida si applicano all'uso del Marketplace AWS logo e del marchio (ciascuno il «Marchio» e collettivamente i «Marchi») in materiali che sono stati preventivamente approvati da Amazon.com, Inc. e/o dalle sue affiliate («Amazon»). La stretta osservanza delle presenti Linee guida è richiesta in ogni momento e qualsiasi uso di un marchio in violazione delle presenti Linee guida comporterà la cessazione automatica di qualsiasi licenza relativa all'uso dei Marchi.

1. Puoi utilizzare il Marchio esclusivamente per lo scopo espressamente autorizzato da Amazon e il tuo utilizzo deve: (i) rispettare la maggior parte up-to-date degli accordi stipulati con Amazon in merito all'uso di uno qualsiasi dei Marchi (collettivamente «Accordi»); (ii) rispettare la maggior parte up-to-date delle presenti Linee guida; e (iii) rispettare qualsiasi altro termine, condizione o politica che Amazon può emettere di volta in volta e che si applichi all'uso del marchio.
2. Ti forniremo un'immagine del marchio approvata da utilizzare. L'utente non può modificare il Marchio in alcun modo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la modifica della proporzione, del colore o del carattere del Marchio o l'aggiunta o la rimozione di qualsiasi elemento dal Marchio.
3. Non puoi utilizzare il Marchio in alcun modo che implichi la sponsorizzazione o l'approvazione da parte di Amazon se non utilizzando il Marchio come specificamente autorizzato ai sensi degli Accordi.
4. Non puoi utilizzare il Marchio per denigrare Amazon, i suoi prodotti o servizi o in un modo che, a esclusiva discrezione di Amazon, possa diminuire o altrimenti danneggiare o offuscare la buona reputazione di Amazon nel Marchio.
5. Il Marchio deve apparire da solo, con una distanza ragionevole tra ciascun lato del Marchio e altri elementi visivi, grafici o testuali. In nessun caso il Marchio deve essere collocato su uno sfondo che interferisca con la leggibilità o la visualizzazione del Marchio.
6. È necessario includere la seguente dichiarazione in tutti i materiali che espongono il marchio: «Marketplace AWS e il Marketplace AWS logo sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

7. Riconosci che tutti i diritti sul Marchio sono di proprietà esclusiva di Amazon e che tutti i beni generati dall'uso del Marchio andranno a beneficio di Amazon. Non intraprenderai alcuna azione che sia in conflitto con i diritti o la proprietà di Amazon sul Marchio.

Amazon si riserva il diritto, esercitabile a sua esclusiva discrezione, di modificare le presenti Linee guida e/o i marchi approvati in qualsiasi momento e di adottare le misure appropriate contro qualsiasi uso non autorizzato o non conforme alle presenti Linee guida. Se hai domande su queste Linee guida, contatta [trademarks@amazon.com](mailto:trademarks@amazon.com) per ricevere assistenza o scrivici al seguente indirizzo:

Amazon.com, Inc., Attenzione: marchi

Casella postale 81226

Seattle, WA 98108-1226

# Notifiche al venditore per Marketplace AWS eventi

Puoi ricevere notifiche tempestive relative ai tuoi Marketplace AWS prodotti tramite e-mail, EventBridge eventi Amazon e argomenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Marketplace AWS fornisce. Ad esempio, puoi ricevere notifiche relative a offerte private, richieste di prodotti per servizi professionali e promemoria di scansione ricorrenti. Questo argomento fornisce una panoramica delle opzioni disponibili per le notifiche e gli eventi.

- Notifiche e-mail: all'interno Marketplace AWS, venditori, acquirenti e fornitori di software indipendenti (ISVs) possono ricevere notifiche e-mail. Marketplace AWS utilizza il tuo account root per inviare e-mail automatiche in tempo reale all'indirizzo e-mail del tuo AWS account, aggiornandoti su Marketplace AWS offerte e accordi. Puoi anche aggiungere alias e-mail personalizzati per le notifiche e annullare l'iscrizione dei destinatari alle notifiche e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle notifiche e-mail per Marketplace AWS gli eventi](#).
- Argomenti di Amazon SNS: per ricevere notifiche sulle modifiche agli abbonamenti dei clienti per i tuoi prodotti, puoi abbonarti agli argomenti di Amazon SNS Marketplace AWS forniti durante la creazione del prodotto. Ad esempio, puoi sapere quando i clienti accettano un'offerta privata. Per informazioni, consulta l'argomento Amazon SNS per il tuo tipo di prodotto:
  - [Prodotti Software as a Service \(SaaS\)](#)
  - [Prodotti Amazon Machine Image \(AMI\)](#)
  - [Prodotti container](#)
- EventBridge— È possibile EventBridge utilizzare la funzione di ricezione di un evento per azioni che si verificano Marketplace AWS, ad esempio, durante la creazione di un'offerta. L'evento contiene informazioni come l'ID, la data di scadenza e i dettagli del prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta [EventBridge Eventi Amazon](#) la [Amazon EventBridge User Guide](#).

I seguenti argomenti forniscono ulteriori informazioni su notifiche ed eventi in Marketplace AWS.

## Argomenti

- [Gestione delle notifiche e-mail per Marketplace AWS gli eventi](#)
- [EventBridge Eventi Amazon](#)

# Gestione delle notifiche e-mail per Marketplace AWS gli eventi

Marketplace AWS invia notifiche e-mail di aggiornamenti su offerte, accordi, abbonamenti, prodotti, sicurezza, fatturazione e pagamenti e Private Marketplace. I fornitori di software indipendenti (ISVs), i partner di Marketplace AWS canale e i clienti possono ricevere notifiche e-mail. Per esempi e dettagli delle notifiche e-mail inviate per gli aggiornamenti di offerte e contratti, consulta [Event types \(Tipi di evento\)](#)

Marketplace AWS invia notifiche e-mail all'indirizzo e-mail associato all'[utente root](#) dell' AWS account. Per aggiornare l'indirizzo e-mail associato al tuo AWS account, consulta [Aggiornare il contatto principale del tuo AWS account](#). Puoi anche [aggiungere alias e-mail personalizzati per le](#) notifiche e [annullare l'iscrizione dei destinatari alle](#) notifiche e-mail.

## Note

Se ti mancano Marketplace AWS delle email, controlla la cartella spam o modifica le impostazioni e-mail. Le notifiche e-mail da Marketplace AWS vengono inviate da `reply@marketplace.aws`. Fornitori come Google e Yahoo possono filtrarle. Per istruzioni, consulta [Impedisci che email valide finiscano nella cartella Spam \(Google\)](#) o [Blocca e sblocca indirizzi email in Yahoo Mail](#).

## Argomenti

- [Event types \(Tipi di evento\)](#)
- [Descrizioni dei campi](#)
- [Gestione delle notifiche di](#)

## Event types (Tipi di evento)

I seguenti tipi di eventi sono supportati dalle notifiche e-mail per tutti i prodotti e i tipi di prezzo, ad eccezione dei prodotti di machine learning.

## Offers (Offerte)

La tabella seguente mostra gli eventi relativi alle offerte. Un'offerta è un insieme di termini per l'utilizzo di un prodotto da parte dell'acquirente. Per ulteriori informazioni, vedi [Preparazione di un'offerta privata per il tuo Marketplace AWS prodotto](#).

| E-mail                                  | Evento                                                                        | Destinatario                          | Titolo                                                          | Campi                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offerta: notifica CP pubblica a (CPPO)  | Pubblicazione dell'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner.        | Partner di canale                     | Marketplace AWS Pubblicata l'offerta privata di Channel Partner | ID AWS account cliente, nome ISV, ID AWS account ISV, nome prodotto, ID prodotto, ID offerta, ID opportunità, data di pubblicazione dell'offerta, data di scadenza dell'offerta                                                                 |
| Offerta: notifica ISV pubblica a (CPPO) | Pubblicazione dell'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner.        | ISV                                   | Marketplace AWS Pubblicata l'offerta privata di Channel Partner | AWS Account cliente IDs, partner di canale, ID AWS account partner di canale, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID opportunità, data di pubblicazione dell'offerta, data di scadenza dell'offerta, prezzo all'ingrosso |
| OfferPublicationSCP-1.0                 | Il venditore pubblica un'offerta privata del Marketplace AWS Channel Partner. | ISV o Marketplace AWS Channel Partner | Offerta privata pubblicata                                      | AWS Account cliente IDs, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, data di pubblicazione dell'offerta, data di scadenza dell'offerta, valore totale del contratto                                                              |

| E-mail                            | Evento                                                                            | Destinatario                         | Titolo                                                        | Campi                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Opportunità di rivendere scaduta  | Marketplace AWS<br>L'autorizzazione alla vendita per i Channel Partner è scaduta. | Marketplace AWS<br>Partner di canale | Offerte: visualizza l'autorizzazione di vendita scaduta       | ISV, nome prodotto, ID prodotto |
| Opportunità di rivendere revocata | L'ISV revoca l'autorizzazione alla vendita ai Channel Partner Marketplace AWS .   | Marketplace AWS<br>Partner di canale | Offerte: visualizza l'autorizzazione alla vendita disattivata | ISV, nome prodotto, ID prodotto |

| E-mail                          | Evento                                                                                           | Destinatario                      | Titolo                                                                     | Campi                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opportunità di rivendere creata | L'ISV crea un'autorizzazione o un'opportunità di vendita per il Marketplace AWS Channel Partner. | Marketplace AWS Partner di canale | Offerte: crea un'offerta privata per una nuova autorizzazione alla vendita | ISV, nome prodotto, ID prodotto, durata dell'autorizzazione alla vendita |

## Accordi

ISVs e i Marketplace AWS Channel Partner ricevono una notifica via e-mail quando un acquirente accetta un'offerta pubblica, un'offerta privata o un'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner. Un accordo viene creato quando viene accettata un'offerta. Le notifiche e-mail vengono inviate anche per gli eventi del ciclo di vita dell'accordo. Questi includono l'inizio del contratto, l'annullamento, la sostituzione e il fallimento dopo l'accettazione da parte dell'acquirente. La tabella seguente mostra le e-mail inviate per gli eventi relativi agli accordi. Le notifiche e-mail sono attualmente disponibili per determinati tipi di prodotto. Il tipo di prodotto specifico potrebbe non disporre ancora di questa funzionalità.

| E-mail                              | Evento                                        | Destinatario | Titolo                                         | Campi                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offerta accettata : offerta privata | Marketplace AWS il cliente accetta un'offerta | ISV          | Il cliente ha accettato un'offerta Marketplace | Nome dell'azienda del cliente, ID AWS account cliente, nome prodotto, ID prodotto, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, data di accettazione del contratto, importo dell'acquisto |

| E-mail                                                                   | Evento                                                                                    | Destinatario                      | Titolo                                                                          | Campi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o pubblica                                                               | a pubblica o privata.                                                                     |                                   | ce AWS offerta.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Offerta accettata : offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner.  | Marketplace AWS il cliente accetta un'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner. | ISV                               | Il cliente ha accettato un'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner.  | Nome dell'azienda cliente, ID AWS account cliente, nome del partner di canale, ID AWS account del partner di canale, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID dell'offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, data di accettazione del contratto, prezzo all'ingrosso |
| Offerta accettata : offerta privata Marketplace AWS del Channel Partner. | Marketplace AWS il cliente accetta un'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner. | Marketplace AWS Partner di canale | Il cliente ha accettato un'offerta privata Marketplace AWS del Channel Partner. | Nome dell'azienda del cliente, ID AWS account cliente, nome ISV, ID AWS account ISV, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, data di accettazione del contratto, prezzo all'ingrosso, margine, importo dell'acquisto      |



| E-mail                             | Evento                                                                                                                                 | Destinatario | Titolo                                | Campi                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratto avviato: offerta privata | Un Marketplace AWS contratto per il prodotto contrattuale o in abbonamento è iniziato da un'offerta privata con date di inizio future. | ISV          | È iniziato un Marketplace AWS accordo | ID AWS account cliente, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, importo dell'acquisto |

| E-mail                                                                 | Evento                                                                                                                                            | Destinatario | Titolo                                 | Campi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratto iniziato: offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner | Un Marketplace AWS contratto per il prodotto contrattuale o in abbonamento è iniziato da un'offerta a privata di Marketplace AWS Channel Partner. | ISV          | È iniziato un Marketplace AWS accordo. | ID AWS account cliente, nome del partner di canale, ID AWS account del partner di canale, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID dell'offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, prezzo all'ingrosso |

| E-mail                                           | Evento                                                                                                                       | Destinatario                      | Titolo                                         | Campi                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratto iniziato: offerta privata              | L'accettazione di un'offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner dà inizio al contratto o al prodotto in abbonamento. | Marketplace AWS Partner di canale | È iniziato un Marketplace AWS accordo.         | ID AWS account cliente, nome ISV, ID AWS account ISV, nome prodotto, ID prodotto, nome offerta, ID offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, margine, importo dell'acquisto |
| Contratto annullato : offerta privata o pubblica | Annullamento di un contratto di offerta pubblica o privata.                                                                  | ISV                               | Un Marketplace AWS accordo è stato annullato . | ID AWS account cliente, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto                                                          |

| E-mail                                                                   | Evento                                                                              | Destinatario                      | Titolo                                         | Campi                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratto annullato : offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner | Annullamento di un contratto di offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner. | ISV                               | Un Marketplace AWS accordo è stato annullato . | ID AWS account cliente, partner di canale, ID AWS account partner di canale, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto |
| Contratto annullato : offerta privata di Channel Partner                 | Annullamento di un contratto di offerta privata di Marketplace AWS Channel Partner. | Marketplace AWS Partner di canale | Un Marketplace AWS accordo è stato annullato . | ID AWS account cliente, ISV, ID AWS account ISV, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto                             |

| E-mail                                             | Evento                                                                                                | Destinatario                                                  | Titolo                                                            | Campi                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallimento della conformità — Venditore registrato | Un Marketplace AWS accordo non va a buon fine a causa di un errore di pagamento da parte del cliente. | ISV o Marketplace AWS Channel Partner che ha creato l'offerta | Azione richiesta : mancata creazione Marketplace AWS dell'accordo | ID AWS account di sottoscrizione, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID contratto |
| Pagamento non riuscito — Venditore registrato      | Un Marketplace AWS accordo non va a buon fine a causa di un errore di pagamento da parte del cliente. | ISV o Marketplace AWS Channel Partner che ha creato l'offerta | Mancato pagamento di un contratto Marketplace AWS                 | ID AWS account cliente, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID dell'offerta, ID contratto      |

| E-mail                                                   | Evento                                                           | Destinatario                      | Titolo                                        | Campi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratto sostituito: offerta privata                    | Un Marketplace AWS accordo viene sostituito da un altro accordo. | ISV                               | Un Marketplace AWS accordo è stato sostituito | Nome dell'azienda, ID AWS account cliente, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, nuovo ID contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, nuovo importo dell'acquisto                                                             |
| Contratto sostituito: offerta privata di Channel Partner | Un Marketplace AWS accordo viene sostituito da un altro accordo. | ISV                               | Un Marketplace AWS accordo è stato sostituito | Nome azienda, ID AWS account cliente, Channel partner, ID AWS account Channel partner, nome prodotto, ID prodotto, nome offerta, ID offerta, ID nuovo contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, prezzo all'ingrosso                              |
| Contratto sostituito: offerta privata di Channel Partner | Un Marketplace AWS accordo viene sostituito da un altro accordo. | Marketplace AWS Partner di canale | Un Marketplace AWS accordo è stato sostituito | Nome dell'azienda, ID AWS account cliente, nome ISV, ID AWS account ISV, nome prodotto, ID prodotto, nome dell'offerta, ID offerta, ID nuovo contratto, data di inizio del contratto, data di fine del contratto, prezzo all'ingrosso, margine, nuovo importo dell'acquisto |

## Erogazioni

ISVs e i Channel Partner riceveranno una notifica via e-mail se il pagamento viene sospeso a causa di coordinate bancarie non valide.

| E-mail                                                        | Evento                                                                                       | Destinatario                          | Titolo             | Campi       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| Pagamenti sospesi: informazioni sul conto bancario non valide | Marketplace AWS sospende i pagamenti al venditore a causa di coordinate bancarie non valide. | ISV e Marketplace AWS Channel Partner | Erogazione e spesa | ARN risorsa |

Il Resource ARN campo mostra il conto bancario Amazon Resource Number (ARN) non valido. Puoi risolvere questo problema [aggiungendo il conto bancario](#) nel Marketplace AWS Management Portal (AMMP).

## Aggiungere i dati del conto bancario

Aggiungi le coordinate bancarie nel Marketplace AWS Management Portal (AMMP) per correggere gli errori ARN di conti bancari non validi negli esborsi.

Per aggiungere i dettagli del conto bancario

1. Accedi [Portale di gestione Marketplace AWS](#) con il tuo Account Marketplace AWS venditore.
2. Nella barra dei menu, scegli Impostazioni.
3. Scegli la scheda Informazioni sui pagamenti.
4. Nella sezione Conti bancari, scegli Aggiungi conto bancario.
5. Aggiungi i dati del conto bancario e controllali per verificarne la correttezza. Per ulteriori informazioni, vedi [Passaggio 3: Fornisci i dati del conto bancario](#).

6. Per ricevere pagamenti dagli acquirenti, in Metodi di pagamento, scegli Aggiungi metodo di pagamento.
7. Se ti viene richiesto di verificare Know Your Customer (KYC) e il conto bancario, segui la procedura di verifica.
8. Salvare le modifiche.

## Descrizioni dei campi

La tabella seguente mostra le descrizioni dei campi a cui si fa riferimento nelle [Accordi](#) tabelle [Offers \(Offerte\)](#) e.

| Campo                            | Descrizione                                    |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Nome dell'azienda cliente        | Nome dell'azienda dell'abbonato.               |  |  |  |
| ID dell' AWS account del cliente | ID dell' AWS account sottoscritto al prodotto. |  |  |  |
| Nome ISV                         | Nome dell'azienda del venditore .              |  |  |  |
| ID dell' AWS account ISV         | ID dell' AWS account del venditore.            |  |  |  |
| Product name (Nome del prodotto) | Titolo del prodotto.                           |  |  |  |
| ID del prodotto                  | Identificatore univoco e intuitivo per         |  |  |  |



| Campo                   | Descrizione                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                         | il prodotto software.                                                                                                                           |  |  |  |
| Nome dell'offerta       | Titolo dell'offerta.                                                                                                                            |  |  |  |
| ID dell'offerta         | Identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                            |  |  |  |
| Visibilità dell'offerta | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                         |  |  |  |
| ID dell'accordo         | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto. |  |  |  |

| Campo                              | Descrizione                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Data di inizio del contratto       | La data di inizio dell'abbonamento al prodotto del cliente, nel formatoMM-DD-YYYY . Questa data può essere diversa dalla data di accettazione degli accordi con data futura.      |  |  |  |
| Data di accettazione del contratto | La data in cui il cliente si è abbonato al prodotto, nel formatoMM-DD-YYYY .                                                                                                      |  |  |  |
| Data di fine del contratto         | La data di scadenza del contratto, formattata nel formato. MM-DD-YYYY Per gli abbonamenti a pay-as-you-go pagamento o per gli abbonamenti, questa data è impostata su. JAN-1-9999 |  |  |  |

| Campo                      | Descrizione                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Data di fine del contratto | La data di scadenza del contratto, formattata nel formato. MM-DD-YYYY Per gli abbonamenti a pay-as-you-go pagamento o per gli abbonamenti, questa data è impostata su. JAN-1-9999             |  |  |  |
| Importo dell'acquisto      | Il costo stimato del contratto, altrimenti noto come valore totale del contratto. Ciò vale per SaaS, servizi professionali e tipi di prodotti server e tipi di prezzi contrattuali o annuali. |  |  |  |

| Campo                                     | Descrizione                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nome dell'azienda partner di canale       | Nome dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                  |  |  |  |
| ID dell'account del partner di canale AWS | ID dell' AWS account del Marketplace AWS Channel Partner che ha acquistato un prodotto o servizio da un ISV per rivenderlo a un cliente. |  |  |  |
| Prezzo all'ingrosso                       | Il costo all'ingrosso di un ISV per rivendere un prodotto al Channel Partner. Marketplace AWS                                            |  |  |  |

| Campo                                    | Descrizione                                                                                                                                           |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Codice valuta                            | La valuta di determina zione dei prezzi dell'offerta associata al costo stimato del contratto.                                                        |  |  |  |
| Nuovo ID del contratto                   | ID dell'accordo di un contratto rinnovato o aggiornato.                                                                                               |  |  |  |
| Data di pubblicaz ione dell'offerta      | Data in cui il venditore ha pubblicato l'offerta.                                                                                                     |  |  |  |
| Data di scadenza dell'offerta            | Data di scadenza dell'offerta.                                                                                                                        |  |  |  |
| ID dell'oppo rtunità                     | Identificatore univoco per un'opportunità registrata.                                                                                                 |  |  |  |
| Durata dell'auto rizzazione alla vendita | Periodo di tempo in cui i rivendito ri sono autorizza ti a creare offerte utilizzando gli sconti, come specificato nell'autorizzazion e alla vendita. |  |  |  |

## Gestione delle notifiche di

I seguenti argomenti spiegano come gestire le notifiche e-mail per gli eventi.

### Aggiungere o aggiornare gli indirizzi e-mail

Puoi aggiungere fino a 10 indirizzi e-mail per notifiche e-mail personalizzate utilizzando Portale di gestione Marketplace AWS.

Per aggiungere o aggiornare indirizzi e-mail

1. Accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#).
2. Da Impostazioni, scegli la scheda Notifiche.
3. In E-mail per notifiche personalizzate, scegli Aggiungi indirizzo email.
4. Per i dettagli del destinatario, inserisci un indirizzo email personalizzato nel campo Indirizzo e-mail.
5. (Facoltativo) Scegli Aggiungi nuovi destinatari per aggiungere un altro indirizzo email (fino a 10 in totale).
6. Scegli Invia.

### Annullamento dell'iscrizione dei destinatari alle notifiche

Puoi rimuovere un indirizzo e-mail in modo che il destinatario venga annullato l'iscrizione alle notifiche e-mail personalizzate.

Per annullare l'iscrizione dei destinatari alle notifiche degli eventi

1. [Accedi a Portale di gestione Marketplace AWS](#)
2. Da Impostazioni scegli la scheda Notifiche.
3. In E-mail per notifiche personalizzate, scegli Aggiorna indirizzo email.
4. Per i dettagli del destinatario, scegli Rimuovi per rimuovere l'indirizzo email.
5. Scegli Invia.

#### Note

Puoi anche annullare l'iscrizione utilizzando il link contenuto nell'e-mail.

# EventBridge Eventi Amazon

In qualità di venditore, puoi utilizzare Amazon EventBridge per ricevere notifiche relative a eventi in Marketplace AWS. Ad esempio, puoi ricevere un evento dal Marketplace AWS momento in cui viene creata un'offerta. L'evento contiene dettagli come l'ID, la data di scadenza e i dettagli del prodotto. EventBridge è un servizio di bus di eventi che puoi utilizzare per connettere le tue applicazioni con dati provenienti da diverse fonti. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon EventBridge User Guide](#). Le seguenti sezioni forniscono informazioni dettagliate sugli eventi del servizio Marketplace Catalog nella EventBridge console.

## Argomenti

- [Eventi per nuove offerte](#)
- [Eventi per i set di modifiche](#)
- [Rapporto di riepilogo sugli eventi per la sicurezza](#)
- [Eventi per gli esborsi](#)

## Questo argomento

| Azione del venditore                                                                              | Evento ricevuto      | Argomento correlato                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Un fornitore di software indipendente (ISV) crea un'offerta e la rende disponibile per l'acquisto | Offer Released       | <a href="#">the section called “Eventi per nuove offerte”</a>      |
| Il prodotto ISV viene utilizzato da un partner di canale per creare un'offerta                    | Offer Released       | <a href="#">the section called “Eventi per nuove offerte”</a>      |
| Il partner di canale crea un'offerta                                                              | Offer Released       | <a href="#">the section called “Eventi per nuove offerte”</a>      |
| Il set di modifiche ha esito positivo                                                             | Change Set Succeeded | <a href="#">the section called “Eventi per i set di modifiche”</a> |
| Il set di modifiche fallisce                                                                      | Change Set Failed    | <a href="#">the section called “Eventi per i set di modifiche”</a> |

| Azione del venditore                                                 | Evento ricevuto                  | Argomento correlato                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il set di modifiche viene annullato                                  | Change Set Cancelled             | <a href="#">the section called “Eventi per i set di modifiche”</a>                       |
| Sono state rilevate vulnerabilità di sicurezza sul prodotto dell'ISV | Products Security Report Created | <a href="#">the section called “Rapporto di riepilogo sugli eventi per la sicurezza”</a> |

## Eventi per nuove offerte

Quando i venditori creano un'offerta e la rendono disponibile per l'acquisto, possono ricevere un evento con il seguente tipo di dettagli: `Offer Released`.

### Note

Per informazioni sulla creazione di EventBridge regole, consulta [EventBridge le regole di Amazon](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

Di seguito è riportato un esempio di corpo evento per una nuova offerta creata da un ISV.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Offer Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/Offer/offer-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offer": {
      "id": "offer-1234567890123",
      "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:123456789012:Offer/offer-1234567890123",
```



```

    "name": "Offer Name",
    "expirationDate": "2025-08-26T00:00:00Z"
  },
  "product": {
    "id": "bbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
    "arn": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
SaaSProduct/bbbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
    "title": "Product Title"
  },
  "manufacturer": {
    "accountId": "123456789012",
    "name": "Manufacturer Account Name"
  },
  "sellerOfRecord": {
    "accountId": "123456789012",
    "name": "Seller Account Name"
  },
  "targetedBuyerAccountIds": [
    "999988887777",
    "111122223333"
  ]
}

```

Di seguito è riportato un esempio di corpo evento per quando un prodotto di un ISV viene utilizzato da un partner di canale per creare un'offerta.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Offer Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:987654321098:AWSMarketplace/Offer/
offer-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offer": {

```

```

    "id": "offer-1234567890123",
    "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:987654321098:Offer/offer-1234567890123",
    "name": "Offer Name",
    "expirationDate": "2025-08-26T00:00:00Z"
  },
  "product": {
    "id": "bbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
    "arn": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
SaaSProduct/bbbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
    "title": "Product Title"
  },
  "manufacturer": {
    "accountId": "123456789012",
    "name": "Manufacturer Account Name"
  },
  "sellerOfRecord": {
    "accountId": "987654321098",
    "name": "Seller Account Name"
  },
  "targetedBuyerAccountIds": ["999988887777", "111122223333"],
}
}

```

Di seguito è riportato un esempio di corpo evento relativo alla creazione di un'offerta da parte di un partner di canale.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Offer Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "987654321098",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:987654321098:AWSMarketplace/Offer/
offer-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offer": {

```

```

    "id": "offer-1234567890123",
    "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:987654321098:Offer/offer-1234567890123",
    "name": "Offer Name",
    "expirationDate": "2025-08-26T00:00:00Z"
  },
  "product": {
    "id": "bbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
    "arn": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
SaaSProduct/bbbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
    "title": "Product Title"
  },
  "manufacturer": {
    "accountId": "123456789012",
    "name": "Manufacturer Account Name"
  },
  "sellerOfRecord": {
    "accountId": "987654321098",
    "name": "Seller Account Name"
  },
  "targetedBuyerAccountIds": ["999988887777", "111122223333"],
}
}

```

## Eventi per i set di modifiche

Una volta completato un set di modifiche, i venditori, i partner di canale e gli amministratori del marketplace privato possono ricevere un evento. L'API Marketplace AWS Catalog invia un evento quando un set di modifiche viene completato con lo stato di riuscito, non riuscito o annullato. L'origine di questi eventi è `aws.marketplacecatalog`, e i possibili valori del tipo di dettaglio sono `Change Set Succeeded`, `Change Set Failed` e `Change Set Cancelled`.

### Note

Per informazioni sui set di modifiche, consulta [Lavorare con i set di modifiche](#) nel Marketplace AWS Catalog API Reference.

Ogni evento contiene i dettagli della richiesta di modifica, come l'ID del set di modifiche, il nome del set di modifiche, il tipo di dettaglio dell'evento, il codice di errore (per le richieste non riuscite) e gli orari di inizio e fine della richiesta. Ciò consente di monitorare i set di modifiche senza dover

interrogare continuamente l'DescribeChangeSet azione o controllare lo stato delle richieste di modifica. Portale di gestione Marketplace AWS

 Note

Per informazioni sulla creazione di EventBridge regole, consulta [EventBridge le regole di Amazon](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

Di seguito è riportato un esempio di corpo di evento per il tipo di Change Set Succeeded dettaglio.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Change Set Succeeded",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/ChangeSet/76yesvf8y165pa4f98td2crtg"
  ],
  "detail": {
    "requestId" : "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "Catalog": "AWSMarketplace",
    "ChangeSetId": "76yesvf8y165pa4f98td2crtg",
    "ChangeSetName": "Create my product",
    "StartTime": "2018-02-27T13:45:22Z",
    "EndTime": "2018-02-27T14:55:22Z"
  }
}
```

Di seguito è riportato un esempio di corpo evento per il tipo di Change Set Failed dettaglio.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Change Set Failed",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
```

```

"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
ChangeSet/76yesvf8y165pa4f98td2crtg"
],
"detail": {
  "requestId" : "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
  "Catalog": "AWSMarketplace",
  "ChangeSetId": "76yesvf8y165pa4f98td2crtg",
  "ChangeSetName": "Create my product",
  "StartTime": "2018-02-27T13:45:22Z",
  "EndTime": "2018-02-27T14:55:22Z",
  "FailureCode": "CLIENT_ERROR"
}
}

```

Di seguito è riportato un esempio di corpo evento per il tipo di Change Set Cancelled dettaglio.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Change Set Cancelled",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
ChangeSet/76yesvf8y165pa4f98td2crtg"
  ],
  "detail": {
    "requestId" : "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "Catalog": "AWSMarketplace",
    "ChangeSetId": "76yesvf8y165pa4f98td2crtg",
    "ChangeSetName": "Create my product",
    "StartTime": "2018-02-27T13:45:22Z",
    "EndTime": "2018-02-27T14:55:22Z"
  }
}

```

## Rapporto di riepilogo sugli eventi per la sicurezza

Quando vengono rilevate vulnerabilità di sicurezza nei prodotti di un venditore, quest'ultimo può ricevere un report di riepilogo e promemoria periodici per i problemi in sospeso relativi ai prodotti. L'origine di questi eventi è `aws.marketplacecatalog`, e il tipo di dettaglio è `Products Security Report Created`.

Ogni evento include un riepilogo del numero di prodotti e versioni con problemi rilevati, un conteggio del numero di versioni più recenti interessate e la data in cui è necessaria la risoluzione per evitare una restrizione temporanea di tali prodotti o versioni.

### Note

Per informazioni sulla creazione di EventBridge regole, consulta [EventBridge le regole di Amazon](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

Per i dettagli sulla gestione degli eventi di sicurezza, consulta la sezione [Come migliorare la sicurezza del tuo catalogo di prodotti nel Marketplace AWS](#) post del AWS blog.

Di seguito è riportato un esempio di corpo di evento per il tipo di `Products Security Report Created` dettaglio.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Products Security Report Created",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-31T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "numberOfProductsWithIssues": 1,
    "numberOfVersionsWithIssues": 1,
    "numberOfLatestVersionsWithIssues": 1,
    "newIssuesFound": true,
    "upcomingResolutionDueDate": "2023-12-01T00:00:00Z",
    "requestId": "533fa17d-3e97-5051-bcaf-1fae45fb3f8b"
  }
}
```

## Eventi per gli esborsi

Quando un pagamento sul conto bancario del venditore non va a buon fine a causa di coordinate bancarie non valide Marketplace AWS ISVs e i partner di canale potrebbero ricevere un evento.

Nel seguente codice di evento JSON, il `source` valore di questi eventi è `aws.marketplace`, e il valore è `detail-type Disbursement Paused`. Il `resources` valore indica il conto bancario Amazon Resource Number (ARN) non valido.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Disbursement Paused",
  "source": "aws.marketplace",
  "account": "<account id of end user>",
  "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:payments:us-east-1:1234567890:paymentinstrument:123"],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace"
  }
}
```

Per risolvere il problema relativo alle coordinate bancarie non valide, aggiungi le coordinate bancarie nel Marketplace AWS portale di gestione. Per istruzioni, consultare [Per aggiungere i dettagli del conto bancario](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di EventBridge regole Amazon, consulta [Rules in Amazon EventBridge](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

# Report, feed di dati e dashboard per i venditori in Marketplace AWS

In qualità di Marketplace AWS venditore, puoi utilizzare i seguenti strumenti per raccogliere e analizzare le informazioni sulle vendite dei tuoi prodotti:

- [Report](#) Marketplace AWS generati automaticamente e resi disponibili a tutti i Marketplace AWS venditori registrati.
- Un'[API](#) che puoi utilizzare per accedere alle sezioni di tali report.
- [Feed di dati](#) che forniscono informazioni aggiuntive sui clienti che è possibile utilizzare per identificare le informazioni sui clienti per le transazioni elencate nei report.
- [Pannelli](#) di controllo basati [su Amazon QuickSight](#) con diagrammi, grafici e approfondimenti che ti aiutano ad accedere e analizzare i dati finanziari.

Marketplace AWS fornisce quanti più dati possibile in report, feed di dati e dashboard rispettando quanto segue:

- Standard e principi di Amazon per la protezione dei dati dei clienti.
- I termini e le condizioni che gli acquirenti accettano quando acquistano un prodotto. Marketplace AWS In qualità di venditore, sei contrattualmente obbligato a gestire in modo sicuro i dati dell'acquirente e a eliminarli su richiesta dell'acquirente.

## Note

Per annullare le e-mail di notifica relative alla segnalazione, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Per ulteriori informazioni su report, datafeed e dashboard in Marketplace AWS, consulta i seguenti argomenti.

## Argomenti

- [I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS](#)
- [Il venditore riporta i dati in Marketplace AWS](#)



- [Rapporti supplementari](#)
- [Dashboard dei venditori](#)

## I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS

Marketplace AWS fornisce feed di dati come meccanismo per inviare informazioni strutturate, sui up-to-date prodotti e sui clienti dai Marketplace AWS sistemi ai bucket Amazon S3 per ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) tra strumenti di business intelligence di proprietà del venditore. I feed di dati raccolgono e distribuiscono file con valori separati da virgole (CSV) a un bucket Amazon S3 crittografato fornito da te. I feed di dati vengono generati entro un giorno e contengono 24 ore di dati del giorno precedente. Le sezioni seguenti forniscono una panoramica dei feed di dati e spiegano come accedervi e utilizzarli. Le sezioni successive descrivono ogni data feed.

I dati transazionali vengono forniti e aggiunti in una struttura bitemporale in modo che i venditori possano archiviare e interrogare i dati lungo due sequenze temporali con timestamp per entrambe

- ora valida: quando si è verificato un fatto nel mondo reale («quello che sapevi»)
- ora del sistema: quando quel fatto è stato registrato nel database («quando lo sapevi»).

I feed di dati vengono consegnati ogni giorno a mezzanotte UTC dopo un aggiornamento del giorno precedente contenente 24 ore di dati del giorno precedente. Un aggiornamento può essere definito mediante l'iscrizione di un cliente, la fatturazione o l'erogazione del pagamento. AWS

### Argomenti

- [Archiviazione e struttura dei feed di Marketplace AWS dati](#)
- [Accesso ai feed di dati](#)
- [Raccolta e analisi dei dati con i data feed](#)
- [Panoramica delle tabelle dei data feed](#)
- [Esempi di interrogazioni relative ai feed di dati](#)
- [Feed di dati](#)

## Archiviazione e struttura dei feed di Marketplace AWS dati

Marketplace AWS fornisce feed di dati come meccanismo per inviare informazioni strutturate, sui up-to-date prodotti e sui clienti dai Marketplace AWS sistemi ai bucket Amazon S3 per ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) tra strumenti di business intelligence di proprietà del venditore. Questo argomento fornisce ulteriori informazioni sulla struttura e l'archiviazione dei feed di dati.

I feed di dati raccolgono e distribuiscono file con valori separati da virgole (CSV) a un bucket Amazon S3 crittografato fornito da te. I file CSV hanno le seguenti caratteristiche:

- Seguono gli standard [4180](#).
- La codifica dei caratteri è UTF-8 senza BOM.
- Le virgole vengono utilizzate come separatori tra i valori.
- I campi sono separati da virgolette doppie.
- \n è il carattere di alimentazione della riga.
- Le date sono riportate nel fuso orario UTC, sono nel formato di data e ora ISO 8601 e sono accurate entro 1 secondo.
- Tutti \*\_period\_start\_date i \*\_period\_end\_date valori sono comprensivi, il che significa che 23:59:59 è l'ultimo timestamp possibile per ogni giorno.
- Tutti i campi monetari sono preceduti da un campo di valuta.
- I campi monetari utilizzano un punto (.) come separatore decimale e non utilizzano una virgola (,) come separatore delle migliaia.

I feed di dati vengono generati e archiviati come segue:

- I data feed vengono generati entro un giorno e contengono 24 ore di dati del giorno precedente.
- Nel bucket Amazon S3, i feed di dati sono organizzati per mese utilizzando il seguente formato:

*bucket-name/data-feed-name\_version/year=YYYY/month=MM/data.csv*

- Man mano che viene generato, ogni feed di dati giornaliero viene aggiunto al file CSV esistente per quel mese. All'inizio di un nuovo mese, viene generato un nuovo file CSV per ogni feed di dati.
- [Le informazioni nei feed di dati vengono compilate dal 01/01/2010 al 30/04/2020 \(incluso\) e sono disponibili nel file CSV nella sottocartella.](#) year=2010/month=01

Potresti notare casi in cui il file del mese corrente per un determinato feed di dati contiene solo intestazioni di colonna e nessun dato. Ciò significa che non sono state inserite nuove voci

per quel mese nel feed. Questo può accadere con feed di dati che vengono aggiornati meno frequentemente, come il feed del prodotto. In questi casi, i dati sono disponibili nella cartella riempita.

- In Amazon S3, puoi creare una policy sul [ciclo di vita di Amazon S3](#) per gestire il periodo di conservazione dei file nel bucket.
- Puoi configurare Amazon SNS per ricevere notifiche quando i dati vengono consegnati al tuo bucket Amazon S3 crittografato. Per informazioni su come configurare le notifiche, consulta [Getting started with Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

## Storizzazione dei dati

Ogni data feed include colonne che documentano la cronologia dei dati. Ad eccezione di `valid_to`, queste colonne sono comuni a tutti i feed di dati. Sono incluse come schema cronologico comune e sono utili per interrogare i dati.

| Nome colonna             | Descrizione                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>valid_from</code>  | La prima data in cui il valore della chiave primaria è valido rispetto ai valori degli altri campi.        |
| <code>valid_to</code>    | Questa colonna viene visualizzata solo nel feed di dati degli <a href="#">indirizzi</a> ed è sempre vuota. |
| <code>insert_date</code> | La data in cui un record è stato inserito nel data feed.                                                   |
| <code>update_date</code> | Data dell'ultimo aggiornamento del record.                                                                 |
| <code>delete_date</code> | Questa colonna è sempre vuota.                                                                             |

Di seguito viene illustrato un esempio di queste colonne.

| <code>valid_from</code>   | <code>valido_a</code> | <code>data_di inserimento</code> | <code>data_aggiornamento</code> | <code>data_elim<br/>inazione</code> |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2018-12-12H 02:00:00<br>Z |                       | 2018-12-12H<br>02:00:00 Z        | 2018-12-12H<br>02:00:00 Z       |                                     |

| valid_from             | valido_a | data_di inserimento       | data_aggiornamento        | data_elim<br>inazione |
|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2019-03-29T 03:00:00 Z |          | 2019-03-29T<br>03:00:00 Z | 2019-03-29T<br>03:00:00 Z |                       |
| 2019-03-29T 03:00:00 Z |          | 2019-03-29T<br>03:00:00 Z | 2019-04-28T<br>03:00:00 Z |                       |

Il *update\_date* campo *valid\_from* e insieme formano un modello di dati bi-temporale. Il *valid\_from* campo, così com'è denominato, indica da quando l'elemento è valido. Se l'elemento è stato modificato, può avere più record nel feed, ognuno con una *valid\_from* data diversa *update\_date* ma con la stessa. Ad esempio, per trovare il valore corrente di un elemento, dovresti trovare il record con la data più recente *update\_date*, dall'elenco dei record con la *valid\_from* data più recente.

Nell'esempio precedente, il record è stato originariamente creato il 12/12/2018. È stato quindi modificato il 29-03-2019 (ad esempio, se l'indirizzo nel record è cambiato). Successivamente, il 28/04/2019, il cambio di indirizzo è stato corretto (quindi non è cambiato, *valid\_from* ma l'ha fatto). *update\_date* La correzione dell'indirizzo (un evento raro) modifica retroattivamente il record rispetto alla *valid\_from* data originale, quindi quel campo non è cambiato. Una query per trovare il record più recente *valid\_from* restituirebbe due record, mentre quello con l'ultimo *update\_date* fornisce il record corrente effettivo.

## Accesso ai feed di dati

Con Marketplace AWS, puoi utilizzare i feed di dati come meccanismo per inviare informazioni strutturate, sui up-to-date prodotti e sui clienti da Marketplace AWS sistemi e bucket Amazon S3 per ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) tra strumenti di business intelligence di proprietà del venditore. È necessario configurare l'ambiente per ricevere feed di dati in un bucket Amazon S3 crittografato. Questo argomento mostra come accedere e annullare l'iscrizione ai feed di dati.

### Argomenti

- [Accedere a un data feed](#)
- [Politiche relative ai feed di dati](#)
- [Annullare l'iscrizione ai feed di dati](#)

## Accedere a un data feed

1. Assegna un ingegnere di business intelligence o di dati con esperienza SQL ed ETL (estrazione, trasformazione, caricamento). Anche questa persona ha bisogno di esperienza nella configurazione. APIs
2. Configura un bucket Amazon Simple Storage Service e un abbonamento ai feed di dati. Utilizza l'ID dell'account AWS venditore associato alle tue offerte di prodotti sul Marketplace. A tale scopo, puoi [guardare questo YouTube video](#) o seguire la procedura riportata di seguito.

Il video e i passaggi spiegano come utilizzare un [AWS CloudFormation modello](#) che semplifica la configurazione.

- a. Apri un browser Web e accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#), quindi vai a [Configurare l'archiviazione dei dati dei clienti](#).
- b. Scegli Crea risorse con AWS CloudFormation modello per aprire il modello nella AWS CloudFormation console in un'altra finestra.
- c. Nel modello, specifica quanto segue e quindi scegli Avanti:
  - Nome dello stack: la raccolta di risorse che stai creando per consentire l'accesso ai feed di dati.
  - Nome del bucket Amazon S3: il bucket per l'archiviazione dei feed di dati.
  - (Facoltativo) Nome dell'argomento Amazon SNS: argomento per la ricezione di notifiche quando Amazon Simple Storage Service è un bucket.
- d. Nella pagina di revisione, conferma i dati inseriti e scegli Create stack. Si aprirà una nuova pagina con CloudFormation lo stato e i dettagli.
- e. Dalla scheda Risorse, copia Amazon Resource Names (ARNs) per le seguenti risorse dalla CloudFormation pagina nei campi della pagina Marketplace AWS [Configura l'archiviazione dei dati dei clienti](#):
  - Bucket Amazon S3 per l'archiviazione di feed di dati
  - AWS KMS chiave per crittografare il bucket Amazon S3
  - (Facoltativo) Argomento di Amazon SNS per la ricezione di notifiche quando AWS fornisce nuovi dati al bucket Amazon S3
- f. Nella pagina Configura l'archiviazione dei dati dei clienti, scegli Invia.
- g. (Facoltativo) Modifica le politiche create dal CloudFormation modello. Per ulteriori dettagli, consulta [Politiche relative ai feed di dati](#).

Ora sei abbonato ai feed di dati. La prossima volta che vengono generati i feed di dati, puoi accedere ai dati.

3. Utilizza un'operazione ETL (estrazione, trasformazione, caricamento) per connettere i feed di dati al data warehouse o al database relazionale.

#### Note

Gli strumenti di dati hanno funzionalità diverse. È necessario coinvolgere un ingegnere di business intelligence o un ingegnere dei dati per configurare l'integrazione in modo che corrisponda alle funzionalità dello strumento.

4. Per eseguire o creare query SQL, configura i feed di dati per applicare chiavi primarie ed esterne nel tuo strumento di dati. Ogni data feed rappresenta una tabella unica ed è necessario configurare tutti i feed di dati nello schema di dati con le relazioni tra le entità. Per ulteriori informazioni sulle tabelle e sulle relazioni tra entità, [Panoramica delle tabelle dei data feed](#) consulta questa guida.
5. Configura Amazon Simple Notification Service per aggiornare automaticamente il tuo data warehouse o database relazionale. Puoi configurare le notifiche di Amazon SNS per inviare avvisi quando i dati di ogni feed univoco vengono consegnati a un bucket Amazon S3. Queste notifiche possono essere sfruttate per aggiornare automaticamente il data warehouse del venditore quando vengono ricevuti nuovi dati tramite feed di dati, se lo strumento Seller Data Tool supporta questa funzionalità. Consulta la sezione [Guida introduttiva ad Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

Esempio di notifica:

```
{
  "mainExecutionId": "1bc08b11-ab4b-47e1-866a-9c8f38423a98",
  "executionId": "52e862a9-42d2-41e0-8010-810af84d39b1",
  "subscriptionId": "27ae3961-b13a-44bc-a1a7-365b2dc181fd",
  "processedFiles": [],
  "executionStatus": "SKIPPED",
  "errors": [],
  "feedType": "[data feed name]"
}
```

Le notifiche possono avere i seguenti executionStatus stati:

- SKIPPED— Il venditore non dispone di nuovi dati per la giornata.
  - COMPLETED— Abbiamo fornito il feed con nuovi dati.
  - FAILED— La consegna del feed presenta un problema.
6. Convalida la configurazione eseguendo query SQL. [È possibile utilizzare le query di esempio in questa guida o le query su GitHub/. https://github.com/aws-samples/aws-marketplace-api-samples/tree/main/seller-data-feeds/queries](https://github.com/aws-samples/aws-marketplace-api-samples/tree/main/seller-data-feeds/queries)

 Note

Le domande di esempio contenute in questa guida sono state scritte per AWS Athena. Potrebbe essere necessario modificare le interrogazioni per utilizzarle con i propri strumenti.

7. Determina dove gli utenti aziendali vogliono consumare i dati. Ad esempio, puoi:
- Esporta i dati.csv dal tuo data warehouse o dal database SQL.
  - Connect i tuoi dati a uno strumento di visualizzazione come PowerBI o Tableau.
  - Associa i dati ai tuoi strumenti CRM, ERP o finanziari, come Salesforce, Infor o Netsuite.

Per ulteriori informazioni sui AWS CloudFormation modelli, consulta [Lavorare con AWS CloudFormation](#) i modelli nella Guida per l'utente.AWS CloudFormation

## Politiche relative ai feed di dati

Quando il bucket Amazon S3 viene creato dal CloudFormation modello, verranno create politiche per l'accesso collegate a quel bucket, alla AWS KMS chiave e all'argomento Amazon SNS. Le policy consentono al servizio di Marketplace AWS report di scrivere nel bucket e nell'argomento SNS dell'utente con le informazioni del data feed. Ogni policy avrà una sezione come la seguente (questo esempio proviene dal bucket Amazon S3).

```
{
  "Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "reports.marketplace.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
},

```

In questa politica, Marketplace AWS utilizza il `reports.marketplace.amazonaws.com` service principal per inviare dati al bucket Amazon S3. Hai specificato il valore `amzn-s3-demo-bucket` nel modello. CloudFormation

Quando il servizio di Marketplace AWS report chiama Amazon S3 o Amazon SNS, fornisce l'ARN dei dati che intende scrivere nel bucket. AWS KMS Per assicurarti che gli unici dati scritti nel tuo bucket siano quelli scritti per tuo conto, puoi specificarli `aws:SourceArn` nella condizione della policy. Nel seguente esempio, devi sostituire il `account-id` con l'ID del tuo Account AWS.

```

{
  "Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "reports.marketplace.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:GetEncryptionConfiguration",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:PutObjectAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {

```



```
        "aws:SourceAccount": "account-id",
        "aws:SourceArn": ["arn:aws:marketplace:account-id:AWSMarketplace/SellerDataSubscription/DataFeeds_V1",
                           "arn:aws:marketplace:account-id:AWSMarketplace/SellerDataSubscription/Example-Report"]
    }
},
```

## Annullare l'iscrizione ai feed di dati

Apri un browser Web e accedi al portale di [Marketplace AWS gestione](#). Quindi, vai alla [pagina Contattaci](#) per inviare una richiesta di annullamento dell'iscrizione al team Operativo del Marketplace AWS venditore. L'elaborazione della richiesta di annullamento dell'iscrizione può richiedere fino a 10 giorni lavorativi.

## Raccolta e analisi dei dati con i data feed

Marketplace AWS fornisce feed di dati come meccanismo per inviare informazioni strutturate, sui up-to-date prodotti e sui clienti dai Marketplace AWS sistemi ai bucket Amazon S3 per ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) tra strumenti di business intelligence di proprietà del venditore. Quando i dati sono disponibili nel tuo bucket Amazon S3, puoi utilizzare i feed di dati nei seguenti modi:

- Scarica i file.CSV dal bucket Amazon S3 in cui hai creato [Accesso ai feed di dati](#) in modo da poter visualizzare i dati in un foglio di calcolo.
- Utilizza ETL (estrazione, trasformazione e caricamento), query SQL e strumenti di analisi aziendale per raccogliere e analizzare i dati.

Puoi utilizzare AWS i servizi per raccogliere e analizzare i dati o qualsiasi strumento di terze parti in grado di eseguire l'analisi di set di dati basati sul file.CSV.

Per ulteriori informazioni sui feed di dati per la raccolta e l'analisi dei dati, consulta l'esempio seguente.

### Esempio: utilizzare AWS i servizi per raccogliere e analizzare i dati

La procedura seguente presuppone che tu abbia già configurato il tuo ambiente per ricevere feed di dati su un bucket Amazon S3 e che il bucket contenga feed di dati.

Per raccogliere e analizzare i dati dai feed di dati

1. Dalla [AWS Glue console](#), [crea un crawler](#) per connetterti al bucket Amazon S3 che archivia i feed di dati, estrae i dati che desideri e crea tabelle di metadati in. AWS Glue Data Catalog

[Per ulteriori informazioni in merito, consulta la Developer Guide AWS Glue.](#)

2. Dalla [console Athena](#), [esegui query SQL sui dati contenuti in](#). AWS Glue Data Catalog

Per ulteriori informazioni su Athena, consulta la [Amazon Athena User Guide](#).

3. Dalla [QuickSight console](#), [crea un'analisi](#) e quindi [crea una visualizzazione](#) dei dati.

Per ulteriori informazioni QuickSight, consulta la [Amazon QuickSight User Guide](#).

Per un esempio dettagliato di un modo di utilizzare AWS i servizi per raccogliere e analizzare i dati nei feed di dati, consulta [Using Seller Data Feed Delivery Service, Amazon Athena QuickSight e per creare report sui venditori](#) sul Marketplace AWS blog.


## Panoramica delle tabelle dei data feed

Marketplace AWS fornisce i feed di dati sotto forma di set di tabelle che è possibile unire per fornire più contesto alle query.

Marketplace AWS fornisce i seguenti domini generali, o categorie di interesse, nei feed di dati:


- Catalogo: include informazioni sui prodotti e le offerte presenti nel tuo account.
- Account: include informazioni sugli account che forniscono o acquistano prodotti Marketplace AWS (i tuoi account o gli account delle parti con cui collabori, come partner di canale o acquirenti).
- Entrate: include informazioni su fatturazione, esborsi e tasse.
- Approvvigionamento: include informazioni sugli accordi relativi alle offerte di prodotti che hai creato in qualità di venditore registrato.

Questo diagramma mostra le tabelle nei domini Catalog, Accounts e Revenue.



## Tabelle relative al catalogo

Il diagramma seguente mostra le relazioni tra le tabelle nel dominio Catalog, nonché i campi all'interno delle tabelle.



Le tabelle,, e \_tables si trovano nel Product dominio Offer\_Product Catalog. Offer  
Offer\_Target Legacy\_id\_mapping

La Offer\_Target tabella include un campo account\_id di valore per la destinazione, ma solo quando il target\_type valore èaccount.

La Legacy\_id\_mapping tabella non viene utilizzata per i dati correnti.

#### Note


Per ulteriori informazioni su queste tabelle, inclusa una descrizione di ogni campo della tabella e dei join che possono essere creati, consulta i seguenti argomenti:

- [Feed di dati del prodotto](#)
- [Offri feed di dati di prodotto](#)

- [Offri feed di dati](#)
- [Offri un feed di dati mirato](#)
- [Feed di dati di mappatura legacy](#)

## Tabelle relative agli account

Il diagramma seguente mostra le relazioni tra le Address tabelle Account e nel dominio Accounts, nonché i campi all'interno delle tabelle.




### Note

Per ulteriori informazioni su queste tabelle, inclusa una descrizione di ogni campo della tabella e dei join che è possibile creare, consulta i seguenti argomenti:

- [Feed di dati dell'account](#)
- [Feed di dati degli indirizzi](#)

## Tabelle relative ai ricavi

Il diagramma seguente mostra le relazioni tra le `Tax_Item` tabelle `Billing_Event` e nel dominio Revenue, nonché i campi all'interno delle tabelle. La `Billing_Event` tabella include informazioni sugli esborsi e sugli eventi di fatturazione.



**Note**

Per ulteriori informazioni su queste tabelle, inclusa una descrizione di ogni campo della tabella e dei join che è possibile creare, consulta i seguenti argomenti:

- [Feed di dati degli eventi di fatturazione](#)
- [Feed di dati relativi agli articoli fiscali](#)

## Tabelle relative agli acquisti

Il diagramma seguente mostra i campi all'interno della tabella Agreement nel dominio Procurement.

**Note**

Per ulteriori informazioni su queste tabelle, inclusa una descrizione di ogni campo della tabella e dei join che possono essere creati [Feed di dati sugli accordi](#), consulta questa guida.

Le sezioni seguenti forniscono i diagrammi delle relazioni tra entità (ER) per ogni dominio. Ogni diagramma ER mostra le tabelle e i campi all'interno di ogni tabella, nonché i campi che è possibile utilizzare per unire le tabelle.

**Note**

I diagrammi ER in questa sezione non includono i campi comuni per tutti i data feed. Per ulteriori informazioni sui campi comuni, vedere. [Archiviazione e struttura dei feed di Marketplace AWS dati](#)

La tabella seguente descrive i simboli utilizzati nei diagrammi ER.


| Symbol                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Chiave primaria: una chiave primaria per la tabella. Se utilizzata con i <code>update_date</code> campi <code>valid_from</code> and, è unica. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo combinato di questi campi, vedere <a href="#">Storizzazione dei dati</a> . Se più di un |



| Symbol                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | campo è contrassegnato come chiave primaria, i campi insieme formano la chiave primaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Chiave esterna: campo che rappresenta una chiave primaria in una tabella diversa. Non necessariamente unico nella tabella.</p> <div> <p> <b>Note</b></p> <p>In alcuni casi, la chiave esterna può essere vuota se il record nella tabella corrente non ha un record corrispondente nella tabella esterna.</p> </div> |
|   | Chiave alternativa: una chiave che può essere utilizzata come chiave nella tabella. Segue le stesse regole di unicità della chiave primaria.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Connettore: le linee tra i campi rappresentano una connessione, ovvero due campi che possono essere utilizzati per unire le tabelle. Le estremità della riga rappresentano il tipo di connessione. Questo esempio rappresenta una one-to-many connessione.</p>                                                                                                                                        |

## Tipi di connettori

La tabella seguente mostra i tipi di estremità che ogni connettore può avere.

| Tipo di connettore                                                                  | Descrizione                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Da uno a n: un connettore con questa estremità rappresenta un'unione che ha esattamente un valore su questo lato dell'unione. |

| Tipo di connettore                                                                | Descrizione                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Da zero a uno a n: un connettore con questa estremità rappresenta un'unione con zero o uno valori su questo lato dell'unione.      |
|  | Da zero o più a n: un connettore con questa estremità rappresenta un'unione con zero, uno o più valori su questo lato dell'unione. |
|  | Da uno o più a n: un connettore con questa estremità rappresenta un'unione con uno o più valori su questo lato dell'unione.        |

## Esempi di interrogazioni relative ai feed di dati

Questa sezione fornisce esempi di query complesse che utilizzano i feed di dati forniti da.

Marketplace AWS Questi esempi sono simili a quelli [Il venditore riporta i dati in Marketplace AWS](#) che si ottengono da. Portale di gestione Marketplace AWS Puoi personalizzare queste interrogazioni per creare altri report di cui hai bisogno.

### Query di esempio

- [Accordi e rinnovi](#)
- [Entrate fatturate](#)
- [Fatture non rimosse o versate](#)
- [Fatture tassate](#)
- [Erogazioni per prodotto](#)
- [Rapporto sulla retribuzione delle vendite](#)

### Accordi e rinnovi

Per trovare i dati relativi al contratto e al rinnovo, puoi eseguire una serie di query come nell'esempio seguente. Le query si basano l'una sull'altra per creare la dashboard Contratti e rinnovi, sezione dati granulari. Puoi utilizzare l'esempio come mostrato o personalizzarlo in base ai tuoi dati e ai tuoi casi d'uso.

I commenti nelle query spiegano a cosa servono le query e come modificarle.

Query currently under development.

## Entrate fatturate

Per trovare i dati della fattura, puoi eseguire una serie di query come nell'esempio seguente. Le query si basano l'una sull'altra per creare il report sui ricavi fatturati. Puoi utilizzare l'esempio come mostrato o personalizzarlo in base ai tuoi dati e ai tuoi casi d'uso.

I commenti nelle query spiegano a cosa servono le query e come modificarle.

```
-- Billed revenue report

-- General note: When executing this query we are assuming that the data ingested in
  the database uses
-- two time axes (the valid_from column and the update_date column).
-- See documentation for more details: https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed.html#data-feed-details

-- An account_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
  the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
  times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
with accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    tax_registration_number
  from
    (
      select
        account_id,
        aws_account_id,
        encrypted_account_id,
```

```

        mailing_address_id,
        tax_address_id,
        tax_legal_name,
        valid_from,
        delete_date,
        tax_registration_number,
        row_number() over (partition by account_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        accountfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

accounts_with_history as (
    with accounts_with_history_with_extended_valid_from as (
        select
            account_id,
            -- sometimes, this columns gets imported as a "bigint" and loses heading 0s ->
            casting to a char and re-adding heading 0s (if need be)
            substring('000000000000' || cast(aws_account_id as varchar), -12) as aws_account_id,
            encrypted_account_id,
            mailing_address_id,
            tax_address_id,
            tax_legal_name,
            -- The start time of account valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
            because:
            -- ... in tax report transformations, some tax line items with invoice_date
            cannot
            -- ... fall into the default valid time range of the associated account
            case
                when lag(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc) is
null
                    then cast('1970-01-01 00:00:00' as timestamp)
                    else valid_from
            end as valid_from
        from accounts_with_uni_temporal_data
    )
    select
        account_id,

```

```

aws_account_id,
encrypted_account_id,
mailing_address_id,
tax_address_id,
tax_legal_name,
valid_from,
coalesce(
    lead(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc),
    cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
) as valid_to
from
    accounts_with_history_with_extended_valid_from
),

-- An address_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
address_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,
        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_num
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                address_id,
                company_name,
                email_domain,
                country_code,
                state_or_region,
                city,
                postal_code,

```

```

        row_number() over (partition by address_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        addressfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- We are only interested in the most recent tuple (BTW: a given address is not
  supposed to change over time but when bugs ;-) so this query mainly does nothing)
address_with_latest_revision as (
    select
        valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,
        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_num_latest_revision
    from
        (
            select
                valid_from,
                address_id,
                company_name,
                email_domain,
                country_code,
                state_or_region,
                city,
                postal_code,
                row_number() over (partition by address_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
            from
                address_with_uni_temporal_data
        )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),

```

```

accounts_with_history_with_company_name as (
  select
    awh.account_id,
    awh.aws_account_id,
    awh.encrypted_account_id,
    awh.mailing_address_id,
    awh.tax_address_id,
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when address.company_name = '' then null else address.company_name end,
      awh.tax_legal_name) as mailing_company_name,
    address.email_domain,
    awh.valid_from,
    -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
    manual process) days before
    -- that BYOL agreement is entered into Marketplace AWS by the buyer. Therefore, the
    buyer is permitted to manually
    -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
    the account was created.
    -- To work around this, we need to adjust the valid_from of the account to be
    -- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
    case
      when lag(awh.valid_from) over (partition by aws_account_id order by
awh.valid_from asc) is null
      then date_add('Day', -212, awh.valid_from)
      -- 212 is the longest delay between acceptance_date of the agreement and the
account start_Date
      else awh.valid_from
    end as valid_from_adjusted,
    awh.valid_to
  from accounts_with_history as awh
  left join address_with_latest_revision as address on
    awh.mailing_address_id = address.address_id and awh.mailing_address_id is not null
),

-- An agreement_id has several valid_from dates (each representing an agreement
revision)
-- but because of bi-temporality, an agreement_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
agreements_with_uni_temporal_data as (
  select
    agreement_id,

```

```

    origin_offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(start_date) as start_date,
    from_iso8601_timestamp(end_date) as end_date,
    from_iso8601_timestamp(acceptance_date) as acceptance_date,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
from
(
    select
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
        origin_offer_id,
        proposer_account_id,
        acceptor_account_id,
        agreement_revision,
        valid_from,
        delete_date,
        start_date,
        end_date,
        acceptance_date,
        agreement_type,
        previous_agreement_id,
        agreement_intent,
        row_number() over (partition by agreement_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        -- TODO change to agreementfeed_v1 when Agreement Feed is GA'ed
        agreementfeed
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

agreements_with_history as (
    with agreements_with_window_functions as (
        select

```



```

    agreement_id,
    origin_offer_id as offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    start_date,
    end_date,
    acceptance_date,
    -- The start time of agreement valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
because:
    -- ... in usage report transformations, some usage line items with usage_date
cannot
    -- ... fall into the default valid time range of the associated agreement
    case
        when lag(valid_from) over (PARTITION BY agreement_id order by valid_from asc)
is null
        then timestamp '1970-01-01 00:00:00'
        else valid_from
    end as valid_from,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by agreement_id order by valid_from asc),
        timestamp '2999-01-01 00:00:00'
    ) as valid_to,
    rank() over (partition by agreement_id order by valid_from asc) version,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
from
    agreements_with_uni_temporal_data
)
select
    agreement_id,
    offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    start_date,
    end_date,
    acceptance_date,
    valid_from,
    case
        when version=1 and valid_from<timestamp '2023-03-03 06:16:08.743' then
timestamp '1970-01-01'

```

```

-- The following 60 minute adjustment is to handle special case where When
Renewal happens for a contract
    when version=1 then date_add('minute',-60,valid_from)
    else valid_from
end as valid_from_adjusted,
valid_to,
agreement_type,
previous_agreement_id,
agreement_intent
from
    agreements_with_window_functions
),

-- An offer_id has several valid_from dates (each representing an offer revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offers_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        expiration_date,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        seller_account_id
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                offer_id,
                offer_revision,
                name,
                expiration_date,
                opportunity_id,
                opportunity_name,
                opportunity_description,
                seller_account_id,

```

```

        row_number() over (partition by offer_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        offerfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here, we build the validity time range (adding valid_to on top of valid_from) of
each offer revision.
-- We will use it to get Offer name at invoice time.
-- NB: If you'd rather get "current" offer name, un-comment
"offers_with_latest_revision"
offers_with_history as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        valid_from,
        -- When we try to look up an offer revision as at the acceptance date of a BYOL
agreement, we run into a problem.
        -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
manual process) days before
        -- that BYOL agreement is entered into Marketplace AWS by the buyer. Therefore, the
buyer is permitted to manually
        -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
the first revision of the offer
        -- was created. To work around this, we need to adjust the valid_from on the first
revision of the offer to be
        -- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
        case
            when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
            then date_add('Day', -3857, valid_from)
            -- 3857 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
first revision of the offer

```

```

        when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -1460, valid_from)
        --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
        else valid_from
    end as valid_from_adjusted,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp))
    as valid_to
from offers_with_uni_temporal_data
),
-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer name
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        valid_from,
        null valid_to
    from
    (
        select
            offer_id,
            offer_revision,
            name,
            opportunity_name,
            opportunity_description,
            valid_from,
            null valid_to,
            row_number() over (partition by offer_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
        from
            offers_with_uni_temporal_data
    )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),

-- An offer_target_id has several valid_from dates (each representing an offer
revision)

```

```

-- but because of bi-temporality, an offer_target_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offer_targets_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        offer_target_id,
        offer_id,
        offer_revision,
        target_type,
        polarity,
        value
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                offer_target_id,
                offer_id,
                offer_revision,
                target_type,
                polarity,
                value,
                row_number() over (partition by offer_target_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from
                offertargetfeed_v1
        )
    where
        -- keep latest ...
        row_num = 1
        -- ... and remove the soft-deleted one.
        and (delete_date is null or delete_date = '')
),

offer_target_type as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        substring(

```

```

    -- The first character indicates the priority (lower value means higher
precedence):
    min(
        case
            when offer_target.target_type='BuyerAccounts' then '1Private'
            when offer_target.target_type='ParticipatingPrograms' then '2Program:'||
cast(offer_target.value as varchar)
            when offer_target.target_type='CountryCodes' then '3GeoTargeted'
            -- well, there is no other case today, but rather be safe...
            else '40ther Targeting'
        end
    ),
    -- Remove the first character that was only used for th priority in the "min"
aggregate function:
    2
    ) as offer_target
from
    offer_targets_with_uni_temporal_data as offer_target
group by
    offer_id,
    offer_revision
),

offers_with_history_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
future
        max(
            case
                when off_tgt.offer_target is null then 'Public'
                else off_tgt.offer_target
            end
        ) as offer_target,
        min(offer.name) as name,
        min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
        min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
        offer.valid_from,
        offer.valid_from_adjusted,
        offer.valid_to,
        offer.opportunity_id
    from

```

```

    offers_with_history as offer
left join offer_target_type as off_tgt on
    offer.offer_id = off_tgt.offer_id
    and offer.offer_revision = off_tgt.offer_revision
group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    offer.valid_from,
    offer.valid_from_adjusted,
    offer.valid_to,
    offer.opportunity_id
),

-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer targets
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
        single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
        future
        max(
            distinct
            case
                when off_tgt.target_type is null then 'Public'
                when off_tgt.target_type='BuyerAccounts' then 'Private'
                when off_tgt.target_type='ParticipatingPrograms' then 'Program:||'
            cast(off_tgt.value as varchar)
            case
                when off_tgt.target_type='CountryCodes' then 'GeoTargeted'
                -- well, there is no other case today, but rather be safe...
                else 'Other Targeting'
            end
        ) as offer_target,
        min(offer.name) as name,
        min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
        min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
        offer.valid_from,
        offer.valid_to
    from
        offers_with_latest_revision offer
    -- left joining because public offers don't have targets
    left join offer_targets_with_uni_temporal_data off_tgt on
        offer.offer_id=off_tgt.offer_id and offer.offer_revision=off_tgt.offer_revision

```

```

group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    -- redundant with offer_revision, as each revision has a dedicated valid_from (but
cleaner in the group by)
    offer.valid_from,
    offer.valid_to
),

-- A product_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each product_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
products_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        product_id,
        manufacturer_account_id,
        product_code,
        title
    from
    (
        select
            valid_from,
            update_date,
            delete_date,
            product_id,
            manufacturer_account_id,
            product_code,
            title,
            row_number() over (partition by product_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
        from
            productfeed_v1
    )
    where
        -- keep latest ...
        row_num = 1
        -- ... and remove the soft-deleted one.
        and (delete_date is null or delete_date = '')
),

```



```

products_with_history as (
  select
    product_id,
    title,
    valid_from,
    -- Offerv2 can have upto 50 years and Offerv3 is upto 5 years of past date
    case
      when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
      null and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -3857, valid_from)
        -- 3827 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
        product
        -- we are keeping 3857 as a consistency between the offers and products
        when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
      null and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -2190, valid_from)
        --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
        else valid_from
      end as valid_from_adjusted,
    coalesce(
      lead(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc),
      cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to,
    product_code,
    manufacturer_account_id
  from
    products_with_uni_temporal_data
),

legacy_products as (
  select
    legacy_id,
    new_id
  from
    legacyidmappingfeed_v1
  where
    mapping_type='PRODUCT'
  group by
    legacy_id,
    new_id
),

-- A given billing_event_id represents an accounting event and thus has only one
valid_from date,

```

```
-- but because of bi-temporality, a billing_event_id (+ its valid_from) can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
billing_events_with_uni_temporal_data as (
  select
    billing_event_id,
    valid_from,
    update_date,
    delete_date,
    invoice_date,
    transaction_type,
    transaction_reference_id,
    parent_billing_event_id,
    bank_trace_id,
    broker_id,
    product_id,
    disbursement_billing_event_id,
    action,
    from_account_id,
    to_account_id,
    end_user_account_id,
    billing_address_id,
    amount,
    currency,
    balance_impacting,
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
    invoice_id,
    payment_due_date,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    row_num
  from
    (
      select
        billing_event_id,
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        delete_date,
        from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
        transaction_type,
        transaction_reference_id,
        parent_billing_event_id,
```

```

-- casting in case data was imported as number
cast(bank_trace_id as varchar) as bank_trace_id,
broker_id,
product_id,
disbursement_billing_event_id,
action,
from_account_id,
to_account_id,
end_user_account_id,
billing_address_id,
-- casting in case data was imported as varchar
cast(amount as decimal(38,6)) as amount,
currency,
balance_impacting,
agreement_id,
invoice_id,
case when payment_due_date is null or payment_due_date = '' then null else
from_iso8601_timestamp(payment_due_date) end as payment_due_date,
from_iso8601_timestamp(usage_period_start_date) as usage_period_start_date,
from_iso8601_timestamp(usage_period_end_date) as usage_period_end_date,
buyer_transaction_reference_id,
row_number() over (partition by billing_event_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
from
    billingeventfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here we select the account_id of the current seller (We identify this by looking for
the to_account_id related to revenue transactions).
-- We will use it later to distinguish own agreements from agreements generated by
channel partners.
seller_account as (
    select
        from_account_id as seller_account_id
    from
        billing_events_with_uni_temporal_data bill
    where

```

```

-- Assumption here is only seller will pay listing fee. As of 12/21/2021, there are
cases that Channel partner have 0 listing fee for CPP0, so the amount could be 0.
bill.transaction_type like 'AWS_REV_SHARE' and amount <= 0 and action = 'INVOICED'
group by
-- from_account_id is always the same for all those "listing fee" transactions ==
the seller of record himself.
-- If this view returns more than 1 record, the overall query will fail (on
purpose). Please contact Marketplace AWS if this happens.
from_account_id
),

billing_event_with_business_flags as (
select
  bl.billing_event_id,
  bl.end_user_account_id,
  bl.agreement_id,
  agreement.proposer_account_id,
  agreement.offer_id,
  agreement.acceptor_account_id,
  case
    -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed will show the
"Marketplace AWS" account as the
    -- receiver of the funds and the seller as the payer. We are not interested in
this information here.
    -- Null values will be ignored by the `max` aggregation function.
    when bl.transaction_type like 'AWS%' then null
    -- For BALANCE_ADJUSTMENT, payer is seller themselves
    when bl.invoice_id is null then bl.to_account_id
    -- We get the payer of the invoice from *any* transaction type that is not AWS
and not BALANCE_ADJUSTMENT (because they are the same for a given end user + agreement
+ product).
    else bl.from_account_id
  end as payer_account_id,
  bl.product_id,
  bl.action,
  bl.transaction_type,
  bl.parent_billing_event_id,
  bl.disbursement_billing_event_id,
  bl.amount,
  bl.currency,
  bl.balance_impacting,
  bl.invoice_date,
  bl.payment_due_date,
  bl.usage_period_start_date,

```

```

    bl.usage_period_end_date,
    bl.invoice_id,
    bl.billing_address_id,
    bl.transaction_reference_id,
    bl.buyer_transaction_reference_id,
    case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.bank_trace_id end as bank_trace_id,
    case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.invoice_date end as disbursement_date,
    disbursement.billing_event_id as disbursement_id,
    -- We will use disbursement_id_or_invoiced as part of the PK, so it cannot be null:
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when disbursement.billing_event_id = '' then null else
disbursement.billing_event_id end,
        '<invoiced>') as disbursement_id_or_invoiced,
    bl.broker_id,
    case
        when bl.invoice_id is null /* transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' */
            then (select seller_account_id from seller_account) || ':' ||
cast(bl.invoice_date as varchar)
        else bl.buyer_transaction_reference_id
            || '-' || case when bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = '' then ' ' else
bl.agreement_id end
            || '-' || case when bl.end_user_account_id is null or bl.end_user_account_id = ''
then ' ' else bl.end_user_account_id end
            || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_start_date as varchar), ' ')
            || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_end_date as varchar), ' ')
        end as internal_buyer_line_item_id,
    bl.buyer_transaction_reference_id <> bl.transaction_reference_id as
is_seller_invoice,
    case when bl.transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and (select seller_account_id
from seller_account) <> bl.to_account_id then true else false end as is_cog,
    case when bl.transaction_type in('SELLER_REV_SHARE_CREDIT',
'SELLER_REV_SHARE_REFUND') and (select seller_account_id from seller_account) <>
bl.to_account_id then true else false end as is_cog_refund,
    --TODO: replace below logic once we can create a logic the identify reseller/
manufacturer without depending on agreement feed
    case when agreement.proposer_account_id <> (select seller_account_id from
seller_account) then true else false end as is_manufacturer_view_of_reseller
from
    billing_events_with_uni_temporal_data as bl
left join billing_events_with_uni_temporal_data as disbursement on
    disbursement.transaction_type like 'DISBURSEMENT%'

```

```

        and disbursement.action = 'DISBURSED'
        and disbursement.transaction_type IN ('DISBURSEMENT', 'DISBURSEMENT_FAILURE')
        and bl.disbursement_billing_event_id = disbursement.billing_event_id
left join agreements_with_history as aggrement on
    bl.agreement_id = aggrement.agreement_id
    and bl.invoice_date >= aggrement.valid_from_adjusted
    and bl.invoice_date < aggrement.valid_to
left join accounts_with_history awh on
    bl.to_account_id = awh.account_id
    and bl.invoice_date >= awh.valid_from
    and bl.invoice_date < awh.valid_to
where
    bl.transaction_type not like 'DISBURSEMENT%' and
    (bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = ''
    or aggrement.agreement_id is not null)
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
-- joining to the main query
seller_invoice_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        listagg(case when not is_seller_invoice then null else invoice_id end, ',' ) within
        group (order by case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
        varchar) end) as seller_invoice_id_or_null,
        listagg(case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
        varchar) end, ',' ) within group (order by case when not is_seller_invoice then null
        else cast(invoice_date as varchar) end) as seller_invoice_date_or_null
    from
        (
            -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
            -- distinct is used,
            -- here we first select distinct invoices and then do the listagg order by
            invoice_date
            select distinct internal_buyer_line_item_id, is_seller_invoice, invoice_id,
            invoice_date
            from billing_event_with_business_flags) distinct_invoices
    group by internal_buyer_line_item_id
    order by internal_buyer_line_item_id
),

billing_event_with_categorized_transaction as (
-- Use the flags that were created in the previous transformation in more calculated
columns:

```

```
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
  billing_event_id,
  end_user_account_id,
  agreement_id,
  proposer_account_id,
  offer_id,
  acceptor_account_id,
  case when is_cog or is_cog_refund then null else payer_account_id end as
payer_account_id,
  product_id,
  action,
  transaction_type,
  parent_billing_event_id,
  disbursement_billing_event_id,
  amount,
  currency,
  balance_impacting,
  invoice_date,
  payment_due_date,
  usage_period_start_date,
  usage_period_end_date,
  invoice_id,
  billing_address_id,
  transaction_reference_id,
  buyer_transaction_reference_id,
  bank_trace_id,
  disbursement_date,
  disbursement_id,
  disbursement_id_or_invoiced,
  broker_id,
  bl.internal_buyer_line_item_id,
  is_seller_invoice,
  is_cog,
  is_cog_refund,
  is_manufacturer_view_of_reseller,

  -- Buyer/seller columns:
  case when is_seller_invoice then null else invoice_id end as
buyer_invoice_id_or_null,
  seller_invoices.seller_invoice_id_or_null,
  case when is_seller_invoice then null else invoice_date end as
buyer_invoice_date_or_null,
  seller_invoices.seller_invoice_date_or_null,
```

```

-- Categorized amounts by transaction type:
case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and not is_cog then amount else 0
end as gross_revenue,
case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND','SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and not is_cog_refund then amount else 0 end as gross_refund,
case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and is_cog then amount else 0
end as cogs,
case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND','SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and is_cog_refund then amount else 0 end as cogs_refund,
case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE' then amount else 0 end as
aws_rev_share,
case when transaction_type in ('AWS_REV_SHARE_REFUND','AWS_REV_SHARE_CREDIT') then
amount else 0 end as aws_refund_share,
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and not is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share, -- AWS tax share from _buyer_ invoice
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share_listing_fee, -- AWS tax share from _seller_ invoice
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and not is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund,
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund_listing_fee,
case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE' then amount else 0 end as
seller_tax_share,
case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND' then amount else 0 end as
seller_tax_share_refund,
case when transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' then amount else 0 end as
balance_adjustment,
case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
seller_rev_credit,
case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
aws_ref_fee_credit
from
  billing_event_with_business_flags as bl
left join seller_invoice_list as seller_invoices
  on bl.internal_buyer_line_item_id = seller_invoices.internal_buyer_line_item_id
),

line_items_aggregated as (
-- This transformation has the only "group by" in all of these transformations.
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
  internal_buyer_line_item_id,
  disbursement_id,

```



```

disbursement_id_or_invoiced,
product_id,
broker_id,
currency,
agreement_id,
proposer_account_id,
acceptor_account_id,
max(payer_account_id) as payer_account_id,
offer_id,
end_user_account_id,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
max(payment_due_date) payment_due_date,
buyer_transaction_reference_id,
bank_trace_id,
disbursement_date,
max(billing_address_id) as billing_address_id,

-- Buyer/seller columns:
max(buyer_invoice_id_or_null) as buyer_invoice_id,
max(seller_invoice_id_or_null) as seller_invoice_id,
max(buyer_invoice_date_or_null) as buyer_invoice_date,
max(seller_invoice_date_or_null) as seller_invoice_date,

-- Categorized amounts by transaction type:
-- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>', these are invoiced amounts
-- When disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' these are disbursed amounts for
_this_ specific disbursement_id
sum(gross_revenue) as gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(gross_refund) as gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(cogs) as cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(cogs_refund) as cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_rev_share) as aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_refund_share) as aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share) as aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share_listing_fee) as
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share_refund) as aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share_refund_listing_fee) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(seller_tax_share) as seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(seller_tax_share_refund) as
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(balance_adjustment) as balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,

```

```

    sum(seller_rev_credit) as seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_ref_fee_credit) as aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced
from
    billing_event_with_categorized_transaction as billing_categorized
group by
    internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    broker_id,
    -- The following columns are included the in group by but they are intentionally
    omitted from the PK.
    -- These columns should have the _same_ values for each record in the PK.
    product_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
joining to the main query
disbursement_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        listagg(cast(disbursement_date as varchar),',') within group (order by
        cast(disbursement_date as varchar)) as disbursement_date_list,
        listagg(bank_trace_id,',') within group (order by cast(disbursement_date as
        varchar)) as disburse_bank_trace_id_list
    from (
        -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
        distinct is used,
        -- here we first select distinct bank_trace_ids and then do the listagg order by
        disbursement_date
        select distinct internal_buyer_line_item_id, disbursement_date, bank_trace_id
    from billing_event_with_business_flags) distinct_disbursements
    group by internal_buyer_line_item_id
    order by internal_buyer_line_item_id

```

```

),

line_items_with_window_functions as (
--add flag next step compare gross_revenue and gross_revenue_disbursed or gross_refund
and gross_refund_disbursed
select
    line_item.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    broker_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    -- when there's aws_rev_Share adjustment/refund to a seller_rev_share invoice, it
    can happen that for the same aws_rev_share invoice_id, there are multiple disbursement
    events,
    -- using windows function to map payer_account_id of seller_rev_share to all
    corresponding aws_rev_Share
    max(payer_account_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
    payer_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    payment_due_date,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    billing_address_id,

    -- Buyer/seller columns:
    max(buyer_invoice_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
    buyer_invoice_id,
    seller_invoice_id,
    max(buyer_invoice_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id)
    as buyer_invoice_date,
    seller_invoice_date,

    -- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>', these are actually invoiced
    amounts
    -- When disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' these are disbursed amounts for
    _this_ specific disbursement_id
    gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,

```

```

gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
-- IMPORTANT: All window functions partitioned by internal_buyer_line_item_id:

-- Invoiced amounts, categorized by transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end)over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,

```

```

sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_invoiced,

-- Total disbursed amounts (for all disbursement_id values), categorized by
transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_disbursed,

```

```

sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_disbursed,

-- aggregate multiple disbursement

```

```

        max(disbursement_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
last_disbursement_date,
        first_value(case when disbursement_id_or_invoiced =
'<invoiced>' then null else disbursement_id_or_invoiced end)
over(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id order by
coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disbursement_id,
        first_value(bank_trace_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id
order by coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disburse_bank_trace_id,
        disb_list.disbursement_date_list,
        disb_list.disburse_bank_trace_id_list
from
        line_items_aggregated as line_item
        left join disbursement_list disb_list
            on line_item.internal_buyer_line_item_id = disb_list.internal_buyer_line_item_id
    ),

cpo_offer_id as (
    select
        -- Channel partner offers do not exist in offertargetfeed_v1 table (as per legal
        requirement), causing cpo offer be defined as 'Public' in previous step, we will
        convert them back to 'Private' in next step
        offer_id
    from
        offers_with_uni_temporal_data
    where
        -- seller_account_id is null means the ISV owns the offer
        seller_account_id is not null
        and seller_account_id <> (select seller_account_id from seller_account)
    group by
        offer_id
    ),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        disbursement_id,
        disbursement_id_or_invoiced,
        line.product_id,
        legacy_product.legacy_id as legacy_product_id,
        products.title as product_title,
        line.broker_id,
        line.currency,

```

```

    line.end_user_account_id,
    acc_enduser.encrypted_account_id as end_user_encrypted_account_id,
    acc_enduser.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
    acc_payer.aws_account_id as payer_aws_account_id,
    acc_payer.encrypted_account_id payer_encrypted_account_id,
    line.agreement_id,
    agreement.agreement_revision,
    line.proposer_account_id,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.start_date end
as Agreement_Start_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.end_date end as
Agreement_End_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.acceptance_date
end as Agreement_Acceptance_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.valid_from end
as agreement_updated_date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_start_date end as Usage_Period_Start_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_end_date end as Usage_Period_End_Date,

    line.acceptor_account_id,
    acc_subscriber.aws_account_id as subscriber_aws_account_id,
    acc_subscriber.encrypted_account_id as subscriber_encrypted_account_id,
    offer.offer_id,
    case
        when offer.offer_id in (
            select distinct offer_id
            from cppo_offer_id)
        then 'Private'
        else offer.offer_target
    end as offer_target,
    offer.name offer_name,
    offer.opportunity_name offer_opportunity_name,
    offer.opportunity_description offer_opportunity_description,
    offer.opportunity_id,
    payment_due_date,
    line.bank_trace_id,
    disbursement_date,
    billing_address_id,
    buyer_invoice_id,
    seller_invoice_id,
    buyer_invoice_date,
    seller_invoice_date,

```



```
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,  
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_revenue_invoiced,  
gross_refund_invoiced,  
cogs_invoiced,  
cogs_refund_invoiced,  
aws_rev_share_invoiced,  
aws_refund_share_invoiced,  
aws_tax_share_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,  
aws_tax_share_refund_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,  
seller_tax_share_invoiced,  
seller_tax_share_refund_invoiced,  
balance_adjustment_invoiced,  
seller_rev_credit_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_invoiced,  
gross_revenue_disbursed,  
gross_refund_disbursed,  
cogs_disbursed,  
cogs_refund_disbursed,  
aws_rev_share_disbursed,  
aws_refund_share_disbursed,  
aws_tax_share_disbursed,  
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,  
aws_tax_share_refund_disbursed,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,  
seller_tax_share_disbursed,  
seller_tax_share_refund_disbursed,  
balance_adjustment_disbursed,  
seller_rev_credit_disbursed,
```

```

aws_ref_fee_credit_disbursed,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
products.product_code,
acc_products.aws_account_id as manufacturer_aws_account_id,
products.manufacturer_account_id,
--add subscriber and payer addressID, payer address preference order: tax address >
billing address > mailing address, subscriber address preference order: tax address >
mailing address
coalesce (
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null in order to
follow the preference order logic above
    case when acc_subscriber.tax_address_id = '' then null else
acc_subscriber.tax_address_id end,
    case when acc_subscriber.mailing_address_id = '' then null else
acc_subscriber.mailing_address_id end) as subscriber_address_id,
coalesce (
    case when acc_payer.tax_address_id = '' then null else acc_payer.tax_address_id
end,
    case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
    case when acc_payer.mailing_address_id = '' then null else
acc_payer.mailing_address_id end) as payer_address_id,
coalesce (
    case when acc_enduser.tax_address_id = '' then null else
acc_enduser.tax_address_id end,
    case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
    case when acc_enduser.mailing_address_id = '' then null else
acc_enduser.mailing_address_id end) as end_user_address_id
from
    line_items_with_window_functions as line
left join agreements_with_history as agreement on
    line.agreement_id = agreement.agreement_id and line.buyer_invoice_date >=
agreement.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date<agreement.valid_to
left join offers_with_history_with_target_type as offer on
    line.offer_id = offer.offer_id and line.buyer_invoice_date >= offer.valid_from
and line.buyer_invoice_date<offer.valid_to
left join products_with_history as products on
    line.product_id = products.product_id and line.buyer_invoice_date >=
products.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date<products.valid_to

```

```

left join legacy_products as legacy_product on
    line.product_id = legacy_product.new_id
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_payer on
    line.payer_account_id = acc_payer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_payer.valid_from and line.buyer_invoice_date<acc_payer.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_enduser on
    line.end_user_account_id = acc_enduser.account_id and line.buyer_invoice_date
>= acc_enduser.valid_from and line.buyer_invoice_date<acc_enduser.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_subscriber on
    line.acceptor_account_id = acc_subscriber.account_id
and line.buyer_invoice_date >= acc_subscriber.valid_from and
line.buyer_invoice_date<acc_subscriber.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_products on
    products.manufacturer_account_id = acc_products.account_id
and line.buyer_invoice_date >= acc_products.valid_from and
line.buyer_invoice_date<acc_products.valid_to

),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as (
    select
        line.internal_buyer_line_item_id,
        disbursement_id,
        disbursement_id_or_invoiced,
        product_id,
        legacy_product_id,
        product_title,
        broker_id,
        currency,
        end_user_address_id,
        end_user_account_id,
        end_user_encrypted_account_id,
        end_user_aws_account_id,
        add_enduser.company_name end_user_company_name,
        add_enduser.email_domain end_user_email_domain,
        add_enduser.city end_user_city,
        add_enduser.state_or_region end_user_state,
        add_enduser.country_code end_user_country,
        add_enduser.postal_code end_user_postal_code,
        payer_aws_account_id,
        payer_encrypted_account_id,
        payer_address_id,
        add_payer.company_name payer_company_name,
        add_payer.email_domain payer_email_domain,

```

```

add_payer.city payer_city,
add_payer.state_or_region payer_state,
add_payer.country_code payer_country,
add_payer.postal_code payer_postal_code,
agreement_id,
agreement_revision,
agreement_start_date,
agreement_end_date,
agreement_acceptance_date,
agreement_updated_date,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end as reseller_aws_account_id,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end as reseller_company_name,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
proposer_account_id,
acc_proposer.aws_account_id as proposer_aws_account_id,
acceptor_account_id,
subscriber_aws_account_id,
subscriber_encrypted_account_id,
subscriber_address_id,
add_subscriber.company_name subscriber_company_name,
add_subscriber.email_domain subscriber_email_domain,
add_subscriber.city subscriber_city,
add_subscriber.state_or_region subscriber_state,
add_subscriber.country_code subscriber_country,
add_subscriber.postal_code subscriber_postal_code,
offer_id,
offer_target,
offer_name,
offer_opportunity_name,
offer_opportunity_description,
opportunity_id,
payment_due_date,
bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
max(buyer_invoice_id)as buyer_invoice_id,
max(seller_invoice_id)as seller_invoice_id,
max(buyer_invoice_date)as buyer_invoice_date,
max(seller_invoice_date)as seller_invoice_date,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,

```

```

cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
(gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced +
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced
+ cogs_this_disbursement_id_or_invoiced +
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced) as
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_revenue_invoiced,
gross_refund_invoiced,
cogs_invoiced,
cogs_refund_invoiced,
aws_rev_share_invoiced,
aws_refund_share_invoiced,
aws_tax_share_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
aws_tax_share_refund_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
seller_tax_share_invoiced,
seller_tax_share_refund_invoiced,
balance_adjustment_invoiced,
seller_rev_credit_invoiced,
aws_ref_fee_credit_invoiced,
gross_revenue_disbursed,
gross_refund_disbursed,
cogs_disbursed,
cogs_refund_disbursed,
aws_rev_share_disbursed,

```

```

aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
(gross_revenue_invoiced + gross_revenue_disbursed) as uncollected_gross_revenue,
-- net revenue = gross revenue - listing fee - tax - cogs
(gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced) as
seller_net_revenue,
(gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced
+ gross_revenue_disbursed + gross_refund_disbursed + aws_rev_share_disbursed
+ aws_refund_share_disbursed + seller_tax_share_disbursed +
seller_tax_share_refund_disbursed + cogs_disbursed + cogs_refund_disbursed +
aws_tax_share_listing_fee_disbursed + aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed) as
uncollected_seller_net_revenue,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
product_code,
manufacturer_aws_account_id,
manufacturer_account_id,
acc_manu.mailing_company_name as manufacturer_company_name,
cast(null as varchar) as AR_Period,
case
  when (
    (gross_revenue_invoiced <> 0 and gross_revenue_invoiced = -1 *
gross_revenue_disbursed)
    or (gross_refund_invoiced <> 0 and gross_refund_invoiced = -1 *
gross_refund_disbursed)
    or (balance_adjustment_invoiced <> 0 and balance_adjustment_invoiced = -1 *
balance_adjustment_disbursed)

```

```

        or (seller_tax_share_refund_invoiced <> 0 and seller_tax_share_refund_invoiced
= -1 * seller_tax_share_refund_disbursed)
        or (gross_revenue_invoiced = 0 and gross_refund_invoiced = 0 and
balance_adjustment_invoiced = 0 and seller_tax_share_refund_invoiced = 0 and
last_disbursement_id is not null)) then 'Yes'
        when gross_revenue_disbursed = 0 and gross_refund_disbursed = 0 and
balance_adjustment_disbursed = 0 and seller_tax_share_disbursed = 0 and
seller_tax_share_refund_disbursed = 0 then 'No'
        else 'Partial'
    end as Disbursement_Flag
from line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as line
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_manu on
    line.manufacturer_account_id = acc_manu.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_manu.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date <= acc_manu.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_proposer on
    line.proposer_account_id = acc_proposer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_proposer.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_proposer.valid_to
left join address_with_latest_revision as add_payer on
    line.payer_address_id = add_payer.address_id
left join address_with_latest_revision as add_subscriber on
    line.subscriber_address_id = add_subscriber.address_id
left join address_with_latest_revision as add_enduser on
    line.end_user_address_id = add_enduser.address_id
group by
    line.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    legacy_product_id,
    product_title,
    broker_id,
    currency,
    end_user_address_id,
    end_user_account_id,
    end_user_encrypted_account_id,
    end_user_aws_account_id,
    add_enduser.company_name,
    add_enduser.email_domain,
    add_enduser.city,
    add_enduser.state_or_region,
    add_enduser.country_code,
    add_enduser.postal_code,
    payer_aws_account_id,
    payer_encrypted_account_id,

```

```

payer_address_id,
add_payer.company_name,
add_payer.email_domain,
add_payer.city,
add_payer.state_or_region,
add_payer.country_code,
add_payer.postal_code,
agreement_id,
agreement_revision,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end,
agreement_start_date,
agreement_end_date,
agreement_acceptance_date,
agreement_updated_date,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
acceptor_account_id,
subscriber_aws_account_id,
subscriber_encrypted_account_id,
subscriber_address_id,
add_subscriber.company_name,
add_subscriber.email_domain,
add_subscriber.city,
add_subscriber.state_or_region,
add_subscriber.country_code,
add_subscriber.postal_code,
offer_id,
offer_target,
offer_name,
offer_opportunity_name,
offer_opportunity_description,
opportunity_id,
payment_due_date,
bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,

```



```
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_revenue_invoiced,  
gross_refund_invoiced,  
cogs_invoiced,  
cogs_refund_invoiced,  
aws_rev_share_invoiced,  
aws_refund_share_invoiced,  
aws_tax_share_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,  
aws_tax_share_refund_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,  
seller_tax_share_invoiced,  
seller_tax_share_refund_invoiced,  
balance_adjustment_invoiced,  
seller_rev_credit_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_invoiced,  
gross_revenue_disbursed,  
gross_refund_disbursed,  
cogs_disbursed,  
cogs_refund_disbursed,  
aws_rev_share_disbursed,  
aws_refund_share_disbursed,  
aws_tax_share_disbursed,  
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,  
aws_tax_share_refund_disbursed,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,  
seller_tax_share_disbursed,  
seller_tax_share_refund_disbursed,  
balance_adjustment_disbursed,  
seller_rev_credit_disbursed,  
aws_ref_fee_credit_disbursed,  
last_disbursement_date,  
last_disbursement_id,  
last_disburse_bank_trace_id,  
disbursement_date_list,
```

```

    disburse_bank_trace_id_list,
    product_code,
    manufacturer_aws_account_id,
    manufacturer_account_id,
    acc_manu.mailing_company_name,
    proposer_account_id,
    acc_proposer.aws_account_id
),

billed_revenue as (
    select
        -----
        -- Invoice Info --
        -----
        buyer_invoice_date as Invoice_Date,
        Payment_Due_Date as Payment_Due_Date,
        concat(
            'Net ',
            case
                when abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date))>180 then
'180+'
                else cast(abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) as
varchar)
            end,
            ' days'
        ) as payment_terms,
        buyer_invoice_id as Invoice_ID,
        coalesce(
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when seller_invoice_id = '' then null else seller_invoice_id end,
            'Not applicable') as Listing_Fee_Invoice_ID,

        -----
        --End user Information --
        -----
        coalesce(
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when End_User_Company_Name = '' then null else End_User_Company_Name end,
            'Not available') as End_User_Company_Name,
        End_User_AWS_Account_ID,
        End_User_Encrypted_Account_ID,
        End_User_Email_Domain,
        End_User_City,
        End_User_State as End_User_State_or_Region,

```

```

End_User_Country,
End_User_Postal_Code,
End_User_Address_ID,

-----
--Subscriber Information --
-----

case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Company_Name is null or Subscriber_Company_Name = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Company_Name
  end as Subscriber_Company_Name,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_AWS_Account_ID
  end as Subscriber_AWS_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_Encrypted_Account_ID
  end as Subscriber_Encrypted_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Email_Domain is null or Subscriber_Email_Domain = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Email_Domain
  end as Subscriber_Email_Domain,
case
  when Agreement_id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_City is null or Subscriber_City = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_City
  end as Subscriber_City,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_State is null or Subscriber_State = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_State
  end as Subscriber_State_or_Region,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Country is null or Subscriber_Country = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_Country
  end as Subscriber_Country,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'

```

```

        when Subscriber_Postal_Code is null or Subscriber_Postal_Code = '' then 'Not
provided'
        else Subscriber_Postal_Code
        end as Subscriber_Postal_Code,
    case
        when Agreement_ID is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when Subscriber_Address_ID is null or Subscriber_Address_ID = '' then 'Not
provided'
        else Subscriber_Address_ID
        end as Subscriber_Address_ID,

    -----
    -- Procurement Info --
    -----

    -- product title at time of invoice. It is possible that the title changes over
time and therefore there may be multiple product titles mapped to a single product id.
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when Product_Title = '' then null else Product_Title end,
        'Not provided') as Product_Title,
    -- offer name at time of invoice. It is possible that the name changes over time
therefore there may be multiple offer names mapped to a single offer id.
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when (Offer_Name is null or Offer_Name = '') and Offer_Target = 'Public' then
'Not applicable'
        else Offer_Name
        end as Offer_Name,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = ''
        then 'Not available'
        else Offer_ID
        end as Offer_ID,
    -- offer target at time of invoice.,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        else Offer_Target
        end as Offer_Visibility,
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when Agreement_ID = '' then null else Agreement_ID end,
        'Not available') as Agreement_ID,
    Agreement_Start_Date,
    Agreement_Acceptance_Date,

```

```

Agreement_End_Date,
Usage_Period_Start_Date,
Usage_Period_End_Date,

-----
-- Disbursement Info --
-----

case
  when Disbursement_Flag = 'Yes' then 'Disbursed'
  when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not Disbursed'
  else 'Other'
end as Disbursement_Status,
last_disbursement_date as disbursement_date,
case
  when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not applicable'
  when disburse_bank_trace_id_list is null or disburse_bank_trace_id_list = '' then
'Not available'
  else disburse_bank_trace_id_list
end as disburse_bank_trace_id,

-----
-- Revenues --
-----

-- We are rounding the sums using 2 decimal precision
-- Note that the rounding method might differ between SQL implementations.
-- The monthly revenue report is using RoundingMode.HALF_UP. This might create tiny
discrepancies between this SQL output
-- and the legacy report
round(gross_revenue_invoiced,2) as Gross_Revenue,
round(gross_refund_invoiced,2) as Gross_Refund,
round(aws_rev_share_invoiced,2) as Listing_Fee,
round(aws_refund_share_invoiced,2) as Listing_Fee_Refund,
truncate(
  case
    when gross_revenue_invoiced != 0 then abs(aws_rev_share_invoiced/
gross_revenue_invoiced)
    when gross_refund_invoiced != 0 then abs(aws_refund_share_invoiced/
gross_refund_invoiced)
    else 0
  end
,4) as Listing_Fee_Percentage,
round(seller_tax_share_invoiced,2) as Seller_Tax_Share,
round(seller_tax_share_refund_invoiced,2) as Seller_Tax_Share_Refund,
round(aws_tax_share_invoiced,2) as AWS_Tax_Share,

```

```

round(aws_tax_share_refund_invoiced,2) as AWS_Tax_Share_Refund,
round(aws_tax_share_listing_fee_invoiced,2) as AWS_Tax_Share_Listing_Fee,
round(aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Refund_Listing_Fee,
round(cogs_invoiced,2) as Wholesale_cost,
round(cogs_refund_invoiced,2) as Wholesale_cost_Refund,
round(seller_net_revenue,2) as Seller_Net_Revenue,
currency as Currency,

substring(internal_buyer_line_item_id,1,strpos(internal_buyer_line_item_id,'-')-1)
as Transaction_Reference_ID,
broker_id as AWS_seller_of_record,

-----
-- Resale info --
-----
case
  when Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '' then
    case
      when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
      when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
      else null
    end
  else Opportunity_Id
end as Resale_authorization_ID,
case
  when Offer_Opportunity_Name is null or Offer_Opportunity_Name = '' then
    case
      when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
      when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
      else null
    end
  else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_name,
case
  when Offer_Opportunity_Description is null or Offer_Opportunity_Description = ''
then
    case
      when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
      when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not null
and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
      else null

```

```

        end
        else Offer_Opportunity_Name
    end as Resale_authorization_description,
    case
        when (Reseller_AWS_Account_ID is not null and Reseller_AWS_Account_ID != '')
            and (Reseller_Company_Name is null or Reseller_Company_Name = '') then 'Not
available'
        when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
            and (opportunity_id is null or opportunity_id = '') then 'Not applicable'
        when (select seller_account_id from seller_account) <>
manufacturer_aws_account_id
            and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
        else Reseller_Company_Name
    end as Reseller_Company_Name,
    case
        when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
            and (Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '') then 'Not applicable'
        when (select seller_account_id from seller_account) <>
manufacturer_aws_account_id
            and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
        else Reseller_AWS_Account_ID
    end as Reseller_AWS_Account_ID,

-----
-- Payer Information --
-----
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Payer_Company_Name = '' then null else Payer_Company_Name end,
    'Not available') as Payer_Company_Name,
Payer_AWS_Account_ID,
Payer_Encrypted_Account_ID,
Payer_Email_Domain,
Payer_City,
Payer_State as Payer_State_or_Region,
Payer_Country,
Payer_Postal_Code,
Payer_Address_ID,

-----
-- ISV Information --
-----

```

```

    manufacturer_aws_account_id as ISV_Account_ID,
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when Manufacturer_Company_Name = '' then null else Manufacturer_Company_Name
    end,
    'Not available') as ISV_Company_Name,

    -----
    -- Products info --
    -----
    Legacy_Product_ID,
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when Product_ID = '' then null else Product_ID end,
      'Not provided') as Product_ID,
    Product_Code
  from
    line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as line
  where disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>'

)

select *
from billed_revenue
where invoice_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where invoice_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-03-01' as
timestamp)

```

## Fatture non rimosse o versate

Per trovare le fatture non rimosse o pagate, puoi eseguire una serie di query come nell'esempio seguente. Le query si basano l'una sull'altra per creare il rapporto Riscossioni ed esborsi. È possibile utilizzare l'esempio come illustrato o personalizzarlo in base ai dati e ai casi d'uso.

I commenti nelle query spiegano a cosa servono le query e come modificarle.

```

-- Collections and disbursements report

-- General note: When running this query, we assume that the data ingested in the
database uses
-- two time axes (the valid_from column and the update_date column).

```



```
-- See documentation for more details: https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/
userguide/data-feed.html#data-feed-details

-- An account_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
with accounts_with_uni_temporal_data as (
    select
        account_id,
        aws_account_id,
        encrypted_account_id,
        mailing_address_id,
        tax_address_id,
        tax_legal_name,
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        tax_registration_number
    from
        (
            select
                account_id,
                aws_account_id,
                encrypted_account_id,
                mailing_address_id,
                tax_address_id,
                tax_legal_name,
                valid_from,
                delete_date,
                tax_registration_number,
                row_number() over (partition by account_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from
                accountfeed_v1
        )
    where
        -- keep latest ...
        row_num = 1
        -- ... and remove the soft-deleted one.
        and (delete_date is null or delete_date = '')
),

accounts_with_history as (
    with accounts_with_history_with_extended_valid_from as (
```

```

select
    account_id,
    -- sometimes, this columns gets imported as a "bigint" and loses heading 0s ->
    casting to a char and re-adding heading 0s (if need be)
    substring('000000000000' || cast(aws_account_id as varchar), -12) as aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    -- The start time of account valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
because:
    -- ... in tax report transformations, some tax line items with invoice_date
cannot
    -- ... fall into the default valid time range of the associated account
case
    when lag(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc) is
null
        then cast('1970-01-01 00:00:00' as timestamp)
        else valid_from
    end as valid_from
from accounts_with_uni_temporal_data
)
select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    valid_from,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to
from
    accounts_with_history_with_extended_valid_from
),

-- An address_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
address_with_uni_temporal_data as (

```

```

select
  from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
  address_id,
  company_name,
  email_domain,
  country_code,
  state_or_region,
  city,
  postal_code,
  row_num
from
(
  select
    valid_from,
    update_date,
    delete_date,
    address_id,
    company_name,
    email_domain,
    country_code,
    state_or_region,
    city,
    postal_code,
    row_number() over (partition by address_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
  from
    addressfeed_v1
)
where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- We are only interested in the most recent tuple (BTW: a given address is not
  supposed to change over time but when bugs ;-) so this query mainly does nothing)
address_with_latest_revision as (
  select
    valid_from,
    address_id,
    company_name,
    email_domain,
    country_code,

```

```

    state_or_region,
    city,
    postal_code,
    row_num_latest_revision
from
(
    select
        valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,
        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_number() over (partition by address_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
    from
        address_with_uni_temporal_data
)
where
    row_num_latest_revision = 1
),

accounts_with_history_with_company_name as (
    select
        awh.account_id,
        awh.aws_account_id,
        awh.encrypted_account_id,
        awh.mailing_address_id,
        awh.tax_address_id,
        coalesce(
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when address.company_name = '' then null else address.company_name end,
            awh.tax_legal_name) as mailing_company_name,
        address.email_domain,
        awh.valid_from,
        -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
manual process) days before
        -- that BYOL agreement is entered into Marketplace AWS by the buyer. Therefore, the
buyer is permitted to manually
        -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
the account was created.
        -- To work around this, we need to adjust the valid_from of the account to be

```

```

-- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
case
  when lag(awh.valid_from) over (partition by aws_account_id order by
awh.valid_from asc) is null
    then date_add('Day', -212, awh.valid_from)
    -- 212 is the longest delay between acceptance_date of the agreement and the
account start_date
    else awh.valid_from
  end as valid_from_adjusted,
  awh.valid_to
from accounts_with_history as awh
left join address_with_latest_revision as address on
  awh.mailing_address_id = address.address_id and awh.mailing_address_id is not null
),

-- An agreement_id has several valid_from dates (each representing an agreement
revision)
-- but because of bi-temporality, an agreement_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
agreements_with_uni_temporal_data as (
  select
    agreement_id,
    origin_offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(start_date) as start_date,
    from_iso8601_timestamp(end_date) as end_date,
    from_iso8601_timestamp(acceptance_date) as acceptance_date,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
  from
    (
      select
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
        origin_offer_id,
        proposer_account_id,
        acceptor_account_id,
        agreement_revision,
        valid_from,

```

```

        delete_date,
        start_date,
        end_date,
        acceptance_date,
        agreement_type,
        previous_agreement_id,
        agreement_intent,
        row_number() over (partition by agreement_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        -- TODO change to agreementfeed_v1 when Agreement Feed is GA'ed
        agreementfeed
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

agreements_with_history as (
    with agreements_with_window_functions as (
        select
            agreement_id,
            origin_offer_id as offer_id,
            proposer_account_id,
            acceptor_account_id,
            agreement_revision,
            start_date,
            end_date,
            acceptance_date,
            -- The start time of agreement valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
because:
            -- ... in usage report transformations, some usage line items with usage_date
cannot
            -- ... fall into the default valid time range of the associated agreement
case
                when lag(valid_from) over (PARTITION BY agreement_id order by valid_from asc)
is null
                then timestamp '1970-01-01 00:00:00'
                else valid_from
            end as valid_from,
            coalesce(
                lead(valid_from) over (partition by agreement_id order by valid_from asc),

```

```

        timestamp '2999-01-01 00:00:00'
    ) as valid_to,
    rank() over (partition by agreement_id order by valid_from asc) version,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
from
    agreements_with_uni_temporal_data
)
select
    agreement_id,
    offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    start_date,
    end_date,
    acceptance_date,
    valid_from,
    case
        when version=1 and valid_from < timestamp '2023-03-03 06:16:08.743' then
timestamp '1970-01-01'
        -- The following 60 minute adjustment is to handle special case where When
Renewal happens for a contract
        when version=1 then date_add('minute',-60,valid_from)
        else valid_from
    end as valid_from_adjusted,
    valid_to,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
from
    agreements_with_window_functions
),

-- An offer_id has several valid_from dates (each representing an offer revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offers_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,

```

```

    offer_id,
    offer_revision,
    name,
    expiration_date,
    opportunity_id,
    opportunity_name,
    opportunity_description,
    seller_account_id
from
(
    select
        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        expiration_date,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        seller_account_id,
        row_number() over (partition by offer_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        offerfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here, we build the validity time range (adding valid_to on top of valid_from) of
each offer revision.
-- We will use it to get Offer name at invoice time.
-- NB: If you'd rather get "current" offer name, un-comment
"offers_with_latest_revision"
offers_with_history as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,

```



```

    opportunity_id,
    opportunity_name,
    opportunity_description,
    valid_from,
    -- When we try to look up an offer revision as at the acceptance date of a BYOL
    agreement, we run into a problem.
    -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
    manual process) days before
    -- that BYOL agreement is entered into Marketplace AWS by the buyer. Therefore, the
    buyer is permitted to manually
    -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
    the first revision of the offer
    -- was created. To work around this, we need to adjust the valid_from on the first
    revision of the offer to be
    -- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
    case
        when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
    and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -3857, valid_from)
        -- 3857 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
    first revision of the offer
        when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
    and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -1460, valid_from)
        --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
        else valid_from
    end as valid_from_adjusted,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp))
    as valid_to
    from offers_with_uni_temporal_data
),
-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer name
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        valid_from,
        null valid_to

```

```

from
(
  select
    offer_id,
    offer_revision,
    name,
    opportunity_name,
    opportunity_description,
    valid_from,
    null valid_to,
    row_number() over (partition by offer_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
  from
    offers_with_uni_temporal_data
)
where
  row_num_latest_revision = 1
),

-- An offer_target_id has several valid_from dates (each representing an offer
revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_target_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offer_targets_with_uni_temporal_data as (
  select
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
    from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
    offer_target_id,
    offer_id,
    offer_revision,
    target_type,
    polarity,
    value
  from
  (
    select
      valid_from,
      update_date,
      delete_date,
      offer_target_id,
      offer_id,
      offer_revision,

```

```

        target_type,
        polarity,
        value,
        row_number() over (partition by offer_target_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        offertargetfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

offer_target_type as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        substring(
            -- The first character indicates the priority (lower value means higher
precedence):
            min(
                case
                    when offer_target.target_type='BuyerAccounts' then '1Private'
                    when offer_target.target_type='ParticipatingPrograms' then '2Program:'||
cast(offer_target.value as varchar)
                    when offer_target.target_type='CountryCodes' then '3GeoTargeted'
                    -- well, there is no other case today, but rather be safe...
                    else '40ther Targeting'
                end
            ),
            -- Remove the first character that was only used for th priority in the "min"
aggregate function:
            2
        ) as offer_target
    from
        offer_targets_with_uni_temporal_data as offer_target
    group by
        offer_id,
        offer_revision
),

offers_with_history_with_target_type as (

```

```

select
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
future
    max(
        case
            when off_tgt.offer_target is null then 'Public'
            else off_tgt.offer_target
        end
    ) as offer_target,
    min(offer.name) as name,
    min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
    min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
    offer.valid_from,
    offer.valid_from_adjusted,
    offer.valid_to,
    offer.opportunity_id
from
    offers_with_history as offer
left join offer_target_type as off_tgt on
    offer.offer_id = off_tgt.offer_id
    and offer.offer_revision = off_tgt.offer_revision
group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    offer.valid_from,
    offer.valid_from_adjusted,
    offer.valid_to,
    offer.opportunity_id
),

-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer targets
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
future
        max(
            distinct

```

```

        case
            when off_tgt.target_type is null then 'Public'
            when off_tgt.target_type='BuyerAccounts' then 'Private'
            when off_tgt.target_type='ParticipatingPrograms' then 'Program:||'
cast(off_tgt.value as varchar)
            when off_tgt.target_type='CountryCodes' then 'GeoTargeted'
            -- well, there is no other case today, but rather be safe...
            else 'Other Targeting'
        end
    ) as offer_target,
    min(offer.name) as name,
    min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
    min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
    offer.valid_from,
    offer.valid_to
from
    offers_with_latest_revision offer
-- left joining because public offers don't have targets
left join offer_targets_with_uni_temporal_data off_tgt on
    offer.offer_id=off_tgt.offer_id and offer.offer_revision=off_tgt.offer_revision
group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    -- redundant with offer_revision, as each revision has a dedicated valid_from (but
cleaner in the group by)
    offer.valid_from,
    offer.valid_to
),

-- A product_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each product_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
products_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        product_id,
        manufacturer_account_id,
        product_code,
        title
    from
    (

```

```

select
  valid_from,
  update_date,
  delete_date,
  product_id,
  manufacturer_account_id,
  product_code,
  title,
  row_number() over (partition by product_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
from
  productfeed_v1
)
where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

products_with_history as (
  select
    product_id,
    title,
    valid_from,
    -- Offerv2 can have upto 50 years and Offerv3 is upto 5 years of past date
    case
      when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -3857, valid_from)
      -- 3827 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
product
      -- we are keeping 3857 as a consistency between the offers and products
      when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -2190, valid_from)
      --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
      else valid_from
    end as valid_from_adjusted,
    coalesce(
      lead(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc),
      cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to,
    product_code,

```

```
    manufacturer_account_id
  from
    products_with_uni_temporal_data
),

legacy_products as (
  select
    legacy_id,
    new_id
  from
    legacyidmappingfeed_v1
  where
    mapping_type='PRODUCT'
  group by
    legacy_id,
    new_id
),

-- A given billing_event_id represents an accounting event and thus has only one
-- valid_from date,
-- but because of bi-temporality, a billing_event_id (+ its valid_from) can appear
-- multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
billing_events_with_uni_temporal_data as (
  select
    billing_event_id,
    valid_from,
    update_date,
    delete_date,
    invoice_date,
    transaction_type,
    transaction_reference_id,
    parent_billing_event_id,
    bank_trace_id,
    broker_id,
    product_id,
    disbursement_billing_event_id,
    action,
    from_account_id,
    to_account_id,
    end_user_account_id,
    billing_address_id,
    amount,
    currency,
```

```

    balance_impacting,
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
    invoice_id,
    payment_due_date,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    row_num
from
(
    select
        billing_event_id,
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        delete_date,
        from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
        transaction_type,
        transaction_reference_id,
        parent_billing_event_id,
        -- casting in case data was imported as number
        cast(bank_trace_id as varchar) as bank_trace_id,
        broker_id,
        product_id,
        disbursement_billing_event_id,
        action,
        from_account_id,
        to_account_id,
        end_user_account_id,
        billing_address_id,
        -- casting in case data was imported as varchar
        cast(amount as decimal(38,6)) as amount,
        currency,
        balance_impacting,
        agreement_id,
        invoice_id,
        case when payment_due_date is null or payment_due_date = '' then null else
from_iso8601_timestamp(payment_due_date) end as payment_due_date,
        from_iso8601_timestamp(usage_period_start_date) as usage_period_start_date,
        from_iso8601_timestamp(usage_period_end_date) as usage_period_end_date,
        buyer_transaction_reference_id,
        row_number() over (partition by billing_event_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from

```



```

        billingeventfeed_v1
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here we select the account_id of the current seller (We identify this by looking for
the to_account_id related to revenue transactions).
-- We will use it later to distinguish own agreements from agreements generated by
channel partners.
seller_account as (
    select
        from_account_id as seller_account_id
    from
        billing_events_with_uni_temporal_data bill
    where
        -- Assumption here is only seller will pay listing fee. As of 12/21/2021, there are
cases that Channel partner have 0 listing fee for CPP0, so the amount could be 0.
        bill.transaction_type like 'AWS_REV_SHARE' and amount <= 0 and action = 'INVOICED'
    group by
        -- from_account_id is always the same for all those "listing fee" transactions ==
the seller of record himself.
        -- If this view returns more than 1 record, the overall query will fail (on
purpose). Please contact Marketplace AWS if this happens.
        from_account_id
),

billing_event_with_business_flags as (
    select
        bl.billing_event_id,
        bl.end_user_account_id,
        bl.agreement_id,
        agreement.proposer_account_id,
        agreement.offer_id,
        agreement.acceptor_account_id,
        case
            -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed will show the
"Marketplace AWS" account as the
            -- receiver of the funds and the seller as the payer. We are not interested in
this information here.
            -- Null values will be ignored by the `max` aggregation function.

```

```

    when bl.transaction_type like 'AWS%' then null
    -- For BALANCE_ADJUSTMENT, payer is seller themselves
    when bl.invoice_id is null then bl.to_account_id
    -- We get the payer of the invoice from *any* transaction type that is not AWS
    and not BALANCE_ADJUSTMENT (because they are the same for a given end user + agreement
+ product).
    else bl.from_account_id
end as payer_account_id,
bl.product_id,
bl.action,
bl.transaction_type,
bl.parent_billing_event_id,
bl.disbursement_billing_event_id,
bl.amount,
bl.currency,
bl.balance_impacting,
bl.invoice_date,
bl.payment_due_date,
bl.usage_period_start_date,
bl.usage_period_end_date,
bl.invoice_id,
bl.billing_address_id,
bl.transaction_reference_id,
bl.buyer_transaction_reference_id,
case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.bank_trace_id end as bank_trace_id,
case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.invoice_date end as disbursement_date,
disbursement.billing_event_id as disbursement_id,
-- We will use disbursement_id_or_invoiced as part of the PK, so it cannot be null:
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when disbursement.billing_event_id = '' then null else
disbursement.billing_event_id end,
    '<invoiced>') as disbursement_id_or_invoiced,
bl.broker_id,
case
    when bl.invoice_id is null /* transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' */
        then (select seller_account_id from seller_account) || ':' ||
cast(bl.invoice_date as varchar)
    else bl.buyer_transaction_reference_id
        || '-' || case when bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = '' then ' ' else
bl.agreement_id end

```

```

        || '-' || case when bl.end_user_account_id is null or bl.end_user_account_id = ''
then ' ' else bl.end_user_account_id end
        || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_start_date as varchar), ' ')
        || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_end_date as varchar), ' ')
    end as internal_buyer_line_item_id,
    bl.buyer_transaction_reference_id <> bl.transaction_reference_id as
is_seller_invoice,
    case when bl.transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and (select seller_account_id
from seller_account) <> bl.to_account_id then true else false end as is_cog,
    case when bl.transaction_type in('SELLER_REV_SHARE_CREDIT',
'SELLER_REV_SHARE_REFUND') and (select seller_account_id from seller_account) <>
bl.to_account_id then true else false end as is_cog_refund,
    --TODO: replace below logic once we can create a logic the identify reseller/
manufacturer without depending on agreement feed
    case when aggrement.proposer_account_id <> (select seller_account_id from
seller_account) then true else false end as is_manufacturer_view_of_reseller
from
    billing_events_with_uni_temporal_data as bl
left join billing_events_with_uni_temporal_data as disbursement on
    disbursement.transaction_type like 'DISBURSEMENT%'
    and disbursement.action = 'DISBURSED'
    and disbursement.transaction_type IN ('DISBURSEMENT', 'DISBURSEMENT_FAILURE')
    and bl.disbursement_billing_event_id = disbursement.billing_event_id
left join agreements_with_history as aggrement on
    bl.agreement_id = aggrement.agreement_id
    and bl.invoice_date >= aggrement.valid_from_adjusted
    and bl.invoice_date < aggrement.valid_to
left join accounts_with_history awh on
    bl.to_account_id = awh.account_id
    and bl.invoice_date >= awh.valid_from
    and bl.invoice_date < awh.valid_to
where
    bl.transaction_type not like 'DISBURSEMENT%' and
    (bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = ''
    or aggrement.agreement_id is not null)
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
joining to the main query
seller_invoice_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,

```

```

    listagg(case when not is_seller_invoice then null else invoice_id end,',') within
group (order by case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
varchar) end) as seller_invoice_id_or_null,
    listagg(case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
varchar) end,',') within group (order by case when not is_seller_invoice then null
else cast(invoice_date as varchar) end) as seller_invoice_date_or_null
from
(
    -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
distinct is used,
    -- here we first select distinct invoices and then do the listagg order by
invoice_date
    select distinct internal_buyer_line_item_id, is_seller_invoice, invoice_id,
invoice_date
    from billing_event_with_business_flags) distinct_invoices
group by internal_buyer_line_item_id
order by internal_buyer_line_item_id
),

billing_event_with_categorized_transaction as (
-- Use the flags that were created in the previous transformation in more calculated
columns:
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
    billing_event_id,
    end_user_account_id,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    offer_id,
    acceptor_account_id,
    case when is_cog or is_cog_refund then null else payer_account_id end as
payer_account_id,
    product_id,
    action,
    transaction_type,
    parent_billing_event_id,
    disbursement_billing_event_id,
    amount,
    currency,
    balance_impacting,
    invoice_date,
    payment_due_date,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,

```

```

invoice_id,
billing_address_id,
transaction_reference_id,
buyer_transaction_reference_id,
bank_trace_id,
disbursement_date,
disbursement_id,
disbursement_id_or_invoiced,
broker_id,
bl.internal_buyer_line_item_id,
is_seller_invoice,
is_cog,
is_cog_refund,
is_manufacturer_view_of_reseller,

-- Buyer/seller columns:
case when is_seller_invoice then null else invoice_id end as
buyer_invoice_id_or_null,
seller_invoices.seller_invoice_id_or_null,
case when is_seller_invoice then null else invoice_date end as
buyer_invoice_date_or_null,
seller_invoices.seller_invoice_date_or_null,

-- Categorized amounts by transaction type:
case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and not is_cog then amount else 0
end as gross_revenue,
case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND', 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and not is_cog_refund then amount else 0 end as gross_refund,
case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and is_cog then amount else 0
end as cogs,
case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND', 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and is_cog_refund then amount else 0 end as cogs_refund,
case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE' then amount else 0 end as
aws_rev_share,
case when transaction_type in ('AWS_REV_SHARE_REFUND', 'AWS_REV_SHARE_CREDIT') then
amount else 0 end as aws_refund_share,
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and not is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share, -- AWS tax share from _buyer_ invoice
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share_listing_fee, -- AWS tax share from _seller_ invoice
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and not is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund,
case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund_listing_fee,

```

```

        case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE' then amount else 0 end as
seller_tax_share,
        case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND' then amount else 0 end as
seller_tax_share_refund,
        case when transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' then amount else 0 end as
balance_adjustment,
        case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
seller_rev_credit,
        case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
aws_ref_fee_credit
    from
        billing_event_with_business_flags as bl
    left join seller_invoice_list as seller_invoices
        on bl.internal_buyer_line_item_id = seller_invoices.internal_buyer_line_item_id
    ),

line_items_aggregated as (
-- This transformation has the only "group by" in all of these transformations.
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
    internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    broker_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    max(payer_account_id) as payer_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    max(payment_due_date) payment_due_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    max(billing_address_id) as billing_address_id,

    -- Buyer/seller columns:
    max(buyer_invoice_id_or_null) as buyer_invoice_id,
    max(seller_invoice_id_or_null) as seller_invoice_id,
    max(buyer_invoice_date_or_null) as buyer_invoice_date,

```

```

max(seller_invoice_date_or_null) as seller_invoice_date,

-- Categorized amounts by transaction type:
-- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>',    these are invoiced amounts
-- When disbursement_id_or_invoiced <> ''<invoiced>' these are disbursed amounts
for _this_ specific disbursement_id
sum(gross_revenue) as gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(gross_refund) as gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(cogs) as cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(cogs_refund) as cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_rev_share) as aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_refund_share) as aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share) as aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share_listing_fee) as
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share_refund) as aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_tax_share_refund_listing_fee) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(seller_tax_share) as seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(seller_tax_share_refund) as
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(balance_adjustment) as balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(seller_rev_credit) as seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
sum(aws_ref_fee_credit) as aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced
from
  billing_event_with_categorized_transaction as billing_categorized
group by
  internal_buyer_line_item_id,
  disbursement_id,
  disbursement_id_or_invoiced,
  broker_id,
  -- The following columns are included the in group by but they are intentionally
  omitted from the PK.
  -- These columns should have the _same_ values for each record in the PK.
  product_id,
  currency,
  agreement_id,
  proposer_account_id,
  acceptor_account_id,
  offer_id,
  end_user_account_id,
  usage_period_start_date,
  usage_period_end_date,
  buyer_transaction_reference_id,

```

```

    bank_trace_id,
    disbursement_date
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
  joining to the main query
disbursement_list as (
  select
    internal_buyer_line_item_id,
    listagg(cast(disbursement_date as varchar),',') within group (order by
cast(disbursement_date as varchar)) as disbursement_date_list,
    listagg(bank_trace_id,',') within group (order by cast(disbursement_date as
varchar)) as disburse_bank_trace_id_list
  from (
    -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
distinct is used,
    -- here we first select distinct bank_trace_ids and then do the listagg order by
disbursement_date
    select distinct internal_buyer_line_item_id, disbursement_date, bank_trace_id
  from billing_event_with_business_flags) distinct_disbursements
  group by internal_buyer_line_item_id
  order by internal_buyer_line_item_id
),

line_items_with_window_functions as (
--add flag next step compare gross_revenue and gross_revenue_disbursed or gross_refund
and gross_refund_disbursed
  select
    line_item.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    broker_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    -- when there's aws_rev_Share adjustment/refund to a seller_rev_share invoice, it
can happen that for the same aws_rev_share invoice_id, there are multiple disbursement
events,
    -- using windows function to map payer_account_id of seller_rev_share to all
corresponding aws_rev_Share
    max(payer_account_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
payer_account_id,

```



```

offer_id,
end_user_account_id,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
payment_due_date,
bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,

-- Buyer/seller columns:
max(buyer_invoice_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
buyer_invoice_id,
seller_invoice_id,
max(buyer_invoice_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id)
as buyer_invoice_date,
seller_invoice_date,

-- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>', these are actually invoiced
amounts
-- When disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' these are disbursed amounts
for _this_ specific disbursement_id
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
-- IMPORTANT: All window functions partitioned by internal_buyer_line_item_id:

-- Invoiced amounts, categorized by transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end)over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_invoiced,

```

```

sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_invoiced,

```

```

sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_invoiced,

-- Total disbursed amounts (for all disbursement_id values), categorized by
transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as

```

```

decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_disbursed,

    -- aggregate multiple disbursement
    max(disbursement_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
last_disbursement_date,
    first_value(case when disbursement_id_or_invoiced =
''<invoiced>' then null else disbursement_id_or_invoiced end)
over(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id order by
coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disbursement_id,
    first_value(bank_trace_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id
order by coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disburse_bank_trace_id,
    disb_list.disbursement_date_list,
    disb_list.disburse_bank_trace_id_list
from
    line_items_aggregated as line_item
    left join disbursement_list disb_list
        on line_item.internal_buyer_line_item_id = disb_list.internal_buyer_line_item_id
),

cpo_offer_id as (
    select

```

```

-- Channel partner offers do not exist in offertargetfeed_v1 table (as per legal
requirement), causing cppo offer be defined as 'Public' in previous step, we will
convert them back to 'Private' in next step
    offer_id
from
    offers_with_uni_temporal_data
where
    -- seller_account_id is null means the ISV owns the offer
    seller_account_id is not null
    and seller_account_id '<>' (select seller_account_id from seller_account)
group by
    offer_id
),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        disbursement_id,
        disbursement_id_or_invoiced,
        line.product_id,
        legacy_product.legacy_id as legacy_product_id,
        products.title as product_title,
        line.broker_id,
        line.currency,
        line.end_user_account_id,
        acc_enduser.encrypted_account_id as end_user_encrypted_account_id,
        acc_enduser.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
        acc_payer.aws_account_id as payer_aws_account_id,
        acc_payer.encrypted_account_id payer_encrypted_account_id,
        line.agreement_id,
        agreement.agreement_revision,
        line.proposer_account_id,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.start_date end
as Agreement_Start_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.end_date end as
Agreement_End_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.acceptance_date
end as Agreement_Acceptance_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.valid_from end
as agreement_updated_date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_start_date end as Usage_Period_Start_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_end_date end as Usage_Period_End_Date,

```

```

line.acceptor_account_id,
acc_subscriber.aws_account_id as subscriber_aws_account_id,
acc_subscriber.encrypted_account_id as subscriber_encrypted_account_id,
offer.offer_id,
case
  when offer.offer_id in (
    select distinct offer_id
    from cppo_offer_id)
  then 'Private'
  else offer.offer_target
end as offer_target,
offer.name offer_name,
offer.opportunity_name offer_opportunity_name,
offer.opportunity_description offer_opportunity_description,
offer.opportunity_id,
payment_due_date,
line.bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
buyer_invoice_id,
seller_invoice_id,
buyer_invoice_date,
seller_invoice_date,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_revenue_invoiced,
gross_refund_invoiced,
cogs_invoiced,
cogs_refund_invoiced,
aws_rev_share_invoiced,

```

```

aws_refund_share_invoiced,
aws_tax_share_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
aws_tax_share_refund_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
seller_tax_share_invoiced,
seller_tax_share_refund_invoiced,
balance_adjustment_invoiced,
seller_rev_credit_invoiced,
aws_ref_fee_credit_invoiced,
gross_revenue_disbursed,
gross_refund_disbursed,
cogs_disbursed,
cogs_refund_disbursed,
aws_rev_share_disbursed,
aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
products.product_code,
acc_products.aws_account_id as manufacturer_aws_account_id,
products.manufacturer_account_id,
--add subscriber and payer addressID, payer address preference order: tax
address>billing address>mailing address, subscriber address preference order: tax
address> mailing address
    coalesce (
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null in order to
follow the preference order logic above
        case when acc_subscriber.tax_address_id = '' then null else
acc_subscriber.tax_address_id end,
        case when acc_subscriber.mailing_address_id = '' then null else
acc_subscriber.mailing_address_id end) as subscriber_address_id,
    coalesce (

```

```

        case when acc_payer.tax_address_id = '' then null else acc_payer.tax_address_id
end,
        case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
        case when acc_payer.mailing_address_id = '' then null else
acc_payer.mailing_address_id end) as payer_address_id,
        coalesce (
            case when acc_enduser.tax_address_id = '' then null else
acc_enduser.tax_address_id end,
            case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
            case when acc_enduser.mailing_address_id = '' then null else
acc_enduser.mailing_address_id end) as end_user_address_id
from
    line_items_with_window_functions as line
left join agreements_with_history as agreement on
    line.agreement_id = agreement.agreement_id and line.buyer_invoice_date >=
agreement.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date < agreement.valid_to
left join offers_with_history_with_target_type as offer on
    line.offer_id = offer.offer_id and line.buyer_invoice_date >= offer.valid_from
and line.buyer_invoice_date < offer.valid_to
left join products_with_history as products on
    line.product_id = products.product_id and line.buyer_invoice_date >=
products.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date < products.valid_to
left join legacy_products as legacy_product on
    line.product_id = legacy_product.new_id
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_payer on
    line.payer_account_id = acc_payer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_payer.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_payer.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_enduser on
    line.end_user_account_id = acc_enduser.account_id and line.buyer_invoice_date
>= acc_enduser.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_enduser.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_subscriber on
    line.acceptor_account_id = acc_subscriber.account_id and
line.buyer_invoice_date >= acc_subscriber.valid_from and line.buyer_invoice_date <
acc_subscriber.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_products on
    products.manufacturer_account_id = acc_products.account_id and
line.buyer_invoice_date >= acc_products.valid_from and line.buyer_invoice_date <
acc_products.valid_to
),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as (

```



```

select
  line.internal_buyer_line_item_id,
  disbursement_id,
  disbursement_id_or_invoiced,
  product_id,
  legacy_product_id,
  product_title,
  broker_id,
  currency,
  end_user_address_id,
  end_user_account_id,
  end_user_encrypted_account_id,
  end_user_aws_account_id,
  add_enduser.company_name end_user_company_name,
  add_enduser.email_domain end_user_email_domain,
  add_enduser.city end_user_city,
  add_enduser.state_or_region end_user_state,
  add_enduser.country_code end_user_country,
  add_enduser.postal_code end_user_postal_code,
  payer_aws_account_id,
  payer_encrypted_account_id,
  payer_address_id,
  add_payer.company_name payer_company_name,
  add_payer.email_domain payer_email_domain,
  add_payer.city payer_city,
  add_payer.state_or_region payer_state,
  add_payer.country_code payer_country,
  add_payer.postal_code payer_postal_code,
  agreement_id,
  agreement_revision,
  agreement_start_date,
  agreement_end_date,
  agreement_acceptance_date,
  agreement_updated_date,
  case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end as reseller_aws_account_id,
  case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end as reseller_company_name,
  usage_period_start_date,
  usage_period_end_date,
  proposer_account_id,
  acc_proposer.aws_account_id as proposer_aws_account_id,
  acceptor_account_id,
  subscriber_aws_account_id,

```

```

subscriber_encrypted_account_id,
subscriber_address_id,
add_subscriber.company_name subscriber_company_name,
add_subscriber.email_domain subscriber_email_domain,
add_subscriber.city subscriber_city,
add_subscriber.state_or_region subscriber_state,
add_subscriber.country_code subscriber_country,
add_subscriber.postal_code subscriber_postal_code,
offer_id,
offer_target,
offer_name,
offer_opportunity_name,
offer_opportunity_description,
opportunity_id,
payment_due_date,
bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
max(buyer_invoice_id)as buyer_invoice_id,
max(seller_invoice_id)as seller_invoice_id,
max(buyer_invoice_date)as buyer_invoice_date,
max(seller_invoice_date)as seller_invoice_date,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
(gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced +
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced

```

```

    + cogs_this_disbursement_id_or_invoiced +
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced) as
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
    gross_revenue_invoiced,
    gross_refund_invoiced,
    cogs_invoiced,
    cogs_refund_invoiced,
    aws_rev_share_invoiced,
    aws_refund_share_invoiced,
    aws_tax_share_invoiced,
    aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
    aws_tax_share_refund_invoiced,
    aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
    seller_tax_share_invoiced,
    seller_tax_share_refund_invoiced,
    balance_adjustment_invoiced,
    seller_rev_credit_invoiced,
    aws_ref_fee_credit_invoiced,
    gross_revenue_disbursed,
    gross_refund_disbursed,
    cogs_disbursed,
    cogs_refund_disbursed,
    aws_rev_share_disbursed,
    aws_refund_share_disbursed,
    aws_tax_share_disbursed,
    aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
    aws_tax_share_refund_disbursed,
    aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
    seller_tax_share_disbursed,
    seller_tax_share_refund_disbursed,
    balance_adjustment_disbursed,
    seller_rev_credit_disbursed,
    aws_ref_fee_credit_disbursed,
    (gross_revenue_invoiced + gross_revenue_disbursed) as uncollected_gross_revenue,
    -- net revenue = gross revenue - listing fee - tax - cogs
    (gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced) as
seller_net_revenue,
    (gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +

```

```

seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced
    + gross_revenue_disbursed + gross_refund_disbursed + aws_rev_share_disbursed
+ aws_refund_share_disbursed + seller_tax_share_disbursed +
seller_tax_share_refund_disbursed + cogs_disbursed + cogs_refund_disbursed +
aws_tax_share_listing_fee_disbursed + aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed) as
uncollected_seller_net_revenue,
    last_disbursement_date,
    last_disbursement_id,
    last_disburse_bank_trace_id,
    disbursement_date_list,
    disburse_bank_trace_id_list,
    product_code,
    manufacturer_aws_account_id,
    manufacturer_account_id,
    acc_manu.mailing_company_name as manufacturer_company_name,
    cast(null as varchar) as AR_Period,
    case
        when (
            (gross_revenue_invoiced '<>0 and gross_revenue_invoiced = -1 *
gross_revenue_disbursed)
            or (gross_refund_invoiced '<> 0 and gross_refund_invoiced = -1 *
gross_refund_disbursed)
            or (balance_adjustment_invoiced '<> 0 and balance_adjustment_invoiced = -1 *
balance_adjustment_disbursed)
            or (seller_tax_share_refund_invoiced '<> 0 and seller_tax_share_refund_invoiced
= -1 * seller_tax_share_refund_disbursed)
            or (gross_revenue_invoiced = 0 and gross_refund_invoiced = 0 and
balance_adjustment_invoiced = 0 and seller_tax_share_refund_invoiced = 0 and
last_disbursement_id is not null)) then 'Yes'
            when gross_revenue_disbursed = 0 and gross_refund_disbursed = 0 and
balance_adjustment_disbursed = 0 and seller_tax_share_disbursed = 0 and
seller_tax_share_refund_disbursed = 0 then 'No'
            else 'Partial'
        end as Disbursement_Flag
from line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as line
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_manu on
    line.manufacturer_account_id = acc_manu.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_manu.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date <= acc_manu.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_proposer on
    line.proposer_account_id = acc_proposer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_proposer.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_proposer.valid_to
left join address_with_latest_revision as add_payer on
    line.payer_address_id = add_payer.address_id

```

```

left join address_with_latest_revision as add_subscriber on
    line.subscriber_address_id = add_subscriber.address_id
left join address_with_latest_revision as add_enduser on
    line.end_user_address_id = add_enduser.address_id
group by
    line.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    legacy_product_id,
    product_title,
    broker_id,
    currency,
    end_user_address_id,
    end_user_account_id,
    end_user_encrypted_account_id,
    end_user_aws_account_id,
    add_enduser.company_name,
    add_enduser.email_domain,
    add_enduser.city,
    add_enduser.state_or_region,
    add_enduser.country_code,
    add_enduser.postal_code,
    payer_aws_account_id,
    payer_encrypted_account_id,
    payer_address_id,
    add_payer.company_name,
    add_payer.email_domain,
    add_payer.city,
    add_payer.state_or_region,
    add_payer.country_code,
    add_payer.postal_code,
    agreement_id,
    agreement_revision,
    case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end,
    case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end,
    agreement_start_date,
    agreement_end_date,
    agreement_acceptance_date,
    agreement_updated_date,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,

```

```
acceptor_account_id,  
subscriber_aws_account_id,  
subscriber_encrypted_account_id,  
subscriber_address_id,  
add_subscriber.company_name,  
add_subscriber.email_domain,  
add_subscriber.city,  
add_subscriber.state_or_region,  
add_subscriber.country_code,  
add_subscriber.postal_code,  
offer_id,  
offer_target,  
offer_name,  
offer_opportunity_name,  
offer_opportunity_description,  
opportunity_id,  
payment_due_date,  
bank_trace_id,  
disbursement_date,  
billing_address_id,  
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,  
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_revenue_invoiced,  
gross_refund_invoiced,  
cogs_invoiced,  
cogs_refund_invoiced,  
aws_rev_share_invoiced,  
aws_refund_share_invoiced,  
aws_tax_share_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,  
aws_tax_share_refund_invoiced,
```

```

aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
seller_tax_share_invoiced,
seller_tax_share_refund_invoiced,
balance_adjustment_invoiced,
seller_rev_credit_invoiced,
aws_ref_fee_credit_invoiced,
gross_revenue_disbursed,
gross_refund_disbursed,
cogs_disbursed,
cogs_refund_disbursed,
aws_rev_share_disbursed,
aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
product_code,
manufacturer_aws_account_id,
manufacturer_account_id,
acc_manu.mailing_company_name,
proposer_account_id,
acc_proposer.aws_account_id
),
invoiced_not_disbursed as(
  select
    --we will filter on rownum =1 in next step,
    -- means internal_buyer_line_item_id, there's only '<invoiced>' record, no
    disbursement_id linked
    *,
    max(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then 1 else 2 end)
      over (partition by internal_buyer_line_item_id) rownum
  from line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as line_items
),

```

```

collections_and_disbursements as (
  select
    -----
    -- Invoice Info --
    -----
    buyer_invoice_date as Invoice_Date,
    Payment_Due_Date as Payment_Due_Date,
    concat(
      'Net ',
      case
        when abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date))>180 then
'180+'
        else cast(abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) as
varchar)
      end,
      ' days'
    ) as payment_terms,
    buyer_invoice_id as Invoice_ID,
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when seller_invoice_id = '' then null else seller_invoice_id end,
      'Not applicable') as Listing_Fee_Invoice_ID,

    -----
    --End user Information --
    -----
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when End_User_Company_Name = '' then null else End_User_Company_Name end,
      'Not available') as End_User_Company_Name,
    End_User_AWS_Account_ID,
    End_User_Encrypted_Account_ID,
    End_User_Email_Domain,
    End_User_City,
    End_User_State as End_User_State_or_Region,
    End_User_Country,
    End_User_Postal_Code,
    End_User_Address_ID,

    -----
    --Subscriber Information --
    -----
    case
      when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'

```



```

    when Subscriber_Company_Name is null or Subscriber_Company_Name = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Company_Name
end as Subscriber_Company_Name,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    else Subscriber_AWS_Account_ID
end as Subscriber_AWS_Account_ID,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    else Subscriber_Encrypted_Account_ID
end as Subscriber_Encrypted_Account_ID,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Email_Domain is null or Subscriber_Email_Domain = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Email_Domain
end as Subscriber_Email_Domain,
case
    when Agreement_id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_City is null or Subscriber_City = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_City
end as Subscriber_City,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_State is null or Subscriber_State = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_State
end as Subscriber_State_or_Region,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Country is null or Subscriber_Country = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_Country
end as Subscriber_Country,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Postal_Code is null or Subscriber_Postal_Code = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Postal_Code
end as Subscriber_Postal_Code,
case
    when Agreement_ID is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Address_ID is null or Subscriber_Address_ID = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Address_ID

```

```

end as Subscriber_Address_ID,

-----
-- Procurement Info --
-----

-- product title at time of invoice. It is possible that the title changes over
time and therefore there may be multiple product titles mapped to a single product id.
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Product_Title = '' then null else Product_Title end,
  'Not provided') as Product_Title,
-- offer name at time of invoice. It is possible that the name changes over time
therefore there may be multiple offer names mapped to a single offer id.
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when (Offer_Name is null or Offer_Name = '') and Offer_Target = 'Public' then
'Not applicable'
  else Offer_Name
end as Offer_Name,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = ''
  then 'Not available'
  else Offer_ID
end as Offer_ID,
-- offer visibility at time of invoice.,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Offer_Target
end as Offer_Visibility,
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Agreement_ID = '' then null else Agreement_ID end,
  'Not available') as Agreement_ID,
Agreement_Start_Date,
Agreement_Acceptance_Date,
Agreement_End_Date,

Usage_Period_Start_Date,
Usage_Period_End_Date,

-----
-- Disbursement Info --
-----

case

```

```

        when Disbursement_Flag = 'Yes' then 'Disbursed'
        when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not Disbursed'
        else 'Other'
    end as Disbursement_Status,
    last_disbursement_date as disbursement_date,
    case
        when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date))
        else null
    end as Disbursement_Time,
    case
        when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not applicable'
        when bank_trace_id is null or bank_trace_id = '' then 'Not available'
        else bank_trace_id
    end as disburse_bank_trace_id,

    -----
    -- Revenues --
    -----

    -- We are rounding the sums using 2 decimal precision
    -- Note that the rounding method might differ between SQL implementations.
    -- The monthly revenue report is using RoundingMode.HALF_UP. This might create tiny
discrepancies between this SQL output
    -- and the legacy report
    round(-1 * gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Revenue,
    round(-1 * gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Refund,
    round(-1 * aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Listing_Fee,
    round(-1 * aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Listing_Fee_Refund,
    truncate(
        case
            when gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced !=
= 0 then abs(aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced)
            when gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced !=
0 then abs(aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced)
            else 0
        end
        ,4) as Listing_Fee_Percentage,
    round(-1 * seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Tax_Share,
    round(-1 * seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Tax_Share_Refund,

```

```

round(-1 * aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Listing_Fee,
round(-1 * aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Refund_Listing_Fee,
round(-1 * cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Wholesale_cost,
round(-1 * cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Wholesale_cost_Refund,
round(-1 * seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Net_Revenue,
currency as Currency,

substring(internal_buyer_line_item_id,1,strpos(internal_buyer_line_item_id,'-')-1)
as Transaction_Reference_ID,
broker_id as AWS_seller_of_record,

-----
-- Resale info --
-----
case
  when Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '' then
    case
      when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
      when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
      else null
    end
  else Opportunity_Id
end as Resale_authorization_ID,
case
  when Offer_Opportunity_Name is null or Offer_Opportunity_Name = '' then
    case
      when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
      when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
      else null
    end
  else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_name,
case
  when Offer_Opportunity_Description is null or Offer_Opportunity_Description = ''
then
    case
      when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'

```

```

        when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
        else null
    end
    else Offer_Opportunity_Description
end as Resale_authorization_description,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is not null and Reseller_AWS_Account_ID != '')
        and (Reseller_Company_Name is null or Reseller_Company_Name = '') then 'Not
available'
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (opportunity_id is null or opportunity_id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>'
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_Company_Name
end as Reseller_Company_Name,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>'
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_AWS_Account_ID
end as Reseller_AWS_Account_ID,

-----
-- Payer Information --
-----
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Payer_Company_Name = '' then null else Payer_Company_Name end,
    'Not available') as Payer_Company_Name,
Payer_AWS_Account_ID, -- "Customer AWS Account Number" in legacy report
Payer_Encrypted_Account_ID,
Payer_Email_Domain,
Payer_City,
Payer_State as Payer_State_or_Region,
Payer_Country,
Payer_Postal_Code,
Payer_Address_ID,

```

```

-----
-- ISV Information --
-----
manufacturer_aws_account_id as ISV_Account_ID,
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Manufacturer_Company_Name = '' then null else Manufacturer_Company_Name
end,
  'Not available') as ISV_Company_Name,

-----
-- Products info --
-----
Legacy_Product_ID,
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Product_ID = '' then null else Product_ID end,
  'Not provided') as Product_ID,
-- this is to get the legacy product id https://sim.amazon.com/issues/MP-
INSIGHTS-2561
Product_Code,

  case when Disbursement_Flag = 'Yes' then round(-1 *
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Disbursed_Net_Revenue,
  case when Disbursement_Flag = 'No' then round(-1 *
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Undisbursed_Net_Revenue,
  case
    when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <= 0 then 'Not due'
    when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=30 then '1-30 days late'
    when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=60 then '31-60 days late'
    when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=90 then '61-90 days late'
    when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=120 then '91-120 days late'

```

```

        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end >=121 then '121+ days late'
        else null
        end as Disbursement_Period
from
    line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as line
where disbursement_id_or_invoiced != '<invoiced>'

union

select
    -----
    -- Invoice Info --
    -----
    buyer_invoice_date as Invoice_Date,
    Payment_Due_Date as Payment_Due_Date,
    concat(
        'Net ',
        case
            when abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) >180 then
'180+'
            else cast(abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) as
varchar)
        end,
        ' days'
    ) as payment_terms,
    buyer_invoice_id as Invoice_ID,
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when seller_invoice_id = '' then null else seller_invoice_id end,
        'Not applicable') as Listing_Fee_Invoice_ID,

    -----
    --End user Information --
    -----
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when End_User_Company_Name = '' then null else End_User_Company_Name end,
        'Not available') as End_User_Company_Name,
    End_User_AWS_Account_ID,
    End_User_Encrypted_Account_ID,
    End_User_Email_Domain,
    End_User_City,

```

```

End_User_State as End_User_State_or_Region,
End_User_Country,
End_User_Postal_Code,
End_User_Address_ID,

-----
--Subscriber Information --
-----

case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Company_Name is null or Subscriber_Company_Name = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Company_Name
end as Subscriber_Company_Name,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_AWS_Account_ID
end as Subscriber_AWS_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_Encrypted_Account_ID
end as Subscriber_Encrypted_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Email_Domain is null or Subscriber_Email_Domain = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Email_Domain
end as Subscriber_Email_Domain,
case
  when Agreement_id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_City is null or Subscriber_City = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_City
end as Subscriber_City,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_State is null or Subscriber_State = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_State
end as Subscriber_State_or_Region,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Country is null or Subscriber_Country = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_Country
end as Subscriber_Country,
case

```



```

        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when Subscriber_Postal_Code is null or Subscriber_Postal_Code = '' then 'Not
provided'
        else Subscriber_Postal_Code
    end as Subscriber_Postal_Code,
    case
        when Agreement_ID is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when Subscriber_Address_ID is null or Subscriber_Address_ID = '' then 'Not
provided'
        else Subscriber_Address_ID
    end as Subscriber_Address_ID,

    -----
    -- Procurement Info --
    -----
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when Product_Title = '' then null else Product_Title end,
        'Not provided') as Product_Title,
    -- offer name at time of invoice. It is possible that the name changes over time
therefore there may be multiple offer names mapped to a single offer id.
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when (Offer_Name is null or Offer_Name = '') and Offer_Target = 'Public' then
'Not applicable'
        else Offer_Name
    end as Offer_Name,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = ''
        then 'Not available'
        else Offer_ID
    end as Offer_ID,
    -- offer visibility at time of invoice.,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        else Offer_Target
    end as Offer_Visibility,
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when Agreement_ID = '' then null else Agreement_ID end,
        'Not available') as Agreement_ID,
    --case when Agreement_Id is null or Agreement_Id = '' then cast(null as timestamp)
else Agreement_Start_Date end as Agreement_Start_Date,

```

```

--case when Agreement_Id is null or Agreement_Id = '' then cast(null as timestamp)
else Agreement_End_Date end as Agreement_End_Date,
--case when Agreement_Id is null or Agreement_Id = '' then cast(null as timestamp)
else Agreement_Acceptance_Date end as Agreement_Acceptance_Date,
Agreement_Start_Date,
Agreement_Acceptance_Date,
Agreement_End_Date,

Usage_Period_Start_Date,
Usage_Period_End_Date,

-----
-- Disbursement Info --
-----
case
  when Disbursement_Flag = 'Yes' then 'Disbursed'
  when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not Disbursed'
  else 'Other'
end as Disbursement_Status,
last_disbursement_date as disbursement_date,
case
  when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date))
  else null
end as Disbursement_Time,
case
  when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not applicable'
  when bank_trace_id is null or bank_trace_id = '' then 'Not available'
  else bank_trace_id
end as disburse_bank_trace_id,

-----
-- Revenues --
-----
-- We are rounding the sums using 2 decimal precision
-- Note that the rounding method might differ between SQL implementations.
-- The monthly revenue report is using RoundingMode.HALF_UP. This might create tiny
discrepancies between this SQL output
-- and the legacy report
round(gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Revenue,
round(gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Refund,
round(aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Listing_Fee,
round(aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Listing_Fee_Refund,
truncate(

```

```

        case
            when gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced !
= 0 then abs(aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced)
            when gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced !=
0 then abs(aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced)
            else 0
        end
        ,4) as Listing_Fee_Percentage,
        round(seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Seller_Tax_Share,
        round(seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Tax_Share_Refund,
        round(aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Listing_Fee,
        round(aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Refund_Listing_Fee,
        round(cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Wholesale_cost,
        round(cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Wholesale_cost_Refund,
        round(seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Seller_Net_Revenue,
        currency as Currency,

        substring(internal_buyer_line_item_id,1,strpos(internal_buyer_line_item_id,'-')-1)
as Transaction_Reference_ID,
        broker_id as AWS_seller_of_record,

        -----
        -- Resale info --
        -----
        case
            when Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '' then
                case
                    when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
                    when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
                    else null
                end
            else Opportunity_Id
        end as Resale_authorization_ID,
        case
            when Offer_Opportunity_Name is null or Offer_Opportunity_Name = '' then
                case
                    when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'

```

```

        when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
        else null
    end
    else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_name,
case
    when Offer_Opportunity_Description is null or Offer_Opportunity_Description = ''
then
    case
        when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
        when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
        else null
    end
    else Offer_Opportunity_Description
end as Resale_authorization_description,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is not null and Reseller_AWS_Account_ID != '')
    and (Reseller_Company_Name is null or Reseller_Company_Name = '') then 'Not
available'
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
    and (opportunity_id is null or opportunity_id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>
manufacturer_aws_account_id
    and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_Company_Name
end as Reseller_Company_Name,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
    and (Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>
manufacturer_aws_account_id
    and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_AWS_Account_ID
end as Reseller_AWS_Account_ID,

-----
-- Payer Information --
-----

coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null

```

```

        case when Payer_Company_Name = '' then null else Payer_Company_Name end,
        'Not available') as Payer_Company_Name,
Payer_AWS_Account_ID, -- "Customer AWS Account Number" in legacy report
Payer_Encrypted_Account_ID,
Payer_Email_Domain,
Payer_City,
Payer_State as Payer_State_or_Region,
Payer_Country,
Payer_Postal_Code,
Payer_Address_ID,

-----
-- ISV Information --
-----
manufacturer_aws_account_id as ISV_Account_ID,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Manufacturer_Company_Name = '' then null else Manufacturer_Company_Name
end,
    'Not available') as ISV_Company_Name,

-----
-- Products info --
-----
-- product title at time of invoice. It is possible that the title changes over
time and therefore there may be multiple product titles mapped to a single product id.
Legacy_Product_ID,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Product_ID = '' then null else Product_ID end,
    'Not provided') as Product_ID,
-- this is to get the legacy product id https://sim.amazon.com/issues/MP-
INSIGHTS-2561
Product_Code,

    case when Disbursement_Flag = 'Yes' then
round(seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Disbursed_Net_Revenue,
    case when Disbursement_Flag = 'No' then
round(seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Undisbursed_Net_Revenue,
    case

```

```

        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <= 0 then 'Not due'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=30 then '1-30 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=60 then '31-60 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=90 then '61-90 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=120 then '91-120 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end >=121 then '121+ days late'
        else null
    end as Disbursement_Period
from
    invoiced_not_disbursed
where rownum = 1

)

select *
from collections_and_disbursements
where payment_due_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where payment_due_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-12-31'
as timestamp)

--where disbursement_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where disbursement_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-12-31'
as timestamp)

```

## Fatture tassate

Per trovare le fatture tassate, puoi eseguire una serie di query come nell'esempio seguente. Le interrogazioni si basano l'una sull'altra per creare il report fiscale. Puoi utilizzare l'esempio come mostrato o personalizzarlo in base ai tuoi dati e ai tuoi casi d'uso.

I commenti nelle query spiegano a cosa servono le query e come modificarle.

```
-- Taxation report

-- General note: When executing this query we are assuming that the data ingested in
  the database is using
-- two time axes (the valid_from column and the update_date column).
-- See documentation for more details: https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed.html#data-feed-details

-- An account_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
  the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
  times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
with accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    tax_registration_number
  from
    (
      select
        account_id,
        aws_account_id,
        encrypted_account_id,
        mailing_address_id,
        tax_address_id,
        tax_legal_name,
        valid_from,
        delete_date,
        tax_registration_number,
        row_number() over (partition by account_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
      from
        accountfeed_v1
    )
  where
    -- keep latest ...
```

```

    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

accounts_with_history as (
  with accounts_with_history_with_extended_valid_from as (
    select
      account_id,
      -- sometimes, this columns gets imported as a "bigint" and loses heading 0s ->
      casting to a char and re-adding heading 0s (if need be)
      substring('000000000000' || cast(aws_account_id as varchar), -12) as aws_account_id,
      encrypted_account_id,
      mailing_address_id,
      tax_address_id,
      tax_legal_name tax_legal_name,
      -- The start time of account valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
      because:
      -- ... in tax report transformations, some tax line items with invoice_date
      cannot
      -- ... fall into the default valid time range of the associated account
      CASE
        WHEN LAG(valid_from) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY valid_from ASC) IS
        NULL
          THEN CAST('1970-01-01 00:00:00' as timestamp)
        ELSE valid_from
      END AS valid_from
    from
      (select * from accounts_with_uni_temporal_data ) as account
  )
  select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    valid_from,
    coalesce(
      lead(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc),
      cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to
  from
    accounts_with_history_with_extended_valid_from

```



```

),

-- A product_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each product_id + valid_from tuple can appear
-- multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
products_with_uni_temporal_data as (
  select
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
    from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
    product_id,
    manufacturer_account_id,
    product_code,
    title
  from
    (
      select
        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        product_id,
        manufacturer_account_id,
        product_code,
        title,
        row_number() over (partition by product_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
      from
        productfeed_v1
    )
  where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

products_with_history as (
  select
    product_id,
    title,
    valid_from,
    case

```

```

        when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
            then date_add('Day', -3857, valid_from)
        -- 3827 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
product
        -- we are keeping 3857 as a consistency between the offers and products
        when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
            then date_add('Day', -2190, valid_from)
        --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
        else valid_from end as valid_from_adjusted,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to,
    product_code,
    manufacturer_account_id
from
    products_with_uni_temporal_data
),

-- A tax_item_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each tax_item_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
tax_items_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        delete_date,
        cast(tax_item_id as varchar) as tax_item_id,
        cast(invoice_id as varchar) as invoice_id,
        cast(line_item_id as varchar) as line_item_id,
        cast(customer_bill_id as varchar) as customer_bill_id,
        tax_liable_party,
        transaction_type_code,
        product_id,
        product_tax_code,
        from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
        taxed_customer_account_id,
        taxed_customer_country,
        taxed_customer_state_or_region,
        taxed_customer_city,
        taxed_customer_postal_code,

```

```

    tax_location_code_taxed_jurisdiction,
    tax_type_code,
    jurisdiction_level,
    taxed_jurisdiction,
    display_price_taxability_type,
    tax_jurisdiction_rate,
    tax_amount,
    tax_currency,
    tax_calculation_reason_code,
    date_used_for_tax_calculation,
    customer_exemption_certificate_id,
    customer_exemption_certificate_id_domain,
    customer_exemption_certificate_level,
    customer_exemption_code,
    customer_exemption_domain,
    transaction_reference_id
from
(
    select
        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        tax_item_id,
        invoice_id,
        line_item_id,
        customer_bill_id,
        tax_liable_party,
        transaction_type_code,
        product_id,
        product_tax_code,
        invoice_date,
        taxed_customer_account_id,
        taxed_customer_country,
        taxed_customer_state_or_region,
        taxed_customer_city,
        taxed_customer_postal_code,
        tax_location_code_taxed_jurisdiction,
        tax_type_code,
        jurisdiction_level,
        taxed_jurisdiction,
        display_price_taxability_type,
        tax_jurisdiction_rate,
        tax_amount,
        tax_currency,

```

```

        tax_calculation_reason_code,
        date_used_for_tax_calculation,
        customer_exemption_certificate_id,
        customer_exemption_certificate_id_domain,
        customer_exemption_certificate_level,
        customer_exemption_code,
        customer_exemption_domain,
        transaction_reference_id,
        row_number() over (partition by tax_item_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        taxitemfeed_v1
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

taxation as (
    select
        tax_items.invoice_id,
        tax_items.line_item_id,
        tax_items.customer_bill_id,
        tax_items.tax_liable_party,
        tax_items.transaction_type_code,
        tax_items.product_id,
        product_tax_item.title as product_title,
        tax_items.product_tax_code,
        tax_items.invoice_date,
        accounts_with_history.aws_account_id as taxed_customer_account_id,
        tax_items.taxed_customer_country,
        tax_items.taxed_customer_state_or_region,
        tax_items.taxed_customer_city,
        tax_items.taxed_customer_postal_code,
        tax_items.tax_type_code as tax_type,
        tax_items.jurisdiction_level,
        tax_items.taxed_jurisdiction,
        tax_items.display_price_taxability_type,
        tax_items.tax_jurisdiction_rate,
        tax_items.tax_amount,
        tax_items.tax_currency,
        tax_items.tax_calculation_reason_code,

```

```

    tax_items.date_used_for_tax_calculation,
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when tax_items.customer_exemption_certificate_id = '' then null else
tax_items.customer_exemption_certificate_id end,
      'Not exempt') customer_exemption_certificate_id,
    coalesce(--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when tax_items.customer_exemption_certificate_id_domain = '' then null else
tax_items.customer_exemption_certificate_id_domain end,
      'Not exempt') customer_exemption_certificate_id_domain,
    coalesce(--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when tax_items.customer_exemption_certificate_level = '' then null else
tax_items.customer_exemption_certificate_level end,
      'Not exempt') customer_exemption_certificate_level,
    coalesce(--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
      case when tax_items.customer_exemption_code = '' then null else
tax_items.customer_exemption_code end,
      'Not exempt') customer_exemption_code,
    tax_items.transaction_reference_id
  from
    tax_items_with_uni_temporal_data as tax_items
  left join products_with_history as product_tax_item on
    tax_items.product_id = product_tax_item.product_id and tax_items.invoice_date
>= product_tax_item.valid_from_adjusted and tax_items.invoice_date <
product_tax_item.valid_to
  left join accounts_with_history as accounts_with_history on
    tax_items.taxed_customer_account_id = accounts_with_history.account_id and
tax_items.invoice_date >= accounts_with_history.valid_from and tax_items.invoice_date
< accounts_with_history.valid_to

)

select *
from taxation
where invoice_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where invoice_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-12-31' as
timestamp)

```

## Erogazioni per prodotto

Per trovare gli importi erogati per prodotto, puoi eseguire una serie di query come le seguenti. Questo esempio è paragonabile al rapporto sul [Rapporto sull'esborso](#) venditore.

Questi esempi di query si basano l'uno sull'altro per creare l'elenco finale dei dettagli del prodotto con gli esborsi. Mostra anche come ottenere le informazioni sul prodotto in un momento specifico. È possibile utilizzare questo esempio come illustrato o personalizzarlo in base ai dati e ai casi d'uso.

I commenti nelle query spiegano a cosa servono le query e come modificarle.

### Note

Quando si esegue questa query, si presuppone che i dati vengano acquisiti utilizzando due assi temporali, le colonne `e. valid_from` e `update`. Per ulteriori informazioni sugli assi, vedere [Archiviazione e struttura dei feed di Marketplace AWS dati](#)

```
-- Get all the products and keep the latest product_id, valid_from tuple
with products_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, valid_from
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
          as row_num
      from
        productfeed_v1
    )
  where
    -- A product_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column,
    -- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
    -- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
    row_num = 1
),

-- Gets the latest revision of a product
-- A product can have multiple revisions where some of the
```

```

-- columns, like the title, can change.
-- For the purpose of the disbursement report, we want
-- to get the latest revision of a product
products_with_latest_version as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
          as row_num_latest_version
      from
        products_with_uni_temporal_data
    )
  where
    row_num_latest_version = 1
),

-- Get all the accounts and keep the latest account_id, valid_from tuple
accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id, valid_from ORDER BY
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
      from
        accountfeed_v1
    )
  where
    -- An account_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column,
    -- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
    -- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
    row_num = 1
),

-- Gets the latest revision of an account
-- An account can have multiple revisions where some of the
-- columns, like the mailing_address_id, can change.

```

```

-- For the purpose of the disbursement report, we want
-- to get the latest revision of a product
accounts_with_latest_version as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
          as row_num_latest_version
      from
        accounts_with_uni_temporal_data
    )
  where
    row_num_latest_version = 1
),

-- Get all the billing events and keep the
-- latest billing_event_id, valid_from tuple:
billing_events_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from (
    select
      billing_event_id,
      from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
      from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
      from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
      transaction_type,
      transaction_reference_id,
      product_id,
      disbursement_billing_event_id,
      action,
      from_account_id,
      to_account_id,
      end_user_account_id,
      CAST(amount as decimal(20, 10)) invoice_amount,
      bank_trace_id,
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY billing_event_id, valid_from
        ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
        as row_num
    from

```



```

        billingeventfeed_v1
    )
    where row_num = 1
),

-- Get all the disbursements
-- The billing events data is immutable.
-- It is not required to use time windows based on the
-- valid_from column to get the most recent billing event
disbursement_events as (
    select
        billing_events_raw.billing_event_id as disbursement_id,
        billing_events_raw.invoice_date as disbursement_date,
        billing_events_raw.bank_trace_id
    from
        billing_events_with_uni_temporal_data billing_events_raw
    where
        -- Only interested in disbursements, so filter out
        -- non-disbursements by selecting transaction type
        -- to be DISBURSEMENT:
        billing_events_raw.transaction_type = 'DISBURSEMENT'
        -- Select a time period, you can adjust the dates
        -- below if need be. For billing events use the
        -- invoice date as the point in time of the
        -- disbursement being initiated:
        and billing_events_raw.invoice_date >=
            from_iso8601_timestamp('2020-10-01T00:00:00Z')
        and billing_events_raw.invoice_date <
            from_iso8601_timestamp('2020-11-01T00:00:00Z')
),

-- Get the invoices along with the line items that
-- are part of the above filtered disbursements
disbursed_line_items as (
    select
        line_items.transaction_reference_id,
        line_items.product_id,
        line_items.transaction_type,
        (case
            -- Get the payer of the invoice from any
            -- transaction type that is not AWS and
            -- not BALANCE_ADJUSTMENT.
            -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing
            -- event feed will show the "Marketplace AWS"

```

```

        -- account as the receiver of the funds and the
        -- seller as the payer. Filter those out.
    when line_items.transaction_type
        not like '%AWS%' and transaction_type
        not like 'BALANCE_ADJUSTMENT'
        then line_items.from_account_id
    end) as payer_account_id,
    line_items.end_user_account_id,
    invoice_amount,
    disbursements.disbursement_date,
    disbursements.disbursement_id,
    disbursements.bank_trace_id
from
    billing_events_with_uni_temporal_data line_items
    -- Each disbursed line item is linked to the parent
    -- disbursement via the disbursement_billing_event_id
join disbursement_events disbursements
    on disbursements.disbursement_id
    = line_items.disbursement_billing_event_id
where
    -- we are interested only in the invoice line
    -- items that are DISBURSED
    line_items.action = 'DISBURSED'
),

```

```

-- An invoice can contain multiple line items
-- Create a pivot table to calculate the different
-- amounts that are part of an invoice.
-- The new row is aggregated at
-- transaction_reference_id - end_user_account_id level
invoice_amounts_aggregated as (
    select
        transaction_reference_id,
        product_id,
        -- a given disbursement id should have the
        -- same disbursement_date
        max(disbursement_date) as disbursement_date,
        -- Build a pivot table in order to provide all the
        -- data related to a transaction in a single row.
        -- Note that the amounts are negated. This is because
        -- when an invoice is generated, we give you the
        -- positive amounts and the disbursement event
        -- negates the amounts
        sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE'

```

```

        then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE'
        then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_REFUND'
        then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_REFUND'
        then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT'
        then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT'
        then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE'
        then -invoice_amount else 0 end) as seller_tax_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND'
        then -invoice_amount else 0 end) as seller_tax_refund,
-- This is the account that pays the invoice:
max(payer_account_id) as payer_account_id,
-- This is the account that subscribed to the product:
end_user_account_id as customer_account_id,
bank_trace_id
from
    disbursed_line_items
group by
    transaction_reference_id,
    product_id,
    disbursement_id,
    -- There might be a different end-user for the same
    -- transaction reference id. Distributed licenses
    -- is an example
    end_user_account_id,
    bank_trace_id
),

disbursed_amount_by_product as (
select
    products.title as ProductTitle,
    products.product_code as ProductCode,
    -- We are rounding the sums using 2 decimal precision
    -- Note that the rounding method might differ
    -- between SQL implementations.
    -- The disbursement seller report is using
    -- RoundingMode.HALF_UP. This might create
    -- discrepancies between this SQL output
    -- and the disbursement seller report

```

```

round(invoice_amounts.seller_rev_share, 2) as SellerRev,
round(invoice_amounts.aws_rev_share, 2) as AWSRefFee,
round(invoice_amounts.seller_rev_refund, 2) as SellerRevRefund,
round(invoice_amounts.aws_rev_refund, 2) as AWSRefFeeRefund,
round(invoice_amounts.seller_rev_credit, 2) as SellerRevCredit,
round(invoice_amounts.aws_rev_credit, 2) as AWSRefFeeCredit,
(
    round(invoice_amounts.seller_rev_share, 2) +
    round(invoice_amounts.aws_rev_share, 2) +
    round(invoice_amounts.seller_rev_refund, 2) +
    round(invoice_amounts.aws_rev_refund, 2) +
    round(invoice_amounts.seller_rev_credit, 2) +
    round(invoice_amounts.aws_rev_credit, 2)
) as NetAmount,
invoice_amounts.transaction_reference_id
    as TransactionReferenceID,
round(invoice_amounts.seller_tax_share, 2)
    as SellerSalesTax,
round(invoice_amounts.seller_tax_refund, 2)
    as SellerSalesTaxRefund,
payer_info.aws_account_id
    as PayerAwsAccountId,
customer_info.aws_account_id
    as EndCustomerAwsAccountId,
invoice_amounts.disbursement_date
    as DisbursementDate,
invoice_amounts.bank_trace_id
    as BankTraceId
from
    invoice_amounts_aggregated invoice_amounts
join products_with_latest_version products
    on products.product_id = invoice_amounts.product_id
left join accounts_with_latest_version payer_info
    on payer_info.account_id = invoice_amounts.payer_account_id
left join accounts_with_latest_version customer_info
    on customer_info.account_id = invoice_amounts.customer_account_id
)

select * from disbursed_amount_by_product;

```

## Rapporto sulla retribuzione delle vendite

Per trovare i ricavi fatturati per cliente, puoi eseguire una serie di query come le seguenti. Questo esempio è paragonabile al rapporto sul [Rapporto sulla retribuzione delle vendite](#) venditore. Questi esempi di query si basano l'uno sull'altro per creare l'elenco finale dei dettagli del cliente con l'importo totale fatturato a ciascun cliente per l'utilizzo del software. È possibile utilizzare le query come illustrato o personalizzarle in base ai dati e ai casi d'uso.

I commenti nelle query spiegano a cosa servono le query e come modificarle.

### Note

Quando si esegue questa query, si presume che i dati acquisiti utilizzino due assi temporali (le colonne `e`). `valid_from` update Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione e struttura dei feed di Marketplace AWS dati](#).

```
-- Gets all the products and keeps the latest product_id,
-- valid_from tuple.
with products_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, valid_from
                           ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
                           as row_num
      from
        productfeed_v1
    )
  where
    -- A product_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column,
    -- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
    -- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
    row_num = 1
),

-- Gets the latest revision of a product
-- A product can have multiple revisions where some of the
```

```

-- columns, like the title, can change.
-- For the purpose of the sales compensation report, we want
-- to get the latest revision of a product
products_with_latest_revision as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY
from_iso8601_timestamp(valid_from) desc) as row_num_latest_revision
      from
        products_with_uni_temporal_data
    )
  where
    row_num_latest_revision = 1
),

-- Gets all the addresses and keeps the latest address_id,
-- aws_account_id, and valid_from combination.
-- We're transitioning from a bi-temporal data model to an
-- uni-temporal data_model
piifed_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (
          PARTITION BY address_id, aws_account_id, valid_from
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
          as row_num
        from
          piifed
      )
  where
    -- An address_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column.
    -- We are only interested in the most recent.
    row_num = 1
),

```

```

-- Gets the latest revision of an address.
-- An address_id can have multiple revisions where some of
-- the columns can change.
-- For the purpose of the sales compensation report, we want to
-- get the latest revision of an address + account_id pair.
pii_with_latest_revision as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY address_id, aws_account_id
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
          as row_num_latest_revision
      from
        piifeed_with_uni_temporal_data
    )
  where
    row_num_latest_revision = 1
),

-- Gets all the accounts and keeps the latest
-- account_id, valid_from tuple.
-- We're transitioning from a bi-temporal data
-- model to an uni-temporal data_model.
accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id, valid_from
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
          as row_num
      from
        accountfeed_v1
    )
  where
    -- An account_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column.
    -- We are only interested in the most recent tuple.
    row_num = 1

```

```

),

-- Gets all the historical dates for an account
-- An account can have multiple revisions where some of the
-- columns like the mailing_address_id can change.
accounts_with_history as (
  select
    *,
    -- This interval's begin_date
    case
      when
        -- First record for a given account_id
        lag(valid_from, 1) over (partition by account_id
                                order by from_iso8601_timestamp(valid_from) asc) is null
      then
        -- 'force' begin_date a bit earlier because of different
        -- data propagation times. We'll subtract one day as one
        -- hour is not sufficient
        from_iso8601_timestamp(valid_from) - INTERVAL '1' DAY
      else
        -- not the first line -> return the real date
        from_iso8601_timestamp(valid_from)
    end as begin_date,
    -- This interval's end date.
    COALESCE(
      LEAD(from_iso8601_timestamp(valid_from), 1)
        OVER (partition by account_id
              ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from)),
      from_iso8601_timestamp('9999-01-01T00:00:00Z')
    ) as end_date
  from
    accounts_with_uni_temporal_data
),

-- Gets all the billing events and keeps the latest
-- billing_event_id, valid_from tuple.
-- We're transitioning from a bi-temporal data
-- model to an uni-temporal data_model.
billing_events_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from (
    select
      billing_event_id,

```



```

        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
        transaction_type,
        transaction_reference_id,
        product_id,
        disbursement_billing_event_id,
        action,
        currency,
        from_account_id,
        to_account_id,
        end_user_account_id,
        -- convert an empty billing address to null. This will
        -- later be used in a COALESCE call
        case
            when billing_address_id <> '' then billing_address_id else null
        end as billing_address_id,
        CAST(amount as decimal(20, 10)) invoice_amount,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY billing_event_id, valid_from
            ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
            as row_num
    from
        billingeventfeed_v1
    where
        -- The Sales Compensation Report does not contain BALANCE
        -- ADJUSTMENTS, so we filter them out here
        transaction_type <> 'BALANCE_ADJUSTMENT'
        -- Keep only the transactions that will affect any
        -- future disbursed amounts.
        and balance_impacting = '1'
    )
    where row_num = 1
),

-- Gets the billing address for all DISBURSED invoices. This
-- will be the address of the payer when the invoice was paid.
-- NOTE: For legal reasons, for CPP0 transactions, the
-- manufacturer will not see the payer's billing address id
billing_addresses_for_disbursed_invoices as (
    select
        billing_events_raw.transaction_reference_id,
        billing_events_raw.billing_address_id,
        billing_events_raw.from_account_id
    from

```

```

        billing_events_with_uni_temporal_data billing_events_raw
    where
        -- the disbursed items will contain the billing address id
        billing_events_raw.action = 'DISBURSED'
        -- we only want to get the billing address id for the
        -- transaction line items where the seller is the receiver
        -- of the amount
        and billing_events_raw.transaction_type like 'SELLER_%'
    group by
        billing_events_raw.transaction_reference_id,
        billing_events_raw.billing_address_id,
        billing_events_raw.from_account_id
    ),

-- An invoice can contain multiple line items.
-- We create a pivot table to calculate the different amounts
-- that are part of an invoice.
-- The new row is aggregated at
-- transaction_reference_id - end_user_account_id level
invoiced_and_forgiven_transactions as (
    select
        transaction_reference_id,
        product_id,
        -- A transaction will have the same invoice date for all
        -- of its line items (transaction types)
        max(invoice_date) as invoice_date,
        -- A transaction will have the same billing_address_id
        -- for all of its line items. Remember that the billing event
        -- is uni temporal and we retrieved only the latest valid_from item
        max(billing_address_id) as billing_address_id,
        -- A transaction will have the same currency for all
        -- of its line items
        max(currency) as currency,
        -- We're building a pivot table in order to provide all the
        -- data related to a transaction in a single row
        sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE'
            then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_share,
        sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE'
            then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_share,
        sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_REFUND'
            then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_refund,
        sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_REFUND'
            then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_refund,
        sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT'

```

```

        then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT'
        then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE'
        then invoice_amount else 0 end) as seller_tax_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND'
        then invoice_amount else 0 end) as seller_tax_refund,
-- this is the account that pays the invoice.
max(case
    -- Get the payer of the invoice from any transaction type
    -- that is not AWS and not BALANCE_ADJUSTMENT.
    -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed
    -- will show the "Marketplace AWS" account as the
    -- receiver of the funds and the seller as the payer. We
    -- are not interested in this information here.
    when
        transaction_type not like '%AWS%'
        and transaction_type not like 'BALANCE_ADJUSTMENT'
        then from_account_id
    end) as payer_account_id,
-- this is the account that subscribed to your product
end_user_account_id as customer_account_id
from
    billing_events_with_uni_temporal_data
where
    -- Get invoiced or forgiven items. Disbursements are
    -- not part of the sales compensation report
    action in ('INVOICED', 'FORGIVEN')
group by
    transaction_reference_id,
    product_id,
    -- There might be a different end-user for the same
    -- transaction reference id. Distributed licenses
    -- is an example.
    end_user_account_id
),

invoiced_items_with_product_and_billing_address as (
    select
        invoice_amounts.*,
        products.product_code,
        products.title,
        payer_info.aws_account_id as payer_aws_account_id,
        payer_info.account_id as payer_reference_id,

```

```

customer_info.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
(
    invoice_amounts.seller_rev_share +
    invoice_amounts.aws_rev_share +
    invoice_amounts.seller_rev_refund +
    invoice_amounts.aws_rev_refund +
    invoice_amounts.seller_rev_credit +
    invoice_amounts.aws_rev_credit +
    invoice_amounts.seller_tax_share +
    invoice_amounts.seller_tax_refund
) as seller_net_revenue,
-- Try to get the billing address from the DISBURSED event
-- (if any). If there is no DISBURSEMENT, get the billing
-- address from the INVOICED item. If still no billing address,
-- then default to getting the mailing address of the payer.
coalesce(billing_add.billing_address_id,
         invoice_amounts.billing_address_id,
         payer_info.mailing_address_id)
         as final_billing_address_id
from
    invoiced_and_forgiven_transactions invoice_amounts
join products_with_latest_revision products
    on products.product_id = invoice_amounts.product_id
left join accounts_with_history payer_info
    on payer_info.account_id = invoice_amounts.payer_account_id
    -- Get the Payer Information at the time of invoice creation
    and payer_info.begin_date <= invoice_amounts.invoice_date
    and invoice_amounts.invoice_date < payer_info.end_date
left join accounts_with_history customer_info
    on customer_info.account_id = invoice_amounts.customer_account_id
    -- Get the End User Information at the time of invoice creation
    and customer_info.begin_date <= invoice_amounts.invoice_date
    and invoice_amounts.invoice_date < customer_info.end_date
left join billing_addresses_for_disbursed_invoices billing_add
    on billing_add.transaction_reference_id =
        invoice_amounts.transaction_reference_id
    and billing_add.from_account_id =
        invoice_amounts.payer_account_id
),

invoices_with_full_address as (
    select
        payer_aws_account_id as "Customer AWS Account Number",
        pii_data.country as "Country",

```

```

pii_data.state_or_region as "State",
pii_data.city as "City",
pii_data.postal_code as "Zip Code",
pii_data.email_domain as "Email Domain",
product_code as "Product Code",
title as "Product Title",
seller_rev_share as "Gross Revenue",
aws_rev_share as "AWS Revenue Share",
seller_rev_refund as "Gross Refunds",
aws_rev_refund as "AWS Refunds Share",
seller_net_revenue as "Net Revenue",
currency as "Currency",
date_format(invoice_date, '%Y-%m')as "AR Period",
transaction_reference_id as "Transaction Reference ID",
payer_reference_id as "Payer Reference ID",
end_user_aws_account_id as "End Customer AWS Account ID"
from
  invoiced_items_with_product_and_billing_address invoice_amounts
left join pii_with_latest_revision pii_data
  on pii_data.aws_account_id = invoice_amounts.payer_aws_account_id
  and pii_data.address_id = invoice_amounts.final_billing_address_id
-- Filter out FORGIVEN and Field Demonstration Pricing transactions
where seller_net_revenue <> 0
)

select * from invoices_with_full_address;
```

## Feed di dati

Marketplace AWS fornisce una serie di feed di dati per aiutare i venditori a raccogliere e analizzare informazioni sulle vendite dei tuoi prodotti. I feed di dati sono disponibili per tutti i venditori registrati. Marketplace AWS Poiché i data feed vengono generati entro un giorno, contengono i dati più aggiornati disponibili.

Le sezioni seguenti descrivono ogni data feed.

### Argomenti

- [Feed di dati dell'account](#)
- [Feed di dati degli indirizzi](#)
- [Feed di dati sugli accordi](#)
- [Feed di dati degli eventi di fatturazione](#)

- [Feed di dati di mappatura legacy](#)
- [Offri feed di dati](#)
- [Offri feed di dati di prodotto](#)
- [Offri un feed di dati mirato](#)
- [Feed di dati del prodotto](#)
- [Feed di dati relativi agli articoli fiscali](#)

## Feed di dati dell'account

Questo feed di dati fornisce informazioni su tutti gli account con cui interagisci: i tuoi, i partner di canale con cui lavori, gli acquirenti, i pagatori e tutti gli account tassati.

I dati dell'account sono immutabili e non sono associati a un numero di versione. Le modifiche ai campi vengono aggiunte, quindi questo data feed può avere più righe con gli stessi valori `account_id` e valori diversi. `valid_from` Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

Il feed di dati dell'account viene aggiornato ogni 24 ore, quindi ogni giorno sono disponibili nuovi dati.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>account_id</code>           | L'identificatore univoco globale (GUID) dell'account.<br><br>Può essere utilizzato per unire i campi nei <code>feedProduct</code> , <code>Offer_Target Billing_Event</code> , e di <code>Tax_Item</code> dati. Consulta questi feed di dati per informazioni sui campi che possono essere utilizzati per l'unione. |
| <code>aws_account_id</code>       | Il numero di AWS account dell' AWS account del venditore, che è unico per AWS partizione.                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>encrypted_account_id</code> | L'ID univoco e crittografato per un singolo acquirente della tua applicazione. Il valore                                                                                                                                                                                                                           |

| Nome colonna                 | Descrizione                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | per encrypted_account_id viene utilizzato dal Marketplace AWS Metering Service, ad esempio, come valore CustomerIdentifier restituito dall' <a href="#">ResolveCustomer</a> azione. |
| id_indirizzo_postale         | Il riferimento all'indirizzo postale per questo account.                                                                                                                            |
| tax_address_id               | Il riferimento dell'indirizzo fiscale per questo account.                                                                                                                           |
| numero_registrazione_fiscale | Per gli account non statunitensi, il numero di registrazione fiscale di questo account.                                                                                             |
| tax_legal_name               | Per gli account non statunitensi, il nome legale della società. Questo è il nome utilizzato nelle fatture fiscali.                                                                  |

### Esempio di feed di dati dell'account

Di seguito viene mostrato un esempio di feed di dati dell'account. Per motivi di leggibilità, le colonne della cronologia dei dati non vengono visualizzate. Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| account_id | aws_account_id | encrypted_account_id | id_indirizzo_postale | id_indirizzo_fiscale | numero_registrazione_fiscale | nome_legale_fiscale |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| xk0        | 444456660      | Zf7 oMzhe            | eViOf25O3            |                      |                              |                     |
| CSmiAm6PQ  | 000            | GWpH                 | K46EN6               |                      |                              |                     |
| 4QqEog9ii  |                |                      | FilQtXWx8            |                      |                              |                     |
| aoclzuPl   |                |                      | E3 3                 |                      |                              |                     |
| kMfba7a1o  |                |                      | kaOiPal              |                      |                              |                     |
| DIZ        |                |                      | UiofjyFa             |                      |                              |                     |

| account_id                                                       | aws_account_id   | encrypted_account_id | id_indirizzo_postale                                                | id_indirizzo_fiscale                                                  | numero_registro_fiscale | nome legale_fiscale |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 7nyo5<br>plyX81VX9<br>JI04 jwTRo<br>eEwTur<br>O1Ff8<br>88W8 biQi | 555567679<br>999 | 373 Q8<br>vuQUqm     | 5oJ6 vTjSz<br>mRRF2GVH;<br>VJ9HFQiM8<br>00 m<br>uLEHmy<br>FY5Lr42s8 | 5oJ6 vTjSz<br>mRRF2GVH;<br>VJ9HFQiM8<br>00M<br>uLEHmy<br>FY5Lr42s8    | SE8239350<br>83345      |                     |
| VleGa2t9j<br>3MuxioH9w<br>c8lsndXXC<br>gGCGUreeX<br>riocM5       | 737399988<br>88  | 8<br>SPxAYmi8M<br>wX | NLUc5UeiM<br>IGFTTrDWCo<br>ftDPhDUF1<br>oaSd8xgl5<br>QM8Db7         | V5N<br>Yogwy0<br>hBYBi<br>WMhndGU4/<br>fMggmuoTC<br>2j7Pm8ZKK<br>NNyT | DE4695580<br>25         |                     |

## Feed di dati degli indirizzi

### Important

Marketplace AWS interromperà il PiiFeed, che viene fornito utilizzando il [servizio di data feed di consegna del venditore](#), a dicembre 2023. Utilizza il data feed AddressFeed \_V1 per le tue esigenze relative ai dati degli indirizzi. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Questo feed di dati fornisce le informazioni di contatto per tutti gli account con cui interagisci: il tuo, i partner di canale con cui lavori, gli acquirenti, i pagatori e tutti gli account tassati. Ogni volta che si verifica una nuova transazione, l'indirizzo del cliente relativo alla transazione viene scansionato e, se non è presente nel feed di dati, viene aggiunta una nuova voce al file del feed di dati.

I dati dell'indirizzo sono immutabili.

Il feed di dati degli indirizzi viene aggiornato ogni 24 ore, quindi nuovi dati sono disponibili ogni giorno.



La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna      | Descrizione                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_indirizzo      | La chiave univoca dell'indirizzo.<br><br>Può essere usato per accedere dal Billing_Event data feed sul billing_address_id campo o dal Account data feed sui tax_address_id campi mailing_address_id or. |
| email_domain      | Il dominio per l'indirizzo e-mail registrato per questo account.                                                                                                                                        |
| company_name      | Il nome dell'azienda registrato per questo account.                                                                                                                                                     |
| codice_paese      | Il codice del paese ISO 3166 alpha-2 registrato per questo indirizzo.                                                                                                                                   |
| stato_o_region    | Lo stato o la regione in archivio per questo indirizzo.                                                                                                                                                 |
| città             | La città registrata per questo indirizzo.                                                                                                                                                               |
| codice_postale    | Il codice postale registrato per questo indirizzo.                                                                                                                                                      |
| indirizzo_linea_1 | La prima riga dell'indirizzo archiviato per questo indirizzo.                                                                                                                                           |
| indirizzo_linea_2 | La seconda riga dell'indirizzo archiviato per questo indirizzo.                                                                                                                                         |
| indirizzo_linea_3 | La terza riga dell'indirizzo archiviato per questo indirizzo.                                                                                                                                           |

## Esempio di feed di dati di indirizzi

Di seguito viene illustrato un esempio di feed di dati di indirizzi. Nel data feed, queste informazioni sono presentate in un'unica tabella. Per motivi di leggibilità, i dati sono mostrati qui in due tabelle e le colonne della cronologia dei dati non sono mostrate. Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| id_indirizzo                                                     | dominio_e<br>mail | company_n<br>ame                    | codice_pa<br>ese | stato_o_r<br>egione | città    | codice_po<br>stale |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|
| v5nhdi<br>0WMHndgu4<br>TC2J7PM8Z<br>KNNyT<br>BiYogwy<br>AfMggmuo | a.com             | L'azienda<br>di Mateo<br>Jackson    | DE               |                     | Amburgo  | 67568              |
| G68xDBKZQ<br>DVVHZFBGV<br>6YF5YOS0A<br>6NISVWHMF<br>5 ViLjf      | b.com             | La<br>compagnia<br>di Mary<br>Major | US               | OH                  | Dayton   | 57684              |
| nLUC5<br>GFTRDWCO<br>TDPHDUF1C<br>ASD8XGL5Q<br>M8dB7<br>UeiMI    | c.com             | Il nostro<br>venditore              | US               | NY                  | New York | 89475              |

| indirizzo_linea_1 | indirizzo_linea_2 | indirizzo_linea_3 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                   |                   |
|                   |                   |                   |

| indirizzo_linea_1 | indirizzo_linea_2 | indirizzo_linea_3 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | 19° piano         |                   |

## Feed di dati sugli accordi

Questo feed di dati fornisce informazioni sugli accordi, ovvero un contratto firmato tra un proponente (venditore registrato) e un accettante (AWS acquirente) per iniziare a utilizzare un prodotto. Questo feed di dati fornisce informazioni sugli accordi relativi alle offerte di prodotti che hai creato in qualità di venditore registrato.

Il feed di dati dell'accordo viene aggiornato ogni 24 ore.

La tabella seguente elenca e descrive gli elementi del data feed.

| Colonna     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_from  | La prima data in cui il valore della chiave primaria è valido rispetto ai valori degli altri campi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| insert_date | La data in cui un record è stato inserito nel data feed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| update_date | Data dell'ultimo aggiornamento del record.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| delete_date | Questa colonna è sempre vuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stato       | <p>Lo stato attuale dell'accordo. Gli stati supportati includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivo: alcuni o tutti i termini del contratto sono in vigore.</li> <li>Terminato: l'accordo è terminato prima della data di fine prestabilita a causa di un evento di risoluzione avviato da AWS. Nella maggior parte dei casi si tratta di un errore di pagamento.</li> </ul> |

| Colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Annullato: l'accettante sceglie di terminare il contratto prima della data di scadenza.</li><li>• Scaduto: l'accordo è scaduto alla data di fine prestabilita.</li><li>• Sostituito: il contratto è stato sostituito utilizzando un'offerta sostitutiva.</li><li>• Rinnovato: l'accordo è stato rinnovato in un nuovo contratto utilizzando funzionalità come il rinnovo automatico.</li><li>• Archiviato: l'accordo è scaduto; non è specificato il motivo esatto della sua risoluzione, ovvero terminato, annullato o scaduto.</li><li>• Annullato: la revisione dell'accordo è stata annullata a causa di un errore. Una revisione precedente è ora attiva. Applicabile solo alle revisioni inattive degli accordi.</li><li>• Sostituita: la revisione dell'accordo non è più attiva e un'altra revisione dell'accordo è ora attiva. Applicabile solo alle revisioni inattive degli accordi.</li></ul> |
| valore_di_accordo stimato | L'importo totale noto che il cliente probabilmente pagherà durante il ciclo di vita del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| codice_valuta             | La valuta dell'importo totale noto che il cliente probabilmente pagherà durante il ciclo di vita del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| accordo_id                | L'identificatore univoco dell'accordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Colonna                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proposer_account_id           | Il venditore che lo ha proposto Purchase Agreement, rappresentato dall'identificatore univoco globale (GUID) dell'account del venditore. Può essere utilizzato per accedere al feed di dati dell'account.                                                                                                                       |
| acceptor_account_id           | L'acquirente che lo ha accettato Purchase Agreement, rappresentato dall'identificatore univoco globale (GUID) dell'account dell'acquirente. Può essere utilizzato per accedere al feed di dati dell'account.                                                                                                                    |
| offer_revision_at_acceptation | L'ID amichevole dell'offerta che corrisponde al presente accordo. Può essere utilizzato per unirsi ai feed di dati relativi a Offer e Offer Target.                                                                                                                                                                             |
| start_time                    | La data e l'ora di inizio del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| end_time                      | La data e l'ora di scadenza del contratto. Il campo è nullo per pay-as-you-go gli accordi che non hanno date di fine.                                                                                                                                                                                                           |
| tempo_di accettazione         | <p>La data e l'ora in cui l'offerta è stata accettata o l'accordo è stato creato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Può essere retrodatato per gli accordi bring-your-own-license</li><li>• Può essere diverso dalla data di inizio se l'accordo è stato creato con la funzionalità Accordi con data futura</li></ul> |
| intento                       | L'intento dell'acquirente al momento dell'ultima modifica dell'accordo.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| id_accordo_precedente         | L'ID dell'accordo precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Esempio di data feed di accordi

## Feed di dati degli eventi di fatturazione

Ad esempio, puoi utilizzare questo feed di dati per sapere quando e cosa viene fatturata a un acquirente. Puoi anche utilizzare le [query SQL di esempio](#) per analizzare i dati di questo data feed.

Il feed di dati degli eventi di fatturazione viene aggiornato ogni 24 ore, quindi nuovi dati sono disponibili ogni giorno.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing_event_id    | Un identificatore per un evento di fatturazione. Questo ID è unico nell'ambiente del venditore.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| from_account_id     | <p>L'account che ha avviato l'evento di fatturazione. In caso <code>transaction_type</code> <code>SELLER_REV_SHARE</code> affermativo, si tratta dell'account di pagamento dell'acquirente. Questa è una chiave esterna per il feed di dati <a href="#">dell'account</a>.</p> <p>Può essere usato per unirsi al Account data feed sul <code>account_id</code> campo.</p> |
| to_account_id       | <p>L'account che riceve l'importo della transazione per il prodotto. Questa è una chiave esterna per il feed di dati dell'account.</p> <p>Può essere usato per unirsi al Account data feed sul <code>account_id</code> campo.</p>                                                                                                                                        |
| end_user_account_id | <p>L'account che utilizza il prodotto. Questo account può essere diverso dagli account dell'acquirente e del pagatore.</p> <p>Può essere usato per unirsi al Account data feed sul <code>account_id</code> campo.</p>                                                                                                                                                    |
| product_id          | <p>L'identificatore del prodotto. Questa è una chiave esterna per il feed di dati <a href="#">del prodotto</a>.</p> <p>Può essere usato per unirsi al Product data feed sul <code>product_id</code> campo.</p>                                                                                                                                                           |
| action              | Il tipo di azione per questo evento. I valori possibili sono i seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nome colonna | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>• INVOICED— L'importo è stato fatturato all'acquirente.</li><li>• FORGIVEN— All'acquirente è stato fatturato l'importo e l'addebito è AWS stato annullato.</li><li>• DISBURSED — Al venditore è stato pagato tale importo. Questo può includere un mese di fatture o essere un pagamento su richiesta .</li></ul> |



| Nome colonna     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo_transazione | <p>Il tipo di transazione. Per alcuni esempi, consulta <a href="#">Scenari di tassazione</a>. I valori possibili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELLER_REV_SHARE — Un importo positivo; questo è il prezzo che il venditore ha stabilito nell'accordo con l'acquirente.</li> <li>• SELLER_TAX_SHARE — Un importo positivo; si tratta dell'importo aggiunto SELLER_REV_SHARE per coprire le tasse dovute dal venditore.</li> <li>• AWS_REV_SHARE — Un importo negativo; si tratta della commissione di inserzione.</li> <li>• AWS_TAX_SHARE — Un importo positivo; questo è l'importo delle imposte AWS rimosse in aggiunta a SELLER_REV_SHARE. Questo importo non influisce sul saldo del venditore. Tale importo non viene erogato e viene fornito al venditore per far conoscere al venditore le imposte fatturate all'acquirente e versate alle autorità per conto del venditore.</li> <li>• <i>transaction_type</i> _REFUND— L'importo del rimborso richiesto dall'acquirente.</li> <li>• <i>transaction_type</i> _CREDIT— L'importo AWS accredita l'acquirente.</li> <li>• BALANCE_ADJUSTMENT — Una rettifica apportata AWS per risolvere i problemi di fatturazione.</li> <li>• DISBURSEMENT — Se il valore di action è DISBURSED e il valore di balance_impacting è 1, questo è l'importo pagato al venditore. Se il valore per action è INVOICED, questo record annulla il</li> </ul> |

| Nome colonna | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>parent_billing_event_id record in tutto o in parte. In questo caso, disbursement_billing_event_id viene visualizzato il relativo esborso e il valore di è. balance_impacting 0</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DISBURSEMENT_FAILURE — Annulla la transazione.</li></ul> |

| Nome colonna            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_billing_event_id | <p>Quando il valore di broker_id è AWS_INC, il valore di è DISBURSED o e il valore di action è FORGIVEN, parent_billing_event_id si riferisce all'originale che ha DISBURSEMENT avviato transaction_type questo evento di fatturazione. billing_event_id Se action ha un altro valore, questo campo è nullo.</p> <p>Quando il valore di broker_id è AWS_EUROPE, parent_billing_event_id si riferisce all'originale billing_event_id che ha avviato questo evento di fatturazione per i seguenti scenari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore di action è FORGIVEN o INVOICED e il valore di transaction_type is AWS_REV_SHARE AWS_REV_SHARE_REFUND, o. SELLER_REV_SHARE_REFUND</li> <li>• Il valore di action è DISBURSED e il valore di transaction_type è ANY (escluso DISBURSEMENT_FAILURE).</li> <li>• Il valore di transaction_type è AWS_TAX_SHARE AWS_TAX_SHARE_REFUND, SELLER_TAX_SHARE, o SELLER_TAX_SHARE_REFUND.</li> <li>• Il valore di action è DISBURSED e il valore di transaction_type è DISBURSEMENT_FAILURE.</li> </ul> <p>Quando il valore di broker_id è AWS_EUROPE, parent_billing_event_id si riferisce all'evento originale del precedent</p> |

| Nome colonna                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>e evento <code>billing_event_id</code> di fatturazione del pagamento andato a buon fine per lo scenario seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il valore di <code>action</code> è <code>DISBURSED</code> e il valore di <code>transaction_type</code> è <code>DISBURSEMENT_FAILURE</code></li> </ul> <p>Quando il valore di <code>broker_id</code> è <code>AWS_EUROPE</code>, questo campo è nullo per tutti gli scenari rimanenti.</p> |
| <code>disbursement_billing_event_id</code> | <p>Il relativo esborso quando il valore di <code>action</code> è <code>DISBURSED</code> e una delle seguenti condizioni è vera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>transaction_type like ('SELLER%')</code></li> <li><code>transaction_type like ('AWS%')</code></li> </ul> <p>In tutti gli altri scenari, questo valore è nullo.</p>                                                                                                      |
| <code>amount</code>                        | L'importo dell'evento di fatturazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>currency</code>                      | Il codice valuta ISO 639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>balance_impacting</code>             | Se l'importo viene preso in considerazione nel calcolo degli esborsi del venditore. Il valore di 0 indica che l'importo è indicato a scopo informativo e non ha alcun effetto sul saldo. Un valore di 1 indica che tale importo viene preso in considerazione nel determinare i pagamenti da parte del venditore.                                                                                                                                        |
| <code>data_fattura</code>                  | La data di creazione della fattura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nome colonna                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| payment_due_date                   | Quando il valore di action è INVOICED, la data di scadenza della fattura.                                                                                                                                                                                                                                         |
| data_di_inizio_periodo di utilizzo | La data di inizio del periodo nel record.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| usage_period_end_date              | La data di fine del periodo nel record.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| invoice_id                         | L' AWS ID della fattura.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| id_indirizzo_di fatturazione       | <p>Il riferimento all'indirizzo di fatturazione del pagatore nel feed di dati degli indirizzi.</p> <p>Può essere usato per unirsi al feed di Address dati sul address_id campo.</p>                                                                                                                               |
| transaction_reference_id           | <p>Un identificatore che consente di incrociare i dati dei seguenti report:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rapporto sull'esborso</a></li> <li>• <a href="#">Report sui ricavi fatturati mensilmente</a></li> <li>• <a href="#">Rapporto sulla retribuzione delle vendite</a></li> </ul> |
| bank_trace_id                      | Per le transazioni di pagamento (transaction_type = is DISBURSEMENT e action is DISBURSED ), l'ID di traccia assegnato dalla banca. L'ID di tracciamento può essere utilizzato per correlare i report forniti dalla banca venditrice e forniti dalla banca venditrice.                                            |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| broker_id                      | <p>Un identificatore dell'entità aziendale che ha facilitato la transazione. I valori possibili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS_INC<ul style="list-style-type: none"><li>— L'identificatore di AWS, Inc. (con sede negli Stati Uniti d'America).</li></ul></li><li>• AWS_EUROPE<ul style="list-style-type: none"><li>— L'identificatore per Amazon Web Services EMEA SARL (con sede in Lussemburgo).</li></ul></li><li>• AWS_JAPAN</li><li>• AWS_AUSTRALIA</li><li>• AWS_KOREA</li><li>• NULL<ul style="list-style-type: none"><li>— Le transazioni precedenti senza un'indicazione esplicita <code>broker_id</code> sono state facilitate da. AWS_INC</li></ul></li></ul> |
| buyer_transaction_reference_id | <p>Un identificatore che raggruppa tutti i record correlati nel feed di fatturazione utilizzando o le funzioni della finestra costruite in SQL. GROUP BY Questi record correlati possono contenere la fattura dell'acquirente, la fattura del venditore e l'imposta sul valore aggiunto (VATs) sulla tariffa di inserzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Scenari di tassazione

Il modello di tassazione in vigore per il paese e lo stato dell'acquirente e del venditore determina il modo in cui le imposte vengono rimosse e versate. Di seguito sono riportati gli scenari possibili:

- Le tasse vengono rimosse e versate da AWS. In questi casi, lo `transaction_type` è `AWS_TAX_SHARE`.
- Le imposte vengono rimosse dal venditore AWS, versate al venditore e versate dal venditore alle autorità fiscali. In questi casi, lo è. `transaction_type` `SELLER_TAX_SHARE`
- Le tasse non vengono rimosse da AWS. Il venditore deve calcolare le imposte e versarle alle autorità fiscali. In questi casi, Marketplace AWS non esegue calcoli fiscali né riceve informazioni fiscali. Il venditore paga le imposte sulla quota di partecipazione alle entrate.

## Esempi di feed di dati sugli eventi di fatturazione

Questa sezione mostra esempi del periodo di dati dell'evento di fatturazione al momento della fatturazione e un mese dopo. Tieni presente quanto segue per tutte le tabelle di questa sezione:

- Nei data feed, i `billing_event_id` valori sono stringhe alfanumeriche di 40 caratteri. Vengono mostrati qui come stringhe di due caratteri per una maggiore leggibilità.
- Nel data feed, queste informazioni sono presentate in un'unica tabella. Per motivi di leggibilità, qui i dati vengono mostrati in più tabelle e non tutte le colonne.

Per gli esempi di questa sezione, si supponga quanto segue:

- Arnav è l'acquirente.
  - L'ID del suo account è. 737399998888
  - Vive in Francia, paese soggetto alle leggi sui facilitatori del mercato. Per ulteriori informazioni, consulta [l'assistenza fiscale di Amazon Web Service](#).
  - Ha acquistato `prod-o4grxfafcx` e gli sono stati fatturati 120,60 USD per l'utilizzo mensile di quel prodotto.
  - Ha pagato la fattura entro il mese.
- Jane è la produttrice.
  - L'ID del suo account è 111122223333.
- Paulo è il venditore di dischi.
  - L'ID del suo account è 777788889999.
  - Vive in Kansas, che non è soggetto alle leggi sull'agevolazione del mercato.

## Feed di dati sugli eventi di fatturazione per il venditore registrato

In qualità di venditore registrato, Paulo fattura all'acquirente, Arnav.

Le tabelle seguenti mostrano le informazioni pertinenti nel data feed di Paulo quando fattura ad Arnav.

| billing_event_id | da_account_id | to_account_id | id_user_account_finale | product_id         | action    | tipo_transazione      |
|------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| I0               | 737399998888  | 777788889999  | 737399998888           | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | SELLER_RE<br>V_SHARE  |
| I1               | 737399998888  | AWS           | 737399998888           | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | AWS_TAX_C<br>ONDIVIDI |
| I2               | 777788889999  | 111122223333  | 737399998888           | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | SELLER_RE<br>V_SHARE  |
| I3               | 777788889999  | AWS           | 737399998888           | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | AWS_REV_C<br>ONDIVIDI |

| parent_billing_event_id | id_fatturazione_event_di_pagamento | amount | currency | data_fattura                  | id_fattura |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|------------|
|                         |                                    | 100    | USD      | 31/12/2018 ALLE<br>00:00:00 Z | 781216640  |
|                         |                                    | 20,6   | USD      | 2018-12-31 H<br>00:00:00 Z    | 781216640  |
|                         |                                    | -80    | USD      | 2018-12-31T<br>00:04:07 Z     | 788576665  |



| parent_billing_event_id | id_fatturazione_event_di_pagamento | amount | currency | data_fattura          | id_fattura |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|
|                         |                                    | -0,2   | USD      | 2018-12-31T00:04:07 Z | 788576665  |

Le tabelle seguenti mostrano le informazioni pertinenti nel feed di dati di Paulo alla fine del mese, dopo il pagamento della fattura da parte di Arnav.

| billing_event_id | da_account_id | to_account_id | id_user_account_finale | product_id      | action   | tipo_transazione  |
|------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| I10              | 737399998888  | 777788889999  | 737399998888           |                 | SBORSATO | SELLER_REV_SHARE  |
| I12              | 777788889999  | 111122223333  | 737399998888           |                 | SBORSATO | SELLER_REV_SHARE  |
| I13              | 777788889999  | AWS           | 737399998888           | prod-o4grxfafcx | SBORSATO | AWS_REV_CONDIVIDI |
| I14              | AWS           | 777788889999  |                        |                 | SBORSATO | ESBORSO           |

| parent_billing_event_id | id_fatturazione_event_di_pagamento | amount | currency | data_fattura          | id_fattura |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|
| I0                      | I14                                | -100   | USD      | 2018-12-31H00:00:00 Z | 781216640  |

| parent_billing_event_id | id_fatturazione_event_di_pagamento | amount | currency | data_fattura          | id_fattura |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|
| I2                      | I14                                | 80     | USD      | 2018-12-31T00:04:07 Z | 788576665  |
| I3                      | I14                                | 0.2    | USD      | 2018-12-31T00:04:07 Z | 788576665  |
|                         |                                    | 19,8   | USD      |                       |            |

Feed di dati sugli eventi di fatturazione per il produttore

Le tabelle seguenti mostrano le informazioni pertinenti nel data feed di Jane quando Paulo fattura ad Arnav.

| billing_event_id | da_account_id | to_account_id | id_user_account_finale | product_id         | action    | tipo_transazione  |
|------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| I5               | 77778888999   | 11112222333   |                        | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | SELLER_REV_SHARE  |
| I6               | 77778888999   | 11112222333   |                        | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | SELLER_TAX_SHARE  |
| I7               | 11112222333   | AWS           |                        | prod-o4grxfafcxxxx | FATTURATI | AWS_REV_CONDIVIDI |

| parent_billing_event_id | id_fatturazione_event_di_pagamento | amount | currency | data_fattura          | id_fattura |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|
|                         |                                    | 73,5   |          | 2018-12-31T00:04:07 Z | 788576665  |
|                         |                                    | 6,5    |          | 2018-12-31T00:04:07 Z | 788576665  |
|                         |                                    | -7,35  |          | 2018-12-31T00:04:07 Z | 788576665  |

Le tabelle seguenti mostrano le informazioni pertinenti nel data feed di Jane alla fine del mese, dopo il pagamento della fattura.

| billing_event_id | da_account_id | to_account_id | id_user_account_finale | product_id         | action   | tipo_transazione  |
|------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| I30              | 77778888999   | 11112222333   |                        | prod-o4grxfafcxxxx | SBORSATO | SELLER_REV_SHARE  |
| I31              | 77778888999   | 11112222333   |                        | prod-o4grxfafcxxxx | SBORSATO | SELLER_TAX_SHARE  |
| I32              | 11112222333   | AWS           |                        | prod-o4grxfafcxxxx | SBORSATO | AWS_REV_CONDIVIDI |
| I33              | AWS           | 11112222333   |                        |                    | SBORSATO | ESBORSO           |

| parent_billing_event_id | id_fatturazione_event_di_pagamento | amount | currency | data_fattura | id_fattura |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|
| I5                      | I33                                | -73,5  | USD      |              |            |
| I6                      | I33                                | -6,5   | USD      |              |            |
| I7                      | I33                                | 7,35   | USD      |              |            |
|                         |                                    | 72,65  | USD      |              |            |

### Query di esempio

Come descritto in [Raccolta e analisi dei dati con i data feed](#), puoi usare [Athena](#) per eseguire query sui dati raccolti e archiviati come feed di dati nel tuo bucket Amazon S3 gestito. Questa sezione fornisce alcuni esempi di metodi comuni per eseguire questa operazione. Tutti gli esempi presuppongono che venga utilizzata un'unica valuta.

#### Esempio 1: importo fatturato, tasse incluse

Per scoprire quanto è stato fatturato agli acquirenti, tasse incluse, puoi eseguire una query come illustrato nell'esempio seguente.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  action = 'INVOICED'
  AND
  (
    (transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE', 'SELLER_TAX_SHARE')
      -- to discard SELLER_REV_SHARE from Manufacturer to Channel Partner, aka cost of goods
      AND to_account_id='seller-account-id'
    )
  OR transaction_type= 'AWS_TAX_SHARE'
  );
```

## Esempio 2: importo fatturato agli acquirenti per conto del venditore

Per scoprire quanto è stato fatturato agli acquirenti per conto di un venditore, puoi eseguire una query come mostrato nell'esempio seguente.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  action = 'INVOICED'
  AND transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE', 'SELLER_TAX_SHARE')
  AND to_account_id='seller-account-id'
;
```

## Esempio 3: l'importo AWS può riscuotere per conto del venditore

Per scoprire quanto AWS può riscuotere per conto del venditore, al netto di eventuali rimborsi, crediti e account perdonati, puoi eseguire una query come mostrato nell'esempio seguente.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  -- what is invoiced on behalf of SELLER, incl. refunds/ credits and cost of goods
  transaction_type like 'SELLER_%'
  -- FORGIVEN action records will "negate" related INVOICED
  and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

## Esempio 4: importo che il venditore può riscuotere

Per scoprire quanto possono incassare i venditori, puoi eseguire una query come mostrato nell'esempio seguente. Questo esempio rimuove le commissioni di inserzione e le imposte AWS rimosse e aggiunge eventuali rettifiche eccezionali del saldo.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  (transaction_type like 'SELLER_%' -- what is invoiced on behalf of SELLER
  or transaction_type like 'AWS_REV_%' -- what is owed to AWS
  or transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' -- exceptionnal case
  )
  and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

Puoi anche utilizzare la seguente query per raccogliere le stesse informazioni, come illustrato nell'esempio seguente.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
    balance_impacting = 1
    and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

L'esempio seguente mostra le stesse informazioni, ma è limitato alle transazioni del 2018 e presuppone che tutti gli acquirenti abbiano pagato le proprie fatture.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
    invoice_date between '2018-01-01' and '2018-12-31'
    and balance_impacting = 1
    and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

#### Esempio 5: importo dei pagamenti

Per scoprire l'importo che è stato erogato, puoi eseguire una query come mostrato nell'esempio seguente.

```
select sum(amount) FROM billing_event
WHERE
    action = 'DISBURSED'
    and transaction_type like 'DISBURSEMENT%'
;
```

#### Esempio 6: importo in attesa di pagamento

Per scoprire l'importo in sospeso di pagamento, puoi eseguire una query come illustrato nell'esempio seguente. Questa query rimuove gli importi che sono già stati erogati.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event targeted
WHERE
    (transaction_type like 'SELLER_%' -- what is invoiced on behalf of SELLER
    or transaction_type like 'AWS_REV_%' -- what is owed to AWS
    or transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' -- exceptionnal case
    )
    -- DISBURSEMENT action records will "negate" 'INVOICED'
    -- but do not take into account failed disbursements
    AND
    (not exists
```

```

(select 1
  from billing_event disbursement
    join billing_event failed_disbursement
      on disbursement.billing_event_id=failed_disbursement.parent_billing_event_id
 where
   disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT'
 and failed_disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT_FAILURE'
 and targeted.disbursement_billing_event_id=disbursement.billing_event_id
)
)
;

```

Un altro modo per ottenere le stesse informazioni consiste nell'eseguire una query per ottenere il saldo del venditore, come illustrato nell'esempio seguente.

```

SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  balance_impacting = 1
;

```

La seguente query estende il nostro esempio. Limita i risultati alle transazioni del 2018 e restituisce dettagli aggiuntivi sulle transazioni.

```

select sum(residual_amount_per_transaction)
from
  (SELECT
    max(billed_invoices.amount) invoiced_amount,
    sum(nvl(disbursed_invoices.amount,0)) disbursed_amount,
    -- Exercise left to the reader:
    -- use transaction_type to distinguish listing fee vs seller-owed money
    -- still pending collection
    max(transaction_type) transaction_type,
    max(billed_invoices.amount)
      + sum(nvl(disbursed_invoices.amount,0)) residual_amount_per_transaction
  FROM billing_event billed_invoices
    -- find related disbursements
  left join billing_event disbursed_invoices
    on disbursed_invoices.action='DISBURSED'
    and disbursed_invoices.parent_billing_event_id=billed_invoices.billing_event_id
 WHERE
   billed_invoices.invoice_date between '2018-01-01' and '2018-12-31'
   and billed_invoices.transaction_type like 'SELLER_%' -- invoiced on behalf of
 SELLER

```

```

and billed_invoices.action in ('INVOICED','FORGIVEN')
-- do not take into account failed disbursements
AND not exists
    (select 1 from billing_event failed_disbursement
     where disbursed_invoices.disbursement_billing_event_id =
failed_disbursement.parent_billing_event_id
    )
GROUP BY billed_invoices.billing_event_id
);

```

## Esempio 7: Saldo del set di fatture

Per conoscere la somma di un set di fatture, è possibile eseguire una query come illustrato nell'esempio seguente.

```

SELECT invoice_id, sum(amount) FROM billing_event targeted
WHERE
    -- invoice_id is only not null for invoiced records AND disbursed records
    -- linking them to related disbursement -> no need to filter more precisely
    invoice_id in ('XXX','YYY')
    -- filter out failed disbursements
    AND not exists
        (select 1
         from billing_event disbursement
         join billing_event failed_disbursement
         on disbursement.billing_event_id=failed_disbursement.parent_billing_event_id
         where
             disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT'
             and failed_disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT_FAILURE'
             and targeted.disbursement_billing_event_id=disbursement.billing_event_id
        )
group by invoice_id;

```

## Feed di dati di mappatura legacy

Questo feed di dati elenca il modo in cui gli ID di prodotto e gli ID di offerta vengono mappati agli identificatori univoci globali (GUID) legacy. I GUID legacy venivano utilizzati nei report precedenti e i nuovi ID vengono utilizzati nei feed di dati e nelle API. Marketplace AWS

Questo feed di dati fornisce informazioni su tutti i prodotti che hai creato in qualità di venditore registrato e su tutti i prodotti che sei autorizzato a rivendere.



Il feed di dati di mappatura legacy viene aggiornato ogni 24 ore, quindi nuovi dati sono disponibili ogni giorno.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna   | Descrizione                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo_mappatura | Che si tratti di un ID del prodotto o dell'offerta.                                                                                   |
| legacy_id      | L'ID precedente per questo prodotto o offerta.                                                                                        |
| new_id         | L'ID amichevole per questo prodotto o offerta.<br>Questo ID viene utilizzato come chiave primaria e con tutte le azioni API correnti. |

### Esempio di feed di dati di mappatura legacy

Di seguito viene mostrato un esempio del feed di dati di mappatura legacy. Per motivi di leggibilità, le colonne della cronologia dei dati non vengono visualizzate. Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| mapping_type | legacy_id                            | nuovo_id              |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| OFFERTA      | 8a806c74-dbd6-403e-9362-bb08f417ff37 | offerta-dacpxznflfwin |
| PRODOTTO     | 1368541d-890b-4b6c-9bb9-4a55306ab642 | prod-o4grxfafcxxxxy   |
| OFFERTA      | 558d8382-6b3a-4c75-8345-a627b552f5f1 | offerta-gszhmle5npzip |

### Offri feed di dati

Il feed di dati dell'offerta fornisce informazioni su tutte le offerte che hai creato come venditore registrato. Se una singola offerta ha più revisioni, tutte le revisioni sono incluse nel feed di dati.

Quando effettui una revisione dell'offerta e i dati in un campo esposto cambiano, viene creato un nuovo record nel data feed per la stessa chiave primaria (`offer_idplus`). `offer_revision` Tuttavia, il `valid_from` campo ha un valore diverso. Per ulteriori informazioni sulle colonne della cronologia dei data feed, consulta [Storizzazione dei dati](#).

Il data feed dell'offerta viene aggiornato ogni 24 ore, quindi ogni giorno sono disponibili nuovi dati.

La tabella seguente fornisce i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>offer_id</code>                | <p>L'identificatore descrittivo dell'offerta.</p> <p>Può essere usato per unirsi al <code>offer_id</code> campo del <code>Offer_Product</code> data feed.</p>                                                                                                                                       |
| <code>offer_revision</code>          | <p>La revisione dell'offerta. Questo campo e il <code>offer_id</code> campo si combinano per formare la chiave primaria.</p> <p>Con <code>offer_id</code>, può essere utilizzato per unire <code>offer_revision</code> i campi <code>offer_id</code> e del <code>Target_Offer</code> data feed.</p> |
| <code>name</code>                    | Il nome dell'offerta definito dal venditore.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>expiration_date</code>         | La data e l'ora di scadenza dell'offerta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>opportunity_name</code>        | Tutti i dati relativi alle opportunità collegati a questa offerta. Se l'offerta è associata a un' AWS opportunità, questo campo viene compilato.                                                                                                                                                    |
| <code>opportunity_description</code> | Qualsiasi informazione descrittiva collegata a questa offerta. Se l'offerta è associata a un' AWS opportunità, questo campo viene compilato.                                                                                                                                                        |
| <code>seller_account_id</code>       | L'identificatore univoco globale (GUID) dell'account del venditore. Può essere utilizzato                                                                                                                                                                                                           |

| Nome colonna                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | per accedere al <code>account_id</code> campo nel feed di dati dell'account.                                                                                                                                                                    |
| <code>opportunity_id</code> | Un identificatore per l'opportunità viene compilato solo se un rivenditore vende il prodotto. Tutte le offerte create da diversi partner di canale (o venditori) hanno lo stesso valore <code>opportunity_id</code> se il prodotto è lo stesso. |

### Esempio di feed di dati di offerta

Di seguito viene mostrato un esempio del feed di dati dell'offerta. Per motivi di leggibilità, le colonne della cronologia dei dati non vengono visualizzate. Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| offer_id                       | revisione<br>_offerta | nome                                                      | data_scad<br>enza                | nome_oppo<br>rtunità | descrizio<br>ne_opport<br>unità | seller_ac<br>count_id | id_opport<br>unità |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| offera-da<br>cpxznflfw<br>in   | 1                     | Offerta<br>del<br>programma<br>Enterpris<br>e<br>Contract | 9999-01-0<br>1T<br>00:00:00<br>Z |                      |                                 |                       |                    |
| offer-gsz<br>hmle5npzi<br>p    | 1                     | Offerta<br>privata<br>creata<br>dal<br>venditore          | 2020-10-3<br>1T<br>00:00:00<br>Z |                      |                                 |                       |                    |
| offerta -<br>hmzhyle8n<br>phlp | 1                     | Offerta<br>del<br>programma                               | 9999-01-0<br>1T                  |                      |                                 |                       |                    |

| offer_id | revisione<br>_offerta | nome                       | data_scad<br>enza | nome_oppo<br>rtunità | descrizio<br>ne_opport<br>unità | seller_ac<br>count_id | id_opport<br>unità |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
|          |                       | Enterpris<br>e<br>Contract | 00:00:00<br>Z     |                      |                                 |                       |                    |

## Offri feed di dati di prodotto

Un'offerta può includere diversi prodotti e un prodotto può essere incluso in diverse offerte. Questo feed di dati elenca le informazioni sulle relazioni tra offerte e prodotti.

Questo feed di dati fornisce informazioni su tutte le offerte di prodotti che hai creato come venditore registrato.

Quando aggiungi o rimuovi un prodotto da un'offerta, crei una revisione dell'offerta.

Il feed di dati dei prodotti in offerta viene aggiornato ogni 24 ore, quindi ogni giorno sono disponibili nuovi dati.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed. Per informazioni sulle colonne della cronologia dei data feed, consulta [Storizzazione dei dati](#).

| Nome colonna     | Descrizione                                                                                                              |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| offer_id         | L'identificatore amichevole di questa offerta.<br><br>Può essere usato per unirsi al offer_id campo del Offer data feed. |  |  |
| revision_offerta | Si combina con il offer_id campo per formare la                                                                          |  |  |

| Nome colonna | Descrizione                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              | chiave esterna per la revisione dell'offerta.                                                                                                                                               |  |  |
| product_id   | L'identificatore descrittivo del prodotto, questa è la chiave esterna del prodotto che questa offerta espone.<br><br>Può essere usato per unirsi al product_id campo del Product data feed. |  |  |

### Esempio di feed di dati del prodotto Offer

Di seguito viene mostrato un esempio del feed di dati di prodotto Offer.

| offer_id              | revisione_offerta | product_id          |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| offera-dacpxznflfwin  | 10                | prod-o4grxfafcxxxx  |
| offerta-gszhmle5npzip | 24                | prod-o4grxfafcxxxxy |

### Offri un feed di dati mirato

Questo feed di dati elenca gli obiettivi della revisione di un'offerta per tutte le offerte che hai creato come venditore registrato. Se una singola offerta ha più revisioni, tutte le revisioni sono incluse nel feed di dati.

Quando effettui una revisione dell'offerta e i dati in un campo esposto cambiano, viene creato un nuovo record nel data feed per la stessa chiave primaria (offer\_idplusoffer\_revision), ma con un valore diverso per il campo. valid\_from

Il data feed di destinazione dell'offerta viene aggiornato ogni 24 ore, quindi nuovi dati sono disponibili ogni giorno.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offer_target_id         | La chiave primaria del feed.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| offer_id+offer_revision | <p>L'identificatore e la revisione dell'offerta. Queste due colonne fanno riferimento all'offerta a cui si riferisce questo target.</p> <p>Può essere usato per unirsi ai offer_revision campi offer_id e del Target data feed.</p>                                                                       |
| target_type             | Indica se il destinatario dell'offerta è BuyerAccounts , il che indica un'offerta privata, o. ParticipatingPrograms                                                                                                                                                                                       |
| polarità                | <p>Indica se l'offerta è destinata a essere fatta al target_type . I valori accettabili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PositiveTargeting — L'offerta è valida per questotarget_type .</li> <li>NegativeTargeting — L'offerta non è valida per questotarget_type .</li> </ul> |
| value                   | <p>Una stringa che rappresenta l'obiettivo: un ID AWS account o un programma che può essere utilizzato con un'offerta. Ad esempio, <a href="#">Standard Contract for Marketplace AWS (SCMP)</a> o <a href="#">Marketplace AWS Field Demonstration Program (FDP)</a>.</p>                                  |

## Esempio di feed di dati mirati all'offerta

Di seguito viene mostrato un esempio del feed di dati sull'obiettivo dell'offerta. Per motivi di leggibilità, le colonne della cronologia dei dati non vengono visualizzate. Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| offer_target_id                         | id_offerta            | revisione_offerta | tipo_obiettivo        | polarità          | value              |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 925ddc73f6a373b7d5544ea3210610803b600   | offerto-dacpxznflfw   | 1                 | ParticipatingPrograms | PositiveTargeting | EnterpriseContract |
| 471ff22ae3165278f1fb960d3e14517bcd601   | offerta-gszhmle5npzip | 1                 | ParticipatingPrograms | PositiveTargeting | FieldDemonstration |
| 511ff22adfj65278f1fb960d3e14517bcd6e602 | offerta-gszhmle5npzip | 1                 | ParticipatingPrograms | PositiveTargeting | EnterpriseContract |

## Feed di dati del prodotto

Questo feed di dati fornisce informazioni su tutti i prodotti che hai creato in qualità di venditore registrato e su tutti i prodotti che sei autorizzato a rivendere.

I dati del prodotto sono modificabili. Ciò significa che quando si modifica il valore di uno dei seguenti campi, viene creato un nuovo record nel data feed con un valore diverso per `valid_from` campo. Per ulteriori informazioni sulle colonne della cronologia dei data feed, consulta [Storizzazione dei dati](#).

Il feed di dati del prodotto viene aggiornato ogni 24 ore, quindi nuovi dati sono disponibili ogni giorno.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed.

| Nome colonna       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_id         | L'identificatore amichevole del prodotto.<br><br>Può essere utilizzato per unirsi ai product_id campi di AccountBilling_Event , e ai feed di Offer_Product dati.                                                                    |
| product_account_id | L'identificatore del proprietario del prodotto.<br>Questa è una chiave esterna per il feed di dati <a href="#">dell'account</a> .<br><br>Può essere usato per unirsi al account_id campo del Account data feed.                     |
| codice_prodotto    | Il codice del prodotto valido esistente utilizzato per misurare il prodotto. Questo valore viene utilizzato anche per unire i dati a un report o per fare riferimento a ciò che viene fornito nel AWS Marketplace Metering Service. |
| titolo             | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                             |

### Esempio di feed di dati di prodotto

Di seguito viene mostrato un esempio del feed di dati sull'obiettivo dell'offerta. Per motivi di leggibilità, le colonne della cronologia dei dati non vengono visualizzate. Per informazioni sui campi della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| product_id         | manufacturer_account_id | codice_prodotto   | titolo     |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| prod-o4grxfafcxxxx | 555568000000            | codice_prodotto_1 | Prodotto 1 |
| prod-t3grxfafcxxxy | 444457000000            | codice_prodotto_2 | Prodotto 2 |
| prod-x8faxxfafcxy  | 666678000000            | codice_prodotto_3 | Prodotto 3 |



## Feed di dati relativi agli articoli fiscali

Questo feed di dati fornisce informazioni sui calcoli delle imposte per una fattura cliente.

Possono esserci più voci (`line_item_id`) per un determinato prodotto (`product_id`) di una determinata fattura cliente (`invoice_id`), una o più per ogni giurisdizione fiscale. Ciò accade, ad esempio, con le fatture basate sull'utilizzo per i clienti che utilizzano regole AWS regionali diverse di AWS entità diverse (ad esempio, Stati Uniti e Irlanda). Per ulteriori informazioni su dove AWS riscuote l'imposta sulle vendite, l'IVA o la GST sulle tue vendite e versa tali imposte alle autorità fiscali locali, a nome di AWS, Inc., consulta l'assistenza fiscale di [Amazon Web Service](#).

Il feed di dati sugli articoli fiscali viene aggiornato ogni 24 ore, quindi ogni giorno sono disponibili nuovi dati.

I dati degli articoli fiscali sono immutabili.

La tabella seguente spiega i nomi e le descrizioni delle colonne del data feed. Per informazioni sulle colonne della cronologia dei dati, vedere [Storizzazione dei dati](#).

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tax_item_id</code>      | Un identificatore univoco per il record di un articolo fiscale.                                                                                                                                          |
| <code>invoice_id</code>       | L' AWS ID della fattura. Puoi utilizzare questo valore con il valore di <code>product_id</code> per trovare gli eventi di fatturazione fiscale correlati.                                                |
| <code>line_item_id</code>     | Un identificatore univoco per una voce della fattura del cliente. Le transazioni di rimborso hanno lo stesso ID di voce delle transazioni fiscali a termine.                                             |
| <code>customer_bill_id</code> | L'identificatore univoco della fattura del cliente. Gli acquirenti possono condividere questo identificativo con il venditore per identificare e risolvere le domande relative al calcolo delle imposte. |

| Nome colonna                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tax_liable_party            | <p>AWS o Seller. Se il venditore è il soggetto fiscale, le imposte vengono rimosse. Se AWS è il soggetto fiscale, l'imposta sulle vendite viene rimossa e versata da AWS. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Marketplace AWS Venditori e riscossione delle imposte</a>.</p> <p>Se non viene rimossa alcuna imposta, qui non viene visualizzato alcun valore. Il venditore deve determinare se sono state rimosse alcune imposte per ogni fattura, poiché è responsabile della riscossione delle imposte.</p> |
| codice_tipo_transazione     | <p>Il tipo di transazione. I valori possibili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS— Una transazione fiscale a termine</li> <li>• REFUND— Un rimborso totale o parziale</li> <li>• TAXONLYREFUND — Un rimborso esclusivamente fiscale</li> </ul> <p>Le transazioni di rimborso condividono l'ID della voce con le transazioni a termine originali.</p>                                                                                                                                         |
| product_id                  | <p>Una chiave esterna del prodotto.</p> <p>Può essere usato per unirsi al Product data feed sul product_id campo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| codice_fiscale del prodotto | <p>Un codice standard per identificare le proprietà fiscali di un prodotto. I venditori scelgono le proprietà durante la creazione o la modifica del prodotto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data_fattura                | <p>La data di creazione della fattura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nome colonna                         | Descrizione                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taxed_customer_account_id            | Una chiave esterna per l'entità dell'account tassata.<br><br>Può essere usato per unirsi al Account data feed sul account_id campo.      |
| taxed_customer_country               | Il codice ISO 3166 alpha 2 del paese dell'indirizzo utilizzato per il calcolo delle imposte.                                             |
| taxed_customer_state_o_region        | Lo stato, la regione o la provincia utilizzati per il calcolo delle imposte.                                                             |
| taxed_customer_city                  | La città utilizzata per il calcolo delle tasse.                                                                                          |
| taxed_customer_postal_code           | Il codice postale utilizzato per il calcolo delle imposte.                                                                               |
| tax_location_code_taxed_jurisdiction | La geocodifica dei vertici associata alla posizione tassata.                                                                             |
| codice_tipo_fiscale                  | Il tipo di imposta applicata alla transazione. I valori possibili sono None, Sales e SellerUse .                                         |
| livello_giurisdizione                | Il livello di giurisdizione dell'indirizzo utilizzato per l'ubicazione fiscale. I valori possibili sono State, County, City e District.  |
| giurisdizione fiscale                | Il nome della giurisdizione fiscale.                                                                                                     |
| display_price_taxability_type        | Se il prezzo visualizzato dagli acquirenti è comprensivo o meno delle tasse. Tutte le Marketplace AWS offerte sono al netto delle tasse. |
| ammonto_imponibile                   | L'importo della transazione tassabile, a questo livello di giurisdizione.                                                                |

| Nome colonna                                    | Descrizione                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ammonto_non imponibile                          | L'importo della transazione che non è tassabile, a questo livello di giurisdizione.                                                 |
| aliquota fiscale sulla giurisdizione            | L'aliquota fiscale applicata a questo livello di giurisdizione.                                                                     |
| tax_amount                                      | L'importo dell'imposta addebitata, a questo livello di giurisdizione.                                                               |
| valuta_fiscale                                  | Il codice valuta ISO 4217 alpha 3 per gli importi sopra indicati.                                                                   |
| codice_motivo_calcolo delle imposte             | Se la transazione è tassabile, non imponibile, esente o soggetta ad aliquota zero, organizzata in base al livello di giurisdizione. |
| data_utilizzazione_per il calcolo delle imposte | La data utilizzata per il calcolo dell'imposta sulla transazione.                                                                   |
| customer_exemption_certificate_id               | L'ID del certificato di esenzione.                                                                                                  |
| customer_exemption_certificate_id_domain        | La posizione in cui è archiviato il certificato sui sistemi Amazon.                                                                 |
| customer_exemption_certificate_level            | Il livello di giurisdizione che ha fornito l'esenzione.                                                                             |
| codice_esenzione dal cliente                    | Il codice che specifica l'esenzione, ad esempio. RESALE                                                                             |
| customer_exemption_domain                       | Il sistema Amazon utilizzato per acquisire le informazioni sull'esenzione del cliente, se disponibile.                              |

| Nome colonna             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transaction_reference_id | <p>Un identificatore che consente di incrociare i dati dei seguenti report:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rapporto sull'esborso</a></li> <li>• <a href="#">Report sui ricavi fatturati mensilmente</a></li> <li>• <a href="#">Rapporto sulla retribuzione delle vendite</a></li> </ul> |

### Note

A partire dal 5 agosto 2021, le imposte sulle Marketplace AWS vendite internazionali di Marketplace Facilitator verranno inserite nel feed di dati delle voci fiscali. Ciò significa che, a partire dal 5 agosto 2021, ogni AWS\_TAX\_SHARE record SELLER\_TAX\_SHARE nel feed di dati degli eventi di fatturazione dovrebbe avere un record corrispondente nel feed di dati delle voci fiscali.

### Esempio di feed di dati relativi agli articoli fiscali

Di seguito viene illustrato un esempio di feed di dati relativi agli articoli fiscali. Nel data feed, queste informazioni sono presentate in un'unica tabella. Per motivi di leggibilità, qui i dati vengono mostrati in più tabelle e non tutte le colonne.

| tax_item_id                                          | id_fattura | line_item_id             | id_fattura_cliente      |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 6p2ni6tu041xagvhby<br>anbgxl3xameha16txj<br>oav_0001 | 781216640  | 710000000<br>00000000000 | 221000000<br>0000000000 |
| 6p2ni6tu041xagvhby<br>anbgxl3xameha16txj<br>oav_0002 | 781216640  | 530000000<br>00000000000 | 221000000<br>0000000000 |
| flr4jobxjzww8czdsr<br>q4noue2uxd56j39wxw<br>0k7_0001 | 250816266  | 764000000<br>00000000000 | 572000000<br>0000000000 |

| tax_item_id                                            | id_fattura | line_item_id             | id_fattura_cliente      |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| gfkjjobxjzw56jgkrs<br>rqgjdk52uxd56j39wg<br>j567d_0002 | 280336288  | 764000000<br>00000000000 | 572439000<br>0000000000 |
| wwk1qpvb8ran3geiw8<br>e3mp6dgs2<br>qj7wpkuwhgk1_0001   | 451431024  | 993000000<br>00000000000 | 123000000<br>0000000000 |
| wwk1qpvb8ran3geiw8<br>e3mp6dgs2<br>qj7wpkuwhgk1_0002   | 451431024  | 993000000<br>00000000000 | 312000000<br>0000000000 |
| fnohdid8kwgqq9lvii<br>2k30spn3ftgwihbe8h<br>75x_0001   | 229987654  | 921000000<br>00000000000 | 639000000<br>0000000000 |

| parte responsabile fiscale | codice_tipo_transazione | product_id              | codice_tassa_del_prodotto         | data_fattura              |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| venditore                  | AWS                     | prod-o4gr<br>xfafcxxxx  | AWSMP_SOFTWARE_RA                 | 2018-12-31H<br>00:00:00 Z |
| Venditore                  | AWS                     | prod-o4gr<br>xfafcxxxx  | AWSMP_SOFTWARE_RA                 | 2018-12-31H<br>00:00:00 Z |
| Venditore                  | AWS                     | prod-t3gr<br>xfafcxxxxy | AWS_REMOTE_SOFTWARE<br>DI ACCESSO | 2018-08-31T<br>00:00:00 Z |
| Venditore                  | RIMBORSO                | prod-t3gr<br>xfafcxxxxy | AWS_REMOTE_SOFTWARE<br>DI ACCESSO | 2018-08-31T<br>00:00:00 Z |

| parte responsabile fiscale | codice_tipo_transazione  | product_id             | codice_tassa_del_prodotto             | data_fattura              |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Venditore                  | AWS                      | prod-x8fa<br>xxfafcxxy | AWS_REMOT<br>E_SOFTWARE<br>DI ACCESSO | 2018-08-31T<br>00:00:00 Z |
| Venditore                  | RIMBORSO<br>SOLO FISCALE | prod-x8fa<br>xxfafcxxy | AWS_REMOT<br>E_SOFTWARE<br>DI ACCESSO | 2018-05-31T<br>00:00:00 Z |
| AWS                        | AWS                      | prod-wghj<br>8xfafrhgj | AWS_REMOT<br>E_SOFTWARE<br>DI ACCESSO | 2019-07-31T<br>00:00:00 Z |

| id_conto_cliente_tassato                                    | paese_cliente_tassato | stato_cliente_o_regione_tassato | città_cliente_tassata | codice_postale_tassato_cliente |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| VleGA2T9J<br>3MUXIOH9W<br>C8LSnD<br>XRioCM5 XXCg<br>GCGUree | US                    | GA                              | MILTON                | 48573-4839                     |
| VleGA2T9J<br>3Muxloh9W<br>C8LSND<br>XRioCM5 XXCg<br>GCGUree | US                    | GA                              | MILTON                | 48573-4839                     |
| 7nyo5jw<br>PLYx81VX9JI04<br>O1ff8biqi88w8<br>TRo eEwTur     | US                    | NC                              | DURHAM                | 27517-4834                     |

| id_conto_cliente<br>tassato                            | paese_cliente<br>ente_tassato | stato_cliente_o_regione<br>tassato | città_cliente_tassa<br>ata | codice_postale_tassato_cliente |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7nyo5jw<br>PLYx81VX9JI04<br>O1ff8bqi88w8<br>TRo eEwTur | US                            | NC                                 | DURHAM                     | 27517-4834                     |
| 7nyo5jw<br>PLYx81VX9JI04<br>O1ff8bqi88w8<br>TRo eEwTur | US                            | TX                                 | NON APPLICABILE            | 75844-1235                     |
| 7nyo5jw<br>plyX81VX9JI04<br>o1ff8bqi88w8<br>TRo eEwTur | US                            | TX                                 | HOUSTON                    | 75844-1235                     |
| 192a04213<br>13e41f069<br>b52962ed7<br>babf716291b688  | US                            | TAGLIARE                           | NUOVO RIFUGIO              | 06002-2948                     |

| codice_località_tassa_giurisdizione | codice_tipo_fiscale | livello_giurisdizione | giurisdizione<br>tassata | tipo_prezzo_tassabilità di<br>visualizzazione | ammontabile | ammontabile non<br>imponibile |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 460473664                           | Vendite             | Stato                 | GA                       | Esclusivo                                     | 100         | 0                             |
| 66301164                            | Vendite             | County                | FULTON                   | Esclusivo                                     | 0           | 100                           |
| 692938178                           | SellerUse           | Stato                 | NC                       | Esclusivo                                     | 58,1        | 523,8                         |



| codice_lo<br>calità_tassa_giurisdizione | codice_tipo_fiscale | livello_giurisdizione | giurisdizione tassata | tipo_prezzo_tassabilità di visualizzazione | ammonto_imponibile | ammonto_non imponibile |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 692938178                               | SellerUse           | Stato                 | NC                    | Esclusivo                                  | -58,1              | 523,8                  |
| 356794387                               | Vendite             | Stato                 | TX                    | Esclusivo                                  | 1105,14            | 0                      |
| 528887443                               | Vendite             | City                  | HOUSTON               | Esclusivo                                  | -36                | 0                      |
| 171248162                               | Vendite             | Stato                 | CT                    | Esclusivo                                  | 0                  | 114,55                 |

| aliquota fiscale giurisdizionale | ammonto_fiscale | valuta_fiscale | codice_motivo_calcolo delle imposte | data_utilizzazione_per il calcolo delle imposte |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0.206                            | 20.6            | USD            | Tassabile                           | 31/10/2018<br>ALLE 00:00:00 Z                   |
| 0                                | 0               | USD            | NonTaxable                          | 2018-10-31T<br>00:00:00 Z                       |
| 0.1                              | 5.8             | USD            | Tassabile                           | 2018-07-31H<br>00:00:00 Z                       |
| 0.1                              | -5,8            | USD            | Tassabile                           | 2018-07-31H<br>00:00:00 Z                       |
| 0,06                             | 66,3            | USD            | Tassabile                           | 2018-07-31H<br>00:00:00 Z                       |
| 0.01                             | -0,36           | USD            | NonTaxable                          | 2018-07-31H<br>00:00:00 Z                       |

| aliquota fiscale<br>giurisdizionale | ammonto_fiscale | valuta_fiscale | codice_mo<br>tivo_calcolo delle<br>imposte | data_util<br>izzazione_per<br>il calcolo delle<br>imposte |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0                                   | 0               | USD            | Esenzione                                  | 2019-06-30H<br>00:00:00 Z                                 |

## Il venditore riporta i dati in Marketplace AWS

### Important

Il 30 agosto 2024, Marketplace AWS verranno interrotti diversi report e set di dati:

- I report del venditore di Marketplace legacy separati da virgole (csv)
- L'API Commerce Analytics Service (CAS)
- Notifiche e-mail associate

Consulta le pagine dei report per individuare eventuali segnalazioni interessate oppure, in caso di domande, contatta il tuo AWS amministratore a chi ha ricevuto la comunicazione il 30/05/2024.

Marketplace AWS fornisce report che includono informazioni sull'utilizzo del prodotto, sugli acquirenti, sulla fatturazione e sui pagamenti. I report sono disponibili per tutti i Marketplace AWS venditori registrati.

Ecco alcuni punti chiave sulla generazione di report:

- I report vengono generati giornalmente, settimanalmente o mensilmente, a seconda del rapporto.
- I report vengono generati alle 00:00 UTC e coprono fino alle 24:00 UTC del giorno precedente.
- I report vengono generati come file.csv.
- Puoi configurare Amazon SNS per ricevere notifiche quando i dati vengono consegnati al tuo bucket Amazon S3 crittografato. Dopo aver configurato le notifiche, AWS invia le notifiche all'indirizzo e-mail associato all' AWS account con cui ti sei registrato. Marketplace AWS

Per informazioni su come configurare le notifiche, consulta [Getting started with Amazon SNS nella Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

Per annullare la ricezione di e-mail di notifica, contatta il team di [Marketplace AWS Seller Operations](#).

- Per maggiori informazioni su ogni rapporto, puoi scaricare [alcuni report di esempio](#).

## Accesso ai report

Marketplace AWS offre due modi per configurare i report:

- Utilizzando un'interfaccia API. Ti [Accesso ai dati dei prodotti e dei clienti con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#) consente di accedere automaticamente ai dati nei tuoi report tramite un'interfaccia API. Puoi automatizzare l'acquisizione delle informazioni e scaricare una parte di un rapporto anziché l'intero rapporto. Il servizio restituisce i dati in modo asincrono su un file in Amazon Simple Storage Service anziché direttamente come con un'API tradizionale. I dati vengono forniti in un formato leggibile automaticamente in modo da poterli importare o incorporare nei sistemi.
- Utilizzando la dashboard dei report in [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Questa dashboard fornisce report per i periodi di rendicontazione precedenti.

Puoi controllare l'accesso ai report utilizzando le autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM).

## Rapporti sui Marketplace AWS venditori disponibili

I seguenti report sono disponibili in Marketplace AWS:

- [Report aziendale giornaliero](#)
- [Rapporto giornaliero sugli abbonati ai clienti](#)
- [Rapporto sull'esborso](#)
- [Report sui ricavi fatturati mensilmente](#)
- [Rapporto sulla retribuzione delle vendite](#)

# Report aziendale giornaliero

Il rapporto aziendale giornaliero fornisce dati su:

- In AWS che modo i clienti utilizzano i tuoi prodotti ogni giorno
- Le entrate stimate derivanti da tale utilizzo.

Riceverai questo rapporto solo se sono disponibili le informazioni pertinenti.

Se non ricevi questo rapporto e pensi di doverlo fare, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#). Puoi anche contattare quel team quando desideri annullare le notifiche e-mail relative al rapporto.

Puoi accedere a questo rapporto su [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Se sei registrato a [the section called "Marketplace AWS Servizio di analisi del commercio"](#), puoi anche accedere ai tuoi report utilizzando l' AWS SDK.

Puoi utilizzare un identificatore univoco per ogni cliente per identificare i clienti nel tempo e tra report. L'identificatore consente di tenere traccia dei modelli di utilizzo dei clienti in modo da poter stimare la spesa dei clienti, ottenere informazioni sull'utilizzo della prova gratuita e sulle tendenze di utilizzo annuali.

## Programma di pubblicazione

Questo rapporto viene pubblicato ogni giorno alle 00:00 UTC e copre le date dalle 00:00 UTC alle 23:59 UTC del giorno precedente. Eventuali eccezioni alla pianificazione sono riportate nell'introduzione della sezione dedicata ai report aziendali giornalieri.

### Argomenti

- [Sezione 1: Utilizzo per tipo di istanza](#)
- [Sezione 2: Commissioni](#)
- [Sezione 3: Conversioni di prova gratuite](#)
- [Sezione 4: Nuove istanze](#)
- [Sezione 5: Nuovi abbonati al prodotto](#)
- [Sezione 6: Abbonati al prodotto annullati](#)

## Sezione 1: Utilizzo per tipo di istanza

Questa sezione elenca i dati con una riga per ogni tipo di istanza utilizzato dal cliente. Ad esempio, quando il cliente utilizza un prodotto su un tipo di istanza e lo stesso prodotto su un tipo di istanza diverso, il rapporto include una riga per ciascuno dei due tipi di istanza.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.<br><br>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 marzo 2026. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                            |
| Stato dell'utente             | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                 |
| Paese dell'utente             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                                                                            |
| Titolo del prodotto           | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Codice prodotto               | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di istanza               | Il tipo di istanza associato all'utilizzo del prodotto: ad esempio, t2.micro.                                                                                                                                                                                                       |
| Unità di utilizzo             | Il numero di unità di utilizzo utilizzate dal cliente durante il periodo di riferimento.                                                                                                                                                                                            |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di unità di utilizzo      | L'unità di misura che misura l'utilizzo da parte del cliente. Ad esempio, ore o giorni.                                                                                                                                                                            |
| Descrizione dell'offerta       | La descrizione dell'offerta del prodotto. Ad esempio, il prodotto viene offerto per un utilizzo orario, un utilizzo di prova gratuito o un utilizzo annuale.                                                                                                       |
| Entrate stimate                | I ricavi stimati derivanti dall'utilizzo del prodotto. La fatturazione viene finalizzata alla fine del mese.                                                                                                                                                       |
| Valuta                         | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                                                        |
| ID dell'offerta                | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                                             |
| Visibilità dell'offerta        | Indipendentemente dal fatto che l'offerta sia un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                               |
| Paese del cliente              | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                |
| Titolo della soluzione         | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID della soluzione             | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |

| Nome colonna                | Descrizione                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo e ID del pagatore | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente. |

## Sezione 2: Commissioni

Questa sezione include le transazioni a pagamento associate ai prodotti: ad esempio, contratti SaaS annuali, mensili, commissioni di prodotto e tariffe di abbonamento per prodotti dati. I dati in questa sezione riguardano il periodo di 24 ore 72 ore prima della generazione del rapporto. Ad esempio, se il rapporto viene generato il 24 maggio, i dati coprono il periodo di 24 ore del 21 maggio.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.<br><br>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 marzo 2026. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                            |
| Stato dell'utente             | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                 |
| Paese dell'utente             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                                                                            |
| Titolo del prodotto           | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Codice prodotto               | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nome colonna                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amount (Quantità)           | La tariffa di utilizzo. Se è previsto un rimborso, questo valore è negativo. Se questa voce si riferisce a un contratto Marketplace AWS SaaS, l'importo rappresenta la commissione per la dimensione, non l'intero contratto. |
| Valuta                      | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                   |
| Descrizione della tariffa   | Motivo della commissione: ad esempio, canone mensile, canone annuale o rimborso.                                                                                                                                              |
| Paese del cliente           | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                  |
| Stato del cliente           | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                           |
| Città del cliente           | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                           |
| Codice postale del cliente  | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                 |
| Dominio e-mail del cliente  | Il dominio di posta elettronica associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> .                       |
| Start Date (Data di inizio) | La data di inizio di un contratto Marketplace AWS SaaS o di un abbonamento a un prodotto dati.                                                                                                                                |



| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End Date (Data di fine)        | La data di fine di un contratto Marketplace AWS SaaS o di un abbonamento a un prodotto di dati.                                                                                                                                                                    |
| Quantità                       | Il numero di unità per una dimensione specificata dal contratto.                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensione                     | La dimensione specificata dal contratto.                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo della soluzione         | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID della soluzione             | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |

### Sezione 3: Conversioni di prova gratuite

Questa sezione elenca i dati relativi agli inizi, alle conversioni e agli annullamenti della prova gratuita e copre il precedente periodo di 24 ore.

| Nome colonna        | Descrizione                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto | Il titolo del prodotto.                               |
| Codice prodotto     | L'identificatore univoco che rappresenta il prodotto. |

| Nome colonna                        | Descrizione                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuove versioni di prova gratuite    | Il numero di nuove prove gratuite avviate nel periodo di riferimento.                                                                |
| Totale delle prove gratuite attuali | Il numero totale di abbonamenti di prova gratuiti attivi.                                                                            |
| Prove gratuite convertite           | Il numero totale di abbonamenti passati dalla versione di prova gratuita all'utilizzo a pagamento durante il periodo di riferimento. |
| Prove gratuite non convertite       | Il numero totale di abbonamenti che hanno terminato la prova gratuita e non sono stati convertiti in utilizzo a pagamento.           |
| Titolo della soluzione              | Il nome della soluzione.                                                                                                             |
| ID della soluzione                  | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                            |

## Sezione 4: Nuove istanze

Questa sezione elenca i dati per nuovi tipi di EC2 istanze e istanze e copre il precedente periodo di 24 ore.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | <p>Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.</p> <p>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 marzo 2026. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS</p> |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nome colonna               | Descrizione                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato dell'utente          | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                     |
| Paese dell'utente          | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                |
| Titolo del prodotto        | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                 |
| Codice prodotto            | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                  |
| Tipo                       | Il tipo di EC2 istanza Amazon.                                                                                                                                                                          |
| Conteggio                  | Il numero di EC2 istanze.                                                                                                                                                                               |
| Paese del cliente          | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                            |
| Stato del cliente          | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                     |
| Città del cliente          | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                     |
| Codice postale del cliente | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                           |
| Dominio e-mail del cliente | Il dominio di posta elettronica associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> . |
| Titolo della soluzione     | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della soluzione             | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |

## Sezione 5: Nuovi abbonati al prodotto

Questa sezione elenca i dati relativi ai nuovi acquirenti e copre il precedente periodo di 24 ore.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | <p>Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.</p> <p>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 marzo 2026. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS</p> |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stato dell'utente             | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                        |
| Paese dell'utente             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto. Questo                                                                                                                                                                                                     |

| Nome colonna               | Descrizione                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                                                                                       |
| Titolo del prodotto        | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                 |
| Codice prodotto            | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                  |
| ID dell'offerta            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                  |
| Visibilità dell'offerta    | Indipendentemente dal fatto che l'offerta sia un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                    |
| Paese del cliente          | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                            |
| Stato del cliente          | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                     |
| Città del cliente          | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                     |
| Codice postale del cliente | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                           |
| Dominio e-mail del cliente | Il dominio di posta elettronica associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> . |
| Titolo della soluzione     | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                |
| ID della soluzione         | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                               |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                         |

## Sezione 6: Abbonati al prodotto annullati

Questa sezione elenca i dati relativi alle cancellazioni da parte degli acquirenti e copre il precedente periodo di 24 ore.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | <p>Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.</p> <p>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 marzo 2026. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS</p> |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stato dell'utente             | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                        |
| Paese dell'utente             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto. Questo                                                                                                                                                                                                     |

| Nome colonna               | Descrizione                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                                                                                       |
| Titolo del prodotto        | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                 |
| Codice prodotto            | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                  |
| Data di sottoscrizione     | La data di inizio dell'abbonamento.                                                                                                                                                                     |
| ID dell'offerta            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                  |
| Visibilità dell'offerta    | Indipendentemente dal fatto che l'offerta sia un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                    |
| Paese del cliente          | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                            |
| Stato del cliente          | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                     |
| Città del cliente          | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                     |
| Codice postale del cliente | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                           |
| Dominio e-mail del cliente | Il dominio di posta elettronica associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> . |
| Titolo della soluzione     | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della soluzione             | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |

## Rapporto giornaliero sugli abbonati ai clienti

Questo rapporto elenca i dati relativi ai clienti che hanno acquistato i tuoi prodotti. Questo rapporto non specifica l'utilizzo attuale o passato, ma solo che un cliente è abbonato al tuo prodotto. Riceverai questo rapporto solo se sono disponibili le informazioni pertinenti. Se non ricevi questo rapporto e ritieni di doverlo fare, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#). Puoi anche contattare il team Marketplace AWS Operativo del venditore per annullare le notifiche e-mail relative a questo rapporto.

Puoi accedere a questo rapporto all'indirizzo [Portale di gestione Marketplace AWS](#). Se sei registrato [alla sezione chiamata "Marketplace AWS Servizio di analisi del commercio"](#), puoi anche accedere ai tuoi report utilizzando l' AWS SDK.

Il rapporto è composto da due sezioni: una per gli abbonamenti orari e mensili e una per gli abbonamenti annuali. Il rapporto include l'elenco degli AWS account di tutti i clienti abbonati ai tuoi prodotti.

## Calendario di pubblicazione

Questo rapporto viene pubblicato ogni giorno alle 00:00 UTC e copre le date dalle 00:00 UTC alle 23:59 UTC del giorno precedente.

### Argomenti

- [Sezione 1: Abbonamenti orari e mensili](#)



- [Sezione 2: Abbonamenti a durata variabile](#)

## Sezione 1: Abbonamenti orari e mensili

Questa sezione elenca i dati per tutti gli abbonamenti basati sull'utilizzo a partire dal giorno precedente alle 23:59:59 UTC.

| Nome colonna                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di conto cliente AWS     | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo del prodotto             | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                            |
| ID del prodotto                 | Un identificatore univoco per il prodotto software.                                                                                                                                                                                                                |
| Codice prodotto                 | L'identificatore univoco del prodotto software.                                                                                                                                                                                                                    |
| Data di inizio dell'abbonamento | La data di inizio dell'abbonamento, formattata comeYYYY-MM-DD .                                                                                                                                                                                                    |
| ID dell'offerta                 | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                                             |
| Visibilità dell'offerta         | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                                            |
| Titolo della soluzione          | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID della soluzione              | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore  | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |

| Nome colonna                  | Descrizione                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ID dell'account rivenditore   | L'identificatore univoco del rivenditore partner di canale. |
| Nome dell'account rivenditore | Il nome del rivenditore partner di canale.                  |

## Sezione 2: Abbonamenti a durata variabile

Questa sezione elenca i dati per tutti gli abbonamenti a pagamento a partire dal giorno precedente alle 23:59:59 UTC.

| Nome colonna                | Descrizione                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di conto cliente AWS | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                         |
| Titolo del prodotto         | Il titolo del prodotto.                                                                                                                          |
| ID del prodotto             | L'identificatore univoco del prodotto software.                                                                                                  |
| Codice del prodotto         | Un identificatore univoco per il prodotto software. Queste informazioni sono disponibili anche come parte dei metadati delle EC2 istanze Amazon. |
| ID dell'abbonamento         | L'ID dell'abbonamento.                                                                                                                           |
| Quantità dell'abbonamento   | Il numero totale di licenze acquistate dal cliente.                                                                                              |
| Tipo di abbonamento         | Il tipo di abbonamento.                                                                                                                          |
| Intento dell'abbonamento    | Se questa offerta è un aggiornamento o un rinnovo di un'offerta precedente.                                                                      |
| ID dell'offerta             | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                           |

| Nome colonna                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data di inizio dell'abbonamento | La data in cui il cliente si è abbonato al prodotto, formattata come. YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                                   |
| ID dell'offerta precedente      | L'ID dell'offerta che ha preceduto l'offerta di upgrade o rinnovo, se esistente.                                                                                                                                                                                   |
| Visibilità dell'offerta         | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                                            |
| Titolo della soluzione          | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID della soluzione              | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore  | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| ID dell'account rivenditore     | L'identificatore univoco del rivenditore partner di canale.                                                                                                                                                                                                        |
| Nome dell'account rivenditore   | Il nome del rivenditore partner di canale.                                                                                                                                                                                                                         |

## Rapporto sull'esborso

### Important

Questo rapporto non sarà disponibile il 30 agosto 2024. Puoi usare queste alternative:

- La dashboard di [riscossioni ed esborsi](#)
- La query SQL [collections\\_and\\_disbursements\\_report attiva](#). GitHub

Il rapporto sui pagamenti fornisce informazioni sui fondi che abbiamo raccolto e versato sui tuoi conti bancari dopo il pagamento precedente. I pagamenti possono includere pagamenti o rimborsi da parte dei clienti per un abbonamento al prodotto e alcune tasse rimosse o rimborsate al cliente. Non ricevi il rimborso dei fondi finché i fondi non vengono riscossi dal cliente. I diversi clienti applicano condizioni di pagamento diverse AWS, pertanto alcuni fondi in ciascuna delle categorie di età non rimosse potrebbero non essere dovuti al cliente.

I rimborsi vengono visualizzati come importi negativi perché il denaro viene restituito al cliente dopo l'autorizzazione del rimborso.

Questo rapporto è disponibile nella Portale di gestione Marketplace AWS scheda Rapporti. Per creare un rapporto simile a questo, puoi utilizzare il Marketplace AWS [I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS](#), incluso il rapporto [Erogazioni per prodotto](#) di base da personalizzare in base alle tue esigenze.

#### Note

Per annullare le e-mail di notifica relative a questo rapporto, contatta il team [Operativo del Marketplace AWS venditore](#).

## Pianificazione della pubblicazione

Questo rapporto viene pubblicato 3-5 giorni dopo l'avvio di un pagamento per trasferire fondi alla tua banca. In generale, si tratta di un rapporto per i venditori che ricevono pagamenti con cadenza mensile. Se non viene avviato alcun pagamento, non viene generato alcun rapporto sui pagamenti.

### Argomenti

- [Sezione 1: Importo erogato per prodotto](#)
- [Sezione 2: Importo erogato per area geografica del cliente](#)
- [Sezione 3: Importo erogato per ore di istanza](#)
- [Sezione 4: Età dei fondi non riscossi](#)
- [Sezione 5: Età dei fondi erogati](#)
- [Sezione 6: Età dei fondi scaduti](#)
- [Sezione 7: Ripartizione dei fondi non riscossi](#)

## Sezione 1: Importo erogato per prodotto

Questa sezione elenca i dati relativi ai pagamenti per prodotto.

| Nome colonna        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product             | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codice del prodotto | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                               |
| SellerRev           | L'importo fatturato al cliente per l'utilizzo o le tariffe del prodotto.                                                                                                                                                                                                             |
| AWSRefCosto         | L'importo della Marketplace AWS commissione.                                                                                                                                                                                                                                         |
| SellerRevRefund     | L'importo del costo dell'abbonamento rimborsato ai clienti se i rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                                             |
| AWSRefFeeRefund     | L'importo della Marketplace AWS commissione rimborsata se sono stati effettuati rimborsi durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                                                   |
| SellerRevCredit     | I AWS crediti Marketplace AWS accreditati sull'account del cliente.                                                                                                                                                                                                                  |
| AWSRefFeeCredit     | I AWS crediti che hai Marketplace AWS versato sul tuo account.                                                                                                                                                                                                                       |
| Importo netto       | Il totale dei fondi che ti abbiamo versato. Questa colonna è uguale alla SellerRev colonna meno la AWSRef colonna Tariffa. Quando viene concesso un rimborso a un cliente, questa colonna è un numero negativo uguale alla SellerRevRefund colonna meno la AWSRef FeeRefund colonna. |

| Nome colonna                        | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento della transazione | Un identificatore univoco per la transazione che consente di correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                       |
| Imposta sul venditore USSales       | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso fatturata per questa transazione.                                                                                     |
| Venditore USSales TaxRefund         | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso rimborsato per questa transazione se è stato effettuato un rimborso.                                                  |
| Numero di AWS conto cliente         | L'ID dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                  |
| Paese del cliente                   | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                              |
| Stato del cliente                   | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                       |
| Città del cliente                   | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                       |
| Codice postale del cliente          | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                             |
| Dominio e-mail del cliente          | Il dominio e-mail associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> . |
| Titolo della soluzione              | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                  |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della soluzione             | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |

## Sezione 2: Importo erogato per area geografica del cliente

Questa sezione elenca i dati relativi agli esborsi in base alla posizione geografica del cliente.

| Nome colonna                               | Descrizione                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della transazione                       | L'identificatore univoco dell'esborso.                                                                                                                       |
| Data di inizio del periodo di liquidazione | La data e l'ora di inizio del periodo di pagamento.                                                                                                          |
| Data di fine del periodo di liquidazione   | La data e l'ora di fine del periodo di pagamento.                                                                                                            |
| Data di deposito                           | La data e l'ora in cui è avvenuto il pagamento.                                                                                                              |
| Importo erogato                            | L'importo totale dell'esborso.                                                                                                                               |
| Codice del paese                           | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2. |
| Stato o regione                            | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                          |

| Nome colonna                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| City                                                               | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice postale                                                     | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti del software.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Importo netto per località fiscale                                 | I fondi totali che vengono erogati al venditore per sede fiscale, al netto delle Marketplace AWS commissioni, dei rimborsi e dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso.                                                                                                                                                                                        |
| Importo lordo per località fiscale                                 | I fondi totali che vengono erogati al venditore per località fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Imposta sulle vendite negli Stati Uniti del venditore              | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso fatturato per questa transazione per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati contenuti nei report sulle vendite e sulle imposte degli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto passivo fiscale» == «VENDITORE»).                                                          |
| Rimborso dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti al venditore | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso rimborsato per questa transazione se è stato effettuato un rimborso, quando tali imposte sono state rimosse per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati nei report sulle vendite e sulle imposte negli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto fiscale» == «VENDITORE»). |

### Sezione 3: Importo erogato per ore di istanza

Questa sezione elenca i dati relativi ai pagamenti in base alle ore delle istanze Amazon EC2 .



| Nome colonna                     | Descrizione                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                          | Il titolo del prodotto.                                                                          |
| Codice del prodotto              | L'identificatore univoco del prodotto.                                                           |
| Descrizione del tipo di utilizzo | La descrizione dell'utilizzo, inclusi il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza.       |
| Tariffa                          | La tariffa oraria per il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza.                       |
| Numero utenti                    | Il numero di clienti unici che utilizzano il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza.   |
| Orari dell'istanza               | Il numero di ore consumate dall'istanza per il tipo di offerta, la regione e il tipo di istanza. |
| Titolo della soluzione           | Il nome della soluzione.                                                                         |
| ID della soluzione               | L'identificatore univoco della soluzione.                                                        |

## Sezione 4: Età dei fondi non riscossi

Questa sezione elenca i dati relativi ai fondi non raccolti, organizzati per età. I fondi non raccolti potrebbero includere importi non ancora dovuti.

| Nome colonna                                   | Descrizione                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Non riscosso (in sospeso da meno di 31 giorni) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per meno di 31 giorni.                      |
| Non riscosso (in sospeso da 31 a 60 giorni)    | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per un periodo compreso tra 31 e 60 giorni. |
| Non riscosso (in sospeso da 61 a 90 giorni)    | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per un periodo compreso tra 61 e 90 giorni. |

| Nome colonna                                 | Descrizione                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Non riscosso (in sospeso da 91 a 120 giorni) | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per un periodo compreso tra 91 e 120 giorni. |
| Non riscosso (> 120 giorni in sospeso)       | Totale dei fondi fatturati ma non riscossi per più di 120 giorni.                       |
| Non riscosso (in totale)                     | Il totale di tutti i fondi fatturati ma non riscossi.                                   |

## Sezione 5: Età dei fondi erogati

Questa sezione elenca i dati relativi ai fondi raccolti dopo l'esborso precedente.

| Nome colonna                             | Descrizione                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Raccolti (< 31 giorni in sospeso)        | Il totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo da 0 a 31 giorni.       |
| Raccolti (in sospeso da 31 a 60 giorni)  | Il totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo 31-60 giorni.           |
| Raccolti (in sospeso da 61 a 90 giorni)  | Totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo 61-90 giorni.              |
| Raccolti (in sospeso da 91 a 120 giorni) | Totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo 91-120 giorni.             |
| Raccolti (> 120 giorni in sospeso)       | Il totale dei fondi raccolti e fatturati nell'intervallo superiore a 120 giorni. |
| Raccolti (complessivamente)              | Il totale di tutti i fondi raccolti.                                             |

## Sezione 6: Età dei fondi scaduti

Questa sezione elenca i dati relativi ai fondi maturati e pagabili dal cliente, ma che non sono stati pagati in conformità con l'accordo del cliente con AWS.

| Nome colonna               | Descrizione                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scaduto (< 31 giorni)      | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 0—31 giorni e dovuti ma che il cliente non ha pagato.               |
| Scaduti (31-60 giorni)     | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 31—60 giorni e dovuti ma che il cliente non ha pagato.              |
| Scaduti (61—90 giorni)     | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 61—90 giorni che sono dovuti ma che il cliente non ha pagato.       |
| Scaduti (91—120 giorni)    | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 91—120 giorni e dovuti ma che il cliente non ha pagato.             |
| Scaduti (> 120 giorni)     | Il totale dei fondi accumulati negli ultimi 121 o più giorni e che sono dovuti ma che il cliente non ha pagato. |
| Scaduti (complessivamente) | Il totale dei fondi accumulati e dovuti ma che il cliente non ha pagato.                                        |

## Sezione 7: Ripartizione dei fondi non riscossi

Questa sezione elenca tutti i fondi non raccolti, ordinati in base alla data di scadenza del pagamento.

| Nome colonna                     | Descrizione                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di conto del pagatore AWS | L'account sul quale vengono fatturati gli addebiti del software.                              |
| Codice del prodotto              | L'identificatore univoco del prodotto.                                                        |
| Entrate lorde                    | L'importo fatturato per l'utilizzo del prodotto o le commissioni per l'utilizzo del prodotto. |

| Nome colonna                        | Descrizione                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS Quota di fatturato              | L'importo della AWS commissione che viene detratto dall'importo fatturato al momento della liquidazione.                                 |
| Rimborsi lordi                      | L'importo totale di eventuali rimborsi per la transazione.                                                                               |
| AWS Rimborsi Condividi              | La parte della AWS commissione rimborsata per la transazione.                                                                            |
| Entrate nette                       | L'importo netto fatturato per questa transazione, al netto di AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso. |
| Valuta                              | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                              |
| Periodo AR                          | Il mese e l'anno della transazione, nel formato diYYYY-MM.                                                                               |
| ID di riferimento della transazione | Un identificatore univoco che rappresenta la transazione, che puoi utilizzare per correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report. |
| Nome dell'opportunità               | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                   |
| Descrizione dell'opportunità        | Tutti i metadati presenti nell'opportunità registrata.                                                                                   |
| Titolo della soluzione              | Il nome della soluzione.                                                                                                                 |
| ID della soluzione                  | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |
| Data di scadenza del pagamento | La data di scadenza del pagamento nel formato diYYYY-MM-DD .                                                                                                                                                                                                       |

## Report sui ricavi fatturati mensilmente

### Important

Tre sezioni di questo rapporto non saranno più disponibili il 30 agosto 2024. Puoi utilizzare queste alternative per le sezioni da 1 a 3:

- Il pannello di controllo dei [ricavi fatturati](#)
- La query SQL [billed\\_revenue\\_report attiva](#). GitHub

Sezione 4: I contratti con un calendario di pagamento flessibile rimarranno disponibili dopo il 30 agosto 2024.

Il rapporto mensile sulle entrate fatturate fornisce ogni mese informazioni autorevoli sui ricavi fatturati per scopi contabili e altri scopi di rendicontazione finanziaria. Questo rapporto mostra gli importi totali AWS fatturati ai clienti per l'utilizzo orario, annuale o mensile dei tuoi prodotti. Il rapporto è suddiviso in quattro sezioni: importi fatturati per utilizzo orario e canoni mensili, abbonamenti a durata variabile, utilizzo dimostrativo sul campo e pagamenti flessibili.

 Important

Gli importi in questo rapporto riflettono solo le entrate che abbiamo fatturato ai clienti, non gli importi che abbiamo riscosso.

Questo rapporto è disponibile nella Portale di gestione Marketplace AWS scheda Rapporti. Se sei iscritto al servizio di analisi del Marketplace AWS commercio, puoi utilizzare le chiamate API per visualizzare le sezioni di questo rapporto. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Marketplace AWS Servizio di analisi del commercio”](#).

 Note

Per annullare le e-mail di notifica relative a questo rapporto, contatta il team [Marketplace AWS Operativo del venditore](#).

## Pianificazione della pubblicazione

Questo rapporto viene pubblicato mensilmente il 15 di ogni <sup>mese</sup> alle 00:00 UTC.

I dati sulla fatturazione e sui ricavi riguardano il periodo dal 15 al 14 del <sup>mese prossimo</sup>.

Gli abbonamenti a lungo termine coprono il primo giorno del mese alle 00:00 UTC fino all'ultimo giorno del mese alle 23:59 UTC del mese precedente.

Ad esempio, il rapporto pubblicato il 15 maggio copre il periodo dal 1° aprile alle 00:00 UTC fino al 30 aprile alle 23:59 UTC.

## Argomenti

- [Sezione 1: Dati sulla fatturazione e sui ricavi](#)
- [Sezione 2: Abbonamenti a durata variabile](#)
- [Sezione 3: utilizzo dimostrativo AWS del campo](#)
- [Sezione 4: Contratti con scadenze di pagamento flessibili](#)

## Sezione 1: Dati sulla fatturazione e sui ricavi

Questa sezione elenca i dati relativi all'utilizzo, alla fatturazione, ai rimborsi, alle commissioni e alle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso che vengono rimosse.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.<br><br>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 dicembre 2025. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                               |
| Paese                         | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                                                           |
| Stato                         | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                   |
| City                          | L'indirizzo di fatturazione, la città associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                     |
| Codice postale                | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                          |
| Titolo del prodotto           | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codice del prodotto           | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nome colonna                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo fatturato al cliente                                               | L'importo fatturato al cliente per l'utilizzo o le tariffe mensili del prodotto.                                                                                                                                                                                                                               |
| AWS Tariffa di inserzione                                                  | L'importo della Marketplace AWS commissione da detrarre dall'importo fatturato.                                                                                                                                                                                                                                |
| Importo dei rimborsi                                                       | L'importo totale del costo dell'abbonamento rimborsato ai clienti se i rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                                                                |
| AWS Rimborso della commissione                                             | La parte della Marketplace AWS commissione rimborsata se eventuali rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                                                                    |
| Costo                                                                      | Il costo della merce per un rivenditore: ad esempio, quanto ti paga un rivenditore quando vende il tuo prodotto.                                                                                                                                                                                               |
| Importo delle entrate del partner                                          | L'importo totale fatturato per la transazione, al netto di Marketplace AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso.                                                                                                                                                              |
| Valuta                                                                     | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                                                                                                    |
| ID di riferimento della transazione                                        | Un identificatore univoco per la transazione che ti aiuta a correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                                                                                                                                             |
| Importo fatturato al cliente per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso fatturato per questa transazione per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati contenuti nei report sulle vendite e sulle imposte degli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto passivo fiscale» == «VENDITORE»). |



| Nome colonna                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo dei rimborsi dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso rimborsato per questa transazione se è stato effettuato un rimborso, quando tali imposte sono state rimosse per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati nei report sulle vendite e sulle imposte negli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto fiscale» == «VENDITORE»). |
| ID dell'offerta                                                   | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visibilità dell'offerta                                           | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dominio di posta elettronica del cliente                          | Il dominio e-mail associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <i>liu-jie@example.com</i> , la voce è <i>example.com</i> .                                                                                                                                                                                           |
| Nome dell'opportunità                                             | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione dell'opportunità                                      | I metadati per l'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titolo della soluzione                                            | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID della soluzione                                                | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ID di riferimento del pagatore                                    | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari.                                                                                                      |

| Nome colonna                | Descrizione                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo e ID del pagatore | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente. |

## Sezione 2: Abbonamenti a durata variabile

Questa sezione elenca i dati relativi agli addebiti a pagamento.

| Nome colonna                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del cliente | <p>Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti.</p> <p>L'ID di riferimento del cliente dovrebbe diventare obsoleto il 31 dicembre 2025. Utilizza invece l'ID cliente. Account AWS</p> |
| Numero di AWS conto cliente   | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paese                         | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2.                                                                                                                                  |
| Stato                         | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                          |
| City                          | L'indirizzo di fatturazione, la città associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                            |
| Codice postale                | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                 |

| Nome colonna                    | Descrizione                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto             | Il titolo del prodotto.                                                                                                                     |
| Codice del prodotto             | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                      |
| Quantità dell'abbonamento       | Il numero totale di licenze specificato come parte dell'acquisto dell'abbonamento a durata variabile.                                       |
| Data di inizio dell'abbonamento | La data di inizio dell'acquisto dell'abbonamento a durata variabile.                                                                        |
| Data di fine dell'abbonamento   | La data di fine dell'acquisto dell'abbonamento a durata variabile.                                                                          |
| Tipo di istanza di abbonamento  | Il tipo di istanza associato all'acquisto dell'abbonamento a durata variabile.                                                              |
| Importo fatturato al cliente    | L'importo fatturato per l'utilizzo, le tariffe mensili o entrambi.                                                                          |
| AWS Tariffa di inserzione       | L'importo della Marketplace AWS commissione che viene detratto dall'importo fatturato.                                                      |
| Importo dei rimborsi            | L'importo totale rimborsato ai clienti se i rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                        |
| AWS Rimborso della commissione  | La parte della Marketplace AWS commissione rimborsata se eventuali rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati. |
| Costo                           | Il costo della merce per un rivenditore: ad esempio, quanto ti paga un rivenditore quando vende il tuo prodotto.                            |

| Nome colonna                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo delle entrate del partner                                          | L'importo totale fatturato per questa transazione, al netto di Marketplace AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso.                                                                                                                                                                                                                   |
| Valuta                                                                     | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID di riferimento della transazione                                        | Un identificatore univoco per la transazione che ti aiuta a correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Importo fatturato al cliente per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso fatturato per questa transazione per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati contenuti nei report sulle vendite e sulle imposte degli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto passivo fiscale» == «VENDITORE»).                                                          |
| Importo dei rimborsi dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti          | L'importo totale dell'imposta statunitense sulle vendite e sull'uso rimborsato per questa transazione se è stato effettuato un rimborso, quando tali imposte sono state rimosse per conto del venditore. (Vale a dire, nei registri correlati nei report sulle vendite e sulle imposte negli Stati Uniti viene indicata la dicitura «soggetto fiscale» == «VENDITORE»). |
| Dominio e-mail del cliente                                                 | Il dominio e-mail associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> .                                                                                                                                                                               |
| ID dell'offerta                                                            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visibilità dell'offerta        | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                                            |
| Data di inizio del contratto   | La data di inizio di un contratto Marketplace AWS SaaS.                                                                                                                                                                                                            |
| Data di fine del contratto     | La data di fine di un contratto Marketplace AWS SaaS.                                                                                                                                                                                                              |
| Nome dell'opportunità          | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione dell'opportunità   | I metadati per l'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo della soluzione         | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID della soluzione             | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore    | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |

### Sezione 3: utilizzo dimostrativo AWS del campo

La sezione elenca i dati per l'[utilizzo dimostrativo AWS sul campo](#) del prodotto. Puoi configurare il tuo prodotto per consentirci di mostrarlo a potenziali clienti. Qualsiasi utilizzo derivante dalle dimostrazioni è elencato qui.

| Nome colonna              | Descrizione                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto       | Il titolo del prodotto.                                                        |
| Codice del prodotto       | L'identificatore univoco del prodotto.                                         |
| Tipo di istanza           | Il tipo di EC2 istanza Amazon associato alla dimostrazione del campo.          |
| Unità di utilizzo         | Il numero di unità di utilizzo associate al prodotto.                          |
| Tipi di unità di utilizzo | Le unità di utilizzo associate all'unità di utilizzo contano: ad esempio, ore. |

## Sezione 4: Contratti con scadenze di pagamento flessibili

Questa sezione elenca i dati per tutti i contratti creati con un piano di pagamento flessibile nel periodo di riferimento precedente.

| Nome colonna                | Descrizione                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di AWS conto cliente | L' Account AWS ID in cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                               |
| Paese del cliente           | Il codice del paese a due caratteri associato al conto del pagatore sul quale vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard ISO 3166-1 alpha-2. |
| Stato del cliente           | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato al conto del pagatore sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                      |
| Città del cliente           | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account del pagatore a cui vengono fatturati gli addebiti.                                                       |

| Nome colonna                             | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice postale del cliente               | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato al conto del pagatore su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                   |
| Dominio di posta elettronica del cliente | Il dominio e-mail associato all'account del pagatore a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <i>liu-jie@example.com</i> , la voce è. <i>example.com</i> |
| ID di riferimento utente                 | Il conto del conto del pagatore su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                    |
| Numero di account utente AWS             | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                        |
| ID del prodotto                          | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                    |
| Titolo del prodotto                      | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                   |
| Tipo di prodotto                         | Il tipo di prodotto.                                                                                                                                                                      |
| Marketplace AWS ID dell'offerta          | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                    |
| Data di creazione del contratto          | La data di creazione del contratto, ovvero la data in cui un account sottoscrive l'offerta.                                                                                               |
| Data di scadenza del contratto           | La data di scadenza del contratto.                                                                                                                                                        |
| Valore totale del contratto (USD)        | Il valore totale del contratto in USD.                                                                                                                                                    |
| Numero di pagamenti                      | Il numero di pagamenti previsti per il contratto.                                                                                                                                         |
| Data della fattura                       | La data di creazione della fattura.                                                                                                                                                       |
| Importo della fattura (USD)              | L'importo fatturato sulla fattura in USD.                                                                                                                                                 |

| Nome colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di riferimento del pagatore | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |

## Rapporto sulla retribuzione delle vendite

### Important

Questo rapporto non sarà disponibile il 30 agosto 2024. Puoi usare queste alternative:

- La dashboard delle [entrate fatturate](#)
- La query [billed\\_revenue\\_report attiva](#)SQL. GitHub

Il rapporto elenca le entrate fatturate mensilmente con informazioni aggiuntive sui clienti non incluse nello standard. [the section called “Report sui ricavi fatturati mensilmente”](#) Il rapporto elenca gli importi totali AWS fatturati ai clienti per l'utilizzo orario, annuale o mensile del prodotto.

### Important

Gli importi in questo rapporto riflettono solo i ricavi fatturati ai clienti, non gli importi riscossi dai clienti.

Il rapporto sulla remunerazione delle vendite e le informazioni condivise con te nell'ambito di questo programma costituiscono le informazioni riservate di Amazon ai sensi del nostro accordo di non divulgazione con te o, in assenza di tale accordo, i Termini e condizioni per i venditori. Marketplace AWS Puoi utilizzare queste informazioni solo per compensare i tuoi rappresentanti di vendita mappando le Marketplace AWS entrate ai rappresentanti in base al nome dell'azienda, all'area geografica e all'ID dell'account. AWS È possibile condividere queste informazioni con i dipendenti che hanno bisogno di conoscerle per comprendere l'origine delle commissioni a loro spettanti. L'utilizzo e la condivisione di tali informazioni devono rispettare gli obblighi previsti dal nostro accordo di non



divulgazione con l'utente e i termini e le condizioni per Marketplace AWS i venditori, inclusa, a titolo esemplificativo, la Sezione 3.8 dei Termini e condizioni per i venditori. Marketplace AWS

Per creare un rapporto simile a questo, puoi utilizzare il Marketplace AWS [I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS](#), incluso il [Rapporto sulla retribuzione delle vendite](#) rapporto di base da personalizzare in base alle tue esigenze.

## Calendario di pubblicazione

Questo rapporto viene pubblicato mensilmente, il quindicesimo giorno di ogni mese alle 00:00. UTC Il rapporto riguarda il mese di calendario precedente, dalle 00:00 UTC alle 23:59 UTC dell'ultimo giorno di calendario del mese. Ad esempio, il rapporto pubblicato il 15 maggio copre il periodo dal 1° aprile alle 00:00 UTC fino al 30 aprile alle 23:59. UTC

## Entrate fatturate

La sezione relativa ai ricavi fatturati di questo rapporto include l'utilizzo e gli addebiti a pagamento relativi al mese di calendario precedente. Di seguito sono riportati i nomi e le descrizioni delle colonne.

### Note

In questo rapporto, la commissione di inserzione è la percentuale dei proventi delle transazioni (ad eccezione di quelli derivanti dalla rivendita da parte di rivenditori autorizzati di prodotti di rivendita autorizzati) determinata in base alla tariffa di quotazione differenziata.

| Nome colonna                | Descrizione                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di conto cliente AWS | L'account sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                      |
| Paese                       | Il codice del paese a due caratteri associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti. Questo rapporto utilizza lo standard alfa-2 ISO 3166-1. |
| Stato                       | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                     |

| Nome colonna                 | Descrizione                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| City                         | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                    |
| Codice postale               | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                           |
| Dominio di posta elettronica | Il dominio di posta elettronica associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è <code>liu-jie@example.com</code> , la voce è <code>example.com</code> . |
| Codice prodotto              | L'identificatore univoco del prodotto.                                                                                                                                                                  |
| Titolo del prodotto          | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                 |
| Entrate lorde                | L'importo fatturato per l'utilizzo del prodotto o le tariffe mensili per l'utilizzo del prodotto.                                                                                                       |
| AWS Quota di fatturato       | L'importo della AWS commissione che viene detratto dall'importo fatturato al momento della liquidazione. Appare in. <a href="#">the section called “Rapporto sull'esborso”</a>                          |
| Rimborsi lordi               | L'importo totale di eventuali rimborsi per la transazione.                                                                                                                                              |
| AWS Rimborsi Condividi       | La parte della AWS commissione rimborsata per la transazione.                                                                                                                                           |
| Entrate nette                | L'importo netto fatturato per questa transazione, al netto di AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso.                                                                |
| Valuta                       | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                             |

| Nome colonna                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo AR                          | Il mese e l'anno della transazione, nel formato diYYYY-MM.                                                                                                                                                                                                         |
| ID di riferimento della transazione | Un identificatore univoco che rappresenta la transazione, che puoi utilizzare per correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                                                                           |
| Nome dell'opportunità               | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione dell'opportunità        | Tutti i metadati presenti nell'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                             |
| Titolo della soluzione              | Il nome della soluzione.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID della soluzione                  | L'identificatore univoco della soluzione.                                                                                                                                                                                                                          |
| ID di riferimento del pagatore      | Un identificatore univoco che non è l'ID dell'account. È associato all'account su cui vengono fatturate le commissioni. Aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, delle entrate e degli abbonamenti da parte dei clienti in tutti i report Marketplace AWS finanziari. |
| Indirizzo e ID del pagatore         | Un identificatore univoco che rappresenta l'indirizzo del cliente.                                                                                                                                                                                                 |

## Rapporti supplementari

Marketplace AWS invia report supplementari tramite [I dati di spedizione del venditore vengono inseriti in Marketplace AWS](#) gli account Amazon S3 di proprietà del venditore collegati all'ID dell'account Marketplace AWS venditore associato alle offerte per i venditori. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un bucket Amazon Simple Storage Service di destinazione](#).

I report supplementari vengono pubblicati ogni giorno alle 16:00 UTC se il giorno precedente c'erano nuovi abbonati. Questi rapporti riguardano il giorno precedente dalle 13:59 UTC alle 16:01 UTC del giorno successivo.

## Rapporto sui dettagli dell'accordo

Il rapporto sui dettagli del contratto ti aiuta a supportare i clienti che utilizzano una versione di prova gratuita del contratto Software as a Service (SaaS). Il rapporto include dettagli sull'accordo come il nome del sottoscrittore, l'ID abbonato, l'ID dell'offerta, l'inizio del contratto e la data di fine del contratto.

Riceverai questo rapporto solo se sono disponibili le informazioni pertinenti. Se non ricevi questo rapporto in un'occasione in cui ritieni opportuno, contatta il team [operativo del Marketplace AWS venditore](#).

Puoi accedere a questo rapporto tramite il bucket Amazon S3 associato all'ID dell'account Marketplace AWS venditore.

La tabella seguente elenca i nomi e le descrizioni delle colonne per il report sui dettagli dell'accordo.

Dati del rapporto di prova gratuito del contratto SaaS

| Nome                      | Descrizione                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| vendor_display_name       | Il nome del fornitore che ha venduto il prodotto.                                 |
| vendor_aws_account_id     | L'identificazione associata al fornitore che ha venduto il prodotto.              |
| subscriber_aws_account_id | L'identificazione associata a Account AWS ciò che è abbonato al prodotto.         |
| customer_id               | L'identificatore univoco del prodotto software.                                   |
| product_title             | Il titolo del prodotto.                                                           |
| offer_id                  | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                            |
| offer_visibility          | Indicazione se l'offerta è un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale. |

| Nome                         | Descrizione                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reseller_name                | Il nome del rivenditore partner di canale.                                                                                                             |
| reseller_aws_account_id      | L'identificatore univoco del rivenditore partner di canale.                                                                                            |
| agreement_id                 | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo relativo all'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto. |
| agreement_acceptance_date    | Data di accettazione dell'accordo.                                                                                                                     |
| agreement_start_date         | La data di inizio del contratto.                                                                                                                       |
| agreement_end_date           | Data di fine del contratto. Infattimetered/pay as go/subscriptions, è impostata su 1-JAN-9999.                                                         |
| is_free_trial_offer          | Un contrassegno che indica se l'offerta o il contratto è un'offerta di prova gratuita.                                                                 |
| is_upgraded_after_free_trial | Un contrassegno che indica se l'accordo è stato aggiornato a un contratto a pagamento.                                                                 |
| total_contract_value         | Il valore totale del contratto.                                                                                                                        |

## Dashboard dei venditori

Marketplace AWS fornisce dashboard basate [su Amazon QuickSight](#) con diagrammi, grafici e approfondimenti che ti aiutano ad accedere e analizzare i dati finanziari, di vendita e di marketing. Le dashboard dei venditori includono:

### [the section called “Dashboard per le operazioni finanziarie”](#)

- [the section called “Dashboard dei ricavi fatturati”](#)— Fornisce informazioni sulle entrate fatturate per scopi contabili e di rendicontazione finanziaria.
- [the section called “Dashboard di riscossioni ed esborsi”](#)— Fornisce informazioni sui fondi AWS raccolti e versati sui conti bancari dopo il pagamento precedente.

- [the section called “Pannello di controllo fiscale”](#)— Fornisce informazioni sulle imposte per le transazioni con i venditori.

### [Dashboard per le operazioni di vendita](#)

- [the section called “Dashboard di accordi e rinnovi”](#)— Fornisce informazioni su accordi e rinnovi entro 24 ore dalla firma del contratto. Marketplace AWS
- [the section called “Dashboard di utilizzo”](#)— Fornisce visualizzazioni e dati dettagliati per i clienti che utilizzano prodotti SaaS e basati sull'utilizzo dei server.
- [Dashboard per il marketing](#)— Fornisce più dashboard per aiutarti a tenere traccia dei tuoi dati di marketing.

### [Dashboard per il marketing](#)

- [Dashboard degli accordi con i](#)— Fornisce dati sugli accordi e sui clienti che si abbonano ai tuoi prodotti.
- [Dashboard delle prestazioni degli annunci](#)— Fornisce dati sul traffico e sul comportamento degli utenti nelle tue Marketplace AWS inserzioni.
- [Dashboard delle prestazioni di ricerca](#)— Fornisce dati sulle parole chiave applicate alle Marketplace AWS inserzioni.

Le dashboard sono disponibili per Marketplace AWS i venditori che dispongono delle autorizzazioni appropriate.

## Accesso ai pannelli di controllo

Per impostazione predefinita, gli amministratori di Marketplace AWS sistema degli Account venditore hanno accesso a tutte le dashboard nella scheda Insights del. Portale di gestione Marketplace AWS. Gli amministratori di sistema possono creare una politica AWS Identity and Access Management (IAM) per fornire l'accesso a dashboard specifici ad altri utenti dell'azienda venditrice.

#### Note

A settembre 2023, non supporteremo più l'accesso alle dashboard dei venditori abilitate dalle autorizzazioni IAM precedenti. Aggiorna le tue autorizzazioni IAM utilizzando il nuovo formato Amazon Resource Name (ARN) negli esempi di codice riportati di seguito.

Per informazioni sulla creazione di politiche, consulta [Creazione di politiche IAM](#).

## Politica del pannello di controllo

Utilizza una delle seguenti politiche per fornire l'accesso ad alcuni o tutti i dashboard.

L'esempio seguente fornisce l'accesso alle Marketplace AWS risorse attuali e future, inclusi dashboard e report. Utilizza tutti i feed di dati attuali e futuri:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/*",
    ]
  }]
}
```

Puoi anche fornire l'accesso a uno o più dashboard includendoli. ARNs L'esempio seguente mostra come fornire l'accesso a tutte le dashboard:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/BillingEvent_V1/Dashboard/BilledRevenue_V1",
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/BillingEvent_V1/Dashboard/CollectionsAndDisbursements_V1",
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/Agreement_V1/Dashboard/AgreementsAndRenewals_V1",
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/Usage_V1/Dashboard/Usage_V1",
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/TaxItem_V1/Dashboard/Tax_V1"
    ]
  }]
}
```

```
"arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/Marketing_V1/
Dashboard/CustomerAgreements_V1"
"arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/Marketing_V1/
Dashboard/ListingPerformance_V1"
"arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/Marketing_V1/
Dashboard/SearchPerformance_V1"
]
}]
}
```

Per rimuovere l'accesso a una dashboard, eliminala dalla Resource sezione della politica.

#### Note

Per informazioni sulla creazione di policy AWS Identity and Access Management (IAM), consulta [Creating IAM policies](#) nella AWS Identity and Access Management User Guide.

## Dashboard per le operazioni finanziarie

Marketplace AWS fornisce più dashboard per aiutarti a tenere traccia dei tuoi dati finanziari.

### Argomenti

- [Dashboard dei ricavi fatturati](#)
- [Dashboard di riscossioni ed esborsi](#)
- [Pannello di controllo fiscale](#)

### Dashboard dei ricavi fatturati

La dashboard delle entrate fatturate fornisce informazioni su tutte le vendite fatturate. Marketplace AWS Questo rapporto dovrebbe consentire un risparmio di tempo ed è disponibile circa 45 giorni prima rispetto al precedente rapporto sui [ricavi con fatturazione mensile](#). Il report precedente viene pubblicato il 15 di ogni mese, il che ritarda la visibilità sulle fatturazioni del mese precedente.

Per aprire questa dashboard, accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#), scegli Insights, Operazioni finanziarie, quindi scegli la scheda Ricavi fatturati.

### Argomenti



- [Frequenza di aggiornamento della dashboard delle entrate fatturate](#)
- [Sezione 1: Controlli](#)
- [Sezione 2: Filtri](#)
- [Sezione 3: Metriche chiave](#)
- [Sezione 4: Tendenze](#)
- [Sezione 5: Ripartizioni](#)
- [Sezione 6: Dati granulari](#)

## Frequenza di aggiornamento della dashboard delle entrate fatturate

I dashboard vengono aggiornati ogni giorno a mezzanotte UTC. Se una fattura viene creata il 10 maggio prima della mezzanotte UTC, l'aggiornamento dell'11 maggio mostrerà la fattura. Se una fattura viene creata il 10 maggio dopo la mezzanotte UTC, l'aggiornamento del 12 maggio mostrerà la fattura. Se gli ultimi dati di fatturazione o pagamento ricevuti dai sistemi upstream subiscono un ritardo, potrebbe verificarsi un ritardo di 1-2 giorni prima che i dati più recenti vengano visualizzati nelle dashboard.

Se non visualizzi una fattura cliente prevista, utilizza la procedura seguente prima di contattare il tuo contatto per lo sviluppo aziendale. Marketplace AWS

Per risolvere i problemi relativi alle fatture dei clienti mancanti nella dashboard dei ricavi fatturati

1. Conferma che l'offerta è stata accettata dal cliente utilizzando uno o più dei seguenti strumenti:
  - [Rapporto giornaliero sugli abbonati ai clienti](#)
  - [Notifica per eventi Marketplace AWS](#)
  - [Portale di gestione Marketplace AWS scheda accordi](#)
2. (Per le offerte private) Dopo aver confermato che il cliente ha accettato l'offerta, esamina lo schema e gli importi della fattura dell'offerta:
  - Per le offerte private, controlla la scheda Portale di gestione Marketplace AWS Offerte.
  - Per le offerte private dei partner di canale, consulta la scheda Portale di gestione Marketplace AWS Partner per visualizzare un piano di pagamento personalizzato nell'ambito dell'opportunità offerta dai partner.
3. Valuta se la transazione utilizza un [modello di tariffazione basato sull'utilizzo](#), in base al quale ai clienti viene fatturata il secondo e il terzo giorno di ogni mese per il mese di utilizzo precedente.

## Sezione 1: Controlli

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per perfezionare i dati del dashboard delle entrate fatturate. Ad esempio, puoi selezionare un filtro in un campo [delle notifiche relative Marketplace AWS agli eventi per](#) confermare la fatturazione per un ID account cliente specifico, il nome dell'azienda abbonata o l'ID dell'offerta. Puoi anche aggiungere un filtro a un'analisi, ad esempio l'intervallo di date che desideri includere nelle immagini. I filtri selezionati all'interno dei controlli aggiornano i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari.

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati](#) nella Guida per l'utente. QuickSight QuickSight

### Descrizioni dei controlli

| Nome del controllo         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID abbonato Account AWS    | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                |
| Nome dell'azienda abbonata | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                             |
| Titolo del prodotto        | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                           |
| ID dell'offerta            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                            |
| Visibilità dell'offerta    | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                           |
| ID dell'accordo            | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                                                                   |
| AWS venditore discografico | <p>Un identificativo dell'entità commerciale che ha facilitato la transazione. I valori possibili includono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS_INC: l'identificatore di AWS, Inc. (con sede negli Stati Uniti d'America).</li></ul> |

| Nome del controllo                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_EUROPA: l'identificativo di AWS EMEA SARL (con sede in Lussemburgo).</li> <li>• AWS_AUSTRALIA: l'identificatore di AWS Australia Pty Ltd</li> <li>• AWS_JAPAN: l'identificatore di Japan AWS G.K.</li> <li>• AWS_KOREA: l'identificatore per la Corea. AWS</li> </ul> |
| ID del pagatore Account AWS             | L'ID dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome della società pagante              | La ragione sociale dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Società rivenditrice                    | Il nome commerciale dell'account rivenditore autorizzato a vendere un prodotto del produttore e di software.                                                                                                                                                                                                       |
| ID rivenditore Account AWS              | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                                                                                                                                                                                     |
| ID di autorizzazione alla rivendita     | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita | Il nome univoco per un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paese dell'abbonato                     | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stato o regione dell'abbonato           | Lo stato o la regione dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                                   |
| ID di riferimento della transazione     | Un identificatore univoco per la transazione che consente di correlare le transazioni tra i report Marketplace AWS precedenti.                                                                                                                                                                                     |

## Sezione 2: Filtri

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per perfezionare i record in base alla valuta dell'offerta e all'intervallo di date della fattura. Puoi utilizzare l'intervallo di date della fattura per selezionare se la data di fatturazione è precedente o successiva a una data specificata o all'interno di un intervallo di date. I filtri selezionati aggiornano i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari. L'intervallo di date di fatturazione predefinito è impostato per estrarre i dati degli ultimi sei mesi.

## Sezione 3: Metriche chiave

Questa sezione della dashboard mostra un indicatore chiave di performance (KPI) per visualizzare un confronto tra i principali dati sui ricavi fatturati utilizzando i filtri selezionati. Viene visualizzato un KPI per le entrate lorde, il rimborso lordo, la commissione di inserzione, il costo all'ingrosso (se applicabile) e le entrate nette del venditore per l'intervallo di date e la valuta della fattura specificati. Puoi aggiornare i criteri di filtro per visualizzare le metriche relative a valute e date diverse.

## Sezione 4: Tendenze

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze delle entrate fatturate per un intervallo di date specificato. Puoi visualizzare le tendenze in base a un'aggregazione di date specificata, ad esempio giorno,, o month-over-month quarter-over-quarter, year-over-year per ottenere informazioni dettagliate sulle entrate fatturate. Le informazioni sull'andamento dei ricavi fatturati sono disponibili a livello aggregato o per tipo di visibilità dell'offerta:

- Tendenze di fatturazione: fornisce un'istantanea del fatturato lordo, del fatturato netto del venditore, del costo all'ingrosso (se applicabile) e dei rimborsi nel tempo per l'intervallo di date selezionato dal filtro di aggregazione delle date.
- Andamento della fatturazione per visibilità dell'offerta: fornisce un'istantanea del numero di offerte e del fatturato lordo per tipo di visibilità dell'offerta nel tempo su [offerte private](#), [offerte](#) pubbliche (o self-service) e programmi aziendali.

## Sezione 5: Ripartizioni

Questa sezione della dashboard fornisce le metriche chiave sulla tua attività in termini di abbonati, venditore di record, area geografica degli abbonati e titolo del prodotto. Puoi filtrare in base alle entrate lorde, al numero di paganti, al numero di abbonati, al rimborso lordo, alla commissione di inserzione, alle entrate nette del venditore e al costo all'ingrosso.

## Sezione 6: Dati granulari

Questa sezione della dashboard mostra tutte le vendite fatturate, incluso l'importo totale AWS fatturato ai clienti per l'utilizzo orario, annuale o mensile dei tuoi prodotti. AWS fattura i clienti utilizzando le tre frequenze seguenti:

- Data di accettazione dell'abbonamento (fatturazione anticipata)
- Pianificazione di pagamento personalizzata (offerte private create da uno strumento di pianificazione dei pagamenti flessibile)
- Utilizzo misurato il secondo e il terzo giorno del mese per l'utilizzo del mese precedente

### Note

Le fatture create prima del 1° aprile 2021 potrebbero non avere un ID del contratto, un ID dell'offerta, un ID abbonato o il nome Account AWS dell'azienda abbonata.

Gli addebiti dei clienti vengono visualizzati in questa sezione di dati granulari 24 ore dopo la fatturazione al cliente. Ad esempio, se a un cliente è stato addebitato il 3 novembre, la dashboard riporterà questa fattura il 4 novembre. Per ulteriori informazioni su come esportare e scaricare dati da una QuickSight tabella, consulta [Esportazione di dati da immagini nella Guida](#) per l'QuickSight utente.

### Descrizioni granulari dei dati

| Colonna                        | Descrizione                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Data della fattura             | La data in cui al cliente è stato fatturato l'abbonamento al prodotto.         |
| Data di scadenza del pagamento | La data di scadenza del pagamento nel formato di YYYY-MM-DD.                   |
| Termini di pagamento           | I termini di pagamento AWS della fattura del cliente.                          |
| ID della fattura               | L' AWS ID assegnato alla AWS fattura in cui sono stati fatturati gli addebiti. |

| Colonna                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della fattura relativa alla tariffa di quotazione | Quando un Marketplace AWS abbonamento viene sottoscritto tramite persone giuridiche e AWS EMEA SARL, Giappone o Australia (venditore registrato), l'operatore incaricato della vendita è tenuto ad addebitare al venditore un'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla commissione di inserzione del venditore e gli viene fornita una fattura conforme alle imposte. Per le transazioni applicabili, l'ID della fattura per l'IVA calcolata sulla commissione di inserzione è diverso dall'ID della fattura per l'abbonamento al software o al prodotto. Le transazioni di AWS, Inc. hanno il valore «missing_listing_fee_invoice_id» perché l'ID della fattura della commissione di quotazione non è applicabile. |
| ID della fattura all'ingrosso                        | L' AWS ID assegnato alla fattura non pagabile che rappresenta la vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO). Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome dell'azienda abbonata                           | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID abbonato Account AWS                              | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dominio e-mail dell'abbonato                         | Il dominio e-mail associato all'account che ha sottoscritto il prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è liu-jie@example.com, la voce è example.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Città dell'abbonato                                  | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Colonna                            | Descrizione                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato o regione dell'abbonato      | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                |
| Paese dell'abbonato                | Il paese dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                     |
| Codice postale dell'abbonato       | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                            |
| Titolo del prodotto                | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                            |
| Nome dell'offerta                  | Il nome dell'offerta definito dal venditore.                                                                                                                                                       |
| ID dell'offerta                    | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                             |
| Visibilità dell'offerta            | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                            |
| ID dell'accordo                    | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                    |
| Data di inizio del contratto       | La data di inizio dell'abbonamento al prodotto del cliente, formattata come MM-DD-YYYY. Questa data potrebbe essere diversa dalla data di accettazione se si tratta di un accordo con data futura. |
| Data di accettazione del contratto | La data in cui il cliente si è abbonato al prodotto, formattata come. MM-DD-YYYY                                                                                                                   |
| Data di fine del contratto         | La data di scadenza del contratto, formattata come. MM-DD-YYYY Per gli pay-as-you-go abbonamenti/contabilizzati, questa data è impostata sul 1° gennaio 9999.                                      |

| Colonna                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data di fine del periodo di utilizzo        | Data di fine del periodo di utilizzo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                             |
| Data di inizio del periodo di utilizzo      | La data di inizio del periodo di utilizzo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                        |
| Stato del pagamento                         | Uno stato associato a una fattura per confermare che AWS non sono stati versati fondi, parziali o totali, sul tuo conto bancario. Gli stati possibili sono: Esborsato, Parzialmente erogato, Non riuscito, Non erogato.                                                        |
| Data di pagamento                           | Data di AWS inizio del pagamento alla banca del venditore.                                                                                                                                                                                                                     |
| ID di tracciamento bancario del pagamento   | Per i pagamenti, l'ID di tracciamento viene assegnato dalla banca. L'ID di tracciamento della banca di pagamento può essere utilizzato per correlare le notifiche e i report sui depositi forniti dalla banca del venditore alle fatture contenute nei report. Marketplace AWS |
| Entrate lorde                               | L'importo fatturato al cliente per l'utilizzo o le tariffe mensili del prodotto.                                                                                                                                                                                               |
| Rimborso lordo                              | L'importo totale del costo dell'abbonamento rimborsato ai clienti se i rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                                |
| Tariffa di inserzione                       | L'importo della Marketplace AWS commissione da detrarre dall'importo fatturato.                                                                                                                                                                                                |
| Rimborso della quota di iscrizione          | La parte della Marketplace AWS commissione rimborsata se eventuali rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                                    |
| Percentuale della commissione di iscrizione | La percentuale della Marketplace AWS commissione da detrarre dall'importo fatturato.                                                                                                                                                                                           |



| Colonna                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota fiscale del venditore                | L'importo totale delle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso fatturate per questa transazione.                                                                                                                                                                              |
| Rimborso della quota fiscale del venditore | L'importo totale delle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso rimborsate per questa transazione, se è stato effettuato un rimborso.                                                                                                                                          |
| AWS quota fiscale                          | L'importo totale delle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso fatturate per questa transazione per conto del venditore.                                                                                                                                                      |
| AWS rimborso della quota fiscale           | L'importo totale delle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso rimborsate per questa transazione se è stato effettuato un rimborso, quando tali imposte sono state rimosse per conto del venditore.                                                                           |
| Costo all'ingrosso                         | Solo per le offerte private dei partner di canale. Il costo della merce per un rivenditore. Ad esempio, quanto paga un rivenditore a un produttore quando vende un prodotto del produttore. Il costo all'ingrosso è il prezzo di listino moltiplicato per la percentuale di sconto. |
| Rimborso dei costi all'ingrosso            | Solo per le offerte private dei partner di canale. Il costo della merce rimborsato da un rivenditore.                                                                                                                                                                               |
| Quota fiscale del venditore all'ingrosso   | L'imposta sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è fiscalmente soggetto all'imposta. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».    |

| Colonna                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimborso della quota fiscale per venditori all'ingrosso      | Il rimborso delle imposte sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è responsabile. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                       |
| Quota fiscale all'ingrosso per altri venditori               | L'imposta sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è fiscalmente soggetto all'imposta. Questo campo viene compilato quando l'altro venditore coinvolto nella transazione è responsabile. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile». |
| Rimborso della quota fiscale all'ingrosso di altri venditori | Il rimborso delle imposte sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è responsabile. Questo campo viene compilato quando l'altro venditore coinvolto nella transazione è responsabile. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».     |
| Quota fiscale all'ingrosso AWS                               | L'imposta sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) AWS è soggetta a imposta. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                                                 |

| Colonna                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimborso della quota fiscale all'ingrosso AWS | Il rimborso delle imposte sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta a privata di Channel Partner (CPPO) AWS soggetta a imposta. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ricavi netti del venditore                    | L'importo totale fatturato per la transazione, al netto di Marketplace AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valuta                                        | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID di riferimento della transazione           | Un identificatore univoco che rappresenta la transazione, che puoi utilizzare per correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AWS venditore discografico                    | <p>Un identificativo dell'entità commerciale che ha facilitato la transazione. I valori possibili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC: l'identificatore di AWS, Inc. (con sede negli Stati Uniti d'America)</li> <li>• AWS_EUROPA: l'identificativo di AWS EMEA SARL (con sede in Lussemburgo)</li> <li>• AWS_AUSTRALIA: L'identificatore di Australia AWS Pty Ltd</li> <li>• AWS_JAPAN: l'identificatore di Japan AWS G.K.</li> <li>• AWS_KOREA: l'identificatore per la Corea AWS</li> </ul> |

| Colonna                                        | Descrizione                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di autorizzazione alla rivendita            | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                        |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita        | Il nome univoco per un'opportunità registrata.                                                                                                                |
| Descrizione dell'autorizzazione alla rivendita | La descrizione definita dall'ISV per un'opportunità registrata.                                                                                               |
| Nome dell'azienda di rivendita                 | Il nome dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                    |
| ID del pagatore Account AWS                    | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                       |
| Dominio e-mail del pagante                     | Il dominio e-mail associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è liu-jie@example.com, la voce è example.com. |
| Città del pagatore                             | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                          |
| Stato o regione del pagatore                   | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                       |
| Paese del pagatore                             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                           |
| Codice postale del pagatore                    | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                 |

| Colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID dell'account ISV       | L'identificatore del proprietario del prodotto o del servizio.                                                                                             |
| Nome dell'azienda ISV     | La ragione sociale del proprietario del prodotto o del servizio.                                                                                           |
| ID del prodotto           | L'identificatore univoco intuitivo del prodotto software.                                                                                                  |
| Ricavi netti erogati      | L'importo totale della transazione erogato al venditore. Se l'importo non è uguale al «fatturato netto del venditore», si tratta di un pagamento parziale. |
| Entrate nette non versate | L'importo totale della transazione non erogato al venditore. Se l'importo è diverso da zero, il cliente deve versare un saldo residuo.                     |

## Dashboard di riscossioni ed esborsi

La dashboard di riscossioni ed esborsi fornisce dati sui fondi versati sui tuoi conti bancari. Fornisce inoltre un elenco di tutte le fatture in cui è stato inviato un pagamento parziale, completo o in cui si è verificato un pagamento non riuscito. L'elenco non include le fatture per le quali non è avvenuto un pagamento. Per esaminare le fatture non pagate, utilizza la dashboard dei ricavi fatturati.

I pagamenti includono i pagamenti effettuati dai clienti, i rimborsi liquidati per un abbonamento al prodotto e alcune tasse riscosse o rimborsate al cliente. I rimborsi sulla dashboard vengono visualizzati come importi negativi perché il denaro viene restituito al cliente dopo l'autorizzazione del rimborso.

La dashboard di riscossioni ed esborsi offre un accesso più rapido ai pagamenti dei clienti. Aspettatevi di risparmiare circa quattro giorni rispetto al [rapporto sui pagamenti precedente, creato cinque giorni dopo l'invio dell'esborso](#).

### Note

I clienti applicano termini di pagamento diversi AWS, pertanto alcuni fondi rientranti nelle fasce di età non rimosse potrebbero non essere dovuti al cliente.

La dashboard di riscossioni ed esborsi fornisce informazioni per i processi operativi e finanziari. La dashboard si aggiorna ogni giorno. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti.

Per aprire la dashboard, accedi a, scegli Insights [Portale di gestione Marketplace AWS](#), Operazioni finanziarie, quindi scegli la scheda Riscossioni ed esborsi.

### Argomenti

- [Aggiorna la frequenza della dashboard di riscossioni ed esborsi](#)
- [Sezione 1: Controlli](#)
- [Sezione 2: Filtri](#)
- [Sezione 3: Metriche chiave](#)
- [Sezione 4: Tendenze](#)
- [Sezione 5: Guasti](#)
- [Sezione 6: Dati granulari](#)

### Aggiorna la frequenza della dashboard di riscossioni ed esborsi

La dashboard di riscossioni ed esborsi viene aggiornata solo nei giorni lavorativi del Nord America. Puoi aspettarti di vedere le fatture versate entro un giorno dalla ricezione del deposito presso la tua banca.

### Sezione 1: Controlli

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per perfezionare i dati della dashboard. Ad esempio, puoi selezionare un filtro in un campo tra le [notifiche relative Marketplace AWS agli eventi per](#) confermare il pagamento per uno specifico ID account cliente, nome dell'azienda abbonata o ID dell'offerta. Puoi anche filtrare in base allo stato del pagamento per comprendere tutte le fatture che ti sono state pagate o le fatture aperte e non pagate. Puoi aggiungere un filtro a un'analisi, ad esempio l'intervallo di date che desideri includere nelle immagini. I filtri selezionati all'interno dei controlli aggiornano i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari.

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati](#) nella Guida per l'utente. QuickSight QuickSight

## Descrizioni dei controlli

| Nome del controllo         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID abbonato Account AWS    | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nome dell'azienda abbonata | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Titolo del prodotto        | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID dell'offerta            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visibilità dell'offerta    | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID dell'accordo            | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AWS venditore discografico | <p>Un identificativo dell'entità commerciale che ha facilitato la transazione. I valori possibili includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC: l'identificatore di AWS, Inc. (con sede negli Stati Uniti d'America)</li> <li>• AWS_EUROPA: l'identificativo di AWS EMEA SARL (con sede in Lussemburgo)</li> <li>• AWS_AUSTRALIA: l'identificatore di AWS Australia Pty Ltd (Australia)AWS</li> <li>• AWS_JAPAN: l'identificatore di Japan AWS G.K.</li> <li>• AWS_KOREA: l'identificatore per la Corea AWS</li> </ul> |

| Nome del controllo                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato dell'esborso                      | Uno stato associato a una fattura per confermare che AWS non sono stati versati fondi, parziali o totali, sul tuo conto bancario. Gli stati possibili sono: Esborsato, Parzialmente erogato, Non riuscito, Non erogato. |
| ID del pagatore Account AWS             | L'ID dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                |
| Nome della società pagante              | La ragione sociale dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                  |
| Società rivenditrice                    | Il nome commerciale dell'account rivenditore autorizzato a vendere un prodotto del produttore e di software.                                                                                                            |
| ID rivenditore Account AWS              | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                                                                                          |
| ID di autorizzazione alla rivendita     | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                  |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita | Il nome univoco per un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                          |
| Paese dell'abbonato                     | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                         |
| Stato o regione dell'abbonato           | Lo stato o la regione dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                        |
| ID di riferimento della transazione     | Un identificatore univoco per la transazione che consente di correlare le transazioni tra i report Marketplace AWS precedenti.                                                                                          |



| Nome del controllo                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di tracciamento bancario del bonifico | Per i pagamenti, l'ID di tracciamento viene assegnato dalla banca. L'ID di tracciamento bancario può correlare le notifiche di deposito e i report forniti dalla banca del venditore alle fatture contenute nei report. Marketplace AWS |

## Sezione 2: Filtri

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per rifinire i record in base alla valuta dell'offerta e a due diverse dimensioni della data, indipendentemente dal fatto che il valore del campo della data sia precedente o successivo a una data specificata o compreso in un intervallo di date. Le dimensioni della data sono la data di scadenza del pagamento o la data dell'ultimo pagamento. La data di pagamento limita i risultati alle fatture erogate entro l'intervallo di date specificato. La data di scadenza del pagamento include le fatture con date di scadenza comprese nell'intervallo specificato, indipendentemente dalla data di pagamento. Il filtro per categorie di date aggiorna i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari. La categoria di data predefinita è la data dell'ultimo pagamento e recupera i dati degli ultimi sei mesi.

## Sezione 3: Metriche chiave

Questa sezione della dashboard mostra un indicatore chiave di performance (KPI) per visualizzare un confronto tra i dati sulle entrate erogate e non versate. Viene visualizzato un KPI per le entrate lorde, le entrate nette, il costo all'ingrosso (se applicabile), l'importo erogato e l'importo non rimborsato secondo i criteri di filtro specificati.

## Sezione 4: Tendenze

Questa sezione della dashboard fornisce una panoramica delle tendenze relative ai pagamenti e alle scadenze per l'intervallo di date specificato. Puoi visualizzare le tendenze in base a un'aggregazione di date specificata, ad esempio per giorno, mese, trimestre o anno, per ottenere informazioni dettagliate sullo stato della riscossione. Marketplace AWS Le visualizzazioni delle tendenze includono quanto segue:

- **Tendenze degli esborsi:** fornisce un'istantanea del numero medio di giorni per l'esborso e delle entrate nette associate. La tendenza misura il numero di giorni tra la data della fattura e la data di

pagamento per segnalare l'efficienza della riscossione. Puoi selezionare un intervallo di date dal filtro di aggregazione delle date.

- **Età dei pagamenti erogati:** fornisce un'istantanea delle entrate nette e un conteggio delle fatture erogate suddivise in categorie di crediti obsoleti standard (ad esempio non scadute, da 1 a 30 giorni e da 31 a 60 giorni). La tendenza misura i giorni che intercorrono tra la data di scadenza del pagamento e la data di pagamento per indicare se l'esborso rientra nei termini di pagamento del cliente.
- **Età dei pagamenti non rimborsati:** fornisce un'istantanea delle entrate nette e del conteggio delle fatture aperte e non pagate, organizzate per fasce scadute (ad esempio non dovute, da 1 a 30 giorni e da 31 a 60 giorni). I fondi non versati potrebbero includere importi non ancora dovuti. La tendenza misura i giorni tra la data odierna e la data di scadenza del pagamento per visualizzare i crediti in entrata.

## Sezione 5: Guasti

Questa sezione della dashboard fornisce una visualizzazione dei crediti per ID dell'offerta, titolo del prodotto, nome della società pagante, nome della società abbonata, nome del rivenditore (se partecipa alle offerte private dei partner di canale), area geografica del pagatore e area geografica degli abbonati. Utilizza le suddivisioni per misurare i crediti erogati rispetto ai crediti non rimborsati per ciascuna categoria.

## Sezione 6: Dati granulari

Questa sezione della dashboard mostra tutti i pagamenti e i fondi non riscossi per prodotto, cliente e offerta.

### Note

Le fatture create prima del 1° aprile 2021 potrebbero non avere un ID del contratto, un ID dell'offerta, un ID abbonato o il nome della società Account AWS abbonata.

Per informazioni su come esportare e scaricare dati da una QuickSight tabella, consulta [Esportazione di dati da immagini](#) nella Guida per l'utente. QuickSight

## Descrizioni granulari dei dati

| Colonna                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data della fattura                                   | La data in cui al cliente è stato fatturato l'abbonamento al prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data di scadenza del pagamento                       | La data di scadenza del pagamento nel formato di YYYY-MM-DD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termini di pagamento                                 | I termini di pagamento AWS della fattura del cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ID della fattura                                     | L' AWS ID assegnato alla AWS fattura in cui sono stati fatturati gli addebiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID della fattura relativa alla tariffa di quotazione | Quando un Marketplace AWS abbonamento viene sottoscritto tramite persone giuridiche e AWS EMEA SARL, Giappone o Australia (venditore registrato), il gestore del marketplace responsabile della vendita (ad esempio, AWS EMEA SARL) è tenuto ad addebitare al venditore un'IVA sulla commissione di inserzione e del venditore. Per le transazioni applicabili, l'ID della fattura per l'IVA calcolata sulla commissione di quotazione è diverso dall'ID della fattura per l'abbonamento al software o al prodotto. |
| ID della fattura per la vendita all'ingrosso         | L' AWS ID assegnato alla fattura non pagabile che rappresenta la vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO). Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome dell'azienda abbonata                           | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Colonna                                    | Descrizione                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID abbonato Account AWS                    | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                       |
| Dominio di posta elettronica dell'abbonato | Il dominio e-mail associato all'account che ha sottoscritto il prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è liu-jie@example.com, la voce è example.com. |
| Città dell'abbonato                        | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                           |
| Stato o regione dell'abbonato              | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                      |
| Paese dell'abbonato                        | Il paese dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                           |
| Codice postale dell'abbonato               | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                  |
| Titolo del prodotto                        | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                  |
| Nome dell'offerta                          | Il nome dell'offerta definito dal venditore.                                                                                                             |
| ID dell'offerta                            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                   |
| Visibilità dell'offerta                    | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                  |
| ID dell'accordo                            | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.          |

| Colonna                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data di inizio del contratto           | La data di inizio dell'abbonamento al prodotto del cliente, formattata come MM-DD-YYYY. Questa data potrebbe essere diversa dalla data di accettazione se si tratta di un accordo con data futura.                                                                                                         |
| Data di fine dell'accordo              | La data di scadenza del contratto, formattata come MM-DD-YYYY Per gli pay-as-you-go abbonamenti/contabilizzati, questa data è impostata sul 1° gennaio 9999.                                                                                                                                               |
| Data di accettazione del contratto     | La data in cui il cliente si è abbonato al prodotto, formattata come MM-DD-YYYY                                                                                                                                                                                                                            |
| Data di fine del periodo di utilizzo   | La data di fine del periodo di utilizzo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data di inizio del periodo di utilizzo | La data di inizio del periodo di utilizzo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stato dell'esborso                     | Uno stato associato a una fattura per confermare che sono AWS stati raccolti e versati fondi sui tuoi conti bancari dopo il pagamento precedente. I fondi erogati per la fattura associata sono stati raccolti ed erogati. I fondi non erogati per la fattura associata non sono stati raccolti e versati. |
| Data di pagamento                      | Data di AWS inizio del pagamento alla banca del venditore.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Colonna                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di tracciamento bancario del pagamento   | Per i pagamenti, l'ID di tracciamento viene assegnato dalla banca. L'ID di tracciamento bancario può essere utilizzato per correlare le notifiche di deposito e i report forniti dalla banca del venditore alle fatture contenute nei report. Marketplace AWS |
| Entrate lorde                               | L'importo fatturato al cliente per l'utilizzo o le tariffe mensili del prodotto.                                                                                                                                                                              |
| Rimborso lordo                              | L'importo totale del costo dell'abbonamento rimborsato ai clienti se i rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                               |
| Costo di inserzione                         | L'importo della Marketplace AWS commissione da detrarre dall'importo fatturato.                                                                                                                                                                               |
| Rimborso della quota di iscrizione          | La parte della Marketplace AWS commissione rimborsata se eventuali rimborsi sono stati effettuati durante il periodo di copertura dei dati.                                                                                                                   |
| Percentuale della commissione di iscrizione | La percentuale della Marketplace AWS commissione da detrarre dall'importo fatturato.                                                                                                                                                                          |
| Quota fiscale del venditore                 | L'importo totale delle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso fatturate per questa transazione.                                                                                                                                                        |
| Rimborso della quota fiscale del venditore  | L'importo totale delle imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso rimborsate per questa transazione, se è stato effettuato un rimborso.                                                                                                                    |

| Colonna                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS tassa di quotazione in borsa                         | Laddove AWS , in qualità di operatore del mercato, sia tenuto ad addebitare e riscuotere l'IVA a proprio nome sulle vendite effettuate dai venditori. Tale importo corrisponderà all'importo dell'IVA addebitata sul tuo Account Marketplace AWS venditore.                         |
| AWS tassa di iscrizione con rimborso delle quote fiscali | Se AWS , in qualità di operatore del mercato, è tenuto a rimborsare l'IVA a proprio nome sulle vendite effettuate dai venditori. Tale importo corrisponderà all'importo dell'IVA rimborsata sul tuo Account Marketplace AWS venditore.                                              |
| Costo all'ingrosso                                       | Solo per le offerte private dei partner di canale. Il costo della merce per un rivenditore. Ad esempio, quanto paga un rivenditore a un produttore quando vende un prodotto del produttore. Il costo all'ingrosso è il prezzo di listino moltiplicato per la percentuale di sconto. |
| Rimborso dei costi all'ingrosso                          | Solo per le offerte private dei partner di canale. Il costo della merce rimborsato da un rivenditore.                                                                                                                                                                               |
| Quota fiscale del venditore all'ingrosso                 | L'imposta sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è fiscalmente soggetto all'imposta. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».    |

| Colonna                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimborso della quota fiscale per venditori all'ingrosso      | Il rimborso delle imposte sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è responsabile. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                       |
| Quota fiscale all'ingrosso per altri venditori               | L'imposta sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è fiscalmente soggetto all'imposta. Questo campo viene compilato quando l'altro venditore coinvolto nella transazione è responsabile. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile». |
| Rimborso della quota fiscale all'ingrosso di altri venditori | Il rimborso delle imposte sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) in cui il venditore è responsabile. Questo campo viene compilato quando l'altro venditore coinvolto nella transazione è responsabile. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà 'Non applicabile'.     |
| Quota fiscale all'ingrosso AWS                               | L'imposta sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta privata di Channel Partner (CPPO) AWS è soggetta a imposta. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                                                 |



| Colonna                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimborso della quota fiscale all'ingrosso AWS | Il rimborso delle imposte sulla vendita tra ISV e Channel Partner nell'ambito di un'offerta a privata di Channel Partner (CPPO) AWS soggetta a imposta. Per le offerte pubbliche e le offerte private del Marketplace (MPPOs) questo campo sarà «Non applicabile».                                                                                                                                                                             |
| Ricavi netti del venditore                    | L'importo totale fatturato per la transazione, al netto di Marketplace AWS commissioni, rimborsi e imposte statunitensi sulle vendite e sull'uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valuta                                        | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID di riferimento della transazione           | Un identificatore univoco che rappresenta la transazione, che puoi utilizzare per correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AWS venditore discografico                    | <p>Un identificativo dell'entità commerciale che ha facilitato la transazione. I valori possibili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC: l'identificatore di AWS, Inc. (con sede negli Stati Uniti d'America)</li> <li>• AWS_EUROPA: l'identificativo di AWS EMEA SARL (con sede in Lussemburgo)</li> <li>• AWS Australia Pty Ltd (AWS Australia)</li> <li>• AWS Giappone G.K.</li> <li>• AWS_COREA</li> </ul> |
| ID di autorizzazione alla rivendita           | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita       | Il nome univoco per un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Colonna                                        | Descrizione                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'autorizzazione alla rivendita | La descrizione definita dall'ISV per un'opportunit  registrata.                                                                                               |
| Nome della societ  del rivenditore             | Il nome dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                    |
| ID rivenditore Account AWS                     | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                       |
| Nome dell'azienda pagante                      | Il nome del conto sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                   |
| ID del pagatore Account AWS                    | L'ID dell'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                                                                      |
| Dominio email del pagante                      | Il dominio e-mail associato all'account a cui vengono fatturati gli addebiti. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail   liu-jie@example.com, la voce   example.com. |
| Citt  del pagatore                             | La citt  dell'indirizzo di fatturazione associata all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                          |
| Stato o regione del pagatore                   | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                       |
| Paese del pagatore                             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account sul quale vengono fatturati gli addebiti.                                                           |
| Codice postale del pagatore                    | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account su cui vengono fatturati gli addebiti.                                                 |

| Colonna                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID dell'account ISV       | L'identificatore del proprietario del prodotto o del servizio.                                                                                                                                                            |
| Nome dell'azienda ISV     | La ragione sociale del proprietario del prodotto o del servizio.                                                                                                                                                          |
| ID del prodotto           | L'identificatore univoco intuitivo del prodotto software.                                                                                                                                                                 |
| Stato dell'esborso        | Uno stato associato a una fattura per confermare e che AWS non sono stati versati fondi, parziali o totali, sul tuo conto bancario. Gli stati possibili sono: Esborsato, Parzialmente erogato, Non riuscito, Non erogato. |
| Ricavi netti erogati      | L'importo totale della transazione erogato al venditore. Se l'importo non è uguale al «fatturato netto del venditore», si tratta di un pagamento parziale.                                                                |
| Entrate nette non versate | L'importo totale della transazione non erogato al venditore. Se l'importo è diverso da zero, il cliente deve versare un saldo residuo.                                                                                    |
| Periodo di erogazione     | Le categorie che descrivono i crediti comprendono le categorie in cui sono stati riscossi i fondi (ad esempio, non dovuti, da 1 a 30 giorni e da 31 a 60 giorni).                                                         |

## Pannello di controllo fiscale

La dashboard fiscale fornisce visualizzazioni e dati dettagliati sulle tasse statunitensi e internazionali per le transazioni in Marketplace AWS.

Per aprire questa dashboard, accedi a, scegli Insights [Portale di gestione Marketplace AWS](#), Marketing, quindi scegli la scheda Prestazioni delle inserzioni.

## Argomenti

- [Aggiorna la frequenza del pannello di controllo fiscale](#)
- [Sezione 1: Controlli](#)
- [Sezione 2: Data dei filtri](#)
- [Sezione 3: Metriche](#)
- [Sezione 4: Tendenze fiscali](#)
- [Sezione 5: Ripartizioni](#)
- [Sezione 6: Dati granulari](#)
- [Codici di esenzione statunitensi](#)
- [Codici di esenzione dell'UE](#)

### Aggiorna la frequenza del pannello di controllo fiscale

Le dashboard vengono aggiornate quotidianamente. Se i dati sulle transazioni più recenti ricevuti dai sistemi upstream subiscono un ritardo, potrebbe verificarsi un ritardo di 1-2 giorni prima che i dati più recenti vengano visualizzati sui dashboard.

### Sezione 1: Controlli

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per perfezionare i dati fiscali. Puoi anche aggiungere un filtro a un'analisi, ad esempio l'intervallo di date che desideri includere nelle immagini. I filtri selezionati all'interno dei controlli aggiornano i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari.

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati](#) nella Guida per l'utente. QuickSight QuickSight

### Descrizioni dei controlli

| Nome del controllo             | Descrizione                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ID della fattura               | L' AWS ID assegnato agli addebiti fatturati al cliente.       |
| ID cliente tassato Account AWS | L' AWS ID dell'account tassato per l'abbonamento al prodotto. |

| Nome del controllo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS venditore discografico          | Un identificativo dell'entità commerciale che ha facilitato la transazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paese del cliente tassato           | Il codice del paese a due caratteri associato al cliente tassato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stato o regione del cliente tassato | Lo stato o la regione dell'indirizzo di fatturazione associato al cliente tassato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Città del cliente tassato           | La città dell'indirizzo di fatturazione associata al cliente tassato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tassabile                           | Transazioni all'origine tassabili, non imponibili e rimborsi fiscali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parte soggetta all'imposta          | <p>AWS o Seller. Se il venditore è il soggetto fiscale, le imposte vengono rimosse. Se AWS è il soggetto fiscale, l'imposta sulle vendite viene rimossa e versata da AWS. Per maggiori informazioni, consulta la sezione <a href="#">Assistenza Marketplace AWS fiscale per i venditori</a>.</p> <p>Se non viene rimossa alcuna imposta, non viene visualizzato alcun valore. Il venditore deve determinare se sono state rimosse alcune imposte per ogni fattura, poiché è responsabile della rimozione delle imposte.</p> |
| Tipo di imposta                     | Il tipo di imposta applicata alla transazione. I valori possibili sono None, Sales, e SellerUse Tax registration type, VAT (Imposta sul valore aggiunto), CNPJ, IGST. CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Sezione 2: Data dei filtri

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per perfezionare i record in base alle date di fatturazione per un intervallo di date specificato. Il filtro selezionato all'interno della data della fattura aggiorna i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari. Ad esempio, se selezioni il filtro della dataPast 30 days, tutte le sezioni rifletteranno i dati associati alle fatture tassate negli ultimi 30 giorni.

## Sezione 3: Metriche

Questa sezione della dashboard mostra gli indicatori chiave di performance (KPI) per visualizzare le metriche relative alle imposte, tra cui l'importo imponibile, l'importo non imponibile, l'importo dell'imposta, il numero di fatture tassate e il numero totale di transazioni. Puoi aggiornare l'intervallo di date aggiornando il filtro delle date nella sezione Filtri.

## Sezione 4: Tendenze fiscali

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze fiscali per un intervallo di date specificato. Puoi visualizzare le tendenze in base a un'aggregazione di date specificata, ad esempio giornaliera,, o month-over-month quarter-over-quarter, year-over-year per ottenere informazioni dettagliate sulla tassazione. Sono disponibili le seguenti informazioni sulle tendenze fiscali:

- Tendenze fiscali - importi: fornisce un'istantanea degli importi imponibili e fiscali per il periodo di tempo selezionato in base alla data della fattura.
- Tendenze fiscali - numero di fatture: fornisce un'istantanea del numero di fatture per il periodo di tempo selezionato per data della fattura.

## Sezione 5: Ripartizioni

Questa sezione della dashboard fornisce le metriche fiscali per la tua attività in base all'ID della fattura, al tipo di imposta, al titolo del prodotto e all'area geografica del cliente.

## Sezione 6: Dati granulari

Questa sezione della dashboard mostra i dati fiscali granulari per le transazioni dell'organizzazione in Marketplace AWS

## Descrizioni granulari dei dati

| Colonna                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID della fattura                                         | L' AWS ID assegnato alla AWS fattura in cui sono stati fatturati gli addebiti. Può trattarsi di una fattura commerciale dell'acquirente, di una fattura all'ingrosso del venditore o di una fattura relativa alla tariffa di inserzione del venditore.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID della fattura relativa alla commissione di quotazione | L' AWS ID assegnato alla fattura in cui sono state fatturate al venditore le commissioni di inserzione e l'IVA. Applicabile ISVs solo a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID dell'elemento della riga                              | Un identificatore univoco per una voce. Le transazioni di rimborso hanno lo stesso ID di voce delle transazioni fiscali a termine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ID della fattura del cliente                             | ID della fattura del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parte soggetta all'imposta                               | <p>AWS o Seller. Se il venditore è il soggetto fiscale, le imposte vengono rimosse. Se AWS è il soggetto fiscale, l'imposta sulle vendite viene rimosse e versata da AWS. Per maggiori informazioni, consulta la sezione <a href="#">Assistenza Marketplace AWS fiscale per i venditori</a>.</p> <p>Se non viene rimosse alcuna imposta, non viene visualizzato alcun valore. Il venditore deve determinare se sono state rimosse alcune imposte per ogni fattura, poiché è responsabile della rimosse delle imposte.</p> |
| Codice del tipo di transazione                           | <p>Il codice del tipo di transazione. I valori includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS— Una transazione fiscale a termine.</li> <li>• REFUND— Un rimborso totale o parziale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Colonna                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>TAXONLYREFUND — Un rimborso esclusivamente fiscale.</li> </ul> <p>Le transazioni di rimborso condividono l'ID della voce con le transazioni a termine originali.</p> |
| ID del prodotto                     | L'identificatore univoco intuitivo del prodotto software.                                                                                                                                                   |
| Titolo del prodotto                 | Il nome del prodotto acquistato.                                                                                                                                                                            |
| Codice fiscale del prodotto         | Un codice standard per identificare le proprietà fiscali di un prodotto. Scegli le proprietà quando crei o modifichi il prodotto.                                                                           |
| Data della fattura                  | La data in cui al cliente è stato fatturato e tassato l'abbonamento al prodotto.                                                                                                                            |
| ID cliente tassato Account AWS      | L' Account AWS ID del cliente tassato.                                                                                                                                                                      |
| Paese del cliente tassato           | Il codice del paese a due caratteri associato al cliente tassato.                                                                                                                                           |
| Stato o regione del cliente tassato | Lo stato o la regione dell'indirizzo di fatturazione associato al cliente tassato.                                                                                                                          |
| Città del cliente tassato           | La città dell'indirizzo di fatturazione associata al cliente tassato.                                                                                                                                       |
| Codice postale del cliente tassato  | Il codice postale utilizzato per il calcolo delle imposte.                                                                                                                                                  |
| Tipo di imposta                     | Il tipo di imposta applicata alla transazione. I valori possibili sono None, Sales, eSellerUse, Tax registration type, VAT, CNPJ, IGST, CT.                                                                 |



| Colonna                                               | Descrizione                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello di giurisdizione                              | Il livello di giurisdizione dell'indirizzo utilizzato per l'ubicazione fiscale. I valori possibili sono State, County, City e District. |
| Giurisdizione tassata                                 | Il nome della giurisdizione tassata.                                                                                                    |
| Visualizza il tipo di tassabilità del prezzo          | Il tipo di tassabilità per il prezzo visualizzato dai clienti. Tutte le Marketplace AWS offerte sono esclusive.                         |
| Aliquota di giurisdizione fiscale                     | L'aliquota fiscale applicata a livello di giurisdizione.                                                                                |
| Importo dell'imposta                                  | L'imposta addebitata a livello di giurisdizione.                                                                                        |
| Valuta                                                | La valuta dell'imposta addebitata. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                       |
| Importo dell'imposta legale                           | L'importo dell'imposta indicato nella valuta legale addebitata a livello di giurisdizione.                                              |
| Valuta fiscale legale                                 | La valuta indicata nella valuta legale dell'imposta addebitata.                                                                         |
| Codice del motivo del calcolo dell'imposta            | Se la transazione è tassabile, non imponibile, esente o soggetta ad aliquota zero, organizzata in base al livello di giurisdizione.     |
| Data utilizzata per il calcolo delle imposte          | La data utilizzata per il calcolo dell'imposta sulla transazione.                                                                       |
| ID del certificato di esenzione per i clienti         | L'ID del certificato di esenzione.                                                                                                      |
| Dominio ID del certificato di esenzione per i clienti | Dove viene archiviato il certificato nei sistemi Amazon.                                                                                |

| Colonna                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello del certificato di esenzione per i clienti | Il livello di giurisdizione che ha fornito l'esenzione.                                                                                                                                                                                                               |
| Codice di esenzione per i clienti                  | Il codice che specifica l'esenzione. Ad esempio, RESALE.                                                                                                                                                                                                              |
| ID di riferimento della transazione                | Un identificatore univoco per la transazione che consente di correlare le transazioni tra i Marketplace AWS report.                                                                                                                                                   |
| AWS venditore discografico                         | Un identificativo dell'entità commerciale che ha facilitato la transazione.                                                                                                                                                                                           |
| ID della fattura dell'acquirente                   | L' AWS ID assegnato alla AWS fattura su cui è stato effettuato l'addebito è stato fatturato a un acquirente. I venditori possono associare la fattura all'ingrosso o la fattura relativa alla commissione di inserzione all'addebito corrispondente per l'acquirente. |

#### Note

Gli importi totali delle imposte e gli addebiti totali per l'acquirente sono stati spostati nei campi Quota AWS fiscale e Entrate lorde del pannello Ricavi [fatturati](#).

### Codici di esenzione statunitensi

| Codice di esenzione | Descrizione                 |
|---------------------|-----------------------------|
| 501C                | Organizzazione 501C         |
| MAPPA               | Produzione agricola         |
| CO                  | Organizzazione caritatevole |

| Codice di esenzione | Descrizione                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DIRETTO             | Permesso di pagamento diretto                                                 |
| DISTANTE            | Distributor                                                                   |
| DP                  | Nazioni Unite/Diplomat                                                        |
| DV                  | Veterano disabile                                                             |
| MODIFICARE          | Istituto di istruzione                                                        |
| FG                  | governo federale                                                              |
| HCP                 | Fornitore di assistenza sanitaria                                             |
| CHI                 | Ospedale (senza scopo di lucro o statale)                                     |
| ASSICURARE          | Assicurazione                                                                 |
| IPM                 | IPM                                                                           |
| LB                  | Libreria                                                                      |
| MPU                 | Esenzione per più punti di utilizzo; esenzione per prodotti digitali/software |
| N/A                 | Nativo americano                                                              |
| CHIODO              | Individuo nativo americano                                                    |
| NP                  | Organizzazione senza scopo di lucro                                           |
| NPR                 | Organizzazione religiosa senza scopo di lucro                                 |
| NON                 | Altro                                                                         |
| RIVENDITA           | rivenditore                                                                   |
| SBE                 | Esenzione per le piccole imprese                                              |
| SLG                 | Amministrazione statale/locale                                                |

## Codici di esenzione dell'UE

| Codice di esenzione | Descrizione                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SpecialOrg          | Organizzazioni esenti dall'addebito dell'IVA.                                                          |
| SpecialZone         | Un'area esente da tasse.                                                                               |
| SplitPayment        | L'acquirente effettua il pagamento dell'IVA indicata su una fattura direttamente all'autorità fiscale. |

## Dashboard per le operazioni di vendita

Marketplace AWS fornisce più dashboard per aiutarti a tenere traccia dei dati di vendita.

### Argomenti

- [Dashboard di accordi e rinnovi](#)
- [Dashboard di utilizzo](#)

## Dashboard di accordi e rinnovi

Questa dashboard fornisce informazioni su accordi e rinnovi entro 24 ore dalla firma di un contratto. Marketplace AWS Questa dashboard può aiutarti a tenere traccia degli abbonamenti in scadenza.

Per aprire la dashboard, avvia Portale di gestione Marketplace AWS, scegli la scheda Insights, quindi scegli Operazioni di vendita.

### Argomenti

- [Sezione 1: Controlli](#)
- [Sezione 2: Seleziona la categoria della data](#)
- [Sezione 3: Metriche](#)
- [Sezione 4: Tendenze degli abbonamenti](#)
- [Sezione 5: Ripartizioni](#)
- [Sezione 6: Dati granulari](#)

## Sezione 1: Controlli

Questa sezione fornisce filtri per perfezionare i dati relativi al contratto e al rinnovo. Puoi selezionare uno dei seguenti filtri.

### Note

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati QuickSight nella Guida](#) per l'QuickSight utente.

### Descrizioni dei controlli

| Nome del controllo         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID abbonato Account AWS    | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nome dell'azienda abbonata | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID dell'offerta            | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visibilità dell'offerta    | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID dell'accordo            | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                                                                                                                           |
| Bandiera CPPO              | Un contrassegno sì/no che indica se è stato stipulato un accordo utilizzando un'offerta privata di un partner di canale. In caso affermativo, il venditore del disco è il partner di canale. In caso negativo, il venditore registrato è il produttore del software (fornitore indipendente di software). |

| Nome del controllo                      | Descrizione                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID dell'account ISV AWS                 | L'account del proprietario del prodotto o del servizio.                                                        |
| Nome dell'azienda ISV                   | La ragione sociale del proprietario del prodotto o del servizio.                                               |
| ID del prodotto precedente              | L'identificatore univoco obsoleto del prodotto software.                                                       |
| Titolo del prodotto                     | Il titolo del prodotto.                                                                                        |
| ID di autorizzazione alla rivendita     | L'ID dell'autorizzazione alla rivendita fornita dall'ISV al partner di canale.                                 |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita | Il nome dell'autorizzazione alla rivendita fornita dall'ISV al partner di canale.                              |
| ID rivenditore Account AWS              | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente. |
| Nome dell'azienda del rivenditore       | Il nome commerciale dell'account rivenditore autorizzato a vendere un prodotto del produttore e di software.   |
| Paese dell'abbonato                     | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto.                                |
| Stato o regione dell'abbonato           | Lo stato o la regione dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.               |
| Città dell'abbonato                     | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account abbonato al prodotto.                            |

## Sezione 2: Seleziona la categoria della data

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per rifinire i record in base alla data di fine dell'accordo, al periodo di fine dell'accordo o alla data di inizio dell'accordo per un intervallo di date specificato. Il filtro selezionato all'interno della categoria di data selezionata aggiorna i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari.

Per informazioni sugli accordi firmati di recente, puoi filtrare in base alla data di inizio del contratto. Se sei interessato a saperne di più sui rinnovi degli accordi, puoi filtrare utilizzando la data di fine del contratto.

## Sezione 3: Metriche

Questa sezione della dashboard mostra un indicatore chiave di prestazione (KPI) per visualizzare un confronto tra i dati chiave dell'accordo. Viene visualizzato un KPI per il numero di accordi attivi e il numero di accordi conclusi. È possibile aggiornare l'intervallo di date aggiornando i criteri di data nel campo Seleziona categoria di date.

## Sezione 4: Tendenze degli abbonamenti

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze degli abbonamenti per un intervallo di date specificato. Puoi visualizzare le tendenze in base a un'aggregazione di date specificata, ad esempio giornaliera,, o month-over-month quarter-over-quarter, year-over-year per ottenere informazioni dettagliate sugli accordi. Le informazioni sulle tendenze relative ai contratti e ai rinnovi sono disponibili a livello aggregato.

- **Tendenze degli abbonamenti:** fornisce un'istantanea del numero di contratti attivi e del numero di contratti scaduti in base al filtro di aggregazione delle date selezionate e al filtro per categoria di date selezionate. Per visualizzare le tendenze degli abbonamenti per le date di inizio del contratto, puoi selezionare la data di inizio del contratto nel filtro della categoria Seleziona la data. Per visualizzare le tendenze degli abbonamenti per le date di fine del contratto, seleziona Data di fine del contratto nel filtro della categoria Seleziona data.
- **Analisi dei rinnovi:** fornisce un'istantanea dei rinnovi che sono terminati o stanno per scadere tra un determinato numero di giorni. Puoi visualizzare i dettagli dei rinnovi per diversi periodi di tempo, ad esempio i contratti scaduti da uno a 30 giorni fa, da 31 a 60 giorni fa o più di 60 giorni fa. Puoi anche filtrare gli accordi che stanno per scadere tra zero e 30 giorni, tra 31 e 60 giorni e così via.

## Sezione 5: Ripartizioni

Questa sezione della dashboard fornisce le metriche per la tua attività in base ai nomi delle società, ISVs agli abbonati attivi e ai rivenditori. Puoi visualizzare il numero di contratti IDs, il contratto concluso, l'offerta IDs IDs, il contratto IDs rinnovato e gli abbonati.

## Sezione 6: Dati granulari

Questa sezione della dashboard mostra dati granulari relativi a contratti, offerte, prodotti, proponenti del contratto, abbonati, autorizzazioni di rivendita, rivenditori e ISVs

### Note

Per ulteriori informazioni su come esportare e scaricare dati da una QuickSight tabella, consulta [Esportazione di dati da immagini nella Guida per l'utente](#). QuickSight

## Descrizioni granulari dei dati

| Colonna                           | Descrizione                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dell'azienda abbonata        | Il nome dell'azienda dell'abbonato.                                                                                                                      |
| ID dell'account dell'abbonato AWS | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                       |
| Dominio e-mail dell'abbonato      | Il dominio e-mail associato all'account che ha sottoscritto il prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è liu-jie@example.com, la voce è example.com. |
| Paese dell'abbonato               | Il paese dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                           |
| Stato o regione dell'abbonato     | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                      |
| Città dell'abbonato               | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                           |



| Colonna                            | Descrizione                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice postale dell'abbonato       | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                            |
| Titolo del prodotto                | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                            |
| ID del prodotto                    | L'identificatore univoco intuitivo del prodotto software.                                                                                                                                          |
| ID del prodotto precedente         | L'identificatore univoco obsoleto del prodotto software.                                                                                                                                           |
| Nome dell'offerta                  | Il nome dell'offerta definito dal venditore.                                                                                                                                                       |
| ID dell'offerta                    | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                             |
| Visibilità dell'offerta            | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                            |
| ID dell'accordo                    | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                    |
| Data di inizio del contratto       | La data di inizio dell'abbonamento al prodotto del cliente, formattata come MM-DD-YYYY. Questa data potrebbe essere diversa dalla data di accettazione se si tratta di un accordo con data futura. |
| Data di accettazione del contratto | La data in cui il cliente si è abbonato al prodotto, formattata come. MM-DD-YYYY                                                                                                                   |
| Data di fine del contratto         | La data di scadenza del contratto, formattata come. MM-DD-YYYY Per gli pay-as-you-go abbonamenti/contabilizzati, questa data è impostata sul 1° gennaio 9999.                                      |

| Colonna | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato   | <p>Lo stato attuale dell'accordo. Gli stati supportati includono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Attivo: alcuni o tutti i termini del contratto sono in vigore.</li><li>• Terminato: l'accordo è terminato prima della data di fine prestabilita a causa di un evento di risoluzione avviato da AWS. Nella maggior parte dei casi si tratta di un errore di pagamento.</li><li>• Annullato: l'accettante sceglie di terminare il contratto prima della data di scadenza.</li><li>• Scaduto: l'accordo è scaduto alla data di fine prestabilita.</li><li>• Sostituito: il contratto è stato sostituito utilizzando un'offerta sostitutiva.</li><li>• Rinnovato: l'accordo è stato rinnovato in un nuovo contratto utilizzando funzionalità come il rinnovo automatico.</li><li>• Archiviato: l'accordo è scaduto; non è specificato il motivo esatto della sua risoluzione, ovvero terminato, annullato o scaduto.</li><li>• Annullato: la revisione dell'accordo è stata annullata a causa di un errore. Una revisione precedente è ora attiva. Applicabile solo alle revisioni inattive degli accordi.</li><li>• Sostituita: la revisione dell'accordo non è più attiva e un'altra revisione dell'accordo è ora attiva. Applicabile solo alle revisioni inattive degli accordi.</li><li>• Annullato: la revisione dell'accordo è stata annullata a causa di un errore. Una revisione</li></ul> |

| Colonna                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | precedente è ora attiva. Applicabile solo alle revisioni inattive degli accordi.                                                                                                                                                             |
| Valore stimato del contratto                   | Il costo stimato del contratto, altrimenti noto come «Valore totale del contratto» OPPURE «Importo dell'acquisto». Questo vale per i seguenti tipi di prodotto: SaaS, Servizi professionali e Server e tipi di prezzo a contratto o annuale. |
| Codice valuta                                  | La valuta di determinazione dei prezzi dell'offerta associata al costo stimato del contratto.                                                                                                                                                |
| Nome della società del rivenditore             | Il nome dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                                                                                                   |
| ID dell'account rivenditore AWS                | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                                                                                                      |
| ID di autorizzazione alla rivendita            | L'identificatore univoco di un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                       |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita        | Il nome univoco per un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione dell'autorizzazione alla rivendita | La descrizione definita dall'ISV per un'opportunità registrata.                                                                                                                                                                              |
| Bandiera CPPO                                  | Campo calcolato in QuickSight.                                                                                                                                                                                                               |

| Colonna                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intento dell'accordo        | <p>Indica se l'accordo corrente era un rinnovo o un aggiornamento di un accordo precedente fornito nella colonna <code>agreement_id</code> precedente. I valori possibili includono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aggiornamento:</b> per le offerte private, <code>upgrade</code> è un termine generico per qualsiasi modifica (aggiornamento, downgrade, modifica, espansione, rinnovo). Per le offerte pubbliche, un <code>upgrade</code> è un accordo specifico per modificare i termini (utilizzare un'offerta diversa) che si traduce in un nuovo accordo e l'accordo specifico viene archiviato.</li><li>• <b>Rinnovo:</b> solo per le offerte pubbliche. Quando un contratto di rinnovo ha la data di inizio come data di fine dell'accordo specifico e l'ID dell'offerta non è cambiato ma l'ID dell'accordo è cambiato. Ad esempio, l'accordo A è diventato l'accordo B.</li><li>• <b>Rinnovo automatico:</b> solo per le offerte pubbliche. Quando viene creato un nuovo accordo alla scadenza del contratto corrente. L'acquirente ha attivato il rinnovo automatico.</li><li>• <b>Nuovo:</b> l'acquirente ha accettato i termini (utilizzando l'offerta) e ha sottoscritto un nuovo contratto.</li></ul> |
| ID del contratto precedente | Riferimento del contratto se questo contratto è stato rinnovato o aggiornato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID del contratto successivo | ID dell'accordo successivo se l'accordo corrente è stato rinnovato o aggiornato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Colonna                                                | Descrizione                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID dell'offerta precedente                             | ID dell'offerta associato agli accordi precedenti i se il contratto corrente è stato rinnovato o aggiornato.    |
| ID dell'offerta successiva                             | ID dell'offerta associato al contratto successivo o se il contratto corrente è stato rinnovato o aggiornato.    |
| Data/e di accettazione dell'ID dell'accordo successivo | La data in cui l'accordo successivo è stato accettato dall'acquirente.                                          |
| ID dell' AWS account del proponente                    | L'identificatore del proprietario del prodotto o del servizio.                                                  |
| Nome dell'azienda proponente                           | La ragione sociale del proprietario del prodotto o del servizio.                                                |
| ID dell' AWS account ISV                               | L' AWS identificativo del venditore.                                                                            |
| Nome dell'azienda ISV                                  | La ragione sociale del venditore.                                                                               |
| Il contratto scade (in giorni)                         | Campo calcolato in Quicksight. Il numero di giorni che mancano alla conclusione dell'accordo a partire da oggi. |
| Periodo di fine dell'accordo                           | Campo calcolato in QuickSight. Il periodo di tempo entro il quale il contratto terminerà.                       |

## Dashboard di utilizzo

La dashboard di utilizzo fornisce visualizzazioni e dati dettagliati per i clienti che utilizzano SaaS e prodotti basati sull'utilizzo del server. Marketplace AWS i venditori possono utilizzare questa dashboard per tenere traccia del consumo dei clienti in tutti i prodotti basati sull'utilizzo e prendere decisioni in merito all'assistenza, ai prezzi, alla conversione da offerte pubbliche a private e alla sospensione del prodotto. La dashboard fornisce i dati degli ultimi 6 mesi, il che rappresenta una finestra variabile.

Per aprire la dashboard, accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#), scegli Insights, scegli Operazioni di vendita, quindi scegli la scheda Utilizzo.

#### Note

Questa dashboard mostra l'utilizzo per tutte le chiavi di dimensione specificate al momento della creazione dell'offerta. Ad esempio, per i prodotti Amazon Machine Image (AMI), le chiavi di dimensione sono tipi di istanza e tutti i tipi di istanza specificati nell'offerta vengono visualizzati in questa dashboard, anche se hanno un prezzo di 0 USD. Per visualizzare l'utilizzo del prodotto per una dimensione che non è stata specificata al momento della creazione dell'offerta, prendi in considerazione la possibilità di ripubblicare il prodotto per includere la dimensione che ti serve.

## Argomenti

- [Frequenza di aggiornamento della dashboard di utilizzo](#)
- [Sezione 1: Controlli](#)
- [Sezione 2: Filtri](#)
- [Sezione 3: Metriche](#)
- [Sezione 4: Tendenze](#)
- [Sezione 5: Guasti](#)
- [Sezione 6: Dati granulari](#)

## Frequenza di aggiornamento della dashboard di utilizzo

I dashboard vengono aggiornati ogni giorno alle 16:00 PST (mezzanotte UTC). Tieni presente che i dati di utilizzo vengono ricevuti da fonti di dati originali e possono verificarsi ritardi. Puoi fare riferimento alla data di utilizzo e alla data di utilizzo segnalata per chiarire quando si è verificato l'utilizzo rispetto a quando è stato segnalato sulla dashboard.

## Sezione 1: Controlli

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per perfezionare i dati di utilizzo. Ad esempio, puoi selezionare uno dei seguenti filtri.

 Note

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati QuickSight nella Guida](#) per l'QuickSight utente.

## Descrizioni dei controlli

| Nome del controllo                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dell'azienda dell'utente finale | Il nome dell'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                                                                                                                                          |
| Account AWS ID dell'utente finale    | L'ID dell'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                                                                                                                                             |
| Paese dell'utente finale             | Il codice del paese a due caratteri associato all'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                                                                                                     |
| Titolo del prodotto                  | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice del prodotto                  | Il codice del prodotto valido esistente utilizzato o per misurare il prodotto. Questo valore viene utilizzato anche per unire i dati a un report o per fare riferimento a ciò che viene fornito nel Servizio di Marketplace AWS misurazione. |
| ID dell'offerta                      | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                                       |
| Visibilità dell'offerta              | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                                      |
| ID dell'accordo                      | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                                                              |
| Chiave dimensionale                  | Il tipo di risorsa associato all'utilizzo del prodotto. Le chiavi Dimension si applicano ai prodotti SaaS e basati sull'utilizzo del server.                                                                                                 |

| Nome del controllo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dell'azienda abbonata          | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID abbonato Account AWS             | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paese dell'abbonato                 | Il codice del paese a due caratteri associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome dell'azienda del rivenditore   | Il nome dell'account rivenditore autorizzato a vendere un prodotto del produttore del prodotto.                                                                                                                                                                                                           |
| ID rivenditore Account AWS          | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                                                                                                                                                                            |
| ID di autorizzazione alla rivendita | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                                                                                                                                                                                            |
| Bandiera CPPO                       | Un contrassegno sì/no che indica se è stato stipulato un accordo utilizzando un'offerta privata di un partner di canale. In caso affermativo, il venditore del disco è il partner di canale. In caso negativo, il venditore registrato è il produttore del prodotto (fornitore indipendente di software). |

## Sezione 2: Filtri

Questa sezione della dashboard fornisce filtri per rifinire i record in base alla data di utilizzo. I valori selezionati in questi filtri aggiornano i dati visualizzati nelle sezioni metriche, tendenze, suddivisioni e dati granulari. La selezione predefinita prevede l'estrazione dei dati per l'utilizzo negli ultimi 6 mesi.



## Sezione 3: Metriche

Questa sezione della dashboard mostra un indicatore chiave di prestazione (KPI) per visualizzare le metriche relative al consumo: unità di utilizzo stimate, clienti con utilizzo e prodotti con utilizzo. Puoi aggiornare l'intervallo di date aggiornando i criteri della data di utilizzo nella sezione filtri. Tieni presente che le metriche chiave mostrano i dati per tutti i tipi di unità.

## Sezione 4: Tendenze

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze di utilizzo per un intervallo di date specificato. Puoi visualizzare le tendenze in base a un'aggregazione di date specificata, ad esempio giornaliera month-over-month, quarter-over-quarter, o year-over-year per ottenere informazioni sull'utilizzo. Puoi anche selezionare un tipo di unità di utilizzo per visualizzarne graficamente le tendenze di utilizzo.

## Sezione 5: Guasti

Questa sezione della dashboard fornisce le metriche di utilizzo stimate per la vostra attività in base ai nomi delle società, ai titoli dei prodotti, ai codici di dimensione e all'offerta IDs per il tipo di unità selezionato. Puoi anche selezionare il numero di voci da visualizzare.

## Sezione 6: Dati granulari

Questa sezione della dashboard mostra i dati granulari relativi all'utilizzo, alle offerte, al prodotto, all'abbonato, al pagante, all'utente finale, alle autorizzazioni di rivendita, ai rivenditori e ai fornitori di software indipendenti (). ISVs Tieni presente che la tabella dei dati granulari mostra i dati per tutti i tipi di unità.

Le entrate devono essere considerate stimate fino al completamento della fatturazione alla fine del mese. Le fatture basate sull'utilizzo vengono presentate agli acquirenti il secondo o il terzo giorno del mese successivo per l'utilizzo del mese precedente (ad esempio, ai clienti il cui consumo è compreso tra l'01/11 e il 30/11 verrà presentata una fattura per l'utilizzo il 2 dicembre o il 3 dicembre). L'utilizzo misurato può arrivare a questa dashboard diversi giorni dopo la data di utilizzo effettiva, pertanto la data di utilizzo e le date di utilizzo riportate potrebbero essere diverse. Ciò significa che potrebbe essere necessario visitare la dashboard ogni giorno durante il mese per up-to-date monitorare il mese corrente. Per informazioni autorevoli sulla fatturazione dei clienti, consulta la [dashboard Ricavi fatturati](#) nella scheda Operazioni finanziarie.

 Note

Per ulteriori informazioni sui filtri, consulta [Esportazione dei dati dagli elementi visivi nella Guida per l'utente](#). QuickSight

## Descrizioni granulari dei dati

| Colonna                                         | Descrizione                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data di utilizzo                                | La data di consumo del prodotto da parte del cliente.                                                                                              |
| Data di utilizzo riportata                      | La data in cui il consumo del prodotto da parte del cliente viene evidenziata nella dashboard di Insights.                                         |
| Nome dell'azienda dell'utente finale            | Il nome dell'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                                                |
| ID dell' AWS account dell'utente finale         | L'ID dell'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                                                   |
| Dominio di posta elettronica dell'utente finale | Il dominio e-mail associato all'account che ha utilizzato il prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è abc@example.com, la voce è example.com. |
| Città dell'utente finale                        | La città associata all'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                                      |
| Stato o regione dell'utente finale              | Lo stato o la regione associati all'account che ha utilizzato il prodotto.                                                                         |
| Paese dell'utente finale                        | Il codice del paese a due caratteri associato all'account che ha utilizzato il prodotto.                                                           |
| Codice postale dell'utente finale               | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha utilizzato il prodotto.                                              |

| Colonna                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto               | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                                                            |
| ID del prodotto precedente        | L'identificatore univoco obsoleto del prodotto.                                                                                                                                                                                    |
| ID del prodotto                   | L'identificatore univoco intuitivo del prodotto.                                                                                                                                                                                   |
| Codice del prodotto               | Il codice del prodotto valido esistente utilizzato per misurare il prodotto. Questo valore viene utilizzato anche per unire i dati a un report o per fare riferimento a ciò che viene fornito in. AWS Marketplace Metering Service |
| ID dell'offerta                   | L'identificatore dell'offerta firmata dall'acquirente.                                                                                                                                                                             |
| Nome dell'offerta                 | Il nome dell'offerta definito dal venditore.                                                                                                                                                                                       |
| Visibilità dell'offerta           | Che si tratti di un'offerta contrattuale pubblica, privata o aziendale.                                                                                                                                                            |
| ID dell'accordo                   | Un riferimento univoco al data feed dell'accordo per l'accordo firmato tra un proponente e un accettante per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                                                    |
| Data di accettazione dell'accordo | La data e l'ora in UTC in cui il cliente si è abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                |
| Data di inizio del contratto      | La data e l'ora in UTC di inizio dell'abbonamento al prodotto del cliente. Questa data potrebbe essere diversa dalla data di accettazione se si tratta di un accordo con data futura.                                              |
| Data di fine del contratto        | Data di scadenza del contratto, in UTC. Per pay-as-you-go gli abbonamenti con contatore, questa data è impostata sul 1° gennaio 9999 alle 12:00.                                                                                   |

| Colonna                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiave dimensionale                        | Il tipo di risorsa associato all'utilizzo del prodotto. Le chiavi Dimension si applicano ai prodotti SaaS e basati sull'utilizzo del server.                                                                                                                                                              |
| Regione                                    | La regione in cui l'acquirente ha distribuito le EC2 istanze Amazon.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utilizzo stimato                           | La quantità di utilizzo registrata per il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipi di unità di utilizzo                  | Il tipo di unità per cui viene registrato l'utilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrate stimate                            | I ricavi derivanti dall'utilizzo del prodotto. Le entrate devono essere considerate stimate fino al completamento della fatturazione alla fine del mese. Le fatture basate sull'utilizzo vengono presentate agli acquirenti il secondo o il terzo del mese successivo per l'utilizzo del mese precedente. |
| Valuta                                     | La valuta della transazione. Ad esempio, se la transazione è in dollari USA, la voce è USD.                                                                                                                                                                                                               |
| Nome della società del sottoscrittore      | Il nome dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID abbonato Account AWS                    | L'ID dell'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dominio di posta elettronica dell'abbonato | Il dominio di posta elettronica associato all'account che ha sottoscritto il prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è abc@example.com, la voce è example.com.                                                                                                                                        |
| Città dell'abbonato                        | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                                                                                                                                                                            |
| Stato o regione dell'abbonato              | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account abbonato al prodotto.                                                                                                                                                                                                                       |

| Colonna                           | Descrizione                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paese dell'abbonato               | Il paese dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                                 |
| Codice postale dell'abbonato      | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha sottoscritto il prodotto.                                        |
| Nome dell'azienda pagante         | Il nome dell'account che ha pagato il prodotto.                                                                                                |
| ID del pagatore Account AWS       | L'ID dell'account che ha pagato il prodotto.                                                                                                   |
| Dominio email del pagante         | Il dominio e-mail associato all'account che ha pagato il prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail è abc@example.com, la voce è example.com. |
| Città del pagatore                | La città dell'indirizzo di fatturazione associata all'account che ha pagato il prodotto.                                                       |
| Stato o regione del pagatore      | Lo stato dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha pagato il prodotto.                                                       |
| Paese del pagatore                | Il paese dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha pagato il prodotto.                                                       |
| Codice postale del pagatore       | Il codice postale dell'indirizzo di fatturazione associato all'account che ha pagato il prodotto.                                              |
| Nome dell'azienda del rivenditore | Il nome dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                     |
| ID rivenditore Account AWS        | L'ID dell'account che ha acquistato un prodotto o servizio a prezzo all'ingrosso da un ISV per rivenderlo a un cliente.                        |

| Colonna                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID di autorizzazione alla rivendita            | L'identificatore univoco di un'opportunità di rivendita registrata.                                                                                                                                                                                                        |
| Nome dell'autorizzazione alla rivendita        | Il nome univoco per un'opportunità di rivendita registrata.                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione dell'autorizzazione alla rivendita | La descrizione di un'opportunità di rivendita registrata.                                                                                                                                                                                                                  |
| Bandiera CPPO                                  | Un contrassegno sì/no che indica se è stato stipulato un accordo utilizzando un'offerta privata di un partner di canale. In caso affermativo, il venditore del disco è il partner di canale. In caso negativo, il venditore registrato è il produttore del prodotto (ISV). |
| Nome dell'azienda ISV                          | Il nome del proprietario del prodotto o del servizio.                                                                                                                                                                                                                      |
| ID ISV Account AWS                             | L'identificatore del proprietario del prodotto o del servizio.                                                                                                                                                                                                             |

## Dashboard per il marketing

Marketplace AWS fornisce più dashboard per aiutarti a tenere traccia dei tuoi dati di marketing.

### Argomenti

- [Dashboard degli accordi con i](#)
- [Dashboard delle prestazioni degli annunci](#)
- [Dashboard delle prestazioni di ricerca](#)
- [Comprendere Acquista con i AWS dashboard](#)

## Dashboard degli accordi con i

La dashboard degli accordi con i clienti fornisce una panoramica degli accordi e dei clienti che si abbonano ai tuoi prodotti Marketplace AWS. La dashboard fornisce dati sui contratti nuovi e attivi, oltre alle tendenze e ai profili dei clienti.

### Note

- Per sbloccare questa dashboard, devi iscriverti al programma [Marketplace AWS Seller Prime](#).
- Per aprire questa dashboard, accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#), scegli Insights, Marketing, quindi scegli la scheda Contratti con i clienti.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei Marketplace AWS dashboard [Dashboard dei venditori](#), consulta la sezione precedente di questa sezione.

### Argomenti

- [Sezione 1: Filtri](#)
- [Sezione 2: Approfondimento sul filtro della data](#)
- [Sezione 3: Contratti di offerta pubblici e privati](#)
- [Sezione 4: Metriche relative ai clienti](#)

### Sezione 1: Filtri

Puoi utilizzare i seguenti filtri per perfezionare i dati degli accordi.

| Nome del controllo  | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                                    |
| Filtro per data     | Include i dati relativi agli ultimi 30, 60 e 90 giorni, agli ultimi 12 mesi (TTM) e all'inizio dell'anno (YTD). Scegli Personalizzato per definire una data di inizio e di fine specifica. |

| Nome del controllo    | Descrizione                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settore del cliente   | Il settore che AWS definisce un cliente che ha sottoscritto un abbonamento a un prodotto venduto come venditore. |
| Segmento di clientela | Il segmento che AWS definisce per un cliente che ha sottoscritto un abbonamento a un prodotto venditore.         |

Per ulteriori informazioni sui filtri, consulta [Filtraggio dei dati QuickSight nella Amazon QuickSight User Guide](#).

## Sezione 2: Approfondimento sul filtro della data

Questo filtro per la data si applica a tutte le metriche presenti nei dashboard dei contratti con i clienti.

Ad esempio, quando si utilizza il valore del year-to-date filtro predefinito, vengono visualizzate le seguenti metriche:

| Parametro                                     | Descrizione                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di contratti di offerta pubblica       | Numero di accordi con offerta pubblica come visibilità dell'offerta che hanno almeno 1 giorno attivo entro l'inizio dell'anno.      |
| Numero di contratti di offerta privata        | Numero di accordi con offerta privata come visibilità dell'offerta che hanno almeno 1 giorno attivo entro YTD.                      |
| Numero di nuovi contratti di offerta pubblica | Numero di accordi con offerta pubblica come visibilità dell'offerta con data di accettazione entro l'inizio dell'anno.              |
| Numero di nuovi contratti di offerta privata  | Numero di accordi con offerta privata come visibilità dell'offerta la cui data di accettazione è prevista entro l'inizio dell'anno. |



| Parametro             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clienti attivi        | Numero di clienti unici, identificati come ID AWS dell'account abbonato, che hanno almeno un contratto attivo all'interno di YTD. Per contratto attivo si intende un accordo con almeno 1 giorno attivo durante il periodo di tempo. |
| Nuovi clienti paganti | Numero di clienti unici, identificati come ID dell'AWS account abbonato, che hanno il loro primo mese di fatturazione entro YTD.                                                                                                     |

### Sezione 3: Contratti di offerta pubblici e privati

Questa sezione della dashboard mostra una panoramica dei tuoi accordi. Gli indicatori chiave di prestazione (KPIs) includono il numero di contratti di offerta pubblica, il numero di contratti di offerta privata, il numero di nuovi contratti di offerta pubblica e il numero di nuovi contratti di offerta privata. È possibile visualizzare le year-over-year o period-over-period le variazioni di volume e percentuale. Puoi aggiornare l'intervallo di date aggiornando il filtro delle date nella sezione dei filtri.

Un accordo è un contratto firmato tra un proponente (il proprietario del prodotto o del servizio) e un accettante (il cliente) per iniziare a utilizzare un prodotto.

#### Note

Le nuove metriche relative agli accordi includono contratti attivi, scaduti, annullati e terminati.

La tabella seguente elenca e descrive gli stati degli accordi.

| Stato           | Descrizione                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Active (Attivo) | Alcuni o tutti i termini del contratto sono in vigore. |
| Scaduto         | L'accordo è scaduto alla data di fine prestabilita.    |

| Stato      | Descrizione                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annullato  | L'accettante sceglie di terminare il contratto prima della data di scadenza.                                                                     |
| Terminato  | L'accordo è terminato prima della data di fine prestabilita a causa di un evento di risoluzione avviato da AWS, ad esempio un mancato pagamento. |
| Rinnovato  | L'accordo è stato rinnovato in un nuovo contratto che utilizza funzionalità come il rinnovo automatico.                                          |
| Sostituito | L'accordo è stato sostituito con un'offerta sostitutiva.                                                                                         |

#### Sezione 4: Metriche relative ai clienti

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze dei clienti per un intervallo di date specificato. KPI include il numero di clienti attivi e il numero di nuovi clienti paganti.

- **Tendenza mensile:** fornisce la visualizzazione mensile del numero di clienti attivi e del numero di nuovi clienti paganti in base al filtro all'interno del grafico.
- **Metriche dei clienti:** fornisce dati sul numero di clienti attivi e sul numero di nuovi clienti paganti, in base al filtro metrico scelto. Puoi selezionare un segmento di clienti o un settore per capire in che modo ciascuno contribuisce alla metrica totale dei clienti.

#### Note

Gli accordi hanno uno status prestabilito. Per informazioni sugli stati, consulta la [tabella nella sezione precedente](#).

La tabella seguente elenca e descrive le metriche.

| Metriche                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratti di offerta pubblica       | Il numero di accordi identificati come accordi IDs con visibilità sull'offerta pubblica; la durata dell'accordo ha almeno un giorno di sovrapposizione con l'intervallo di date selezionato; la durata è identificata tra la data di inizio dell'accordo e la data di fine dell'accordo.    |
| Contratti di offerta privata        | Il numero di contratti identificati come accordi IDs con visibilità dell'offerta privata; la durata del contratto ha almeno un giorno di sovrapposizione con l'intervallo di date selezionato; la durata è identificata tra la data di inizio del contratto e la data di fine dell'accordo. |
| Nuovi contratti di offerta pubblica | Il numero di accordi identificati come ID dell'accordo con visibilità dell'offerta pubblica; la data di accettazione dell'accordo rientra nell'intervallo di date selezionato.                                                                                                              |
| Nuovi contratti di offerta privata  | Il numero di accordi identificati come accordi IDs con visibilità dell'offerta privata; la data di accettazione dell'accordo rientra nell'intervallo di date selezionato.                                                                                                                   |
| Clienti attivi                      | Il numero di clienti identificati come AWS account abbonato IDs con almeno un contratto attivo; la durata del contratto si sovrappone di almeno un giorno all'intervallo di date selezionato.                                                                                               |
| Nuovi clienti paganti               | Il numero di clienti identificati come AWS account abbonato il IDs cui primo mese di fatturazione rientra nell'intervallo di date selezionato.                                                                                                                                              |

Per ulteriori informazioni su contratti e ricavi, consulta [Dashboard di accordi e rinnovi](#) e [Dashboard dei ricavi fatturati](#), entrambi in questa sezione.

## Dashboard delle prestazioni degli annunci

La dashboard delle prestazioni delle inserzioni fornisce una panoramica e dati dettagliati sulle tue inserzioni AWS nel Marketplace. La dashboard fornisce dati sui volumi di traffico e sui passaggi che i tuoi clienti eseguono per abbonarsi ai tuoi prodotti. La dashboard fornisce anche una suddivisione dettagliata del traffico per canali di marketing.

### Note

- Per sbloccare questa dashboard, devi iscriverti al programma [Marketplace AWS Seller Prime](#).
- Per aprire questa dashboard, accedi a [Portale di gestione Marketplace AWS](#), scegli Insights, Marketing, quindi scegli la scheda Prestazioni delle inserzioni.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei Marketplace AWS dashboard [Dashboard dei venditori](#), consulta la sezione precedente di questa sezione.

## Argomenti

- [Sezione 1: Filtri](#)
- [Sezione 2: Approfondimento sul filtro della data](#)
- [Sezione 3: Metriche di riepilogo](#)
- [Sezione 4: Tendenza mensile e conversione nel funnel](#)
- [Sezione 5: Andamento del traffico per canale](#)
- [Sezione 6: Metriche mensili sul traffico e sugli accordi](#)
- [Sezione 7: Fonti di traffico Web per visitatori unici](#)
- [Sezione 8: Suddivisione delle sorgenti di traffico Web](#)

## Sezione 1: Filtri

Puoi utilizzare i seguenti filtri per affinare i tuoi dati.

| Nome del controllo  | Descrizione                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                                        |
| Data                | Include gli ultimi 30, 60 e 90 giorni, gli ultimi 12 mesi (TTM) e l'inizio dell'anno (YTD). Puoi scegliere personalizzato per definire una data di inizio e di fine specifica. |

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati QuickSight nella Guida](#) per l'QuickSight utente.

## Sezione 2: Approfondimento sul filtro della data

Questo filtro per data si applica a tutte le metriche sui dashboard delle prestazioni delle inserzioni.

Ad esempio, quando utilizzi il valore del year-to-date filtro predefinito, vengono visualizzate le seguenti metriche:

| Parametro                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitatori unici                    | Numero di persone uniche che hanno Marketplace AWS visitato le pagine degli annunci in YTD.                                                                                                                       |
| Nuovi contratti di offerta pubblica | Numero di accordi con offerta pubblica come visibilità dell'offerta che hanno almeno 1 giorno attivo entro l'inizio dell'anno precedente.                                                                         |
| Nuovi visitatori unici              | Numero di persone uniche che hanno Marketplace AWS visitato le pagine degli annunci per la prima volta in YTD.                                                                                                    |
| Restituisci visitatori unici        | Numero di persone uniche che hanno Marketplace AWS visitato pagine di annunci che le avevano già visitate prima dell'inizio dell'anno selezionato e che le avevano visitate nuovamente durante l'anno precedente. |

### Sezione 3: Metriche di riepilogo

Questa sezione della dashboard mostra una visualizzazione riassuntiva del traffico e degli accordi di offerta pubblica. Gli indicatori chiave di performance (KPIs) includono il numero di visitatori unici, il numero di nuovi accordi di offerta pubblica, il numero di nuovi visitatori unici e il numero di visitatori unici di ritorno. Puoi vedere le nostre period-over-period variazioni year-over-year di volume e percentuale. È possibile aggiornare l'intervallo di date aggiornando i criteri di data nel campo della data nella sezione del filtro.

| Metriche                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitatori unici                    | Numero di persone uniche che hanno visitato le pagine Marketplace AWS delle inserzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratto                           | Un contratto firmato tra un proponente (proprietario del prodotto o del servizio) e un accettante (cliente) per iniziare a utilizzare un prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nuovi contratti di offerta pubblica | Numero di accordi con offerta pubblica come visibilità dell'offerta con data di accettazione compresa nell'intervallo di date selezionato, tra cui lo status di attivo, scaduto, annullato e terminato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato                               | Attivo: alcuni o tutti i termini del contratto sono in vigore. Scaduto: l'accordo è scaduto alla data di fine prestabilita. Annullato: l'accettante sceglie di terminare l'accordo prima della data di scadenza. Terminato: l'accordo è terminato prima della data di fine prestabilita a causa di un evento di risoluzione avviato da AWS, ad esempio un mancato pagamento. Rinnovato: l'accordo è stato rinnovato in un nuovo contratto utilizzando funzionalità come il rinnovo automatico. Sostituito: l'accordo è stato sostituito utilizzando un'offerta sostitutiva. |

### Sezione 4: Tendenze mensile e conversione nel funnel

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze del traffico e degli accordi per un intervallo di date specificato. Gli indicatori chiave di performance includono il numero di visitatori unici e il numero di nuovi accordi, con riferimento ai nuovi contratti di offerta pubblica. Visitatore unico per mese: fornisce la visualizzazione mensile del numero di visitatori unici. Il totale dei visitatori unici mensili può essere superiore al totale dei visitatori unici nella sezione delle metriche di riepilogo, poiché un visitatore unico può visitare più mesi. Nuovi contratti per mese: fornisce

la visualizzazione mensile del numero di nuovi contratti di offerta pubblica. Conversione a canalizzazione: fornisce la visualizzazione delle step-by-step conversioni. Include la pagina di elenco, la pagina di approvvigionamento, la pagina di configurazione e la pagina di evasione degli ordini. Puoi selezionare visitatori unici, visualizzazioni di pagina e account unici come appaiono nelle barre. Quando passi il mouse su ciascuna barra, puoi vedere la percentuale di conversione definita come il valore della barra corrente come percentuale della barra precedente.

| Metriche                  | Descrizione                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitatori unici          | Numero di persone uniche che hanno visitato le pagine Marketplace AWS delle inserzioni.                                             |
| Visualizzazioni di pagina | Numero di visite a una pagina di inserzione del AWS Marketplace.                                                                    |
| Account unici             | Numero di ID AWS account univoci associati a un visitatore. Questa metrica è applicabile solo dopo l'autenticazione del visitatore. |

## Sezione 5: Andamento del traffico per canale

Questa sezione della dashboard fornisce un'analisi approfondita dell'andamento del traffico mensile. Puoi selezionare visitatori unici e visualizzazioni di pagina in base a come vengono mostrate le barre. Puoi selezionare uno o più canali nel filtro dei canali per vedere la tendenza mensile per i canali selezionati.

## Sezione 6: Metriche mensili sul traffico e sugli accordi

Questa sezione della dashboard fornisce una visualizzazione mensile dei visitatori unici, dei nuovi accordi, del tasso di conversione e degli accordi totali. Il tasso di conversione è definito come nuovi accordi divisi per visitatori unici per ogni mese.

I dati nella tabella rappresentano un mese intero, anche se si seleziona un intervallo di date per un mese parziale. Ad esempio, se filtri i dati per visualizzare il periodo dal 15 gennaio 2024 al 15 marzo 2024, la tabella includerà comunque i dati mensili completi dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

I dati nella tabella vengono ordinati per mese, con il mese più recente visualizzato per primo. Puoi scegliere di ordinare la tabella in base a una qualsiasi delle colonne disponibili facendo clic

sull'intestazione della colonna corrispondente con l'opzione di ordinare i dati in ordine crescente o decrescente.

## Sezione 7: Fonti di traffico Web per visitatori unici

Questa sezione della dashboard fornisce informazioni approfondite sui visitatori unici provenienti da fonti di marketing. Le categorie includono la scoperta organica dei venditori, le campagne di marketing guidate dal venditore, la scoperta AWS organica e le campagne guidate da AWS. Queste categorie sono identificate dai codici di tracciamento associati al visitatore o alla visita.

| Fonte di traffico                           | Descrizione                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore organic discovery                 | Visitatori unici che arrivano alle tue inserzion i tramite inviti all'azione e punti di scoperta sul tuo sito web o notifiche in-app.                                          |
| Campagne di marketing guidate dal venditore | Visitatori unici che arrivano alle tue inserzioni tramite i tuoi canali pubblicitari o promozionali a pagamento.                                                               |
| AWS scoperta organica                       | Visitatori unici che arrivano alle tue inserzion i tramite AWS canali, come il traffico organico AWS sul sito web, la ricerca su AWS console e la ricerca AWS nel Marketplace. |
| AWS campagne di marketing                   | Visitatori unici che arrivano alle tue inserzion i tramite campagne condotte da AWS e promozioni a pagamento.                                                                  |

## Sezione 8: Suddivisione delle sorgenti di traffico Web

La tabella di suddivisione delle fonti di traffico Web fornisce una suddivisione granulare delle attività di marketing che generano il traffico.

- Sorgente di traffico: include le due categorie principali: AWS quelle guidate dal venditore e quelle gestite dal venditore.



- **Tipo di traffico:** include la scoperta organica del venditore, le campagne di marketing guidate dal venditore, le campagne di ricerca AWS organica e le campagne di marketing guidate dal venditore. AWS
- **Canale:** include le varie tattiche di marketing, tra cui visualizzazione a pagamento, ricerca a pagamento, social media a pagamento, e-mail, dati organici, traffico interno del sito, link esterni e altro.
- **Editore:** si riferisce all'entità in cui viene pubblicata la campagna, inclusi Facebook, Google, LinkedIn AWS, Seller-LED. e altri.
- **Promozione:** si riferisce alla campagna specifica per la quale è stato generato un codice di tracciamento dedicato. Un esempio può essere `psm_linked_post_free-trial-global-ver-a`.

| Metriche             | Descrizione                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Accordi attribuiti   | Accordi totali conferiti dalle visite per ciascuna promozione.      |
| Tasso di conversione | Accordi attribuiti divisi per visitatori unici per ogni promozione. |

## Dashboard delle prestazioni di ricerca

La dashboard delle prestazioni di ricerca fornisce metriche sul rendimento delle tue Marketplace AWS inserzioni nell'esperienza di ricerca. Marketplace AWS Utilizzi la dashboard per migliorare la visibilità e il rendimento delle tue inserzioni. La dashboard tiene traccia del numero di impressioni, clic e percentuali di clic. Inoltre, tiene traccia delle principali parole chiave fornite e utilizzate dai clienti e offre suggerimenti di parole chiave basati sulle ricerche più comuni dei clienti.

Gli approfondimenti della dashboard possono aiutarti a perfezionare le tue inserzioni di prodotti per migliorare la visibilità, abbinare le parole chiave alle preferenze dei clienti e indirizzare più traffico qualificato verso la tua attività. Marketplace AWS

Per aprire la dashboard, avvia il portale di Marketplace AWS gestione e vai alla scheda Insights.

Per ulteriori informazioni sul controllo dell'accesso al pannello di controllo [Dashboard dei venditori](#), consulta la sezione precedente in questa sezione.

## Sezione 1: Accesso alla dashboard

Per sbloccare questa dashboard, devi essere un membro del [programma Marketplace AWS Seller Prime](#).

Dopo l'iscrizione al programma Seller Prime, gli amministratori di sistema degli account venditore possono utilizzare la scheda Insights nella dashboard delle prestazioni di ricerca Portale di gestione Marketplace AWS per avviare la dashboard delle prestazioni di ricerca.

Gli amministratori di sistema possono anche creare una politica AWS Identity and Access Management (IAM) per fornire l'accesso a dashboard specifici ad altri utenti dell'azienda venditrice.

### Note

A partire da settembre 2023, non supportiamo più l'accesso alle dashboard dei venditori abilitate dalle autorizzazioni IAM precedenti. Utilizza il nuovo formato Amazon Resource Name (ARN) come mostrato negli esempi seguenti per aggiornare le autorizzazioni IAM.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di policy, consulta [Creating IAM policies](#), nella AWS Identity and Access Management User Guide.

### Utilizzo delle policy per controllare l'accesso

Utilizza una delle seguenti politiche per fornire l'accesso al pannello di controllo delle prestazioni delle inserzioni.

L'esempio seguente fornisce l'accesso a tutte le Marketplace AWS risorse attuali e future, inclusi dashboard e report, indipendentemente dai feed di dati attuali o futuri.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/*",
    ]
  }]
}
```

```
}
```

L'esempio seguente fornisce l'accesso al dashboard delle prestazioni di ricerca includendo il relativo ARN.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:aws-marketplace::awsAccountID:AWSMarketplace/ReportingData/Marketing_V1/
Dashboard/SearchPerformance_V1"
    ]
  }]
}
```

## Sezione 2: Filtri

Questa sezione della dashboard fornisce i seguenti filtri. Usali per perfezionare i tuoi dati.

| Nome del controllo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto | <p>Il titolo del prodotto.</p> <p>Questo filtro influisce sulle impressioni, sui clic, sulla percentuale di clic e sulle parole chiave di ricerca consigliate. Non influisce sulla tabella delle parole chiave più cercate per categoria di prodotto.</p>                                                                                                 |
| Filtro per data     | <p>Puoi filtrare in base agli ultimi 30, 60 e 90 giorni, agli ultimi 12 mesi (TTM) e all'inizio dell'anno (YTD). Puoi scegliere Personalizzato per utilizzare date di inizio e fine specifiche.</p> <p>Questo filtro influisce sulle impressioni, sui clic e sulla percentuale di clic. Non influisce sui consigli sulle parole chiave di Marketplace</p> |

| Nome del controllo | Descrizione                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | AWS ricerca o sulle parole chiave più ricercate per tabelle di categorie di prodotto. |

Per ulteriori informazioni sui filtri, consulta [Filtraggio dei dati su Amazon QuickSight, nella Amazon QuickSight User Guide](#).

### Sezione 3: Marketplace AWS prestazioni di ricerca

Questa sezione della dashboard mostra gli indicatori chiave di performance (KPIs) relativi alla rilevabilità e al rendimento delle tue Marketplace AWS inserzioni. La dashboard fornisce KPIs il numero di impressioni, il numero di clic e la percentuale di clic.

Puoi visualizzare year-over-year o period-over-period modificare il volume e la percentuale. Puoi anche modificare gli intervalli di date.

| Parametro                 | Descrizione                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressioni               | Il numero di volte in cui le tue inserzioni appaiono tra i primi 20 risultati di ricerca su Marketplace AWS.                                                           |
| Clic                      | Il numero di volte in cui gli utenti fanno clic sulle tue inserzioni Marketplace AWS nei risultati di ricerca.                                                         |
| Percentuale di clic (CTR) | Il rapporto tra il numero di clic e il numero di impressioni. Una misura dell'efficacia delle tue inserzioni nel coinvolgere i clienti grazie ai risultati di ricerca. |

### Sezione 4: Tendenza mensile per impressioni, clic e percentuale di clic

Questa sezione della dashboard fornisce le tendenze mensili per un determinato intervallo di date. Fornisce KPIs il numero di impressioni, il numero di clic e la percentuale di clic.

### Sezione 5: consigli sulle parole chiave di ricerca Marketplace AWS

Questa sezione della dashboard fornisce una tabella che elenca le parole chiave correnti, oltre alle parole chiave consigliate per ciascuna delle tue inserzioni.

| Nomi delle colonne                        | Descrizione                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto                       | Il titolo del prodotto. Il link ti porta alla pagina di panoramica dei prodotti nel portale di Marketplace AWS gestione, dove puoi gestire e modificare le tue offerte. |
| Parole chiave attuali                     | Le parole chiave fornite nella sezione Aggiorna le informazioni sul prodotto del portale di Marketplace AWS gestione.                                                   |
| Parole chiave con le migliori prestazioni | Le parole chiave che compaiono nelle prime cinque ricerche dei clienti relative al tuo prodotto.                                                                        |
| AWS-parole chiave consigliate             | Le parole chiave che i clienti utilizzano di più durante la ricerca di prodotti simili.                                                                                 |
| Aumento di traffico stimato%              | Il potenziale aumento di traffico se si adottano le parole chiave consigliate. Non è influenzato dal filtro della data.                                                 |

### Note

Sebbene le parole chiave siano importanti, altri fattori possono influire sui risultati di ricerca.

- Ottimizzazione delle inserzioni
  - Ottimizza altre parti del tuo annuncio, come descrizioni brevi e lunghe.
  - Valuta la possibilità di offrire funzionalità come le versioni di prova gratuite per aumentare l'attrattiva del tuo annuncio.
- Abbinare le parole chiave alle inserzioni e ai clienti target
  - Per quanto possibile, abbinare le tue inserzioni alle parole chiave utilizzate di frequente.
  - Utilizza solo le parole chiave pertinenti ai tuoi prodotti e alle loro caratteristiche. In caso contrario, le tue inserzioni potrebbero apparire in un numero maggiore di ricerche, ma un numero inferiore di utenti le sceglierà.
- Comprendere le varianti delle parole chiave
  - Ricorda che termini simili, come «git» e «gitops» possono essere trattati come lo stesso termine di ricerca.
  - Valuta la pertinenza di eventuali varianti e modifica le parole chiave di conseguenza.

- Aggiornamento delle parole chiave
  1. In Portale di gestione Marketplace AWS, apri il menu Prodotti e seleziona una categoria di prodotti.
  2. Scegli il link al tuo prodotto, scegli la scheda Informazioni sul prodotto e vai alla pagina Fornisci informazioni sul prodotto.
  3. Scorri verso il basso fino alla sezione Marketplace AWS sulla reperibilità, trova le parole chiave per i risultati di Marketplace AWS ricerca e modifica le parole chiave.

## Sezione 6: Le parole chiave più ricercate per categoria di prodotto

Le cinque principali parole chiave di ricerca dei clienti in ogni categoria di prodotti per prodotti simili ai tuoi. Gli altri filtri relativi a prodotti e date presenti in questa dashboard non influiscono su questi dati.

## Comprendere Acquista con i AWS dashboard

La AWS dashboard Acquista con offre una panoramica del traffico web, delle interazioni e degli accordi creati dai clienti che scelgono i AWS call-to-action pulsanti Acquista con e visitano la pagina Acquista con AWS. Marketplace AWS

Per informazioni sull'accesso alla dashboard, consulta [Dashboard dei venditori](#) la sezione precedente di questa guida.

### Argomenti

- [Sezione 1: Filtri](#)
- [Sezione 2: Metriche di riepilogo](#)
- [Sezione 3: Clic totali e dati sulle tendenze per le visualizzazioni di pagina e il totale degli accordi](#)
- [Sezione 4: percentuale di abbandono della pagina di AWS accesso](#)
- [Sezione 5: Coinvolgimento nella pagina Acquista con AWS approvvigionamento](#)
- [Sezione 6: Dati sulle tendenze per le metriche di coinvolgimento nella pagina Acquista con AWS approvvigionamento](#)

## Sezione 1: Filtri

Questa sezione fornisce i seguenti filtri di dati.

| Nome del filtro     | Descrizione                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del prodotto | Il titolo del prodotto.                                                                                                                                     |
| ID del prodotto     | Gli identificatori univoci intuitivi per i prodotti software.                                                                                               |
| Filtro data         | Filtra in base agli ultimi 30, 60 o 90 giorni, agli ultimi 12 mesi o all'anno fino ad oggi. Scegli Personalizzato per inserire altre date di inizio e fine. |

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, consulta [Filtraggio dei dati QuickSight nella Guida](#) per l'QuickSight utente.

## Sezione 2: Metriche di riepilogo

Questa sezione mostra informazioni sui AWS call-to-action pulsanti Acquista con e sulla pagina Acquista con AWS approvvigionamento.

La tabella seguente elenca e descrive le metriche. Per aggiornare l'intervallo di date, modifica i criteri di data nella sezione Filtri.

| Parametro                                            | Descrizione                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero totale di clic sui pulsanti                   | Il numero totale di clic sui call-to-action pulsanti, ad esempio Acquista con AWS, sul sito web del venditore. |
| Numero di acquisti con visualizzazioni di AWS pagina | Il numero totale di visite alla pagina Acquista con AWS approvvigionamento. Ciò include visite ripetute.       |
| Contratti totali dalla AWS pagina Acquista con       | Il numero totale di accordi creati nella pagina Acquista con AWS approvvigionamento.                           |

### Sezione 3: Clic totali e dati sulle tendenze per le visualizzazioni di pagina e il totale degli accordi

Questa sezione fornisce le tendenze mensili o settimanali per un intervallo di date specificato. La tabella seguente elenca e descrive KPIs:

| Parametro                          | Descrizione                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero totale di clic sui pulsanti | Totale dei clic sui call-to-action pulsanti sul sito web del venditore.                                                                                                                      |
| Visualizzazioni di pagina          | Il totale delle visite alla pagina di approvvigionamento Acquista con AWS. Utilizza la sezione Visualizza i dati per elenco per scegliere tra visualizzazioni mensili e settimanali.         |
| Contratti totali                   | Il totale degli accordi creati nella pagina di approvvigionamento Acquista con AWS. Utilizza l'opzione Visualizza i dati per elenco per scegliere tra visualizzazioni mensili e settimanali. |

### Sezione 4: percentuale di abbandono della pagina di AWS accesso

Questa sezione mostra la tariffa di abbandono per la pagina di accesso. AWS La tariffa è il rapporto tra gli utenti che hanno effettuato l'accesso e creato accordi e il numero di utenti che hanno solo effettuato l'accesso. Utilizza l'opzione Visualizza dati per elenco per filtrare per settimana o mese.

### Sezione 5: Coinvolgimento nella pagina Acquista con AWS approvvigionamento

Questa sezione fornisce metriche di riepilogo e dati di tendenza per un intervallo di date specificato. La tabella seguente elenca e descrive le metriche. Utilizza il campo data nella sezione filtro per aggiornare l'intervallo di date.

| Parametro                         | Descrizione                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Numero totale di visitatori unici | Il numero totale di utenti unici della pagina di approvvigionamento. |



| Parametro                                              | Descrizione                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bounce rate (Percentuale di mancati recapiti (bounce)) | Il rapporto tra gli utenti che accedono e lo abbandonano dopo aver visualizzato una pagina del sito rispetto a quelli che visitano più di una pagina. |
| Tempo di permanenza medio degli utenti in minuti       | Il tempo che intercorre tra il momento in cui l'utente ha effettuato l'accesso e il momento in cui l'utente ha lasciato la pagina.                    |

Sezione 6: Dati sulle tendenze per le metriche di coinvolgimento nella pagina Acquista con AWS approvvigionamento

[I grafici mostrano le tendenze mensili o settimanali per le metriche della sezione 5.](#) Utilizza l'opzione Visualizza dati per elenco per scegliere tra visualizzazioni mensili e settimanali.

# Marketplace AWS Informazioni sui fornitori

Marketplace AWS Vendor Insights è una funzionalità che semplifica le valutazioni del rischio software eseguite dalle organizzazioni per salvaguardare l'approvvigionamento di software di cui si fidano e che soddisfino i loro standard. Con Marketplace AWS Vendor Insights, gli acquirenti possono monitorare il profilo di sicurezza di un prodotto quasi in tempo reale da un'unica console. Marketplace AWS Vendor Insights può semplificare il processo di approvvigionamento per gli acquirenti e potenzialmente aumentare le vendite per i venditori. Riduce lo sforzo di valutazione dell'acquirente fornendo una dashboard delle informazioni sulla sicurezza e sulla conformità del prodotto software.

Tutte le informazioni sulla sicurezza e la conformità contenute nella dashboard di Marketplace AWS Vendor Insights si basano su prove raccolte dalle seguenti fonti:

- Auto-attestazione del venditore, tra cui l'autovalutazione della sicurezza di Marketplace AWS Vendor Insights e il Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ)
- Rapporti di audit conformi agli standard di settore (ad esempio, International Organization for Standardization ISO 27001)
- AWS Audit Manager, che automatizza la raccolta delle prove dall'ambiente di produzione del venditore

Marketplace AWS Vendor Insights raccoglie gli elementi di conformità e le informazioni sul controllo di sicurezza relative al prodotto e li presenta in una dashboard. La dashboard prende i dati dall'autovalutazione del venditore, le prove dai rapporti di audit e le prove in tempo reale da Account AWS. Questi dati vengono inseriti nei controlli di sicurezza e quindi nella dashboard affinché gli acquirenti possano esaminarli. Le prove in tempo reale sono il metodo per aggiornare costantemente i dati provenienti da più fonti per presentare le informazioni più aggiornate. AWS Config è abilitato nell'ambiente del venditore. I dati sulle configurazioni, i backup abilitati e altre informazioni vengono aggiornati automaticamente. Ad esempio, supponiamo che il controllo di accesso per un prodotto sia conforme e che un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) diventi pubblico. La dashboard mostrerebbe che lo stato del controllo è cambiato da Conforme a Non determinato.

È necessario configurare le risorse e l'infrastruttura di base Account AWS prima di utilizzare Vendor Insights. Marketplace AWS Una volta completata la configurazione, Marketplace AWS Vendor Insights può raccogliere informazioni e generare profili di sicurezza per i tuoi prodotti Software as a Service (SaaS). Marketplace AWS

Indice

- [Comprendere le Marketplace AWS informazioni sui fornitori](#)
- [Configurazione di Marketplace AWS Vendor Insights](#)
- [Visualizzazione del profilo Marketplace AWS Vendor Insights](#)
- [Gestione delle istantanee in Marketplace AWS Vendor Insights](#)
- [Controllo dell'accesso in Marketplace AWS Vendor Insights](#)

## Comprendere le Marketplace AWS informazioni sui fornitori

Marketplace AWS Vendor Insights raccoglie gli elementi di conformità e le informazioni sul controllo di sicurezza per il tuo prodotto e li presenta in una dashboard. La dashboard prende i dati dall'autovalutazione del proprietario del prodotto, le prove dai rapporti di audit e le prove in tempo reale da Account AWS. Questi dati vengono inseriti nei controlli di sicurezza e quindi nella dashboard affinché gli acquirenti possano esaminarli.

La dashboard presenta le informazioni basate su prove raccolte da Marketplace AWS Vendor Insights da diverse categorie di controlli di sicurezza. Ciò fornisce informazioni dettagliate con una visione quasi in tempo reale del profilo di sicurezza e riduce le discussioni tra acquirente e venditore. Gli acquirenti possono convalidare le informazioni del venditore completando le valutazioni entro poche ore. Marketplace AWS Vendor Insights offre ai venditori un meccanismo per conservare automaticamente le informazioni relative alla sicurezza e alla conformità. up-to-date Possono condividerle con gli acquirenti su richiesta, eliminando così la necessità di rispondere ai questionari su base casuale.

Marketplace AWS Vendor Insights raccoglie le informazioni basate sull'evidenza da tre fonti:

- Autovalutazione del fornitore: le autovalutazioni supportate includono l'autovalutazione della sicurezza di Marketplace AWS Vendor Insights e il Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ).
- I tuoi account di produzione: tra i vari controlli, 25 controlli supportano la raccolta di prove in tempo reale dai tuoi account di produzione. Le prove in tempo reale per ogni controllo vengono generate valutando le impostazioni di configurazione AWS delle risorse utilizzando una o più AWS Config regole. AWS Audit Manager acquisisce le prove e le prepara per l'utilizzo da parte di Marketplace AWS Vendor Insights. Il AWS CloudFormation modello di onboarding automatizza i passaggi preliminari necessari per consentire la raccolta di prove in tempo reale. AWS Config è abilitato nell'ambiente del venditore. I dati sulle configurazioni, i backup abilitati e altre informazioni vengono aggiornati automaticamente. Ad esempio, supponiamo che il controllo di accesso per un prodotto

sia conforme e che un bucket Amazon S3 diventi pubblico. La dashboard mostrerebbe che lo stato del controllo è cambiato da Conforme a Indeterminato.

- Accensione AWS Config e servizio. AWS Audit Manager
- Creazione di AWS Config regole e valutazione AWS Audit Manager automatizzata.
- Assegnazione del ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) in modo che Marketplace AWS Vendor Insights possa ottenere i risultati della valutazione.
- Il vostro rapporto ISO 27001 e SOC2 Type II: le categorie di controllo sono mappate ai controlli contenuti nei rapporti dell'International Organization for Standardization (ISO) e System and Organization Controls (). SOC2 Quando condividi questi report con Marketplace AWS Vendor Insights, Vendor Insights può estrarre prove pertinenti da questi report e presentarle sulla dashboard.

## Configurazione di Marketplace AWS Vendor Insights

La procedura seguente descrive i passaggi di alto livello per configurare Marketplace AWS Vendor Insights sulla tua offerta Marketplace AWS Software as a Service (SaaS).

Per configurare Marketplace AWS Vendor Insights sulla tua scheda SaaS

1. [the section called “Creare un profilo di sicurezza”](#).
2. (Facoltativo). [the section called “Carica una certificazione”](#)
3. [the section called “Carica un'autovalutazione”](#).
4. (Opzionale) [the section called “Abilita le valutazioni AWS Audit Manager automatiche”](#).

### Creare un profilo di sicurezza

Un profilo di sicurezza fornisce ai tuoi acquirenti informazioni dettagliate sul livello di sicurezza del tuo prodotto software. Un profilo di sicurezza utilizza fonti di dati associate, tra cui autovalutazioni, certificazioni e valutazioni automatiche. AWS Audit Manager

#### Note

È possibile creare un numero limitato di profili di sicurezza. Per creare più profili di sicurezza, richiedi un aumento della quota. Per ulteriori informazioni, vedere le [quote di AWS servizio](#) nel Riferimenti generali di AWS.

## Per creare un profilo di sicurezza

1. Accedi utilizzando un utente o un ruolo IAM con accesso all'Account Marketplace AWS venditore.
2. Scegli Prodotti e seleziona SaaS per accedere alla pagina dei prodotti SaaS.
3. Scegli un prodotto.
4. Scegli la scheda Vendor Insights, quindi scegli Contact Support per aggiungere il profilo di sicurezza.
5. Completa il modulo, quindi scegli Invia.

Il team Operativo del Marketplace AWS venditore creerà il profilo di sicurezza. Quando il profilo di sicurezza sarà pronto, invierà un messaggio e-mail di notifica ai destinatari identificati nel modulo.

## Carica una certificazione

Una certificazione è una fonte di dati che fornisce prove del livello di sicurezza del prodotto su più dimensioni. Marketplace AWS Vendor Insights supporta le seguenti certificazioni:

- Certificazione FedRAMP: convalida la conformità agli standard di sicurezza del cloud del governo degli Stati Uniti
- Rapporto di conformità al GDPR: dimostra l'adesione ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), proteggendo i dati personali e il diritto alla privacy delle persone
- Rapporto di conformità HIPAA: dimostra l'adesione alle normative dell'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), a tutela delle informazioni sanitarie protette
- ISO/IEC 27001 audit report – Confirms compliance with International Organization for Standardization (ISO)/InternationalCommissione elettrotecnica (IEC) 27001, che enfatizza gli standard di sicurezza delle informazioni
- Rapporto di audit PCI DSS: dimostra la conformità agli standard di sicurezza stabiliti dal PCI Security Standards Council
- Rapporto di audit SOC 2 Tipo 2: conferma la conformità ai controlli sulla privacy e sulla sicurezza dei dati del Service Organizational Control (SOC)

## Per caricare una certificazione

1. Nella scheda Vendor Insights, vai alla sezione Origini dati.
2. In Certificazioni, scegli Carica certificazione.
3. In Dettagli sulla certificazione, fornisci le informazioni richieste e carica la certificazione.
4. (Facoltativo) In Tag, aggiungi nuovi tag.

### Note

Per informazioni sui tag, consulta [Tagging your AWS resources](#) nella Tagging AWS Resources User Guide.

5. Scegli Upload certification.

### Note

La certificazione viene associata automaticamente al profilo di sicurezza corrente. Puoi anche associare certificazioni che hai già caricato. Nella pagina dei dettagli del prodotto, scegli Associa certificazione in Certificazioni, seleziona una certificazione dall'elenco e scegli Associa certificazione.

Dopo aver caricato la certificazione, puoi scaricarla utilizzando il pulsante Scarica certificazione nella pagina dei dettagli del prodotto. Puoi anche aggiornare i dettagli della certificazione utilizzando il pulsante Aggiorna certificazione.

Lo stato della certificazione cambia ValidationPending fino alla convalida dei dettagli della certificazione. Uno stato alternativo viene visualizzato durante e dopo l'elaborazione dell'origine dati:

- Disponibile: l'origine dati è stata caricata e le convalide del sistema sono state completate correttamente.
- AccessDenied— Il riferimento alla fonte esterna dell'origine dati non è più accessibile per la lettura da parte di Marketplace AWS Vendor Insights.
- ResourceNotFound— Il riferimento alla fonte esterna dell'origine dati non è più disponibile VendorInsights per la lettura.
- ResourceNotSupported— L'origine dati è stata caricata ma la fonte fornita non è ancora supportata. Per i dettagli sull'errore di convalida, consulta il messaggio di stato.

- **ValidationPending**— L'origine dati è stata caricata ma le convalide del sistema sono ancora in corso. Non è disponibile alcuna azione per te in questa fase. Lo stato viene aggiornato a Disponibile ResourceNotSupported, o ValidationFailed.
- **ValidationFailed**— L'origine dati è stata caricata, ma la convalida del sistema non è riuscita per uno o più motivi. Per i dettagli sull'errore di convalida, consulta il messaggio di stato.

## Carica un'autovalutazione

L'autovalutazione è un tipo di fonte di dati che fornisce prove del livello di sicurezza del prodotto. Marketplace AWS Vendor Insights supporta le seguenti autovalutazioni:

- Marketplace AWS Autovalutazione di Vendor Insights
- Questionario sull'iniziativa di valutazione del consenso (CAIQ). Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è CAIQ, sul sito Web di Cloud Security Alliance](#).

Per caricare un'autovalutazione

1. Apri la Marketplace AWS console su <https://console.aws.amazon.com/marketplace>.
2. Nella scheda Vendor Insights, vai alla sezione Fonti di dati.
3. In Autovalutazioni, scegli Carica autovalutazione.
4. In Dettagli sull'autovalutazione, completa le seguenti informazioni:
  - a. Nome: inserisci un nome per l'autovalutazione.
  - b. Tipo: scegli un tipo di valutazione dall'elenco.

### Note

Se hai scelto Vendor Insights Security Self-Assessment, scegli Scarica modello per scaricare l'autovalutazione. Scegli Sì, No o N/A per ogni risposta nel foglio di calcolo.

5. Per caricare la valutazione completata, scegli Carica autovalutazione.
6. (Facoltativo) In Tag, aggiungi nuovi tag.

 Note

Per informazioni sui tag, consulta [Tagging your AWS resources](#) nella Tagging AWS Resources User Guide.

## 7. Scegli Carica autovalutazione.

 Note

L'autovalutazione viene associata automaticamente al profilo di sicurezza corrente. Puoi anche associare le autovalutazioni che hai già caricato. Nella pagina dei dettagli del prodotto, scegli Autovalutazione associata in Autovalutazioni, seleziona un'autovalutazione dall'elenco e scegli Autovalutazione associata.

Dopo aver caricato un'autovalutazione, puoi scaricarla utilizzando il pulsante Scarica l'autovalutazione nella pagina dei dettagli del prodotto. Puoi anche aggiornare i dettagli dell'autovalutazione utilizzando il pulsante Aggiorna l'autovalutazione.

Lo stato viene aggiornato in uno dei seguenti:

- Disponibile: l'origine dati è stata caricata e le convalide del sistema sono state completate correttamente.
- AccessDenied— Il riferimento alla fonte esterna dell'origine dati non è più disponibile VendorInsights per la lettura.
- ResourceNotFound— Il riferimento alla fonte esterna dell'origine dati non è più disponibile VendorInsights per la lettura.
- ResourceNotSupported— L'origine dati è stata caricata ma la fonte fornita non è ancora supportata. Per i dettagli sull'errore di convalida, consulta il messaggio di stato.
- ValidationPending— L'origine dati è stata caricata, ma le convalide del sistema sono ancora in corso. Non è disponibile alcuna azione per te in questa fase. Lo stato viene aggiornato a Disponibile ResourceNotSupported, o ValidationFailed.
- ValidationFailed— L'origine dati è stata caricata, ma la convalida del sistema non è riuscita per uno o più motivi. Per i dettagli sull'errore di convalida, consulta il messaggio di stato.



## Abilita le valutazioni AWS Audit Manager automatiche

Marketplace AWS Vendor Insights ne utilizza diversi Servizi AWS per raccogliere automaticamente prove relative al tuo profilo di sicurezza.

Per le valutazioni automatizzate sono necessari quanto segue Servizi AWS e le risorse seguenti:

- **AWS Audit Manager**— Per semplificare la configurazione di Marketplace AWS Vendor Insights, utilizziamo AWS CloudFormation Stacks and StackSets, che si occupano del provisioning e della configurazione delle risorse necessarie. Il set di stack crea una valutazione automatizzata contenente controlli che vengono compilati automaticamente da AWS Config

Per ulteriori informazioni su AWS Audit Manager, consulta la Guida per l'[AWS Audit Manager utente](#).

- **AWS Config**— Lo stack set implementa un pacchetto di AWS Config conformità per impostare le regole necessarie. AWS Config Queste regole consentono alla valutazione automatizzata dell'Audit Manager di raccogliere prove in tempo reale per altri soggetti Servizi AWS implementati in tale Account AWS ambito. Per ulteriori informazioni sulle AWS Config funzionalità, consulta la [Guida per gli AWS Config sviluppatori](#).

### Note

Potresti notare un aumento dell'attività del tuo account durante il mese iniziale di registrazione rispetto AWS Config ai mesi successivi. Durante il processo di avvio iniziale, AWS Config esamina tutte le risorse dell'account che hai selezionato AWS Config per la registrazione.

Se esegui carichi di lavoro temporanei, potresti riscontrare un aumento dell'attività dovuto alla registrazione delle modifiche alla configurazione associate alla creazione e all'eliminazione di queste risorse temporanee. AWS Config Un carico di lavoro temporaneo è un uso temporaneo di risorse di elaborazione che vengono caricate ed eseguite quando necessario.

Esempi di carichi di lavoro temporanei includono istanze spot Amazon Elastic Compute Cloud ( EC2Amazon), lavori Amazon AWS Auto Scaling EMR e. AWS Lambda Per evitare l'aumento dell'attività dovuto all'esecuzione di carichi di lavoro temporanei, puoi eseguire questi tipi di carichi di lavoro in un account separato con l'opzione disattivata. AWS Config Questo approccio evita un aumento della registrazione delle configurazioni e delle valutazioni delle regole.

- Amazon S3: il set di stack crea i seguenti due bucket Amazon Simple Storage Service:
  - vendor-insights-stack-set-output-bucket- {account number} — Questo bucket contiene gli output dello stack set run. Il team Operativo Marketplace AWS del venditore utilizza gli output per completare il processo di creazione automatizzata della fonte di dati.
  - vendor-insights-assessment-reports-bucket- {account number} — AWS Audit Manager pubblica report di valutazione in questo bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione dei report di valutazione, consulta i report di [valutazione](#) nella Guida per l'utente AWS Audit Manager

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche di Amazon S3, consulta la [Amazon S3](#) User Guide.

- IAM: il set di stack di onboarding prevede i seguenti ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) nel tuo account:
  - Quando il VendorInsightsPrerequisiteCFT.yml modello viene distribuito, crea il ruolo di amministratore AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin e il ruolo di esecuzione AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution. Il set di stack utilizza il ruolo di amministratore per distribuire gli stack richiesti in più stack contemporaneamente. Regioni AWS Il ruolo di amministratore assume il ruolo di esecuzione per distribuire gli stack principali e annidati necessari come parte del processo di configurazione di Vendor Insights. Marketplace AWS Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni autogestite, consulta [Concedere autorizzazioni autogestite](#) nella Guida per l'utente AWS CloudFormation
  - Il AWSVendorInsightsRole ruolo fornisce a Marketplace AWS Vendor Insights l'accesso alla lettura delle valutazioni nelle risorse. AWS Audit Manager Marketplace AWS Vendor Insights mostra le evidenze trovate nelle valutazioni sul tuo Marketplace AWS profilo Vendor Insights.
  - AWSVendorInsightsOnboardingDelegationRoleFornisce a Marketplace AWS Vendor Insights l'accesso all'elenco e alla lettura degli oggetti nel bucket vendor-insights-stack-set-output-bucket Questa funzionalità consente al team di Marketplace AWS Catalog Operations di assisterti nella configurazione di un profilo Marketplace AWS Vendor Insights.
  - Il AWSAuditManagerAdministratorAccess ruolo fornisce l'accesso amministrativo per abilitare o disabilitare AWS Audit Manager, aggiornare le impostazioni e gestire valutazioni, controlli e framework. Tu o il tuo team potete assumere questo ruolo per intraprendere azioni per valutazioni automatizzate in AWS Audit Manager

Per abilitare le valutazioni AWS Audit Manager automatiche, devi implementare gli stack di onboarding.

## Implementa gli stack di onboarding

Per semplificare la configurazione di Marketplace AWS Vendor Insights, utilizziamo AWS CloudFormation Stacks and StackSets, che si occupano del provisioning e della configurazione delle risorse necessarie. Se disponi di più account o più soluzioni Regione AWS SaaS, StackSets consenti di implementare gli stack di onboarding da un account di gestione centrale.

Per ulteriori informazioni CloudFormation StackSets, consulta [Working with AWS CloudFormation StackSets](#) nella Guida per l'utente AWS CloudFormation

Marketplace AWS La configurazione di Vendor Insights richiede l'utilizzo dei seguenti CloudFormation modelli:

- **VendorInsightsPrerequisiteCFT**— Imposta il ruolo di amministratore e le autorizzazioni necessari per l'esecuzione CloudFormation StackSets nell'account. Crea questo stack nel tuo Account venditore.
- **VendorInsightsOnboardingCFT**— Imposta le autorizzazioni IAM richieste Servizi AWS e configura le autorizzazioni IAM appropriate. Queste autorizzazioni consentono a Marketplace AWS Vendor Insights di raccogliere dati per il prodotto SaaS in esecuzione sul tuo Account AWS e di visualizzarli sul tuo Marketplace AWS profilo Vendor Insights. Crea questo stack sia nel tuo account venditore che negli account di produzione su cui è ospitata la tua soluzione SaaS. StackSets

Crea il VendorInsightsPrerequisiteCFT stack

Eseguendo lo VendorInsightsPrerequisiteCFT CloudFormation stack, configuri le autorizzazioni IAM per avviare l'onboarding dei set di stack.

Per creare il VendorInsightsPrerequisiteCFT stack

1. Esamina e scarica il VendorInsightsPrerequisiteCFT.yml file più recente dalla [cartella dei modelli AWS Samples Repo for Vendor Insights](#) sul GitHub sito Web.
2. [Accedi all'account AWS Management Console utilizzando il tuo account Marketplace AWS venditore, quindi apri la AWS CloudFormation console all'indirizzo `https://console.aws.amazon.com/cloudformazione`.](#)
3. Nel pannello di navigazione della CloudFormation console, scegli Stacks, quindi scegli Crea stack e Con nuove risorse (standard) dal menu a discesa. (Se il riquadro di navigazione non è visibile, nell'angolo in alto a sinistra, seleziona ed espandi il riquadro di navigazione.)

4. In Specificare modello, scegli Carica un file modello. Per caricare il VendorInsightsPrerequisiteCFT.yml file scaricato, usa Scegli file. Quindi scegli Successivo.
5. Immettete un nome per lo stack, quindi scegliete Avanti.
6. (Facoltativo) Configura le opzioni dello stack come desideri.

Scegli Next (Successivo).

7. Nella pagina Review (Esamina), esaminare le proprie opzioni. Per apportare modifiche, scegliete Modifica nell'area in cui desiderate modificare. Prima di poter creare lo stack, è necessario selezionare le caselle di controllo di conferma nell'area Capacità.

Scegli Invia.

8. Dopo aver creato lo stack, scegliete la scheda Risorse e prendete nota dei seguenti ruoli che vengono creati:
  - AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin
  - AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution

Crea il VendorInsightsOnboardingCFT set di pile

Eseguendo lo VendorInsightsOnboardingCFT CloudFormation stack set, configuri le autorizzazioni IAM richieste Servizi AWS e configuri le autorizzazioni IAM appropriate. Ciò consente a Marketplace AWS Vendor Insights di raccogliere dati per il prodotto SaaS in esecuzione su di Account AWS te e di visualizzarli nel Marketplace AWS tuo profilo Vendor Insights.

Se disponi di una soluzione con più account o se disponi di account venditore e di produzione separati, devi distribuire questo stack su più account. StackSets ti consentono di eseguire questa operazione dall'account di gestione su cui hai creato lo stack di prerequisiti.

Il set di stack viene distribuito utilizzando autorizzazioni gestite automaticamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno stack set con autorizzazioni gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Per creare il VendorInsightsOnboardingCFT set di pile

1. Esamina e scarica il VendorInsightsOnboardingCFT.yml file più recente dalla [cartella dei modelli AWS Samples Repo for Vendor Insights sul sito Web](#). GitHub

2. [Accedi all'account AWS Management Console utilizzando il tuo account Marketplace AWS venditore, quindi apri la AWS CloudFormation console all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/cloudformation..](https://console.aws.amazon.com/cloudformation..)
3. Nel riquadro di navigazione CloudFormation della console, scegli Crea. StackSet (Se il riquadro di navigazione non è visibile, nell'angolo in alto a sinistra, seleziona ed espandi il riquadro di navigazione.)
4. In Autorizzazioni, per il ruolo di amministratore scegli il nome del ruolo IAM, quindi scegli AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdminil nome del ruolo dal menu a discesa.
5. Inserisci **AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution** come nome del ruolo di esecuzione IAM.
6. In Specificare modello, scegli Carica un file modello. Per caricare il VendorInsightsOnboardingCFT.yml file scaricato, usa Scegli file, quindi scegli Avanti.
7. Fornisci i seguenti StackSet parametri, quindi scegli Avanti.
  - **CreateVendorInsightsAutomatedAssessment**— Questo parametro imposta la valutazione AWS Audit Manager automatica nel tuo Account AWS. Se disponete di conti di gestione e di produzione separati, questa opzione deve essere selezionata solo per i conti di produzione e non per l'account di gestione.
  - **CreateVendorInsightsIAMRoles**— Questo parametro fornisce un ruolo IAM che consente a Marketplace AWS Vendor Insights di leggere i dati di valutazione presenti nel tuo Account AWS.
  - **PrimaryRegion**— Questo parametro imposta il principale Regione AWS per l'implementazione SaaS. Questa è la regione in cui viene creato il bucket Amazon S3 nel tuo Account AWS Se il prodotto SaaS è distribuito in una sola regione, quella regione è la regione principale.
8. Configura le StackSet opzioni come desideri. Mantieni la configurazione di esecuzione su Inattiva, quindi scegli Avanti.
9. Configura le opzioni di distribuzione. Se disponi di una soluzione con più account, puoi configurare lo stack impostato per la distribuzione su più account e regioni come un'unica operazione. Scegli Next (Successivo).

 Note

Se disponi di una soluzione con più account, non è consigliabile distribuirla su tutti gli account come un unico set di stack. Presta molta attenzione ai parametri definiti nel

passaggio 7. Potresti voler abilitare o disabilitare alcuni parametri, a seconda del tipo di account su cui stai effettuando la distribuzione. StackSets applica gli stessi parametri a tutti gli account specificati in un'unica distribuzione. È possibile ridurre i tempi di implementazione raggruppando gli account in uno stack set, ma è comunque necessario eseguire la distribuzione più volte per una soluzione con più account.

 Important

Se esegui la distribuzione in più regioni, la prima regione da elencare deve essere la `PrimaryRegion`. Lasciate l'opzione `Region Concurrency` come impostazione predefinita di `Sequential`.

10. Nella pagina Review (Esamina), esaminare le proprie opzioni. Per apportare modifiche, scegliete Modifica nell'area in cui desiderate modificare. Prima di poter creare il set di stack, è necessario selezionare la casella di controllo di conferma nell'area Capacità.

Scegli Invia.

Il completamento del set di stack richiede circa 5 minuti per regione.

## Visualizzazione del profilo Marketplace AWS Vendor Insights

Il tuo profilo in Marketplace AWS Vendor Insights fornisce informazioni importanti che gli acquirenti possono utilizzare per valutare il tuo prodotto. Ai fini della protezione dei dati, ti consigliamo di proteggere Account AWS le tue credenziali e di configurare i singoli utenti con AWS Identity and Access Management (IAM). Con questo approccio, a ciascun utente vengono concesse solo le autorizzazioni necessarie per adempiere alle proprie mansioni lavorative. Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti con IAM, consulta [the section called “Creazione o utilizzo di gruppi”](#).

Gli acquirenti possono valutare il tuo prodotto utilizzando la dashboard di Marketplace AWS Vendor Insights. Qui, gli acquirenti possono visualizzare una panoramica del prodotto definita dalle fonti di dati che aggiungi al tuo profilo. Il profilo di sicurezza è definito da più controlli di sicurezza in 10 categorie.

Le 10 categorie di sicurezza utilizzate per definire i dati sono le seguenti:

- Gestione degli accessi

- Sicurezza delle applicazioni
- Politica di controllo, conformità e sicurezza
- Resilienza aziendale
- Sicurezza e privacy dei dati
- Sicurezza dei dispositivi e dei dispositivi mobili degli utenti finali
- Risorse umane
- Sicurezza dell'infrastruttura
- Gestione del rischio e risposta agli incidenti
- Politica di sicurezza e configurazione

Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere le categorie di controllo](#), nella Guida Marketplace AWS all'acquisto.

Configurando e utilizzando Marketplace AWS Vendor Insights, l'utente accetta di rispettare i Servizio AWS termini e le norme sulla privacy dei dati per mantenere le informazioni degli utenti private e sicure. Per ulteriori informazioni sui termini di privacy AWS dei dati, consulta [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per ulteriori informazioni sui termini del servizio, consulta [Servizio AWS i termini](#).

## Visualizza il tuo profilo di sicurezza come venditore

Dopo aver completato l'autovalutazione e aver aggiunto altre prove reali, è importante visualizzare il tuo profilo di venditore. Ti consigliamo di controllare le informazioni aggiunte al tuo profilo.

### Note

Questo profilo non è visibile agli acquirenti finché non richiedi che il team di assistenza di Marketplace AWS Vendor Insights ne aggiorni la visibilità. Dopo che il team di supporto ha completato l'aggiornamento, il profilo di sicurezza è accessibile agli acquirenti che hanno firmato il tuo accordo di non divulgazione (NDA).

Se desideri eliminare i dati di identificazione personale (PII) di un abbonato dal tuo profilo Marketplace AWS Vendor Insights, avvia una richiesta di supporto contattando [Supporto](#).

Per visualizzare il tuo profilo di sicurezza così come lo vedono gli acquirenti

1. Accedi alla AWS Management Console.

2. Vai alla pagina del [prodotto SaaS](#) nel portale.
3. Scegli il prodotto con un profilo di sicurezza associato.
4. Seleziona la scheda Vendor Insights, quindi scegli Visualizza l'ultima istantanea rilasciata.
5. Nella scheda Panoramica, vengono visualizzati tutti i badge dei certificati che hai caricato.
6. Seleziona la scheda Sicurezza e conformità, dove puoi visualizzare i dati raccolti da più controlli. Per visualizzare maggiori dettagli, scegli ogni set di controlli.

## Gestione delle istantanee in Marketplace AWS Vendor Insights

Un'istantanea è la point-in-time postura di un profilo di sicurezza. In Marketplace AWS Vendor Insights, puoi utilizzare le istantanee per valutare il prodotto di un venditore in qualsiasi momento. In qualità di venditore, puoi confrontare le impostazioni di sicurezza del tuo profilo in momenti diversi o le istantanee più recenti di diversi profili di sicurezza per supportare il tuo processo decisionale. Le istantanee forniscono le informazioni di sicurezza necessarie oltre a fornire trasparenza sulla freschezza e sull'origine dei dati.

Nella Marketplace AWS console, nella sezione di riepilogo delle istantanee di Marketplace AWS Vendor Insights, è possibile visualizzare i seguenti dettagli delle istantanee per la pianificazione della creazione e del rilascio:

- Ultima istantanea creata: l'ultima istantanea creata per questo profilo.
- Creazione pianificata successiva: istantanea pianificata per essere creata successivamente.
- Frequenza di creazione: periodo di tempo tra le creazioni di istantanee o frequenza di creazione delle istantanee.
- Prossima versione pianificata: la prossima release dell'istantanea è prevista.
- Periodo di staging: la snapshot viene conservata almeno per questo periodo di tempo e quindi può essere rilasciata durante un evento di rilascio della snapshot.
- Frequenza di rilascio: periodo di tempo tra gli eventi di rilascio.

Nella sezione Elenco delle istantanee, gli stati delle istantanee sono i seguenti:

- Rilasciato: l'istantanea è pubblica e disponibile per la visualizzazione per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per questo prodotto.
- In attesa di rilascio: l'istantanea è stata completata o si trova nel periodo di staging minimo obbligatorio ed è programmata per la versione successiva.



- Privata: istantanea creata prima dell'attivazione del profilo di sicurezza o contenente errori di convalida e non visibile al pubblico. Le istantanee private rimangono visibili solo ai fini della visibilità del venditore.

## Argomenti

- [Creazione di una snapshot](#)
- [Visualizza un'istantanea](#)
- [Esporta un'istantanea](#)
- [Visualizza l'ultima istantanea rilasciata](#)
- [Posticipa il rilascio di un'istantanea](#)
- [Modifica le preferenze per l'elenco delle istantanee](#)

## Creazione di una snapshot

Per creare un'istantanea per il tuo profilo, segui questi passaggi. Puoi creare un massimo di 20 istantanee al giorno.

1. Accedi a AWS Management Console e apri la [Marketplace AWS console](#).
2. Scegli Vendor Insights.
3. Da Vendor Insights, scegli un prodotto.
4. Nella pagina del profilo del prodotto, vai all'elenco delle istantanee e scegli Crea nuova istantanea.
5. Un messaggio ti avvisa che la pianificazione delle istantanee cambierà. Scegli Crea.

### Note

La pianificazione delle istantanee cambia quando viene creata una nuova istantanea. Le nuove istantanee vengono pianificate nello stesso periodo dell'istantanea creata manualmente. Questo messaggio include la nuova pianificazione.

La nuova istantanea viene creata entro 30 minuti e aggiunta all'elenco delle istantanee. Le nuove istantanee vengono create con lo stato di rilascio in sospeso. Nessuno può visualizzare nuove istantanee finché lo stato non cambia in Rilasciato.

## Visualizza un'istantanea

Per visualizzare un'istantanea del tuo profilo, segui questi passaggi.

1. Accedi a AWS Management Console e apri la [Marketplace AWS console](#).
2. Scegli Vendor Insights.
3. Da Vendor Insights, scegli un prodotto.
4. Nella pagina del profilo del prodotto, vai all'elenco Snapshot e scegli l'ID Snapshot dell'istantanea che desideri visualizzare.
5. Quando hai finito, scegli Indietro per uscire dalla visualizzazione dell'istantanea.

## Esporta un'istantanea

Puoi esportare nei formati JSON o CSV. Per esportare un'istantanea, segui questi passaggi.

1. Accedi a AWS Management Console e apri la [Marketplace AWS console](#).
2. Scegli Vendor Insights.
3. Da Vendor Insights, scegli un prodotto.
4. Nella pagina del profilo del prodotto, vai all'elenco Snapshot e scegli l'ID Snapshot dell'istantanea che desideri esportare.
5. Scegli Export (Esporta).
6. Dall'elenco a discesa, scegli Scarica (JSON) o Scarica (CSV).

## Visualizza l'ultima istantanea rilasciata

L'ultima istantanea rilasciata è quella che gli utenti utilizzano per visualizzare e valutare lo stato del prodotto. È importante sapere cosa contiene l'ultima istantanea rilasciata per essere certi di ritrarre il prodotto con informazioni accurate. Per visualizzare l'istantanea più recente del tuo profilo, segui questi passaggi.

1. Accedi AWS Management Console e apri la [Marketplace AWS console](#).
2. Scegli Vendor Insights.
3. Da Vendor Insights, scegli un prodotto.
4. Nella pagina del profilo del prodotto, vai all'elenco Snapshot e scegli l'ID Snapshot dell'istantanea che desideri visualizzare.

5. Scegli Visualizza l'ultima istantanea rilasciata.
6. Quando hai finito, scegli Indietro per uscire dalla visualizzazione dell'istantanea.

## Posticipa il rilascio di un'istantanea

Per ritardare il rilascio di un'istantanea sul tuo profilo, puoi posticipare il rilascio di un'istantanea per un ID Snapshot specifico.

1. [Accedi a AWS Management Console e apri la console Marketplace AWS](#)
2. Scegli Vendor Insights.
3. Da Vendor Insights, scegli un prodotto.
4. Nella pagina del profilo del prodotto, vai all'elenco Snapshot e scegli l'ID Snapshot dell'istantanea di cui desideri posticipare il rilascio.
5. Dal riepilogo dello snapshot, scegli Postpone il rilascio dello snapshot.
6. Un messaggio ti avvisa che la pianificazione delle istantanee cambierà. Scegli Posticipa.

Viene visualizzato un messaggio che indica che hai posticipato con successo il rilascio della copia istantanea per questo prodotto.

## Modifica le preferenze per l'elenco delle istantanee

Dopo aver creato un'istantanea, è possibile modificare le preferenze di visualizzazione di un'istantanea nell'elenco delle istantanee.

1. [Accedi AWS Management Console e apri la console Marketplace AWS](#)
2. Scegli Vendor Insights.
3. Da Vendor Insights, scegli un prodotto.
4. Nella pagina del profilo del prodotto, vai all'elenco Snapshot e scegli l'ID Snapshot dell'istantanea che desideri modificare.
5. Scegli l'icona delle preferenze. Puoi personalizzare le seguenti preferenze per la tua istantanea:
  - Dimensioni della pagina: seleziona il numero di istantanee che desideri vengano elencate in ogni pagina: 10 risorse, 20 risorse o 50 risorse per pagina.
  - Avvolgi linee: seleziona un'opzione per avvolgere le linee per visualizzare l'intero record.
  - Formato dell'ora: seleziona se preferisci Assoluto, Relativo o ISO.

- Colonne visibili: selezionate le opzioni che desiderate siano visibili per i dettagli dell'istantanea: ID dell'istantanea, stato e data di creazione.

## Controllo dell'accesso in Marketplace AWS Vendor Insights

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che ti aiuta a controllare l'accesso alle AWS risorse. IAM è un software Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi. Se sei un amministratore, puoi controllare chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare Marketplace AWS le risorse. Marketplace AWS Vendor Insights utilizza IAM per controllare l'accesso ai dati dei venditori, alle valutazioni, all'autocertificazione del venditore e ai report di audit standard del settore.

Il modo consigliato per controllare chi può fare cosa Portale di gestione Marketplace AWS consiste nell'utilizzare IAM per creare utenti e gruppi. Quindi aggiungi gli utenti ai gruppi e gestisci i gruppi. È possibile assegnare una politica o delle autorizzazioni al gruppo che fornisce autorizzazioni di sola lettura. Se hai altri utenti che richiedono l'accesso in sola lettura, puoi aggiungerli al gruppo che hai creato anziché aggiungere le autorizzazioni per l'utente.

Una policy è un documento che definisce le autorizzazioni valide per un utente, un gruppo o un ruolo. Le autorizzazioni determinano ciò che gli utenti possono fare in. AWS Una policy in genere consente l'accesso a azioni specifiche e può facoltativamente garantire che tali azioni siano consentite per risorse specifiche, come EC2 istanze Amazon, bucket Amazon S3 e così via. Le policy possono anche negare esplicitamente l'accesso. Un'autorizzazione è una dichiarazione all'interno di una politica che consente o nega l'accesso a una particolare risorsa.

### Important

Tutti gli utenti che crei si autenticano utilizzando le proprie credenziali. Tuttavia, usano le stesse. Account AWS Qualsiasi modifica apportata da un utente può influire sull'intero account.

Marketplace AWS dispone di autorizzazioni definite per controllare le azioni che qualcuno con tali autorizzazioni può intraprendere in. Portale di gestione Marketplace AWS Esistono anche politiche Marketplace AWS create e gestite che combinano diverse autorizzazioni. La `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` politica offre all'utente l'accesso completo ai prodotti in. Portale di gestione Marketplace AWS

Per ulteriori informazioni sulle azioni, le risorse e le chiavi di condizione disponibili, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Marketplace AWS Vendor Insights](#) nel Service Authorization Reference.

## Autorizzazioni per i Marketplace AWS venditori di Vendor Insights

Puoi utilizzare le seguenti autorizzazioni nelle politiche IAM per Vendor Insights. Marketplace AWS Puoi combinare le autorizzazioni in un'unica policy IAM per concedere le autorizzazioni desiderate.

### CreateDataSource

CreateDataSource consente all'utente di creare una nuova risorsa di origine dati. Le fonti di dati supportate sono:

- SOC2Type2AuditReport
- ISO27001AuditReport
- AWSAuditManagerSecurityAutomatedAssessment
- FedRAMPCertification
- GDPRComplianceReport
- HIPAAComplianceReport
- PCIDSSAuditReport
- SecuritySelfAssessment

Gruppi di azione: lettura-scrittura

Risorse richieste: nessuna

Crea risorse: DataSource

### DeleteDataSource

DeleteDataSource consente all'utente di eliminare una fonte di dati di sua proprietà. Un'origine dati deve essere dissociata da qualsiasi profilo per essere eliminata. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "AssociateDataSource"](#).

Gruppi di azioni: lettura-scrittura

Risorse richieste: DataSource

## GetDataSource

GetDataSource consente all'utente di recuperare i dettagli di una fonte di dati. I dettagli di un'origine dati includono informazioni sui metadati come i timestamp associati, i parametri di creazione originali e le informazioni di elaborazione, se presenti.

Gruppi di azioni: sola lettura, lettura-scrittura

Risorse richieste: DataSource

## UpdateDataSource

UpdateDataSource consente all'utente di aggiornare i dettagli di un'origine dati. I dettagli includono informazioni sui metadati, come il nome e le informazioni sulla fonte (ad esempio ruoli, Amazon Resource Name (ARN) di origine e contenuto sorgente).

Gruppi di azioni: sola lettura, lettura-scrittura

Risorse richieste: DataSource

## ListDataSources

ListDataSources consente all'utente di elencare le fonti di dati di cui è proprietario.

Gruppi di azioni: sola lettura, lettura-scrittura, sola lista

Risorse richieste: nessuna

## CreateSecurityProfile

CreateSecurityProfile consente all'utente di creare un nuovo profilo di sicurezza. Un profilo di sicurezza è una risorsa per gestire come e quando viene generata un'istantanea. Gli utenti possono anche controllare in che modo gli acquirenti possono accedere alle istantanee controllando lo stato e i termini applicabili del profilo.

Gruppi di azioni: sola lettura, lettura-scrittura, sola lista

Risorse richieste: nessuna

Crea risorse: SecurityProfile

## ListSecurityProfiles

ListSecurityProfilesconsente all'utente di elencare i profili di sicurezza di cui è proprietario.

Gruppi di azioni: sola lettura, lettura-scrittura, sola lista

Risorse richieste: nessuna

## GetSecurityProfile

CreateSecurityProfileconsente agli utenti di ottenere i dettagli di un profilo di sicurezza.

Gruppi di azioni: sola lettura e lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## AssociateDataSource

AssociateDataSourceconsente agli utenti di associare un profilo esistente DataSource a un profilo Marketplace AWS Vendor Insights. Gli utenti possono controllare il contenuto dell'istantanea associando o dissociando un'origine dati a un profilo.

Gruppi di azioni: lettura-scrittura

Risorse richieste: e SecurityProfile DataSource

## DisassociateDataSource

DisassociateDataSourceconsente agli utenti di dissociare un profilo esistente da DataSource un profilo Marketplace AWS Vendor Insights. Gli utenti possono controllare il contenuto dell'istantanea associando o dissociando un'origine dati a un profilo.

Gruppi di azioni: lettura-scrittura

Risorse richieste: e SecurityProfile DataSource

## UpdateSecurityProfile

UpdateSecurityProfileconsente agli utenti di modificare gli attributi del profilo di sicurezza come nome e descrizione.

Gruppi di azioni: lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## ActivateSecurityProfile

ActivateSecurityProfileconsente agli utenti di impostare uno Active stato per un profilo di sicurezza. Dopo l'attivazione di un profilo di sicurezza, è possibile creare nuove istantanee in uno Staged stato che consente di rilasciarle se vengono soddisfatte altre condizioni. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration"](#).

Un profilo Active di sicurezza con almeno un'Releasedistantanea è idoneo per l'individuazione di Marketplace AWS Vendor Insights per gli utenti finali.

Gruppi di azione: lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## DeactivateSecurityProfile

DeactivateSecurityProfileconsente agli utenti di impostare uno Inactive stato per un profilo di sicurezza. Questo stato terminale per un profilo di sicurezza equivale a rimuovere il profilo dallo stato condiviso. Gli utenti possono disattivare un profilo di sicurezza solo se non vi sono abbonati attivi al profilo.

Gruppi di azione: lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration

UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfigurationconsente agli utenti di definire pianificazioni personalizzate per la configurazione di creazione delle istantanee. La configurazione di creazione predefinita della creazione settimanale può essere sostituita con questa azione.

Gli utenti possono utilizzare questa azione per modificare la pianificazione, ad esempio annullare una pianificazione, posticipare la pianificazione a date future o avviare la creazione di una nuova istantanea per un periodo precedente.

Gruppi di azioni: lettura-scrittura



Risorse richieste: SecurityProfile

## UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration

UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfigurationconsente agli utenti di definire pianificazioni personalizzate per la configurazione del rilascio delle istantanee. La configurazione di creazione predefinita delle release settimanali con un periodo di prova di due giorni da esaminare può essere sostituita con questa azione.

Gli utenti possono utilizzare questa azione per modificare la pianificazione, ad esempio annullare una pianificazione o posticipare la pianificazione a date future.

Gruppi di azione: lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## ListSecurityProfileSnapshots

ListSecurityProfileSnapshotsconsente agli utenti di elencare le istantanee per un profilo di sicurezza di loro proprietà.

Gruppi di azioni: sola lettura, sola lista e lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## GetSecurityProfileSnapshot

GetSecurityProfileSnapshotconsente agli utenti di ottenere le istantanee per un profilo di sicurezza di loro proprietà.

Gruppi di azioni: sola lettura e lettura-scrittura

Risorse richieste: SecurityProfile

## TagResource

TagResourceconsente agli utenti di aggiungere nuovi tag a una risorsa. Le risorse supportate sono SecurityProfile eDataSource.

Gruppi di azione: etichettatura

Risorse opzionali: SecurityProfile e DataSource

## UntagResource

UntagResource consente agli utenti di rimuovere i tag da una risorsa. Le risorse supportate sono SecurityProfile e DataSource.

Gruppi di azione: etichettatura

Risorse opzionali: SecurityProfile e DataSource

## ListTagsForResource

ListTagsForResource consente agli utenti di elencare i tag delle risorse per una risorsa. Le risorse supportate sono SecurityProfile e DataSource.

Gruppi di azione: di sola lettura

Risorse opzionali: e SecurityProfile DataSource

## Risorse aggiuntive

Le seguenti risorse nella Guida per l'utente IAM forniscono ulteriori informazioni su come iniziare e utilizzare IAM:

- [Best practice per la sicurezza in IAM](#)
- [Gestione delle policy IAM](#)
- [Allega una policy a un gruppo di utenti IAM](#)
- [Identità IAM \(utenti, gruppi di utenti e ruoli\)](#)
- [Crea un utente IAM nel tuo account AWS](#)
- [Crea gruppi di utenti IAM](#)
- [Controllo dell'accesso alle AWS risorse tramite policy](#)

# Marketplace AWS sicurezza

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. L'efficacia della nostra sicurezza è regolarmente testata e verificata da revisori di terze parti come parte dei [programmi di conformità AWS](#). Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità applicabili Marketplace AWS, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program](#).
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la sensibilità dei tuoi dati, i requisiti della tua organizzazione e le leggi e i regolamenti applicabili.

Questa documentazione aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa durante l'utilizzo Marketplace AWS. I seguenti argomenti mostrano come configurare AWS Identity and Access Management la gestione dell'accesso al Marketplace AWS fine di soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Puoi anche imparare a utilizzare altri AWS servizi che possono aiutarti a monitorare e proteggere Marketplace AWS le tue risorse.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e altre politiche relative ai prodotti che offri Marketplace AWS, consulta i seguenti argomenti:

- [Requisiti di prodotto basati su AMI per Marketplace AWS](#)
- [Requisiti di prodotto basati su container per Marketplace AWS](#)
- [Requisiti e best practice per la creazione di prodotti di machine learning](#)
- [Linee guida sui prodotti SaaS per Marketplace AWS](#)
- [Requisiti per i prodotti di servizi professionali su Marketplace AWS](#)

 Note

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza sui prodotti AWS Data Exchange for data, consulta la sezione [Sicurezza](#) nella AWS Data Exchange User Guide.

Per maggiori informazioni sulla sicurezza per gli acquirenti in Marketplace AWS, consulta [Security on Marketplace AWS](#) nella Marketplace AWS Buyer Guide.

## Argomenti

- [Controllo dell'accesso ad Portale di gestione Marketplace AWS](#)
- [Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS](#)
- [AWS politiche gestite per i Marketplace AWS venditori](#)
- [Marketplace AWS Autorizzazioni dell'account del servizio Commerce Analytics](#)
- [Autorizzazioni di Amazon SQS](#)
- [Marketplace AWS autorizzazioni API di misurazione e autorizzazione](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per l'autorizzazione alla rivendita con Marketplace AWS](#)
- [Registrazione delle chiamate API Marketplace AWS Metering con AWS CloudTrail](#)

## Controllo dell'accesso ad Portale di gestione Marketplace AWS

AWS Identity and Access Management (IAM) è un servizio Servizio AWS che ti aiuta a controllare l'accesso alle AWS risorse. Se sei un amministratore, puoi controllare chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare Marketplace AWS le risorse. IAM è un Servizio AWS software che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Il modo consigliato per controllare chi può fare cosa Portale di gestione Marketplace AWS è usare IAM per creare utenti e gruppi. Quindi aggiungi gli utenti ai gruppi e gestisci i gruppi. Ad esempio, se vuoi consentire a John di visualizzare i tuoi prodotti, crea un utente per lui e aggiungi il suo utente a un gruppo che crei per l'accesso in sola lettura. Puoi assegnare una politica o delle autorizzazioni al gruppo che forniscono autorizzazioni di sola lettura. Se hai altri utenti che richiedono l'accesso in sola lettura, puoi aggiungerli al gruppo che hai creato anziché aggiungere autorizzazioni all'utente. Se il ruolo di John cambia e non ha più bisogno dell'accesso in sola lettura, puoi rimuovere John dal gruppo.

Una policy è un documento che definisce le autorizzazioni applicabili a un utente, gruppo o ruolo. A loro volta, le autorizzazioni determinano cosa possono fare gli utenti. AWS Una policy in genere

consente l'accesso a azioni specifiche e può facoltativamente garantire che tali azioni siano consentite per risorse specifiche, come EC2 istanze Amazon, bucket Amazon S3 e così via. Le policy possono anche negare esplicitamente l'accesso. Un'autorizzazione è una dichiarazione all'interno di una politica che consente o nega l'accesso a una particolare risorsa. Puoi indicare qualsiasi autorizzazione in questo modo: «A ha il permesso di fare da B a C» Ad esempio, Jane (A) è autorizzata a leggere i messaggi (B) dalla coda Amazon Simple Queue Service (C) di John. Ogniqualvolta Jane invia una richiesta ad Amazon SQS per usare la coda di John, il servizio controlla se dispone dell'autorizzazione. Verifica inoltre se la richiesta soddisfa le condizioni specificate da John nell'autorizzazione.

 Important

Tutti gli utenti che crei si autenticano utilizzando le proprie credenziali. Tuttavia, usano le stesse. Account AWS Qualsiasi modifica apportata da un utente può influire sull'intero account.

Marketplace AWS dispone di autorizzazioni definite per controllare le azioni che può eseguire qualcuno con tali autorizzazioni. Portale di gestione Marketplace AWS Esistono anche politiche Marketplace AWS create e gestite che combinano diverse autorizzazioni.

Le seguenti risorse forniscono ulteriori informazioni su come iniziare e utilizzare IAM.

- [Crea un utente amministrativo](#)
- [Best practice per la sicurezza in IAM](#)
- [Gestione delle policy IAM](#)
- [Allegare una policy a un gruppo di utenti IAM](#)
- [Identità IAM \(utenti, gruppi e ruoli\)](#)
- [Controllo dell'accesso alle AWS risorse tramite policy](#)

I seguenti argomenti forniscono alcune linee guida di alto livello per la creazione di utenti e gruppi e l'accesso come utente.

## Argomenti

- [Creazione di utenti](#)
- [Creazione o utilizzo di gruppi](#)

- [Accesso come utente](#)

## Creazione di utenti

Per consentire alle persone della tua azienda di accedere a Portale di gestione Marketplace AWS, crea un utente per ogni persona che necessita di accesso.

Per creare utenti

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Gestione degli accessi, scegli Utenti, quindi scegli Crea utente.
3. Nelle caselle di testo numerate, inserisci un nome per ogni utente che desideri creare.
4. Deseleziona la casella di controllo Genera una chiave di accesso per ogni utente, quindi scegli Crea.

Per assegnare una password a ogni utente appena creato

1. Nell'elenco degli utenti, scegli il nome di un nuovo utente.
2. Scegli la scheda Credenziali di sicurezza, quindi scegli Gestisci password.
3. Scegli un'opzione per una password generata automaticamente o una password personalizzata. Facoltativamente, per richiedere all'utente di scegliere una nuova password al successivo accesso, seleziona la casella Richiedi all'utente di creare una nuova password all'accesso successivo. Scegli Applica.
4. Scegli Scarica credenziali per salvare le credenziali di accesso e l'URL di accesso specifico dell'account in un file con valori separati da virgole (CSV) sul tuo computer. Quindi seleziona Close (Chiudi).

### Note

Per accedere con le credenziali di accesso appena create, gli utenti devono accedere all'URL di accesso specifico dell'account. Questo URL si trova nel file delle credenziali che hai appena scaricato ed è disponibile anche sulla console IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Come gli utenti IAM accedono a te Account AWS](#) nella IAM User Guide.

 Tip

Crea credenziali di accesso anche per te stesso, anche se ne sei il Account AWS proprietario. È una best practice consigliata per tutti lavorare Marketplace AWS come utente, anche per il proprietario dell'account. Per istruzioni su come creare un utente personale con autorizzazioni amministrative, consulta [Creare un utente amministrativo](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Creazione o utilizzo di gruppi

Dopo aver creato gli utenti, create i gruppi, create le autorizzazioni per accedere alle pagine di Portale di gestione Marketplace AWS, aggiungete le autorizzazioni ai gruppi e quindi aggiungete gli utenti ai gruppi.

Quando si assegnano autorizzazioni a un gruppo, si consente a qualsiasi membro di quel gruppo di eseguire azioni specifiche. Quando aggiungi un nuovo utente al gruppo, quell'utente ottiene automaticamente le autorizzazioni assegnate al gruppo. Un gruppo può disporre delle autorizzazioni per più di un'azione. Ti consigliamo di utilizzare una [politica Marketplace AWS gestita](#) anziché creare una politica personalizzata.

Per assegnare una politica gestita per Marketplace AWS a un gruppo

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Gruppi, quindi scegli il gruppo a cui desideri allegare una politica.
3. Nella pagina di riepilogo del gruppo, nella scheda Autorizzazioni, scegli Allega politica.
4. Nella pagina Allega policy, accanto a Filtro: inserisci `awsmarketplace`.
5. Scegli la politica o le politiche che desideri allegare, quindi scegli Allega politica.

Per creare una politica con Portale di gestione Marketplace AWS autorizzazioni

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Policy e Crea policy.
3. Accanto a Policy Generator (Generatore di policy), scegliere Select (Seleziona).
4. Nella pagina Edit Permissions (Modifica autorizzazioni), procedere nel modo seguente:

- a. In Effect (Effetto), scegliere Allow (Consenti).
  - b. Per AWS Service (Servizio), scegliere Portale di gestione Marketplace AWS.
  - c. Per Azioni, seleziona l'autorizzazione o le autorizzazioni da consentire.
  - d. Scegli Aggiungi dichiarazione.
  - e. Selezionare Next Step (Fase successiva).
5. Nella pagina Revisione della politica, procedi come segue:
- a. In Nome della politica, inserisci un nome per questa politica. Prendi nota del nome della politica perché ne hai bisogno per un passaggio successivo.
  - b. (Facoltativo) In Descrizione, inserisci una descrizione per questa politica.
  - c. Scegliere Create Policy (Crea policy).

Per creare un gruppo IAM con le autorizzazioni appropriate e aggiungere utenti al gruppo

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione scegliere Groups (Gruppi), quindi Create New Group (Crea nuovo gruppo).
3. Per Nome gruppo:, digita un nome per il gruppo. Quindi selezionare Next Step (Fase successiva).
4. Nella pagina Allega policy, procedi come segue:
  - a. Per Filtro:, scegli Customer Managed Policies.
  - b. Seleziona la casella di controllo accanto al nome della politica che desideri allegare a questo gruppo. In genere si tratta della politica appena creata.
  - c. Selezionare Next Step (Fase successiva).
5. Selezionare Create Group (Crea gruppo).
6. Trova il nuovo gruppo nell'elenco Gruppi, quindi seleziona la casella di controllo accanto ad esso. Scegli Azioni di gruppo, quindi Aggiungi utenti al gruppo.
7. Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun utente da aggiungere al gruppo, quindi scegli Aggiungi utenti.



## Accesso come utente

Dopo aver creato gli utenti in IAM, gli utenti possono accedere con le proprie credenziali di accesso. A tal fine, devono utilizzare l'URL univoco associato al tuo Account AWS. Puoi ottenere e distribuire l'URL di accesso ai tuoi utenti.

Per ottenere l'URL di accesso univoco del tuo account

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione seleziona Pannello di controllo.
3. Nella parte superiore del riquadro dei contenuti, trova il link di accesso per gli utenti IAM: e prendi nota del link di accesso, che ha un formato simile al seguente:

```
https://AWS_account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
```

### Note

Se desideri che l'URL della tua pagina di accesso contenga il nome della tua azienda (o un altro identificativo intuitivo) anziché il tuo Account AWS ID, puoi creare un alias per il tuo account scegliendo Personalizza. Per ulteriori informazioni, consulta [l'ID AWS dell'account e il relativo alias](#) nella Guida per l'utente IAM.

4. Distribuisce questo URL alle persone della tua azienda con cui possono lavorare Marketplace AWS, insieme alle credenziali di accesso che hai creato per ciascuna di esse. Chiedi loro di utilizzare l'URL di accesso univoco del tuo account per accedere prima che accedano.
- Marketplace AWS

## Politiche e autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS

Marketplace AWS fornisce una serie di politiche gestite da utilizzare con Portale di gestione Marketplace AWS. Inoltre, puoi utilizzare le autorizzazioni individuali per creare la tua policy AWS Identity and Access Management (IAM).

Puoi anche fornire un accesso dettagliato alle schede Impostazioni, Contattaci, File Upload e Insights. Portale di gestione Marketplace AWS L'accesso dettagliato ti consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Concedi ad altre persone il permesso di amministrare e utilizzare le risorse del tuo sito Account AWS senza condividere la password o la chiave di accesso.
- Concedi autorizzazioni granulari a più persone per varie risorse. Ad esempio, potresti consentire ad alcuni utenti di accedere alla visualizzazione della scheda Impostazioni in. Portale di gestione Marketplace AWS Ad altri utenti, puoi consentire l'accesso alla modifica nelle schede Impostazioni e Contattaci.

#### Note

Per ulteriori informazioni sulle policy e le autorizzazioni nei prodotti di dati AWS Data Exchange, consulta [Identity and Access Management in AWS Data Exchange](#) nella AWS Data Exchange User Guide.

Per ulteriori informazioni sulle politiche e le autorizzazioni per Marketplace AWS gli acquirenti, consulta [Controllare l'accesso agli Marketplace AWS abbonamenti nella Guida all'Marketplace AWS acquisto](#).

## Politiche per i venditori Marketplace AWS

Puoi utilizzare le seguenti politiche gestite per fornire agli utenti un accesso controllato a: Portale di gestione Marketplace AWS

### **AWSMarketplaceSellerFullAccess**

Consente l'accesso completo a tutte le pagine del servizio Portale di gestione Marketplace AWS e ad altri AWS servizi, come la gestione di Amazon Machine Image (AMI).

### **AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess**

Consente l'accesso completo alle pagine [dei Prodotti](#) in Portale di gestione Marketplace AWS.

### **AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly**

Consente l'accesso in sola lettura alle pagine dei [Prodotti](#) in. Portale di gestione Marketplace AWS

#### Important

Marketplace AWS gli acquirenti possono utilizzare le politiche gestite per gestire gli abbonamenti acquistati. I nomi delle politiche gestite che utilizzi Portale di gestione

Marketplace AWS iniziano con `AWSMarketplaceSeller`. Quando cerchi le policy in IAM, assicurati di cercare i nomi delle policy che iniziano con `AWSMarketplaceSeller`. Per ulteriori informazioni su tali politiche, consulta il [AWS Managed Policy Reference](#).

Marketplace AWS fornisce anche politiche gestite specializzate per scenari specifici. Per un elenco completo delle politiche AWS gestite per Marketplace AWS i venditori e le descrizioni delle autorizzazioni che forniscono, consulta [AWS politiche gestite per i Marketplace AWS venditori](#)

## Autorizzazioni per i venditori Marketplace AWS

Puoi utilizzare le seguenti autorizzazioni nelle politiche IAM per: Portale di gestione Marketplace AWS

### **`aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails`**

Consente l'accesso per avviare il processo Know Your Customer (KYC).

### **`aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails`**

Consente l'accesso alla visualizzazione dello stato KYC in. Portale di gestione Marketplace AWS

### **`aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails`**

Consente l'accesso per avviare il processo di [verifica del conto bancario](#).

### **`aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails`**

Consente di accedere alla visualizzazione dello stato di verifica del conto bancario in Portale di gestione Marketplace AWS.

### **`aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails`**

Consente l'accesso per aggiungere utenti secondari in Portale di gestione Marketplace AWS.

### **`aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails`**

Consente l'accesso alla visualizzazione dello stato dell'utente secondario in Portale di gestione Marketplace AWS.

### **`aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients`**

Consente l'accesso alla visualizzazione dei contatti e-mail per Marketplace AWS le notifiche.

### **`aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients`**

Consente l'accesso all'aggiornamento dei contatti e-mail per Marketplace AWS le notifiche.

**tax:PutTaxInterview**

Consente di accedere al [questionario fiscale](#) nel Portale di gestione Marketplace AWS.

**tax:GetTaxInterview**

Consente di accedere alla visualizzazione dello stato del questionario fiscale in Portale di gestione Marketplace AWS.

**tax:GetTaxInfoReportingDocument**

Consente Marketplace AWS ai venditori di visualizzare e scaricare documenti fiscali (ad esempio, moduli 1099-K) dal pannello di controllo fiscale

**payments:CreatePaymentInstrument**

Consente l'accesso per aggiungere un conto bancario a. Portale di gestione Marketplace AWS

**payments:GetPaymentInstrument**

Consente l'accesso alla visualizzazione dei conti bancari esistenti in Portale di gestione Marketplace AWS.

**support:CreateCase**

Consente l'accesso per creare un Marketplace AWS caso all'interno di Portale di gestione Marketplace AWS.

**aws-marketplace-management:viewSupport**

Consente l'accesso alla pagina [Idoneità all'assistenza clienti](#) in. Portale di gestione Marketplace AWS

**aws-marketplace-management:viewReports**

Consente l'accesso alla pagina [Rapporti](#) in. Portale di gestione Marketplace AWS

**aws-marketplace:ListEntities**

Consente l'accesso agli oggetti dell'elenco in Portale di gestione Marketplace AWS. Necessario per accedere alle pagine [Caricamento dei file](#), [Offerte](#) e [Partner](#) di Portale di gestione Marketplace AWS.

 **Note**

Per consentire l'accesso alla visualizzazione della scheda Impostazioni, puoi utilizzare questa autorizzazione, l'`ListEntity` autorizzazione e il seguente Amazon Resource

```
Name (ARN):. arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}
```

## aws-marketplace:DescribeEntity

Consente l'accesso alla visualizzazione dei dettagli degli oggetti in Portale di gestione Marketplace AWS. Necessario per accedere alle pagine [Caricamento dei file](#), [Offerte](#), [Partner](#) e [Accordi](#) di Portale di gestione Marketplace AWS.

### Note

Per consentire l'accesso alla visualizzazione della scheda Impostazioni, puoi utilizzare questa autorizzazione, l'DescribeEntity autorizzazione e il seguente ARN: `arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/*`

## aws-marketplace:StartChangeSet

Consente l'accesso per creare modifiche al prodotto in Portale di gestione Marketplace AWS. Necessario per apportare modifiche nelle pagine [Caricamento dei file](#), [Offerte](#), [Partner](#) e [Accordi](#) di Portale di gestione Marketplace AWS.

### Note

Per consentire l'accesso alla registrazione come venditore in Marketplace AWS, puoi utilizzare questa autorizzazione, la chiave di `catalog:ChangeType: "CreateSeller"` condizione e il seguente ARN: `arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}`

Per consentire l'accesso all'aggiornamento del profilo venditore in Marketplace AWS, puoi utilizzare questa autorizzazione, la chiave di `catalog:ChangeType: "UpdateInformation"` condizione e il seguente ARN: `arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}`

Per consentire l'accesso all'aggiornamento delle preferenze di pagamento per Amazon Web Services, puoi utilizzare questa autorizzazione, la chiave di

```
catalog:ChangeType: "UpdateDisbursementPreferences" condizione e il  
seguente ARN: arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-  
id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}
```

### **aws-marketplace:SearchAgreements**

Consente di visualizzare l'elenco di alto livello degli accordi nella pagina Contratti e le opportunità tra ISVs e i partner di canale nella pagina Partner.

### **aws-marketplace:DescribeAgreement**

Consente di visualizzare i dettagli degli accordi di alto livello nella pagina Accordi e le opportunità tra ISVs partner di canale nella pagina Partner.

### **aws-marketplace:GetAgreementTerms**

Consente di visualizzare tutti i dettagli sui termini del contratto nella pagina Accordi e le opportunità tra ISVs partner di canale nella pagina Partner.

### **aws-marketplace:GetSellerDashboard**

Consente l'accesso ai dashboard nella pagina Insights del Portale di gestione Marketplace AWS.

### **aws-marketplace:ListAssessments**

Consente l'accesso alla visualizzazione di un elenco di valutazioni in attesa dell'azione del venditore.

### **aws-marketplace:DescribeAssessment**

Consente l'accesso alla visualizzazione dei dettagli delle valutazioni in attesa dell'azione del venditore.

#### Note

Per consentire a un utente di accedere alla pagina [Gestisci prodotti](#), è necessario utilizzare le autorizzazioni `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` o quelle `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` gestite.

Puoi combinare le autorizzazioni precedenti in un'unica policy IAM per concedere le autorizzazioni desiderate. Fare riferimento agli esempi riportati di seguito.

## Esempio 1: Autorizzazioni per visualizzare lo stato KYC

Per concedere le autorizzazioni per visualizzare lo stato KYC in Portale di gestione Marketplace AWS, utilizzate una politica simile all'esempio seguente.

Per concedere le autorizzazioni per visualizzare lo stato KYC in Portale di gestione Marketplace AWS, utilizzate una politica simile all'esempio seguente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

## Esempio 2: Autorizzazioni per creare upgrade e rinnovi per offerte private

Per concedere le autorizzazioni per visualizzare e utilizzare la pagina Contratti per creare upgrade e rinnovi per offerte private, utilizza una politica simile all'esempio seguente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws-marketplace:PartyType": "Proposer"
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "aws-marketplace:AgreementType": [
                    "PurchaseAgreement"
                ]
            }
        }
    ]
}

```

### Esempio 3: autorizzazioni per accedere alla pagina delle offerte e creare nuove offerte private

Per concedere le autorizzazioni per visualizzare e utilizzare la pagina Offerte per visualizzare le offerte private esistenti e creare offerte private, utilizza una politica simile all'esempio seguente.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "aws-marketplace:ListEntities",
                "aws-marketplace:DescribeEntity",
                "aws-marketplace:StartChangeSet"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```



## Esempio 4: Autorizzazioni per accedere alla pagina Impostazioni

Per concedere le autorizzazioni per visualizzare e utilizzare la pagina Impostazioni, utilizza una politica simile all'esempio seguente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/*",
    }
  ]
}
```

## Esempio 5: Autorizzazioni per accedere alla pagina di caricamento dei file

Per concedere le autorizzazioni per visualizzare e utilizzare la pagina di caricamento dei file, utilizzate una politica simile all'esempio seguente.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
    }
  ]
}
```

## Utilizzo dei gruppi IAM

In alternativa, puoi creare gruppi IAM separati per concedere l'accesso a ogni singola pagina di Portale di gestione Marketplace AWS. Gli utenti possono appartenere a più di un gruppo. Pertanto, se un utente deve accedere a più di una pagina, puoi aggiungerlo a tutti i gruppi appropriati. Ad esempio, crea un gruppo IAM e concedi a quel gruppo l'autorizzazione ad accedere alla pagina Insights, crea un altro gruppo e concedi a quel gruppo l'autorizzazione ad accedere alla pagina di caricamento dei file e così via. Se un utente necessita dell'autorizzazione per accedere sia alla pagina Insights che alla pagina di caricamento dei file, aggiungilo a entrambi i gruppi.

Per ulteriori informazioni su utenti e gruppi, consulta [IAM Identities \(users, groups, and roles\)](#) nella IAM User Guide.

## AWS politiche gestite per i Marketplace AWS venditori

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. Le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando nel Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Questa sezione elenca ciascuna delle politiche utilizzate per gestire l'accesso del venditore a Marketplace AWS. Per informazioni sulle politiche per gli acquirenti, consulta [le politiche AWS gestite per Marketplace AWS gli acquirenti](#) nella Guida Marketplace AWS all'acquirente.

### Argomenti

- [AWS politica gestita: AWSMarketplaceAmiIngestion](#)

- [AWS politica gestita: AWSMarketplaceFullAccess](#)
- [AWS politica gestita: AWSMarketplaceGetEntitlements](#)
- [AWS politica gestita: AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#)
- [Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage](#)
- [AWS politica gestita: AWSMarketplaceSellerFullAccess](#)
- [Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#)
- [Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly](#)
- [Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceSellerOfferManagement](#)
- [AWS politica gestita: AWSVendorInsightsVendorFullAccess](#)
- [AWS politica gestita: AWSVendorInsightsVendorReadOnly](#)
- [Marketplace AWS aggiornamenti alle politiche gestite AWS](#)

## AWS politica gestita: AWSMarketplaceAmiIngestion

È possibile creare un ruolo di servizio con questa politica che può quindi essere utilizzato Marketplace AWS per eseguire azioni per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AWSMarketplaceAmiIngestion, consultare [Dare Marketplace AWS accesso al tuo AMI](#).

Questa politica concede le autorizzazioni di collaboratore che consentono di Marketplace AWS copiare le tue Amazon Machine Images (AMIs) per pubblicarle su. Marketplace AWS

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceAmiIngestion](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## AWS politica gestita: AWSMarketplaceFullAccess

È possibile allegare la policy AWSMarketplaceFullAccess alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono l'accesso completo Marketplace AWS ai servizi correlati, sia come venditore che come acquirente. Queste autorizzazioni includono le seguenti abilità:

- Abbonarsi e annullare l'iscrizione al software. Marketplace AWS
- Gestisci le istanze Marketplace AWS software da. Marketplace AWS
- Crea e gestisci un marketplace privato nel tuo account.
- Fornisci l'accesso EC2 ad AWS CloudFormation Amazon e Amazon EC2 Systems Manager.

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceFullAccess](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## AWS politica gestita: AWSMarketplaceGetEntitlements

È possibile allegare la policy `AWSMarketplaceGetEntitlements` alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni di sola lettura che consentono ai venditori di prodotti Software as a Service (SaaS) di verificare se un cliente ha sottoscritto un abbonamento al proprio prodotto SaaS. Marketplace AWS

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceGetEntitlements](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## AWS politica gestita: AWSMarketplaceMeteringFullAccess

È possibile allegare la policy `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` alle identità IAM.

Questa politica concede le autorizzazioni per i contributori che consentono di riportare l'utilizzo misurato corrispondente all'AMI e ai prodotti container con prezzi di consumo flessibili. Marketplace AWS

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

È possibile allegare la policy `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni ai contributori che consentono di riportare un utilizzo misurato corrispondente ai prodotti container con prezzi orari attivati. Marketplace AWS

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## AWS politica gestita: AWSMarketplaceSellerFullAccess

È possibile allegare la policy `AWSMarketplaceSellerFullAccess` alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono l'accesso completo a tutte le operazioni del venditore Marketplace AWS Portale di gestione Marketplace AWS, incluse e gestite l'AMI Amazon utilizzata nei prodotti basati su EC2 AMI.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MarketplaceManagement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AgreementAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws-marketplace:PartyType": "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws-marketplace:AgreementType": [
```

```

        "PurchaseAgreement"
    ]
}
},
{
    "Sid": "IAMGetRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
},
{
    "Sid": "AssetScanning",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Sid": "VendorInsights",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "TagManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:TagResource",

```

```

        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
},
{
    "Sid": "SellerSettings",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-
management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-
management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax>DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Support",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "support:CreateCase"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ResourcePolicyManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",

```

```

        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace>DeleteResourcePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
  },
  {
    "Sid": "CreateServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": "resale-
authorization.marketplace.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

È possibile allegare la policy AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess alle identità IAM.

Questa politica concede le autorizzazioni per i contributori che consentono l'accesso completo alla gestione dei prodotti e alla gestione dell' Portale di gestione Marketplace AWS AMI Amazon utilizzata nei prodotti basati su EC2 AMI.

Dettagli dell'autorizzazione

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```



```

        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
    ],

```

```

        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-marketplace:TagResource",
            "aws-marketplace:UntagResource",
            "aws-marketplace:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
            "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
            "aws-marketplace>DeleteResourcePolicy"
        ],
        "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
]
}

```

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

È possibile allegare la policy AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni di sola lettura che consentono l'accesso alla visualizzazione dei prodotti e alla visualizzazione dell' Portale di gestione Marketplace AWS AMI Amazon utilizzata nei prodotti basati su EC2 AMI.

Dettagli dell'autorizzazione

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [

```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}

```

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## Policy gestita da AWS : AWSMarketplaceSellerOfferManagement

È possibile allegare la policy AWSMarketplaceSellerOfferManagement alle identità IAM.

Questa politica consente ai venditori di accedere alle attività di gestione di offerte e accordi.

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSMarketplaceSellerOfferManagement](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## AWS politica gestita: AWSVendorInsightsVendorFullAccess

È possibile allegare la policy `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` alle identità IAM.

Questa politica garantisce l'accesso completo alla creazione e alla gestione di tutte le risorse su Marketplace AWS Vendor Insights. In Marketplace AWS Vendor Insights, un valutatore è uguale a un acquirente e un fornitore è uguale a un venditore ai fini di questa guida.

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSVendorInsightsVendorFullAccess](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## AWS politica gestita: AWSVendorInsightsVendorReadOnly

È possibile allegare la policy `AWSVendorInsightsVendorReadOnly` alle identità IAM.

Questa politica garantisce l'accesso in sola lettura per la visualizzazione dei profili di Marketplace AWS Vendor Insights e delle risorse correlate. In Marketplace AWS Vendor Insights, un valutatore è uguale a un acquirente e un fornitore è uguale a un venditore ai fini di questa guida.

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AWSVendorInsightsVendorReadOnly](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS .

## Marketplace AWS aggiornamenti alle politiche gestite AWS

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite Marketplace AWS da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. Per gli avvisi automatici sulle modifiche apportate alla pagina, iscriviti al feed RSS alla pagina Marketplace AWS [Cronologia dei documenti](#).

| Modifica                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                     | Data             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiche aggiornate | Marketplace AWS ha aggiunto quattro nuove SellerSet tings autorizzazioni per la funzionalità del profilo fiscale supplementare:ListSuppl ementalTaxRegistra tions „PutSupple mentalTaxRegistrat | 20 dicembre 2024 |

| Modifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                           | Data             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ion ,DeleteSupplementalTaxRegistration .GetTaxRegistration                                                                                                            |                  |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiche aggiornate<br><br><a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> — Politiche aggiornate<br><br><a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiche aggiornate<br><br><a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a> — Politiche aggiornate | Marketplace AWS ha rimosso le CompleteTasks autorizzazioni ListTasks DescribeTask UpdateTasks ,, e.                                                                   | 10 dicembre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerOfferManagement</a> — Aggiunta una nuova politica                                                                                                                                                                                                                                          | Marketplace AWS ha aggiunto una nuova politica: AWSMarketplaceSellerOfferManagement                                                                                   | 18 novembre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiche aggiornate                                                                                                                                                                                                                                                      | Marketplace AWS ha aggiunto l'UploadFiles autorizzazione. La modifica consente ai venditori di utilizzare una pagina obsoleta in. Portale di gestione Marketplace AWS | 6 novembre 2024  |

| Modifica                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                            | Data            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiche aggiornate         | Marketplace AWS ha aggiunto i <code>DescribeAssessment</code> s permessi <code>ListAssessments</code> e. Le modifiche consentono SSLv2 agli utenti di accedere ai dati di valutazione. | 22 ottobre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> — Politiche aggiornate | Marketplace AWS ha aggiunto i <code>DescribeAssessment</code> s permessi <code>ListAssessments</code> e. Le modifiche consentono SSLv2 agli utenti di accedere ai dati di valutazione. | 22 ottobre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a> — Politiche aggiornate   | Marketplace AWS ha aggiunto i <code>DescribeAssessment</code> s permessi <code>ListAssessments</code> e. Le modifiche consentono SSLv2 agli utenti di accedere ai dati di valutazione. | 22 ottobre 2024 |

| Modifica                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politica aggiornata | È stata aggiornata la <code>AWSMarketplaceSellerFullAccess</code> documentazione in modo da riflettere la rimozione delle seguenti azioni: <code>aws-marketplace-management:viewMarketing</code> , <code>aws-marketplace-management:viewSettings</code> , <code>aws-marketplace-management:uploadFiles</code> . Questo aggiornamento include anche la rimozione della sezione Utilizzo delle autorizzazioni granulari. | 4 giugno 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceGetEntitlements</a> — Politica aggiornata  | Marketplace AWS aggiornato <code>AWSMarketplaceGetEntitlements</code> <code>sid</code> per aggiungerlo alla dichiarazione politica.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 marzo 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politica aggiornata | Marketplace AWS aggiornato <code>AWSMarketplaceSellerFullAccess</code> per aggiungere le autorizzazioni per la creazione di ruoli collegati ai servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 marzo 2024 |

| Modifica                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Data             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politica aggiornata  | Marketplace AWS aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere un'autorizzazione per l'accesso alle informazioni fiscali.                                                                                                      | 8 febbraio 2024  |
| <a href="#">AWSVendorInsightsVendorFullAccess</a> : policy aggiornata | Marketplace AWS aggiornato AWSVendorInsightsVendorFullAccess per aggiungere autorizzazioni per aggiornare le fonti di dati.                                                                                                              | 18 ottobre 2023  |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politica aggiornata  | Marketplace AWS aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni per le entità di condivisione.                                                                                                                | 1 giugno 2023    |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politica aggiornata  | Marketplace AWS aggiornato a AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni relative alle verifiche degli account, alle verifiche dei conti bancari, alla gestione dei casi e ai dettagli delle notifiche al venditore. | 1 giugno 2023    |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politica aggiornata  | Marketplace AWS aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni per accedere alle dashboard dei venditori.                                                                                                    | 23 dicembre 2022 |



| Modifica                                                                                                                                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> , <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> , <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a> —<br>Aggiornamento alla politica esistente | Marketplace AWS politiche aggiornate per la nuova funzionalità di autorizzazione basata su tag.                                                                                                                                                                                                 | 9 dicembre 2022  |
| Marketplace AWS aggiornato <a href="#">AWSVendorInsightsVendorFullAccess</a>                                                                                                                              | Marketplace AWS aggiornato <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> per aggiungere la ricerca degli accordi, l'aggiornamento delle istantanee dei profili, l'aggiunta di tag ai fornitori e consente l'accesso in sola lettura ai report di AWS Artifact terze parti (anteprima). | 30 novembre 2022 |
| Marketplace AWS aggiornato <a href="#">AWSVendorInsightsVendorReadOnly</a>                                                                                                                                | Marketplace AWS aggiornato <a href="#">AWSVendorInsightsVendorReadOnly</a> per aggiungere autorizzazioni ai tag dell'elenco e consente l'accesso in sola lettura ai report di AWS Artifact terze parti (anteprima).                                                                             | 30 novembre 2022 |

| Modifica                                                                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Data             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSVendorInsightsVendorFullAccess</a> — Aggiunte nuove politiche <a href="#">AWSVendorInsightsVendorReadOnly</a>                   | Marketplace AWS politiche aggiunte per la nuova funzionalità Marketplace AWS Vendor Insights: <code>AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</code> e <code>AWSVendorInsightsVendorReadOnly</code> .  | 26 luglio 2022   |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiche aggiornate                   | Marketplace AWS politiche aggiornate per la nuova funzionalità Marketplace AWS Vendor Insights: <code>AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</code> e <code>AWSMarketplaceSellerFullAccess</code> . | 26 luglio 2022   |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> — Aggiornamento alle politiche esistenti | Marketplace AWS ha aggiornato le politiche in modo che la <code>iam:PassRoleToService</code> condizione venga applicata solo a <code>iam:PassRole</code> .                                          | 22 novembre 2021 |
| <a href="#">AWSMarketplaceFullAccess</a> : aggiornamento a una policy esistente                                                                | Marketplace AWS ha rimosso un'ec2:DescribeAccountAttributes autorizzazione duplicata dalla <code>AWSMarketplaceFullAccess</code> politica.                                                          | 20 luglio 2021   |

| Modifica                                                     | Descrizione                                                                                    | Data           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marketplace AWS ha iniziato a tenere traccia delle modifiche | Marketplace AWS ha iniziato a tenere traccia delle modifiche per le sue politiche AWS gestite. | 20 aprile 2021 |

## Marketplace AWS Autorizzazioni dell'account del servizio Commerce Analytics

Utilizza la seguente politica di autorizzazione IAM per registrarti al servizio Marketplace AWS Commerce Analytics.

[Per istruzioni su come iscriverti, segui la guida all'onboarding.](#)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "aws-marketplace-management:viewReports"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Utilizza la seguente politica di autorizzazione IAM per consentire a un utente di effettuare richieste al servizio Commerce Analytics. Marketplace AWS

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa caratteristica, consulta [Accesso ai dati dei prodotti e dei clienti con il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics](#).

## Autorizzazioni di Amazon SQS

Come parte del processo di pubblicazione del prodotto SaaS, ti Marketplace AWS fornisce un argomento di Amazon SNS che puoi utilizzare per ricevere notifiche se l'abbonamento o lo stato dei diritti di un cliente cambia. Puoi configurare una o più code Amazon SQS sull'argomento in modo che le code possano intervenire sulla notifica. Ad esempio, se un cliente aggiunge altro spazio di archiviazione all'abbonamento sottoscritto per il tuo prodotto SaaS, l'argomento Amazon SNS può inviare un messaggio a una coda Amazon SQS che avvia un processo per aumentare automaticamente la capacità di storage disponibile per quel cliente.

Quando sottoscrivi la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) all'argomento Amazon SNS fornito, vengono aggiunte automaticamente le autorizzazioni per consentire all'argomento di pubblicare messaggi nella coda. Tuttavia, è comunque necessaria una policy IAM per concedere agli utenti dell'API Marketplace AWS Metering and Entitlement Service l'accesso alla coda. Questa può essere applicata allo stesso utente se i servizi vengono eseguiti con le stesse credenziali. Crea una policy con i seguenti contenuti e allegala al tuo utente o ruolo.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Action": [
      "sqs:ReceiveMessage", "sqs:DeleteMessage",
      "sqs:GetQueueAttributes", "sqs:GetQueueUrl"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:sqs:REGION_HERE:XXXXXXXXXXXX:NAME_HERE"
  }
]
```

#### Note

Il Resource campo è l'Amazon Resource Name (ARN) della coda Amazon SQS.

Per ulteriori informazioni sulla notifica dei messaggi e sull'accodamento per i tuoi prodotti SaaS, consulta e. [the section called “Sottoscrizione di una coda SQS all'argomento SNS”](#) [the section called “Accesso al servizio Marketplace AWS Metering and Entitlement APIs”](#)

## Marketplace AWS autorizzazioni API di misurazione e autorizzazione

I prodotti Software as a service (SaaS), i prodotti Amazon Machine Image (AMI) e i prodotti container possono utilizzare la AWS Marketplace Metering Service e. AWS Marketplace Entitlement Service APIs Ogni tipo richiede autorizzazioni diverse AWS Identity and Access Management (IAM). Per il tuo prodotto o i tuoi prodotti, contabilizzi tutti gli utilizzi e i clienti vengono fatturati in AWS base ai record di misurazione che fornisci. Per abilitare l'integrazione necessaria per fornire Marketplace AWS i record di misurazione, l'account di servizio utilizzato dall'integrazione necessita di una policy IAM vincolata per consentire l'accesso. Allega la policy per il tipo di prodotto per cui stai inviando le informazioni di misurazione all'utente o al ruolo che utilizzi per l'integrazione.

### Argomenti

- [Policy IAM per prodotti SaaS](#)
- [Politica IAM per i prodotti AMI](#)
- [Politica IAM per i prodotti container](#)

## Policy IAM per prodotti SaaS

Nella seguente politica, è richiesta la prima autorizzazione per tutte le aws-marketplace:ResolveCustomer integrazioni SaaS. La seconda autorizzazione è necessaria per aws-marketplace:BatchMeterUsage l'API. AWS Marketplace Metering Service La terza autorizzazione è necessaria per l' AWS Marketplace Entitlement Service API. aws-marketplace:GetEntitlements

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:ResolveCustomer",
        "aws-marketplace:BatchMeterUsage",
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sui prodotti SaaS, vedere. [Prodotti basati su SaaS in Marketplace AWS](#)

## Politica IAM per i prodotti AMI

Utilizza la seguente politica IAM per i prodotti AMI.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Per ulteriori informazioni sui prodotti AMI, vedere [Prodotti a base di AMI in Marketplace AWS](#).

## Politica IAM per i prodotti container

Utilizza la seguente politica IAM per i prodotti container.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "aws-marketplace:RegisterUsage"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

Per ulteriori informazioni sui prodotti container, consulta [Prodotti basati su container su Marketplace AWS](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti, consulta [Creating a user in your Account AWS](#) nella IAM User Guide. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'assegnazione delle politiche, consulta [Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM](#).

Questa policy concede l'accesso al ruolo o APIs all'utente IAM a cui allegghi la policy. Per ulteriori informazioni su come abilitare l'assunzione di ruoli da parte di un altro account per queste chiamate API, consulta [How to Best Architect Your Marketplace AWS SaaS Subscription Across Account AWS AWS Partner Network Multiple](#) sul blog (APN).

# Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per l'autorizzazione alla rivendita con Marketplace AWS

Marketplace AWS utilizza ruoli collegati ai [servizi AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM a cui è collegato direttamente. Marketplace AWS I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti Marketplace AWS e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato al servizio semplifica la configurazione Marketplace AWS perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. Marketplace AWS definisce le autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo può assumerne i ruoli. Marketplace AWS Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere allegata a nessun'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. In questo modo proteggi Marketplace AWS le tue risorse perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni su altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi con Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato al servizio per tale servizio.

## Argomenti

- [Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Marketplace AWS](#)
- [Creazione di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS](#)
- [Modifica di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS](#)
- [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS](#)
- [Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi Marketplace AWS](#)

## Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Marketplace AWS

Marketplace AWS utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForMarketplaceResaleAuthorization`, che consente l'accesso ai AWS servizi e alle risorse utilizzati o gestiti da For Resale Authorizations. Marketplace AWS



Il ruolo `AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorization` collegato al servizio prevede che i seguenti servizi assumano il ruolo:

- `resale-authorization.marketplace.amazonaws.com`

La politica di autorizzazione dei ruoli denominata

`AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy` consente di Marketplace AWS completare le seguenti azioni sulle risorse specificate.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ram:CreateResourceShare"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ram:*:*:*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ram:RequestedResourceType": "aws-marketplace:Entity"
      },
      "ArnLike": {
        "ram:ResourceArn": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      },
      "Null": {
        "ram:Principal": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ram:AssociateResourceShare"
    ],
```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:ram:*:*:*"
        ],
        "Condition": {
            "Null": {
                "ram:Principal": "false"
            },
            "StringEquals": {
                "ram:ResourceShareName": "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAccept",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ram:AcceptResourceShareInvitation"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ram:*:*:*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ram:ResourceShareName": "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ram:GetResourceShareInvitations",
            "ram:GetResourceShareAssociations"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ram:*:*:*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
            "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
        ]
    }

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/
ResaleAuthorization/*",
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "aws:CalledVia": ["ram.amazonaws.com"]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
    ],
    "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/
ResaleAuthorization/*"
}
]
}

```

Per consentire a utenti, gruppi o ruoli di creare, modificare o eliminare un ruolo orientato ai servizi, devi configurare le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Creazione di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando scegli un ruolo collegato al servizio in Portale di gestione Marketplace AWS, Marketplace AWS crea il ruolo collegato al servizio per te.

Come creare un ruolo collegato a un servizio

1. Nel [Portale di gestione Marketplace AWS](#), accedi all'account di gestione e scegli Impostazioni.
2. Nella sezione Impostazioni, seleziona la scheda Ruoli collegati ai servizi.
3. Nella pagina Ruoli collegati al servizio, seleziona Ruolo collegato al servizio per l'integrazione delle autorizzazioni di rivendita o delle autorizzazioni di rivendita, quindi scegli Crea ruolo collegato al servizio o Configura integrazione.

4. Nella pagina Ruolo collegato al servizio per le autorizzazioni di rivendita o Crea integrazioni di autorizzazioni di rivendita, esamina le informazioni e conferma scegliendo Crea ruolo collegato al servizio o Crea integrazione.

Nella pagina dei ruoli collegati al servizio viene visualizzato un messaggio che indica che il ruolo collegato al servizio Resale Authorization è stato creato correttamente.

Se elimini un ruolo collegato al servizio, puoi seguire questi passaggi per ricrearlo.

## Modifica di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS

Marketplace AWS non consente di modificare il ruolo collegato al AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorization servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non potrai modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Marketplace AWS

Se una caratteristica o un servizio che richiede un ruolo collegato ai servizi non sono più richiesti, ti consigliamo di eliminare quel ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente.

### Note

Se i fornitori di software indipendenti (ISVs) non ricoprono il ruolo, AWS Resource Access Manager non condivideranno automaticamente le nuove autorizzazioni di rivendita con il partner di canale interessato. Se i partner di canale non ricoprono il ruolo, non AWS Resource Access Manager accetteranno automaticamente l'autorizzazione alla rivendita destinata a loro.

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Utilizza la console IAM AWS CLI, l'API AWS API per eliminare il ruolo collegato al AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorization servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi Marketplace AWS

Marketplace AWS supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Regioni ed endpoint](#).

## Registrazione delle chiamate API Marketplace AWS Metering con AWS CloudTrail

Marketplace AWS è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un Servizio AWS membro Marketplace AWS. CloudTrail acquisisce le chiamate API Marketplace AWS come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla Marketplace AWS console e chiamate di codice alle operazioni Marketplace AWS API.

CloudTrail è abilitato sul tuo Account AWS quando crei l'account. Quando si verifica un'attività supportata in Marketplace AWS, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri Servizio AWS eventi nella Cronologia degli eventi. È possibile visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nell'account .

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali root o AWS Identity and Access Management utente.
- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro Servizio AWS.

Marketplace AWS supporta la registrazione dell'BatchMeterUsageoperazione come eventi nei CloudTrail file di registro.

## Marketplace AWS Esempi di immissione dei file di log dell'API di Metering

### Esempio: **BatchMeterUsage**

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'BatchMeterUsageazione di. AWS Marketplace Metering Service Quando il venditore [invia i record di misurazione per segnalare l'utilizzo da parte dei clienti](#) di un prodotto SaaS (Software as a Service) elencato

Marketplace AWS, questa voce di CloudTrail registro viene registrata nel registro del venditore.  
Account AWS

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/*****",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
    "userName": "*****"
  },
  "eventTime": "2018-04-19T16:32:51Z",
  "eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
  "eventName": "BatchMeterUsage",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "*****",
  "userAgent": "Coral/Netty14",
  "requestParameters": {
    "usageRecords": [
      {
        "dimension": "Dimension1",
        "timestamp": "Apr 19, 2018 4:32:50 PM",
        "customerIdentifier": "customer1",
        "customerAWSAccountID": "987654321098",
        "quantity": 1
      }
    ],
    "productCode": "EXAMPLE_proCode"
  },
  "responseElements": {
    "results": [
      {
        "usageRecord": {
          "dimension": "Dimension1",
          "timestamp": "Apr 19, 2018 4:32:50 PM",
          "customerIdentifier": "customer1",
          "customerAWSAccountID": "987654321098",
          "quantity": 1
        },
        "meteringRecordId": "bEXAMPLE-98f0-4e90-8bd2-bf0EXAMPLE1e",
        "status": "Success"
      }
    ]
  }
}
```

```

        }
      ],
      "unprocessedRecords": [ ]
    },
    "requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
    "eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
]
}

```

## Esempio: per contenitori **RegisterUsage**

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'RegisterUsageazione di. AWS Marketplace Metering Service Quando un prodotto container a prezzo orario Marketplace AWS viene distribuito presso l'acquirente Account AWS, il software del contenitore chiama RegisterUsage l'acquirente per avviare la misurazione oraria per quell'attività di Account AWS Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o il pod Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Questa voce di registro viene registrata nell'account dell'acquirente. CloudTrail Account AWS

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID:botocore-session-1111111111",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/botocore-session-1111111111",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Alice"
      },
      "webIdFederationData": {

```

```

        "federatedProvider": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/EXAMPLEFA1C58F08CDB049167EXAMPLE",
        "attributes": {}
    },
    "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-07-23T02:19:34Z"
    }
},
"eventTime": "2020-07-23T02:19:46Z",
"eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
"eventName": "RegisterUsage",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "1.2.3.4",
"userAgent": "aws-cli/1.18.103 Python/3.8.2 Linux/4.14.181-142.260.amzn2.x86_64
botocore/1.17.26",
"requestParameters": {
    "productCode": "EXAMPLE_proCode",
    "publicKeyVersion": 1
},
"responseElements": {
    "signature": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni..."
},
"requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
"eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

## Esempio: **MeterUsage** per contenitori su Amazon EKS

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'azione di **MeterUsage** di AWS Marketplace Metering Service for container su Amazon EKS. Quando un prodotto container con [modulo di misurazione personalizzato](#) Marketplace AWS viene distribuito presso l'acquirente Account AWS, il software del contenitore chiama l'acquirente Account AWS per **MeterUsage** effettuare un rapporto ogni ora. Questa voce di CloudTrail registro viene registrata nell'account dell'acquirente. Account AWS

```

{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {

```



```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID:botocore-session-1111111111",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/botocore-
session-1111111111",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Alice"
      },
      "webIdFederationData": {
        "federatedProvider": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/EXAMPLEFA1C58F08CDB049167EXAMPLE",
        "attributes": {}
      },
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-07-23T01:03:26Z"
      }
    },
    "eventTime": "2020-07-23T01:38:13Z",
    "eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
    "eventName": "MeterUsage",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "1.2.3.4",
    "userAgent": "aws-cli/1.18.103 Python/3.8.2 Linux/4.14.181-142.260.amzn2.x86_64
botocore/1.17.26",
    "requestParameters": {
      "timestamp": "Jul 23, 2020 1:35:44 AM",
      "usageQuantity": 1,
      "usageDimension": "Dimension1",
      "productCode": "EXAMPLE_proCode"
    },
    "responseElements": {
      "meteringRecordId": "bEXAMPLE-98f0-4e90-8bd2-bf0EXAMPLE1e"
    },
    "requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
    "eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
    "eventType": "AwsApiCall",

```

```
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

## Esempio: attivo **MeterUsage** AMIs

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra l'MeterUsageazione eseguita da AWS Marketplace Metering Service for Amazon Machine Images (AMIs). Quando un prodotto AMI con misurazione personalizzata Marketplace AWS viene distribuito presso l'acquirente Account AWS, il software dell'AMI chiama MeterUsage l'acquirente Account AWS per segnalare l'utilizzo ogni ora. Questa voce di CloudTrail registro viene registrata nell'account dell'acquirente. Account AWS

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID:i-exampled859aa775c",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/i-exampled859aa775c",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Alice"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-07-10T23:05:20Z"
      }
    },
    "ec2RoleDelivery": "1.0"
  },
  "eventTime": "2020-07-10T23:06:42Z",
  "eventSource": "metering-marketplace.amazonaws.com",
  "eventName": "MeterUsage",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "1.2.3.4",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.102 Python/2.7.16 Linux/4.14.133-113.112.amzn2.x86_64
  boto3/1.12.92",
  "requestParameters": {
```

```
    "productCode": "EXAMPLE_proCode",
    "timestamp": "Jul 10, 2020 11:06:41 PM",
    "usageDimension": "Dimension1",
    "usageQuantity": 1,
    "dryRun": false
  },
  "responseElements": {
    "meteringRecordId": "bEXAMPLE-98f0-4e90-8bd2-bf0EXAMPLE1e"
  },
  "requestID": "dEXAMPLE-251d-11e7-8d11-1f3EXAMPLE8b",
  "eventID": "cEXAMPLE-e6c2-465d-b47f-150EXAMPLE97",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

# Risoluzione dei problemi

## Messaggi di errore comuni relativi alla registrazione del venditore

La tabella seguente descrive i messaggi di errore comuni relativi alla registrazione del venditore e le relative soluzioni.

| Messaggio di errore                                                                                                                                                                    | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I requisiti di conformità non sono completi                                                                                                                                            | Per tutti i venditori giapponesi, siamo tenuti a raccogliere informazioni aggiuntive per scopi normativi prima di poter pubblicare prodotti a pagamento. Se sei un venditore con sede in Giappone e sei interessato a pubblicare un'offerta su Marketplace AWS, contatta il team di onboarding per i venditori giapponesi all'indirizzo <aws-jp-marketplace@amazon .co.jp> per ulteriori dettagli. <a href="#">Per maggiori informazioni, consulta le domande frequenti su JP SOR.</a> |
| Marketplace AWS non posso elaborare la tua richiesta in questo momento a causa di un problema interno. Riprova più tardi. Se il problema persiste, contattaci per ricevere assistenza. | Svuota la cache del browser e riprova. Se il problema persiste, contatta il <a href="#">team Marketplace AWS Operativo del venditore</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prima di poter aggiornare il prodotto a pubblico, devi aggiungere un profilo pubblico al tuo Account venditore.                                                                        | Aggiungi un profilo pubblico al tuo Account venditore prima di rendere pubblico il prodotto. Nel <a href="#">portale di Marketplace AWS gestione</a> , vai su Impostazioni, quindi su Profilo pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aggiorna le impostazioni di pagamento per renderle compatibili con CurrencyCode.                                                                                                       | Aggiorna le impostazioni di pagamento per renderle compatibili con il codice valuta. Assicurati di aggiungere USD, poiché la valuta locale non è supportata per i prezzi al consumo. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Valute disponibili</a> .                                                                                                                                                                                                                         |

| Messaggio di errore                                                                 | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le informazioni sull'IVA/GST sono necessarie per rimanere un venditore a pagamento. | <p>Sono disponibili due opzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aggiorna le impostazioni fiscali nell'account principale. Consulta la <a href="#">documentazione relativa all'eredità fiscale</a> per comprendere l'effetto che ciò avrà su tutti gli account collegati .</li><li>2. Rimuovi questo account dall'organizzazione e utilizzalo come account autonomo. Ciò significa che dovrai aggiungere e manualmente le impostazioni nella pagina delle VAT/GST <a href="#">impostazioni fiscali</a> in Fatturazione.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La sede del questionario fiscale non corrisponde alla sede dell'azienda             | <p>Per controllare le impostazioni di localizzazione correnti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sede del questionario fiscale:<ul style="list-style-type: none"><li>• Nel portale di Marketplace AWS gestione, vai su Impostazioni, quindi Informazioni fiscali.</li><li>• Scegli Aggiorna le informazioni fiscali, seguito da Ripeti.</li><li>• Dopo aver scelto Aggiorna profilo fiscale, scorri verso il basso e controlla il Paese che hai fornito.</li></ul></li><li>2. Sede aziendale:<ul style="list-style-type: none"><li>• Nel <a href="#">portale di Marketplace AWS gestione</a>, controlla la sede dell'attività indicata nel riepilogo dell'account nella scheda Impostazioni.</li></ul></li></ol> <p>Se le sedi non corrispondono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiorna le informazioni fiscali in <a href="#">Fatturazione</a>: per ulteriori informazioni, vedi Sede <a href="#">dell'account</a></li><li>• Aggiorna il questionario fiscale nelle <a href="#">impostazioni AMMP</a>: riprendi il questionario fiscale da Tax information</li></ul> <p>Assicurati che entrambe le sedi siano identiche per evitare problemi di elaborazione dei pagamenti.</p> |

| Messaggio di errore                                                                                                                                                                                                                                         | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per iniziare a utilizzare Marketplace AWS, completa la registrazione AWS dell'account                                                                                                                                                                       | Completa la <a href="#">registrazione AWS dell'account</a> .<br><br>Per ulteriori informazioni sulla registrazione del venditore, consulta <a href="#">Registrazione come venditore Marketplace AWS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il tuo profilo pubblico è in fase di revisione. Non puoi aggiungere un metodo di pagamento finché il tuo profilo pubblico non viene verificato. Effettua nuovamente il check-in tra 2 giorni lavorativi. Al momento puoi pubblicare solo prodotti gratuiti. | Il tuo profilo pubblico è in fase di revisione. Non puoi aggiungere un metodo di pagamento e completare il KYC finché il tuo profilo pubblico non sarà verificato. L'approvazione richiederà da due a tre giorni lavorativi. Al momento puoi pubblicare solo prodotti gratuiti. Una volta approvato il tuo profilo, riceverai un'email al tuo indirizzo email principale.<br><br>Se non riesci ancora ad aggiungere le informazioni di pagamento dopo tre giorni lavorativi, contatta il <a href="#">team Operativo del Marketplace AWS venditore</a> . |
| La sede della tua attività si trova in una giurisdizione non supportata. Non sei idoneo a pubblicare prodotti a pagamento.                                                                                                                                  | La sede della tua attività si trova in una giurisdizione non supportata. Non sei idoneo a pubblicare prodotti a pagamento. Per ulteriori informazioni sulle giurisdizioni idonee, consulta <a href="#">Giurisdizioni idonee per i prodotti a pagamento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AWS l'account non è registrato come venditore in Marketplace AWS                                                                                                                                                                                            | Non sei registrato come venditore in Marketplace AWS. Completa la registrazione dal <a href="#">portale Marketplace AWS di gestione</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il venditore deve avere un profilo pubblico per poter diventare un venditore a pagamento.                                                                                                                                                                   | Il tuo profilo pubblico di venditore deve essere completato e approvato. Completalo e controlla lo stato del tuo account nel <a href="#">portale Marketplace AWS di gestione</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive la documentazione per questa versione della Guida al Marketplace AWS venditore.

Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa documentazione, puoi iscriverti al feed RSS.

| Modifica                                                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">È stato aggiunto un passaggio per impostare le preferenze di pagamento alla registrazione del venditore</a> | Consulta la procedura di registrazione del <a href="https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/seller-registration-process.html">https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/seller-registration-process.html</a> venditore.                                 | 21 maggio 2025 |
| <a href="#">Addendum federale aggiunto al contratto standard per Marketplace</a>                                        | L'addendum può aiutare a semplificare gli appalti pubblici degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Utilizzo di contratti standardizzati</a> . Marketplace AWS                                                                                               | 29 aprile 2025 |
| <a href="#">Aggiornamento delle linee guida SaaS</a>                                                                    | Sono state aggiunte informazioni sulla designazione «Deployed on AWS». Per ulteriori informazioni, consulta <a href="https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-guidelines.html">https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-guidelines.html</a> . | 8 aprile 2025  |
| <a href="#">Lettera di autorizzazione</a>                                                                               | È stato aggiunto un letter-of-authorization modello, utilizzato per concedere a qualcuno l'autorizzazione ad aprire un AWS account per conto di un'azienda. Per                                                                                                                         | 8 aprile 2025  |

ulteriori informazioni, [consulta](#)  
[Registrazione come Marketplace AWS venditore](#).

[Sono state aggiunte informazioni sulle inserzioni self-service a ML](#)

<https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/machine-learning-products> Per informazioni sulle inserzioni self-service, consulta la sezione.

26 marzo 2025

[Politiche gestite aggiornate](#)

Le seguenti autorizzazioni sono state aggiunte alla [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) politica: ListSupplementalTaxRegistrations , PutSupplementalTaxRegistration DeleteSupplementalTaxRegistration , eGetTaxRegistration .

20 dicembre 2024

[Migliora il tuo Marketplace AWS prodotto con supporti promozionali](#)

È stata aggiunta una guida su come utilizzare i media promozionali.

17 dicembre 2024



## Politiche gestite aggiornate

Le CompleteTasks autorizzazioni ListTasks DescribeTask UpdateTasks ,, e sono state rimosse dalle seguenti politiche AWS gestite:

10 dicembre 2024

- [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#)
- [AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#)
- [AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly](#)

## È stata aggiunta la documentazione per la nuova funzionalità Acquista con AWS

Buy with AWS consente ai venditori del AWS Marketplace di mostrare e vendere Marketplace AWS prodotti sui propri siti Web. Marketplace AWS i venditori possono integrarsi con i pulsanti Marketplace AWS call-to-action (CTA) e APIs creare esperienze di scoperta e approvvigionamento di software AWS basate su siti Web di proprietà dei venditori.

4 dicembre 2024

## EC2 Prodotti basati su componenti Image Builder

EC2 Prodotti basati su componenti Image Builder aggiunti come metodo di consegna del prodotto.

1 dicembre 2024

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Nuovo Partner Assistant AWS</a>                 | AWS Partner Assistant è un chatbot generativo basato sull'intelligenza artificiale per i partner. AWS È accessibile sia da Partner Central che da Marketplace AWS Portal (AMMP).                                                                                                                                                             | 25 novembre 2024 |
| <a href="#">Politiche gestite aggiornate</a>                | Le seguenti politiche ora dispongono dell'uploadFiles autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">awsmarketplacefullaccess</a></li><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a></li></ul>                                                                                                                    | 18 novembre 2024 |
| <a href="#">È stata aggiunta una nuova politica gestita</a> | AWSMarketplaceSellerOfferManagement Documentazione aggiunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 novembre 2024 |
| <a href="#">Politiche gestite aggiornate</a>                | Le seguenti politiche AWS gestite ora dispongono delle ListAssessments autorizzazioni DescribeAssessment e: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a></li><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a></li><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a></li></ul> | 9 ottobre 2024   |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#"><u>Autorizzazioni obsolete rimosse</u></a>                                                    | È stata aggiornata la AWSMarketplaceSellerFullAccess documentazione per rimuovere tre azioni.                                                                                                                                                            | 4 giugno 2024  |
| <a href="#"><u>Opzioni aggiornate di modifica del contratto annuale di Amazon Machine Image (AMI)</u></a> | I venditori possono ora aggiungere o cambiare tipo di istanza per gli abbonamenti esistenti.                                                                                                                                                             | 30 maggio 2024 |
| <a href="#"><u>È stata aggiornata la procedura Know Your Customer (KYC)</u></a>                           | È stato aggiunto un ulteriore passaggio alla procedura KYC per i venditori.                                                                                                                                                                              | 21 maggio 2024 |
| <a href="#"><u>Esperienza di offerta privata aggiornata per i venditori Marketplace AWS</u></a>           | Contenuti aggiunti per un'esperienza migliorata di creazione e gestione di offerte private.                                                                                                                                                              | 20 maggio 2024 |
| <a href="#"><u>Requisiti aggiornati per i prodotti aggiuntivi Amazon EKS</u></a>                          | È stata aggiornata la sezione «Preparazione del prodotto contenitore come Marketplace AWS componente aggiuntivo» e sono state aggiunte «Requisiti di configurazione dei componenti aggiuntivi e best practice per i fornitori di componenti aggiuntivi». | 8 maggio 2024  |
| <a href="#"><u>Autorizzazioni aggiornate per i venditori Marketplace AWS</u></a>                          | Esempi di autorizzazioni aggiornati per correggere gli errori di sintassi.                                                                                                                                                                               | 2 aprile 2024  |
| <a href="#"><u>Prezzi dei contratti SaaS aggiornati</u></a>                                               | Contenuti aggiornati relativi alla segnalazione delle eccedenze per il contratto SaaS pay-as-go con modelli di prezzo.                                                                                                                                   | 2 aprile 2024  |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Nuove opzioni demo e offerte private su Marketplace AWS</a>                                        | Marketplace AWS ora supporta le opzioni <a href="#">demo</a> e di richiesta di <a href="#">offerta privata</a> nelle pagine dei dettagli del prodotto per venditori selezionati.   | 1 aprile 2024 |
| <a href="#">Nuova dashboard per la tassazione</a>                                                              | Marketplace AWS ora supporta una dashboard fiscale che fornisce visualizzazione e dati dettagliati sulle tasse statunitensi e internazionali per le transazioni in Marketplace AWS | 29 marzo 2024 |
| <a href="#">Aggiornato AWSMarketplaceGetEntitlements</a>                                                       | Aggiunto sid alla politica AWSMarketplaceGetEntitlements gestita.                                                                                                                  | 22 marzo 2024 |
| <a href="#">Procedure aggiornate per i servizi professionali</a>                                               | È stata aggiornata la modifica della visibilità del prodotto e la rimozione delle procedure relative ai prodotti di servizi professionali.                                         | 19 marzo 2024 |
| <a href="#">Politiche di accesso AMI aggiornate</a>                                                            | È stata aggiornata la sezione per chiarire le politiche di accesso AMI specifiche per Linux e simili a UNIX.                                                                       | 19 marzo 2024 |
| <a href="#">Sono state aggiunte informazioni sull'ottimizzazione dei motori di ricerca per Marketplace AWS</a> | Aggiunti contenuti relativi all'ottimizzazione dei motori di ricerca per Marketplace AWS.                                                                                          | 19 marzo 2024 |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Politica gestita aggiornata per i venditori in Marketplace AWS</u></a>  | Aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere autorizzazioni relative alla creazione di ruoli collegati ai servizi.                                                                                   | 15 marzo 2024   |
| <a href="#"><u>Nuovo ruolo legato ai servizi per i prodotti in Marketplace AWS</u></a> | Marketplace AWS ora fornisce un ruolo collegato ai servizi che consente l'accesso ai AWS servizi e alle risorse utilizzati o gestiti da Marketplace AWS for Resale Authorizations.                               | 15 marzo 2024   |
| <a href="#"><u>Politica gestita aggiornata per i venditori in Marketplace AWS</u></a>  | Aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni relative all'accesso alle informazioni fiscali.                                                                                       | 8 febbraio 2024 |
| <a href="#"><u>EventBridge Eventi Amazon per i report sulla sicurezza</u></a>          | Marketplace AWS ora supporta EventBridge gli eventi Amazon, precedentemente chiamati Amazon CloudWatch Events, quando è disponibile un rapporto sulle vulnerabilità di sicurezza per i prodotti di un venditore. | 31 gennaio 2024 |
| <a href="#"><u>Support per componenti aggiuntivi Amazon EKS</u></a>                    | Sono stati aggiunti contenuti e procedure relativi alla pubblicazione su componenti aggiuntivi Amazon EKS da un prodotto basato su Marketplace AWS container.                                                    | 29 gennaio 2024 |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>È stato aggiunto il supporto per i venditori di servizi professionali per la rivendita di prodotti</u></a> | I venditori possono ora creare opportunità di rivendita per i partner di canale in qualità di fornitori di software indipendenti (). ISVs                                              | 18 gennaio 2024  |
| <a href="#"><u>Disponibilità generale per contratti con date future in Marketplace AWS</u></a>                            | Tutti ISVs e i Marketplace AWS Channel Partner possono specificare date di inizio future come parte della pubblicazione di un'offerta privata con prezzi iniziali.                     | 16 gennaio 2024  |
| <a href="#"><u>Nuova dashboard per l'utilizzo</u></a>                                                                     | Marketplace AWS ora supporta una dashboard di utilizzo che fornisce una visualizzazione e dati granulari per i clienti che utilizzano prodotti SaaS e basati sull'utilizzo dei server. | 10 gennaio 2024  |
| <a href="#"><u>Nuova opzione di implementazione Quick Launch per i venditori</u></a>                                      | Sono stati aggiunti contenuti e procedure relativi alla nuova opzione di distribuzione Quick Launch per i prodotti software as a service (SaaS).                                       | 29 novembre 2023 |
| <a href="#"><u>Sono disponibili piani di pagamento flessibili per le offerte private</u></a>                              | Gli orari di pagamento flessibili (FPS) per le offerte private sono ora disponibili per tutti i clienti del Marketplace AWS.                                                           | 17 novembre 2023 |
| <a href="#"><u>Aggiunti contenuti self-service per i prodotti container</u></a>                                           | Sono stati aggiunti contenuti e procedure relativi alle azioni self-service per i prodotti container.                                                                                  | 3 novembre 2023  |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#"><u>Nuova dashboard per contratti e rinnovi</u></a>                                        | Marketplace AWS ora fornisce una dashboard per contratti e rinnovi per i venditori.                                                                                                                              | 31 ottobre 2023   |
| <a href="#"><u>EventBridge Eventi Amazon per set di modifiche</u></a>                                 | Marketplace AWS ora supporta EventBridge gli eventi Amazon, precedentemente denominati Amazon CloudWatch Events, quando un set di modifiche viene completato con lo stato di riuscita, non riuscita o annullata. | 31 ottobre 2023   |
| <a href="#"><u>Politica gestita aggiornata per i venditori in Vendor Insights Marketplace AWS</u></a> | Marketplace AWS aggiornato AWSVendorInsightsVendorFullAccess per aggiungere autorizzazioni per aggiornare le fonti di dati.                                                                                      | 18 ottobre 2023   |
| <a href="#"><u>Fine del supporto Marketplace AWS per Desktop Applications (AMDA)</u></a>              | Marketplace AWS il supporto per AMDA è terminato il 2 ottobre 2023. Tutti i contenuti e le procedure relativi ad AMDA sono stati rimossi dalla guida.                                                            | 2 ottobre 2023    |
| <a href="#"><u>Aggiunti contenuti self-service per i prodotti SaaS</u></a>                            | Contenuti e procedure aggiunti relativi alle azioni self-service per i prodotti software as a service (SaaS).                                                                                                    | 12 settembre 2023 |
| <a href="#"><u>I pagamenti giornalieri sono ora disponibili per i venditori Marketplace AWS</u></a>   | I venditori Portale di gestione Marketplace AWS ora hanno la possibilità di ricevere pagamenti giornalieri o mensili.                                                                                            | 7 settembre 2023  |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Support per Amazon EventBridge</u></a>                                                  | Marketplace AWS ora supporta EventBridge gli eventi in cui i venditori ricevono nuove offerte.                                                                                                                            | 6 settembre 2023 |
| <a href="#"><u>Nuova esperienza di onboarding self-service per Vendor Insights Marketplace AWS</u></a> | Marketplace AWS Vendor Insights ora supporta un'esperienza di onboarding self-service.                                                                                                                                    | 17 agosto 2023   |
| <a href="#"><u>Politica gestita aggiornata per i venditori in Marketplace AWS</u></a>                  | Aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni relative alle entità di condivisione.                                                                                                          | 1 giugno 2023    |
| <a href="#"><u>Politica gestita aggiornata per i venditori in Marketplace AWS</u></a>                  | Aggiornamento AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni relative alle verifiche degli account, alle verifiche dei conti bancari, alla gestione dei casi e ai dettagli delle notifiche al venditore. | 1 giugno 2023    |
| <a href="#"><u>Sono stati aggiunti contenuti sull'accesso dettagliato per Marketplace AWS</u></a>      | Sono state aggiunte informazioni generali, autorizzazioni e procedure per l'accesso granulare in. Portale di gestione Marketplace AWS                                                                                     | 1 giugno 2023    |
| <a href="#"><u>Procedure aggiunte per i prodotti AMI</u></a>                                           | Sono state aggiunte procedure self-service per i prodotti AMI.                                                                                                                                                            | 12 maggio 2023   |



|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Fine del supporto per Amazon Tax Exemption Program e US Tax Calculation Service su Marketplace AWS</a> | Amazon Tax Exemption Program e US Tax Calculation Service sono stati rimossi dalla guida perché il supporto per questo servizio è terminato a partire dal 6 marzo 2023.                                                                                                                                  | 6 marzo 2023     |
| <a href="#">Sono state aggiunte procedure per i prodotti in contenitore</a>                                        | Sono state aggiunte nuove procedure per apportare modifiche alle impostazioni dei prodotti in contenitore.                                                                                                                                                                                               | 13 febbraio 2023 |
| <a href="#">Fine del supporto per Marketplace AWS Product Support Connection</a>                                   | Marketplace AWS Product Support La connessione e la condivisione dei dati di contatto dei clienti tramite il servizio Commerce Analytics non sono più supportate a partire dal 30 novembre 2022. Marketplace AWS è stato rimosso il contenuto di Marketplace AWS Product Support Connection dalla guida. | 27 gennaio 2023  |
| <a href="#">modifica del nome del partner di consulenza</a>                                                        | Marketplace AWS ora si riferisce ai partner di consulenza come partner di canale. La guida è stata aggiornata solo per riflettere il cambio di nome.                                                                                                                                                     | 26 gennaio 2023  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Modifica del nome del team del servizio clienti</u></a>                                                                | Il team Managed Catalog Operations (MCO) ha cambiato nome in team Marketplace AWS Seller Operations. La guida è stata aggiornata in modo da riflettere solo la modifica del nome. | 24 gennaio 2023  |
| <a href="#"><u>Pagina delle offerte private</u></a>                                                                                   | Gli acquirenti autenticati possono ora visualizzare le offerte Marketplace AWS private estese a loro nella Account AWS pagina delle offerte private.                              | 19 gennaio 2023  |
| <a href="#"><u>È stato aggiunto un argomento sulle impostazioni del prodotto SaaS</u></a>                                             | È stato aggiunto un nuovo argomento con le procedure per apportare modifiche alle impostazioni del prodotto SaaS.                                                                 | 6 gennaio 2023   |
| <a href="#"><u>Politica gestita aggiornata per i venditori in Marketplace AWS</u></a>                                                 | Marketplace AWS aggiornato AWSMarketplaceSellerFullAccess per aggiungere le autorizzazioni per accedere alle dashboard dei venditori.                                             | 23 dicembre 2022 |
| <a href="#"><u>Notifiche e-mail aggiornate per i venditori</u></a>                                                                    | I venditori ora ricevono una notifica quando viene pubblicata un'offerta privata.                                                                                                 | 22 dicembre 2022 |
| <a href="#"><u>Le versioni di prova gratuite SaaS per gli abbonamenti sono ora disponibili per i venditori su Marketplace AWS</u></a> | I venditori possono ora creare versioni di prova gratuite per i prodotti in abbonamento.                                                                                          | 16 dicembre 2022 |

[Aggiorna l'esperienza del venditore per l'inserzione self-service AMI \(versione 2\) su Marketplace AWS](#)

I venditori attivi Marketplace AWS possono ora creare un'offerta self-service per un singolo prodotto AMI. I venditori possono effettuare gli aggiornamenti autonomamente senza tempi di attesa aggiuntivi per l'elaborazione.

14 dicembre 2022

[Sono state aggiornate tre politiche per l'autorizzazione basata su tag](#)

Sono state aggiornate tre politiche (AWSMarketplaceSellerFullAccess , AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess , eAWSMarketplaceSellerProductsReadOnly ) per la funzionalità di autorizzazione Marketplace AWS basata su tag.

9 dicembre 2022

[Politiche aggiornate per i venditori in Marketplace AWS Vendor Insights](#)

Politiche gestite aggiornate AWSVendorInsightsAssessorFullAccess e AWSVendorInsightsVendorReadOnly per i venditori di Marketplace AWS Vendor Insights.

30 novembre 2022

[Controllo dell'accesso per i venditori in Vendor Insights Marketplace AWS](#)

È stato aggiunto un nuovo argomento per Marketplace AWS Vendor Insights per descrivere le azioni e le autorizzazioni disponibili per i venditori.

30 novembre 2022

|                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Sono state aggiornate quattro politiche gestite per Vendor Insights Marketplace AWS</u></a> | AWSVendorInsightsVendorFullAccess Politiche aggiornate e AWSVendorInsightsVendorReadOnly gestite per Marketplace AWS Vendor Insights.                | 28 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>I venditori possono pubblicare prodotti aggiuntivi in Amazon EKS</u></a>                    | L'integrazione di Marketplace AWS Amazon EKS consente ai venditori di presentare i propri prodotti nella console Amazon EKS per gli acquirenti.      | 28 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>Configurazione aggiornata di Marketplace AWS Vendor Insights</u></a>                        | È stata aggiornata la procedura di configurazione per Marketplace AWS Vendor Insights.                                                               | 18 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>Sono state aggiornate due politiche per Marketplace AWS Vendor Insights</u></a>             | Sono state aggiornate due politiche AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess e una AWSMarketplaceSellerFullAccess per Marketplace AWS Vendor Insights. | 26 luglio 2022   |

[Sono state aggiunte due politiche per Marketplace AWS Vendor Insights, una funzionalità che offre la valutazione del rischio del software.](#)

Sono state aggiunte due politiche AWSVendor InsightsVendorFull Access e AWSVendor InsightsVendorReadOnly per Marketplace AWS Vendor Insights una funzionalità che offre la valutazione del rischio software.

26 luglio 2022

[Marketplace AWS Vendor Insights è una nuova funzionalità aggiunta a Marketplace AWS](#)

Marketplace AWS Vendor Insights è una funzionalità che offre la valutazione del rischio del software. Marketplace AWS Vendor Insights Vendor Insights è una funzionalità che offre la valutazione del rischio del software.

26 luglio 2022

[Marketplace AWS Aggiornamento delle autorizzazioni del servizio Commerce Analytics](#)

Il servizio Marketplace AWS Commerce Analytics dispone di autorizzazioni IAM aggiuntive.

21 luglio 2022

[È stata aggiunta la sezione Seller Delivery Data Feeds Service](#)

Aggiornamento della sola documentazione per aggiungere la sezione Seller Delivery Data Feeds Service e riorganizzare le sezioni relative ai feed di dati.

15 giugno 2022

[È stata aggiunta la sezione dei report supplementari](#)

È stata aggiunta una nuova sezione per i report supplementari che Marketplace AWS fornisce i lanci recenti di funzionalità.

14 giugno 2022

[Le versioni di prova gratuite SaaS per i contratti sono ora disponibili per i venditori su Marketplace AWS](#)

I venditori possono ora creare versioni di prova gratuite senza ulteriore lavoro di sviluppo definendo la durata della prova gratuita, le dimensioni disponibili nel periodo di prova e la quantità di capacità di utilizzo gratuita che i clienti ricevono.

31 maggio 2022

[Notifiche e-mail aggiunte alle transazioni tra acquirenti e venditori](#)

Nuova funzionalità che consente di inviare notifiche e-mail ad acquirenti e venditori per verificare le offerte e gli accordi stipulati. Marketplace AWS

23 maggio 2022

[Esempi aggiunti alla creazione dell'elenco dei prodotti di machine learning](#)

Aggiornamento della sola documentazione alla sezione sull'apprendimento automatico o per includere esempi per mostrare un confronto tra il punto di vista del venditore e quello dell'acquirente durante la creazione di un prodotto di apprendimento automatico.

22 aprile 2022

[Aggiornamenti alla sezione dedicata all'apprendimento automatico](#)

Sono stati apportati aggiornamenti solo alla documentazione alla sezione sull'apprendimento automatico per chiarire le procedure.

15 aprile 2022

[Israele è ora una giurisdizione idonea](#)

I residenti in Israele ora possono diventare venditori Marketplace AWS su.

13 aprile 2022

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Aggiornato per inserire nuovi articoli nel feed di dati dell'offerta</u></a>                  | I produttori riceveranno ora informazioni sulle offerte create dai loro partner di canale. Ciò include le offerte in cui l'account interessato è il venditore registrato e anche il produttore dell'offerta.      | 29 marzo 2022    |
| <a href="#"><u>Notifiche di opportunità per i rivenditori</u></a>                                            | I venditori ora hanno la possibilità di ricevere notifiche relative alle opportunità di rivenditore.                                                                                                              | 28 marzo 2022    |
| <a href="#"><u>È stato aggiunto un video ai prodotti di servizi professionali</u></a>                        | È stata aggiornata la pagina dei prodotti dei servizi professionali con un video contenente dettagli su come gestire i prodotti di servizio.                                                                      | 24 febbraio 2022 |
| <a href="#"><u>Nuovo argomento sull'implementazione di una soluzione di integrazione SaaS serverless</u></a> | Sono state aggiunte nuove informazioni per l'integrazione della distribuzione SaaS serverless, incluso un collegamento a <a href="#"><u>AWS Quick Start</u></a> per un riferimento sulle fasi di implementazione. | 15 febbraio 2022 |
| <a href="#"><u>Aggiornamenti minimi ai requisiti basati sui container e alle sezioni AMI</u></a>             | Aggiornamenti minimi alle politiche nei requisiti basati su container e rimozione delle informazioni errate per i contratti tariffari AMI                                                                         | 14 febbraio 2022 |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Aggiornamento della versione del contenitore</u></a>                                                                                        | Aggiornamento della sola documentazione per chiarire come inviare le immagini dei contenitori e altri artefatti ai repository.                                                                                        | 10 febbraio 2022 |
| <a href="#"><u>Aggiornamento all'esempio di ResolveCustomer codice per i prodotti SaaS</u></a>                                                             | L'esempio di ResolveCustomer codice per i prodotti SaaS è stato aggiornato per includere CustomerAWSAccountID                                                                                                         | 3 febbraio 2022  |
| <a href="#"><u>È stata aggiunta documentazione per l'integrazione AWS License Manager con i prodotti Marketplace AWS for Containers Anywhere</u></a>       | Aggiornamento della sola documentazione per aggiungere indicazioni dettagliate sull'aggiunta dei prezzi contrattuali ai prodotti Marketplace AWS for Containers Anywhere mediante l'integrazione con License Manager. | 1 febbraio 2022  |
| <a href="#"><u>Aggiornamento delle notifiche SNS SaaS</u></a>                                                                                              | Aggiornamento della sola documentazione per chiarire i messaggi di notifica SaaS.                                                                                                                                     | 25 gennaio 2022  |
| <a href="#"><u>Possibilità per i venditori di effettuare transazioni con acquirenti residenti nell'area EMEA tramite Amazon Web Services EMEA SARL</u></a> | Marketplace AWS I venditori idonei possono ora effettuare transazioni con clienti che Account AWS risiedono in paesi e territori in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) tramite Amazon Web Services EMEA SARL.      | 7 gennaio 2022   |



[È stata aggiunta documentazione per la creazione di opzioni di consegna per prodotti basati su container con un metodo di consegna Helm chart](#)

I venditori possono ora fornire opzioni di consegna con un metodo di consegna basato sulla carta Helm. Gli acquirenti possono utilizzare queste opzioni di consegna per avviare un'applicazione basata su container installando una tabella Helm fornita dal venditore nel loro ambiente di lancio. Quando forniscono un metodo di consegna Helm chart, i venditori possono abilitare Quick Launch per gli acquirenti. Quick Launch è una funzionalità che gli acquirenti possono utilizzare e AWS CloudFormation per creare rapidamente un nuovo cluster Amazon EKS e avviare su di esso un'applicazione basata su container.

29 novembre 2021

[Aggiornamento alle politiche esistenti](#)

Le politiche di sicurezza per Marketplace AWS i venditori sono state aggiornate.

22 novembre 2021

[Prezzi contrattuali per prodotti basati su AMI e container](#)

I fornitori di software indipendenti (ISVs) possono ora mettere in vendita un nuovo prodotto basato su AMI o un prodotto basato su container e offrire prezzi contrattuali anticipati per gli acquirenti.

17 novembre 2021

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Etichettatura misurata dal fornitore</u></a>                                                                             | Aggiornamento della sola documentazione per l'etichettatura misurata dal fornitore, inclusi esempi di codice.                                                                                                                                                                                                           | 11 novembre 2021 |
| <a href="#"><u>Amazon Simple Notification Service per prodotti AMI o container</u></a>                                                  | I fornitori di software indipendenti (ISVs) possono ricevere notifiche quando i clienti si abbonano o annullano l'iscrizione ai prodotti AMI o Container tramite Amazon Simple Notification Service.                                                                                                                    | 10 novembre 2021 |
| <a href="#"><u>Nuove autorizzazioni per i venditori</u></a>                                                                             | Marketplace AWS ha aggiunto nuove autorizzazioni per accedere alle schede Offerte e Partner in. Portale di gestione Marketplace AWS                                                                                                                                                                                     | 9 novembre 2021  |
| <a href="#"><u>Capacità di implementare endpoint configurati per l'inferenza asincrona per prodotti di apprendimento automatico</u></a> | Per i software di machine learning che prevedono un'inferenza del payload superiore al massimo o che richiedono tempi di elaborazione superiori al tempo di elaborazione massimo per chiamata, gli acquirenti hanno la possibilità di implementare endpoint configurati per Amazon AI Asynchronous Inference. SageMaker | 8 novembre 2021  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#"><u>Politica di rimborso e approvazioni</u></a>                                        | Aggiorna solo la documentazione per chiarire la politica di rimborso e spostare tutte le informazioni sui rimborsi in un'unica posizione centrale nella Guida del venditore .Marketplace AWS      | 20 agosto 2021 |
| <a href="#"><u>Seleziona o carica l'EULA per le offerte private dei partner di consulenza</u></a> | I fornitori di software indipendenti possono ora selezionare o caricare un contratto di licenza con l'utente finale (EULA) quando creano opportunità di rivendita per i partner di consulenza.    | 17 agosto 2021 |
| <a href="#"><u>Dimensioni del prodotto personalizzate per prodotti contrattuali SaaS</u></a>      | I fornitori di software indipendenti (ISVs) possono ora personalizzare le dimensioni dei prodotti contrattuali SaaS durante la creazione di opportunità di rivendita per i partner di consulenza. | 17 agosto 2021 |
| <a href="#"><u>Marketplace AWS Programma dimostrativo sul campo</u></a>                           | Aggiornamento solo della documentazione per chiarire i requisiti per i prodotti di set di dati AWS Data Exchange per il Field Demonstration Program. Marketplace AWS                              | 3 agosto 2021  |
| <a href="#"><u>Aggiornamento delle linee guida per i prodotti SaaS</u></a>                        | Le linee guida di prodotto per i prodotti SaaS sono state aggiornate.                                                                                                                             | 29 luglio 2021 |
| <a href="#"><u>Aggiornamento dei requisiti di prodotto basati su container</u></a>                | I requisiti dei prodotti basati su container sono stati aggiornati.                                                                                                                               | 29 luglio 2021 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Aggiornamento della politica di sicurezza AMI</u></a>                | Le politiche di sicurezza per i prodotti AMI sono state aggiornate.                                                                                               | 29 luglio 2021   |
| <a href="#"><u>Altre giurisdizioni idonee</u></a>                                   | Ora sono idonei a diventare venditori su Marketplace AWS: Hong Kong SAR e Qatar.                                                                                  | 23 giugno 2021   |
| <a href="#"><u>Panoramica dei feed di dati</u></a>                                  | Aggiornamento della sola documentazione per fornire una panoramica della struttura dei feed di dati disponibili per i venditori.                                  | 23 giugno 2021   |
| <a href="#"><u>È stato aggiornato il capitolo sull'apprendimento automatico</u></a> | Aggiornamento solo della documentazione delle informazioni sulla creazione e la manutenzione di prodotti di apprendimento automatico.                             | 27 maggio 2021   |
| <a href="#"><u>Aggiornamento self-service per i prodotti container</u></a>          | I venditori ora dispongono di un modo più semplice e veloce per aggiornare i propri prodotti basati su contenitori tramite. Portale di gestione Marketplace AWS   | 17 dicembre 2020 |
| <a href="#"><u>Servizi professionali</u></a>                                        | I venditori possono ora offrire servizi professionali agli Marketplace AWS acquirenti. È stata aggiunta la sezione dei servizi professionali alla documentazione. | 3 dicembre 2020  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Aggiornamento self-service per i prodotti AMI</u></a>                  | I venditori ora dispongono di un modo più semplice e veloce per aggiornare i loro prodotti basati su Amazon Machine Image (AMI) tramite. Portale di gestione Marketplace AWS | 23 novembre 2020 |
| <a href="#"><u>Altre giurisdizioni idonee</u></a>                                     | Ora sono idonei a diventare venditori su Marketplace AWS: Bahrein, Norvegia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti (EAU).                                                          | 17 giugno 2020   |
| <a href="#"><u>Puoi offrire upgrade e rinnovi sulle offerte private accettate</u></a> | Per i contratti SaaS e i contratti SaaS con prodotti di consumo, puoi offrire upgrade e rinnovi utilizzando offerte private su offerte private precedentemente accettate.    | 28 maggio 2020   |
| <a href="#"><u>Ulteriori informazioni sono disponibili nei feed di dati</u></a>       | Ulteriori informazioni provenienti dai report sono suddivise in feed di dati più piccoli per semplificare la ricerca e l'analisi dei dati.                                   | 21 maggio 2020   |
| <a href="#"><u>Sono ora disponibili condizioni di licenza standardizzate</u></a>      | È possibile offrire condizioni di licenza standardizzate anziché personalizzate EULAs per semplificare il processo di contrattazione.                                        | 28 aprile 2020   |

[Australia e Nuova Zelanda sono giurisdizioni idonee](#)

Le seguenti persone sono ora idonee a diventare venditori su Marketplace AWS: (i) Residenti permanenti e cittadini di Australia (AU) Nuova Zelanda (NZ) o (ii) entità commerciali organizzate o costituite in una di tali aree.

2 aprile 2020

[I prodotti Container ora supportano miglioramenti personalizzati in termini di misurazione e prezzo](#)

Se desideri definire le tue unità di prezzo e contabilizzarne l'utilizzo per la fatturazione, esegui l'integrazione con l'azione del Marketplace AWS Metering Service. meterUsage

14 novembre 2019

[Marketplace AWS supporta prodotti di dati tramite AWS Data Exchange](#)

Ora puoi fornire prodotti di dati in Marketplace AWS.

13 novembre 2019

[Presentazione del servizio Marketplace AWS Catalog API](#)

Il servizio Marketplace AWS Catalog API fornisce un'interfaccia API per consentire ai venditori approvati di gestire i propri prodotti in modo programmatico.

12 novembre 2019

[Marketplace AWS supporta contenitori orari a pagamento](#)

Marketplace AWS ora supporta container orari a pagamento in esecuzione su Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

25 settembre 2019

|                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Funzionalità del prodotto AMI aggiornate</a>                                       | Ora puoi distribuire insieme le AMIs funzioni Lambda utilizzando. AWS CloudFormation                                                 | 11 settembre 2019 |
| <a href="#">È stata aggiunta la sezione Sicurezza</a>                                          | Contenuti di sicurezza consolidati in una nuova sezione Sicurezza.                                                                   | 7 maggio 2019     |
| <a href="#">Politiche di sicurezza AMI aggiornate</a>                                          | Aggiornate le politiche di sicurezza per i prodotti AMI                                                                              | 11 aprile 2019    |
| <a href="#">Aggiunte informazioni sulla versione alla sezione Prodotti di Machine Learning</a> | Sono stati aggiunti contenuti che descrivono la funzionalità della versione del prodotto per i prodotti di apprendimento automatico. | 21 marzo 2019     |
| <a href="#">Aggiunta la sezione Prodotti di Machine Learning</a>                               | Contenuti aggiunti per la pubblicazione di prodotti di machine learning                                                              | 28 novembre 2018  |
| <a href="#">È stata aggiunta la sezione Prodotti basati su contenitori</a>                     | Contenuto aggiunto per la pubblicazione di prodotti basati su container.                                                             | 27 novembre 2018  |
| <a href="#">Link aggiornato per l'invio della richiesta di assistenza al venditore</a>         | Indirizzo e-mail modificato in indirizzo del modulo web.                                                                             | 22 ottobre 2018   |
| <a href="#">Aggiunti contratti SaaS con contenuti di consumo</a>                               | Contenuti SaaS ristrutturati e contenuti aggiunti per supportare il rilascio di contratti SaaS con funzionalità di consumo.          | 18 ottobre 2018   |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Sono stati aggiunti contenuti sulla tempistica di pagamento flessibile per le offerte private</u></a> | Sono stati aggiunti contenuti per supportare il rilascio di un programma di pianificazione dei pagamenti flessibile per i contenuti delle offerte private. | 15 ottobre 2018 |
| <a href="#"><u>Contenuto aggiornato delle autorizzazioni IAM</u></a>                                                 | Contenuto aggiunto per supportare la nuova autorizzazione IAM per l'accesso in sola lettura AMMP.                                                          | 9 ottobre 2018  |
| <a href="#"><u>Contenuto aggiunto sulle offerte private dei partner di consulenza</u></a>                            | Contenuto aggiunto per supportare il rilascio della funzionalità Consulting Partner Private Offers.                                                        | 9 ottobre 2018  |
| <a href="#"><u>Aggiunti contenuti sulle build di immagini private</u></a>                                            | Contenuto aggiunto per supportare il rilascio della AMIs funzionalità Private Image Build for.                                                             | 13 agosto 2018  |
| <a href="#"><u>Aggiunte linee guida per l'ottimizzazione dei motori di ricerca per i venditori.</u></a>              | Sono state aggiunte linee guida per i venditori che desiderano ottimizzare i propri prodotti per la ricerca.                                               | 3 luglio 2018   |
| <a href="#"><u>Link aggiornato ai loghi Marketplace AWS</u></a>                                                      | Link aggiornato per puntare a nuovi Marketplace AWS loghi.                                                                                                 | 12 giugno 2018  |
| <a href="#"><u>Aggiunte guide per i venditori</u></a>                                                                | Tutte le guide per venditori in formato PDF sono state convertite in contenuti online.                                                                     | 9 maggio 2018   |



# AWS Glossario

Per la AWS terminologia più recente, consultate il [AWS glossario](#) nella sezione Reference. Glossario AWS

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.