

ECR

ECR



ECR: ECR

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Percorsi del registro Docker e codice di esempio	1
Stati Uniti orientali (Ohio)	3
AutoGluon	5
BlazingText	8
Chainer	8
Clarify	9
DJI DeepSpeed	9
Data Wrangler	10
Debugger	11
Previsioni DeepAR	12
Macchine di fattorizzazione	12
Hugging Face	12
IP Insights	18
Classificazione delle immagini	19
Inferenza MXNet	19
Inferenza PyTorch	20
k-means	21
KNN	21
LDA	22
Linear Learner	22
MXNet	23
MXNet Allenatore	30
Model Monitor	31
NTM	31
Classificazione delle immagini Neo	32
Neo MXNet	32
Neo PyTorch	33
Neo Tensorflow	35
Neo XGBoost	36
Rilevamento di oggetti	36
Object2Vec	37
PCA	37
PyTorch	38
PyTorch Neurone	49

PyTorch Compilatore di formazione	49
Random Cut Forest	50
Raggio PyTorch	51
Scikit-learn	51
Segmentazione semantica	54
Seq2Seq	54
Spark	54
SparkML Serving	55
Tensorflow	56
Tensorflow Coach	81
Tensorflow Inferentia	83
Tensorflow Ray	84
VW	86
XGBoost	87
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	92
AutoGluon	93
BlazingText	96
Chainer	97
Clarify	98
DJL DeepSpeed	98
Data Wrangler	100
Debugger	100
Previsioni DeepAR	101
Macchine di fattorizzazione	101
Hugging Face	102
IP Insights	108
Classificazione delle immagini	108
Inferenza MXNet	109
Inferenza PyTorch	110
k-means	111
KNN	111
LDA	112
Linear Learner	112
MXNet	113
MXNet Allenatore	120
Model Monitor	121

NTM	122
Classificazione delle immagini Neo	122
Neo MXNet	123
Neo PyTorch	123
Neo Tensorflow	125
Neo XGBoost	126
Rilevamento di oggetti	127
Object2Vec	127
PCA	128
PyTorch	128
PyTorch Neurone	139
PyTorch Compilatore di formazione	140
Random Cut Forest	141
Raggio PyTorch	141
Scikit-learn	142
Segmentazione semantica	145
Seq2Seq	145
Spark	146
SparkML Serving	147
Tensorflow	147
Tensorflow Coach	172
Tensorflow Inferentia	174
Tensorflow Ray	175
VW	177
XGBoost	178
Stati Uniti occidentali (California settentrionale)	183
AutoGluon	184
BlazingText	187
Chainer	188
Clarify	188
DJL DeepSpeed	189
Data Wrangler	190
Debugger	191
Previsioni DeepAR	191
Macchine di fattorizzazione	192
Hugging Face	192

IP Insights	198
Classificazione delle immagini	199
Inferenza MXNet	199
Inferenza PyTorch	200
k-means	201
KNN	201
LDA	202
Linear Learner	202
MXNet	203
MXNet Allenatore	210
Model Monitor	211
NTM	211
Classificazione delle immagini Neo	212
Neo MXNet	212
Neo PyTorch	213
Neo Tensorflow	215
Neo XGBoost	216
Rilevamento di oggetti	216
Object2Vec	217
PCA	217
PyTorch	218
PyTorch Neurone	228
PyTorch Compilatore di formazione	229
Random Cut Forest	230
Raggio PyTorch	230
Scikit-learn	231
Segmentazione semantica	233
Seq2Seq	234
Spark	234
SparkML Serving	235
Tensorflow	236
Tensorflow Coach	261
Tensorflow Inferentia	263
Tensorflow Ray	264
VW	266
XGBoost	267

US West (Oregon)	272
AutoGluon	273
BlazingText	276
Chainer	277
Clarify	277
DJL DeepSpeed	278
Data Wrangler	279
Debugger	280
Previsioni DeepAR	280
Macchine di fattorizzazione	281
Hugging Face	281
IP Insights	287
Classificazione delle immagini	288
Inferenza MXNet	288
Inferenza PyTorch	289
k-means	290
KNN	290
LDA	291
Linear Learner	291
MXNet	292
MXNet Allenatore	299
Model Monitor	300
NTM	300
Classificazione delle immagini Neo	301
Neo MXNet	301
Neo PyTorch	302
Neo Tensorflow	304
Neo XGBoost	305
Rilevamento di oggetti	305
Object2Vec	306
PCA	306
PyTorch	307
PyTorch Neurone	318
PyTorch Compilatore di formazione	318
Random Cut Forest	319
Raggio PyTorch	320

Scikit-learn	320
Segmentazione semantica	323
Seq2Seq	323
Spark	323
SparkML Serving	324
Tensorflow	325
Tensorflow Coach	350
Tensorflow Inferentia	352
Tensorflow Ray	353
VW	355
XGBoost	356
Africa (Città del Capo)	361
AutoGluon	362
BlazingText	365
Chainer	366
Clarify	366
DJL DeepSpeed	367
Data Wrangler	368
Debugger	369
Previsioni DeepAR	369
Macchine di fattorizzazione	370
Hugging Face	370
IP Insights	376
Classificazione delle immagini	377
Inferenza MXNet	377
Inferenza PyTorch	378
k-means	379
KNN	379
Linear Learner	380
MXNet	380
MXNet Allenatore	387
Model Monitor	388
NTM	389
Classificazione delle immagini Neo	389
Neo MXNet	390
Neo PyTorch	390

Neo Tensorflow	392
Neo XGBoost	393
Rilevamento di oggetti	394
Object2Vec	394
PCA	394
PyTorch	395
PyTorch Neurone	405
PyTorch Compilatore di formazione	406
Random Cut Forest	407
Scikit-learn	407
Segmentazione semantica	409
Seq2Seq	410
Spark	410
SparkML Serving	411
Tensorflow	412
Tensorflow Coach	437
Tensorflow Inferentia	439
Tensorflow Ray	440
XGBoost	441
Asia Pacifico (Hong Kong)	446
AutoGluon	448
BlazingText	451
Chainer	451
Clarify	452
DJL DeepSpeed	452
Data Wrangler	453
Debugger	454
Previsioni DeepAR	455
Macchine di fattorizzazione	455
Hugging Face	455
IP Insights	461
Classificazione delle immagini	462
Inferenza MXNet	462
Inferenza PyTorch	463
k-means	464
KNN	464

Linear Learner	465
MXNet	465
MXNet Allenatore	472
Model Monitor	473
NTM	474
Classificazione delle immagini Neo	474
Neo MXNet	475
Neo PyTorch	475
Neo Tensorflow	477
Neo XGBoost	478
Rilevamento di oggetti	479
Object2Vec	479
PCA	479
PyTorch	480
PyTorch Neurone	490
PyTorch Compilatore di formazione	491
Random Cut Forest	492
Scikit-learn	492
Segmentazione semantica	494
Seq2Seq	495
Spark	495
SparkML Serving	496
Tensorflow	497
Tensorflow Coach	522
Tensorflow Inferentia	524
Tensorflow Ray	525
XGBoost	526
Asia Pacific (Hyderabad)	531
AutoGluon	532
BlazingText	534
Previsioni DeepAR	535
Macchine di fattorizzazione	535
Hugging Face	535
IP Insights	541
Classificazione delle immagini	542
k-means	542

KNN	542
Linear Learner	543
MXNet	543
NTM	546
Rilevamento di oggetti	547
Object2Vec	547
PCA	548
PyTorch	548
PyTorch Neurone	557
PyTorch Compilatore di formazione	557
Random Cut Forest	558
Scikit-learn	558
Segmentazione semantica	561
Seq2Seq	561
Tensorflow	561
XGBoost	580
Asia Pacifico (Giacarta)	585
AutoGluon	586
BlazingText	589
Clarify	590
DJL DeepSpeed	590
Previsioni DeepAR	591
Macchine di fattorizzazione	592
Hugging Face	592
IP Insights	599
Classificazione delle immagini	599
k-means	600
KNN	600
Linear Learner	601
MXNet	601
Model Monitor	604
NTM	605
Rilevamento di oggetti	605
Object2Vec	606
PCA	606
PyTorch	607

Random Cut Forest	616
Scikit-learn	617
Segmentazione semantica	619
Seq2Seq	620
Spark	620
SparkML Serving	621
Tensorflow	622
XGBoost	641
Asia Pacifico (Melbourne)	646
AutoGluon	647
BlazingText	650
Previsioni DeepAR	650
Macchine di fattorizzazione	651
Hugging Face	651
IP Insights	658
Classificazione delle immagini	658
k-means	659
KNN	659
Linear Learner	660
MXNet	660
NTM	663
Rilevamento di oggetti	664
Object2Vec	664
PCA	665
PyTorch	665
PyTorch Neurone	675
PyTorch Compilatore di formazione	675
Random Cut Forest	676
Scikit-learn	677
Segmentazione semantica	679
Seq2Seq	680
Tensorflow	680
XGBoost	699
Asia Pacifico (Mumbai)	704
AutoGluon	706
BlazingText	709

Chainer	709
Clarify	710
DJL DeepSpeed	711
Data Wrangler	712
Debugger	713
Previsioni DeepAR	713
Macchine di fattorizzazione	713
Hugging Face	714
IP Insights	720
Classificazione delle immagini	720
Inferenza MXNet	721
Inferenza PyTorch	721
k-means	722
KNN	723
LDA	723
Linear Learner	724
MXNet	724
MXNet Allenatore	731
Model Monitor	732
NTM	733
Classificazione delle immagini Neo	733
Neo MXNet	734
Neo PyTorch	734
Neo Tensorflow	736
Neo XGBoost	737
Rilevamento di oggetti	738
Object2Vec	738
PCA	738
PyTorch	739
PyTorch Neurone	750
PyTorch Compilatore di formazione	750
Random Cut Forest	751
Raggio PyTorch	752
Scikit-learn	752
Segmentazione semantica	755
Seq2Seq	755

Spark	755
SparkML Serving	756
Tensorflow	757
Tensorflow Coach	782
Tensorflow Inferentia	784
Tensorflow Ray	785
VW	787
XGBoost	788
Asia Pacifico (Osaka-Locale)	793
AutoGluon	794
BlazingText	797
Clarify	798
DJL DeepSpeed	798
Data Wrangler	799
Debugger	800
Previsioni DeepAR	800
Macchine di fattorizzazione	801
Hugging Face	801
IP Insights	808
Classificazione delle immagini	808
Inferenza MXNet	809
Inferenza PyTorch	810
k-means	811
KNN	811
Linear Learner	812
MXNet	812
Model Monitor	816
NTM	817
Classificazione delle immagini Neo	817
Neo MXNet	817
Neo PyTorch	818
Neo Tensorflow	820
Neo XGBoost	821
Rilevamento di oggetti	821
Object2Vec	822
PCA	822

PyTorch	823
PyTorch Neurone	832
PyTorch Compilatore di formazione	833
Random Cut Forest	834
Scikit-learn	834
Segmentazione semantica	837
Seq2Seq	837
SparkML Serving	837
Tensorflow	838
Tensorflow Inferentia	857
XGBoost	858
Asia Pacifico (Seoul)	863
AutoGluon	865
BlazingText	868
Chainer	869
Clarify	870
DJL DeepSpeed	870
Data Wrangler	871
Debugger	872
Previsioni DeepAR	872
Macchine di fattorizzazione	873
Hugging Face	873
IP Insights	880
Classificazione delle immagini	880
Inferenza MXNet	881
Inferenza PyTorch	882
k-means	883
KNN	883
LDA	884
Linear Learner	884
MXNet	885
MXNet Allenatore	892
Model Monitor	893
NTM	894
Classificazione delle immagini Neo	894
Neo MXNet	894

Neo PyTorch	895
Neo Tensorflow	897
Neo XGBoost	898
Rilevamento di oggetti	898
Object2Vec	899
PCA	899
PyTorch	900
PyTorch Neurone	911
PyTorch Compilatore di formazione	912
Random Cut Forest	913
Raggio PyTorch	913
Scikit-learn	914
Segmentazione semantica	916
Seq2Seq	917
Spark	917
SparkML Serving	918
Tensorflow	919
Tensorflow Coach	945
Tensorflow Inferentia	947
Tensorflow Ray	948
VW	950
XGBoost	951
Asia Pacifico (Singapore)	956
AutoGluon	957
BlazingText	960
Chainer	961
Clarify	962
DJL DeepSpeed	962
Data Wrangler	963
Debugger	964
Previsioni DeepAR	964
Macchine di fattorizzazione	965
Hugging Face	965
IP Insights	972
Classificazione delle immagini	972
Inferenza MXNet	973

Inferenza PyTorch	974
k-means	975
KNN	975
LDA	976
Linear Learner	976
MXNet	977
MXNet Allenatore	984
Model Monitor	985
NTM	986
Classificazione delle immagini Neo	986
Neo MXNet	986
Neo PyTorch	987
Neo Tensorflow	989
Neo XGBoost	990
Rilevamento di oggetti	990
Object2Vec	991
PCA	991
PyTorch	992
PyTorch Neurone	1003
PyTorch Compilatore di formazione	1003
Random Cut Forest	1004
Raggio PyTorch	1005
Scikit-learn	1006
Segmentazione semantica	1008
Seq2Seq	1009
Spark	1009
SparkML Serving	1010
Tensorflow	1011
Tensorflow Coach	1036
Tensorflow Inferentia	1038
Tensorflow Ray	1039
VW	1042
XGBoost	1042
Asia Pacifico (Sydney)	1047
AutoGluon	1048
BlazingText	1051

Chainer	1052
Clarify	1053
DJL DeepSpeed	1053
Data Wrangler	1054
Debugger	1055
Previsioni DeepAR	1055
Macchine di fattorizzazione	1056
Hugging Face	1056
IP Insights	1063
Classificazione delle immagini	1063
Inferenza MXNet	1064
Inferenza PyTorch	1065
k-means	1066
KNN	1066
LDA	1067
Linear Learner	1067
MXNet	1068
MXNet Allenatore	1075
Model Monitor	1076
NTM	1077
Classificazione delle immagini Neo	1077
Neo MXNet	1077
Neo PyTorch	1078
Neo Tensorflow	1080
Neo XGBoost	1081
Rilevamento di oggetti	1081
Object2Vec	1082
PCA	1082
PyTorch	1083
PyTorch Neurone	1094
PyTorch Compilatore di formazione	1094
Random Cut Forest	1095
Raggio PyTorch	1096
Scikit-learn	1097
Segmentazione semantica	1099
Seq2Seq	1100

Spark	1100
SparkML Serving	1101
Tensorflow	1102
Tensorflow Coach	1127
Tensorflow Inferentia	1129
Tensorflow Ray	1130
VW	1133
XGBoost	1133
Asia Pacifico (Tokyo)	1138
AutoGluon	1139
BlazingText	1142
Chainer	1143
Clarify	1144
DJL DeepSpeed	1144
Data Wrangler	1145
Debugger	1146
Previsioni DeepAR	1146
Macchine di fattorizzazione	1147
Hugging Face	1147
IP Insights	1154
Classificazione delle immagini	1154
Inferenza MXNet	1155
Inferenza PyTorch	1156
k-means	1157
KNN	1157
LDA	1158
Linear Learner	1158
MXNet	1159
MXNet Allenatore	1166
Model Monitor	1167
NTM	1168
Classificazione delle immagini Neo	1168
Neo MXNet	1168
Neo PyTorch	1169
Neo Tensorflow	1171
Neo XGBoost	1172

Rilevamento di oggetti	1172
Object2Vec	1173
PCA	1173
PyTorch	1174
PyTorch Neurone	1185
PyTorch Compilatore di formazione	1186
Random Cut Forest	1187
Raggio PyTorch	1187
Scikit-learn	1188
Segmentazione semantica	1190
Seq2Seq	1191
Spark	1191
SparkML Serving	1192
Tensorflow	1193
Tensorflow Coach	1219
Tensorflow Inferentia	1221
Tensorflow Ray	1222
VW	1224
XGBoost	1225
Canada (Centrale)	1230
AutoGluon	1231
BlazingText	1234
Chainer	1235
Clarify	1235
DJL DeepSpeed	1236
Data Wrangler	1237
Debugger	1238
Previsioni DeepAR	1238
Macchine di fattorizzazione	1239
Hugging Face	1239
IP Insights	1245
Classificazione delle immagini	1246
Inferenza MXNet	1246
Inferenza PyTorch	1247
k-means	1248
KNN	1248

LDA	1249
Linear Learner	1249
MXNet	1250
MXNet Allenatore	1257
Model Monitor	1258
NTM	1258
Classificazione delle immagini Neo	1259
Neo MXNet	1259
Neo PyTorch	1260
Neo Tensorflow	1262
Neo XGBoost	1263
Rilevamento di oggetti	1263
Object2Vec	1264
PCA	1264
PyTorch	1265
PyTorch Neurone	1276
PyTorch Compilatore di formazione	1276
Random Cut Forest	1277
Raggio PyTorch	1278
Scikit-learn	1278
Segmentazione semantica	1280
Seq2Seq	1281
Spark	1281
SparkML Serving	1282
Tensorflow	1283
Tensorflow Coach	1308
Tensorflow Inferentia	1310
Tensorflow Ray	1311
VW	1313
XGBoost	1314
Cina (Pechino)	1318
AutoGluon	1319
BlazingText	1321
Chainer	1321
Clarify	1322
DJL DeepSpeed	1323

Data Wrangler	1324
Debugger	1325
Previsioni DeepAR	1325
Macchine di fattorizzazione	1325
Hugging Face	1326
IP Insights	1332
Classificazione delle immagini	1332
Inferenza MXNet	1333
Inferenza PyTorch	1333
k-means	1334
KNN	1335
Linear Learner	1335
MXNet	1336
MXNet Allenatore	1343
Model Monitor	1344
NTM	1344
Classificazione delle immagini Neo	1345
Neo MXNet	1345
Neo PyTorch	1346
Neo Tensorflow	1348
Neo XGBoost	1349
Rilevamento di oggetti	1349
Object2Vec	1350
PCA	1350
PyTorch	1351
PyTorch Neurone	1361
Random Cut Forest	1362
Scikit-learn	1362
Segmentazione semantica	1365
Seq2Seq	1365
Spark	1365
SparkML Serving	1366
Tensorflow	1367
Tensorflow Coach	1392
Tensorflow Inferentia	1394
Tensorflow Ray	1395

XGBoost	1396
Cina (Ningxia)	1401
AutoGluon	1403
BlazingText	1405
Chainer	1405
Clarify	1406
DJL DeepSpeed	1407
Data Wrangler	1408
Debugger	1408
Previsioni DeepAR	1409
Macchine di fattorizzazione	1409
Hugging Face	1410
IP Insights	1416
Classificazione delle immagini	1416
Inferenza MXNet	1417
Inferenza PyTorch	1418
k-means	1419
KNN	1419
Linear Learner	1419
MXNet	1420
MXNet Allenatore	1427
Model Monitor	1428
NTM	1429
Classificazione delle immagini Neo	1429
Neo MXNet	1430
Neo PyTorch	1430
Neo Tensorflow	1432
Neo XGBoost	1433
Rilevamento di oggetti	1434
Object2Vec	1434
PCA	1435
PyTorch	1435
PyTorch Neurone	1446
Random Cut Forest	1446
Scikit-learn	1447
Segmentazione semantica	1450

Seq2Seq	1450
Spark	1450
SparkML Serving	1451
Tensorflow	1452
Tensorflow Coach	1479
Tensorflow Inferentia	1481
Tensorflow Ray	1482
XGBoost	1484
Europa (Francoforte)	1489
AutoGluon	1491
BlazingText	1494
Chainer	1494
Clarify	1495
DJL DeepSpeed	1495
Data Wrangler	1496
Debugger	1497
Previsioni DeepAR	1498
Macchine di fattorizzazione	1498
Hugging Face	1498
IP Insights	1504
Classificazione delle immagini	1505
Inferenza MXNet	1505
Inferenza PyTorch	1506
k-means	1507
KNN	1507
LDA	1508
Linear Learner	1508
MXNet	1509
MXNet Allenatore	1516
Model Monitor	1517
NTM	1517
Classificazione delle immagini Neo	1518
Neo MXNet	1518
Neo PyTorch	1519
Neo Tensorflow	1521
Neo XGBoost	1522

Rilevamento di oggetti	1522
Object2Vec	1523
PCA	1523
PyTorch	1524
PyTorch Neurone	1535
PyTorch Compilatore di formazione	1535
Random Cut Forest	1536
Raggio PyTorch	1537
Scikit-learn	1537
Segmentazione semantica	1539
Seq2Seq	1540
Spark	1540
SparkML Serving	1541
Tensorflow	1542
Tensorflow Coach	1567
Tensorflow Inferentia	1569
Tensorflow Ray	1570
VW	1572
XGBoost	1573
Europa (Irlanda)	1577
AutoGluon	1579
BlazingText	1582
Chainer	1582
Clarify	1583
DJL DeepSpeed	1583
Data Wrangler	1584
Debugger	1585
Previsioni DeepAR	1586
Macchine di fattorizzazione	1586
Hugging Face	1586
IP Insights	1592
Classificazione delle immagini	1593
Inferenza MXNet	1593
Inferenza PyTorch	1594
k-means	1595
KNN	1595

LDA	1596
Linear Learner	1596
MXNet	1597
MXNet Allenatore	1604
Model Monitor	1605
NTM	1605
Classificazione delle immagini Neo	1606
Neo MXNet	1606
Neo PyTorch	1607
Neo Tensorflow	1609
Neo XGBoost	1610
Rilevamento di oggetti	1610
Object2Vec	1611
PCA	1611
PyTorch	1612
PyTorch Neurone	1623
PyTorch Compilatore di formazione	1623
Random Cut Forest	1624
Raggio PyTorch	1625
Scikit-learn	1625
Segmentazione semantica	1628
Seq2Seq	1628
Spark	1628
SparkML Serving	1629
Tensorflow	1630
Tensorflow Coach	1655
Tensorflow Inferentia	1657
Tensorflow Ray	1658
VW	1660
XGBoost	1661
Europa (Londra)	1666
AutoGluon	1667
BlazingText	1670
Chainer	1671
Clarify	1671
DJL DeepSpeed	1672

Data Wrangler	1673
Debugger	1674
Previsioni DeepAR	1674
Macchine di fattorizzazione	1675
Hugging Face	1675
IP Insights	1681
Classificazione delle immagini	1682
Inferenza MXNet	1682
Inferenza PyTorch	1683
k-means	1684
KNN	1684
LDA	1685
Linear Learner	1685
MXNet	1686
MXNet Allenatore	1693
Model Monitor	1694
NTM	1694
Classificazione delle immagini Neo	1695
Neo MXNet	1695
Neo PyTorch	1696
Neo Tensorflow	1698
Neo XGBoost	1699
Rilevamento di oggetti	1699
Object2Vec	1700
PCA	1700
PyTorch	1701
PyTorch Neurone	1711
PyTorch Compilatore di formazione	1712
Random Cut Forest	1713
Raggio PyTorch	1713
Scikit-learn	1714
Segmentazione semantica	1716
Seq2Seq	1717
Spark	1717
SparkML Serving	1718
Tensorflow	1719

Tensorflow Coach	1744
Tensorflow Inferentia	1746
Tensorflow Ray	1747
VW	1749
XGBoost	1750
Europa (Milano)	1755
AutoGluon	1756
BlazingText	1759
Chainer	1760
Clarify	1760
DJL DeepSpeed	1761
Data Wrangler	1762
Debugger	1763
Previsioni DeepAR	1763
Macchine di fattorizzazione	1764
Hugging Face	1764
IP Insights	1770
Classificazione delle immagini	1771
Inferenza MXNet	1771
Inferenza PyTorch	1772
k-means	1773
KNN	1773
Linear Learner	1774
MXNet	1774
MXNet Allenatore	1781
Model Monitor	1782
NTM	1783
Classificazione delle immagini Neo	1783
Neo MXNet	1784
Neo PyTorch	1784
Neo Tensorflow	1786
Neo XGBoost	1787
Rilevamento di oggetti	1788
Object2Vec	1788
PCA	1788
PyTorch	1789

PyTorch Neurone	1799
PyTorch Compilatore di formazione	1800
Random Cut Forest	1801
Scikit-learn	1801
Segmentazione semantica	1803
Seq2Seq	1804
Spark	1804
SparkML Serving	1805
Tensorflow	1806
Tensorflow Coach	1831
Tensorflow Inferentia	1833
Tensorflow Ray	1834
XGBoost	1835
Europa (Parigi)	1840
AutoGluon	1842
BlazingText	1845
Chainer	1845
Clarify	1846
DJL DeepSpeed	1846
Data Wrangler	1847
Debugger	1848
Previsioni DeepAR	1849
Macchine di fattorizzazione	1849
Hugging Face	1849
IP Insights	1855
Classificazione delle immagini	1856
Inferenza MXNet	1856
Inferenza PyTorch	1857
k-means	1858
KNN	1858
Linear Learner	1859
MXNet	1859
MXNet Allenatore	1866
Model Monitor	1867
NTM	1868
Classificazione delle immagini Neo	1868

Neo MXNet	1869
Neo PyTorch	1869
Neo Tensorflow	1871
Neo XGBoost	1872
Rilevamento di oggetti	1873
Object2Vec	1873
PCA	1873
PyTorch	1874
PyTorch Neurone	1884
PyTorch Compilatore di formazione	1885
Random Cut Forest	1886
Scikit-learn	1886
Segmentazione semantica	1888
Seq2Seq	1889
Spark	1889
SparkML Serving	1890
Tensorflow	1891
Tensorflow Coach	1916
Tensorflow Inferentia	1918
Tensorflow Ray	1919
XGBoost	1920
Europa (Spagna)	1925
AutoGluon	1926
BlazingText	1928
Previsioni DeepAR	1929
Macchine di fattorizzazione	1929
Hugging Face	1929
IP Insights	1935
Classificazione delle immagini	1936
k-means	1936
KNN	1936
Linear Learner	1937
MXNet	1937
NTM	1940
Rilevamento di oggetti	1941
Object2Vec	1941

PCA	1942
PyTorch	1942
PyTorch Neurone	1951
PyTorch Compilatore di formazione	1951
Random Cut Forest	1952
Scikit-learn	1952
Segmentazione semantica	1955
Seq2Seq	1955
Tensorflow	1955
XGBoost	1974
Europa (Stoccolma)	1979
AutoGluon	1981
BlazingText	1984
Chainer	1984
Clarify	1985
DJL DeepSpeed	1985
Data Wrangler	1986
Debugger	1987
Previsioni DeepAR	1988
Macchine di fattorizzazione	1988
Hugging Face	1988
IP Insights	1994
Classificazione delle immagini	1995
Inferenza MXNet	1995
Inferenza PyTorch	1996
k-means	1997
KNN	1997
Linear Learner	1998
MXNet	1998
MXNet Allenatore	2005
Model Monitor	2006
NTM	2007
Classificazione delle immagini Neo	2007
Neo MXNet	2008
Neo PyTorch	2008
Neo Tensorflow	2010

Neo XGBoost	2011
Rilevamento di oggetti	2012
Object2Vec	2012
PCA	2012
PyTorch	2013
PyTorch Neurone	2024
PyTorch Compilatore di formazione	2024
Random Cut Forest	2025
Scikit-learn	2026
Segmentazione semantica	2028
Seq2Seq	2028
Spark	2029
SparkML Serving	2030
Tensorflow	2031
Tensorflow Coach	2056
Tensorflow Inferentia	2057
Tensorflow Ray	2058
XGBoost	2059
Europa (Zurigo)	2064
AutoGluon	2065
BlazingText	2067
Previsioni DeepAR	2068
Macchine di fattorizzazione	2068
Hugging Face	2068
IP Insights	2074
Classificazione delle immagini	2075
k-means	2075
KNN	2075
Linear Learner	2076
MXNet	2076
NTM	2079
Rilevamento di oggetti	2080
Object2Vec	2080
PCA	2081
PyTorch	2081
PyTorch Neurone	2090

PyTorch Compilatore di formazione	2090
Random Cut Forest	2091
Scikit-learn	2091
Segmentazione semantica	2093
Seq2Seq	2094
Tensorflow	2094
XGBoost	2113
Medio Oriente (Bahrein)	2117
AutoGluon	2119
BlazingText	2122
Chainer	2122
Clarify	2123
DJI DeepSpeed	2123
Data Wrangler	2124
Debugger	2125
Previsioni DeepAR	2126
Macchine di fattorizzazione	2126
Hugging Face	2126
IP Insights	2132
Classificazione delle immagini	2133
Inferenza MXNet	2133
Inferenza PyTorch	2134
k-means	2135
KNN	2135
Linear Learner	2136
MXNet	2136
MXNet Allenatore	2143
Model Monitor	2144
NTM	2145
Classificazione delle immagini Neo	2145
Neo MXNet	2146
Neo PyTorch	2146
Neo Tensorflow	2148
Neo XGBoost	2149
Rilevamento di oggetti	2150
Object2Vec	2150

PCA	2150
PyTorch	2151
PyTorch Neurone	2161
PyTorch Compilatore di formazione	2162
Random Cut Forest	2163
Scikit-learn	2163
Segmentazione semantica	2165
Seq2Seq	2166
Spark	2166
SparkML Serving	2167
Tensorflow	2168
Tensorflow Coach	2193
Tensorflow Inferentia	2195
Tensorflow Ray	2196
XGBoost	2197
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)	2202
AutoGluon	2203
BlazingText	2205
Previsioni DeepAR	2205
Macchine di fattorizzazione	2206
Hugging Face	2206
IP Insights	2212
Classificazione delle immagini	2213
k-means	2213
KNN	2214
Linear Learner	2214
MXNet	2215
NTM	2218
Rilevamento di oggetti	2218
Object2Vec	2219
PCA	2219
PyTorch	2220
Random Cut Forest	2227
Scikit-learn	2227
Segmentazione semantica	2229
Seq2Seq	2230

Tensorflow	2230
XGBoost	2247
Sud America (San Paolo)	2251
AutoGluon	2253
BlazingText	2255
Chainer	2256
Clarify	2257
DJL DeepSpeed	2257
Data Wrangler	2258
Debugger	2259
Previsioni DeepAR	2259
Macchine di fattorizzazione	2260
Hugging Face	2260
IP Insights	2266
Classificazione delle immagini	2267
Inferenza MXNet	2267
Inferenza PyTorch	2268
k-means	2269
KNN	2269
Linear Learner	2270
MXNet	2270
MXNet Allenatore	2277
Model Monitor	2278
NTM	2279
Classificazione delle immagini Neo	2279
Neo MXNet	2280
Neo PyTorch	2280
Neo Tensorflow	2282
Neo XGBoost	2283
Rilevamento di oggetti	2284
Object2Vec	2284
PCA	2284
PyTorch	2285
PyTorch Neurone	2295
PyTorch Compilatore di formazione	2296
Random Cut Forest	2297

Scikit-learn	2297
Segmentazione semantica	2299
Seq2Seq	2300
Spark	2300
SparkML Serving	2301
Tensorflow	2302
Tensorflow Coach	2327
Tensorflow Inferentia	2329
Tensorflow Ray	2330
XGBoost	2331
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)	2336
AutoGluon	2337
BlazingText	2340
Previsioni DeepAR	2340
Macchine di fattorizzazione	2341
Hugging Face	2341
IP Insights	2347
Classificazione delle immagini	2348
k-means	2348
KNN	2349
Linear Learner	2349
MXNet	2350
NTM	2353
Rilevamento di oggetti	2353
Object2Vec	2354
PCA	2354
PyTorch	2355
PyTorch Neurone	2363
Random Cut Forest	2364
Scikit-learn	2364
Segmentazione semantica	2366
Seq2Seq	2367
Tensorflow	2367
XGBoost	2386
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)	2390
AutoGluon	2392

BlazingText	2395
Chainer	2395
Clarify	2396
Debugger	2397
Previsioni DeepAR	2397
Macchine di fattorizzazione	2398
Hugging Face	2398
IP Insights	2404
Classificazione delle immagini	2405
Inferenza MXNet	2405
Inferenza PyTorch	2406
k-means	2407
KNN	2407
LDA	2408
Linear Learner	2408
MXNet	2409
MXNet Allenatore	2416
NTM	2417
Classificazione delle immagini Neo	2417
Neo MXNet	2418
Neo PyTorch	2418
Neo Tensorflow	2420
Neo XGBoost	2421
Rilevamento di oggetti	2422
Object2Vec	2422
PCA	2423
PyTorch	2423
PyTorch Neurone	2433
Random Cut Forest	2434
Scikit-learn	2434
Segmentazione semantica	2437
Seq2Seq	2437
Spark	2437
SparkML Serving	2438
Tensorflow	2439
Tensorflow Coach	2464

Tensorflow Inferentia	2466
Tensorflow Ray	2467
XGBoost	2468
.....	mmcdlxxiv

Percorsi del registro Docker e codice di esempio

I seguenti argomenti elencano il percorso del registro Docker e altri parametri per ciascuno degli algoritmi e Deep Learning Containers (DLC) forniti da Amazon SageMaker AI. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare immagini Docker predefinite SageMaker](#).

Usa il percorso come segue:

- Per creare un processo di addestramento ([create_training_job](#)), specifica il percorso di registro Docker (TrainingImage) e la modalità di input di addestramento (TrainingInputMode) per l'immagine di addestramento. Crei un processo di addestramento per addestrare un modello utilizzando uno specifico set di dati.
- Per creare un modello ([create_model](#)), specifica il percorso del registro Docker () per l'immagine di inferenza (Image). PrimaryContainer Image SageMaker L'intelligenza artificiale avvia istanze di calcolo di machine learning basate sulla configurazione dell'endpoint e distribuisce il modello, che include gli artefatti (il risultato dell'addestramento del modello).
- Per creare un monitor modello, seleziona la AWS regione, quindi seleziona Model Monitor (algoritmo). Per ulteriori informazioni, consulta il [contenitore precostruito Amazon SageMaker AI Model Monitor](#).

Note

Per il percorso di registro, usa il tag di versione :1 per assicurarti di utilizzare una versione stabile dell'algoritmo/DLC. Puoi ospitare in modo affidabile un modello preparato utilizzando un'immagine con il tag :1 sull'immagine di inferenza che include il tag :1. L'utilizzo del :latest tag nel percorso di registro fornisce la maggior parte delle up-to-date versioni dell'algoritmo/DLC, ma potrebbe causare problemi di compatibilità con le versioni precedenti. Evita di utilizzare il tag :latest per motivi di produzione.

Important

Quando recuperate l'URI dell' XGBoost immagine SageMaker AI, non utilizzate :latest o :1 come tag URI dell'immagine. È necessario specificare una delle [versioni supportate](#) per scegliere il XGBoost contenitore SageMaker gestito dall'intelligenza artificiale con la versione del XGBoost pacchetto nativo che si desidera utilizzare. Per trovare la versione del pacchetto

migrata nei XGBoost contenitori SageMaker AI, scegli la tua, Regione AWS quindi vai alla sezione XGBoost (algoritmo).

Per trovare il percorso del registro, scegli la AWS regione, quindi scegli l'algoritmo o il DLC.

Argomenti

- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per gli Stati Uniti orientali \(Ohio\) \(us-east-2\)](#)
- [Percorsi del registro Docker e codice di esempio per Stati Uniti orientali \(Virginia settentrionale\) \(us-east-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Stati Uniti occidentali \(California settentrionale\) \(us-west-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Stati Uniti occidentali \(Oregon\) \(us-west-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Africa \(Città del Capo\) \(af-south-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Hong Kong\) \(ap-east-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Hyderabad\) \(ap-south-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Giacarta\) \(ap-southeast-3\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Melbourne\) \(ap-southeast-4\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Mumbai\) \(ap-south-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Osaka-Locale\) \(ap-northeast-3\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Seoul\) \(ap-northeast-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Singapore\) \(ap-southeast-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Sydney\) \(ap-southeast-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico \(Tokyo\) \(cn-northeast-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per il Canada \(Centrale\) \(ca-central-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Cina \(Pechino\) \(cn-north-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Cina \(Ningxia\) \(cn-northwest-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Francoforte\) \(eu-central-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Irlanda\) \(eu-west-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Londra\) \(eu-west-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Milano\) \(eu-south-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Parigi\) \(eu-west-3\)](#)

- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Spagna\) \(eu-south-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Stoccolma\) \(eu-north-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa \(Zurigo\) \(eu-central-2\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per il Medio Oriente \(Bahrein\) \(me-south-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per il Medio Oriente \(Emirati Arabi Uniti\) \(me-central-1\)](#)
- [Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Sud America \(San Paolo\) \(sa-east-1\)](#)
- [Percorsi del registro Docker e codice di esempio per AWS GovCloud \(Stati Uniti orientali\) \(us-gov-east-1\)](#)
- [Percorsi del registro Docker e codice di esempio per AWS GovCloud \(US-West\) \(us-gov-west-1\)](#)

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per gli Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)

- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-east-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
211330385671.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
915447279597.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
566113047672.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-east-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-east-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-east-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174 143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
999911452149.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-2')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-east-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
east-2.amazons.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-east-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
777275614652.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-east-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
east-2.amazons.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
east-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-east-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenza		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-
east-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazo	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-east-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-east-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-2', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
257758044811.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi del registro Docker e codice di esempio per Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

```
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtex:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='us-east-1',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-1', version='1.0', image_scope='processing')

# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

```
# Output path
```

```
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-1')

# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-1')

# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503895931 360.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-1')

# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
522234722520.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	inferenza, addestram ento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='us-east-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1-transformers4.4.2-gpu-py37'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazo	4,26,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-mxnet',
    region='us-east-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-
east-1', version='1.9', py_version='py3')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-1')

# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='us-east-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor',region='us-east-1')

# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/ sagemaker -inference- mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-
east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
```

```
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-n eo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inferenza _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-neuron:1.10.2-neuron-py37-
sdk1.19.0-ubuntu18.04'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch-cpu-py36'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-
east-1', version='3.0', image_scope='processing')

# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='us-east-1', version='2.4')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenza		
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

```
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
east-1.amazons.com/tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazons.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-east-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
```

```
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-cpu-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazo	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
```



```
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpu-py36'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

```
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-1', version='1.5-1')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazo	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Stati Uniti occidentali (California settentrionale) (us-west-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
685455198987.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-west-1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/linear-le arner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
890145073186.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow: <tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1,2-1	1.2.1	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
-spark-processing: <tag>				
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	3.3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='us-west-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
746614075791.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
306415355426.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
156387875391.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-west-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318 107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
266724342769.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/linear-le arner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-2.amazons.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-2.amazons.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazons.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-west-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenza		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenza		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-
west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <tag>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <tag>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-2', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
246618743249.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Africa (Città del Capo) (af-south-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='af-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	0.7.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/autogluo n-training:<tag>				
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='af-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='af-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
811711786498.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
143210264188.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
314341159256.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='af-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingf	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='af-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='af-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='af-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='af-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
875698925577.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='af-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='af-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='af-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='af-south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='af-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584623.dkr.ecr.af-	1,2-1	1.2.1	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='af-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='af-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	elaborazione		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	elaborazione		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	elaborazione		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenza		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenza		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='af-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>				
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference_graviton	CPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='af-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
allenatore 0.10.1- <i><tag></i>				
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='af-south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='af-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>				
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='af-south-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584 623.dkr.ecr.af-	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Hong Kong) (ap-east-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='ap-
east-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazo	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
098760798382.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
199566480951.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-training:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
001633400207.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:tag	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-east-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
651117190479.dkr.ecr.ap-	1,2-1	1.2.1	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
65117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
65117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
65117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
65117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-east-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenza		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenza		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
allenatore 0.10.1- <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-east-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
65117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
65117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
65117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
65117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Hyderabad) (ap-south-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	0,5,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-south-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-south-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-south-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='ap-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-south-2',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Giacarta) (ap-southeast-3)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.	0.7.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	Inferenza		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	Inferenza		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	Inferenza		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
705930551576.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-depspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-southeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	addestramento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenza		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4,17,0	addestramento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/mxnet-training:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669540362728.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/pca: <tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3.	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-southeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-3', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
732049463269.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	elaborazione		
732049463269.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sage	3.1	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	elaborazione		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-3',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
southeast-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/tensorflow-inference:<tag>				
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inferenza _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-3', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Melbourne) (ap-southeast-4)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-4', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>				

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-4', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/	4.26.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.11.0	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.11.0	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.11.0	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	410.2	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	410.2	addestramento		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	410.2	addestramento		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	410.2	Inferenza		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	410.2	Inferenza		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ipinsights: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/knn: <tag>				

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-4', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274322.dkr.ecr.ap-	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-southeast-4', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/pytorch-training:<tag>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.3.1	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-southeast-4', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-4', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274322.dkr.ecr.ap-	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-southeast-4',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-xgb oost:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)

- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <tag>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amaz	0.20.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingf	4,26,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ace-tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/image-cl assification:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='ap-
south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='ap-
south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
126357580389.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	elaborazione		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	elaborazione		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	elaborazione		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenza		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenza		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-low:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-low:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-low:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='ap-south-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-ray-container : ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container : ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container : ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-south-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-south-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
720646828776.dkr.ecr.ap-	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Osaka-Locale) (ap-northeast-3)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)

- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Inferentia Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/	0.7.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
autogluon-inference:<tag>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,0	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/blazingtext:<tag>				

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.	0.22.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-depspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
479947661362.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-northeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	addestramento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenza		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4,17,0	addestramento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-northeast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-northeast-3', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-	1,7	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-northeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/mxnet-training:<tag>				
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
990339680094.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-northeast-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
925152966179.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-3')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch-training-compiler',
    region='us-west-2',
    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-3',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

Inferentia Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-3', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-northeast-3', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)

- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
northeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xla
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
263625296855.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
131546521161.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger',region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
578805364391.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
204372634319.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-northeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-northeast-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-	1,7	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/knn: <tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
293181348795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/lda: <tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
northeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
709848358524.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
northeast-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
northeast-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
151534178276.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	1.11.0	addestramento	TRN	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/pytorch-training-neuro n:<tag>				

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1,2-1	1.2.1	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	3.2	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	elaborazione		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	elaborazione		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-northeast-2', version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage	3.3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inferenza _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference- ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-rl-tensorflow: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-rl-tensorflow: allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray-0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
northeast-2',version='8.7.0',image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-2',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,40	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='ap-southeast-1',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-depspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
972752614525.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-southeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-southeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-	1,7	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/knn: <tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/lda: <tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
southeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor',region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
245545462676.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
324986816169.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn', region='ap-southeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	elaborazione		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	3.1	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	elaborazione		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	Inferenza		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage	2.4	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
121021644041.dkr.ecr.ap-	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2.	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,40	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-southeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-depspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
184798709955.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
514117268639.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-southeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-southeast-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-	1,7	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/knn: <tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
297031611018.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/lda: <tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
southeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
563025443158.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
355873309152.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn', region='ap-southeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	elaborazione		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	3.1	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	elaborazione		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	Inferenza		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage	2.4	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scripemode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-2', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
783357654285.dkr.ecr.ap-	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Asia Pacifico (Tokyo) (cn-northeast-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1.	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0,40	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-northeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-depspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
430734990657.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
633353088612.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-northeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-northeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-	1,7	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/knn: <tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
258307448986.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lda: <tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
northeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor',region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
574779866223.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
941853720454.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	1.11.0	addestramento	TRN	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
.com/pytorch-training-neuro n:<tag>				

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1,2-1	1.2.1	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com/ semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/seq2 seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
411782140378.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	3.2	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	elaborazione		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	elaborazione		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
354813040037.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	3.3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inferenza _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference- ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
northeast-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
maker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-rl-tensorflow: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-rl-tensorflow: allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
northeast-1',version='8.7.0',image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-1',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per il Canada (Centrale) (ca-central-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ca-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ca-
central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ca-
central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
675030665977.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
557239378090.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
519511493484.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ca-central-1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ca-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ca-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='ca-central-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ca-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ca-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving: <tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='ca-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
536280801234.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ca-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ca-central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ca-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ca-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ca-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ca-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ca-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ker-spark-processi ng:<tag>				
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.1	elaborazione		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.0	elaborazione		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ker-sparkml-servin g:<tag>				
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	Inferenza		
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-servin g:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ca-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <i><tag></i>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ca-central-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ca-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-contain	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
er: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ca-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ca-central-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Cina (Pechino) (cn-north-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-
north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
122526803553.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <tag>	0.21.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	0.20.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com.cn/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler',region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
618459771430.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines: <tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cn-north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ngface-tensorflow-inference:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com.cn/image-classification:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='cn-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='cn-
north-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-north-1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com.cn/linear-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-
north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-training :<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet: <i><tag></i>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving: <i><tag></i>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='cn-north-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
453000072557.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cn-north-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-mxn et:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pyt orch:<tag>				
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-ten sorflow:<tag>				
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-ten sorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-north-1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
727897471807.dkr.ecr.cn-	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-
north-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	elaborazione		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	elaborazione		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	elaborazione		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenza		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='cn-north-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-t	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
tensorflow: coach 0.11.1- <i><tag></i>				
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow : allenatore 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='cn-north-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow: <tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	1.15.0	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow: <tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-north-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <tag>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-xgboost: ost:<tag>				
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: ost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ sagemaker-xgboost: ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
390948362 332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
390948362 332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Cina (Ningxia) (cn-northwest-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
northwest-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference: <i><tag></i>	0.7.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference: <i><tag></i>	0.6.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference: <i><tag></i>	0.6.1	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/	0.5.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
autogluon-inference :<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0,4,3	Inferenza		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0,4,2	Inferenza		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0,40	Inferenza		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0,32	Inferenza		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-northwest-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514399.dkr.ecr.cn-	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify',region='cn-  
northwest-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
122578899357.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ sagemaker-clarify-p rocessing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.19.0	0.19.0	inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
- velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>				

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249157047649.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		
249157047649.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
658757709296.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='cn-northwest-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/	4,26,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.5.0	addestramento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.4.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com.cn/ image-classificatio n:<tag>				

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='cn-
northwest-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cn-northwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia :<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia :<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia :<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='cn-northwest-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
453252182341.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
agemaker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-
northwest-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>				
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cn-northwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>				

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-northwest-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471807.dkr.ecr.cn-	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-northwest-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws	1,2-1	1.2.1	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
.com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-northwest-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-
northwest-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	elaborazione		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	elaborazione		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	elaborazione		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-northwest-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenza		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inferenza _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: coach 0.11.1- <tag>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='cn-northwest-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1,5-1	1.5.2	addestramento

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
387376663 083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
387376663 083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Francoforte) (eu-central-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/autogl uon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.am	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
azonaws.com/sagemaker-chain er:<tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/sagemaker-chain er:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
482524230118.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
495149712605.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-central-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-t	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-central-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
353608530281.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving: <tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
048819808253.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ker-spark-processi ng:<tag>				
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.1	elaborazione		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.0	elaborazione		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ker-sparkml-servin g:<tag>				
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	Inferenza		
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-servin g:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='eu-central-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <i><tag></i>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-contain	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
er: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-central-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Irlanda) (eu-west-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
929884845733.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
224300973850.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-west-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466 558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
999678624901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/linear-le arner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
468650794304.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenza		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenza		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-west-1',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
141502667606.dkr.ecr.eu-	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Londra) (eu-west-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini Neo \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
440796970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
250201462417.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingfa	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-west-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-2.amazons.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749857270468.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoraggio		

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
west-2.amazons.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazons.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1,2-1	1.2.1	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker	3.2	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
-spark-processing: <tag>				
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	3.3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container: coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: allenatore 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	addestramento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	addestramento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	addestramento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-2', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
764974769150.dkr.ecr.eu-	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Milano) (eu-south-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz	0.7.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/autogluo n-training:<tag>				
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.5.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118-<tag>	0.22.1	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0.21.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
563282790590.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingf	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
933208885752.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-south-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397137.dkr.ecr.eu-	1,2-1	1.2.1	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	elaborazione		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	elaborazione		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	elaborazione		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenza		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenza		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>				
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference_graviton	CPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
allenatore 0.10.1- <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-  
south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-south-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Parigi) (eu-west-3)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-3', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
341593696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
447278800020.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-west-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-3', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-west-3', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-west-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680080141114.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
west-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonsaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
west-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonsaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:tag	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost-neo:tag	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-west-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779980.dkr.ecr.eu-	1,2-1	1.2.1	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-west-3',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	Inferenza		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	Inferenza		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
west-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-3',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
allenatore 0.10.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-west-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-3', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-3', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Spagna) (eu-south-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amaz	0,5,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-south-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-south-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-south-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-south-2',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Stoccolma) (eu-north-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amaz	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763603941244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
314864569078.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-north-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='eu-north-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
895015795356.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemake		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza_graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='eu-north-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/seq2seq: <tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-north-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving', region='eu-north-1', version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	Inferenza		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	Inferenza		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
tensorflow-inferenze:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inferenze:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inferenze:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pullman 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: allenatore 0.10.1- <tag>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='eu-north-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-xgboost:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per l'Europa (Zurigo) (eu-central-2)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-central-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	0,5,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>				
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0,40	addestramento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-central-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-central-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-training: <tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-central-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.am	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-central-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.am	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-2')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-central-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809688.dkr.ecr.eu-	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-central-2', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-cen	1,7-1	1,7,4	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
tral-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per il Medio Oriente (Bahrein) (me-south-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)

- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/autogluo n-training:<tag>				
217643126080.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
217643126080.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
217643126080.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
217643126080.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
217643126080.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
217643126080.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0,4,2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='me-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amaz	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='me-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
835444307964.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-deepspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
986000313247.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='me-  
south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='me-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='me-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
/mxnet-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='me-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
607024016150.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='me-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='me-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-inference-pytorch h:<tag>				
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch h:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch h:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch h:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='me-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-south-1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='me-south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240914.dkr.ecr.me-	1,2-1	1.2.1	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='me-south-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='me-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	elaborazione		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	elaborazione		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	elaborazione		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	Inferenza		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	Inferenza		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amaz	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>				
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer nce:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference_graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='me-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
allenatore 0.10.1- <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='me-  
south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='me-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='me-south-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240 914.dkr.ecr.me-	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
249704162 688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
249704162 688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per il Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) (me-central-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/kmeans: <i><tag></i>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ knn: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/linear-learner: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-
central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.am azonaws.com/	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-inference: <i><tag></i>				
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <i><tag></i>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.7.0	eia	CPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/ pca:<tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='me-
central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-inferen ce:<tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
azonaws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-central-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155844.dkr.ecr.me-	2.9.2	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-trai ning:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='me-central-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1,5-1	1.5.2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi di registro Docker e codice di esempio per Sud America (San Paolo) (sa-east-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [Monitoraggio modelli \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='sa-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	0.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
naws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,40	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,32	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='sa-east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='sa-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
520018980103.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1-depspeed0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocità profonda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocità profonda 0.7.5 - cu116- <i><tag></i>	0.20.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocità profonda 0.7.3 - cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferenza		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	elaborazione		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
818342061345.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='sa-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,17,0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,17,0	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4,12,3	addestramento		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4,12,3	Inferenza		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	46.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trainin g:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-trai ning:<tag>	4.6.1	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inferen ce:<tag>	4.6.1	Inferenza		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-infe rence:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='sa-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='sa-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='sa-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='sa-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

Monitoraggio modelli (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
539772159869.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker		monitoraggio		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='sa-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='sa-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <tag>	più recente	inferenza		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='sa-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferenza _graviton	CPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

PyTorch Training Compiler (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	addestramento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	addestramento	GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='sa-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898029.dkr.ecr.sa-	1,2-1	1.2.1	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='sa-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='sa-east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	elaborazione		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	elaborazione		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	elaborazione		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenza		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='sa-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
naws.com/tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	addestramento	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11.0- <tag>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:pullman 0.11- <tag>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
allenatore 0.10.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <i><tag></i>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='sa-east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferenza	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ray-tensorflow',region='sa-east-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='sa-east-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898029.dkr.ecr.sa-	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi del registro Docker e codice di esempio per AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) (us-gov-east-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	0.7.0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>				
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,40	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,32	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0,31	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.26.0	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4,26,0	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4,17,0	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/huggi	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ngface-pytorch-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
mazonaws.com/ kmeans:<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet-inferenc e:<tag>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object2vec',region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pca',region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
mazonaws.com/ pca:<tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-gov-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
pytorch-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-gov-east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferenza, addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
mazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-east-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086412.dkr.ecr.us-	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-gov-east-1', version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
com/sagemaker-xgboost:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Percorsi del registro Docker e codice di esempio per AWS GovCloud (US-West) (us-gov-west-1)

I seguenti argomenti elencano i parametri per ciascuno degli algoritmi e contenitori di deep learning in questa regione forniti da Amazon SageMaker AI.

Argomenti

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)

- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsioni DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Macchine di fattorizzazione \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagini \(algoritmo\)](#)
- [Inferentia MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Allenatore \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificazione delle immagine Neo \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Rilevamento degli oggetti \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurone \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)

- [Segmentazione semantica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.2	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.1	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.1	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,5,2	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,4,3	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,4,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,4,2	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,4,2	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,40	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,40	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,32	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0,32	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0,31	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0,31	Inferenza		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Chainer (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-gov-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferenza, addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-gov-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
598674086554.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1	elaborazione		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
515509971035.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	più recente	debugger		

Previsioni DeepAR (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Macchine di fattorizzazione (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4.26.0	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-inf erence:<tag>	4,26,0	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- inference:<tag>	4,26,0	Inferenza		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-pytorch-tra ining:<tag>	4,17,0	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi ngface-tensorflow- training:<tag>	4,17,0	addestramento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/huggi	4,17,0	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
ngface-pytorch-inference:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,17,0	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4,12,3	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4,12,3	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	410.2	addestramento		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	410.2	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	410.2	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	46.1	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	Inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	addestramento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	addestramento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagini (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Inferentia MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferenza	inf	py3

Inferentia PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='us-gov-west-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferenza	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferenza, addestramento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferenza, addestramento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/linea-r-learner:<tag>	1	inferenza, addestramento		

MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='us-gov-west-1',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-training :<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <i><tag></i>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving: <i><tag></i>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Allenatore (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-gov-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferenza, addestramento		

Classificazione delle immagine Neo (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	più recente	Inferenza		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferenza	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferenza	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferenza	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-	1,7	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
inference-pyt orch:<tag>				
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.6	inferenza	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.5	inferenza	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.4	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferenza	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	più recente	inferenza		

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
mazonaws.com/xgboost-neo:<tag>				

Rilevamento degli oggetti (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferenza, addestramento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	py310
442386744353.dkr.ecr.us-	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py310

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferenza	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferenza	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferenza	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-trainimg:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferenza	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-trainimg:<tag>	1.9.1	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferenza	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py3, py36

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferenza	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferenza	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	inferenza	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0,40	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurone (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	addestramento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-gov-west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0,23,2	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,20,0	0,20,0	addestramento	

Segmentazione semantica (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-west-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferenza, addestramento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-gov-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	elaborazione		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	elaborazione		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	elaborazione		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	elaborazione		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')
```


Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	Inferenza		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	Inferenza		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferenza		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	2.12.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	addestramento	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	210.1	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	210.1	addestramento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.3	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	29.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	29.2	addestramento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	29.1	inference _graviton	CPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	28.4	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	addestramento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	26.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.3	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	26.2	addestramento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	addestramento	CPU, GPU	py38

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	addestramento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	addestramento	CPU, GPU	py37

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	addestramento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	addestramento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1,15,5	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1,15,5	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15,4	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15,4	addestramento	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	addestramento	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferenza	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferenza	CPU, GPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	addestramento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferenza	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferenza	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferenza	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	addestramento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	addestramento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	addestramento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	addestramento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	addestramento	CPU, GPU	py2

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferenza	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	addestramento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-t	0.11.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
tensorflow: coach 0.11.1- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: pullman 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	addestramento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: pullman 0.11- <i><tag></i>	0,11	addestramento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow : allenatore 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:allenatore 0.10- <tag>	0.10	addestramento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-gov-west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <tag>	2.5.2	inferenza	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	1.15.0	inferenza	inf	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
mazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <tag>				

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6.5- <tag>	0.6.5	addestramento	CPU, GPU	py3
246785580436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.6- <tag>	0.6	addestramento	CPU, GPU	py3

Percorso Registro di sistema	Versione	Tipi di processo (ambito di immagine)	Tipi di processori	Versioni Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	addestramento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: ray 0.5- <i><tag></i>	0,5	addestramento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Esempio di AI Python SDK per recuperare il percorso del registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')
```

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	1,7-1	1,7,4	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
sagemaker-xgbo ost:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,7-1	1,7,4	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	Inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	Inferenza	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	addestramento	
226302683 700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	Inferenza	
226302683 700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	addestramento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	addestramento	

Percorso Registro di sistema	Versione	Versione del pacchetto	Tipi di processo (ambito di immagine)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferenza	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	addestramento	

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.