



ユーザーガイド

Cloud Control API



Cloud Control API: ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

とは AWS クラウドコントロール API	1
Cloud Control API を初めてご使用のユーザーですか？	1
Cloud Control API の機能	1
関連サービス	1
Cloud Control API へのアクセス	2
仕組み	3
設定	5
にサインアップする AWS	5
IAM ユーザーの作成	5
入門	7
リソースを作成する	7
リソースを読み込む	8
リソースを更新する	9
リソースを一覧表示する	11
リソースを削除する	12
次のステップ	13
Cloud Control API リソースオペレーション	14
前提条件	14
認証情報の指定	15
リクエストが一意であることの確認	16
考慮事項	16
リソースを作成	17
リソースの目的の状態の作成	17
作成リクエストの追跡	18
リソースの更新	18
パッチドキュメントの作成	18
Cloud Control API がリソースを更新する方法	19
リソース更新リクエストの進行状況の追跡	20
リソースの削除	20
リソース削除リクエストの進行状況の追跡	21
リソースの検出	21
追加情報を必要とするリソース	23
リソースの読み取り	26
リソースリクエストの管理	26

アクティブなリソースオペレーションリクエストのリスト	27
リクエストの進行状況の追跡	28
リソースオペレーションリクエストのキャンセル	28
を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API	29
リソースのプライマリ識別子の取得	29
リソースのプライマリ識別子の使用	29
リソースタイプの使用	31
リソースタイプの管理	32
リソースタイプのサポートの判断	33
リソースタイプのスキーマの表示	35
リソースプロパティ属性の表示	36
サポートされているリソースオペレーションの表示	36
サポートされているリソースタイプ	38
セキュリティ	146
Cloud Control API の IAM ポリシーアクション	146
Cloud Control API の違い	146
アカウントスコープの制限	148
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)	148
Cloud Control API VPC エンドポイントに関する考慮事項	148
Cloud Control API 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成	149
Cloud Control API 用の VPC エンドポイントポリシーの作成	149
関連情報	151
CloudFormation フック	151
Cloud Control API リソース設定を検証するためのフックの作成	151
検証のための Cloud Control API のターゲット設定	151
フック呼び出し結果の確認	151
ドキュメント履歴	152
.....	ccl

とは AWS クラウドコントロール API

AWS クラウドコントロール API を使用して、 およびサードパーティーのサービスに属するクラウドリソースを作成、読み取り、更新、削除 AWS、一覧表示 (CRUD-L) します。Cloud Control API の標準化されたアプリケーションプログラミングインターフェイス (APIs) セットを使用すると、サポートされている任意のリソースに対して CRUD-L オペレーションを実行できます AWS アカウント。Cloud Control API を使用すると、リソースを担当する個々のサービスに固有のコードやスクリプトを生成する必要がなくなります。

トピック

- [Cloud Control API を初めてご使用のユーザーですか？](#)
- [Cloud Control API の機能](#)
- [関連サービス](#)
- [Cloud Control API へのアクセス](#)
- [Cloud Control API の仕組み](#)

Cloud Control API を初めてご使用のユーザーですか？

Cloud Control API を初めて使用する方には、以下のセクションを初めに読むことをお勧めします。

- [セットアップ AWS クラウドコントロール API](#)
- [Cloud Control API の開始方法](#)

Cloud Control API の機能

Cloud Control API は、これらのリソースにアクセスしてプロビジョニングする標準化された方法を提供することで、AWS アカウントのリソースを一貫して制御できます。基盤となるウェブサービスの APIs に慣れなくても、AWS アカウントで利用可能なさまざまなリソースタイプに直接呼び出しを行うための統一されたプログラムインターフェイスを提供します。

関連サービス

Cloud Control API と同様に、AWS CloudFormation はリソースタイプを使用して基盤となるウェブサービス APIs を呼び出し、アカウントでそのようなリクエストを行うときにそれらのリソース

をプロビジョニングします。ただし、CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして扱うことにより、リソース管理を提供することに重点を置いています。CloudFormation を使用すると、複数のリソースおよびその依存関係を含む宣言型テンプレートを作成し、それらのリソースをスタックとしてプロビジョニングできます。スタックは 1 つのユニットで、その後で管理します CloudFormation。また、複数の と にまたがるスタックを一元管理 AWS アカウント およびプロビジョニングすることもできます AWS リージョン。CloudFormation を使用して管理するには、リソースをスタックの一部として作成するか、スタックにインポートする必要があります。詳細については、[AWS CloudFormation ユーザーガイド](#)をご参照ください。

Cloud Control API へのアクセス

Cloud Control API では、リソースリクエストの追跡と管理に加えて、作成、読み取り、更新、削除、一覧表示 (CRUD-L、Create, Read, Update, Delete, and List) リソースリクエストを生成する API オペレーションも提供します。Cloud Control API オペレーションには AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。

以下の表は、CRUD-L リソースリクエストの生成に使用できる Cloud Control API オペレーションを示しています。

API オペレーション	AWS CLI コマンド
CreateResource	create-resource
DeleteResource	delete-resource
GetResource	get-resource
ListResources	list-resources
UpdateResource	update-resource

以下の表は、処理中のリソースリクエストを追跡および管理するために使用できる Cloud Control API オペレーションを示しています。

API オペレーション	AWS CLI コマンド
CancelResourceRequest	cancel-resource-request

API オペレーション	AWS CLI コマンド
GetResourceRequestStatus	get-resource-request-status
ListResourceRequests	list-resource-requests

Cloud Control API の仕組み

Cloud Control API は、内のリソースを一元的に制御 AWS アカウント し、それらのリソースにアクセスしてプロビジョニングする一貫した方法を提供します。Cloud Control API は、AWS アカウントで利用可能なさまざまなリソースタイプを直接呼び出すための統一されたプログラムインターフェイスを提供します。

リソースタイプは、ウェブサービスを介してプロビジョニングできるアーティファクトを表します。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースインスタンス、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー、またはウェブアプリケーション全体です。各リソースタイプは、作成、読み取り、削除、一覧表示 (CRUD-L、Create, Read, Update, Delete, and List) といったライフサイクルイベントの一部またはすべてをサポートするために標準化された構文を使用します。Cloud Control API を API の一貫したセットとして使用して、これらの CRUD-L イベントハンドラーを直接呼び出すことができます。

Amazon は、AWS ウェブサービスのオフアリングを表す数百のリソースタイプを公開しています。現在では、サードパーティのパブリッシャーが独自のリソースタイプも利用できるようにしています。[AWS CloudFormation CLI](#) オープンソースツールを使用して開発されたリソースタイプはすべて、Cloud Control API によって自動的にサポートされます。

各リソースタイプはリソースタイプスキーマによって定義されます。このドキュメントは [JSON スキーマ](#) のオープンスタンダードに準拠しており、以下が含まれています。

- 各リソースプロパティおよびそれに関連するメタデータ (プロパティが必要かどうか、データ型、値の制約など) の完全なリスト。
- リソースタイプがサポートする CRUD-L イベント、およびサポートされている各イベントハンドラーを Cloud Control API が呼び出すために必要なアクセス許可。

リソースを作成または更新するときは、リソースに設定するプロパティとプロパティ値を表す JSON を指定します。Cloud Control API は、基盤となるウェブサービスへの実際の呼び出しを処理して、

要求された変更を実行します。読み取りリクエストの場合、Cloud Control API は指定されたリソースの現在の状態を表す JSON を返します。リストリクエストの場合、Cloud Control API はリソース識別子、または指定されたリソースの現在の状態を表す JSON のいずれかを返します。

Cloud Control API を使用して作成されたリソースでなくても、Cloud Control API を使用して既存のリソースに対してオペレーションを実行できます。例えば、Cloud Control API を使用して、の各 AWS Lambda 関数に関するプロパティ情報を返すことができます AWS アカウント。

Cloud Control API を使用してリソースオペレーションを実行する方法の簡単なチュートリアルについては、「」を参照してください[Cloud Control API の開始方法](#)。

リソースタイプの詳細と Cloud Control API での使用方法については、「」を参照してください[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)。

セットアップ AWS クラウドコントロール API

を使用するには AWS クラウドコントロール API、AWS Identity and Access Management (IAM) 管理者ユーザーとして AWS アカウント 自身を設定した が必要です。

トピック

- [にサインアップする AWS](#)
- [IAM ユーザーの作成](#)

にサインアップする AWS

がない場合は AWS アカウント、次の手順を実行して作成します。

にサインアップするには AWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、電話またはテキストメッセージを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力します。

にサインアップすると AWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セキュリティベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセス権を割り当て、[ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#)の実行にはルートユーザーのみを使用するようにしてください。

IAM ユーザーの作成

管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

管理者を管理する方法を1つ選択します	目的	方法	以下の操作も可能
IAM Identity Center 内 (推奨)	短期の認証情報を使用して AWS にアクセスします。 これはセキュリティのベストプラクティスと一致しています。ベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。	AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイドの「 開始方法 」の手順に従います。	AWS Command Line Interface ユーザーガイドの を使用する AWS CLI ようにを設定 AWS IAM アイデンティティセンター して、プログラムによるアクセスを設定します。
IAM 内 (非推奨)	長期認証情報を使用して AWS にアクセスする。	IAM ユーザーガイドの「 緊急アクセス用の IAM ユーザーを作成する 」の手順に従います。	IAM ユーザーガイドの「 IAM ユーザーのアクセスキーを管理する 」の手順に従って、プログラムによるアクセスを設定します。

Cloud Control API の開始方法

この短いチュートリアルを使用して、でリソースオペレーションの実行を開始します AWS クラウドコントロール API。Cloud Control API を使用してリソースを作成、読み込み、更新、削除、および一覧表示するための基本事項について説明します。

トピック

- [ステップ 1: リソースを作成する](#)
- [ステップ 2: リソースを読み込む \(説明する\)](#)
- [ステップ 3: リソースを更新する](#)
- [ステップ 4: 特定のタイプの全リソースを一覧表示する](#)
- [ステップ 5: リソースを削除する](#)
- [次のステップ](#)

ステップ 1: リソースを作成する

このチュートリアルでは、タイプ [AWS::Logs::LogGroup](#) のリソースを作成します。このロググループに **CloudControlExample** という名前を付け、保持ポリシーを 90 日間に設定します。

1. AWS Command Line Interface (AWS CLI) で、次のパラメータを指定して `create-resource` コマンドを実行します。

- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。
- 必要なプロパティを設定する JSON を含む文字列として `desired-state` を指定します。

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}'
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

```
{
  "ProgressEvent": {
```

```
    "EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

2. リソースオペレーションリクエストのステータスを追跡するには、以下のパラメータを使用して `get-resource-request-status` コマンドを実行します。

- `ProgressEvent` オブジェクトに返される `RequestToken` プロパティ値として `request-token` パラメータを指定します。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。Cloud Control API はリソースの作成に成功すると、`OperationStatus` 値を `SUCCESS` に設定します。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

ステップ 2: リソースを読み込む (説明する)

次に、先ほど作成したリソースの現在の状態を読み取ります。

- で AWS CLI、次のパラメータを指定して `get-resource` コマンドを実行します。

- リソースを作成したときに `ProgressEvent` オブジェクトに返された `identifier` プロパティ値として `identifier` を指定します。この場合は、`CloudControlExample` (ロググループに指定した名前) です。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlExample
```

Cloud Control API は、プロパティおよび設定のモデルなど、リソースの現在の状態に関する詳細情報を返します。この場合、これにはリソースの作成時に Amazon CloudWatch Events によって生成されたプロパティである `Arn` が含まれます。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName": "CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

ステップ 3: リソースを更新する

次に、ロググループを更新して、保持ポリシーを 180 日に倍増します。

- で AWS CLI、次のパラメータを指定して `update-resource` コマンドを実行します。

- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。
- リソースを作成したときに `ProgressEvent` オブジェクトに返された `identifier` プロパティ値として `identifier` を指定します。この場合は、`CloudControlExample` (ロググループに指定した名前) です。
- 保持ポリシーを 180 日に更新する置き換えオペレーションを表す JSON を含む文字列として `patch-document` パラメータを指定します。

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

パッチドキュメントの作成の詳細については、「」を参照してください[パッチドキュメントの作成](#)。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlExample \  
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む ProgressEvent オブジェクトを返します。

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",  
    "ResourceModel":  
    '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",  
    "Operation": "UPDATE",  
    "Identifier": "CloudControlExample",  
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"  
  }  
}
```

2. リソースオペレーションリクエストのステータスを追跡するには、以下のパラメータを使用して get-resource-request-status コマンドを実行します。

- ProgressEvent オブジェクトに返される RequestToken プロパティ値として request-token パラメータを指定します。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む ProgressEvent オブジェクトを返します。Cloud Control API はリソースを正常に更新すると、OperationStatus 値を SUCCESS に設定します。

```
{  
  "ProgressEvent": {
```

```
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}
```

ステップ 4: 特定のタイプの全リソースを一覧表示する

次に、Cloud Control API を使用して AWS アカウント内のリソースを検出します。

- で AWS CLI、次のパラメータを指定して `list-resources` コマンドを実行します。
- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API は、アカウント内の `AWS::Logs::LogGroup` リソースのリストをプライマリ識別子で返します。これには、このチュートリアルの一部として作成したリソースである `CloudControlExample` のほか、アカウントに既に存在する他のロググループも含まれます。また、`AWS::Logs::LogGroup` リソースの場合、`list-resources` によって返される情報には各リソースのプロパティが含まれます。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
```

```
    },  
  ]  
}
```

ステップ 5: リソースを削除する

最後に、ロググループを削除してこのチュートリアルからクリーンアップします。

1. で AWS CLI、次のパラメータを指定して `delete-resource` コマンドを実行します。

- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。
- リソースを作成したときに `ProgressEvent` オブジェクトに返された `identifier` プロパティ値として `identifier` を指定します。この場合は、**CloudControlExample** (ロググループに指定した名前) です。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier  
CloudControlExample
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",  
    "Operation": "DELETE",  
    "Identifier": "CloudControlExample",  
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"  
  }  
}
```

2. リソースオペレーションリクエストのステータスを追跡するには、以下のパラメータを使用して `get-resource-request-status` コマンドを実行します。

- `ProgressEvent` オブジェクトに返される `RequestToken` プロパティ値として `request-token` パラメータを指定します。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。Cloud Control API はリソースを正常に削除すると、`OperationStatus` 値を `SUCCESS` に設定します。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

次のステップ

リソースで Cloud Control API を使用方法の詳細と例については、「」を参照してください [Cloud Control API リソースオペレーション](#)。

Cloud Control API リソースオペレーション

AWS クラウドコントロール API を使用して、内のリソースに対して作成、読み取り、更新、削除、および一覧表示 (-L) オペレーションを実行するか、その他のコマンド動詞構築を行います AWS アカウント。

内容

- [Cloud Control API でリソースを使用するための前提条件](#)
- [Cloud Control API の認証情報の指定](#)
- [Cloud Control API を使用する際、リソースオペレーションリクエストが一意であることを確認する](#)
- [Cloud Control API を使用するときの考慮事項](#)
- [を使用したリソースの作成 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの更新 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの削除 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用した リソースの検出 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの読み取り AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースオペレーションリクエストの管理 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API](#)

Cloud Control API でリソースを使用するための前提条件

Cloud Control API を使用して特定のリソースをプロビジョニングするには、そのリソースタイプが Cloud Control API をサポートしていて、AWS アカウントで使用できる必要があります。

- で使用できるリソース AWS アカウント

アカウントでできるようにするには、パブリックリソースタイプをアクティブ化し、プライベートリソースタイプを登録する必要があります。サポートされている AWS リソースタイプはパブリックで、常にアクティブ化されます。詳細については、「[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)」を参照してください。

- Cloud Control API をサポートするリソース

Cloud Control API をサポートする AWS リソースタイプのリストについては、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。

サードパーティリソースタイプは、パブリックもプライベートも Cloud Control API をサポートしています。

特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかを確認する方法の詳細については、「[リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断](#)」を参照してください。

リソースタイプの使用方法の詳細については、「[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)」を参照してください。

Cloud Control API の認証情報の指定

ユーザーに代わって AWS リソースに対してオペレーションを実行する一環として、Cloud Control API は、それらのリソースを実際にプロビジョニングする基盤となる AWS サービスを呼び出す必要があります。そのために、Cloud Control API は、それらのサービスにアクセスする際に求められる認証情報を必要とします。Cloud Control API でこれらの認証情報を取得できるようにするには、次の 2 つの方法があります。

- ユーザー認証情報

デフォルトでは、Cloud Control API は AWS ユーザー認証情報を使用して一時的なセッションを作成し、それを使用してダウストリーム AWS サービスに必要な呼び出しを行います。このセッションは最大 24 時間続き、その後、Cloud Control API AWS による残りの呼び出しはすべて失敗します。

- サービスロール認証情報

リソースリクエストを行う際に、リソースオペレーション中に引き受けるサービスロールを Cloud Control API に対して指定することもできます。その他の利点としては、サービスロールを指定することで、Cloud Control API は基盤となる AWS サービスを最大 36 時間呼び出せるようになるという点が挙げられます。

サービスロールを使用するには、リソースオペレーションリクエストの RoleArn パラメータを指定します。

Cloud Control API アクションは CloudFormation サービスの一部であるため、指定したサービスロールは CloudFormation サービス () によって引き受けられます。cloudformation.amazonaws.com。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[CloudFormation サービスロール](#)」を参照してください。

各リソースハンドラーに必要な権限は、そのリソースタイプのスキーマの handlers セクションで定義されます。リソーススキーマの表示の詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。handlers セクションは[リソースタイプ定義スキーマ](#)で定義されます。

Cloud Control API を使用する際、リソースオペレーションリクエストが一意であることを確認する

ベストプラクティスとして、作成、削除、および更新リソースオペレーションリクエストでは冪等性トークンを指定することを強くお勧めします。できれば、普遍一意識別子 (UUID) など、リクエストごとに一意のトークンを指定してください。このようなトークンがあれば、リクエストを再試行しなければならない場合でもリクエストのあいまいさを解消できます。

create-resource、delete-resource、update-resource の各オペレーションにはすべて client-token パラメータがあり、このパラメータは冪等性トークンに設定できます。

Cloud Control API を使用するときの考慮事項

Cloud Control API を使用してリソースオペレーションを実行する場合は、以下のサービス動作を考慮することをお勧めします。

- Cloud Control API は、各リソースオペレーションを個別に、他のリソースオペレーションとは独立して実行します。
- Cloud Control API への単一のリソースオペレーションリクエストは、実際には、リソースをプロビジョニングする基盤となるサービスへの複数の呼び出しで構成されている場合があります。このため、リソースリクエストは、部分的にしか完了していない場合は失敗となり、リクエストされた変更の一部だけがリソースに適用されてしまうことがあります。
- リソースオペレーションがいずれかの時点で失敗しても、Cloud Control API はリソースを以前の状態にロールバックしません。
- Cloud Control API を使用すると、特定のリソースに対して一度に 1 つのリソースオペレーションしか実行できません。ただし、リソースは、そのリソースをプロビジョニングした基盤となるサー

ビスを通じて直接操作することはできます。予測できない動作を引き起こす可能性があるため、この方法は使用しないことを強くお勧めします。

を使用したリソースの作成 AWS クラウドコントロール API

`create-resource` コマンドを使用してリソースを作成します。

リソースの目的の状態の作成

Cloud Control API でリソースを作成するには、作成するリソースの目的の状態を指定する必要があります。目的の状態は、指定するリソースプロパティとその目的の値のリストで構成されます。

リソースのプロパティはリソースタイプスキーマで定義されます。これには、そのプロパティが必須かどうか、有効な値、プロパティのその他の制約が含まれます。リソースプロパティ定義の表示の詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

指定する目的の状態は、リソースタイプスキーマに対して有効である必要があります。

たとえば、特定の名前と 90 日間の保持ポリシーを持つ [AWS::Logs::LogGroup](#) リソースを作成するとします。最初のステップとして、リソースの目的の状態を JSON テキスト形式で作成する必要があります。

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

`create-resource` コマンドを呼び出すときに、目的の状態を文字列としてインラインで直接渡すことができます。また、目的の状態の定義がより複雑な場合は、ファイルの場所を指定できます。

次の AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、リソースを作成し、`desired-state` パラメータで、ロググループ名を指定することに加えて 90、リソースの `RetentionInDays` プロパティを に設定することを指定します。

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

リソース作成リクエストの進行状況の追跡

`create-resource` コマンドは、リソース作成リクエストの現在のステータスを監視するために使用できる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。詳細については、「[リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡](#)」を参照してください。

を使用したリソースの更新 AWS クラウドコントロール API

`update-resource` コマンドを使用して、既存のリソースを更新します。これには、Cloud Control API を使用してもともとプロビジョニングされていなかったリソースも含まれます。

Important

Cloud Control API を使用して、他のサービスによってアクティブに管理されているリソースを更新しないことを強くお勧めします。これを行うと、予期しない結果につながる可能性があります。例えば、Cloud Control API を使用して、現在 CloudFormation スタックの一部であるリソースを更新しないでください。

既存のリソースを更新するには、リソースの識別子を指定する必要があります。リソースの識別子の決定方法の詳細については、「[リソースのプライマリ識別子の使用](#)」を参照してください。

リソースを更新すると、リソースプロパティの値が変更されます。リソースのプロパティはリソースタイプスキーマで定義されます。これには、そのプロパティが必須かどうか、有効な値、プロパティのその他の制約が含まれます。リソースプロパティ定義の表示の詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

パッチドキュメントの作成

リソースを更新するには、まず JSON パッチドキュメントに含まれるパッチオペレーションのリストとして更新を定義します。このパッチドキュメントは、「[RFC 6902 - JavaScript Object Notation \(JSON\) Patch](#)」で定義されている標準に準拠している必要があります。

各パッチオペレーションでは、特定のリソースプロパティの 1 回の更新が定義されます。以下は必須プロパティです。

- `op`: オペレーションのタイプ。Cloud Control API は、RFC 6902 で定義されているすべてのオペレーション (`add`、`remove`、`replace`、`move`、`copy`、`test`) をサポートします。

- path: リソーススキーマの properties セクションを基準とした、リソースプロパティへのパス。

オペレーションによっては、追加のプロパティが必要になる場合があります。詳細については、「RFC 6902」を参照してください。

update-resource コマンドを使用するときは、パッチドキュメントを文字列としてインラインで指定することも、ファイルの場所を指定することもできます。

次の例では、という名前の[AWS::Logs::LogGroup](#)リソースの保持ポリシーCloudControlApiLogGroupを 90 日に更新します。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlApiLogGroup \  
  --patch-document '[{"op":"replace","path":"RetentionInDays","value":90}]'
```

Cloud Control API がリソースを更新する方法

Cloud Control API は、リソースを更新するために、まずリソースの現在の状態を取得し、次に 2 ステッププロセスでリソースを更新します。

- Cloud Control API は、更新リクエストで指定されたパッチオペレーションとリソースの現在の状態を組み合わせ、更新後のリソースの目的の状態を生成します。オペレーションは、パッチドキュメントに表示されている順序でシーケンシャルに適用されます。シーケンス内の各オペレーションは、リソースの現在の状態に適用され、結果のリソースの状態が次のオペレーションの対象になります。

この時点で、次の場合、更新リクエスト全体が失敗します。

- リクエストに含まれているパッチオペレーションが無効です。
- op タイプ test のパッチオペレーションが失敗しています。

このような場合は更新リクエスト全体が失敗し、Cloud Control API はリソースを更新しません。

- その後、Cloud Control API はリソースタイプの更新ハンドラーを呼び出してリソースを更新します。

更新ハンドラーがいずれかの時点で失敗しても、Cloud Control API はリソースを以前の状態にロールバックしません。

たとえば、[AWS::Logs::LogGroup](#) リソースを更新するために定義されている次のパッチドキュメントを考えてみましょう。このドキュメントには 2 つのパッチオペレーションが含まれています。最初のオペレーションはタイプ `test` で、リソースの保持ポリシーが 3653 日に設定されているかどうかを確認します。そのようになっていたら、リソースはテストに合格となり、Cloud Control API は次のオペレーションに進みます。このオペレーションにより、現在の保持ポリシーの値が 180 日に置き換えられます。リソースの保持ポリシーが 3653 日以外の値に設定されている場合、最初の `test` オペレーションは失敗となり、Cloud Control API は 2 番目の `replace` オペレーションを実行しません。

```
[
  {
    "op": "test",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value": 3653
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value": 180
  }
]
```

リソース更新リクエストの進行状況の追跡

`update-resource` コマンドは、リソースオペレーションリクエストの現在のステータスを追跡するために使用できる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。詳細については、「[リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡](#)」を参照してください。

を使用したリソースの削除 AWS クラウドコントロール API

`delete-resource` コマンドを使用して、既存のリソースを削除します。Cloud Control API を使用してもともとリソースがプロビジョニングされていたかどうかに関係なく、リソースを削除することができます。

Important

Cloud Control API を使用して、他のサービスによってアクティブに管理されているリソースを削除しないことを強くお勧めします。これを行うと、予期しない結果につながる可能性があります。

あります。例えば、Cloud Control API を使用して、現在 CloudFormation スタックの一部であるリソースを削除しないでください。

既存のリソースを更新するには、リソースの識別子を指定する必要があります。リソースの識別子の検索方法の詳細については、「[リソースのプライマリ識別子の使用](#)」を参照してください。

次の例では、という名前の `AWS::Logs::LogGroup` リソースを削除します `CloudControlApiLogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \
    --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

リソース削除リクエストの進行状況の追跡

`delete-resource` コマンドは、リソースオペレーションリクエストの現在のステータスを追跡するために使用できる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。詳細については、「[リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡](#)」を参照してください。

を使用した リソースの検出 AWS クラウドコントロール API

`list-resources` コマンドを使用して、AWS アカウント および AWS リージョンで現在プロビジョニングされているリソースを検出します。これには、Cloud Control API を介してプロビジョニングされたか、基盤となるサービスから直接プロビジョニングされたか、またはその他のメカニズム (AWS CloudFormation スタックの一部であるなど) を使用してプロビジョニングされたかにかかわらず、指定されたリソースタイプのすべてのリソースが含まれます。

各リソースについて返される情報には以下が含まれます。

- そのリソースのプライマリ識別子。
- オプションで、リソースの現在の状態を詳述するリソースのプロパティ (一部またはすべて) を含めることができます。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

次の例では、`AWS::Logs::LogGroup` リソースのリストが返されます。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API は、アカウント内の、指定されたリソースタイプのリソースのリストを返します。この例では、`list-resources` は、Cloud Control API によってプロビジョニングされたかどうかにかかわらず、アカウント内のすべての `AWS::Logs::LogGroup` リソースのプライマリ識別子とリソースプロパティを返します。アカウント内のリソースに応じて、返される情報は次のようになります。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

次の例では、`AWS::Kinesis::Stream` リソースのリストをリクエストします。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

Kinesis ストリームの場合、Cloud Control API は、各ストリームのプライマリ識別子とリソースプロパティのサブセットを返します。この場合、プロパティは `Name` の 1 つだけです。次に、ストリームのプライマリ識別子を `get-resource` と共に使用して、リソースの現在の状態をすべてリクエストすることもできます。

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
    {
```

```
        "Identifier": "AnotherStream",
        "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
]
```

追加情報を必要とするリソース

特定のリソースでは、リクエストの一部として一覧表示するリソースに関する追加情報を提供する必要があります。このような場合は、ResourceModel パラメータを使用して、そのプロパティを指定する必要があります。

以下の表は、そのようなリソースと、リストリクエスト時に ResourceModel パラメータに指定するプロパティの一覧です。

リソース	必要なプロパティ
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	RestApiId
AWS::ApiGateway::Step	RestApiId
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	TypeArn、または TypeName
AWS::CustomerProfiles::Integration	DomainName
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	DomainName
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::ECS::TaskSet	Cluster、Service、および ID
AWS::EKS::AddOn	ClusterName

リソース	必要なプロパティ
<u>AWS::EKS::FargateProfile</u>	ClusterName
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</u>	LoadBalancerArn
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule</u>	ListenerArn
<u>AWS::Glue::Attach::SchemaVersion</u>	- SchemaDefinition 、 Schema/RegistryName 、 および Schema/SchemaName - SchemaDefinition および Schema/SchemaArn
<u>AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata</u>	SchemaVersionId
<u>AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy</u>	/AccessPolicyResource /Portal /AccessPolicyResource /Project
<u>AWS::IoTSiteWise::Dashboard</u>	ProjectId
<u>AWS::IoTSiteWise::Project</u>	PortalId
<u>AWS::Kendra::DataSource</u>	IndexId
<u>AWS::Kendra::FAQ</u>	IndexId
<u>AWS::MediaConnect::FlowEntitlement</u>	FlowArn
<u>AWS::MediaConnect::FlowOutput</u>	FlowArn
<u>AWS::MediaConnect::FlowSource</u>	FlowArn
<u>AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface</u>	FlowArn

リソース	必要なプロパティ
<u>AWS::MediaPackage::Asset</u>	PackagingGroupId
<u>AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</u>	PackagingGroupId
<u>AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</u>	- FirewallArn - FirewallName
<u>AWS::QuickSight::Analysis</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Dashboard</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::DataSet</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::DataSource</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Template</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Theme</u>	AwsAccountId
<u>AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</u>	DBProxyName
<u>AWS::S3Outposts::AccessPoint</u>	Bucket
<u>AWS::S3Outposts::Bucket</u>	OutpostId
<u>AWS::SSO::Assignment</u>	InstanceArn 、 PermissionSetArn 、 PrincipalId 、 PrincipalType 、 TargetId、 および TargetType
<u>AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</u>	InstanceArn
<u>AWS::SSO::PermissionSet</u>	InstanceArn および PermissionSetArn
<u>AWS::WAFv2::WebACL</u>	Scope

を使用したリソースの読み取り AWS クラウドコントロール API

リソースのプライマリ識別子を使用して `get-resource` コマンドを呼び出し、リソースに関する詳細情報を取得できます。リソースのプライマリ識別子の取得方法の詳細については、「[を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API](#)」を参照してください。

`get-resource` によって返される情報には、プロパティ値、サポートされているイベント、必要な権限など、リソースの現在の状態を詳述するリソースのスキーマが含まれています。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

次の例では、`LogGroupResourceExample` という名前の `AWS::Logs::LogGroup` リソースの現在の状態が返されます。`AWS::Logs::LogGroup` リソースの場合、プライマリ識別子はロググループの名前です。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

を使用したリソースオペレーションリクエストの管理 AWS クラウドコントロール API

リソースオペレーションは非同期であるため、`create-resource` や `update-resource` などのリソースリクエストは、リソース作成または更新リクエストの現在の状態に関する情報が含まれる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

例えば、リソース作成リクエストは、最初に次の `ProgressEvent` オブジェクトを返す場合があります。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

ProgressEvent オブジェクトで返される情報には、リソースオペレーションリクエストを追跡またはキャンセルするために使用できるリクエストトークンが含まれます。

Note

リソースオペレーションリクエストは 7 日後に有効期限が切れます。

アクティブなリソースオペレーションリクエストのリスト

list-resource-requests コマンドを使用して、AWS アカウント および のアクティブなリソースオペレーションリクエストのリストを返します AWS リージョン。リクエストタイプとステータスでリストをフィルタリングできます。

リソースオペレーションリクエストは 7 日後に有効期限が切れます。

次の例では、アクティブなリソースオペレーションリクエストが返されますが、進行中のリソース作成リクエストは除外されます。

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
    Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

各リソースオペレーションで返される情報には、リソースオペレーションリクエストを追跡またはキャンセルするために使用できるリクエストトークンが含まれます。

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡

`get-resource-request-status` コマンドを使用して、リソースオペレーションリクエストの進行状況を追跡します。このコマンドは、最初のリソースオペレーションリクエスト時に生成された `ProgressEvent` オブジェクトに含まれるリクエストトークンを取得します。(`list-resource-requests` コマンドを使用して、リソースオペレーションリクエストのリクエストトークンを取得することもできます。) `get-resource-request-status` コマンドは、リクエストの現在の状態に関する情報を含む更新された `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

次の例を参照してください。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \  
  --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

リソースオペレーションリクエストのキャンセル

`cancel-resource-request` コマンドを使用して、現在進行中のリソースオペレーションリクエストをキャンセルします。特定のリソースでは一度に 1 つのオペレーションしか実行できないため、別のオペレーションを実行できるように、現在のリソースオペレーションをキャンセルしてリソースを利用できるようにする必要があります。

リソースリクエストをキャンセルしても、Cloud Control API がすべてのリソースオペレーションを直ちにキャンセルできるとは限りません。より正確に言えば、Cloud Control API はリソースイベントハンドラーへのさらなる呼び出しを停止します。Cloud Control API への単一のリソースオペレーションリクエストは、実際には、リソースをプロビジョニングする基盤となるサービスへの複数の呼び出しで構成されている場合があります。このため、リソースオペレーションリクエストをキャンセルすると、リクエストが部分的に完了したままになり、リクエストされた変更の一部だけがリソースに適用されてしまうことがあります。Cloud Control API は、リソースを以前の状態にロールバックしません。

キャンセルできるのは、ステータスが `PENDING` または `IN_PROGRESS` のリソースオペレーションリクエストのみです。

Note

`CancelResourceRequest` の呼び出しによって、Cloud Control API が実行したオペレーションはキャンセルされますが、ダウンストリームサービスで既に開始されている非同期オペレーションは終了しません。

を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API

すべてのリソースタイプには、プライマリ識別子として定義されるプロパティがあります。このプロパティの値は、特定の AWS アカウント および 内のそのタイプのリソースごとに一意である必要があります AWS リージョン。例えば、多くのリソースタイプには、そのタイプのリソースごとに一意でなければならない Name プロパティがあります。場合によっては、プライマリ識別子は、複数のプロパティの組み合わせ (これらが組み合わさって一意の識別子になる) として定義されます。このプライマリ識別子をリソースタイプと組み合わせて使用することで、update-resource や delete-resource などのリソースオペレーションを実行するリソースを正確に指定できます。

また、リソースタイプの中には、そのタイプのリソースを一意に識別するためにも使用できるセカンダリ識別子を定義するものもあります。

どのリソースプロパティ (またはプロパティの組み合わせ) がリソースタイプのプライマリ識別子であるかを判断するには、リソースタイプスキーマの primaryIdentifier 属性を参照してください。このスキーマには、定義されているセカンダリ識別子も含まれています。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

リソースのプライマリ識別子の取得

特定のリソースの識別子の値は、Cloud Control API コマンドを使用して確認できます。以下の各コマンドは、指定されたリソースのプライマリ識別子が含まれる ProgressEvent オブジェクトを返します。

- cancel-resource-request
- create-resource
- get-resource-request-status
- list-resource-requests

リソースのプライマリ識別子の使用

Cloud Control API コマンドを使用する場合、リソーススキーマでリソースタイプに定義されているプライマリ識別子または任意のセカンダリ識別子を指定することができます。識別子は 1 つだけ

指定できます。プライマリ識別子は文字列または JSON として指定できます。セカンダリ識別子は JSON として指定する必要があります。

複合プライマリ識別子 (つまり、連結された複数のリソースプロパティで構成されたもの) の場合、プライマリ識別子を文字列として指定するには、プロパティ値を | で区切り、プライマリ識別子の定義で指定されている順序でリストします。

例えば、リソースのプライマリ識別子は次のように定義されます。

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/
TableName" ]
```

そのため、リソースのプライマリ識別子を文字列として指定するには、次の形式を使用します。

DatabaseName|TableName

例えば、データベース名が MyDatabase で、テーブル名が MyTable のデータベースであれば、MyDatabase|MyTable と指定します。

JSON として指定された複合識別子の場合は、次の例に示すように、プロパティの順序を考慮する必要はありません。

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

リソース識別子の詳細については、「CloudFormation Command Line Interface User Move for Extension Development」の「[primaryidentifier](#)」を参照してください。

Cloud Control API リソースタイプの使用

でリソースタイプを使用するには AWS クラウドコントロール API、そのリソースタイプが存在し、アクティブ化されている必要があります AWS アカウント。サポートされている AWS リソースタイプはパブリックで、常にアクティブ化されます。AWS CloudFormation 拡張機能レジストリを通じて、サードパーティーのパブリッシャーが提供するパブリックリソースタイプを有効にすることもできます。

拡張機能レジストリは、アカウントで利用できるリソースタイプに関する詳細情報 AWS CloudFormation を含む の機能です。これには、AWSが公開したリソースタイプだけでなく、サードパーティーが公開したリソースタイプも含まれる場合があります。レジストリを使用して、以下を含む、アカウントのリソースタイプの管理を行うことができます。

- 利用可能でアクティブ化されたリソースタイプを表示する。
- アカウントで使用するためのプライベートリソースタイプを登録する。
- サードパーティーのパブリックリソースタイプをアクティブ化する。
- アカウントのリソースタイプのデフォルトバージョンを設定するなど、リソースタイプのバージョンを管理する。
- リソースタイプのアカウントレベル設定プロパティを設定する (存在する場合)。

CloudFormation レジストリを使用してリソースタイプのスキーマを表示することもできます。これには、プロパティ定義やアクセス許可要件など、Cloud Control API でリソースを使用する方法に関する重要な情報が含まれています。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

このレジストリは、CloudFormation API に加えて、CloudFormation コンソールからも入手できます。

Note

現時点では、CloudFormation レジストリにリストされているすべてのリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているわけではありません。詳細については、「[リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断](#)」を参照してください。

リソースタイプ管理オプションの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[CloudFormation レジストリの使用](#)」を参照してください。

CloudFormation API を使用したリソースタイプの管理

CloudFormation コンソールから拡張機能レジストリにアクセスするだけでなく、CloudFormation API に含まれるオペレーションを使用して、アカウントのリソースタイプを識別および管理できます。以下の表は、アカウントで使えるリソースタイプの検出、アクティブ化、設定を行うために使用できる API オペレーションの一覧です。

CloudFormation API オペレーション	AWS CLI コマンド	説明
<u>DescribeType</u>	<u>describe-type</u>	リソースタイプに関する詳細情報を返します。
<u>ListTypes</u>	<u>list-types</u>	リソースタイプに関する概要情報を返します。
<u>ActivateType</u>	<u>activate-type</u>	サードパーティのパブリックリソースタイプをアクティブ化し、アカウントで使えるようにします。
<u>DeactivateType</u>	<u>deactivate-type</u>	アカウント内のサードパーティのパブリックリソースタイプを非アクティブ化します。
<u>ListTypeVersions</u>	<u>list-type-versions</u>	リソースタイプのバージョンに関する概要情報を返します。
<u>SetTypeDefaultVersion</u>	<u>set-type-default-version</u>	リソースタイプのデフォルトバージョンを指定します。

CloudFormation API オペレーション	AWS CLI コマンド	説明	
BatchDescribeTypeConfigurations	batch-describe-type-configurations	指定されたリソースタイプの設定データを返します。	
SetTypeConfiguration	set-type-configuration	アカウント内のリソースタイプの設定データを指定します。	
RegisterType	register-type	サードパーティのプライベートリソースを登録し、アカウントで使えるようにします。	
DeregisterType	deregister-type	サードパーティのプライベートリソースの登録を解除し、アカウントでのアクティブな使用を停止します。	

リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断

デフォルトでは、CloudFormation レジストリで公開されているリソースタイプは、自動的に Cloud Control API のリソースオペレーションをサポートします。これには、サードパーティのパブリックリソースタイプに加えて、プライベートリソースタイプも含まれます。ただし、AWS CloudFormation レジストリには、プロビジョニング不可に分類されるレガシーリソースタイプも含まれています。これらのリソースタイプは、現在のところ Cloud Control API をサポートしていないため、リソースオペレーションには使用できません。

現在 Cloud Control API リソースオペレーションをサポートしている AWS パブリックリソースタイプのリストについては、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、サポートされているリソースタイプのリストを生成したり、特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかを確認したりすることもできます。

を使用してサポートされているリソースのリストを生成する AWS CLI

- `list-types` コマンドを次のパラメータと共に使用します。
 - `type` — リソースタイプだけを選択するには `RESOURCE` を指定します。
 - `visibility` — パブリックリソースを選択するには `PUBLIC` を指定し、プライベートリソースを選択するには `PRIVATE` を指定します。
 - `provisioning-type` — プロビジョニング可能なリソースタイプだけを選択するには `FULLY_MUTABLE` または `IMMUTABLE` を指定します。

例えば、次のコマンドでは、CloudFormation レジストリから完全に変更可能な最初の 100 個のパブリックリソースタイプが選択されます。

```
$ aws cloudformation list-types \  
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \  
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

を使用して特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの確認 AWS CLI

- `describe-type` コマンドを使用して、リソースタイプの詳細を返します。

`ProvisioningType` が `FULLY_MUTABLE` または `IMMUTABLE` のリソースタイプは、Cloud Control API のリソースオペレーションをサポートします。

次の例では、`AWS::Logs::LogGroup` リソースタイプの詳細が返されます。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

リソースタイプのスキーマの表示

リソースの作成および更新オペレーションでは、設定するリソースプロパティとその値を指定します。リソースのプロパティはリソースタイプスキーマで定義されます。これには、データタイプ、そのプロパティが必須かどうか、有効な値、プロパティのその他の制約が含まれます。

リソースタイプスキーマは、CloudFormation コンソールまたは AWS CLIを使用して表示できます。さらに、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」には、AWS が公開している使用可能な各リソースタイプのリファレンストピックが記載されています。リソースタイプのプロパティの詳細と使用例については、「[AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス](#)」セクションの該当するトピックを参照してください。

Note

「AWS CloudFormation ユーザーガイド」に記載されているすべてのリソースタイプが Cloud Control API で使用できるわけではありません。リソースタイプが使用可能かどうかを判断するには、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。

リソースタイプスキーマの作成方法を定義するリソースタイプ定義スキーマの詳細については、「CloudFormation CLI User Guide for Extension Development」の「[Resource type definition schema](#)」を参照してください。

現在のプロパティ値を含む既存のリソースの現在の状態を表示する方法については、「」を参照してください [使用したリソースの読み取り AWS クラウドコントロール API](#)。

CloudFormation コンソールを使用したリソースタイプスキーマの表示

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、CloudFormation コンソールを <https://console.aws.amazon.com/cloudformation://https://https://www>.
2. CloudFormation のナビゲーションペインで、[レジストリ] の下にある [アクティブ化済みの拡張機能] を選択します。
3. [リソースタイプ] タブで、リソーススキーマを表示するリソースタイプを選択します。

CloudFormation により、そのリソースタイプの詳細ページが表示されます。リソーススキーマは [スキーマ] タブに表示されます。

を使用したリソースタイプスキーマの表示 AWS CLI

- [describe-type](#) を実行します。

返される出力では、Schema 構造にリソースタイプスキーマが含まれています。

例えば、次のコマンドは、AWS::Logs::LogGroup リソースタイプに関する情報を返します。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
    --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

リソースプロパティ属性の表示

リソースタイププロパティはリソースタイプスキーマの `properties` セクションで定義されます。これには、そのプロパティのデータタイプ、プロパティが必須かどうか、許容値や必須パターンなどの制約が含まれます。

さらに、リソースレベルで設定される特定の属性によって、プロパティをいつ指定できるか、または指定できるかが決まります。これには、以下が含まれます。

- `required` として定義されたプロパティは、リソース作成時に目的の状態に指定する必要があります。
- `createOnlyProperties` として定義されたプロパティはユーザーが設定できますが、リソースの作成中に限られます。
- `readOnlyProperties` として定義されたプロパティは、ユーザーが設定することはできません。
- `writeOnlyProperties` として定義されたプロパティは、リソースの作成または更新時にユーザーが指定できますが、読み取りまたはリストのリクエスト時に返すことはできません。

サポートされているリソースオペレーションの表示

リソースタイプがサポートするオペレーションは、そのリソースタイプスキーマの `handlers` セクションを参照することで確認できます。リソースタイプがオペレーションをサポートしている場合は、`handlers` セクションにリストされます。そこには、ハンドラーが必要とする権限をリストする `permissions` 要素も含まれます。

例えば、以下は `AWS::Logs::LogGroup` リソースタイプのリソースタイプスキーマの `handlers` セクションです。このセクションは、このリソースタイプが 5 つのリソースオペレーションすべてをサポートしていることを示し、各ハンドラーが必要とする権限をリストしています。

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ]
  },
  "read": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  },
  "update": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:AssociateKmsKey",
      "logs:DisassociateKmsKey",
      "logs:PutRetentionPolicy",
      "logs>DeleteRetentionPolicy"
    ]
  },
  "delete": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ]
  },
  "list": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  }
}
```

Cloud Control API をサポートするリソースタイプ

次の表は、が現在サポート AWS している によって公開されているパブリックリソースタイプ AWS クラウドコントロール APIをサービス別に整理したものです。各リソースタイプ名は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[リソースおよびプロパティタイプのリファレンス](#)」セクションにある、各リソースタイプに対応するリファレンストピックにリンクしています。

サードパーティリソースタイプは、パブリックもプライベートも Cloud Control API をサポートしています。

特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかを判断する方法については、「」を参照してください[リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断](#)。リソースタイプの使用の詳細については、「」を参照してください[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)。

テーブルの最終更新日: 2025 年 12 月 3 日

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ACMPCA::Certificate	作成	読み取り		Delete	
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ACMPCA::Permission	作成	読み取り		Delete	
AWS::AIOps::InvestigationGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AmazonMQ::Broker</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AmazonMQ::Configuration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Amplify::App</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Amplify::Branch</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Amplify::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Component</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Form</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::Account</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::ApiGateway::ApiKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::Authorizer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::BasePathMapping</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::ClientCertificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::Deployment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::DocumentationPart</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::DocumentationVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::DomainName</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::DomainNameV2</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::GatewayResponse</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::Method</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::ApiGateway::Model</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::RequestValidator</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::Resource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::RestApi</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::Stage</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::UsagePlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::UsagePlanKey</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ApiGateway::VpcLink</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::Api</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::Authorizer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::Deployment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::DomainName</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::Integration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::Model</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::Route</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApiGatewayV2::VpcLink</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::ConfigurationProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::Deployment</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::DeploymentStrategy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::Extension</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AppFlow::Connector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppFlow::ConnectorProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppFlow::Flow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppIntegrations::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppIntegrations::DataIntegration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppIntegrations::EventIntegration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApplicationInsights::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApplicationSignals::Discovery</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AppRunner::Service</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppRunner::VpcConnector</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AppRunner::VpcIngressConnection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppStream::AppBlock</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::AppStream::AppBlockBuilder</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppStream::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	
<u>AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppStream::DirectoryConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppStream::Entitlement</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::AppStream::ImageBuilder</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::Api</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::ChannelNamespace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::DataSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::DomainName</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::AppSync::FunctionConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::Resolver</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppSync::SourceApiAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AppTest::TestCase</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::APS::AnomalyDetector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::APS::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::APS::RuleGroupsNamespace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::APS::Scraper</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::APS::Workspace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ARCRegionSwitch::Plan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Athena::CapacityReservation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Athena::DataCatalog</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Athena::NamedQuery</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Athena::PreparedStatement</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Athena::WorkGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AuditManager::Assessment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::AutoScaling::LifecycleHook</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AutoScaling::ScheduledAction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::AutoScaling::WarmPool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::B2BI::Capability</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::B2BI::Partnership</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::B2BI::Profile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::B2BI::Transformer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::BackupPlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::BackupSelection</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Backup::BackupVault</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::Framework</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::ReportPlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::RestoreTestingPlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Backup::RestoreTestingSelection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BackupGateway::Hypervisor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Batch::ComputeEnvironment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Batch::ConsumableResource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Batch::JobDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Batch::JobQueue</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Batch::SchedulingPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Batch::ServiceEnvironment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BCMDDataExports::Export</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::Agent</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::AgentAlias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::Blueprint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::DataAutomationProject</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::DataSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::Flow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::FlowAlias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::FlowVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::Guardrail</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::GuardrailVersion</u>	作成	読み取り		Delete	
<u>AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::KnowledgeBase</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::Prompt</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Bedrock::PromptVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::Gateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::Memory</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::Runtime</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Billing::BillingView</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BillingConductor::BillingGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BillingConductor::CustomLineItem</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BillingConductor::PricingPlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::BillingConductor::PricingRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Budgets::BudgetsAction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cassandra::Keyspace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cassandra::Table</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cassandra::Type</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CE::AnomalyMonitor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CE::AnomalySubscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CE::CostCategory</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CertificateManager::Account</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Chatbot::CustomAction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::Collaboration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::ConfiguredTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::IdMappingTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::Membership</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::GuardHook</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::HookTypeConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::HookVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::LambdaHook</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::ModuleVersion</u>	作成	読み取り		Delete	
<u>AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::Publisher</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::ResourceVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::Stack</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::StackSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFormation::TypeActivation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::AnycastIpList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::CachePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::ConnectionFunction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::ConnectionGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::Distribution</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::DistributionTenant</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::Function</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::KeyGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::KeyValueStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</u>	作成	読み取り		Delete	
<u>AWS::CloudFront::OriginAccessControl</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::PublicKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::TrustStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudFront::VpcOrigin</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudTrail::Channel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudTrail::Dashboard</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudTrail::EventDataStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::CloudTrail::Trail</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudWatch::Alarm</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudWatch::CompositeAlarm</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudWatch::Dashboard</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CloudWatch::MetricStream</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeArtifact::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeArtifact::PackageGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeArtifact::Repository</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeBuild::Fleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeConnections::Connection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeDeploy::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::CodePipeline::CustomActionType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodePipeline::Pipeline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodePipeline::Webhook</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeStarConnections::Connection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::IdentityPool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::Terms</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPoolClient</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPoolDomain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolUser</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment</u>	作成	読み取り		Delete	
<u>AWS::Comprehend::DocumentClassifier</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Comprehend::Flywheel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Config::AggregationAuthorization</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Config::ConfigRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Config::ConfigurationAggregator</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Config::ConformancePack</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Config::OrganizationConformancePack</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Config::StoredQuery</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::AgentStatus</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::ApprovedOrigin</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::ContactFlow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::ContactFlowModule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::ContactFlowVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::DataTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::EmailAddress</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::EvaluationForm</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::HoursOfOperation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::Instance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::InstanceStorageConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::IntegrationAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::PhoneNumber</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::PredefinedAttribute</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::Prompt</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::Queue</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::QuickConnect</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::RoutingProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::Rule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Connect::SecurityKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::SecurityProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::TaskTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::TrafficDistributionGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::User</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::UserHierarchyGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::UserHierarchyStructure</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Connect::View</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Connect::ViewVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ConnectCampaigns::Campaign</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ControlTower::EnabledBaseline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ControlTower::EnabledControl</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ControlTower::LandingZone</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CUR::ReportDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::EventStream</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::EventTrigger</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::Integration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::ObjectType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataBrew::Dataset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataBrew::Job</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataBrew::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataBrew::Recipe</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataBrew::Ruleset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataBrew::Schedule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataPipeline::Pipeline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::Agent</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationAzureBlob</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationEFS</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationFSx Lustre</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationFSx ONTAP</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationFSx OpenZFS</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationFSx Windows</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationHDFS</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationNFS</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationObjectStorage</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationS3</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::LocationSMB</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataSync::Task</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::Connection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::DataSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::DomainUnit</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::EnvironmentActions</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::EnvironmentProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::FormType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::DataZone::GroupProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::Owner</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::PolicyGrant</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::ProjectMembership</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::ProjectProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::SubscriptionTarget</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DataZone::UserProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::Farm</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::Fleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::LicenseEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::Limit</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::MeteredProduct</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::Monitor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::Queue</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::QueueEnvironment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::QueueFleetAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::QueueLimitAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Deadline::StorageProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Detective::Graph</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Detective::MemberInvitation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Detective::OrganizationAdmin</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DeviceFarm::DevicePool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DeviceFarm::InstanceProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DeviceFarm::NetworkProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DeviceFarm::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DeviceFarm::TestGridProject</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DevOpsAgent::AgentSpace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DevOpsAgent::Association</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DirectoryService::SimpleAD</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DMS::DataMigration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DMS::DataProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DMS::InstanceProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DMS::MigrationProject</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DMS::ReplicationConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DocDBElastic::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DSQL::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DynamoDB::GlobalTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::DynamoDB::Table</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::CapacityManagerDataExport</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::CapacityReservation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::CapacityReservationFleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::CarrierGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::CustomerGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::DHCPOptions</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::EC2Fleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::EIP</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::EIPAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::FlowLog</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::EC2::Host</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::Instance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::InternetGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAM</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAMAllocation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAMPool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAMPoolCidr</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IPAMScope</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::KeyPair</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LaunchTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LocalGatewayRoute</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NatGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkAcl</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkInsightsPath</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkInterface</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::PlacementGroup</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::PrefixList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::Route</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::RouteServer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::RouteServerAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::RouteServerEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::RouteServerPeer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::RouteServerPropagation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::RouteTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SecurityGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SecurityGroupEgress</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SecurityGroupIngress</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SpotFleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::Subnet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SubnetCidrBlock</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TrafficMirrorFilter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TrafficMirrorSession</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TrafficMirrorTarget</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayConnect</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayPeerAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayRoute</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessInstance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::Volume</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VolumeAttachment</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPC	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCLockPublicAccessExclusion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCLockPublicAccessOptions	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::EC2::VPCCIDRBlock	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEncryptionControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpointService	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VPNConcentrator</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VPNConnection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VPNConnectionRoute</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EC2::VPNGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::PublicRepository</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::PullThroughCacheRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ECR::RegistryPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::ReplicationConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::Repository</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECR::SigningConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECS::CapacityProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECS::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECS::ExpressGatewayService</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::ECS::PrimaryTaskSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::ECS::Service</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECS::TaskDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ECS::TaskSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::EFS::AccessPoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EFS::FileSystem</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EFS::MountTarget</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::AccessEntry</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::Addon</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::Capability</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::FargateProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::IdentityProviderConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::Nodegroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EKS::PodIdentityAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElastiCache::ParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElastiCache::ServerlessCache</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElastiCache::SubnetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElastiCache::User</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElastiCache::UserGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticBeanstalk::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMR::SecurityConfiguration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EMR::Step	作成	読み取り		Delete	
AWS::EMR::Studio	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMR::StudioSessionMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMR::WALWorkspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMRContainers::VirtualCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMRServerless::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::IdNamespace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::PolicyStatement	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::ApiDestination</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::Archive</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::Connection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::Endpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::EventBus</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::EventBusPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Events::Rule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EventSchemas::Discoverer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EventSchemas::Registry</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::EventSchemas::RegistryPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::EventSchemas::Schema</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Evidently::Experiment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Evidently::Feature</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Evidently::Launch</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Evidently::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Evidently::Segment</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::EVS::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FinSpace::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FIS::ExperimentTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FIS::TargetAccountConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FMS::NotificationChannel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FMS::Policy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FMS::ResourceSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Forecast::Dataset</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Forecast::DatasetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::Detector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::EntityType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::EventType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::Label</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::List</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::Outcome</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FraudDetector::Variable</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FSx::DataRepositoryAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::FSx::S3AccessPointAttachment</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::Alias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::Build</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::ContainerFleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::Fleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::GameServerGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::GameSessionQueue</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::Location</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GameLift::Script</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GlobalAccelerator::Accelerator</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GlobalAccelerator::Listener</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Crawler</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Database</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Integration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::IntegrationResourceProperty</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Job</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Registry</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Schema</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::SchemaVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Glue::SchemaVersionMetadata</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Glue::Trigger</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Glue::UsageProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Grafana::Workspace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GreengrassV2::ComponentVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GreengrassV2::Deployment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GroundStation::Config</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GroundStation::MissionProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::Detector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::Filter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::IPSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::Master</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::Member</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::PublishingDestination</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::HealthImaging::Datastore</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::HealthLake::FHIRDatastore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::Group</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::GroupPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::IAM::InstanceProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::ManagedPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::OIDCProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::Role</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::RolePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::IAM::SAMLProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::ServerCertificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::ServiceLinkedRole</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::IAM::User</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IAM::UserPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::IAM::VirtualMFADevice</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IdentityStore::Group</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IdentityStore::GroupMembership</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::Component</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::Image</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::ImagePipeline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::ImageRecipe</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ImageBuilder::Workflow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Inspector::AssessmentTarget</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Inspector::AssessmentTemplate</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Inspector::ResourceGroup</u>	作成	読み取り		Delete	
<u>AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::InspectorV2::Filter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::InternetMonitor::Monitor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Invoicing::InvoiceUnit</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::AccountAuditConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Authorizer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::BillingGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::CACertificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Certificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::CertificateProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Command</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::CustomMetric</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Dimension</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::DomainConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::EncryptionConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::FleetMetric</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::JobTemplate</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Logging</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::MitigationAction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Policy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::ProvisioningTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::ResourceSpecificLogging</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::RoleAlias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::ScheduledAudit</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::SecurityProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::SoftwarePackage</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::SoftwarePackageVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::Thing</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::ThingGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::ThingType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::TopicRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoT::TopicRuleDestination</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTAnalytics::Channel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTAnalytics::Dataset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTAnalytics::Datastore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTAnalytics::Pipeline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTEvents::AlarmModel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTEvents::DetectorModel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTEvents::Input</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetHub::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::Campaign</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::Fleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::ModelManifest</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::StateTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTFleetWise::Vehicle</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::Asset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::AssetModel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::ComputationModel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::Dashboard</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::Dataset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::Gateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::Portal</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTSiteWise::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTTwinMaker::ComponentType</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTTwinMaker::Entity</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTTwinMaker::Scene</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IoTTwinMaker::SyncJob</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTTwinMaker::Workspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::Destination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::DeviceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::FirmwareTask	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::MulticastGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::PartnerAccount	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::ServiceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::TaskDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::WirelessDevice	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::WirelessGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::Channel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::EncoderConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::IngestConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::PlaybackKeyPair</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::PublicKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::RecordingConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::Stage</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::StorageConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVS::StreamKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVSChat::LoggingConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::IVSChat::Room</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KafkaConnect::Connector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kendra::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kendra::FAQ	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kendra::Index	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kinesis::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Kinesis::Stream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kinesis::StreamConsumer	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KinesisVideo::SignalChannel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KinesisVideo::Stream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KMS::Alias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KMS::Key	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KMS::ReplicaKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LakeFormation::DataCellsFilter	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions	作成	読み取り		Delete	
AWS::LakeFormation::Tag	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LakeFormation::TagAssociation	作成	読み取り		Delete	
AWS::Lambda::Alias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::CapacityProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::EventInvokeConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::EventSourceMapping</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::Function</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::LayerVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::LayerVersionPermission</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::Permission</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::Url</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lambda::Version</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::LaunchWizard::Deployment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lex::Bot</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lex::BotAlias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lex::BotVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lex::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::LicenseManager::Grant</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::LicenseManager::License</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Alarm</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Bucket</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Certificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Container</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Database</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Disk</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::DiskSnapshot</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Distribution</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::Instance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::InstanceSnapshot</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::LoadBalancer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Lightsail::StaticIp</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::APIKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::GeofenceCollection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::Map</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::PlaceIndex</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::RouteCalculator</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::Tracker</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Location::TrackerConsumer</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::AccountPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::Delivery</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::DeliveryDestination</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::DeliverySource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::Destination</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::Integration</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Logs::LogAnomalyDetector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::LogGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::LogStream</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Logs::MetricFilter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::QueryDefinition</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::SubscriptionFilter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Logs::Transformer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::LookoutMetrics::Alert</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::LookoutVision::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::M2::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::M2::Deployment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::M2::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Macie::AllowList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Macie::CustomDataIdentifier</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Macie::FindingsFilter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Macie::Session</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ManagedBlockchain::Accessor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::Bridge</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::BridgeOutput</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::MediaConnect::BridgeSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::MediaConnect::Flow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::FlowEntitlement</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::FlowOutput</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::FlowSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::Gateway</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::RouterInput</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaConnect::RouterOutput</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::Multiplex</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::MultiplexProgram</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::Network</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::SdiSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaLive::SignalMap</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackage::Asset</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackage::Channel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackage::OriginEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackage::PackagingGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackageV2::Channel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::MediaTailor::Channel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaTailor::ChannelPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::MediaTailor::LiveSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaTailor::SourceLocation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MediaTailor::VodSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MemoryDB::ACL</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MemoryDB::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MemoryDB::ParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MemoryDB::SubnetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MemoryDB::User</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MPA::ApprovalTeam</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MPA::IdentitySource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MSK::BatchScramSecret</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MSK::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MSK::ClusterPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MSK::Configuration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MSK::Replicator</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MSK::ServerlessCluster</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::MSK::VpcConnection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::MWAA::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Neptune::DBCluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Neptune::DBInstance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Neptune::DBParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Neptune::DBSubnetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Neptune::EventSubscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NeptuneGraph::Graph</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkFirewall::Firewall</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::ConnectPeer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::CoreNetwork</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::Device</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::GlobalNetwork</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::Link</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::LinkAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::Site</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::NetworkManager::VpcAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::ChannelAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::EventRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::NotificationConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::NotificationHub</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::NotificationsContacts::EmailContact</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Oam::Link</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Oam::Sink</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ODB::CloudVmCluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ODB::OdbNetwork</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ODB::OdbPeeringConnection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Omics::AnnotationStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Omics::ReferenceStore</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Omics::RunGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Omics::SequenceStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Omics::VariantStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Omics::Workflow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Omics::WorkflowVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::OpenSearchServerless::Collection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::OpenSearchServerless::Index</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchService::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchService::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Organizations::Account	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::Organization	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::Policy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OSIS::Pipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Panorama::ApplicationInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Panorama::Package	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Panorama::PackageVersion	作成	読み取り	更新	Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PaymentCryptography::Alias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PaymentCryptography::Key</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorAD::Connector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorAD::Template</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCAConnectorSCEP::Connector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCS::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCS::ComputeNodeGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::PCS::Queue</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Personalize::Dataset</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Personalize::DatasetGroup</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Personalize::Schema</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Personalize::Solution</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Pinpoint::InAppTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Pipes::Pipe</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Proton::EnvironmentTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Proton::ServiceTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::DataAccessor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::DataSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::Index</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::Permission</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::Plugin</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::Retriever</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QBusiness::WebExperience</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QLDB::Stream</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::Analysis</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::CustomPermissions</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::Dashboard</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::DataSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::DataSource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::Folder</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::RefreshSchedule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::Template</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::Theme</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::Topic</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::QuickSight::VPCConnection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RAM::Permission</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RAM::ResourceShare</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Rbin::Rule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBCluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBInstance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBProxy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBProxyEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBShardGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::DBSubnetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::EventSubscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::GlobalCluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::Integration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RDS::OptionGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::ClusterParameterGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::EndpointAccess</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::EndpointAuthorization</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::EventSubscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::Integration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Redshift::ScheduledAction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RedshiftServerless::Namespace</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RedshiftServerless::Snapshot</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RedshiftServerless::Workgroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RefactorSpaces::Application</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::RefactorSpaces::Environment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RefactorSpaces::Route</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RefactorSpaces::Service</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Rekognition::Collection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Rekognition::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Rekognition::StreamProcessor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ResilienceHub::App</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::ResourceExplorer2::Index</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ResourceExplorer2::View</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ResourceGroups::Group</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ResourceGroups::TagSyncTask</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::RolesAnywhere::CRL</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RolesAnywhere::Profile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53::CidrCollection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53::DNSSEC</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Route53::HealthCheck</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53::HostedZone</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53::KeySigningKey</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Profiles::Profile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryControl::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::OutpostResolver</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverConfig</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::RTBFabric::InboundExternalLink</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RTBFabric::Link</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RTBFabric::RequesterGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RTBFabric::ResponderGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::RUM::AppMonitor</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::AccessGrant</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::AccessGrantsInstance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::AccessGrantsLocation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::AccessPoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::Bucket</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::BucketPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::MultiRegionAccessPoint</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::StorageLens</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3::StorageLensGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Express::AccessPoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Express::BucketPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Express::DirectoryBucket</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::S3Outposts::AccessPoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Outposts::Bucket</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Outposts::BucketPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::S3Outposts::Endpoint</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::S3Tables::Namespace</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::S3Tables::Table</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Tables::TableBucket</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Tables::TableBucketPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Tables::TablePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Vectors::Index</u>	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::S3Vectors::VectorBucket</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::App</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::AppImageConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::Cluster</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::Device</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::SageMaker::DeviceFleet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::SageMaker::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::FeatureGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::Image</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ImageVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::InferenceComponent</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::InferenceExperiment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ModelCard</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ModelPackage</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ModelPackageGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::MonitoringSchedule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::PartnerApp</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::Pipeline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::ProcessingJob</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::Project</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::Space</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SageMaker::UserProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Scheduler::Schedule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Scheduler::ScheduleGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SecretsManager::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SecretsManager::RotationSchedule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SecretsManager::Secret</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SecurityHub::AggregatorV2</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::AutomationRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::ConnectorV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SecurityHub::FindingAggregator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::Hub	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::HubV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::Insight	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::SecurityControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::Standard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::AwsLogSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::DataLake	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::Subscriber	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalog::ServiceAction</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalog::TagOption</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SES::ConfigurationSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::ContactList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::DedicatedIpPool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::EmailIdentity</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerAddonInstance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerAddonSubscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerAddressList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerArchive</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerIngressPoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerRelay</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerRuleSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::MultiRegionEndpoint</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::Template</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SES::VdmAttributes</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Shield::DRTAccess</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Shield::ProactiveEngagement</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Shield::Protection</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Shield::ProtectionGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Signer::ProfilePermission</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::Signer::SigningProfile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::OptOutList</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::PhoneNumber</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::Pool</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SMSVOICE::SenderId</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SNS::Subscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SNS::Topic</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SNS::TopicInlinePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::SQS::Queue</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SQS::QueueInlinePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::SSM::Association</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSM::Document</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSM::Parameter</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSM::PatchBaseline</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSM::ResourceDataSync</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSM::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMContacts::Contact</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMContacts::ContactChannel</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMContacts::Plan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMContacts::Rotation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMGuiConnect::Preferences</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMIncidents::ReplicationSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMIncidents::ResponsePlan</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSO::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSO::ApplicationAssignment</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SSO::Assignment</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SSO::Instance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SSO::PermissionSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::StepFunctions::Activity</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::StepFunctions::StateMachine</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::StepFunctions::StateMachineAlias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::StepFunctions::StateMachineVersion</u>	作成	読み取り		Delete	リスト
<u>AWS::SupportApp::AccountAlias</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Synthetics::Canary</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Synthetics::Group</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::SystemsManagerSAP::Application</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Timestream::Database</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Timestream::InfluxDBInstance</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Timestream::ScheduledQuery</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Timestream::Table</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::Agreement</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::Certificate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::Connector</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::Profile</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::Server</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::User</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::WebApp</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Transfer::Workflow</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VerifiedPermissions::Policy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VoiceID::Domain</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::AuthPolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::VpcLattice::DomainVerification</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::Listener</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ResourceGateway</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::VpcLattice::Rule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::Service</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetwork</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::VpcLattice::TargetGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WAFv2::IPSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WAFv2::LoggingConfiguration</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WAFv2::RegexPatternSet</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WAFv2::RuleGroup</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WAFv2::WebACL</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WAFv2::WebACLAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	
<u>AWS::Wisdom::AIAgent</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::AIAgentVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::AIGuardrail</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::AIPrompt</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::AIPromptVersion</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::Assistant</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::Wisdom::AssistantAssociation</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::KnowledgeBase	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::MessageTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::QuickResponse	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	作成	読み取り		Delete	
AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkspacesInstances::Volume	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesThinClient::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::Portal</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::XRay::Group</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::XRay::ResourcePolicy</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::XRay::SamplingRule</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
<u>AWS::XRay::TransactionSearchConfig</u>	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

のセキュリティ AWS クラウドコントロール API

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS は、で AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する責任を担います AWS クラウド。は、お客様が安全に使用できるサービス AWS も提供します。サードパーティーの監査者は、[AWS コンプライアンスプログラム](#)コンプライアンスプログラムの一環として、当社のセキュリティの有効性を定期的にテストおよび検証。Cloud Control API に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、「コンプライアンス[AWS プログラムによる対象範囲内のサービスコンプライアンス](#)」を参照してください。
- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

Cloud Control API は、からセキュリティアーキテクチャを継承 CloudFormation し、責任 AWS 共有モデル内で動作します。Cloud Control API を使用する際のセキュリティおよびコンプライアンスの目的を満たすには、CloudFormation セキュリティコントロールを設定する必要があります。CloudFormation での責任共有モデルの適用に関するガイダンスについては、AWS CloudFormation 「ユーザーガイド」の「[セキュリティ](#)」セクションを参照してください。CloudFormation および Cloud Control API リソースのモニタリングと保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

Cloud Control API の IAM ポリシーアクション

IAM ID (ユーザーやロールなど) に必要な Cloud Control API アクションを呼び出すアクセス許可を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成して割り当てる必要があります。

IAM ポリシーステートメントの Action 要素で、Cloud Control API が提供する任意の API アクションを指定できます。次の例に示すように、アクション名の前に小文字の文字列 `cloudformation:` を指定する必要があります。

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

Cloud Control API アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[アクション、リソース、および条件キー AWS クラウドコントロール API](#)」を参照してください。

Cloud Control API リソースを管理するポリシーの例

以下は、リソースの作成、読み取り、更新、一覧表示 (削除ではない) アクションを許可するポリシーの例です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CreateResource",
      "cloudformation:GetResource",
      "cloudformation:UpdateResource",
      "cloudformation:ListResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Cloud Control API の違い

Cloud Control API と CloudFormation にはいくつかの重要な違いがあります。

IAM の場合:

- Cloud Control API は現在、リソースレベルのアクセス許可をサポートしていません。これは、ARNsを使用して IAM ポリシーで個々のリソースを指定する機能です。
- Cloud Control API は現在、Cloud Control API リソースへのアクセスを制御する IAM ポリシーでのサービス固有の条件キーの使用をサポートしていません。

詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS クラウドコントロール APIのアクション、リソース、および条件キー](#)」を参照してください。

その他の違い:

- Cloud Control API は現在、カスタムリソースをサポートしていません。CloudFormation カスタムリソースの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の[「カスタムリソースを使用してカスタムプロビジョニングロジックを作成する」](#)を参照してください。
- Cloud Control API でアクティビティが発生し、に記録されると AWS CloudTrail、イベントソースはとしてリストされます `cloudcontrolapi.amazonaws.com`。Cloud Control API オペレーションの CloudTrail ログ記録の詳細については、AWS CloudFormation 「ユーザーガイド」の[「を使用した AWS CloudFormation API コールのログ記録 AWS CloudTrail」](#)を参照してください。

アカウントスコープの制限

Cloud Control API には、AWS リソースに対して CRUDL (作成、読み取り、更新、削除、一覧表示) オペレーションを実行するための一連の APIs が用意されています。Cloud Control API を使用する場合、独自の AWS リソースに対してのみ CRUDL オペレーションを実行できます AWS アカウント。これらのオペレーションは、他のに属するリソースでは AWS 実行できません AWS アカウント。

Cloud Control API とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

を使用して AWS PrivateLink、VPC との間にプライベート接続を作成できます AWS クラウドコントロール API。インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または Direct Connect 接続を使用せずに、VPC 内にあるかのように Cloud Control API にアクセスできます。VPC 内のインスタンスは、Cloud Control API にアクセスするためにパブリック IP アドレスを必要としません。

このプライベート接続を確立するには、AWS PrivateLinkを利用したインターフェイスエンドポイントを作成します。インターフェイスエンドポイントに対して有効にする各サブネットにエンドポイントネットワークインターフェイスを作成します。これらは、Cloud Control API 宛てのトラフィックのエントリポイントとして機能するリクエスト管理のネットワークインターフェイスです。

Cloud Control API は、インターフェイスエンドポイントを介したすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

Cloud Control API VPC エンドポイントに関する考慮事項

Cloud Control API のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、まず「AWS PrivateLink ガイド」の[「インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS サービスにアクセスする」](#)トピックの前提条件を満たしていることを確認してください。

Cloud Control API 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成

Cloud Control API の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line Interface () を使用して作成できます AWS CLI。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「[Create a VPC endpoint](#)」を参照してください。

次のサービス名を使用して Cloud Control API のインターフェイスエンドポイントを作成します。

- `com.amazonaws.region.cloudcontrolapi`

エンドポイントに対してプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (`cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com` など) を使用して、Cloud Control API への API リクエストを実行できます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS のサービスにアクセスする](#)」を参照してください。

Cloud Control API 用の VPC エンドポイントポリシーの作成

VPC エンドポイントに Cloud Control API へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

- アクションを実行できるプリンシパル。
- 実行可能なアクション。
- アクションを実行できるリソース。

詳細については、『AWS PrivateLink ガイド』の「[Control access to VPC endpoints using endpoint policies \(エンドポイントポリシーを使用して VPC エンドポイントへのアクセスをコントロールする\)](#)」を参照してください。

Important

VPCE エンドポイントポリシーの詳細は、Cloud Control API によって呼び出されるダウンストリームサービスには評価のために渡されません。このため、ダウンストリームサービスに属するアクションやリソースを指定するポリシーは適用されません。

例えば、インターネットにアクセスできないサブネット内の Cloud Control API 用の VPC エンドポイントを持つ VPC インスタンスに Amazon EC2 インスタンスを作成したとします。次に、以下の VPC エンドポイントポリシーを VPCE にアタッチします。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
        "lambda:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

管理者アクセス権を持つユーザーがインスタンスの Amazon S3 バケットにアクセスするリクエストを送信した場合、VPCE ポリシーで Amazon S3 アクセスが許可されていなくても、サービスエラーは返されません。

例: Cloud Control API アクション用の VPC エンドポイントポリシー

Cloud Control API のエンドポイントポリシーの例を以下に示します。エンドポイントにアタッチされると、このポリシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパルに、リストされている Cloud Control API アクションへのアクセスを付与します。以下の例では、VPC エンドポイントを経由してリソースを作成するアクセス許可をすべてのユーザーに対して拒否し、Cloud Control API サービスの他のすべてのアクションへのフルアクセスを許可します。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudformation:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "cloudformation:CreateResource",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

関連情報

- [AWS と統合する サービス AWS PrivateLink](#)

CloudFormation フック

AWS CloudFormation フックは、AWS クラウドコントロール API リソースが組織のセキュリティ、運用、コスト最適化のベストプラクティスに準拠していることを確認するために使用できる機能です。Hooks を使用すると、プロビジョニング前にリソースの設定をプロアクティブに検査するコードを提供できます。非準拠のリソースが見つかった場合、Cloud Control API は オペレーションに失敗してリソースのプロビジョニングを禁止するか、警告を発行してプロビジョニングオペレーションを続行できるようにします。フックを使用して、オペレーションを作成および更新する前に Cloud Control API リソース設定を評価できます。

Cloud Control API リソース設定を検証するためのフックの作成

フックを作成して、CloudFormation コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または CloudFormation のいずれかを使用して Cloud Control API リソース設定を検証できます。詳細については、[AWS CloudFormation 「フックの作成と管理」](#)を参照してください。

検証のための Cloud Control API のターゲット設定

フックの設定でCLOUD_CONTROLオペレーションをターゲットにするように CloudFormation フックを設定できますTargetOperations。

ガードフックTargetOperationsで を使用方法の詳細については、[「ガードフックのリソースを評価するガードルールの記述」](#)を参照してください。

Lambda フックTargetOperationsで を使用方法の詳細については、[「Lambda フックのリソースを評価する Lambda 関数を作成する」](#)を参照してください。

フック呼び出し結果の確認

GetResourceRequestStatus を使用して を呼び出すことで、呼び出しの結果を表示できますRequestToken。

Cloud Control API ユーザーガイドのドキュメント履歴

次の表に、のドキュメントリリースを示します AWS クラウドコントロール API。

現在サポートされているリソースの完全なリストについては AWS クラウドコントロール API、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。 [を使用した リソースの検出](#) [AWS クラウドコントロール API](#) も参照してください。

変更	説明	日付
新しいリソース	AWS::Connect::DataTable リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 1 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 25 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::TrustStore リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Lambda::CapacityProvider リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 22 日

新しいリソース	AWS::ECS::ExpressGatewayService リソース タイプを追加しました。	2025 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::Cognito::Terms リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::DevOpsAgent::AgentSpace リソースタイプ を追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::DevOpsAgent::Association リソースタイプ を追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::ECR::SigningConfiguration リソースタイプ を追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPNConcentrator リソースタイプを 追加しました。	2025 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion リソース タイプを追加しました。	2025 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::EKS::Capability リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 18 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::DomainVerification リ ソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 18 日

新しいリソース	AWS::CloudFront::ConnectionFunction リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::RouterInput リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::RouterOutput リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::InboundExternalLink リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::SES::MultiRegionEndpoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 5 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 29 日

新しいリソース	AWS::Glue::Integration リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::Glue::IntegrationResourceProperty リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::S3Vectors::Index リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 28 日
新しいリソース	AWS::S3Vectors::VectorBucket リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 28 日
新しいリソース	AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 28 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::Link リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 24 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::RequesterGateway リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::ResponderGateway リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::APS::AnomalyDetector リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 16 日

新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 12 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::Memory リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::EC2::CapacityManagerDataExport リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEncryptionControl リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::Gateway リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 1 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 1 日

新しいリソース	AWS::Route53::HealthCheck リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 30 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::DiskSnapshot リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 29 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 29 日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 23 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustomization リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustomization リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::Runtime リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日

新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::DataZone::FormType リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 15 日
新しいリソース	AWS::ODB::OdbPeerInConnection リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 15 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::ConnectorV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::OptOutList リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::PhoneNumber リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::Pool リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日

新しいリソース	AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::SenderId リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::Organizations::Organization リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 27 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 26 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 26 日
新しいリソース	AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 14 日
新しいリソース	AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 14 日

新しいリソース	AWS::Neptune::EventSubscription リソース タイプを追加しました。	2025 年 8 月 13 日
新しいリソース	AWS::APS::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 12 日
新しいリソース	AWS::DataZone::PolicyGrant リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet リソース タイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet リ ソース タイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule リ ソー ス タイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule リ ソー ス タイプを追加 しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger リ ソー ス タイプを追加 しました。	2025 年 8 月 5 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer リ ソー ス タイプを追加 しまし た。	2025 年 7 月 31 日

新しいリソース	AWS::IoT::EncryptionConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 30 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::ProcessingJob リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 30 日
新しいリソース	AWS::IoTSiteWise::ComputationModel リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Domain リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 16 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::TablePolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 15 日
新しいリソース	AWS::ARCRegionSwitch::Plan リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 11 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::Table リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 3 日
新しいリソース	AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 30 日
新しいリソース	AWS::ODB::CloudVmCluster リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 30 日

新しいリソース	AWS::ODB::OdbNetwork リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 30 日
新しいリソース	AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 27 日
新しいリソース	AWS::RedshiftServerless::Snapshot リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::Batch::ServiceEnvironment リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 24 日
新しいリソース	AWS::FSx::S3AccessPointAttachment リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 24 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::Namespace リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 24 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::QuickResponse リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 18 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::AggregatorV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 12 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 12 日

新しいリソース	AWS::WorkspacesInstances::Volume リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::Billing::BillingView リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 2 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::HubV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 1 日
新しいリソース	AWS::S3Express::AccessPoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 30 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::InstanceSnapshot リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 29 日
新しいリソース	AWS::DataZone::ProjectProfile リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 28 日
新しいリソース	AWS::EVS::Environment リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 20 日

新しいリソース	AWS::Omics::WorkflowVersion リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 13 日
新しいリソース	AWS::DataZone::DomainUnit リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 5 日
新しいリソース	AWS::DataZone::Owner リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 5 日
新しいリソース	AWS::EC2::TrafficMirrorSession リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::DomainName リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 29 日
新しいリソース	AWS::MPA::ApprovalTeam リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 28 日
新しいリソース	AWS::MPA::IdentitySource リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 28 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 24 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::DistributionTenant リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 23 日

新しいリソース	AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 22 日
新しいリソース	AWS::EC2::TrafficMirrorTarget リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::ConnectionGroup リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 19 日
新しいリソース	AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 16 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerAddressList リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 16 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 4 日
新しいリソース	AWS::DSQL::Cluster リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 4 日
新しいリソース	AWS::DataZone::Connection リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 20 日
新しいリソース	AWS::AIOps::InvestigationGroup リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 18 日

新しいリソース	AWS::EC2::TrafficMirrorFilter リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 18 日
新しいリソース	AWS::IoTSiteWise::Dataset リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 17 日
新しいリソース	AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 13 日
新しいリソース	AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 5 日
新しいリソース	AWS::AmazonMQ::Broker リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 4 日
新しいリソース	AWS::ApplicationSignals::Discovery リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 4 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Blueprint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 27 日

新しいリソース	AWS::Bedrock::DataAutomationProject リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 27 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::Index リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 27 日
新しいリソース	AWS::XRay::TransactionSearchConfig リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 25 日
新しいリソース	AWS::Batch::ConsumableResource リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 20 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::CodePipeline::Webhook リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 14 日
新しいリソース	AWS::Events::EventBusPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 12 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteTableAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteTableEndpoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日

新しいリソース	AWS::EC2::RouteSer verPeer リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteSer verPropagation リソー スタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Web App リソースタイプを追加し ました。	2025 年 2 月 6 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalo g::LaunchTemplateC onstraint リソースタイ プを追加しました。	2025 年 2 月 5 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalo g::ResourceUpdateC onstraint リソースタイ プを追加しました。	2025 年 2 月 5 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Limit リソースタイプを追加しまし た。	2025 年 2 月 1 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Que ueLimitAssociation リソースタイプを追加しまし た。	2025 年 2 月 1 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalo g::TagOption リソースタ イプを追加しました。	2025 年 1 月 30 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteSer ver リソースタイプを追加し ました。	2025 年 1 月 29 日

新しいリソース	AWS::CloudFront::VpcOrigin リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 27 日
新しいリソース	AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::Notifications::ChannelAssociation リソースタイプが追加されました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Notifications::EventRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Notifications::NotificationConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Notifications::NotificationHub リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Connect::ContactFlowVersion リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 6 日

新しいリソース	AWS::Notifications Contacts::EmailContact リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 30 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 30 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::AnycastIpList リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 23 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::PublishingDestination リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 16 日
新しいリソース	AWS::Cassandra::Type リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 15 日
新しいリソース	AWS::PCS::ComputeNodeGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::PCS::Queue リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日
新しいリソース	AWS::PCS::Cluster リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日

新しいリソース	AWS::QuickSight::CustomPermissions リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日
新しいリソース	AWS::RAM::ResourceShare リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::TableBucket リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::TableBucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 6 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ResourceGateway リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 6 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 6 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::PartnerApp リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 1 日

新しいリソース	AWS::Cognito::ManagedLoginBranding リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Logs::Integration リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::DataAccessor リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Permission リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIGuardrail リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::Chatbot::CustomAction リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::IVS::IngestConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日

新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::Logs::Transfermer リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::ResourceGroups::TagSyncTask リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfiles::EventTrigger リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::CloudTrail::Dashboard リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 14 日

新しいリソース	AWS::Invoicing::InvoiceUnit リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::MessageTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::GuardHook リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::LambdaHook リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::GameLift::ContainerFleet リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIAgentVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 5 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIAgent リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2 リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 1 日

新しいリソース	AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::DomainNameV2 リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::Rbin::Rule リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIPromptVersion リソースタイプが追加されました。	2024 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::AppSync::ChannelNamespace リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 30 日
新しいリソース	AWS::M2::Deployment リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBShardGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile リソースタイプが追加されました。	2024 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::AppSync::Api リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 21 日

新しいリソース	AWS::OpenSearchService::Application リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 18 日
新しいリソース	AWS::Connect::EmailAddress リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 17 日
新しいリソース	AWS::DMS::DataMigration リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 17 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIPro リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 15 日
新しいリソース	AWS::Redshift::Integration リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 14 日
新しいリソース	AWS::Kinesis::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 10 日
新しいリソース	AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoTSiteWise::Gateway リソースタイプが追加されました。	2024 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::Glue::UsageProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 1 日

新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::QuickSight::Folder リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 25 日
新しいリソース	AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 23 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 17 日
新しいリソース	AWS::DataZone::EnvironmentActions リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 13 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Deployment リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 11 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Cluster リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Network リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日

新しいリソース	AWS::MediaLive::SdiSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 5 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::DeploymentStrategy リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 3 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::Cluster リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 27 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise::StateTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::IoT::Command リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 22 日
新しいリソース	AWS::Connect::AgentStatus リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 20 日
新しいリソース	AWS::IVS::PublicKey リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 20 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 19 日

新しいリソース	AWS::SNS::Subscription リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Integration リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 15 日
新しいリソース	AWS::Connect::UserHierarchyStructure リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 14 日
新しいリソース	AWS::Glue::Crawler リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 12 日
新しいリソース	AWS::PCACConnectorSCEP::Challenge リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 1 日
新しいリソース	AWS::PCACConnectorSCEP::Connector リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 1 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::IdMappingTable リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 25 日

新しいリソース	AWS::Glue::Database リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::Glue::Job リソース タイプを追加しました。	2024 年 7 月 17 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::Ml flowTrackingServer リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 15 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Flow リ ソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Flow Alias リソースタイプを追 加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Flow Version リソースタイプを 追加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Prompt リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Prom ptVersion リソースタイ プを追加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::ARCZonalShift ::AutoshiftObserve rNotificationStatus リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 9 日

新しいリソース	AWS::SES::MailManagerAddonInstance リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerAddonSubscription リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerArchive リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerIngressPoint リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerRelay リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerRuleSet リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::Glue::Trigger リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 21 日
新しいリソース	AWS::WorkSpaces::WorkspacePool リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 21 日

新しいリソース	AWS::Events::Archive リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::LaunchWizard::Deployment リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 19 日
新しいリソース	AWS::CodePipeline::Pipeline リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 12 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 11 日
新しいリソース	AWS::AppTest::TestCase リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日

新しいリソース	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::SignalMap リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Server リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::Transfer::User リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Monitor リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::CloudWatch::Dashboard リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 29 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 20 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::PolicyAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 20 日

新しいリソース	AWS::SecurityHub::FindingAggregator リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 23 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 22 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::SubscriberNotification リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 22 日
新しいリソース	AWS::DataZone::GroupProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 19 日
新しいリソース	AWS::DataZone::ProjectMembership リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 16 日
新しいリソース	AWS::DataZone::UserProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 16 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::GuardrailVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 7 日
新しいリソース	AWS::SSO::Application リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 3 日
新しいリソース	AWS::SSO::ApplicationAssignment リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 3 日

新しいリソース	AWS::SSO::Instance リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 3 日
新しいリソース	AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::SecurityControl リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 20 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::DataSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::PaymentCryptography::Alias リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 11 日
新しいリソース	AWS::PaymentCryptography::Key リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 11 日
新しいリソース	AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 5 日
新しいリソース	AWS::IVS::EncoderConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 3 日

新しいリソース	AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 3 日
新しいリソース	AWS::IVS::StorageConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 3 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Plugin リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 2 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Retriever リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 2 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::WebExperience リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 2 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolDomain リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolResourceServer リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日

新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::AwsLogSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 31 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::Subscriber リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 31 日
新しいリソース	AWS::Timestream::InfluxDBInstance リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 30 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Farm リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Fleet リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::LicenseEndpoint リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::MeteredProduct リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Queue リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日

新しいリソース	AWS::Deadline::QueueEnvironment リソース タイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::QueueFleetAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::StorageProfile リソース タイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::DataLake リソース タイプを追加しました。	2024 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Guardrail リソース タイプを追加しました。	2024 年 3 月 26 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate リ ソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 26 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::DataSource リソース タイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::KnowledgeBase リ ソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::IdNamespace リ ソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日

新しいリソース	AWS::EntityResolution::PolicyStatement リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Index リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 24 日
新しいリソース	AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation リソースタイプが追加されました。	2024 年 3 月 24 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin リソースタイプが追加されました。	2024 年 3 月 21 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::Insight リソースタイプが追加されました。	2024 年 3 月 21 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::ProductSubscription リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 21 日
新しいリソース	AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 20 日

新しいリソース	AWS::Route53Profiles::Profile リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 20 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Agent リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 19 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::AgentAlias リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 19 日
新しいリソース	AWS::KafkaConnect::CustomPlugin リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 18 日
新しいリソース	AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 18 日
新しいリソース	AWS::APS::Scraper リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 15 日
新しいリソース	AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 14 日
新しいリソース	AWS::CodeArtifact::PackageGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 12 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Application リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 5 日

新しいリソース	AWS::Lambda::Alias リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 1 日
新しいリソース	AWS::BCMDataExports::Export リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 26 日
新しいリソース	AWS::ControlTower::EnabledBaseline リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 14 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Master リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 6 日
新しいリソース	AWS::CodeConnections::Connection リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 5 日
新しいリソース	AWS::RDS::Integration リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 26 日
新しいリソース	AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 18 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Application リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 17 日

新しいリソース	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 17 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 17 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRoute リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024-01-12
新しいリソース	AWS::AppSync::DataSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 10 日
新しいリソース	AWS::IVS::Stage リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 8 日

新しいリソース	AWS::DataZone::Environment リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 2 日
新しいリソース	AWS::DataZone::DataSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 1 日
新しいリソース	AWS::DataZone::SubscriptionTarget リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 1 日
新しいリソース	AWS::Location::APIKey リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 29 日
新しいリソース	AWS::DataZone::EnvironmentProfile リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 28 日
新しいリソース	AWS::DataZone::Project リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 26 日
新しいリソース	AWS::DataZone::Domain リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::SSMGuiConnect::Preferences リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 19 日
新しいリソース	AWS::ImageBuilder::Workflow リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 14 日
新しいリソース	AWS::Connect::PredefinedAttribute リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 13 日

新しいリソース	AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::B2BI::Capability リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::B2BI::Partnership リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::B2BI::Transfermer リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::B2BI::Profile リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::KeyValuePair リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::ControlTower::LandingZone リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::S3::AccessGrant リソースタイプを追加しました。	2023年11月22日
新しいリソース	AWS::S3::AccessGrantsInstance リソースタイプを追加しました。	2023年11月22日

新しいリソース	AWS::S3::AccessGrantsLocation リソースタイプを追加しました。	2023年11月22日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Environment リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::FIS::TargetAccountConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::InferenceComponent リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 18 日
新しいリソース	AWS::ElastiCache::ServerlessCache リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::Lambda::EventInvokeConfig リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::EKS::PodIdentityAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::NeptuneGraph::Graph リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 11 日

新しいリソース	AWS::DMS::DataProv ider リソースタイプを追加 しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::DMS::Instance Profile リソースタイプを 追加しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::DMS::Migratio nProject リソースタイプを 追加しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::Logs::LogAnom alyDetector リソースタ イプを追加しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::ApplicationAu toScaling::Scaling Policy リソースタイプを追 加しました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::CodeBuild::Fl eet リソースタイプを追加し ました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBa lancingV2::TrustSt ore リソースタイプを追加し ました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBa lancingV2::TrustSt oreRevocation リソース タイプを追加しました。	2023 年 11 月 9 日

新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesThinClient::Environment リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::GameLift::GameSessionQueue リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::GameLift::Script リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::Backup::RestoreTestingPlan リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::Backup::RestoreTestingSelection リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 7 日

新しいリソース	AWS::EC2::Instance リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Multistream リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Multistreamprogram リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::S3::StorageLensGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 27 日

新しいリソース	AWS::IoT::CertificateProvider リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::Delivery リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::DeliveryDestination リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::DeliverySource リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Kinesis::StreamConsumer リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Member リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 19 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 14 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 12 日
新しいリソース	AWS::IAM::User リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 12 日

新しいリソース	AWS::GuardDuty::IPSet リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Filter リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 5 日
新しいリソース	AWS::MSK::Replicator リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 5 日
新しいリソース	AWS::AmazonMQ::Configuration リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 3 日
新しいリソース	AWS::IAM::Group リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 3 日
新しいリソース	AWS::IoT::SoftwarePackage リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::IoT::SoftwarePackageVersion リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroupIngress リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 28 日
新しいリソース	AWS::AppSync::FunctionConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 22 日

新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroupEgress リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 16 日
新しいリソース	AWS::HealthImaging::Datastore リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 12 日
新しいリソース	AWS::EMR::Step リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 11 日
新しいリソース	AWS::S3Express::BucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 7 日
新しいリソース	AWS::S3Express::DirectoryBucket リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 7 日
新しいリソース	AWS::Connect::SecurityProfile リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 31 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 19 日

新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::Portal リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日

新しいリソース	AWS::Events::EventBus リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::SchemaMapping リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 15 日
新しいリソース	AWS::EMR::WALWorkspace リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 12 日
新しいリソース	AWS::Connect::View リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::Connect::ViewVersion リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::Channel リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日

新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 8 日
新しいリソース	AWS::Cognito::IdentityPool リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 7 日
新しいリソース	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 7 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::VpcLink リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 2 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPool リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolClient リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolUser リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日

新しいリソース	AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 27 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 24 日
新しいリソース	AWS::PCAConnectorA D::Connector リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::PCAConnectorA D::DirectoryRegistration リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::PCAConnectorA D::ServicePrincipalName リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::PCAConnectorA D::Template リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::PCAConnectorA D::TemplateGroupAccessControlEntry リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 17 日

新しいリソース	AWS::SQS::QueueInlinePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 17 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::Channel リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::ChannelPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::LiveSource リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::SourceLocation リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::VodSource リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::Batch::JobDefinition リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 7 日
新しいリソース	AWS::DMS::ReplicationConfig リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 6 日
新しいリソース	AWS::EC2::Route リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 6 日
新しいリソース	AWS::Connect::RoutingProfile リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 30 日

新しいリソース	AWS::SNS::TopicInlinePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 29 日
新しいリソース	AWS::Connect::Queue リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 28 日
新しいリソース	AWS::AppStream::AppBlockBuilder リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::AccountPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCCidrBlock リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 23 日
新しいリソース	AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 21 日
新しいリソース	AWS::AppSync::Resolver リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 21 日
新しいリソース	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 21 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::Stack リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 19 日

新しいリソース	AWS::Config::ConfigRule リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 16 日
新しいリソース	AWS::IAM::UserPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 13 日
新しいリソース	AWS::Events::Rule リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 12 日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 11 日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::Policy リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 11 日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 11 日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 11 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 7 日

新しいリソース	AWS::SecurityHub::AutomationRule リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::IAM::GroupPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::IAM::RolePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::Bridge リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::BridgeOutput リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::BridgeSource リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::Gateway リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::Standard リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::StepFunctions::StateMachineAlias リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 4 日

新しいリソース	AWS::StepFunctions::StateMachineVersion リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 4 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfiles::EventStream リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 2 日
新しいリソース	AWS::Athena::CapacityReservation リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::DataCatalog リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::NamedQuery リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::PreparedStatement リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::WorkGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::Collaboration リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::ConfiguredTable リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日

新しいリソース	AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::Memberships リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日
新しいリソース	AWS::AppIntegrations::Applications リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 25 日
新しいリソース	AWS::Connect::TrafficDistributionGroups リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::EIPAssociations リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachments リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 22 日
新しいリソース	AWS::RDS::CustomDBEngineVersions リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 19 日
新しいリソース	AWS::EC2::VolumeAttachments リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 18 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::Hubs リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 16 日

新しいリソース	AWS::AppSync::SourceApiAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 14 日
新しいリソース	AWS::Shield::DRTAc cess リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Shield::Proac tiveEngagement リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Shield::Prote ction リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Shield::Prote ctionGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::EKS::AccessEn try リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 10 日
新しいリソース	AWS::Cognito::Iden tityPoolPrincipalT ag リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 8 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfi les::CalculatedAtt ributeDefinition リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 8 日

新しいリソース	AWS::Connect::Prompt リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 3 日
新しいリソース	AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::Proton::EnvironmentTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::Proton::ServiceTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::Detective::OrganizationAdmin リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 29 日
新しいリソース	AWS::Comprehend::DocumentClassifier リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::OSIS::Pipeline リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::IAM::ManagedPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 17 日
新しいリソース	AWS::BackupGateway::Hypervisor リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 16 日

新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 16 日
新しいリソース	AWS::Lambda::LayerVersionPermission リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 15 日
新しいリソース	AWS::Connect::EvaluationForm リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::FraudDetector::List リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::IAM::ServiceLinkedRole リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::GameLift::Build リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::LaunchTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 4 日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationAzureBlob リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 30 日
新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 30 日

新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessInstance リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 30 日
新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 30 日
新しいリソース	AWS::QuickSight::VPCConnection リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Detector リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::QuickSight::Topic リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Extension リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 27 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 27 日
新しいリソース	AWS::RAM::Permission リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 27 日

新しいリソース	AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 22 日
新しいリソース	AWS::SSMContacts::Plan リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 16 日
新しいリソース	AWS::SSMContacts::Rotation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 16 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::InferenceExperiment リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 9 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::AuthPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::Listener リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日

新しいリソース	AWS::VpcLattice::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::Rule リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::Service リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetwork リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::TargetGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBInstance リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 4 日
新しいリソース	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日

新しいリソース	AWS::Neptune::DBCluster リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBSubnetGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::ManagedBlockchain::Accessor リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Route リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::Comprehend::Flywheel リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 1 日

新しいリソース	AWS::InternetMonit or::Monitor リソース タイプを追加しました。	2023 年 1 月 31 日
新しいリソース	AWS::FMS::Resource Set リソースタイプを追加 しました。	2023 年 1 月 30 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::Mo delCard リソースタイプを 追加しました。	2023 年 1 月 28 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMReso urceDiscovery リソース タイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Omics::Annota tionStore リソースタイ プを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Omics::Refere nceStore リソースタイプを 追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Omics::RunGroup リソースタイプを追加しまし た。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Omics::Sequen ceStore リソースタイプを 追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Omics::Varian tStore リソースタイプを追 加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Omics::Workflow リソースタイプを追加しまし た。	2023 年 1 月 25 日

新しいリソース	AWS::CloudTrail::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 23 日
新しいリソース	AWS::IVSChat::LoggingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 23 日
新しいリソース	AWS::IVSChat::Room リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMPoolCidr リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 22 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 20 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::Space リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 20 日
新しいリソース	AWS::SimSpaceWeaver::Simulation リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::Connect::ApprovedOrigin リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 14 日
新しいリソース	AWS::Connect::IntegrationAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 14 日

新しいリソース	AWS::Connect::SecurityKey リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 14 日
新しいリソース	AWS::QuickSight::RefreshSchedule リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 13 日
新しいリソース	AWS::SystemsManagerSAP::Application リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 11 日
新しいリソース	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 27 日
新しいリソース	AWS::Organizations::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 22 日
新しいリソース	AWS::Grafana::Workspace リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 8 日
新しいリソース	AWS::MSK::ClusterPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 8 日
新しいリソース	AWS::MSK::VpcConnection リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 8 日
新しいリソース	AWS::CodePipeline::CustomActionType リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 5 日

新しいリソース	AWS::IoT::TwinMaker::SyncJob リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 4 日
新しいリソース	AWS::DocDB::Elastic::Cluster リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::Collection リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日

新しいリソース	AWS::Pipes::Pipe リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::GameLift::Location リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::Connect::Rule リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::Logs::LogStream リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::Logs::LogStream リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEndpointService リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::IoT::BillingGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoT::Thing リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoT::ThingGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日

新しいリソース	AWS::IoT::ThingType リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::CloudTrail::Channel リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::Logs::SubscriptionFilter リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::Scheduler::Schedule リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::Scheduler::ScheduleGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::SES::VdmAttributes リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPNConnectionRoute リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::AppRunner::VpcIngressConnection リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 27 日

新しいリソース	AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::SSM::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 25 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 24 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Deployment リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 13 日
新しいリソース	AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 11 日
新しいリソース	AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::ResourceExplorer2::View リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::DirectoryService::SimpleAD リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 6 日

新しいリソース	AWS::DataPipeline: :Pipeline リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::Organizations ::Account リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::ResourceExplorer2::Index リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Agreement リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Certificate リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Connector リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Profile リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::AmplifyUIBuilder::Form リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 13 日
新しいリソース	AWS::CodeDeploy::Application リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 6 日
新しいリソース	AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 6 日

新しいリソース	AWS::FSx::DataRepositoryAssociation リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 31 日
新しいリソース	AWS::Oam::Sink リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 29 日
新しいリソース	AWS::M2::Application リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 25 日
新しいリソース	AWS::M2::Environment リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 25 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::OriginAccessControl リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 24 日
新しいリソース	AWS::ElastiCache::ParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::ElastiCache::SubnetGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::Macie::AllowList リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 17 日

新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2: :Authorizer リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 17 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :Campaign リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :DecoderManifest リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :Fleet リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :ModelManifest リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :SignalCatalog リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :Vehicle リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager: :TransitGatewayPeering リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日

新しいリソース	AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::Oam::Link リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::EMR::SecurityConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPNConnection リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::MonitoringSubscription リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 21 日
新しいリソース	AWS::MSK::ServerlessCluster リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 15 日
新しいリソース	AWS::Evidently::Segment リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 13 日
新しいリソース	AWS::EC2::EIP リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 12 日

新しいリソース	AWS::Synthetics::Group リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 7 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::Application リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 1 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::Environment リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 1 日
新しいリソース	AWS::AppFlow::Connector リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 23 日
新しいリソース	AWS::RolesAnywhere::CRL リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::RolesAnywhere::Profile リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::AppStream::DirectoryConfig リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 19 日
新しいリソース	AWS::AppStream::ImageBuilder リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 19 日

新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Api リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 18 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::DomainName リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 18 日
新しいリソース	AWS::RedshiftServerless::Workgroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 17 日
新しいリソース	AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 16 日
新しいリソース	AWS::ControlTower::EnabledControl リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 13 日
新しいリソース	AWS::Route53Resolver::OutpostResolver リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 10 日
新しいリソース	AWS::AutoScaling::ScheduledAction リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 9 日
新しいリソース	AWS::SES::DedicatedIpPool リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 7 日
新しいリソース	AWS::SES::EmailIdentity リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 7 日

新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Model リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::VpcLink リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationFSxONTAP リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::IdentityStore::Group リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 28 日
新しいリソース	AWS::IdentityStore::GroupMembership リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 28 日
新しいリソース	AWS::Connect::TaskTemplate リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 24 日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 23 日
新しいリソース	AWS::CloudTrail::EventDataStore リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 17 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 17 日

新しいリソース	AWS::EMRServerless::Application リソース タイプを追加しました。	2022 年 5 月 16 日
新しいリソース	AWS::EC2::CustomerGateway リソースタイプを 追加しました。	2022 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Route53::CidrCollection リソースタイ プを追加しました。	2022 年 5 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerCon figuration リソースタイ プを追加しました。	2022 年 5 月 6 日
新しいリソース	AWS::RedshiftServerless::Namespace リ ソースタイプを追加しまし た。	2022 年 5 月 6 日
新しいリソース	AWS::LakeFormation::DataCellsFilter リ ソースタイプを追加しまし た。	2022 年 5 月 2 日
新しいリソース	AWS::LakeFormation::Tag リソースタイプを追 加しました。	2022 年 5 月 2 日
新しいリソース	AWS::LakeFormation::TagAssociation リ ソースタイプを追加しまし た。	2022 年 5 月 2 日

新しいリソース	AWS::SageMaker::ModelPackage リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 20 日
新しいリソース	AWS::EC2::PlacementGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 20 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPNGateway リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 19 日
新しいリソース	AWS::Organizations::OrganizationalUnit リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 15 日
新しいリソース	AWS::Organizations::Policy リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 15 日
新しいリソース	AWS::KinesisAnalyticsV2::Application リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 6 日
新しいリソース	AWS::EC2::KeyPair リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 5 日
新しいリソース	AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 1 日

新しいリソース	AWS::EC2::NatGateway リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Connect::Instance リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::Connect::InstanceStorageConfig リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::Rekognition::StreamProcessor リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 16 日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 10 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::CustomLineItem リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 9 日
新しいリソース	AWS::Connect::PhoneNumber リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 9 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 9 日

新しいリソース	AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 8 日
新しいリソース	AWS::VoiceID::Domain リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::XRay::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 25 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::BillingGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 24 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::PricingPlan リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 24 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::PricingRule リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 24 日
新しいリソース	AWS::Events::Endpoint リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::ConnectAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日

新しいリソース	AWS::NetworkManager::ConnectPeer リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::CoreNetwork リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::VpcAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::Personalize::Dataset リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::Personalize::DatasetGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::Personalize::Schema リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::Personalize::Solution リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 17 日

新しいリソース	AWS::ConnectCampai gns::Campaign リソース タイプを追加しました。	2022 年 2 月 11 日
新しいリソース	AWS::Inspector::As sessmentTarget リソー スタイプを追加しました。	2022 年 2 月 7 日
新しいリソース	AWS::Inspector::As sessmentTemplate リ ソースタイプを追加しまし た。	2022 年 2 月 7 日
新しいリソース	AWS::Inspector::Re sourceGroup リソースタ イプを追加しました。	2022 年 2 月 7 日
新しいリソース	AWS::MSK::BatchScr amSecret リソースタイプを 追加しました。	2022 年 2 月 4 日
新しいリソース	AWS::MSK::Configur ation リソースタイプを追 加しました。	2022 年 2 月 4 日
新しいリソース	AWS::IAM::Instance Profile リソースタイプを 追加しました。	2022 年 2 月 3 日
新しいリソース	AWS::DataSync::Loc ationFSxLustre リソー スタイプを追加しました。	2022 年 1 月 27 日
新しいリソース	AWS::EC2::Capacity Reservation リソースタ イプを追加しました。	2022 年 1 月 26 日

新しいリソース	AWS::RDS::DBCluster リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Batch::ComputeEnvironment リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 24 日
新しいリソース	AWS::Batch::JobQueue リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 24 日
新しいリソース	AWS::AppIntegrations::DataIntegration リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 19 日
新しいリソース	AWS::AppRunner::VpcConnector リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 15 日
新しいリソース	AWS::IoTtwinmaker:ComponentType リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::IoTtwinmaker:Entity リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::IoTtwinmaker:Scene リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::IoTtwinmaker:Workspace リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日

新しいリソース	AWS::Lightsail::Certificate リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 5 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Container リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 5 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Distribution リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 5 日
新しいリソース	AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::AppStream::Entitlement リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::EKS::IdentityProviderConfig リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::Secret リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 17 日
新しいリソース	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::KinesisVideo::Stream リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 13 日

新しいリソース	AWS::EC2::VPCPeeringConnection リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::Forecast::Dataset リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::Forecast::DatasetGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoTEvents::AlarmModel リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Alarm リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Bucket リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::LoadBalancer リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::RDS::OptionGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 4 日

新しいリソース	AWS::KafkaConnect: :Connector リソースタイ プを追加しました。	2021 年 12 月 3 日
新しいリソース	AWS::InspectorV2:: Filter リソースタイプを追 加しました。	2021 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::Rekognition:: Collection リソースタイ プを追加しました。	2021 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAM リソース タイプを追加しました。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMAllo cation リソースタイプを追 加しました。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMPool リ ソースタイプを追加しまし た。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMScope リソースタイプを追加しまし た。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::AmplifyUIBuil der::Component リソー スタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::AmplifyUIBuil der::Theme リソースタイ プを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::ECR::PullThro ughCacheRule リソースタ イプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日

新しいリソース	AWS::IoT::CACertificate リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::IoT::RoleAlias リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Timestream::ScheduledQuery リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::MSK::Cluster リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::AppSync::DomainName リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::RUM::AppMonitor リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::Lex::Bot リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日

新しいリソース	AWS::Lex::BotAlias リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::Lex::BotVersion リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::Lex::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 14 日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 14 日
新しいリソース	AWS::DataBrew::RuleSet リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 12 日
新しいリソース	AWS::RefactorSpaces::Route リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::RefactorSpaces::Service リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::AppStream::AppBlock リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日

新しいリソース	AWS::AppStream::Application リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBClusterParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBInstance リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBSubnetGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::EventSubscription リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::RefactorSpaces::Application リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 8 日

新しいリソース	AWS::RefactorSpace::Environment リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::Connect::ContactFlow リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::Connect::ContactFlowModule リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lambda::Url リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 5 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::SupportApp::AccountAlias リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::SupportApp::StackChannelConfiguration リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::ResilienceHub::App リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 2 日

新しいリソース	AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::Host リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::Transfer::Workflow リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::Evidently::Experiment リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 25 日
新しいリソース	AWS::Evidently::Feature リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 25 日
新しいリソース	AWS::Evidently::Launch リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 25 日
新しいリソース	AWS::Evidently::Project リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 25 日
新しいリソース	AWS::Redshift::EndpointAccess リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::Redshift::EndpointAuthorization リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 23 日

新しいリソース	AWS::Redshift::EventSubscription リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::Redshift::ScheduledAction リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 21 日
新しいリソース	AWS::Pinpoint::InAppTemplate リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 21 日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::FirmwareTask リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 20 日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::MulticastGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 20 日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationHDFS リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 18 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 14 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::HookTypeConfig リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 14 日

新しいリソース	AWS::CloudFormation::HookVersion リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 14 日
新しいリソース	AWS::Batch::SchedulingPolicy リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 13 日
新しいリソース	AWS::S3::BucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 13 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Database リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 12 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::StaticIp リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 12 日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 8 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::Deployment リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 5 日
新しいリソース	AWS::Rekognition::Project リソースタイプを追加しました。	2021 年 10 月 1 日
新しいリソース	AWS::IAM::Role リソースタイプを追加しました。	2021 年 9 月 30 日
初回リリース	Cloud Control API ユーザーガイドの初回リリース	2021 年 9 月 30 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。