



製造のアーキテクチャ図

# SFTP 経由で InforOS にデータを生成する



# SFTP 経由で InforOS にデータを生成する: 製造のアーキテクチャ図

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

# Table of Contents

InforOS へのデータの生成 ..... i

InforOS アーキテクチャ図へのデータの生成 ..... 1

詳細情報 ..... 2

図の履歴 ..... 2


..... iii

# SFTP 経由で InforOS にデータを生成する

公開日: 2021 年 3 月 20 日 ([図の履歴](#))

このアーキテクチャでは、Secure File Transfer Protocol (SFTP) を介した一括データ転送を使用して、アプリケーションを Infor CloudSuite と統合できます。マネージド SFTP サーバー [AWS Transfer Family](#) としてを使用し、ストレージに [Amazon Simple Storage Service](#) (Amazon S3) を使用します。

## InforOS アーキテクチャ図へのデータの生成



次の手順では、アーキテクチャについて説明します。

1. サンプルプロデューサーは Amazon S3 にデータを書き込みます。これには、[AWS Lambda](#)、[Amazon Data Firehose](#)、[Amazon API Gateway](#)、[Amazon EventBridge](#)、[Amazon EMR](#)、[Amazon Elastic Compute Cloud](#) が含まれます。
2. (オプション) を使用して AWS PrivateLink、[Amazon VPC](#) と Amazon S3 over-the-internet のトラフィックを回避します。
3. 管理者は Transfer Family で SFTP ユーザーを作成し、認証情報を ION Infor に渡します。

4. SFTP 経由で移動するファイルは、BOD/XML、区切り文字区切り形式、JSON、またはスキーマフリー形式にすることができます。
5. Infor ION は SFTP クライアントとして機能し、SFTP サーバーに新しいデータをポーリングします。
6. Infor CloudSuite アプリケーションはデータを消費します。これらのアプリケーションには、InforM3、InforWMS、InforEAM などが含まれます。

## 詳細情報

詳細については、次のリソースを参照してください。

- [AWS アーキテクチャアイコン](#)
- [AWS アーキテクチャセンター](#)
- [AWS Well-Architected](#)
- [SFTP を介した InforOS からのデータの消費](#)

## 図の履歴

このリファレンスアーキテクチャ図の更新について通知を受け取るには、RSS フィードをサブスクライブします。

| 変更                   | 説明                         | 日付              |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <a href="#">初版発行</a> | リファレンスアーキテクチャ図が最初に公開されました。 | 2021 年 3 月 20 日 |

### RSS サブスクリプション

RSS の更新をサブスクライブするには、使用しているブラウザで RSS プラグインを有効にする必要があります。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。