



Add a permission의

Cloud Control API



Cloud Control API: Add a permission의

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 관련하여 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식이나 Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS Cloud Control API란 무엇인가요?	1
Cloud Control API를 처음 사용하시나요?	1
Cloud Control API의 특징	1
관련 서비스	1
Cloud Control API에 액세스	2
작동 방법	3
설정	4
에 가입 AWS	4
IAM 사용자를 생성합니다.	4
시작	6
리소스 생성	6
리소스 읽기	7
리소스 업데이트	8
리소스 나열	10
리소스 삭제	11
다음 단계	12
Cloud Control API 리소스 작업	13
사전 조건	13
보안 인증 지정	14
요청이 고유한지 확인	15
고려 사항	15
리소스 생성	15
리소스의 원하는 상태 작성	15
생성 요청 트래킹	16
리소스 업데이트	16
패치 문서 작성	17
클라우드 컨트롤 API가 리소스를 업데이트하는 방법	17
업데이트 리소스 요청 진행 상황 추적	18
리소스 삭제	18
리소스 삭제 요청 진행 상황 추적	19
리소스 검색	19
추가 정보가 필요한 리소스	21
리소스 읽기	24
리소스 요청 관리	24

활성 리소스 작업 요청 목록	25
요청 진행 상황 추적	25
리소스 작업 요청 취소	26
를 사용하여 리소스 식별 AWS Cloud Control API	26
리소스의 기본 식별자 가져오기	27
리소스의 기본 식별자 사용	27
리소스 유형 사용	29
리소스 유형 관리	30
리소스 유형 지원 결정	31
리소스 유형 스키마 보기	32
리소스 속성 속성 보기	33
지원되는 리소스 작업 보기	34
지원되는 리소스 유형	36
보안	141
Cloud Control API에 대한 IAM 정책 작업	141
Cloud Control API 차이점	141
계정 범위 제한	143
VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink)	143
Cloud Control API VPC 엔드포인트에 대한 고려 사항	143
Cloud Control API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성	143
Cloud Control API에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성	144
다음 사항도 참조하세요.	145
CloudFormation 후크	146
Cloud Control API 리소스 구성을 검증하기 위한 후크 생성	146
검증을 위한 Cloud Control API 대상 지정	146
후크 호출 결과 검토	146
문서 이력	147
.....	ccxliii

AWS Cloud Control API란 무엇인가요?

AWS Cloud Control API 를 사용하여 AWS 및 타사 서비스에 속하는 클라우드 리소스를 생성, 읽기, 업데이트, 삭제 및 나열(CRUD-L)합니다. Cloud Control API 표준화된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(APIs) 세트를 사용하면에서 지원되는 모든 리소스에 대해 CRUD-L 작업을 수행할 수 있습니다 AWS 계정. Cloud Control API를 사용하면 해당 리소스를 담당하는 각 개별 서비스에 맞는 코드나 스크립트를 생성할 필요가 없습니다.

주제

- [Cloud Control API를 처음 사용하시나요?](#)
- [Cloud Control API의 특징](#)
- [관련 서비스](#)
- [Cloud Control API에 액세스](#)
- [Cloud Control API의 작동 방식](#)

Cloud Control API를 처음 사용하시나요?

Cloud Control API를 처음 사용할 경우 먼저 다음의 섹션을 읽는 것이 좋습니다.

- [설 AWS Cloud Control API정](#)
- [Cloud Control API 시작하기](#)

Cloud Control API의 특징

Cloud Control API는 해당 리소스에 액세스하고 프로비저닝하는 표준화된 방법을 제공하여 AWS 계정의 리소스를 일관되게 제어할 수 있습니다. 기본 웹 서비스의 APIs에 익숙하지 않고도 AWS 계정에서 사용할 수 있는 다양한 리소스 유형을 직접 호출할 수 있는 균일한 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.

관련 서비스

Cloud Control API와 마찬가지로 리소스 유형을 AWS CloudFormation 사용하여 계정에 이러한 요청을 배치할 때 기본 웹 서비스 APIs를 호출하여 리소스를 프로비저닝합니다. 그러나 CloudFormation은

인프라를 코드로 취급하여 리소스 관리를 제공하는 데 중점을 둡니다. CloudFormation을 사용하면 여러 리소스와 해당 종속성을 포함하는 선언적 템플릿을 작성한 다음 해당 리소스를 스택으로 프로비저닝할 수 있습니다. 스택은 단일 단위이며 이를 통해 관리할 수 있습니다 CloudFormation. 또한 여러 및 간에 스택을 중앙에서 관리하고 프로비저닝할 수 AWS 계정 있습니다 AWS 리전. CloudFormation을 통해 관리하려면 리소스를 스택의 일부로 생성하거나 스택으로 가져와야 합니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

Cloud Control API에 액세스

Cloud Control API는 요청을 추적하고 관리하는 것 외에도 생성, 읽기, 업데이트, 삭제, 목록(CRUD-L) 리소스 요청을 생성하는 API 작업을 제공합니다. Cloud Control API 작업에는 AWS Command Line Interface (AWS CLI)을 사용합니다.

다음 표에는 CRUD-L 리소스 요청을 생성하는 데 사용할 수 있는 클라우드 컨트롤 API 작업이 나와 있습니다.

API 작업	AWS CLI 명령
CreateResource	create-resource
DeleteResource	delete-resource
GetResource	get-resource
ListResources	list-resources
UpdateResource	update-resource

다음 표에는 처리 중인 리소스 요청을 추적하고 관리하는 데 사용할 수 있는 Cloud Control API 작업이 나와 있습니다.

API 작업	AWS CLI 명령
CancelResourceRequest	cancel-resource-request
GetResourceRequestStatus	get-resource-request-status
ListResourceRequests	list-resource-requests

Cloud Control API의 작동 방식

Cloud Control API를 사용하면의 리소스를 중앙 집중식으로 제어 AWS 계정 하고 해당 리소스에 액세스하고 프로비저닝하는 일관된 방법을 사용할 수 있습니다. AWS 계정에서 사용 가능한 다양한 리소스 유형을 직접 호출할 수 있는 통일된 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.

리소스 유형은 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스, Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 데이터베이스 인스턴스, AWS Identity and Access Management (IAM) 정책 또는 전체 웹 애플리케이션 등 웹 서비스를 통해 프로비저닝할 수 있는 아티팩트를 나타냅니다. 각 리소스 유형은 표준화된 구문을 사용하여 생성, 읽기, 업데이트, 삭제, 목록(CRUD-L)과 같은 수명 주기 이벤트의 일부 또는 전부를 지원합니다. Cloud Control API를 일관된 API 세트로 사용하여 이러한 CRUD-L 이벤트 핸들러를 직접 호출할 수 있습니다.

Amazon은 AWS 웹 서비스 전반의 오퍼링을 나타내는 수백 개의 리소스 유형을 게시했습니다. 이제 타사 게시자도 자체 리소스 유형을 사용할 수 있도록 만들 수 있습니다. [AWS CloudFormation CLI](#) 오픈 소스 도구를 사용하여 개발된 모든 리소스 유형은 Cloud Control API에서 자동으로 지원됩니다.

각 리소스 유형은 해당 리소스 유형 스키마에 의해 정의됩니다. 이 문서는 [JSON 스키마](#) 공개 표준을 준수하며 다음을 포함합니다.

- 각 리소스 속성 및 관련 메타데이터의 전체 목록(속성 필수 여부, 데이터 유형, 값 제약 조건 포함)
- 리소스 유형이 지원하는 CRUD-L 이벤트 및 Cloud Control API가 지원되는 각 이벤트 핸들러를 호출하는 데 필요한 권한

리소스를 만들거나 업데이트할 때 리소스에 설정하려는 속성과 속성 값을 나타내는 JSON을 지정합니다. Cloud Control API는 기본 웹 서비스에 대한 실제 직접 호출을 처리하여 요청된 변경을 수행합니다. 읽기 요청의 경우 Cloud Control API는 지정된 리소스의 현재 상태를 나타내는 JSON을 반환합니다. 목록 요청의 경우 Cloud Control API는 지정된 리소스의 현재 상태를 나타내는 리소스 식별자 또는 JSON을 반환합니다.

Cloud Control API를 사용하여 기존 리소스를 생성하지 않았더라도 Cloud Control API를 사용하여 기존 리소스에서 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 Cloud Control API를 사용하여의 각 AWS Lambda 함수에 대한 속성 정보를 반환할 수 있습니다 AWS 계정.

Cloud Control API를 사용하여 리소스 작업을 수행하는 방법에 대한 간략한 자습서는 섹션을 참조하세요 [Cloud Control API 시작하기](#).

리소스 유형 및 Cloud Control API에서 리소스 유형을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Cloud Control API 리소스 유형 사용](#).

설 AWS Cloud Control API정

를 사용하려면 AWS 계정 (AWS Identity and Access Management IAM) 관리자 사용자로 설정한가 AWS Cloud Control API있어야 합니다.

주제

- [에 가입 AWS](#)
- [IAM 사용자를 생성합니다.](#)

에 가입 AWS

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자의 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

IAM 사용자를 생성합니다.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 관리 사용자를 생성합니다.

관리자를 관리하는 방법 한 가지 선택	목적	By	다른 방법
IAM Identity Center에서 (권장)	단기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 액세스합니다. 이는 보안 모범 사례와 일치합니다. 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM의 보안 모범 사례를 참조하세요.	AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 시작하기 지침을 따릅니다.	AWS Command Line Interface 사용 설명서에서 사용하도록 AWS CLI를 구성 AWS IAM Identity Center 하여 프로그래밍 방식 액세스를 구성합니다.
IAM에서 (권장되지 않음)	장기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 액세스합니다.	IAM 사용 설명서의 비상 액세스를 위한 IAM 사용자 생성 에 나와 있는 지침을 따르세요.	IAM 사용 설명서에 나온 IAM 사용자의 액세스 키 관리 단계를 수행하여 프로그래밍 방식의 액세스를 구성합니다.

Cloud Control API 시작하기

이 짧은 자습서를 사용하여 리소스 작업 수행을 시작합니다 AWS Cloud Control API. Cloud Control API를 사용하여 리소스를 만들고, 읽고, 업데이트하고, 삭제하고, 나열하는 기본적인 방법을 알아봅니다.

주제

- [1단계: 리소스 생성](#)
- [2단계: 리소스 읽기\(설명\)](#)
- [3단계: 리소스 업데이트](#)
- [4단계: 특정 유형의 모든 리소스를 나열합니다.](#)
- [5단계: 리소스 삭제](#)
- [다음 단계](#)

1단계: 리소스 생성

이 튜토리얼에서는 [AWS::Logs::LogGroup](#) 유형의 리소스를 생성합니다. 이 로그 그룹의 이름을 **CloudControlExample**로 지정하고 보존 정책을 90일로 설정합니다.

1. AWS Command Line Interface (AWS CLI)에서 다음 파라미터로 `create-resource` 명령을 실행합니다.

- `type-name`을 `AWS::Logs::LogGroup`으로 지정합니다.
- `desired-state`를 원하는 속성을 설정하는 JSON이 포함된 문자열로 지정합니다.

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}'
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
```

```

    "EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}

```

2. 리소스 작업 요청의 상태를 추적하려면 다음 파라미터를 사용하여 `get-resource-request-status` 명령을 실행합니다.

- `request-token` 파라미터를 `ProgressEvent` 개체에 반환한 `RequestToken` 속성 값으로 지정합니다.

```

$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-
fef4-491a-9b07-123456789012

```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다. Cloud Control API가 리소스를 성공적으로 생성하면 `OperationStatus` 값을 `SUCCESS`로 설정합니다.

```

{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}

```

2단계: 리소스 읽기(설명)

다음으로 방금 생성한 리소스의 현재 상태를 확인합니다.

- 에서 다음 파라미터로 `get-resource` 명령을 AWS CLI 실행합니다.

- 리소스를 생성할 때 ProgressEvent 개체에 반환된 identifier 속성 값을 identifier로 지정합니다. 이 경우에는 로그 그룹에 지정한 이름인 CloudControlExample입니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
CloudControlExample
```

Cloud Control API는 속성 및 설정 모델을 포함하여 리소스의 현재 상태에 대한 세부 정보를 반환합니다. 이 경우 여기에는 리소스가 생성될 때 Amazon CloudWatch Events에서 생성한 속성 Arn이 포함됩니다.

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

3단계: 리소스 업데이트

그런 다음, 로그 그룹을 업데이트하여 보존 정책을 180일로 두 배로 늘리세요.

1. 에서 다음 파라미터로 update-resource 명령을 AWS CLI 실행합니다.

- type-name을 AWS::Logs::LogGroup으로 지정합니다.
- 리소스를 생성할 때 ProgressEvent 개체에 반환된 identifier 속성 값을 identifier로 지정합니다. 이 경우에는 로그 그룹에 지정한 이름인 CloudControlExample입니다.
- 보존 정책을 180일로 업데이트하는 대체 작업을 나타내는 JSON이 포함된 문자열로 patch-document 파라미터를 지정합니다.

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

패치 문서 작성에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [패치 문서 작성](#).

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --identifier CloudControlExample \
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 ProgressEvent 객체를 반환합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",
    "ResourceModel":
    '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}
```

2. 리소스 작업 요청의 상태를 추적하려면 다음 파라미터를 사용하여 get-resource-request-status 명령을 실행합니다.
 - request-token 파라미터를 ProgressEvent 개체에 반환한 RequestToken 속성 값으로 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 ProgressEvent 객체를 반환합니다. Cloud Control API가 리소스를 성공적으로 업데이트하면 OperationStatus 값을 SUCCESS로 설정합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
  }
}
```

```

    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}

```

4단계: 특정 유형의 모든 리소스를 나열합니다.

다음으로 Cloud Control API를 사용하여 AWS 계정에서 리소스를 검색합니다.

- 에서 다음 파라미터로 `list-resources` 명령을 AWS CLI 실행합니다.
- `type-name`을 `AWS::Logs::LogGroup`으로 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API는 계정에 있는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 목록을 기본 식별자별로 반환합니다. 이는 이 튜토리얼의 일부로 생성한 리소스인 `CloudControlExample`뿐만 아니라 이미 계정에 존재하는 다른 로그 그룹들을 포함합니다. 또한 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 경우 `list-resources`가 반환하는 정보에는 각 리소스에 대한 속성이 포함됩니다.

```

{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    },
  ]
}

```

5단계: 리소스 삭제

마지막으로, 이 튜토리얼에서 정리할 로그 그룹을 삭제하세요.

1. 에서 다음 파라미터로 `delete-resource` 명령을 AWS CLI 실행합니다.

- `type-name`을 `AWS::Logs::LogGroup`으로 지정합니다.
- 리소스를 생성할 때 `ProgressEvent` 개체에 반환된 `identifier` 속성 값을 `identifier`로 지정합니다. 이 경우에는 로그 그룹에 지정한 이름인 **CloudControlExample**입니다.

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlExample
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

2. 리소스 작업 요청의 상태를 추적하려면 다음 파라미터를 사용하여 `get-resource-request-status` 명령을 실행합니다.

- `request-token` 파라미터를 `ProgressEvent` 개체에 반환한 `RequestToken` 속성 값으로 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다. Cloud Control API가 리소스를 성공적으로 삭제하면 `OperationStatus` 값을 `SUCCESS`로 설정합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

다음 단계

리소스와 함께 Cloud Control API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용과 예제는 섹션을 참조하세요 [Cloud Control API 리소스 작업](#).

Cloud Control API 리소스 작업

AWS Cloud Control API 를 사용하여의 리소스에 대한 또는 기타 명령 동사 구성 생성, 읽기, 업데이트, 제거 및 나열(-L) 작업을 수행합니다 AWS 계정.

내용

- [Cloud Control API로 리소스를 사용하기 위한 사전 요구 사항](#)
- [클라우드 컨트롤 API의 보안 인증 지정](#)
- [Cloud Control API를 사용할 때 리소스 작업 요청이 고유한지 확인](#)
- [클라우드 제어 API 사용 시 고려 사항](#)
- [를 사용하여 리소스 생성 AWS Cloud Control API](#)
- [를 사용하여 리소스 업데이트 AWS Cloud Control API](#)
- [를 사용하여 리소스 삭제 AWS Cloud Control API](#)
- [를 사용하여 리소스 검색 AWS Cloud Control API](#)
- [를 사용하여 리소스 읽기 AWS Cloud Control API](#)
- [를 사용하여 리소스 작업 요청 관리 AWS Cloud Control API](#)
- [를 사용하여 리소스 식별 AWS Cloud Control API](#)

Cloud Control API로 리소스를 사용하기 위한 사전 요구 사항

Cloud Control API를 사용하여 특정 리소스를 프로비저닝하려면 해당 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하고 AWS 계정에서 사용할 수 있어야 합니다.

- 에서 사용할 수 있는 리소스 AWS 계정

계정에서 사용할 수 있으려면 공개 리소스 유형을 활성화하고 비공개 리소스 유형을 등록해야 합니다. 지원되는 AWS 리소스 유형은 퍼블릭이며 항상 활성화됩니다. 자세한 내용은 [Cloud Control API 리소스 유형 사용](#) 단원을 참조하십시오.

- 클라우드 컨트롤 API를 지원하는 리소스

Cloud Control API를 지원하는 AWS 리소스 유형 목록은 섹션을 참조하세요 [Cloud Control을 API를 지원하는 리소스 유형](#).

타사 리소스 유형(공개 및 비공개 모두)은 Cloud Control API를 지원합니다.

특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정](#) 섹션을 참조하세요.

리소스 유형 사용에 대한 자세한 내용은 [Cloud Control API 리소스 유형 사용](#) 섹션을 참조하세요.

클라우드 컨트롤 API의 보안 인증 지정

사용자를 대신하여 AWS 리소스에 대한 작업을 수행하는 과정에서 Cloud Control API는 해당 리소스를 실제로 프로비저닝하는 기본 AWS 서비스를 호출해야 합니다. 이렇게 하려면 Cloud Control API에서 해당 서비스에 액세스하는 데 필요한 보안 인증이 필요합니다. Cloud Control API를 활성화하여 이러한 보안 인증을 획득하는 방법으로는 두 가지가 있습니다.

- 사용자 보안 인증

기본적으로 Cloud Control API는 AWS 사용자 자격 증명을 사용하여 임시 세션을 생성하고 이를 사용하여 다운스트림 AWS 서비스에 필요한 호출을 수행합니다. 이 세션은 최대 24시간까지 지속되며, 이 시간이 지나면 Cloud Control API를 통해 행해지는 AWS에 대한 모든 나머지 호출은 실패합니다.

- 서비스 역할 보안 인증

리소스 작업 중에 리소스를 요청할 때 Cloud Control API가 맡을 서비스 역할을 지정할 수도 있습니다. 다른 장점 중에서도 서비스 역할을 지정하면 Cloud Control API가 기본 AWS 서비스를 최대 36시간 동안 직접 호출할 수 있다는 점입니다.

서비스 역할을 사용하려면 리소스 작업 요청의 RoleArn 파라미터를 지정하세요.

Cloud Control API 작업은 CloudFormation 서비스의 일부이므로 지정하는 서비스 역할은 CloudFormation 서비스()에서 수임합니다cloudformation.amazonaws.com. 자세한 내용을 알아보려면 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [CloudFormation 서비스 역할](#)을 참조하세요.

각 리소스 핸들러에 필요한 권한은 해당 리소스 유형의 스키마 handlers 섹션에 정의되어 있습니다. 스키마 보기에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 섹션을 참조하세요. handlers 섹션은 [리소스 유형 정의 스키마](#)에 정의되어 있습니다.

Cloud Control API를 사용할 때 리소스 작업 요청이 고유한지 확인

리소스 작업 요청을 생성, 삭제, 업데이트하여 맥등성 토큰을 지정하는 것이 가장 좋습니다. 범용 고유 식별자(UUID)와 같이 모든 요청에 대해 고유한 토큰을 지정하는 것이 좋습니다. 이러한 토큰을 사용하면 요청을 다시 시도해야 하는 경우 요청을 명확하게 구분할 수 있습니다.

`create-resource`, `delete-resource`, 및 `update-resource` 연산은 모두 매개 변수를 사용하며, 이 `client-token` 매개 변수는 맥등성 토큰으로 설정할 수 있습니다.

클라우드 제어 API 사용 시 고려 사항

Cloud Control API를 사용하여 리소스 작업을 수행할 때는 다음 서비스 동작을 고려하는 것이 좋습니다.

- Cloud Control API는 각 리소스 작업을 다른 리소스 작업과 독립적으로 개별적으로 수행합니다.
- Cloud Control API에 대한 단일 리소스 운영 요청은 사실 리소스를 프로비저닝하는 기본 서비스에 대한 다수의 직접 호출로 구성될 수 있습니다. 이로 인해 리소스 요청이 일부만 완료된 경우 실패하여 요청된 변경 사항 중 일부만 리소스에 적용될 수 있습니다.
- 리소스 작업이 어느 시점에서든 실패하는 경우 Cloud Control API는 리소스를 이전 상태로 롤백하지 않습니다.
- Cloud Control API를 사용하면 지정된 리소스에서 한 번에 하나의 리소스 작업만 수행할 수 있습니다. 하지만 리소스를 프로비저닝한 기본 서비스를 통해 리소스를 직접 운영할 수는 있습니다. 이 접근 방식은 예기치 않은 동작으로 이어질 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

를 사용하여 리소스 생성 AWS Cloud Control API

`create-resource` 명령을 사용하여 리소스를 생성합니다.

리소스의 원하는 상태 작성

Cloud Control API가 리소스를 생성하려면 생성하려는 리소스의 원하는 상태를 지정해야 합니다. 원하는 상태는 지정하려는 리소스 속성 목록과 원하는 값으로 구성됩니다.

리소스의 속성은 리소스 유형 스키마에 정의되어 있습니다. 여기에는 속성이 필요한지 여부, 유효한 값, 기타 속성 제약 조건이 포함됩니다. 리소스 속성 보기에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 섹션을 참조하세요.

지정하는 원하는 상태는 리소스 유형 스키마에 대해 유효해야 합니다.

예를 들어 특정 이름과 보존 정책이 90일인 [AWS::Logs::LogGroup](#) 리소스를 생성하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 단계로 리소스의 원하는 상태를 JSON 텍스트 형식으로 작성해야 합니다.

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

`create-resource` 명령을 호출할 때 원하는 상태를 문자열로 직접 인라인으로 전달하거나, 더 복잡한 원하는 상태 정의의 경우 파일 위치를 지정할 수 있습니다.

다음 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 명령은 리소스를 생성하고 `desired-state` 파라미터에 로그 그룹 이름을 지정하는 것 90외에도 리소스의 `RetentionInDays` 속성이 로 설정되도록 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

리소스 생성 요청 진행 상황 추적

이 `create-resource` 명령은 `ProgressEvent` 객체를 반환하며, 이를 사용하여 리소스 생성 요청의 현재 상태를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리소스 작업 요청의 진행 상황 추적](#) 단원을 참조하십시오.

를 사용하여 리소스 업데이트 AWS Cloud Control API

`update-resource` 명령을 사용하여 기존 리소스를 업데이트합니다. 여기에는 원래 Cloud Control API를 사용하여 프로비저닝되지 않은 리소스가 포함됩니다.

Important

다른 서비스에서 적극적으로 관리하고 있는 리소스를 업데이트하기 위해 Cloud Control API를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 Cloud Control API를 사용하여 현재 CloudFormation 스택의 일부인 리소스를 업데이트하지 마세요.

기존 리소스를 업데이트하려면 리소스 식별자를 지정해야 합니다. 리소스의 식별자를 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [리소스의 기본 식별자 사용](#) 섹션을 참조하십시오.

리소스를 업데이트하면 리소스 속성 값이 변경됩니다. 리소스의 속성은 리소스 유형 스키마에 정의되어 있습니다. 여기에는 속성이 필요한지 여부, 유효한 값, 기타 속성 제약 조건이 포함됩니다. 리소스 속성 보기에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 섹션을 참조하세요.

패치 문서 작성

리소스를 업데이트하려면 먼저 업데이트를 JSON 패치 문서에 포함된 패치 작업 목록으로 정의합니다. 이 패치 문서는 [RFC 6902 - 자바스크립트 객체 표기법\(JSON\)](#) 패치에 정의된 표준을 준수해야 합니다.

각 패치 작업은 특정 리소스 속성에 대한 단일 업데이트를 정의합니다. 다음 속성이 필요합니다.

- **op**: 작업 유형. 클라우드 제어 API는 RFC 6902에 정의된 모든 작업(add, remove, replace, move, copy 및 test)을 지원합니다.
- **path**: 리소스 스키마의 properties 섹션을 기준으로 한 리소스 속성의 경로입니다.

작업에 따라 추가 속성이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 RFC 6902를 참조하세요.

update-resource 명령을 사용할 때 패치 문서를 문자열로 인라인으로 지정하거나 파일 위치를 지정할 수 있습니다.

다음 예시에서는 라는 [AWS::Logs::LogGroup](#) 리소스의 보존 정책을 90일로 업데이트 CloudControlApiLogGroup합니다.

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --identifier CloudControlApiLogGroup \
  --patch-document '["op":"replace","path":"RetentionInDays","value":90]'
```

클라우드 컨트롤 API가 리소스를 업데이트하는 방법

리소스를 업데이트하기 위해 Cloud Control API는 먼저 리소스의 현재 상태를 검색한 다음 2단계 프로세스를 통해 리소스를 업데이트합니다.

- Cloud Control API는 업데이트 요청에 지정된 패치 작업을 리소스의 현재 상태와 결합하여 업데이트 후 원하는 리소스 상태를 생성합니다. 작업은 패치 문서에 표시된 순서대로 순차적으로 적용됩니다. 시퀀스의 각 작업은 리소스의 현재 상태에 적용되며, 결과 리소스 상태는 다음 작업의 대상이 됩니다.

이 시점에서는 다음과 같은 경우 전체 업데이트 요청이 실패합니다.

- 요청에 포함된 패치 작업이 잘못되었습니다.

- op 유형 test의 패치 작업이 실패합니다.

이 경우 전체 업데이트 요청이 실패하고 Cloud Control API는 리소스를 업데이트하지 않습니다.

- 그러면 Cloud Control API가 리소스 유형의 업데이트 핸들러를 호출하여 리소스를 업데이트합니다.

업데이트 핸들러가 어느 시점에서든 실패하더라도 Cloud Control API는 리소스를 이전 상태로 롤백하지 않습니다.

예를 들어 [AWS::Logs::LogGroup](#) 리소스를 업데이트하도록 정의된 다음 패치 문서를 생각해 보세요. 이 문서에는 두 가지 패치 작업이 포함되어 있습니다. 첫 번째 작업은 test 유형이며 리소스의 보존 정책이 3653일로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 경우 리소스가 테스트를 통과하고 Cloud Control API가 다음 작업으로 진행합니다. 이 작업은 현재 보존 정책 값을 180일로 대체합니다. 리소스의 보존 정책이 3653일 이외의 값으로 설정된 경우 첫 번째 test 작업은 실패하고 Cloud Control API는 두 번째 replace 작업을 실행하지 않습니다.

```
[
  {
    "op": "test",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value": 3653
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value": 180
  }
]
```

업데이트 리소스 요청 진행 상황 추적

update-resource 명령은 ProgressEvent 객체를 반환하며, 이를 사용하여 리소스 운영 요청의 현재 상태를 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리소스 작업 요청의 진행 상황 추적](#) 단원을 참조하십시오.

를 사용하여 리소스 삭제 AWS Cloud Control API

기존 리소스를 삭제하려면 delete-resource 명령을 사용합니다. Cloud Control API를 사용하여 리소스를 처음 프로비저닝했는지 여부에 관계없이 리소스를 삭제할 수 있습니다.

⚠ Important

다른 서비스에서 적극적으로 관리하고 있는 리소스를 삭제하기 위해 Cloud Control API를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 Cloud Control API를 사용하여 현재 CloudFormation 스택의 일부인 리소스를 삭제하지 마십시오.

기존 리소스를 업데이트하려면 리소스 식별자를 지정해야 합니다. 리소스 식별자 찾기에 대한 자세한 내용은 [리소스의 기본 식별자 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예시에서는 이름이 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스를 삭제합니다. `CloudControlApiLogGroup`.

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \
  --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

리소스 삭제 요청 진행 상황 추적

이 `delete-resource` 명령은 `ProgressEvent` 객체를 반환하며 이는 리소스 작업 요청의 현재 상태를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리소스 작업 요청의 진행 상황 추적](#) 단원을 참조하십시오.

를 사용하여 리소스 검색 AWS Cloud Control API

`list-resources` 명령을 사용하여 AND에 현재 현재 AWS 계정 및 AWS 리전에 프로비저닝된 리소스를 검색할 수 있습니다. 여기에는 Cloud Control API를 통해 프로비저닝되었는지, 기본 서비스를 통해 직접 프로비저닝되었는지 또는 기타 메커니즘(예: AWS CloudFormation 스택의 일부)을 통해 프로비저닝되었는지에 관계없이 지정된 리소스 유형의 모든 리소스가 포함됩니다.

각 리소스에 대해 반환되는 정보는 다음과 같습니다.

- 이 리소스의 기본 식별자입니다.
- 선택적으로 리소스의 현재 상태를 자세히 설명하는 일부 또는 모든 리소스의 속성을 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 단원을 참조하십시오.

다음 예제는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스 목록을 반환합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API는 계정에 있는 지정된 리소스 유형의 리소스 목록을 반환합니다. 예를 들어, `list-resources`는 클라우드 제어 API를 통해 프로비저닝되었는지 여부에 관계없이 계정에 있는 모든 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 기본 식별자 및 리소스 속성을 반환합니다. 반환되는 정보는 계정의 리소스에 따라 다음과 비슷합니다.

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

다음 예시에서는 `AWS::Kinesis::Stream` 리소스 목록을 요청합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

Kinesis 스트림의 경우 Cloud Control API는 리소스 속성의 하위 집합과 함께 각 스트림의 기본 식별자를 반환합니다. 이 경우에는 단일 속성인 `Name`만 있습니다. 그런 다음 스트림의 기본 식별자를 `get-resource`와 함께 사용하여 리소스의 전체 현재 상태를 요청할 수 있습니다.

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
  ],
}
```



```

    {
      "Identifier": "AnotherStream",
      "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
  ]
}

```

추가 정보가 필요한 리소스

특정 리소스에서는 요청의 일부로 나열하려는 리소스에 대한 추가 정보를 제공해야 합니다. 이러한 경우에는 ResourceModel 파라미터를 사용하여 이러한 속성을 지정해야 합니다.

아래 표에는 이러한 리소스와 목록 요청 중에 ResourceModel 파라미터에 지정하는 속성이 나열되어 있습니다.

리소스	필수 속성
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	RestApiId
AWS::ApiGateway::Step	RestApiId
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	TypeArn 또는 TypeName
AWS::CustomerProfiles::Integration	DomainName
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	DomainName
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::ECS::TaskSet	Cluster, Service 및 ID
AWS::EKS::AddOn	ClusterName

리소스	필수 속성
AWS::EKS::FargateProfile	ClusterName
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	LoadBalancerArn
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	ListenerArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersion	- SchemaDefinition , Schema/RegistryName 및 Schema/SchemaName - SchemaDefinition 및 Schema/SchemaArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata	SchemaVersionId
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	/AccessPolicyResource /Portal /AccessPolicyResource /Project
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	ProjectId
AWS::IoTSiteWise::Project	PortalId
AWS::Kendra::DataSource	IndexId
AWS::Kendra::Faq	IndexId
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowOutput	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowSource	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	FlowArn
AWS::MediaPackage::Asset	PackagingGroupId

리소스	필수 속성
<u>AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</u>	PackagingGroupId
<u>AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</u>	• FirewallArn • FirewallName
<u>AWS::QuickSight::Analysis</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Dashboard</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::DataSet</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::DataSource</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Template</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Theme</u>	AwsAccountId
<u>AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</u>	DBProxyName
<u>AWS::S3Outposts::AccessPoint</u>	Bucket
<u>AWS::S3Outposts::Bucket</u>	OutpostId
<u>AWS::SSO::Assignment</u>	InstanceArn , PermissionSetArn , PrincipalId , PrincipalType , TargetId, 및 TargetType
<u>AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</u>	InstanceArn
<u>AWS::SSO::PermissionSet</u>	InstanceArn 및 PermissionSetArn
<u>AWS::WAFv2::WebACL</u>	Scope

를 사용하여 리소스 읽기 AWS Cloud Control API

리소스의 기본 식별자를 사용하여 `get-resource` 명령을 호출하여 리소스에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 리소스의 기본 식별자를 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은 [를 사용하여 리소스 식별 AWS Cloud Control API](#) 섹션을 참조하세요.

`get-resource`가 반환되는 정보에는 속성 값, 지원되는 이벤트, 필요한 권한 등 리소스의 현재 상태를 자세히 설명하는 리소스 스키마가 포함됩니다. 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 단원을 참조하십시오.

다음 예제는 `LogGroupResourceExample`이라는 이름의 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 현재 상태를 반환합니다. `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 경우 로그 그룹 이름이 기본 식별자입니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

를 사용하여 리소스 작업 요청 관리 AWS Cloud Control API

리소스 작업은 비동기식이기 때문에 `create-resource` 및 `update-resource`와 같은 리소스 요청은 리소스 생성 또는 업데이트 요청의 현재 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 개체를 반환합니다.

예를 들어, 리소스 생성 요청은 처음에 `ProgressEvent` 객체를 반환할 수 있습니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

`ProgressEvent` 객체에서 반환되는 정보에는 리소스 작업 요청을 추적하거나 취소하는 데 사용할 수 있는 요청 토큰이 포함되어 있습니다.

Note

리소스 작업 요청은 7일 후에 만료됩니다.

활성 리소스 작업 요청 목록

`list-resource-requests` 명령을 사용하여 AWS 계정 및에 대한 활성 리소스 작업 요청 목록을 반환합니다 AWS 리전. 요청 유형 및 상태별로 목록을 필터링할 수 있습니다.

리소스 작업 요청은 7일 후에 만료됩니다.

다음 예시에서는 활성 리소스 작업 요청을 반환하지만 아직 진행 중인 리소스 생성 요청은 필터링합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
    Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

각 리소스 작업에 대해 반환되는 정보에는 리소스 작업 요청을 추적하거나 취소하는 데 사용할 수 있는 요청 토큰이 포함되어 있습니다.

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

리소스 작업 요청의 진행 상황 추적

리소스 작업 요청의 진행 상황을 추적하려면 `get-resource-request-status` 명령을 사용합니다. 이 명령은 초기 리소스 작업 요청 중에 생성된 `ProgressEvent` 개체에 포함된 요청 토큰을 사용합니다. (`list-resource-requests` 명령을 사용하여 리소스 작업 요청에 대한 요청 토큰을 검색할 수도

있습니다.) `get-resource-request-status` 명령은 업데이트된 `ProgressEvent` 객체를 반환하며 이는 현재 요청의 상태 정보가 포함되어 있습니다.

다음 예를 참조하세요.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \
  --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

리소스 작업 요청 취소

`cancel-resource-request` 명령을 사용하여 현재 진행 중인 리소스 작업 요청을 취소합니다. 지정된 리소스에 대해 한 번에 하나의 작업만 수행할 수 있기 때문에 리소스를 사용할 수 있게 하려면 현재 리소스 작업을 취소하여 다른 작업을 수행해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.

리소스 요청을 취소해도 Cloud Control API가 모든 리소스 작업을 즉시 취소할 수 있다는 보장은 없습니다. 대신 Cloud Control API는 리소스 이벤트 핸들러에 대한 추가 호출을 중단합니다. Cloud Control API에 대한 단일 리소스 운영 요청은 사실 리소스를 프로비저닝하는 기본 서비스에 대한 여러 호출로 구성될 수 있습니다. 따라서 리소스 작업 요청을 취소하면 요청이 부분적으로 완료된 상태로 남아 요청된 변경 사항 중 일부만 리소스에 적용될 수 있습니다. Cloud Control API는 리소스를 이전 상태로 롤백하지 않습니다.

상태가 `PENDING` 또는 `IN_PROGRESS`인 리소스 작업 요청만 취소할 수 있습니다.

Note

`CancelResourceRequest`를 호출하면 Cloud Control API에서 수행한 작업은 취소되지만 다운스트림 서비스에서 이미 시작된 비동기 작업은 종료되지 않습니다.

를 사용하여 리소스 식별 AWS Cloud Control API

모든 리소스 유형에는 기본 식별자로 정의된 속성이 있습니다. 이 속성의 값은 지정된 AWS 계정 및 해당 유형의 각 리소스에 대해 고유해야 합니다. 예를 들어, 많은 리소스 유형에는 해당 유형의 각 리소스에 대해 고유해야 하는 `Name` 속성이 포함되어 있습니다. 경우에 따라 기본 식별자는 고유한 식별자를 형성하는 여러 속성의 조합으로 정의됩니다. 이 기본 식별자를 리소스 유형과 함께 사용하면 `update-resource` 또는 `delete-resource`같은 리소스 작업을 수행할 리소스를 정확히 지정할 수 있습니다.

또한 일부 리소스 유형에서는 해당 유형의 리소스를 고유하게 식별하는 데 사용할 수 있는 보조 식별자를 정의합니다.

리소스 유형의 기본 식별자가 되는 리소스 속성(또는 `primaryIdentifier` 속성 조합)을 확인하려면 리소스 유형 스키마의 속성을 참조하세요. 스키마에는 정의된 보조 식별자도 포함됩니다. 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 단원을 참조하십시오.

리소스의 기본 식별자 가져오기

Cloud Control API 명령어를 사용하여 특정 리소스의 식별자 값을 찾을 수 있습니다. 다음 각 명령은 지정된 리소스의 기본 식별자가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다.

- `cancel-resource-request`
- `create-resource`
- `get-resource-request-status`
- `list-resource-requests`

리소스의 기본 식별자 사용

Cloud Control API 명령어를 사용하는 경우 리소스 스키마의 리소스 유형에 정의된 기본 식별자 또는 보조 식별자를 지정할 수 있습니다. 식별자를 1개씩만 지정할 수 있습니다. 기본 식별자는 문자열 또는 JSON으로 지정할 수 있고 보조 식별자는 JSON으로 지정해야 합니다.

복합 기본 식별자(즉, 여러 리소스 속성으로 구성된 식별자)의 경우 기본 식별자를 문자열로 지정하려면 기본 식별자 정의에 지정된 순서대로 속성 값을 `|`로 구분하여 나열합니다.

예를 들어, 리소스의 기본 식별자는 다음과 같이 정의됩니다.

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/TableName" ]
```

따라서 리소스의 기본 식별자를 문자열로 지정하려면 다음 형식을 사용합니다.

`DatabaseName|TableName`

예를 들어, 데이터베이스 이름이 `MyDatabase`이고 테이블 이름이 `MyTable`인 데이터베이스가 있다고 가정하면 `MyDatabase|MyTable`을 지정합니다.

JSON으로 지정된 복합 식별자의 경우 다음 예제와 같이 속성 순서가 필요하지 않습니다.

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

리소스 식별자에 대한 자세한 내용은 확장 개발을 위한 CloudFormation 명령줄 인터페이스 사용자 이
동의 [기본 식별자](#)를 참조하세요.

Cloud Control API 리소스 유형 사용

에서 리소스 유형을 사용하려면 AWS Cloud Control API 해당 리소스 유형이 존재하고 활성화되어 있어야 합니다. 지원되는 AWS 리소스 유형은 퍼블릭이며 항상 활성화됩니다. AWS CloudFormation 확장 레지스트리를 통해 타사 게시자가 제공하는 퍼블릭 리소스 유형을 활성화하도록 선택할 수 있습니다.

확장 레지스트리는 계정에서 사용할 수 있는 AWS CloudFormation 리소스 유형에 대한 자세한 정보가 포함된 기능입니다. 여기에는 타사에서 게시한 리소스 유형 외에도 AWS에서 게시한 리소스 유형이 포함될 수 있습니다. 레지스트리를 사용하여 계정에서 다음과 같은 리소스 유형을 관리할 수 있습니다.

- 사용 가능하고 활성화된 리소스 유형을 볼 수 있습니다.
- 계정에서 사용할 프라이빗 리소스 유형을 등록할 수 있습니다.
- 퍼블릭 타사 리소스 유형을 활성화합니다.
- 계정 내 리소스 유형의 기본 버전 설정을 포함하여 리소스 유형 버전을 관리합니다.
- 리소스 유형의 계정 수준 구성 속성(있는 경우)을 설정합니다.

CloudFormation 레지스트리를 사용하여 속성 정의 및 권한 요구 사항과 같이 Cloud Control API에서 리소스를 사용하는 방법에 대한 중요한 정보가 포함된 리소스 유형의 스키마를 볼 수도 있습니다. 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 단원을 참조하십시오.

레지스트리는 CloudFormation API 외에도 CloudFormation 콘솔을 통해 사용할 수 있습니다.

Note

현재 CloudFormation 레지스트리에 나열된 모든 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는 것은 아닙니다. 자세한 내용은 [리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정](#) 단원을 참조하십시오.

리소스 유형 관리 옵션에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [CloudFormation 레지스트리 사용](#)을 참조하세요.

CloudFormation API를 사용한 리소스 유형 관리

CloudFormation 콘솔을 통해 확장 레지스트리에 액세스하는 것 외에도 CloudFormation API에 포함된 작업을 사용하여 계정의 리소스 유형을 식별하고 관리할 수 있습니다. 아래 표에는 계정에서 사용 가능한 리소스 유형을 검색, 활성화 및 구성하는 데 사용할 수 있는 API 작업이 나열되어 있습니다.

CloudFormation API 작업	AWS CLI 명령	설명
<u>DescribeType</u>	<u>describe-type</u>	등록된 유형에 대한 자세한 정보를 반환합니다.
<u>ListTypes</u>	<u>list-types</u>	리소스 유형에 대한 요약 정보를 반환합니다.
<u>ActivateType</u>	<u>activate-type</u>	퍼블릭 타사 리소스 유형을 활성화하여 계정에서 사용할 수 있도록 합니다.
<u>DeactivateType</u>	<u>deactivate-type</u>	계정의 공개 타사 리소스 유형을 비활성화합니다.
<u>ListTypeVersions</u>	<u>list-type-versions</u>	리소스 유형의 버전에 대한 요약 정보를 반환합니다.
<u>SetTypeDefaultVersion</u>	<u>set-type-default-version</u>	리소스 유형의 기본 버전을 지정합니다.
<u>BatchDescribeTypeConfigurations</u>	<u>batch-describe-type-configurations</u>	지정된 리소스 유형에 대한 구성 데이터를 반환합니다.

CloudFormation API 작업	AWS CLI 명령	설명
SetTypeConfiguration	set-type-configuration	계정의 리소스 유형에 대한 구성 데이터를 지정합니다.
RegisterType	register-type	계정에서 사용할 수 있도록 프라이빗 타사 리소스를 등록합니다.
DeregisterType	deregister-type	타사 비공개 리소스를 등록 취소하여 계정에서 활발하게 사용할 수 없게 합니다.

리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정

기본적으로 CloudFormation 레지스트리에 게시된 리소스 유형은 Cloud Control API 리소스 작업을 자동으로 지원합니다. 여기에는 퍼블릭 타사 리소스 유형뿐 아니라 프라이빗 리소스 유형도 포함됩니다. 그러나 AWS CloudFormation 레지스트리에는 프로비저닝할 수 없는 것으로 분류된 레거시 리소스 유형도 포함되어 있습니다. 이러한 리소스 유형은 현재 Cloud Control API를 지원하지 않으므로 리소스 작업에 사용할 수 없습니다.

현재 Cloud Control API 리소스 작업을 지원하는 AWS 퍼블릭 리소스 유형의 목록은 섹션을 참조하세요 [Cloud Control을 API를 지원하는 리소스 유형](#).

또한 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 지원되는 리소스 유형 목록을 생성하거나 특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인할 수 있습니다.

를 사용하여 지원되는 리소스 목록 생성 AWS CLI

- `list-types` 명령을 다음 파라미터와 함께 사용합니다.
 - `type`— 리소스 유형만 선택하려면 `RESOURCE`를 지정합니다.
 - `visibility`— 공개 리소스를 선택하려면 `PUBLIC`을 지정하고 비공개 리소스를 선택하려면 `PRIVATE`을 지정합니다.

- `provisioning-type`— 프로비저닝 가능한 리소스 유형만 선택하려면 `FULLY_MUTABLE` 또는 `IMMUTABLE`을 지정합니다.

예를 들어, 다음 명령은 CloudFormation 레지스트리에서 완전히 변경 가능한 첫 100개의 공개 리소스 유형을 선택합니다.

```
$ aws cloudformation list-types \
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

를 사용하여 특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인 AWS CLI

- `describe-type` 명령을 사용하여 리소스 유형의 세부 정보를 반환합니다.

`ProvisioningType`이 `FULLY_MUTABLE` 또는 `IMMUTABLE`인 리소스 유형은 Cloud Control API 리소스 작업을 지원합니다.

다음 예시는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스 유형의 세부정보를 반환합니다.

```
$ aws cloudformation describe-type \
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

리소스 유형 스키마 보기

리소스 생성 및 업데이트 작업 중에 설정할 리소스 속성과 해당 값을 지정합니다. 리소스의 속성은 리소스 유형 스키마에 정의되어 있습니다. 여기에는 데이터 유형, 속성 필수 여부, 유효한 값 및 기타 속성 제약 조건이 포함됩니다.

CloudFormation 콘솔 또는 AWS CLI를 사용하여 리소스 유형의 스키마를 볼 수 있습니다. 또한 AWS CloudFormation 사용 설명서에는 AWS가 게시하는 각 사용 가능한 리소스 유형에 대한 참조 주제가 포함되어 있습니다. 사용 예와 함께 리소스 유형 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 리소스 및 속성 유형 참조](#) 섹션의 해당 항목을 참조하세요.

 Note

AWS CloudFormation 사용 설명서에 나열된 모든 리소스 유형을 Cloud Control API와 함께 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 리소스 유형을 사용할 수 있는지 확인하려면 섹션을 참조하세요. [요Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형.](#)

리소스 유형 스키마를 작성하는 방법을 정의하는 리소스 유형 정의 스키마에 대한 자세한 내용은 확장 개발을 위한 CloudFormation CLI 사용 설명서의 [리소스 유형 정의 스키마](#)를 참조하세요.

현재 속성 값을 포함하는 기존 리소스의 현재 상태를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요.
[요를 사용하여 리소스 읽기](#) AWS Cloud Control API.

CloudFormation 콘솔을 사용하여 리소스 유형 스키마 보기

1. 에 로그인 AWS Management 콘솔 하고 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation/>://https://https://https://https://https://https://https://https://https CloudFormation ://https://
2. CloudFormation 탐색 창의 레지스트리에서 활성화된 익스텐션을 선택합니다.
3. 리소스 유형 탭에서 확인하려는 리소스 스키마를 선택합니다.

CloudFormation에 리소스 유형 세부 정보 페이지가 표시됩니다. 리소스 스키마는 스키마 탭에 표시됩니다.

를 사용하여 리소스 유형 스키마 보기 AWS CLI

- `describe-type`을(를) 실행합니다.

반환된 출력의 Schema 구조에는 리소스 유형 스키마가 포함됩니다.

예를 들어 다음 명령은 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스 유형에 대한 정보를 반환합니다.

```
$ aws cloudformation describe-type \
    --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

리소스 속성 속성 보기

리소스 유형 속성은 리소스 유형 스키마의 `properties` 섹션에서 정의됩니다. 여기에는 속성 데이터 유형, 속성의 필수 여부, 허용 값 또는 필수 패턴과 같은 제약 조건이 포함됩니다.

또한 리소스 수준에서 설정된 특정 속성에 따라 속성을 지정할 수 있는 시기와 여부가 결정됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- `required`로 정의된 속성은 리소스 생성 중에 원하는 상태로 지정해야 합니다.
- `createOnlyProperties`로 정의된 속성은 사용자가 설정할 수 있지만 리소스 생성 중에만 설정할 수 있습니다.
- `readOnlyProperties`로 정의된 속성은 사용자가 설정할 수 없습니다.
- 로 정의된 속성은 리소스를 만들거나 업데이트할 때 사용자가 `writeOnlyProperties`로 지정할 수 있지만 읽기 또는 목록 요청 중에는 반환할 수 없습니다.

지원되는 리소스 작업 보기

리소스 유형 스키마의 `handlers` 섹션을 참조하여 리소스 유형이 지원하는 작업을 확인할 수 있습니다. 리소스 유형이 작업을 지원하는 경우 해당 작업은 `handlers` 섹션에 나열되며 여기에는 처리기에 필요한 권한을 나열하는 `permissions` 요소가 포함됩니다.

예를 들어, 아래는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스 유형에 대한 리소스 유형 스키마의 `handlers` 섹션입니다. 이 섹션에서는 이 리소스 유형이 다섯 가지 리소스 작업을 모두 지원한다는 것을 보여주고 각 처리기에 필요한 권한을 나열합니다.

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ]
  },
  "read": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  },
  "update": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:AssociateKmsKey",
      "logs:DisassociateKmsKey",
      "logs:PutRetentionPolicy",
      "logs>DeleteRetentionPolicy"
    ]
  }
}
```

```
    ]
  },
  "delete": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ]
  },
  "list": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  }
}
```

Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형

다음 표에는 현재가 지원하는 AWS Cloud Control API에서 게시 AWS 한 퍼블릭 리소스 유형이 서비스 별로 정리되어 있습니다. 각 리소스 유형 이름은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [리소스 및 속성 유형 참조](#) 섹션에 있는 해당 리소스 유형에 해당하는 참조 항목으로 연결됩니다.

타사 리소스 유형(공개 및 비공개 모두)은 Cloud Control API를 지원합니다.

특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정](#). 리소스 유형 사용에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Cloud Control API 리소스 유형 사용](#).

테이블 최종 업데이트 날짜: 2025년 12월 3일

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ACMPCA::Certificate	생성	읽기		Delete	
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::ACMPCA::Permission	생성	읽기		Delete	
AWS::AIOps::InvestigationGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AmazonMQ::Broker	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AmazonMQ::Configuration	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Amplify::App</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Amplify::Branch</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Amplify::Domain</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Component</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Form</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::Account</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::ApiGateway::ApiKey</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::Authorizer</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::BasePathMapping</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::ClientCertificate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::Deployment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::DocumentationPart	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::DomainName	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::ApiGateway::DomainNameV2	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::GatewayResponse	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::Method	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::ApiGateway::Model	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::RequestValidator	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGateway::RestApi	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::Stage</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::UsagePlan</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::UsagePlanKey</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::ApiGateway::VpcLink</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::Api</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::Authorizer</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::Deployment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::DomainName</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::Integration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ApiGatewayV2::Model</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGatewayV2::Route	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::Deployment	생성	읽기		Delete	List
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::Environment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::Extension	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::AppFlow::Connector	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppFlow::ConnectorProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppFlow::Flow	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppIntegrations::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApplicationInsights::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApplicationSignals::Discovery	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::AppRunner::Service</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppRunner::VpcConnector</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::AppRunner::VpcIngressConnection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppStream::AppBlock</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::AppStream::AppBlockBuilder</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppStream::Application</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation</u>	생성	읽기		Delete	
<u>AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</u>	생성	읽기		Delete	
<u>AWS::AppStream::DirectoryConfig</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppStream::Entitlement</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::AppStream::ImageBuilder</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::AppSync::Api</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppSync::ChannelNamespace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppSync::DataSource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppSync::DomainName</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::AppSync::FunctionConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppSync::Resolver</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppSync::SourceApiAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::AppTest::TestCase</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::APS::AnomalyDetector</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::APS::ResourcePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::APS::RuleGroupsNamespace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::APS::Scraper</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::APS::Workspace	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ARCRegionSwitch::Plan	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus	생성	읽기		Delete	List
AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Athena::CapacityReservation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Athena::DataCatalog	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Athena::NamedQuery	생성	읽기		Delete	List
AWS::Athena::PreparedStatement	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Athena::WorkGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AuditManager::Assessment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AutoScaling::LifecycleHook	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::AutoScaling::WarmPool	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::B2BI::Capability	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::B2BI::Partnership	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::B2BI::Profile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::B2BI::Transformer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Backup::BackupPlan	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Backup::BackupSelection	생성	읽기		Delete	List
AWS::Backup::BackupVault	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Backup::Framework	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Backup::ReportPlan</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Backup::RestoreTestingPlan</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Backup::RestoreTestingSelection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::BackupGateway::Hypervisor</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Batch::ComputeEnvironment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Batch::ConsumableResource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Batch::JobDefinition</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Batch::JobQueue</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Batch::SchedulingPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Batch::ServiceEnvironment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::BCMDataExports::Export</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Bedrock::Agent</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::AgentAlias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::Bedrock::Blueprint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::DataAutomationProject	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::DataSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::Flow	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::FlowAlias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::FlowVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::Guardrail	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::GuardrailVersion	생성	읽기		Delete	

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::Prompt	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Bedrock::PromptVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::Gateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::Memory	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::Runtime	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Billing::BillingView	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BillingConductor::BillingGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BillingConductor::CustomLineItem	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BillingConductor::PricingPlan	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::BillingConductor::PricingRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Budgets::BudgetsAction	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Cassandra::Keyspace	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Cassandra::Table	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Cassandra::Type	생성	읽기		Delete	List
AWS::CE::AnomalyMonitor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CE::AnomalySubscription	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CE::CostCategory	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CertificateManager::Account	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Chatbot::CustomAction	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::Collaboration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::IdMappingTable	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::Membership	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::GuardHook	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::HookVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::CloudFormation::LambdaHook	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::CloudFormation::ModuleVersion	생성	읽기		Delete	
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::CloudFormation::Publisher	생성	읽기		Delete	List
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::CloudFormation::Stack	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudFormation::StackSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFormation::TypeActivation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::AnycastIpList</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::CachePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::ConnectionFunction</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::ConnectionGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::Distribution</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::DistributionTenant</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::Function</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::KeyGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::KeyValueStore</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</u>	생성	읽기		Delete	
<u>AWS::CloudFront::OriginAccessControl</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::PublicKey</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::TrustStore</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudFront::VpcOrigin</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudTrail::Channel</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudTrail::Dashboard</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudTrail::EventDataStore</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudTrail::Trail	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudWatch::Alarm	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudWatch::Dashboard	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CloudWatch::MetricStream	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeArtifact::Domain	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeArtifact::PackageGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeArtifact::Repository	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeBuild::Fleet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeConnections::Connection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeDeploy::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::CodePipeline::CustomActionType</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodePipeline::Pipeline</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodePipeline::Webhook</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodeStarConnections::Connection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::IdentityPool</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Cognito::Terms</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPool</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPoolClient</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPoolDomain</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolUITCustomizationAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolUser</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::Cognito::UserPoolUserTokenGroupAttachment</u>	생성	읽기		Delete	

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Comprehend::DocumentClassifier</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Comprehend::Flywheel</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Config::AggregationAuthorization</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Config::ConfigRule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Config::ConfigurationAggregator</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Config::ConformancePack</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Config::OrganizationConformancePack</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Config::StoredQuery</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::AgentStatus</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::ApprovedOrigin</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::ContactFlow</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::ContactFlowModule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::ContactFlowVersion</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::DataTable</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::EmailAddress</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::EvaluationForm</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::HoursOfOperation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::Instance</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::InstanceStorageConfig</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::IntegrationAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::PhoneNumber</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::PredefinedAttribute</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::Prompt</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::Queue</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::QuickConnect</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::RoutingProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::Rule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Connect::SecurityKey</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::SecurityProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::TaskTemplate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::TrafficDistributionGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::User</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::UserHierarchyGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::UserHierarchyStructure</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Connect::View</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Connect::ViewVersion</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ConnectCampaigns::Campaign	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ControlTower::EnabledBaseline	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ControlTower::EnabledControl	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ControlTower::LandingZone	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CUR::ReportDefinition	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CustomerProfiles::Domain	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CustomerProfiles::EventStream	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CustomerProfiles::EventTrigger	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CustomerProfiles::Integration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataBrew::Dataset</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataBrew::Job</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataBrew::Project</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataBrew::Recipe</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataBrew::Ruleset</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataBrew::Schedule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataPipeline::Pipeline</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::Agent</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationAzureBlob</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationEFS</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationFSxLustre</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationFSx0NTAP</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationFSx0penZFS</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationFSxWindows</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationHDFS</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationNFS</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationObjectStorage</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationS3</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::LocationSMB</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataSync::Task</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::Connection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::DataSource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::Domain</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::DomainUnit</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::Environment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::EnvironmentActions</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::EnvironmentProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::FormType</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::DataZone::GroupProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::Owner</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::DataZone::PolicyGrant</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::DataZone::Project</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::ProjectMembership</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::ProjectProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::DataZone::SubscriptionTarget</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DataZone::UserProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::Farm	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::Fleet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::LicenseEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::Limit	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::MeteredProduct	생성	읽기		Delete	List
AWS::Deadline::Monitor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::Queue	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::QueueEnvironment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::Deadline::QueueLimitAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::Deadline::StorageProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Detective::Graph	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Detective::MemberInvitation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Detective::OrganizationAdmin	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DeviceFarm::DevicePool	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DeviceFarm::NetworkProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DeviceFarm::Project	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DevOpsAgent::AgentSpace	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DevOpsAgent::Association	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel	생성	읽기		Delete	List
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DirectoryService::SimpleAD	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DMS::DataMigration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DMS::DataProvider	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DMS::InstanceProfile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DMS::MigrationProject	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DMS::ReplicationConfig	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DocDBElastic::Cluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DSQL::Cluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DynamoDB::GlobalTable	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::DynamoDB::Table	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::CapacityManagerDataExport	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::CapacityReservation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::CapacityReservationFleet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::CarrierGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::CustomerGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::DHCPOptions	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::EC2Fleet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::EIP	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::EIPAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::FlowLog	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::Host</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::Instance</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::InternetGateway</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAM</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAMAllocation</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAMPool</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAMPoolCidr</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::IPAMScope</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::EC2::KeyPair</u>	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LaunchTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LocalGatewayRoute	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NatGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkAcl	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkInsightsPath	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkInterface	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::PlacementGroup	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::PrefixList	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::Route	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::RouteServer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::RouteServerAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::RouteServerEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::RouteServerPeer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::RouteServerPropagation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::RouteTable	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::SecurityGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::SecurityGroupEgress	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::SecurityGroupIngress	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::SpotFleet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::Subnet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::SubnetCidrBlock	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TrafficMirrorSession	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayConnect	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayPeerAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayRoute	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VerifiedAccessGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VerifiedAccessInstance	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::Volume	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VolumeAttachment	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::VPC	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCLockPublicAccessExclusion	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCLockPublicAccessOptions	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::EC2::VPCIdrBlock	생성	읽기		Delete	List
AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCEncryptionControl	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCEndpointService	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPNConcentrator	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPNConnection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EC2::VPNConnectionRoute	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EC2::VPNGateway</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::PublicRepository</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::PullThroughCacheRule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::ECR::RegistryPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::ReplicationConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::Repository</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECR::SigningConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECS::CapacityProvider</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECS::Cluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECS::ExpressGatewayService</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::ECS::PrimaryTaskSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::ECS::Service</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECS::TaskDefinition</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ECS::TaskSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::EFS::AccessPoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EFS::FileSystem</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EFS::MountTarget</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::AccessEntry</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::Addon</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::Capability</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::Cluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::FargateProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::IdentityProviderConfig</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::Nodegroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EKS::PodIdentityAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElastiCache::ParameterGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElastiCache::ServerlessCache</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElastiCache::SubnetGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElastiCache::User</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElastiCache::UserGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ElasticBeanstalk::Application</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation	생성	읽기		Delete	List
AWS::EMR::SecurityConfiguration	생성	읽기		Delete	List
AWS::EMR::Step	생성	읽기		Delete	
AWS::EMR::Studio	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EMR::StudioSessionMapping	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EMR::WALWorkspace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EMRContainers::VirtualCluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EMRServerless::Application</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EntityResolution::IdNamespace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EntityResolution::PolicyStatement</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::EntityResolution::SchemaMapping</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Events::ApiDestination</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Events::Archive</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Events::Connection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Events::Endpoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Events::EventBus	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Events::EventBusPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Events::Rule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EventSchemas::Discoverer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EventSchemas::Registry	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::EventSchemas::Schema	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Evidently::Experiment	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Evidently::Feature	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Evidently::Launch	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Evidently::Project	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Evidently::Segment	생성	읽기		Delete	List
AWS::EVS::Environment	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FinSpace::Environment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FIS::ExperimentTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FIS::TargetAccountConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FMS::NotificationChannel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FMS::Policy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FMS::ResourceSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Forecast::Dataset	생성	읽기		Delete	List
AWS::Forecast::DatasetGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FraudDetector::Detector	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FraudDetector::EntityType	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FraudDetector::EventType	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FraudDetector::Label	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::FraudDetector::List	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::FraudDetector::Outcome</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::FraudDetector::Variable</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::FSx::DataRepositoryAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::FSx::S3AccessPointAttachment</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::GameLift::Alias</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::Build</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::ContainerFleet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::Fleet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::GameServerGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::GameSessionQueue</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::Location</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GameLift::Script</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GlobalAccelerator::Accelerator</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GlobalAccelerator::Listener</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::Crawler</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::Database</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::Integration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::IntegrationResourceProperty</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::Job</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::Registry</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::Schema</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::SchemaVersion</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::Glue::SchemaVersionMetadata</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::Glue::Trigger</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Glue::UsageProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Grafana::Workspace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GreengrassV2::ComponentVersion</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GreengrassV2::Deployment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GroundStation::Config</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GroundStation::MissionProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::Detector</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::Filter</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::IPSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::Master</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::Member</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::PublishingDestination</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::HealthImaging::Datastore</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::HealthLake::FHIRDatastore</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::Group</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::GroupPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::InstanceProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::ManagedPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::OIDCProvider</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::Role</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::RolePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::IAM::SAMLProvider</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::ServerCertificate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::ServiceLinkedRole</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::IAM::User</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IAM::UserPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::IAM::VirtualMFADevice</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IdentityStore::Group</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IdentityStore::GroupMembership	생성	읽기		Delete	List
AWS::ImageBuilder::Component	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::Image	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ImageBuilder::Workflow	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Inspector::AssessmentTarget	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Inspector::AssessmentTemplate	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Inspector::ResourceGroup	생성	읽기		Delete	
AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::InspectorV2::Filter	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::InternetMonitor::Monitor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Invoicing::InvoiceUnit	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::Authorizer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::BillingGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::CACertificate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::Certificate	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::CertificateProvider	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::Command	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::CustomMetric	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::Dimension	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::DomainConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::EncryptionConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::FleetMetric	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::JobTemplate	생성	읽기		Delete	List
AWS::IoT::Logging	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::MitigationAction	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::Policy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::ProvisioningTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT::ResourceSpecificLogging	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::RoleAlias</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::ScheduledAudit</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::SecurityProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::SoftwarePackage</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::SoftwarePackageVersion</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::Thing</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::ThingGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::ThingType</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::TopicRule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoT::TopicRuleDestination</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTAnalytics::Channel</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTAnalytics::Dataset</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTAnalytics::Datastore	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTEvents::AlarmModel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTEvents::DetectorModel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTEvents::Input	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTFleetHub::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTFleetWise::Campaign	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTFleetWise::Fleet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT FleetWise::StateTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT FleetWise::Vehicle	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::AccessPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::Asset	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::AssetModel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::ComputationModel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::Dashboard	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::Dataset	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::Gateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::Portal	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT SiteWise::Project	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IoT TwinMaker::ComponentType	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTTwinMaker::Entity</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTTwinMaker::Scene</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTTwinMaker::SyncJob</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::IoTTwinMaker::Workspace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::Destination</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::DeviceProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::FirmwareTask</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::MulticastGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::PartnerAccount</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::ServiceProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::TaskDefinition</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::WirelessDevice</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IoTWireless::WirelessGateway</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::Channel</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::EncoderConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::IngestConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::PlaybackKeyPair</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::PublicKey</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::RecordingConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::Stage</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::StorageConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::IVS::StreamKey</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IVSChat::LoggingConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::IVSChat::Room	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KafkaConnect::Connector	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Kendra::DataSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Kendra::FAQ	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Kendra::Index	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Kinesis::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Kinesis::Stream	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Kinesis::StreamConsumer	생성	읽기		Delete	List
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KinesisVideo::Stream	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KMS::Alias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KMS::Key	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::KMS::ReplicaKey	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::LakeFormation::DataCellsFilter	생성	읽기		Delete	List
AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions	생성	읽기		Delete	
AWS::LakeFormation::Tag	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::LakeFormation::TagAssociation	생성	읽기		Delete	
AWS::Lambda::Alias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::CapacityProvider	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::EventInvokeConfig	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::EventSourceMapping	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::Function	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::LayerVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::Lambda::LayerVersionPermission	생성	읽기		Delete	List
AWS::Lambda::Permission	생성	읽기		Delete	List
AWS::Lambda::Url	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lambda::Version	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::LaunchWizard::Deployment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lex::Bot	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lex::BotAlias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lex::BotVersion	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lex::ResourcePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::LicenseManager::Grant</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::LicenseManager::License</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Alarm</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Bucket</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Certificate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Container</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Database</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Disk</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::DiskSnapshot</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Distribution</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Lightsail::Domain</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lightsail::Instance	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lightsail::InstanceSnapshot	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lightsail::LoadBalancer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Lightsail::StaticIp	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::APIKey	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::GeofenceCollection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::Map	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::PlaceIndex	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::RouteCalculator	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::Tracker	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Location::TrackerConsumer	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::AccountPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::Delivery</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::DeliveryDestination</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::DeliverySource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::Destination</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::Integration</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::Logs::LogAnomalyDetector</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::LogGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::LogStream</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::Logs::MetricFilter</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::QueryDefinition</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::ResourcePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::SubscriptionFilter</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Logs::Transformer</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::LookoutMetrics::Alert</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::LookoutVision::Project</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::M2::Application</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::M2::Deployment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::M2::Environment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Macie::AllowList</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Macie::CustomDataIdentifier</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Macie::FindingsFilter</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Macie::Session</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::ManagedBlockchain::Accessor</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::Bridge	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::BridgeOutput	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::MediaConnect::BridgeSource	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::MediaConnect::Flow	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::FlowOutput	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::FlowSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::Gateway	생성	읽기		Delete	List
AWS::MediaConnect::RouterInput	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaConnect::RouterOutput	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::Cluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::Multiplex</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::MultiplexProgram</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::Network</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::SdiSource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaLive::SignalMap</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaPackage::Asset</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::MediaPackage::Channel</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MediaPackage::OriginEndpoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaPackage::PackageConfiguration	생성	읽기		Delete	List
AWS::MediaPackage::PackageGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaPackageV2::Channel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::MediaTailor::Channel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaTailor::ChannelPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::MediaTailor::LiveSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaTailor::SourceLocation	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MediaTailor::VodSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MemoryDB::ACL	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MemoryDB::Cluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MemoryDB::ParameterGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MemoryDB::SubnetGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MemoryDB::User	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MPA::ApprovalTeam	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MPA::IdentitySource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MSK::BatchScramSecret	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MSK::Cluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::MSK::ClusterPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MSK::Configuration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MSK::Replicator</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MSK::ServerlessCluster</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::MSK::VpcConnection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::MWAA::Environment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Neptune::DBCluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Neptune::DBInstance</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Neptune::DBParameterGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Neptune::DBSubnetGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Neptune::EventSubscription</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NeptuneGraph::Graph</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkFirewall::Firewall</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkManager::ConnectPeer</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkManager::CoreNetwork</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::NetworkManager::Device</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::Link	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::NetworkManager::Site	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	생성	읽기		Delete	List
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::NetworkManager::VpcAttachment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Notifications::ChannelAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::Notifications::EventRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::Notifications::NotificationConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Notifications::NotificationHub	생성	읽기		Delete	List
AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::NotificationsContacts::EmailContact	생성	읽기		Delete	List
AWS::Oam::Link	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Oam::Sink	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ODB::CloudVmCluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ODB::OdbNetwork	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ODB::OdbPeeringConnection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Omics::AnnotationStore	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Omics::ReferenceStore	생성	읽기		Delete	List
AWS::Omics::RunGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Omics::SequenceStore	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Omics::VariantStore	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Omics::Workflow	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Omicrons::WorkflowVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::Collection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::Index	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchService::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OpenSearchService::Domain	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Organizations::Account	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Organizations::Organization	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Organizations::Policy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Organizations::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::OSIS::Pipeline	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Panorama::ApplicationInstance	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Panorama::Package	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Panorama::PackageVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::PaymentCryptography::Alias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PaymentCryptography::Key	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCACConnectorAD::Connector	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCACConnectorAD::DirectoryRegistration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCACConnectorAD::ServicePrincipalName	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCAConnectorAD::Template	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCAConnectorSCEP::Connector	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCS::Cluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCS::ComputeNodeGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::PCS::Queue	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Personalize::Dataset	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Personalize::DatasetGroup	생성	읽기		Delete	List
AWS::Personalize::Schema	생성	읽기		Delete	List
AWS::Personalize::Solution	생성	읽기		Delete	List
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Pipes::Pipe	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Proton::EnvironmentTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Proton::ServiceTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::DataAccessor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::DataSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::Index	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::Permission	생성	읽기		Delete	List
AWS::QBusiness::Plugin	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::Retriever	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QBusiness::WebExperience	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QLDB::Stream	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::QuickSight::Analysis	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::CustomPermissions</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::Dashboard</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::DataSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::DataSource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::Folder</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::RefreshSchedule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::Template</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::Theme</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::Topic</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::QuickSight::VPCConnection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RAM::Permission</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RAM::ResourceShare</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Rbin::Rule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBCluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBInstance</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBParameterGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBProxy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBProxyEndpoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBShardGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::DBSubnetGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::EventSubscription</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::GlobalCluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::Integration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RDS::OptionGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::Cluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::ClusterParameterGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::EndpointAccess</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::EndpointAuthorization</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::EventSubscription</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::Integration</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Redshift::ScheduledAction</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::RedshiftServerless::Namespace</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RedshiftServerless::Snapshot	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RedshiftServerless::Workgroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RefactorSpaces::Application	생성	읽기		Delete	List
AWS::RefactorSpaces::Environment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RefactorSpaces::Route	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RefactorSpaces::Service	생성	읽기		Delete	List
AWS::Rekognition::Collection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Rekognition::Project	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Rekognition::StreamProcessor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ResilienceHub::App	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::ResourceExplorer2::Index	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ResourceExplorer2::View	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ResourceGroups::Group	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ResourceGroups::TagSyncTask	생성	읽기		Delete	List
AWS::RolesAnywhere::CRL	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RolesAnywhere::Profile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53::CidrCollection	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53::DNSSEC	생성	읽기		Delete	List
AWS::Route53::HealthCheck	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53::HostedZone	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53::KeySigningKey	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53Profiles::Profile	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryControl::Cluster</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53Resolver::OutputResolver	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverConfig	생성	읽기		Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig	생성	읽기		Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig	생성	읽기		Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::RTBFabric::InboundExternalLink	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RTBFabric::Link	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RTBFabric::RequesterGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RTBFabric::ResponderGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::RUM::AppMonitor	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::AccessGrant	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::AccessGrantsInstance	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::AccessGrantsLocation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::AccessPoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::Bucket	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::BucketPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	생성	읽기		Delete	List
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::StorageLens	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3::StorageLensGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Express::AccessPoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Express::BucketPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Express::DirectoryBucket	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::S3Outposts::AccessPoint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Outposts::Bucket	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Outposts::BucketPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::S3Outposts::Endpoint	생성	읽기		Delete	List
AWS::S3Tables::Namespace	생성	읽기		Delete	List
AWS::S3Tables::Table	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Tables::TableBucket	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Tables::TableBucketPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Tables::TablePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::S3Vectors::Index	생성	읽기		Delete	List
AWS::S3Vectors::VectorBucket	생성	읽기		Delete	List
AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::App	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::AppImageConfig	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::Cluster	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	생성	읽기		Delete	List
AWS::SageMaker::Device	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::SageMaker::DeviceFleet	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::SageMaker::Domain	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::FeatureGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::Image	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::ImageVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::InferenceComponent	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	생성	읽기		Delete	List
AWS::SageMaker::ModelCard	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	생성	읽기		Delete	List
AWS::SageMaker::ModelPackage	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	생성	읽기		Delete	List
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SageMaker::PartnerApp	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SageMaker::Pipeline</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SageMaker::ProcessingJob</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::SageMaker::Project</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SageMaker::Space</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::SageMaker::UserProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Scheduler::Schedule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Scheduler::ScheduleGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SecretsManager::ResourcePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SecretsManager::RotationSchedule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SecretsManager::Secret</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::AggregatorV2	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::AutomationRule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::ConnectorV2	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	생성	읽기		Delete	List
AWS::SecurityHub::FindingAggregator	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::Hub	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::HubV2	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::Insight	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	생성	읽기		Delete	List
AWS::SecurityHub::SecurityControl	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityHub::Standard	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityLake::AwsLogSource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityLake::DataLake	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityLake::Subscriber	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation	생성	읽기		Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::ServiceCatalog::TagOption	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::SES::ConfigurationSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::ContactList</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::DedicatedIpPool</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::EmailIdentity</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerAddonInstance</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerAddonSubscription</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerAddressList</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerArchive</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerIngressPoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerRelay</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerRuleSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::MultiRegionEndpoint</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::Template</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SES::VdmAttributes</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::Shield::DRTAccess</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Shield::ProactiveEngagement</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Shield::Protection</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Shield::ProtectionGroup</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Signer::ProfilePermission</u>	생성	읽기		Delete	List
<u>AWS::Signer::SigningProfile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SMSVOICE::OptOutList</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SMSVOICE::PhoneNumber</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SMSVOICE::Pool	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SMSVOICE::SenderId	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SNS::Subscription	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SNS::Topic	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SNS::TopicInlinePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::SQS::Queue	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SQS::QueueInlinePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::SSM::Association	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSM::Document	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSM::Parameter	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSM::PatchBaseline	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSM::ResourceDataSync	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSM::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMContacts::Contact	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMContacts::ContactChannel	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMContacts::Plan	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMContacts::Rotation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMGuiConnect::Preferences	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMIncidents::ReplicationSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMIncidents::ResponsePlan	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSO::Application	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSO::ApplicationAssignment	생성	읽기		Delete	List
AWS::SSO::Assignment	생성	읽기		Delete	List
AWS::SSO::Instance	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SSO::PermissionSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::StepFunctions::Activity	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::StepFunctions::StateMachine	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::StepFunctions::StateMachineAlias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::StepFunctions::StateMachineVersion	생성	읽기		Delete	List
AWS::SupportApp::AccountAlias	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Synthetics::Canary</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Synthetics::Group</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::SystemsManagerSAP::Application</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Timestream::Database</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Timestream::InfluxDBInstance</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Timestream::ScheduledQuery</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Timestream::Table</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::Agreement</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::Certificate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::Connector</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::Profile</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::Server</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::User</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::WebApp</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::Transfer::Workflow</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VerifiedPermissions::Policy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VoiceID::Domain</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VpcLattice::AuthPolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	
<u>AWS::VpcLattice::DomainVerification</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::VpcLattice::Listener</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ResourceGateway	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::VpcLattice::Rule	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::Service	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ServiceNetwork	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::VpcLattice::TargetGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WAFv2::IPSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WAFv2::RegexPatternSet	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WAFv2::RuleGroup	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WAFv2::WebACL	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WAFv2::WebACLAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	
AWS::Wisdom::AIAgent	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::AIAgentVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::AIGuardrail	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::AIPrompt	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::AIPromptVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::Assistant	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::AssistantAssociation	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::KnowledgeBase	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::MessageTemplate	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::Wisdom::QuickResponse	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	생성	읽기		Delete	
AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WorkspacesInstances::Volume	생성	읽기		Delete	List
AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation	생성	읽기		Delete	List
AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WorkSpacesThinClient::Environment	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings	생성	읽기	업데이트	Delete	List
AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings	생성	읽기	업데이트	Delete	List

Resource	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::Portal</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::XRay::Group</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::XRay::ResourcePolicy</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::XRay::SamplingRule</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List
<u>AWS::XRay::TransactionSearchConfig</u>	생성	읽기	업데이트	Delete	List

의 보안 AWS Cloud Control API

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 타사 감사자는 [AWS 규정 준수 프로그램](#) 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 확인합니다. Cloud Control API에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램 [AWS 제공 범위 내 서비스규정 준수 프로그램](#).
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

Cloud Control API는 AWS 공동 책임 모델에서 보안 아키텍처를 상속 CloudFormation 하고 운영합니다. Cloud Control API를 사용할 때 보안 및 규정 준수 목표를 충족하려면 CloudFormation 보안 제어를 구성해야 합니다. CloudFormation에 공동 책임 모델을 적용하는 방법에 대한 지침은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [보안](#) 섹션을 참조하세요. CloudFormation 및 Cloud Control API 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 배울 수도 있습니다.

Cloud Control API에 대한 IAM 정책 작업

IAM 자격 증명 AWS Identity and Access Management (예: 사용자 또는 역할)에 필요한 Cloud Control API 작업을 호출할 수 있는 권한을 부여하는 (IAM) 정책을 생성하고 할당해야 합니다.

IAM 정책 설명의 Action 요소에서 Cloud Control API가 제공하는 모든 API 작업을 지정할 수 있습니다. 다음 예와 같이 작업 이름 앞에 접두사로 소문자 문자열 cloudformation:을 붙여야 합니다.

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

Cloud Control API 작업 목록을 보려면 서비스 승인 참조의 [사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 AWS Cloud Control API](#) 참조하세요.

Cloud Control API 리소스를 관리하기 위한 정책 예제

다음은 리소스 생성, 읽기, 업데이트 및 나열(삭제는 아님) 작업을 부여하는 정책의 예입니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CreateResource",
      "cloudformation:GetResource",
      "cloudformation:UpdateResource",
      "cloudformation:ListResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Cloud Control API 차이점

Cloud Control API와 CloudFormation에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

IAM의 경우:

- Cloud Control API는 현재 ARNs을 사용하여 IAM 정책에서 개별 리소스를 지정하는 기능인 리소스 수준 권한을 지원하지 않습니다.
- Cloud Control API는 현재 Cloud Control API 리소스에 대한 액세스를 제어하는 IAM 정책에서 서비스별 조건 키 사용을 지원하지 않습니다.

자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조에서 [AWS Cloud Control API에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하세요.

추가 차이점:

- Cloud Control API는 현재 사용자 지정 리소스를 지원하지 않습니다. CloudFormation 사용자 지정 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [사용자 지정 리소스를 사용하여 사용자 지정 프로비저닝 로직 생성](#)을 참조하세요.

- 활동이 Cloud Control API에서 발생하고에 기록되면 AWS CloudTrail이벤트 소스가 로 나열됩니다cloudcontrolapi.amazonaws.com. Cloud Control API 작업을 위한 CloudTrail 로깅에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [를 사용하여 AWS CloudFormation API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#)을 참조하세요.

계정 범위 제한

Cloud Control API는 AWS 리소스에서 CRUDL(생성, 읽기, 업데이트, 삭제, 목록) 작업을 수행하기 위한 APIs 세트를 제공합니다. Cloud Control API를 사용하는 경우 자체 내의 AWS 리소스에 대해서만 CRUDL 작업을 수행할 수 있습니다 AWS 계정. 다른에 AWS 속한 리소스에서는 이러한 작업을 수행할 수 없습니다 AWS 계정.

Cloud Control API 및 인터페이스 VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink)

AWS PrivateLink 를 사용하여 VPC와 간에 프라이빗 연결을 생성할 수 있습니다 AWS Cloud Control API. 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결을 사용하지 않고 VPC에 있는 것처럼 Cloud Control API에 액세스할 수 있습니다. VPC의 인스턴스는 Cloud Control API에 액세스하는 데 퍼블릭 IP 주소가 필요하지 않습니다.

AWS PrivateLink에서 제공되는 인터페이스 엔드포인트를 생성하여 이 프라이빗 연결을 설정합니다. 인터페이스 엔드포인트에 대해 사용 설정하는 각 서브넷에서 엔드포인트 네트워크 인터페이스를 생성합니다. 이는 Cloud Control API로 향하는 트래픽의 진입점 역할을 하는 요청자 관리형 네트워크 인터페이스입니다.

Cloud Control API는 인터페이스 엔드포인트를 통해 모든 API 작업을 호출할 수 있도록 지원합니다.

Cloud Control API VPC 엔드포인트에 대한 고려 사항

Cloud Control API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 설정하기 전에 먼저 AWS PrivateLink 가이드의 [인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 AWS 서비스 액세스](#) 주제의 사전 조건을 충족했는지 확인합니다.

Cloud Control API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여 Cloud Control API용 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다AWS CLI. 자세한 정보는 AWS PrivateLink 가이드의 [VPC 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

다음 서비스 이름을 사용하여 Cloud Control API에 대한 인터페이스 엔드포인트를 생성합니다.

- com.amazonaws. *region*.cloudcontrolapi

엔드포인트에 프라이빗 DNS를 사용하도록 설정하는 경우 리전에 대한 기본 DNS 이름(예: cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com)을 사용하여 Cloud Control API에 API 요청을 할 수 있습니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용자 가이드의 [인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 AWS 서비스에 액세스](#)를 참조하세요.

Cloud Control API에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성

Cloud Control API에 대한 액세스를 제어하는 VPC 엔드포인트에 엔드포인트 정책을 연결할 수 있습니다. 이 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 위탁자.
- 수행할 수 있는 작업.
- 작업을 수행할 수 있는 리소스

자세한 정보는 AWS PrivateLink 가이드의 [엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

Important

VPCE 엔드포인트 정책 세부 정보는 평가를 위해 Cloud Control API가 호출하는 다운스트림 서비스에 전달되지 않습니다. 이로 인해 다운스트림 서비스에 속하는 작업이나 리소스를 지정하는 정책은 적용되지 않습니다.

예를 들어 인터넷에 액세스할 수 없는 서브넷에서 Cloud Control API용 VPC 엔드포인트가 있는 VPC 인스턴스에 Amazon EC2 인스턴스를 생성했다고 가정해 보겠습니다. 다음으로 다음 VPC 엔드포인트 정책을 VPCE에 연결합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
```

```

        "lambda:*"
      ]
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

관리자 액세스 권한을 가진 사용자가 인스턴스의 Amazon S3 버킷에 액세스하라는 요청을 보내면 VPCE 정책에서 Amazon S3 액세스 권한이 부여되지 않더라도 서비스 오류는 반환되지 않습니다.

예제: Cloud Control API 작업에 대한 VPC 엔드포인트 정책

다음은 Cloud Control API에 대한 엔드포인트 정책의 예입니다. 이 정책은 엔드포인트에 연결될 때 모든 리소스의 모든 보안 주체에 대한 액세스 권한을 나열된 Cloud Control API 작업에 부여합니다. 다음 예제에서는 모든 사용자에게 VPC 엔드포인트를 통해 리소스를 생성할 수 있는 권한을 거부하고 Cloud Control API 서비스의 다른 모든 작업에 대한 전체 액세스를 허용합니다.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudformation:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "cloudformation:CreateResource",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

다음 사항도 참조하세요.

- [AWS 와 통합되는 서비스 AWS PrivateLink](#)

CloudFormation 후크

AWS CloudFormation 후크는 AWS Cloud Control API 리소스가 조직의 보안, 운영 및 비용 최적화 모범 사례를 준수하도록 하는 데 사용할 수 있는 기능입니다. 후크를 사용하면 프로비저닝 전에 리소스 구성을 사전에 검사하는 코드를 제공할 수 있습니다. 규정을 준수하지 않는 리소스가 발견되면 Cloud Control API는 작업을 실패하고 리소스 프로비저닝을 방지하거나 경고를 내보내고 프로비저닝 작업을 계속할 수 있습니다. 작업을 생성하고 업데이트하기 전에 후크를 사용하여 Cloud Control API 리소스 구성을 평가할 수 있습니다.

Cloud Control API 리소스 구성을 검증하기 위한 후크 생성

CloudFormation 콘솔, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 CloudFormation을 사용하여 Cloud Control API 리소스 구성을 검증하는 후크를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 후크 생성 및 관리를 참조하세요](#).

검증을 위한 Cloud Control API 대상 지정

후크 구성에서 CLOUD_CONTROL 작업을 대상으로 하도록 CloudFormation 후크를 구성할 수 있습니다TargetOperations.

Guard Hook에서 TargetOperations를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Guard Hook의 리소스를 평가하기 위한 Guard 규칙 쓰기를 참조하세요](#).

Lambda 후크와 TargetOperations 함께를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Lambda 후크의 리소스를 평가하기 위한 Lambda 함수 생성을 참조하세요](#).

후크 호출 결과 검토

를 GetResourceRequestStatus 사용하여 호출하여 호출 결과를 볼 수 있습니다RequestToken.

Cloud Control API 사용 설명서에 대한 문서 기록

다음 표에서는에 대한 설명서 릴리스를 설명합니다 AWS Cloud Control API.

현재에서 지원하는 리소스의 전체 목록은 섹션을 AWS Cloud Control API참조하세요 [Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형](#). 또한 [를 사용하여 리소스 검색 AWS Cloud Control API](#) 섹션도 참조하세요.

변경 사항	설명	날짜
신규 리소스	AWS::Connect::DataTable 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 12월 1일
신규 리소스	AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 26일
신규 리소스	AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 25일
신규 리소스	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 24일
신규 리소스	AWS::CloudFront::TrustStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 23일
신규 리소스	AWS::Lambda::CapacityProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 22일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ECS::ExpressGatewayService</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::Terms</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DevOpsAgent::AgentSpace</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DevOpsAgent::Association</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ECR::SigningConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPNConcentrator</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EKS::Capability</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::VpcLattice::DomainVerification</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFront::ConnectionFunction</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 17일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaConnect: :RouterInput</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaConnect: :RouterNetworkInterface</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaConnect: :RouterOutput</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RTBFabric::In boundExternalLink</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SES::MultiReg ionEndpoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BedrockAgentC ore::WorkloadIdentity</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 11월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::TransitG atewayMeteringPolicyEntry</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Glue::Integra tion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 29일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Glue::IntegrationResourceProperty</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Vectors::Index</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Vectors::VectorBucket</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RTBFabric::Link</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RTBFabric::RequesterGateway</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RTBFabric::ResponderGateway</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::APS::AnomalyDetector</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 12일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BedrockAgentCore::Memory</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::CapacityManagerDataExport</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPCEncryptionControl</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BedrockAgentCore::Gateway</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 10월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Route53::HealthCheck</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::DiskSnapshot</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 29일

신규 리소스	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 29일
신규 리소스	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 23일
신규 리소스	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 23일
신규 리소스	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 20일
신규 리소스	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 20일
신규 리소스	AWS::BedrockAgentCore::Runtime 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 20일
신규 리소스	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 20일
신규 리소스	AWS::DataZone::FormType 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 15일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ODB::OdbPeeringConnection</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::ConnectorV2</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::OptOutList</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::PhoneNumber</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::Pool</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SMSVOICE::SenderId</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 9월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Organizations::Organization</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 27일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Neptune::EventSubscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::APS::ResourcePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 12일

신규 리소스	AWS::DataZone::PolicyGrant 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 11일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 11일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 11일
신규 리소스	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 11일
신규 리소스	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 11일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 8월 5일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 31일
신규 리소스	AWS::IoT::EncryptionConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 30일
신규 리소스	AWS::SageMaker::ProcessingJob 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 30일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTSiteWise::ComputationModel</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::DoMain</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Tables::TablePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ARCRegionSwitch::Plan</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Tables::Table</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 7월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ODB::CloudVmCluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ODB::OdbNetwork</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 27일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RedshiftServe</u> <u>rlless::Snapshot</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Batch::Servic</u> <u>eEnvironment</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2025년 6월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::FSx::S3Access</u> <u>PointAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Tables::Nam</u> <u>espace</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2025년 6월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Wisdom::Quick</u> <u>Response</u> 리소스 유형이 추 가되었습니다.	2025년 6월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::</u> <u>AggregatorV2</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2025년 6월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::</u> <u>AutomationRuleV2</u> 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::WorkspacesIns</u> <u>tances::Volume</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 6월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::WorkspacesIns</u> <u>tances::VolumeAsso</u> <u>ciation</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2025년 6월 5일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::WorkspacesIns</u> <u>tances::WorkspaceI</u> <u>nstance</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2025년 6월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Billing::Bill</u> <u>ingView</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2025년 6월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::</u> <u>HubV2</u> 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2025년 6월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Express::Ac</u> <u>cessPoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 5월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::In</u> <u>stanceSnapshot</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 5월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataZone::Pro</u> <u>jectProfile</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2025년 5월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EVS::Environm</u> <u>ent</u> 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2025년 5월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Omics::Workfl</u> <u>owVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 5월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataZone::Dom</u> <u>ainUnit</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2025년 5월 5일

신규 리소스	AWS::DataZone::Owner 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 5월 5일
신규 리소스	AWS::EC2::TrafficMirrorSession 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 5월 1일
신규 리소스	AWS::ApiGateway::DomainName 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 29일
신규 리소스	AWS::MPA::ApprovalTeam 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 28일
신규 리소스	AWS::MPA::IdentitySource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 28일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 24일
신규 리소스	AWS::CloudFront::DistributionTenant 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 23일
신규 리소스	AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 22일
신규 리소스	AWS::EC2::TrafficMirrorTarget 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 21일
신규 리소스	AWS::CloudFront::ConnectionGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 19일

신규 리소스	AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 16일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerAddressList 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 16일
신규 리소스	AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 4일
신규 리소스	AWS::DSQL::Cluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 4월 4일
신규 리소스	AWS::DataZone::Connection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 20일
신규 리소스	AWS::AIOps::InvestigationGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 18일
신규 리소스	AWS::EC2::TrafficMirrorFilter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 18일
신규 리소스	AWS::IoTSiteWise::Dataset 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 17일
신규 리소스	AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 13일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AmazonMQ::Broker</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApplicationSignals::Discovery</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 3월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::Blueprint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 27일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::DataAutomationProject</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 27일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OpenSearchServerless::Index</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 27일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::XRay::TransactionSearchConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Batch::ConsumableResource</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 20일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CodePipeline::Webhook</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Events::EventBusPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::RouteServerAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::RouteServerEndpoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::RouteServerPeer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::RouteServerPropagation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Transfer::WebApp</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 5일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Deadline::Limit</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Deadline::QueueLimitAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 2월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ServiceCatalog::TagOption</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::RouteServer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFront::VpcOrigin</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 27일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 16일

신규 리소스	AWS::Notifications::ChannelAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 7일
신규 리소스	AWS::Notifications::EventRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 7일
신규 리소스	AWS::Notifications::NotificationConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 7일
신규 리소스	AWS::Notifications::NotificationHub 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 7일
신규 리소스	AWS::Connect::ContactFlowVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2025년 1월 6일
신규 리소스	AWS::Notifications::Contacts::EmailContact 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 30일
신규 리소스	AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 30일
신규 리소스	AWS::CloudFront::AnycastIpList 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 23일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GuardDuty::PublishingDestination</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cassandra::Type</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCS::ComputeNodeGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCS::Queue</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCS::Cluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QuickSight::CustomPermissions</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RAM::ResourceShare</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Tables::TableBucket</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3Tables::TableBucketPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 9일

신규 리소스	AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 6일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ResourceGateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 6일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 6일
신규 리소스	AWS::SageMaker::PartnerApp 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 2일
신규 리소스	AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 12월 1일
신규 리소스	AWS::Cognito::ManagedLoginBranding 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 23일
신규 리소스	AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 23일
신규 리소스	AWS::Logs::Integration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 22일
신규 리소스	AWS::QBusiness::DataAccessor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 22일

신규 리소스	AWS::QBusiness::Permission 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 22일
신규 리소스	AWS::Wisdom::AIGuardrail 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 22일
신규 리소스	AWS::Chatbot::CustomAction 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 21일
신규 리소스	AWS::IVS::IngestConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 21일
신규 리소스	AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 21일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 21일
신규 리소스	AWS::Logs::Transfermer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 20일
신규 리소스	AWS::ResourceGroups::TagSyncTask 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 20일
신규 리소스	AWS::CustomerProfiles::EventTrigger 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 19일

신규 리소스	AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 17일
신규 리소스	AWS::CloudTrail::Dashboard 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 15일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 15일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 14일
신규 리소스	AWS::Invoicing::InvoiceUnit 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
신규 리소스	AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
신규 리소스	AWS::Wisdom::MessageTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 13일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::GuardHook 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 11일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::LambdaHook 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 11일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GameLift::ContainerFleet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Wisdom::AIAgentVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Wisdom::AIAgent</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGateway::DomainNameV2</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 11월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Rbin::Rule</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 31일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Wisdom::AIPromptVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 31일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppSync::ChannelNamespace</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::M2::Deployment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 29일

신규 리소스	AWS::RDS::DBShardGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 27일
신규 리소스	AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 26일
신규 리소스	AWS::AppSync::Api 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 21일
신규 리소스	AWS::OpenSearchService::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 18일
신규 리소스	AWS::Connect::EmailAddress 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 17일
신규 리소스	AWS::DMS::DataMigration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 17일
신규 리소스	AWS::Wisdom::AIProMpt 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 15일
신규 리소스	AWS::Redshift::Integration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 14일
신규 리소스	AWS::Kinesis::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 10일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTSiteWise::Gateway</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Glue::UsageProfile</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 10월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QuickSight::Folder</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataZone::EnvironmentActions</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppConfig::Deployment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 11일

신규 리소스	AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 9일
신규 리소스	AWS::MediaLive::Cluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 9일
신규 리소스	AWS::MediaLive::Network 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 9일
신규 리소스	AWS::MediaLive::SdiSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 9일
신규 리소스	AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 5일
신규 리소스	AWS::AppConfig::DeploymentStrategy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 9월 3일
신규 리소스	AWS::SageMaker::Cluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 27일
신규 리소스	AWS::IoT::FleetWise::StateTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 23일
신규 리소스	AWS::IoT::Command 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 22일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::AgentStatus</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IVS::PublicKey</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SNS::Subscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGatewayV2::Integration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::UserHierarchyStructure</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Glue::Crawler</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCAConnectorSCEP::Connector</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 8월 1일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CleanRooms::IdMappingTable</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Glue::Database</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Glue::Job</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SageMaker::MLflowTrackingServer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::Flow</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::FlowAlias</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::FlowVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 10일

신규 리소스	AWS::Bedrock::Prompt 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 10일
신규 리소스	AWS::Bedrock::PromptVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 10일
신규 리소스	AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 7월 9일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerAddonInstance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerAddonSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerArchive 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerIngressPoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerRelay 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일
신규 리소스	AWS::SES::MailManagerRuleSet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일

신규 리소스	AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 26일
신규 리소스	AWS::Glue::Trigger 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 21일
신규 리소스	AWS::WorkSpaces::WorkspacePool 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 21일
신규 리소스	AWS::Events::Archive 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 20일
신규 리소스	AWS::LaunchWizard::Deployment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 19일
신규 리소스	AWS::CodePipeline::Pipeline 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 12일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 11일
신규 리소스	AWS::AppTest::TestCase 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 10일
신규 리소스	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일

신규 리소스	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일
신규 리소스	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일
신규 리소스	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일
신규 리소스	AWS::MediaLive::SignalMap 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일
신규 리소스	AWS::Transfer::Server 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일
신규 리소스	AWS::Transfer::User 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 6일
신규 리소스	AWS::Deadline::Monitor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 6월 5일
신규 리소스	AWS::CloudWatch::Dashboard 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 29일

신규 리소스	AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 24일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::PolicyAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 24일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::FindingAggregator 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 23일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 22일
신규 리소스	AWS::SecurityLake::SubscriberNotification 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 22일
신규 리소스	AWS::DataZone::GroupProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 19일
신규 리소스	AWS::DataZone::ProjectMembership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 16일
신규 리소스	AWS::DataZone::UserProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 16일
신규 리소스	AWS::Bedrock::GuardrailVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 7일

신규 리소스	AWS::SSO::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 3일
신규 리소스	AWS::SSO::ApplicationAssignment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 3일
신규 리소스	AWS::SSO::Instance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 3일
신규 리소스	AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 1일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::SecurityControl 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 1일
신규 리소스	AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 20일
신규 리소스	AWS::QBusiness::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 12일
신규 리소스	AWS::PaymentCryptography::Alias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 11일
신규 리소스	AWS::PaymentCryptography::Key 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 11일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IVS::EncoderConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IVS::StorageConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QBusiness::Plugin</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QBusiness::Retriever</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QBusiness::WebExperience</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::UserPoolDomain</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 1일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityLake::AwsLogSource</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 31일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityLake::Subscriber</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 31일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Timestream::InfluxDBInstance</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Deadline::Farm</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Deadline::Fleet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Deadline::LicenseEndpoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Deadline::MeteredProduct</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일

신규 리소스	AWS::Deadline::Queue 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::QueueEnvironment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::QueueFleetAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::StorageProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::SecurityLake::DataLake 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 28일
신규 리소스	AWS::Bedrock::Guardrail 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 26일
신규 리소스	AWS::Bedrock::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
신규 리소스	AWS::Bedrock::KnowledgeBase 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EntityResolution::IdNamespace</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EntityResolution::PolicyStatement</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QBusiness::Index</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::Insight</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::ProductSubscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 21일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CleanRoomsML: :TrainingDataset</u> 리소스 스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Route53Profiles::Profile</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2024년 3월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::Agent</u> 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2024년 3월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Bedrock::AgentAlias</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2024년 3월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::KafkaConnect: :CustomPlugin</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2024년 3월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::KafkaConnect: :WorkerConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습 니다.	2024년 3월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::APS::Scraper</u> 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SSMQuickSetup ::ConfigurationManager</u> 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2024년 3월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CodeArtifact: :PackageGroup</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2024년 3월 12일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::QBusiness::Ap plication</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lambda::Alias</u> 리 소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BCMDataExport s::Export</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ControlTower: :EnabledBaseline</u> 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GuardDuty::Ma ster</u> 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2024년 2월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CodeConnectio ns::Connection</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::Integrat ion</u> 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2024년 1월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::InspectorV2:: CisScanConfigurati on</u> 리소스 유형이 추가되었습 니다.	2024년 1월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::TransitG atewayRouteTablePr opagation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 18일

신규 리소스	AWS::AppConfig::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 17일
신규 리소스	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 17일
신규 리소스	AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 17일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayRoute 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 16일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 16일
신규 리소스	AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 16일
신규 리소스	AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 12일
신규 리소스	AWS::AppSync::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 10일

신규 리소스	AWS::IVS::Stage 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 8일
신규 리소스	AWS::DataZone::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 2일
신규 리소스	AWS::DataZone::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 1일
신규 리소스	AWS::DataZone::SubscriptionTarget 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 1일
신규 리소스	AWS::Location::APIKey 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 29일
신규 리소스	AWS::DataZone::EnvironmentProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 28일
신규 리소스	AWS::DataZone::Project 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 26일
신규 리소스	AWS::DataZone::Domain 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 21일
신규 리소스	AWS::SSMGuiConnect::Preferences 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 19일
신규 리소스	AWS::ImageBuilder::Workflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 14일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::Pred efinedAttribute</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::Snapshot BlockPublicAccess</u> 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::B2BI::Capabil ity</u> 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 12월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::B2BI::Partner ship</u> 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2023년 12월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::B2BI::Transfo rmer</u> 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2023년 12월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::B2BI::Profile</u> 리 소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFront::K eyValueStore</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 12월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ControlTower: :LandingZone</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 11월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3::AccessGrant</u> 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2023년 11월 22일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3::AccessGra ntsInstance</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2023년 11월 22일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3::AccessGrantsLocation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 22일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppConfig::Environment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::FIS::TargetAccountConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SageMaker::InferenceComponent</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElastiCache::ServerlessCache</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lambda::EventInvokeConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EKS::PodIdentityAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NeptuneGraph::Graph</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 11일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DMS::DataProv</u> <u>ider</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DMS::Instance</u> <u>Profile</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DMS::Migratio</u> <u>nProject</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Logs::LogAnom</u> <u>alyDetector</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApplicationAu</u> <u>toScaling::Scaling</u> <u>Policy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CodeBuild::Fl</u> <u>eet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElasticLoadBa</u> <u>lancingV2::TrustSt</u> <u>ore</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElasticLoadBa</u> <u>lancingV2::TrustSt</u> <u>oreRevocation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일

신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesThinClient::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::GameLift::GameSessionQueue 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::GameLift::Script 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::Backup::RestoreTestingPlan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 7일
신규 리소스	AWS::Backup::RestoreTestingSelection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 7일
신규 리소스	AWS::EC2::Instance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 7일

신규 리소스	AWS::MediaLive::Mux ltiplex 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2023년 11월 3일
신규 리소스	AWS::MediaLive::Mux ltiplexprogram 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 3일
신규 리소스	AWS::ARCZonalShift ::ZonalAutoshiftCo nfiguration 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2023년 11월 1일
신규 리소스	AWS::CodeStarConne ctions::Repository Link 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2023년 10월 31일
신규 리소스	AWS::CodeStarConne ctions::SyncConfig uration 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2023년 10월 31일
신규 리소스	AWS::ImageBuilder: :LifecyclePolicy 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 27일
신규 리소스	AWS::S3::StorageLe nsGroup 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2023년 10월 27일
신규 리소스	AWS::IoT::Certific ateProvider 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2023년 10월 26일
신규 리소스	AWS::Logs::Delivery 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2023년 10월 26일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Logs::DeliveryDestination</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Logs::DeliverySource</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Kinesis::StreamConsumer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GuardDuty::Member</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IAM::User</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GuardDuty::IPSet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 9일

신규 리소스	AWS::GuardDuty::Filter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 5일
신규 리소스	AWS::MSK::Replicator 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 5일
신규 리소스	AWS::AmazonMQ::Configuration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 3일
신규 리소스	AWS::IAM::Group 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 3일
신규 리소스	AWS::IoT::SoftwarePackage 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 2일
신규 리소스	AWS::IoT::SoftwarePackageVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::SecurityGroupIngress 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 28일
신규 리소스	AWS::AppSync::FunctionConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 22일
신규 리소스	AWS::EC2::SecurityGroupEgress 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 16일
신규 리소스	AWS::HealthImaging::Datastore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 12일

신규 리소스	AWS::EMR::Step 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 11일
신규 리소스	AWS::S3Express::BucketPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 7일
신규 리소스	AWS::S3Express::DirectoryBucket 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 7일
신규 리소스	AWS::Connect::SecurityProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 1일
신규 리소스	AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 31일
신규 리소스	AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 23일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 19일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일

신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::Portal 리소스 유형이 추 가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggin gSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::Events::Event Bus 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 8월 16일
신규 리소스	AWS::EntityResolut ion::SchemaMapping 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2023년 8월 15일
신규 리소스	AWS::EMR::WALWorks pace 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2023년 8월 12일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::View</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::View</u> <u>Version</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaPackageV</u> <u>2::Channel</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaPackageV</u> <u>2::ChannelGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaPackageV</u> <u>2::ChannelPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaPackageV</u> <u>2::OriginEndpoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaPackageV</u> <u>2::OriginEndpointP</u> <u>olicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::User</u> <u>PoolUserToGroupAtt</u> <u>achment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 8일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Cognito::Iden</u> <u>tityPool</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 7일

신규 리소스	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 7일
신규 리소스	AWS::ApiGateway::VpcLink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 2일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPool 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolClient 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolUser 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 27일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 24일
신규 리소스	AWS::PCAConnectorA D::Connector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCACConnectorA</u> <u>D::DirectoryRegist</u> <u>ration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCACConnectorA</u> <u>D::ServicePrincipa</u> <u>lName</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCACConnectorA</u> <u>D::Template</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::PCACConnectorA</u> <u>D::TemplateGroupAc</u> <u>cessControlEntry</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPCEndpo</u> <u>intConnectionNotif</u> <u>ication</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SQS::QueueInl</u> <u>inePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaTailor::</u> <u>Channel</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaTailor::</u> <u>ChannelPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaTailor::LiveSource</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaTailor::SourceLocation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MediaTailor::VodSource</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Batch::JobDefinition</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DMS::ReplicationConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::Route</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::RoutingProfile</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 30일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SNS::TopicInlinePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::Queue</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::AppBlockBuilder</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 26일

신규 리소스	AWS::Logs::AccountPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 26일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCCidrBlock 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 23일
신규 리소스	AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 21일
신규 리소스	AWS::AppSync::Resolver 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 21일
신규 리소스	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 21일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::Stack 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 19일
신규 리소스	AWS::Config::ConfigRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 16일
신규 리소스	AWS::IAM::UserPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 13일
신규 리소스	AWS::Events::Rule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 12일

신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::Policy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 7일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::AutomationRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 6일
신규 리소스	AWS::IAM::GroupPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::IAM::RolePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::MediaConnect::Bridge 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일

신규 리소스	AWS::MediaConnect: :BridgeOutput 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::MediaConnect: :BridgeSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::MediaConnect: :Gateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::SecurityHub:: Standard 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::StepFunctions ::StateMachineAlias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 4일
신규 리소스	AWS::StepFunctions ::StateMachineVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 4일
신규 리소스	AWS::CustomerProfiles::EventStream 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 2일
신규 리소스	AWS::Athena::CapacityReservation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 31일
신규 리소스	AWS::Athena::DataCatalog 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 31일

신규 리소스	AWS::Athena::NamedQuery 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 31일
신규 리소스	AWS::Athena::PreparedStatement 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 31일
신규 리소스	AWS::Athena::WorkGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 31일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::Collaboration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::ConfiguredTable 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::Membership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::AppIntegrations::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 25일
신규 리소스	AWS::Connect::TrafficDistributionGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 23일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::EIPAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 22일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VolumeAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecurityHub::Hub</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppSync::SourceApiAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Shield::DRTAccess</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Shield::ProactiveEngagement</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Shield::Protection</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일

신규 리소스	AWS::Shield::ProtectionGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
신규 리소스	AWS::EKS::AccessEntry 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 10일
신규 리소스	AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 8일
신규 리소스	AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 8일
신규 리소스	AWS::Connect::Prompt 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 3일
신규 리소스	AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 1일
신규 리소스	AWS::Proton::EnvironmentTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 1일
신규 리소스	AWS::Proton::ServiceTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 1일
신규 리소스	AWS::Detective::OrganizationAdmin 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 29일

신규 리소스	AWS::Comprehend::DocumentClassifier 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 21일
신규 리소스	AWS::OSIS::Pipeline 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 21일
신규 리소스	AWS::IAM::ManagedPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 17일
신규 리소스	AWS::BackupGateway::Hypervisor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 16일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 16일
신규 리소스	AWS::Lambda::LayerVersionPermission 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 15일
신규 리소스	AWS::Connect::EvaluationForm 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::FraudDetector::List 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::IAM::ServiceLinkedRole 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::GameLift::Build 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 10일

신규 리소스	AWS::EC2::LaunchTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 4일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationAzureBlob 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessInstance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::QuickSight::VPCConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 29일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::Detector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 28일
신규 리소스	AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 28일
신규 리소스	AWS::QuickSight::Topic 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 28일

신규 리소스	AWS::AppConfig::Extension 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 27일
신규 리소스	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 27일
신규 리소스	AWS::RAM::Permission 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 27일
신규 리소스	AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 22일
신규 리소스	AWS::SSMContacts::Plan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 16일
신규 리소스	AWS::SSMContacts::Rotation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 16일
신규 리소스	AWS::SageMaker::InferenceExperiment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 9일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일

신규 리소스	AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::AuthPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::Listener 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::Rule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::Service 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetwork 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::VpcLattice::TargetGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Neptune::DBInstance</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Neptune::DBCluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Neptune::DBParameterGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Neptune::DBSubnetGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ManagedBlockchain::Accessor</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGatewayV2::Route</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 10일

신규 리소스	AWS::Comprehend::Flywheel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 10일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 1일
신규 리소스	AWS::InternetMonitor::Monitor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 31일
신규 리소스	AWS::FMS::ResourceSet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 30일
신규 리소스	AWS::SageMaker::ModelCard 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 28일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omics::AnnotationStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omics::ReferenceStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OmicS::RunGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OmicS::SequenceStore</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OmicS::VariantStore</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OmicS::Workflow</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IVSChat::LoggingConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IVSChat::Room</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::IPAMPoolCidr</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 22일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SageMaker::Space</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 20일

신규 리소스	AWS::SimSpaceWeaver::Simulation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 16일
신규 리소스	AWS::Connect::ApprovedOrigin 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 14일
신규 리소스	AWS::Connect::IntegrationAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 14일
신규 리소스	AWS::Connect::SecurityKey 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 14일
신규 리소스	AWS::QuickSight::RefreshSchedule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 13일
신규 리소스	AWS::SystemsManagerSAP::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 11일
신규 리소스	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 27일
신규 리소스	AWS::Organizations::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 22일
신규 리소스	AWS::Grafana::Workspace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 8일

신규 리소스	AWS::MSK::ClusterPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 8일
신규 리소스	AWS::MSK::VpcConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 8일
신규 리소스	AWS::CodePipeline::CustomActionType 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 5일
신규 리소스	AWS::IoTThingMaker::SyncJob 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 4일
신규 리소스	AWS::DocDBElastic::Cluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 2일
신규 리소스	AWS::SecretsManager::RotationSchedule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 2일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::Collection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OpenSearchSer</u> <u>verless::SecurityC</u> <u>onfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OpenSearchSer</u> <u>verless::SecurityP</u> <u>olicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::OpenSearchSer</u> <u>verless::VpcEndpoi</u> <u>nt</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Pipes::Pipe</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::GameLift::Loc</u> <u>ation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::Rule</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Logs::LogStream</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Logs::LogStream</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPCEndpo</u> <u>intService</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 16일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoT::BillingGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoT::Thing</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoT::ThingGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoT::ThingType</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudTrail::Channel</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 8일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Logs::SubscriptionFilter</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Scheduler::Schedule</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 4일

신규 리소스	AWS::Scheduler::ScheduleGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 4일
신규 리소스	AWS::SES::VdmAttributes 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::VPNConnectionRoute 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 1일
신규 리소스	AWS::AppRunner::VpcIngressConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 27일
신규 리소스	AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 27일
신규 리소스	AWS::SSM::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 25일
신규 리소스	AWS::SecretsManager::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 24일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Deployment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 13일
신규 리소스	AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 11일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ResourceExplorer2::View</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DirectoryService::SimpleAD</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataPipeline::Pipeline</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Organizations::Account</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ResourceExplorer2::Index</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Transfer::Agreement</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Transfer::Certificate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Transfer::Connector</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Transfer::Pro file</u> 리소스 유형이 추가되 었습니다.	2022년 9월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AmplifyUIBuil der::Form</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CodeDeploy::A pplication</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2022년 9월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CodeDeploy::D eploymentConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::FSx::DataRepo sitoryAssociation</u> 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 31일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Oam::Sink</u> 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2022년 8월 29일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::M2::Application</u> 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2022년 8월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::M2::Environment</u> 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2022년 8월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFront::O riginAccessControl</u> 리소스 유형이 추가되었습니 다.	2022년 8월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElastiCache:: ParameterGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 23일

신규 리소스	AWS::ElastiCache::SubnetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 23일
신규 리소스	AWS::Macie::AllowList 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 23일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 17일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Authorizer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 17일
신규 리소스	AWS::IoT FleetWise::Campaign 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoT FleetWise::DecoderManifest 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoT FleetWise::Fleet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoT FleetWise::ModelManifest 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoT FleetWise::SignalCatalog 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoT FleetWise::Vehicle 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Oam::Link</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EMR::SecurityConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPNConnection</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 28일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MSK::ServerlessCluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Evidently::Segment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 14일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApplicationAutoscaling::ScalableTarget</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::EIP</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Synthetics::Group</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElasticBeanstalk::Application</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppFlow::Connector</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RolesAnywhere::CRL</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RolesAnywhere::Profile</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::DirectoryConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 19일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::ImageBuilder</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGatewayV2::Api</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGatewayV2::DomainName</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RedshiftServerless::Workgroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ControlTower::EnabledControl</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Route53Resolver::OutpostResolver</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AutoScaling::ScheduledAction</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SES::DedicatedIpPool</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 7일

신규 리소스	AWS::SES::EmailIdentity 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 7일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Model 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 6일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::VpcLink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 6일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationFSxONTAP 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 6일
신규 리소스	AWS::IdentityStore::Group 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 28일
신규 리소스	AWS::IdentityStore::GroupMembership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 28일
신규 리소스	AWS::Connect::TaskTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 24일
신규 리소스	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 23일
신규 리소스	AWS::CloudTrail::EventDataStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 17일

신규 리소스	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 17일
신규 리소스	AWS::EMRServerless::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 16일
신규 리소스	AWS::EC2::CustomerGateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 11일
신규 리소스	AWS::Route53::CidrCollection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 10일
신규 리소스	AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 6일
신규 리소스	AWS::RedshiftServerless::Namespace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 6일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::DataCellsFilter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 2일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::Tag 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 2일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::TagAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 2일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SageMaker::ModelPackage</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::PlacementGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPNGateway</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Organizations::OrganizationalUnit</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Organizations::Policy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::KinesisAnalyticsV2::Application</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::KeyPair</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 1일

신규 리소스	AWS::EC2::NatGateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Connect::Instance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 28일
신규 리소스	AWS::Connect::InstanceStorageConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 28일
신규 리소스	AWS::Rekognition::StreamProcessor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 16일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 10일
신규 리소스	AWS::BillingConductor::CustomLineItem 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 9일
신규 리소스	AWS::Connect::PhoneNumber 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 9일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 9일
신규 리소스	AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 8일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::VoiceID::Domain</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::XRay::ResourcePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BillingConductor::BillingGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BillingConductor::PricingPlan</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::BillingConductor::PricingRule</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Events::Endpoint</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::ConnectPeer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::CoreNetwork</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::NetworkManager::VpcAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Personalize::Dataset</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Personalize::DatasetGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Personalize::Schema</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Personalize::Solution</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::TransitGatewayAttachment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ConnectCampaigns::Campaign</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Inspector::AssessmentTarget</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 7일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Inspector::AssessmentTemplate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Inspector::ResourceGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MSK::BatchScanSecret</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MSK::Configuration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 4일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IAM::InstanceProfile</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataSync::LocationFSxLustre</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 27일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::CapacityReservation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::DBCluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Batch::ComputeEnvironment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Batch::JobQueue</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 24일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppIntegratio</u> <u>ns::DataIntegration</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppRunner::Vp</u> <u>cConnector</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2022년 1월 15일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTTwinMaker:</u> <u>:ComponentType</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTTwinMaker:</u> <u>:Entity</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2022년 1월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTTwinMaker:</u> <u>:Scene</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2022년 1월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTTwinMaker:</u> <u>:Workspace</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2022년 1월 6일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::Ce</u> <u>rtificate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::Co</u> <u>ntainer</u> 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2022년 1월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::Di</u> <u>stribution</u> 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2022년 1월 5일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::Entitlement</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EKS::IdentityProviderConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::SecretsManager::Secret</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 17일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::KinesisVideo::SignalingChannel</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::KinesisVideo::Stream</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::VPCPeeringConnection</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Forecast::Dataset</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Forecast::DatasetGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTEvents::AlarmModel</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::Alarm</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::Bucket</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::LoadBalancer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::OptionGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 04일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::KafkaConnect::Connector</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 3일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::InspectorV2::Filter</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 2일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Rekognition::Collection</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 26일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::IPAM</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::IPAMAllocation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::IPAMPool</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::IPAMScope</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Component</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ECR::PullThroughCacheRule</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoT::CACertificate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoT::RoleAlias</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Timestream::ScheduledQuery</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::MSK::Cluster</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 22일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppSync::DomainName</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RUM::AppMonitor</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 19일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lex::Bot</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lex::BotAlias</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lex::BotVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lex::ResourcePolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 14일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataBrew::RuleSet</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RefactorSpaces::Route</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RefactorSpaces::Service</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 11일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::AppBlock</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::Application</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::DBInstance</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::DBParameterGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::DBSubnetGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RDS::EventSubscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 9일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RefactorSpaces::Application</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 8일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::RefactorSpaces::Environment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 8일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::ContactFlow</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Connect::ContactFlowModule</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 7일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lambda::Url</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 5일

신규 리소스	AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 4일
신규 리소스	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 4일
신규 리소스	AWS::SupportApp::AccountAlias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 3일
신규 리소스	AWS::SupportApp::StackChannelConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 3일
신규 리소스	AWS::ResilienceHub::App 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 2일
신규 리소스	AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::Host 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 1일
신규 리소스	AWS::Transfer::Workflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 27일
신규 리소스	AWS::Evidently::Experiment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Evidently::Feature</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Evidently::Launch</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Evidently::Project</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Redshift::EndpointAccess</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Redshift::EndpointAuthorization</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Redshift::EventSubscription</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Redshift::ScheduledAction</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::EC2::SecurityGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 21일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Pinpoint::InAppTemplate</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 21일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTWireless::FuotaTask</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IoTWireless::MulticastGroup</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 20일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::DataSync::LocationHDFS</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 18일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFormation::HookTypeConfig</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::CloudFormation::HookVersion</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 14일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Batch::SchedulingPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::S3::BucketPolicy</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 13일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::Database</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 12일

<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Lightsail::StaticIp</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 12일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 8일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::ApiGateway::Deployment</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 5일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::Rekognition::Project</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 1일
<u>신규 리소스</u>	<u>AWS::IAM::Role</u> 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 9월 30일
<u>최초 릴리스</u>	Cloud Control API 사용자 설명서의 최초 릴리스	2021년 9월 30일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.