Guia do usuário

AWS Faturamento

Versão 2.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Faturamento: Guia do usuário

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWSé 1
Características do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS 1
Faturamento e pagamentos 1
Análise de custos 2
Otimização de custo 2
Orçamento e planejamento 3
Economias e compromissos 3
Serviços relacionados 4
AWS Billing Conductor 4
IAM 4
AWS Organizations 5
AWS API de lista de preços 5
Configuração do faturamento 6
Saiba mais sobre os atributos do Faturamento 10
O que devo fazer agora? 11
Otimize seus gastos usando os recursos de gerenciamento de AWS custos 11
Uso da API do Gerenciamento de Faturamento e Custos 11
Saiba mais 11
Obter ajuda 11
Configuração das suas informações fiscais 12
Como atualizar e excluir números de registro fiscal 12
Como ativar a herança de configurações fiscais 13
Gerenciar suas isenções fiscais nos EUA 14
Configuração do Amazon S3 para usar sua API Configurações Fiscais 15
Personalização das suas preferências de faturamento 18
Preferências de entrega de faturas 19
Preferências de alerta 20
Preferências de compartilhamento de crédito 21
Preferências de compartilhamento de descontos para instâncias reservadas e Savings Plans 22
Relatórios de faturamento detalhados (legados) 23
Personalizando suas preferências AWS de pagamento 24
Visualizar as formas de pagamento 25
Designar um método de pagamento padrão 25

Remover uma forma de pagamento ... 26
Alteração da moeda para pagar sua fatura ... 26
Adicionar outros endereços de e-mail de contato de faturamento ... 27
Configuração da sua cobrança na Índia ... 27
Inscrevendo-se AWS na Índia ... 28
Gerenciando sua AWS conta na Índia ... 28
Alterando o vendedor do registro de ou para a AWS Índia ... 30
Encontrar o vendedor do registro ... 32
Atual SORs ... 33
Recursos relacionados ... 35
Análise das práticas recomendadas de cobrança mensal ... 35
Verificar saldo e vencimento da ordem de compra ... 36
Revisar configurações fiscais ... 37
Habilitar a herança de configurações fiscais ... 37
Atualizar informações de contato de cobrança ... 38
Revisar a moeda de pagamento ... 39
Como obter ajuda com suas contas e pagamentos ... 40
AWS Centro de conhecimento ... 40
Contatando Suporte ... 40
Como entender a cobrança do uso ... 41
Como monitorar o uso do nível gratuito ... 42
Fechando seu Conta da AWS ... 42
Uso da página inicial do console ... 43
Gerenciar os widgets do Gerenciamento de Faturamento e Custos ... 43
Resumo de custos ... 44
Monitor de custos ... 45
Detalhamento de custos ... 46
Ações recomendadas ... 47
Recursos relacionados ... 49
Cobertura de alocação de custos ... 49
Oportunidades de economia ... 50
Principais tendências ... 51
Como entender o painel de faturamento ... 51
Conhecimento das diferenças entre os dados de Cobrança e do Explorador de custos ... 54
Dados de faturamento ... 54
Dados do Cost Explorer ... 54

Custos amortizados ... 55
AWS service (Serviço da AWS) agrupamento ... 55
Cobranças estimadas para o mês atual ... 56
Arredondamento ... 56
Apresentação de descontos, créditos, reembolsos e impostos ... 56
Noções básicas sobre sua fatura ... 57
Visualizar suas cobranças mensais ... 57
Usar a página Conta para entender suas cobranças e faturas mensais ... 58
Baixar um PDF da sua fatura ... 61
Baixar um relatório mensal ... 62
Noções básicas de cobranças inesperadas ... 63
O uso excede Nível gratuito da AWS ... 64
Cobranças recebidas após o fechamento da conta ... 64
Cobranças decorrentes de recursos em Regiões da AWS que estão desativadas ... 66
Cobranças decorrentes de serviços ativados por outros serviços ... 66
Cobranças incorridas pelas instâncias da Amazon EC2 ... 67
Cobranças decorrentes de volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store ... 67
Cobranças decorridas de endereços IP elásticos ... 69
Cobranças decorridas de serviços de armazenamento ... 70
Contatando Suporte ... 70
Como gerenciar seus pagamentos ... 71
Gerenciamento do acesso ao pagamento usando tags ... 72
Efetuação de pagamentos ... 73
Efetuação de pagamentos parciais ... 75
Usando métodos de pagamento alternativos ... 76
Visualizar faturas restantes, fundos não aplicados e histórico de pagamentos ... 77
Gerenciamento de suas verificações de pagamento ... 80
Melhores práticas para verificação ... 80
Verificação de pagamento ... 80
Solução de problemas de verificação de pagamentos ... 81
AWS Organizations ... 82
Compras de assinaturas ... 82
Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH ... 82
Adicionar um cartão de crédito ... 83
Atualizar um cartão de crédito ... 83
Solucionar problemas de cartões de crédito não verificados ... 84

Excluir um cartão de crédito ... 85
Gerenciar formas de pagamento por débito direto ACH ... 85
Uso do Advance Pay ... 88
Registrar seu Advance Pay ... 89
Adicionar fundos ao Advance Pay ... 89
Efetuação de pagamentos em yuan chinês ... 91
Como usar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China ... 91
Usar um cartão de crédito em yuan chinês ... 95
Efetuação de pagamentos usando PIX (Brasil) ... 97
Como gerenciar os pagamentos na Índia ... 98
Formas de pagamento compatíveis ... 99
Usar cartão de crédito ou débito para fazer um pagamento ... 100
Salvar os detalhes do cartão de crédito ou débito ... 100
Adicionar os detalhes do cartão ao fazer um pagamento ... 101
Excluir um cartão de crédito ou débito ... 102
Adicionar uma conta bancária online ... 102
Usar uma conta de banco virtual para fazer um pagamento ... 103
Remover uma conta bancária virtual ... 103
Use a Interface de Pagamentos Unificada (UPI) para efetuar um pagamento ... 104
Configure pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito ... 105
Noções básicas sobre pagamentos automáticos ... 106
Fazendo pagamentos AWS Marketplace ou AWS assinaturas ... 107
Cancele pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito ... 107
Efetuar pagamentos de faturas fora da Índia AWS ... 108
Visualização de cartões de crédito ou débito qualificados para faturas da AWS Índia ... 110
Gerenciando seus pagamentos na AWS Europa ... 111
Gerenciando seus métodos de pagamento com cartão de crédito AWS na Europa ... 111
Gerenciando suas verificações de pagamento com cartão de crédito AWS na Europa ... 113
Gerenciar a forma de pagamento por débito direto SEPA ... 115
Pague faturas em parcelas com Financiamento AWS ... 119
Começando com o financiamento ... 120
Solicitando AWS financiamento ... 120
Fazendo pagamentos com AWS financiamento ... 122
Monitorando suas finanças e utilizações ... 123
Uso de perfis de pagamento ... 123
Criar perfis de pagamento ... 124

Editar perfis de pagamento 128
Excluir perfis de pagamento 128
Aplicando AWS créditos 129
Etapa 1: escolher os créditos a serem aplicados 129
Etapa 2: escolher onde aplicar os créditos 130
Etapa 3: aplicar AWS créditos a várias contas 131
Etapa 4: compartilhar AWS créditos 132
Preferências de compartilhamento de crédito 133
Personalizando suas preferências de fatura 134
Principais pontos 134
permissões do IAM 135
Cotas 135
Criação de unidades de fatura 135
Solução de problemas 137
Atualização de unidades de fatura 139
Solução de problemas 139
Excluindo unidades de fatura 140
Solução de problemas 140
Visualizando unidades de fatura 141
Visualizando o histórico de instantâneos 141
Usando configurações de faturas com outros serviços 141
Associando pedidos de compra a unidades de fatura 142
Visualizando seus custos no AWS Cost Explorer 142
Gerenciar suas ordens de compra 144
Definir configurações de ordens de compra 146
Adicionar uma ordem de compra 148
Editar suas ordens de compra 151
Excluir suas ordens de compra 154
Visualizar suas ordens de compra 154
Ler a página de detalhes da ordem de compra 155
Ativar notificações da ordem de compra 157
Usar tags para gerenciar o acesso aos pedidos de compra 157
Experimentando serviços usando Nível gratuito da AWS 160
Confirmando a elegibilidade para uso Nível gratuito da AWS 161
Como evitar cobranças inesperadas após o Nível gratuito 161
Monitorar o uso 163

Usando alertas Nível gratuito da AWS de uso ... 163
Ações recomendadas para o nível gratuito ... 165
Serviços rastreáveis Nível gratuito da AWS ... 165
Como usar a API de nível gratuito ... 199
Recursos relacionados ... 202
Visualização da sua pegada de carbono ... 203
Introdução à Customer Carbon Footprint Tool (CCFT) ... 203
Políticas do IAM ... 203
AWS Organizations usuários ... 204
Entendendo o CCFT ... 204
Baixando seus dados de emissões de carbono ... 205
Noções básicas das suas estimativas de emissão de carbono ... 206
Fatores de dados de regiões, uso e faturamento ... 206
Ferramenta de pegada de carbono do cliente e relatório de pegada de carbono da Amazon ... 207
Limite do sistema ... 207
Dados de entrada ... 208
Abordagem de alocação ... 209
Organizando custos usando AWS Cost Categories ... 211
Dimensões suportadas ... 214
Operações compatíveis ... 215
Tipos de regras suportadas ... 216
Valor padrão ... 216
Status ... 216
Cotas ... 217
Comparações de termos ... 217
Criar categorias de custos ... 218
Noções básicas sobre o painel de visualização de custos ... 222
Marcar categorias de custo ... 223
Visualizar categorias de custos ... 223
Navegar até a página de detalhes da categoria de custo ... 224
Entender a página de detalhes da categoria de custo ... 224
Suas categorizações de month-to-date categoria de custo ... 225
Alterar o tipo de custo ... 225
Download dos valores da sua categoria de custo ... 226
Criar categorias de custo ... 226

Excluir categorias de custo ... 227
Separar cobranças em categorias de custos ... 227
Pré-requisitos ... 228
Compreender as práticas recomendadas de encargos ... 228
Organizando e monitorando custos usando etiquetas de alocação de AWS custos ... 230
Usando AWS tags geradas ... 232
AWS Marketplace etiquetas fornecidas pelo fornecedor ... 237
Restrições nas tags AWS geradas (tags de alocação de custos) ... 237
Ativando tags AWS geradas por tags de alocação de custos ... 238
Desativando as tags AWS geradas (tags de alocação de custos) ... 238
Uso de tags de alocação de custos definidas pelo usuário ... 239
Como aplicar tags de alocação de custos definidas pelo usuário ... 240
Restrições de tags definidas pelo usuário ... 241
Ativar tags de alocação de custos definidas pelo usuário ... 242
Tags de alocação de custos de preenchimento ... 243
Atualizando seus serviços de gerenciamento de AWS custos com preenchimento ... 244
Uso do relatório de alocação de custos mensal ... 244
Como configurar um relatório mensal de alocação de custos ... 244
Como obter um relatório de alocação de custos por hora ... 246
Como visualizar um relatório de alocação de custos ... 246
Como entender as datas das etiquetas de alocação de custos ... 248
Serviços da AWS Chamadas e preços usando o AWS Price List ... 250
Visão geral ... 250
Começando com AWS Price List ... 252
permissões do IAM ... 252
Endpoints ... 252
Cotas ... 253
Como encontrar serviços e produtos ... 253
Obtenção de arquivos de lista de preços ... 259
arquivos de lista de preços ... 260
Obter manualmente os arquivos de lista de preços ... 264
Ler os arquivos de lista de preços ... 269
Encontrar preços no arquivo de lista de preços do serviço ... 291
Configurar notificações de atualização de preço ... 295
Configurar notificações do Amazon SNS ... 296
Estrutura de notificação para Serviços da AWS ... 297

Estrutura de notificação para Savings Plans 300
Consolidação do faturamento do AWS Organizations 303
Processo de faturamento consolidado 304
Faturamento consolidado na EMEA AWS 305
Período de consolidação 306
Serviços cobertos 306
Moeda e taxa de câmbio 306
Mudanças no AWS Cost and Usage Report 307
Desativar o faturamento consolidado 307
Faturamento consolidado na Índia 307
Habilitando organizações de vários setores para contas na AWS Índia 308
Entendendo o impacto do SOR em contas vinculadas AWS da Índia 308
Data de cobrança efetiva, atividade da conta e descontos por volume 308
Atividade de conta e faturamento 308
Descontos por volume 309
Instâncias reservadas 310
Exemplos de faturamento para serviços específicos 310
Compartilhamento de descontos de instâncias reservadas e Savings Plans 312
Compreensão de faturas consolidadas 315
Cálculo de faturamentos consolidados 316
Níveis de preço 316
Instâncias reservadas 320
Savings Plans 322
Combinação de tarifas e custos 322
Solicitar faturas em PDF mais curtas 325
Cobranças de suporte da organização 327
Segurança 328
Proteção de dados 329
Gerenciamento de Identidade e Acesso 330
Tipos de usuário e permissões de faturamento 330
Visão geral do gerenciamento de acesso 332
Público 330
Autenticação com identidades 336
Gerenciar o acesso usando políticas 339
Como funciona o AWS Faturamento da com o IAM 342
Política baseada em identidade com o Faturamento 349

AWS Exemplos de políticas do Faturamento da ... 369
Migrar o controle de acesso ... 393
AWS políticas gerenciadas ... 473
Solução de problemas ... 493
Registro em log e monitoramento ... 496
AWS Relatórios de custos e utilização ... 496
AWS CloudTrail ... 497
Registro de chamadas de API do CloudTrail com ... 497
Validação de conformidade ... 516
Resiliência ... 517
Segurança da infraestrutura ... 517
AWS PrivateLink ... 518
Cotas e restrições ... 521
Categorias de custos ... 521
Ordens de compra ... 522
Pagamento antecipado ... 523
Tags de alocação de custos ... 524
AWS Price List ... 524
Migrador de políticas em massa ... 525
Métodos de pagamento ... 525
AWS configuração de fatura ... 526
Histórico do documento ... 527
... dxlix

O que Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWSé

Bem-vindo ao Guia do usuário AWS de faturamento.

Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS fornece um conjunto de recursos para ajudá-lo a configurar seu faturamento, recuperar e pagar faturas e analisar, organizar, planejar e otimizar seus custos.

Para começar, configure seu faturamento de acordo com seus requisitos. Para indivíduos ou pequenas organizações, AWS cobrará automaticamente o cartão de crédito fornecido.

Para organizações maiores, você pode usar AWS Organizations para consolidar suas cobranças em várias Contas da AWS. Em seguida, você pode configurar faturamento, impostos, pedidos de compra e métodos de pagamento para se adequar aos processos de aquisição da sua organização.

Você pode alocar seus custos para equipes, aplicações ou ambientes usando categorias de custo ou etiquetas de alocação de custos, ou usando AWS Cost Explorer. Também é possível exportar dados para o data warehouse ou ferramenta de business intelligence de sua preferência.

Veja a seguinte visão geral de recursos para ajudar você a gerenciar suas finanças na nuvem.

Características do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Tópicos

- Faturamento e pagamentos
- Análise de custos
- Otimização de custo
- Orçamento e planejamento
- Economias e compromissos

Faturamento e pagamentos

Entenda suas cobranças mensais, visualize e pague faturas e gerencie as preferências de cobrança, faturas, impostos e pagamentos.

- Página de faturas: baixe faturas e visualize dados detalhados de faturamento mensal para entender como suas cobranças foram calculadas.
- Pedidos de compra: crie e gerencie seus pedidos de compra para estar em conformidade com os processos de aquisição exclusivos de sua organização.
- Pagamentos: entenda seu saldo de pagamentos pendentes ou vencidos e seu histórico de pagamentos.
- Perfis de pagamento — configure várias formas de pagamento para diferentes AWS service (Serviço da AWS) provedores ou partes da sua organização.
- Créditos: analise os saldos de crédito e escolha onde os créditos devem ser aplicados.
- Preferências de cobrança: habilite a entrega de faturas por e-mail e suas preferências de compartilhamento de crédito, alertas e compartilhamento de descontos.

Análise de custos

Analise seus custos, exporte dados detalhados de custo e uso e preveja seus gastos.

- AWS Cost Explorer: analise seus dados de custo e uso com recursos visuais, filtragem e agrupamento. Você pode prever seus custos e criar relatórios personalizados.
- Exportação de dados: crie exportações de dados personalizadas com base em conjuntos de dados do Gerenciamento de Faturamento e Custos.
- Detecção de anomalias de custo — configure alertas automatizados ao AWS detectar uma anomalia de custo para reduzir custos inesperados.
- Nível gratuito da AWS: monitore o uso atual e previsto dos serviços de nível gratuito para evitar custos inesperados.
- Dividir dados de alocação de custos: habilite dados detalhados de custo e uso para recursos compartilhados do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Preferências do Gerenciamento de Custos: gerenciar quais dados as contas de membros podem visualizar, altere a granularidade dos dados da conta e configure as preferências de otimização de custos.

Otimização de custo

Organize seus custos entre equipes, aplicações ou clientes finais.

- Categorias de custo: mapeie os custos para equipes, aplicações ou ambientes e, em seguida, visualizar os custos ao longo dessas dimensões no Explorador de Custos e nas exportações de dados. Use regras de encargos entre os valores da categoria de custo.
- Tags de alocação de custos: use tags de recursos para organizar e, em seguida, visualize os custos por tag de alocação de custos no Explorador de Custos e nas exportações de dados.

Orçamento e planejamento

Estime o custo de um workload planejada e crie orçamentos para acompanhar e controlar os custos.

- Orçamentos: defina orçamentos personalizados de custo e uso para controlar os custos em toda a organização e receber alertas quando os custos excederem os limites definidos.
- Calculadora de preços no console (versão prévia) — Use esse recurso para estimar seus custos planejados de nuvem usando seus descontos e compromissos de compra.
- Site público da calculadora de preços — Crie estimativas de custo para usar AWS serviços com tarifas sob demanda.

Economias e compromissos

Otimize o uso de recursos e use modelos de preços flexíveis para reduzir sua fatura.

- Hub de Otimização de Custos da AWS: identifique oportunidades de economia com recomendações personalizadas, incluindo exclusão de recursos não utilizados, dimensionamento correto, Savings Plans e reservas.
- Savings Plans — Reduza sua fatura em comparação com os preços sob demanda com modelos de preços flexíveis. Gerencie seu inventário de Savings Plans, analise as recomendações de compra, execute análises de compra e analise a utilização e a cobertura dos Savings Plans.
- Reservas — Reserve capacidade com tarifas reduzidas para Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon DynamoDB e muito mais.

Serviços relacionados

AWS Billing Conductor

O Billing Conductor é um serviço de cobrança personalizado que oferece suporte aos fluxos de trabalho de showback e chargeback de provedores de AWS soluções e clientes corporativos. AWS Você pode personalizar uma segunda versão alternativa dos seus dados de faturamento mensal. O serviço modela a relação de faturamento entre você e seus clientes ou unidades de negócios.

O Billing Conductor não muda a forma como você é cobrado a AWS cada mês. Em vez disso, você pode usar o serviço para configurar, gerar e exibir tarifas para clientes específicos durante um determinado período de faturamento. Você também pode usá-lo para analisar a diferença entre as taxas que você aplica aos seus agrupamentos em relação às taxas reais dessas mesmas contas de. AWS

Como resultado da configuração do seu Billing Conductor, a conta pagadora (conta de gerenciamento) também pode visualizar a taxa personalizada aplicada na página de detalhes de faturamento do console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS. A conta do pagador também pode configurar relatórios de AWS custo e uso por grupo de cobrança.

Para obter mais informações sobre o Billing Conductor, consulte o Guia do usuário do AWS Billing Conductor.

IAM

Você pode usar AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar quem em sua conta ou organização tem acesso a páginas específicas no console do Billing and Cost Management. É possível, por exemplo, controlar o acesso às faturas e informações detalhadas relacionadas a cobranças e atividades da conta, orçamentos, métodos de pagamento e créditos. O IAM é um recurso do seu Conta da AWS. Você não precisa fazer mais nada para se inscrever no IAM, e não há custo para usá-lo.

Ao criar uma conta, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos da conta. Essa identidade é chamada de Usuário raiz da conta da AWS e é acessada fazendo login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar.

Para obter a lista completa das tarefas que exigem login como usuário-raiz, consulte Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz no Guia do Usuário do IAM.

Por padrão, os perfis e usuários do IAM em sua conta não podem acessar as páginas do console de Gerenciamento de Faturamento e Custos. Para conceder acesso, ative a configuração Ativar acesso ao IAM. Para obter mais informações, consulte Sobre o acesso do IAM.

Se você tiver vários Contas da AWS em sua organização, poderá gerenciar o acesso da conta vinculada aos dados do Cost Explorer usando a página de preferências de Gerenciamento de Custos. Para obter mais informações, consulte Como controlar o acesso ao Cost Explorer.

Para obter mais informações sobre o IAM, consulte o Guia do usuário do IAM.

AWS Organizations

Você pode usar o recurso de faturamento consolidado no Organizations para consolidar o faturamento e o pagamento de várias Contas da AWS. Toda organização tem uma conta de gerenciamento que paga as despesas de todas as contas de membros.

O faturamento consolidado tem os seguintes benefícios:

- Uma fatura: receba uma fatura para várias contas.
- Fácil rastreamento: rastrear as despesas em várias contas e fazer download dos dados combinados de custos e uso.
- Uso combinado: combine o uso em todas as contas na organização para compartilhar os descontos de preços por volume, descontos em Instâncias Reservadas e Savings Plans. Isso pode resultar em um custo mais baixo para o seu projeto, departamento ou empresa do que com contas independentes individuais. Para obter mais informações, consulte Descontos de volume.
- Sem taxa extra: o faturamento consolidado é oferecido sem qualquer custo adicional.

Para obter mais informações sobre o Organizations, consulte o Guia do usuário do AWS Organizations.

AWS API de lista de preços

AWS A API de lista de preços é um catálogo centralizado que você pode consultar programaticamente AWS para obter informações sobre serviços, produtos e preços. Você pode usar a API em massa para recuperar informações up-to-date AWS de serviço em massa, disponível nos formatos JSON e CSV.

Para obter mais informações, consulte O que é a API de lista de AWS preços? .

Configuração do faturamento

Esta seção fornece as informações de que você precisa para começar a usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console. Os pré-requisitos incluem se inscrever AWS e configurar usuários do IAM, revisar suas AWS faturas e outras páginas no console que você pode usar para personalizar suas preferências de Billing and Cost Management.

Tópicos

- Saiba mais sobre os atributos do Faturamento
- O que devo fazer agora?
- Configuração das suas informações fiscais
- Personalização das suas preferências de faturamento
- Personalizando suas preferências AWS de pagamento
- Configuração da sua cobrança na Índia
- Encontrar o vendedor do registro
- Análise das práticas recomendadas de cobrança mensal

Etapa 1: (Pré-requisito) Inscrever-se AWS e criar um usuário do IAM

Se você é novo AWS, crie uma AWS conta. Para obter mais informações, consulte Introdução ao AWS.

Inscreva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição.
2. Siga as instruções online.

   Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de verificação no teclado do telefone.

   Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWSé criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática

recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar tarefas que exigem acesso de usuário-raiz.

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando https://aws.amazon.com/e escolhendo Minha conta.

Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS AWS IAM Identity Center, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login AWS Management Consolecomo proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

   Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte Fazer login como usuário-raiz no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .
2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

   Para obter instruções, consulte Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz (console) no Guia do usuário do IAM.

Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

   Para obter instruções, consulte Habilitar o AWS IAM Identity Center no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .
2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

   Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

  Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte Como fazer login no portal de AWS acesso no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

   Para obter instruções, consulte Criar um conjunto de permissões no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .
2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de autenticação única ao grupo.

   Para obter instruções, consulte Adicionar grupos no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

Ativando o acesso do IAM ao console Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Por padrão, os papéis do IAM dentro de um não Conta da AWS podem acessar o console Billing and Cost Management. Isso acontece mesmo que o usuário ou a função do IAM tenha políticas do IAM que concedam acesso a atributos de Faturamento específicos. O usuário raiz pode permitir o acesso de perfis e usuários do IAM ao console de Faturamento e gerenciamento de custos usando a configuração Ativar acesso do IAM.

Para dar acesso ao console de faturamento e gerenciamento de custos

1. Faça login na página Conta no console Billing and Cost Management https://console.aws.amazon.com/billing/em casa? #/conta.
2. Em IAM user and role access to Billing information (Acesso de usuário e perfil do IAM a informações de faturamento), escolha Edit (Editar).
3. Selecione Activate IAM access (Ativar acesso ao IAM).
4. Selecione Atualizar.

Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte Ativar o acesso ao console do Gerenciamento de Faturamento e Custos.

Etapa 2: revisar suas faturas e utilização

Use os recursos do console Billing and Cost Management para ver suas cobranças AWS e seu uso AWS atuais.

Para abrir o console de Gerenciamento de Faturamento e Custos e exibir seu uso e cobranças

1. Faça login AWS Management Console e abra o console https://console.aws.amazon.com/costmanagement/do Billing and Cost Management em.
2. Escolha Bills (Faturas) para ver detalhes sobre suas cobranças atuais.
3. Escolha Payments (Pagamentos) para ver seu histórico de transações de pagamento.
4. Escolha AWS Cost and Usage Reports para ver relatórios que detalham seus custos.

Para obter mais informações sobre como configurar e usar relatórios de AWS custo e uso, consulte o Guia do usuário de relatórios de AWS custo e uso.

Etapa 3: fazer download ou imprimir a fatura

AWS O faturamento fecha o período de cobrança à meia-noite do último dia de cada mês e calcula sua fatura. A maioria das faturas estão prontas para download no sétimo dia contábil do mês.

Para baixar ou imprimir a fatura

1. Faça login AWS Management Console e abra o console https://console.aws.amazon.com/costmanagement/do Billing and Cost Management em.
2. No painel de navegação, escolha Bills (Contas).
3. Em Date, escolha o mês de faturamento no qual você deseja trabalhar.
4. Escolha Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo de variáveis separadas por vírgulas ou escolha Print (Imprimir).

Adicionar ou atualizar contatos alternativos

Os contatos alternativos permitem AWS entrar em contato com outra pessoa sobre problemas com sua conta, mesmo se você não estiver disponível. O contato alternativo não precisa ser uma pessoa

específica. Em vez disso, você pode adicionar uma lista de distribuição de e-mail se tiver uma equipe que gerencia questões relacionadas a cobrança, operações e segurança.

Exemplos de contatos alternativos

AWS entrará em contato com cada tipo de contato nos seguintes cenários:

- Faturamento – quando sua fatura mensal estiver disponível, ou quando sua forma de pagamento precisar ser atualizada. Se a você tiver ativado a opção Receive PDF Invoice By Email (Receber fatura em PDF por e-mail) nas suas Billing preferences (Preferências de faturamento), seu contato de cobrança alternativo também receberá as faturas em PDF. As notificações podem ser de AWS service (Serviço da AWS) equipes.
- Operações – quando o serviço estiver, ou for ficar, temporariamente indisponível em uma ou mais Regiões da AWS. Seus contatos também receberão qualquer notificação relacionada às operações. As notificações podem ser de equipes do AWS service (Serviço da AWS)
- Segurança — Quando você recebe notificações das AWS service (Serviço da AWS) equipes AWS de Segurança, AWS Confiança e Segurança. Essas notificações podem incluir problemas de segurança ou possíveis atividades abusivas ou fraudulentas na sua Conta da AWS. As notificações podem ser de equipes do AWS service (Serviço da AWS) sobre tópicos relacionados à segurança associados ao seu uso da Conta da AWS . Não inclua informações confidenciais na linha de assunto ou nos campos de nomes completos, pois isso poderá ser usado em comunicações por e-mail para você.

Para obter mais informações sobre o gerenciamento dos contatos da sua conta alternativa, consulte Contatos da conta alternativa no Guia de referência do AWS Gerenciamento de contas.

Saiba mais sobre os atributos do Faturamento

Entenda os recursos disponíveis para você no console do Faturamento e gerenciamento de custos.

- AWS Nível gratuito: Experimentando serviços usando Nível gratuito da AWS
- Pagamentos: Managing Your Payments
- Como visualizar suas faturas: Noções básicas sobre sua fatura
- AWS Cost Categories: Organizando custos usando AWS Cost Categories
- Etiquetas de alocação de custos: Organizando e monitorando custos usando etiquetas de alocação de AWS custos
- AWS Pedidos de compra: Managing your purchase orders

- AWS Relatórios de custo e uso: usando relatórios de AWS custo e uso
- Usando AWS CloudTrail: Registrar em log chamadas da API Billing and Cost Management com o AWS CloudTrail
- Faturamento consolidado: Consolidação do faturamento do AWS Organizations

O que devo fazer agora?

Agora que você pode visualizar e pagar sua AWS fatura, você está pronto para usar os recursos disponíveis para você. O restante deste guia vai ajudar você a navegar em sua jornada no uso do console.

Otimize seus gastos usando os recursos de gerenciamento de AWS custos

Use os recursos de gerenciamento de AWS custos para orçar e prever custos para que você possa otimizar seus AWS gastos e reduzir sua AWS fatura geral. Combine e use os recursos do console Billing and Cost Management para gerenciar seus pagamentos, enquanto AWS usa os recursos do Cost Management para otimizar seus custos futuros.

Para obter mais informações sobre os recursos de gerenciamento de AWS custos, consulte o Guia do usuário do gerenciamento de AWS custos.

Uso da API do Gerenciamento de Faturamento e Custos

Use a Referência Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS da API para usar programaticamente alguns recursos de gerenciamento de AWS custos.

Saiba mais

Você pode encontrar mais informações sobre os recursos de cobrança, incluindo apresentações, workshops virtuais e postagens de blog na página de marketing Cloud Financial Management with AWS.

Você pode encontrar oficinas virtuais escolhendo Serviços na lista suspensa e selecionando o atributo.

Obter ajuda

Se tiver dúvidas sobre quaisquer recursos do Faturamento, há muitos recursos disponíveis para você. Para saber mais, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos.

Configuração das suas informações fiscais

Você pode usar a página de configurações fiscais em Preferências e configurações no painel de navegação esquerdo do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console. Use esta página para gerenciar seus números de registro fiscal, ativar a herança de configuração fiscal para que suas informações de registro fiscal estejam alinhadas às contas do seu Organizations e gerenciar suas isenções fiscais. Esta página também mostra como é possível configurar seus buckets do Amazon S3 para usar sua API Configurações Fiscais.

Como atualizar e excluir números de registro fiscal

Use as etapas a seguir para atualizar ou excluir um ou mais números de registro fiscal.

> **Note**
>
> Se um país não constar na lista suspensa da página Configurações fiscais, a AWS não coleta o registro fiscal desse país no momento.

Para atualizar os números de registro fiscal

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax settings (Configurações fiscais).
3. Em Tax registrations (Registros fiscais), selecione os números a serem editados.
4. Em Manage tax registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Edit (Editar).
5. Insira suas informações atualizadas e escolha Update (Atualizar).

Você pode remover um ou mais números de registro fiscal.

Para excluir os números de registro fiscal

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax settings (Configurações fiscais).
3. Em Tax Registrations (Registros fiscais), selecione os números de registro fiscal a serem excluídos.

4. Em Manage tax registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Delete TRN (Excluir TRN).
5. Na caixa de diálogo Delete tax registration (Excluir registro fiscal), escolha Delete (Excluir).

Como ativar a herança de configurações fiscais

Você pode usar suas informações de registro fiscal com suas contas de membro ativando sua Tax settings inheritance (Herança de configurações fiscais). Depois de ativá-la, suas informações de registro fiscal são adicionadas às suas outras AWS Organizations contas, economizando o esforço de registrar informações redundantes. As faturas fiscais são processadas com as informações fiscais consistentes, e seu uso das contas-membro será consolidado em uma única fatura de fiscal.

> **Observações**
>
> - As configurações de herança de impostos só estão disponíveis para as contas depois que uma conta-membro é adicionada.
> - Se você desativar a herança fiscal, as contas de membro serão revertidas para a configuração TRN original da conta. Se não houver TRN originalmente definido para a conta, nenhum TRN será atribuído.

As informações de registro fiscal incluem:

- Razão social da empresa
- Endereço fiscal
- Números de registro fiscal
- Isenções especiais

Para ativar a herança de configurações fiscais

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax settings (Configurações fiscais).
3. Em Tax registrations (Registros fiscais), selecione Enable tax settings inheritance (Habilitar a herança de configurações de imposto).
4. Na caixa de diálogo, selecione Enable (Habilitar).

Gerenciar suas isenções fiscais nos EUA

Se seu estado for elegível, você poderá gerenciar suas isenções fiscais dos EUA na página Tax settings (Configurações de impostos). Os documentos que você carrega para a isenção são revisados pela Suporte dentro de 24 horas.

> **Note**
>
> Você deve ter permissões do IAM para visualizar a guia de Isenções fiscais na página de Configurações de impostos no console de faturamento e gerenciamento de custos.
> Para ver um exemplo de política do IAM, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte.

Para carregar ou adicionar sua isenção fiscal dos EUA

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax settings (Configurações fiscais).
3. Escolha Tax exemptions (isenção de impostos).
4. Escolha todas as contas para adicionar a isenção fiscal. Escolha Manage tax exemption (Gerenciar isenção de impostos) e selecione Add tax exemption (Adicionar isenção fiscal).
    a. Se você estiver conectado como uma conta vinculada, poderá adicionar isenções fiscais somente à conta vinculada.
    b. Se você estiver conectado como uma conta pagante, poderá adicionar isenções fiscais às contas pagantes e vinculadas.
5. Especifique seu tipo de isenção e jurisdição.
6. Carregue os documentos de certificado.
7. Revise suas informações e escolha Submit (Enviar).

Em 24 horas, Suporte notificaremos você por meio de um caso de suporte se precisarem de informações adicionais ou se algum de seus documentos não for válido.

Depois que a isenção for aprovada, você a verá na guia Tax exemption (Isenção de impostos) com um período de validade Ativo.

Você será notificado por meio de um contato de caso de suporte se sua isenção for rejeitada.

Configuração do Amazon S3 para usar sua API Configurações Fiscais

Siga este procedimento para que a API Configurações Fiscais tenha permissão para enviar seus documentos fiscais para um bucket do Amazon S3. Será possível então baixar o documento fiscal do bucket de saída do Amazon S3. Você só precisa fazer esse procedimento nos países a seguir que exigem um documento de registro fiscal:

- BD: Bangladesh
- KE: Quênia
- KR: Coreia do Sul
- ES: Espanha

Para todos os outros países, não é necessário especificar um documento de registro fiscal. Se você chamar a API Configurações Fiscais e fornecer um documento de registro fiscal em sua solicitação, a API retornará uma mensagem de erro `ValidationException`.

As operações a seguir da API Configurações Fiscais exigem acesso ao bucket do Amazon S3:

- `BatchPutTaxRegistration`: requer acesso de leitura ao bucket do Amazon S3
- `PutTaxRegistration`: requer acesso de leitura ao bucket do Amazon S3
- `GetTaxRegistrationDocument`: requer acesso de escrita ao bucket do Amazon S3

Adição de políticas de recursos ao seu bucket do Amazon S3

Para permitir que a API Configurações Fiscais acesse o objeto em seu bucket do Amazon S3, adicione as políticas de recursos a seguir em seu bucket do Amazon S3.

Example Para **`BatchPutTaxRegistration`** e **`PutTaxRegistration`**

Substitua *`DOC-EXAMPLE-BUCKET1`* pelo nome do seu bucket.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "Service": "tax.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${AccountId}:*",
                    "aws:SourceAccount": "${AccountId}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Example Para **`GetTaxRegistrationDocument`**

Substitua *amzn-s3-demo-bucket1* pelo nome do seu bucket.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "tax.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${AccountId}:*",
                    "aws:SourceAccount": "${AccountId}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Para o clássico Regiões da AWS (`aws`partição), `aws:SourceArn` será: `arn:aws:tax:us-east-1:{YOUR_ACCOUNT_ID}:*`
> Para as regiões da China (partição `aws-cn`), o `aws:SourceArn` será: `arn:aws-cn:tax:cn-northwest-1:{YOUR_ACCOUNT_ID}:*`

Para permitir que a API Configurações Fiscais acesse seu bucket do S3

1. Faça login no console do Amazon S3.
2. Escolha Buckets no painel de navegação à esquerda e escolha o bucket na lista.
3. Escolha Permissões e, em seguida, escolha Política de bucket e Editar.
4. Na seção Política, adicione as políticas ao bucket.
5. Escolha Salvar alterações para salvar a política anexada ao seu bucket.

   Repita o procedimento para cada bucket que criptografar um bucket do S3 que as Configurações Fiscais precisem acessar.

AWS KMS política de chaves gerenciadas

Se seu bucket do S3 estiver criptografado com chave AWS KMS gerenciada (SSE-KMS), adicione a seguinte permissão à chave KMS. Essa permissão é necessária para as operações de API a seguir:

- `BatchPutTaxRegistration`
- `PutTaxRegistration`
- `GetTaxRegistrationDocument`

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "key-consolepolicy-3",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow the Tax Settings API to access objects",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "tax.amazonaws.com"
```

```
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:tax:us-east-1:${YOUR_ACCOUNT_ID}:*",
                    "aws:SourceAccount": "${YOUR_ACCOUNT_ID}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para dar acesso às configurações fiscais aos buckets S3 AWS KMS criptografados com SSE-KMS

1. Faça login no console do Amazon S3.
2. Escolha Chaves gerenciadas pelo cliente no painel de navegação à esquerda e, em seguida, escolha a chave usada para criptografar seu bucket na lista.
3. Selecione Alternar para exibição de política e, em seguida, escolha Editar.
4. Na seção Política, adicione a declaração AWS KMS de política.
5. Escolha Salvar alterações para salvar a política anexada à chave.

   Repita o procedimento para cada chave que criptografe um bucket do S3 que as Configurações Fiscais precisem acessar.

Personalização das suas preferências de faturamento

É possível usar a página Preferências de faturamento da AWS para gerenciar a entrega de faturas, alertas, compartilhamento de crédito, compartilhamento de descontos para instâncias reservadas (IR) e Savings Plans e relatórios detalhados (legado). Para algumas seções, somente a conta pagante pode atualizar essas opções.

É possível atribuir permissões de usuário para visualizar a página Preferências de faturamento. Para obter mais informações, consulte Usando ações refinadas AWS Billing.

A página Preferências de faturamento contém as seções a seguir.

Sumário

- Preferências de entrega de faturas
  - E-mail de fatura adicional
- Preferências de alerta
- Preferências de compartilhamento de crédito
- Preferências de compartilhamento de descontos para instâncias reservadas e Savings Plans
- Relatórios de faturamento detalhados (legados)

Preferências de entrega de faturas

Você pode optar por receber uma cópia em PDF da sua fatura mensal por e-mail. As faturas mensais são enviadas para os e-mails registrados como Usuário raiz da conta da AWS e para o contato de cobrança alternativo. Para obter mais informações sobre como atualizar esses endereços de e-mail, consulte Configuração das suas informações fiscais.

Para habilitar ou desabilitar o recebimento de faturas mensais em PDF por e-mail

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Preferências de entrega de faturas, escolha Editar.
4. Marque ou desmarque a opção Entregar faturas em PDF por e-mail.
5. Selecione Atualizar.

Dependendo da compra, AWS envia faturas mensais ou diárias para os seguintes contatos:

- O Usuário raiz da conta da AWS
- Os contatos de cobrança na página Preferências de pagamento
- Os contatos de cobrança alternativos na página Conta

E-mail de fatura adicional

Além do e-mail da fatura em PDF, AWS envia um e-mail mensal ou diário com os detalhes da fatura para a lista de contatos na seção anterior.

> **Note**
>
> Se você especificar um contato de cobrança na página Preferências de pagamento, o usuário raiz não receberá a fatura em PDF ou a fatura adicional por e-mail.

Preferências de alerta

Você pode receber alertas por e-mail quando seu AWS service (Serviço da AWS) uso estiver se aproximando ou excedendo os limites de Nível gratuito da AWS uso.

Para ativar ou não receber alertas Nível gratuito da AWS de uso

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Preferências de pagamento padrão, escolha Editar.
4. Selecione ou desmarque Receber alertas Nível gratuito da AWS de uso.
5. (Opcional) Em Endereço de e-mail adicional para receber alertas, insira qualquer endereço de e-mail que não esteja registrado como usuário raiz ou contato alternativo de cobrança.
6. Selecione Atualizar.

Você também pode usar os alertas de CloudWatch cobrança da Amazon para receber notificações por e-mail quando suas cobranças atingirem um limite especificado.

Para receber CloudWatch alertas de cobrança

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Preferências de pagamento padrão, escolha Editar.
4. Selecione Receber alertas CloudWatch de cobrança.

> **Important**
>
> Esta preferência não poderá ser desabilitada posteriormente.

5. Selecione Atualizar.

Para gerenciar seus alertas CloudWatch de cobrança, consulte seu CloudWatch painel ou veja seus AWS orçamentos. Para obter mais informações, consulte Criar um alarme de cobrança para monitorar suas AWS cobranças estimadas no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Preferências de compartilhamento de crédito

Você pode usar essa seção para ativar o compartilhamento de créditos entre as contas-membro da sua família de faturamento. É possível selecionar contas específicas ou habilitar o compartilhamento para todas as contas.

> **Note**
>
> Esta seção está disponível somente para a conta de gerenciamento (conta do pagador) como parte do AWS Organizations.

Gerenciar o compartilhamento de crédito para contas-membro

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Preferências de compartilhamento de crédito, escolha Editar.
4. Para ativar ou desativar o compartilhamento de crédito para contas específicas, selecione-as na tabela e escolha Ativar ou Desativar.
5. Para ativar ou desativar o compartilhamento de crédito para todas as contas, escolha Ações e então Ativar tudo ou Desativar tudo.
6. Selecione Atualizar.

> **Tip**
>
> - Para ativar o compartilhamento de crédito para novas contas que ingressarem na organização, selecione Compartilhamento padrão para contas-membro recém-criadas.

- Para baixar um histórico de suas preferências de compartilhamento de crédito, escolha Baixar histórico de preferências (CSV).

Para obter mais informações sobre AWS créditos, consulteAplicando AWS créditos.

Preferências de compartilhamento de descontos para instâncias reservadas e Savings Plans

É possível usar essa seção para ativar o compatilhamento de descontos em instâncias reservadas e Savings Plans em todas as contas da sua família de faturamento. É possível selecionar contas específicas ou habilitar o compartilhamento para todas as contas.

Para compartilhar o desconto do Savings Plans, a conta do proprietário do Savings Plans deve estar ativa nas preferências de compartilhamento de descontos do RI e do Savings Plans. Isso permite o uso de descontos em outras contas vinculadas elegíveis na organização.

> **Note**
>
> Esta seção está disponível somente para a conta de gerenciamento (conta do pagador) como parte do AWS Organizations.

Para gerenciar compartilhamento de descontos para instâncias reservadas e Savings Plans entre contas-membro

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Preferências de compartilhamento de descontos para instâncias reservadas and Savings Plans, escolha Editar.
4. Para ativar ou desativar o compartilhamento de desconto para contas específicas, selecione-as na tabela e escolha Ativar ou Desativar.
5. Para ativar ou desativar o compartilhamento de desconto para todas as contas, escolha Ações e então Ativar tudo ou Desativar tudo.
6. Selecione Atualizar.

> **Tip**
>
> - Para ativar o compartilhamento de crédito para novas contas que ingressarem na organização, selecione Compartilhamento padrão para contas-membro recém-criadas.
> - Para baixar um histórico de suas preferências de compartilhamento de crédito, escolha Baixar histórico de preferências (CSV).

Relatórios de faturamento detalhados (legados)

Você pode receber relatórios de faturamento antigos que são oferecidos fora da página do console de Relatórios de AWS Custo e Uso. No entanto, é altamente recomendável que você use os Relatórios de AWS Custo e Uso, pois eles fornecem as informações de cobrança mais abrangentes. Além disso, esses métodos de geração de relatórios legados não serão aceitos em uma data futura.

Para obter mais informações sobre relatórios detalhados de cobrança, consulte Relatórios detalhados de cobrança no Guia do usuário dos Relatórios de Custos e Uso da AWS .

Para obter mais informações sobre como transferir seus relatórios para relatórios de AWS custo e uso, consulte Migração de relatórios de cobrança detalhados para relatórios de AWS custo e uso.

> **Observações**
>
> - Esta seção só será visível se você usar o AWS Organizations.
> - Para baixar um CSV da página Faturas, ative primeiro os relatórios mensais.

Para editar suas configurações detalhadas de relatórios de faturamento (legados)

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Relatórios de faturamento detalhados (legados), escolha Editar.
4. Para definir o bucket do Amazon S3 para entrega de relatórios, selecione Entrega de relatórios legados para o Amazon S3 e, em seguida, Configurar.
5. Na seção Configurar o Amazon S3 Bucket, selecione um bucket Amazon S3 existente para receber AWS os relatórios de custo e uso, ou crie um novo bucket.

6. Selecione Atualizar.
7. Para configurar a granularidade dos relatórios para mostrar seu AWS uso, selecione os relatórios a serem ativados.
8. Na seção Ativação do relatório, escolha Ativar.

Personalizando suas preferências AWS de pagamento

Você pode usar a página de preferências de pagamento do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para realizar as seguintes tarefas para todos os tipos de pagamento:

Tópicos

- Visualizar as formas de pagamento
- Designar um método de pagamento padrão
- Remover uma forma de pagamento
- Alteração da moeda para pagar sua fatura
- Adicionar outros endereços de e-mail de contato de faturamento

Para obter uma lista de formas de pagamento aceitas organizadas por AWS service (Serviço da AWS) provedores (“SOR”, “vendedor registrado”), consulte Quais formas de pagamento são AWS aceitas? no Centro de Conhecimento.

Para obter uma lista completa das moedas aceitas, consulte Quais moedas são suportadas AWS atualmente? .

Observações

- Os usuários do IAM precisam de permissão explícita para acessar algumas páginas do console do Faturamento. Para obter mais informações, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso.
- Você também pode usar a página Preferências de pagamento para gerenciar as contas de cartão de crédito e de débito direto. Para ter mais informações, consulte Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH e Gerenciar formas de pagamento por débito direto ACH.

Visualizar as formas de pagamento

Use o console para visualizar os métodos de pagamento associados à sua conta.

Para visualizar os métodos de pagamento associados à sua Conta da AWS

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).

As formas de pagamento associadas à sua Conta da AWS estão listadas na seção Forma de pagamento.

Designar um método de pagamento padrão

Você pode usar o console para designar um método de pagamento padrão para sua Conta da AWS.

Se você receber faturas de mais de um provedor de AWS serviços (vendedor registrado ou SOR), poderá usar perfis de pagamento para atribuir uma forma de pagamento exclusiva para cada um. Para obter mais informações, consulte Uso de perfis de pagamento.

Para designar um método de pagamento padrão

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).

   As formas de pagamento associadas à sua Conta da AWS estão listadas na seção Forma de pagamento.
3. Ao lado da forma de pagamento que você deseja usar como forma de pagamento padrão, escolha Set as default (Definir como padrão).

> **Note**
>
> Podem ser necessárias mais informações ou ações, de acordo com a forma de pagamento. Ações adicionais podem incluir o preenchimento de suas informações fiscais ou a escolha de uma moeda de pagamento aceita.

Remover uma forma de pagamento

Use o console para remover um método de pagamento da sua conta.

Para remover um método de pagamento da sua Conta da AWS

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Certifique-se de que sua conta tenha outro método de pagamento válido definido como padrão.
4. Selecione uma forma de pagamento a ser removida e escolha Delete (Excluir).
5. Na caixa de diálogo Delete payment method (Excluir forma de pagamento), escolha Delete (Excluir).

Alteração da moeda para pagar sua fatura

Para alterar a moeda usada para pagar a fatura, por exemplo, de coroa dinamarquesa para rand sul-africano, realize o procedimento a seguir. Para obter uma lista completa das moedas suportadas por AWS, consulte Quais moedas são suportadas AWS atualmente? no Centro de AWS Conhecimento.

Para alterar a moeda local associada à sua conta

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No canto superior direito da barra de navegação, selecione o nome de sua conta (ou alias) e selecione Account (Conta).
3. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
4. Na seção Default payment preferences (Preferências de pagamento padrão), escolha Edit (Editar).
5. Na seção Payment currency (Moeda de pagamento), escolha a moeda de pagamento que deseja usar.
6. Escolha Salvar alterações.

Se você receber faturas de vários AWS service (Serviço da AWS) fornecedores (“SOR”, “vendedor registrado”), poderá criar um perfil de pagamento para cada AWS service (Serviço da AWS) provedor

que especifique cada moeda que você prefere usar. Para obter mais informações, consulte Uso de perfis de pagamento.

Adicionar outros endereços de e-mail de contato de faturamento

Use outros contatos de faturamento para entrar em contato com outra pessoa sobre itens relacionados ao faturamento que afetam suas Contas da AWS. Outros contatos de faturamento serão informados sobre eventos de faturamento com o contato da conta raiz e o contato alternativo de faturamento.

> Observações
>
> - Se você usa cartões de crédito ou débito como forma de pagamento, consulte Adicionar ou atualizar contatos alternativos.
> - Se você usa pagamento por fatura como forma de pagamento, poderá usar o procedimento a seguir para adicionar outros contatos de cobrança para receber e-mails.

Para adicionar outros contatos de faturamento à conta

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Na seção Default payment preferences (Preferências de pagamento padrão), escolha Edit (Editar).
4. Em E-mail de contato de cobrança, insira as mensagens de e-mail de contato de cobrança adicionais para as quais você deseja enviar AWS notificações por e-mail relacionadas à cobrança.
5. Escolha Salvar alterações.

Configuração da sua cobrança na Índia

Se você se inscrever em uma nova conta e escolher a Índia como seu endereço de contato e cobrança, seu contrato de usuário será com a Amazon Web Services India Private Limited (AWS Índia), um AWS vendedor local na Índia. AWS A Índia gerencia seu faturamento e o total da fatura é listado em rúpias em vez de dólares.

Sumário

- Inscrevendo-se AWS na Índia
- Gerenciando sua AWS conta na Índia
  - Adicionar ou editar um número de conta permanente (PAN)
  - Editar vários números de conta permanente
  - Editar vários números de impostos sobre bens e serviços
  - Visualizar uma fatura fiscal
- Alterando o vendedor do registro de ou para a AWS Índia

Inscrevendo-se AWS na Índia

AWS A Índia é um vendedor local AWS de na Índia. Para se inscrever em uma conta AWS na Índia, consulte Gerenciar contas na Índia AWS Gerenciamento de contas no Guia de referência.

Gerenciando sua AWS conta na Índia

Use a página Configurações da conta para executar as tarefas a seguir:

- Criação e edição da verificação do seu cliente
- Gerenciar verificação de clientes
- Editar seu nome de usuário, senha ou endereço de e-mail
- Adicionar, atualizar ou remover contatos alternativos
- Editar suas informações de contato

Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte Gerenciando sua conta AWS da Índia AWS Gerenciamento de contas no Guia de referência.

Use a página Configurações fiscais do console do Billing and Cost Management para executar as tarefas a seguir:

- Adicionar ou editar um número de conta permanente (PAN)
- Editar vários números de conta permanente
- Editar vários números de impostos sobre bens e serviços
- Visualizar uma fatura fiscal

Adicionar ou editar um número de conta permanente (PAN)

É possível adicionar seu número de conta permanente (PAN) à sua conta e editá-lo.

Adicionar ou editar um PAN

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).
3. Na barra de navegação Tax Settings, escolha Edit.
4. Em Permanent Account Number (PAN), digite o PAN e escolha Update.

Editar vários números de conta permanente

Você pode editar vários números de conta permanentes (PANs) em sua conta.

Para editar vários números de PAN

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax Settings (Configurações fiscais).
3. Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione os números de PAN que você deseja editar.
4. Em Manage Tax Registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Edit (Editar).
5. Atualize os campos que você deseja alterar e escolha Update (Atualizar).

Editar vários números de impostos sobre bens e serviços

Você pode editar vários números de Imposto sobre Mercadorias e Serviços (GSTs) em sua conta.

Para editar vários números de GST

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax Settings.
3. Em Manage Tax Registration Numbers (Gerenciar números de registro fiscal), selecione os números de GST que você deseja editar ou escolha Edit all (Editar todos).

4. Em Manage Tax Registration (Gerenciar registro fiscal), escolha Edit (Editar).
5. Atualize os campos que você deseja alterar e escolha Update (Atualizar).

Visualizar uma fatura fiscal

É possível visualizar suas faturas fiscais no console.

Visualizar uma fatura fiscal

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Bills (Contas).
3. Role para baixo e escolha a aba Invoices (Faturas).
4. Na seção Tax invoices (Faturas fiscais), escolha um link de fatura mencionado em Document ID (ID do documento).

> **Note**
>
> A seção Tax invoices (Faturas fiscais) só aparecerá se houver faturas fiscais disponíveis.

Alterando o vendedor do registro de ou para a AWS Índia

Você pode alterar seu Conta da AWS vendedor registrado (SOR) Conta da AWS para outro SOR atualizando suas informações fiscais ou de cobrança. Isso não se aplica se sua conta AWS da Índia estiver operando no modelo antigo em que a funcionalidade não está disponível. Quando você edita seu país ou região em seus detalhes fiscais ou de Conta da AWS cobrança, o SOR da sua conta mudará automaticamente se o provedor de serviços do novo local for diferente de sua localização atual.

Se você estiver alterando sua conta de ou para a AWS Índia, não precisará atualizar sua forma de pagamento padrão se ela estiver configurada para fatura ou transferência bancária. Se sua forma de pagamento padrão for cartão de crédito ou débito, você deverá reconfirmar os detalhes do cartão de pagamento padrão. Isso é para garantir que o método de pagamento seja armazenado separadamente das transações fora da AWS Índia. Para obter mais informações, consulte Visualização de cartões de crédito ou débito qualificados para faturas da AWS Índia.

> **Note**
>
> Se você tiver uma conta AWS na Índia com um cartão de crédito ou débito como forma de pagamento padrão e tiver o e-mandate configurado para pagamentos automáticos, você deverá desativar o e-mandate antes de poder editar suas preferências de pagamento padrão.

Para alterar o SOR do seu Conta da AWS, você pode editar essas informações usando as seguintes opções:

To change the SOR using billing information

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Preferências de pagamento.
3. Na seção Default payment preferences (Preferências de pagamento padrão), escolha Edit (Editar).
4. Insira o novo endereço de cobrança.
5. Na seção Moeda de pagamento, escolha uma moeda padrão na lista de moedas aceitas do seu novo SOR.
6. (Se sua forma de pagamento padrão for cartão de crédito ou débito) Na seção Confirmar forma de pagamento, insira novamente os detalhes do seu cartão de pagamento padrão para confirmar o uso com o novo provedor de serviços.

   Para alterar os cartões padrão no novo SOR, adicione seu cartão posteriormente e altere a configuração da forma de pagamento padrão.
7. Escolha Salvar alterações.

Depois de alguns minutos, suas alterações, incluindo o SOR atualizado, aparecem na página de preferências de pagamento.

To change the SOR using billing and tax information

Para mover sua conta para um SOR diferente, você deve atualizar o número de registro fiscal (TRN) associado à conta e fornecer um novo TRN válido. Você também pode excluir o TRN associado à conta. O novo SOR da sua conta é resolvido automaticamente com base no país do

seu novo endereço fiscal e no seu endereço de cobrança atual, em ordem de disponibilidade e prioridade. Quando o SOR da sua conta mudar, você receberá uma notificação de que sua conta está entrando ou saindo da AWS Índia.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Tax Settings.
3. Selecione sua conta e escolha Gerenciar registro fiscal e, em seguida, escolha Editar, Editar tudo ou Excluir TRN.
4. (Se sua forma de pagamento padrão for cartão de crédito ou débito) No painel de navegação, escolha Preferências de pagamento.
5. Escolha Adicionar forma de pagamento para inserir novamente os detalhes do seu cartão de pagamento padrão ou adicionar um novo cartão de pagamento.
6. Depois que o cartão for salvo, escolha Definir como padrão.

A seção Preferências de pagamento padrão alerta você de que seu método de pagamento padrão anterior não está qualificado para uso no novo SOR. Atualize a página depois de adicionar seu cartão de pagamento para que esse alerta desapareça.

Se você não conseguir alterar o SOR usando os procedimentos anteriores, sua conta provavelmente está operando no modelo antigo em que a funcionalidade não está disponível. No momento, estamos migrando a conta da AWS Índia do modelo antigo para o novo em que a funcionalidade está disponível. A data de conclusão prevista é dezembro de 2025.

Encontrar o vendedor do registro

AWS revisa regularmente sua estrutura de negócios para oferecer suporte aos clientes. AWS cria o vendedor registrado (SOR), que é uma entidade comercial local estabelecida dentro de uma jurisdição (país) para revender Serviços da AWS. O SOR local está sujeito às leis e regulamentações locais. O SOR torna-se a parte contratante dos clientes locais, de modo que os clientes possam ser cobrados e enviar o pagamento a uma entidade comercial local. Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um SOR é automaticamente atribuído à sua conta com base em suas informações de cobrança e contato.

Para encontrar o SOR da sua conta

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Escolha Preferências de pagamento e, em sua forma de pagamento padrão, consulte o nome em Provedor de serviços.
3. Também é possível encontrar essas informações na página Configurações fiscais, na coluna Vendedor.

Recomendamos que você verifique se suas informações de contato, endereço para correspondência e endereço de cobrança estão up-to-date nas páginas de preferências de conta e pagamento.

Se você tiver uma conta comercial, verifique se suas informações tributárias estão corretas na página Configurações fiscais da conta pagante e de qualquer conta de membro (vinculada).

AWS usa essas informações para preparar e emitir suas faturas com as informações de cabeçalho adequadas, como sua moeda de pagamento preferida, configurações fiscais, nome legal e endereço da empresa. Para obter mais informações, consulte Análise das práticas recomendadas de cobrança mensal.

Atual SORs

Use esta tabela para encontrar os SORs seguintes países.

País da conta	AWS SOR	Endereço postal
Austrália	Amazon Web Services Australia Pty Ltd (ABN: 63 605 345 891)	Level 37, 2-26 Park Street, Sydney, NSW, 2.000, Australia
Brasil	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda.	A. Presidente Juscelino Kubitschek, 2,041, Torre E - 18th and 19th Floors, Vila Nova Conceicao, São Paulo, Brasil

País da conta	AWS SOR	Endereço postal
Canadá	Amazon Web Services Canada, Inc.	120 Bremner Blvd, 26th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada
Índia	Amazon Web Services India Private Limited (anteriormente conhecida como Amazon Internet Services Private Limited)	Unit Nos. 1401 to 1421 International Trade Tower, Nehru Place, Delhi 110019, India
Japão	Amazon Web Services Japan G.K.	1-1, Kamiosaki 3-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0021, Japan
Malásia	Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. (Nº de registro 201501028710 (1154031-W))	Level 26 & Level 35, The Gardens North Tower, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia
Nova Zelândia	Amazon Web Services New Zealand Limited	Level 5, 18 Viaduct Harbour Ave, Auckland, 1010, New Zealand
Cingapura	Amazon Web Services Singapore Private Limited	23 Church Street, #10-01, Singapore 49481
África do Sul	Amazon Web Services South Africa Proprietary Limited	Wembley Square 2, 134 Solan Road, Gardens, Cape Town, 8001, South Africa
Coreia do Sul	Amazon Web Services Korea LLC	L12, East tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 6142, Republic of Korea

País da conta	AWS SOR	Endereço postal
Turquia	Amazon Web Services Turkey Pazarlama, Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi	Esentepe Mahallesi Bahar Sk. Ö zdilek/River Plaza/Wyn dham Grand Hotel Apt. No: 13/52 Şişli/İstanbul, Turkey
EMEA: qualquer país da Europa, do Oriente Médio ou da África (exceto África do Sul e Turquia)	Amazon Web Services EMEA SARL	38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Para todos os outros países não listados nesta tabela	Amazon Web Services, Inc.	410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 U.S.A.

Recursos relacionados

Para obter mais informações sobre como AWS determina a localização da sua conta, consulte Como AWS determina a localização da sua conta?

Se você tiver dúvidas sobre seu SOR, crie um caso de suporte de conta e faturamento e especifique a opção Outras perguntas sobre faturamento.

Para obter mais informações sobre ajuda fiscal, consulte Ajuda sobre impostos na Amazon Web Service.

Para obter mais informações sobre o Contrato AWS do Cliente, consulte o Contrato AWS do Cliente.

Análise das práticas recomendadas de cobrança mensal

AWS usa as informações que você fornece no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para preparar e emitir suas faturas com as informações de cabeçalho adequadas, como sua moeda de pagamento preferida, configurações fiscais, nome legal e endereço da empresa.

Se essas informações estiverem ausentes ou forem imprecisas, AWS poderá emitir faturas imprecisas que você não poderá usar ou processar.

Siga esta lista de verificação de 10 minutos antes do final do período de cobrança mensal para revisar sua fatura e garantir que suas informações estejam em sua conta. up-to-date Conta da AWS

Sumário

- Verificar saldo e vencimento da ordem de compra
- Revisar configurações fiscais
- Habilitar a herança de configurações fiscais
- Atualizar informações de contato de cobrança
- Revisar a moeda de pagamento

Verificar saldo e vencimento da ordem de compra

Como parte do procure-to-pay processo, você pode usar ordens de compra para obter Serviços da AWS e aprovar faturas para pagamento. Para evitar problemas com cobrança e pagamento, verifique se seus pedidos de compra não estão expirados ou. out-of-balance

Para verificar o saldo e o vencimento da ordem de compra

1. Navegue até a página Pedidos de compra no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console. O painel de ordens de compra mostra o estado das suas ordens de compra.
2. Escolha uma ordem de compra para ver a página Purchase order details (Detalhes da ordem de compra).
3. Revise os campos Saldo e Vencimento da ordem de compra.

> **Tip**
>
> - Você pode configurar notificações por e-mail para poder agir proativamente em pedidos expirados ou de out-of-balance compra. Para obter mais informações, consulte Ativar notificações da ordem de compra.
> - Para adicionar uma ordem de compra para usar em suas faturas, consulte Adicionar uma ordem de compra.

Revisar configurações fiscais

Para determinar a localização da sua conta para fins fiscais, AWS use o número de registro fiscal (TRN) e o endereço legal comercial associado à sua conta. Um TRN também é conhecido como número de imposto sobre valor agregado (IVA), ID de IVA, número de registro de IVA, número de registro comercial ou CNPJ.

Para revisar as configurações fiscais

1. Navegue até a página Configurações fiscais no Console de Faturamento e gerenciamento de custos.
2. Na guia Registros fiscais, selecione a conta IDs a ser editada.
3. Em Gerenciar registro fiscal, escolha Editar.
4. Insira suas informações atualizadas e depois escolha Update (Atualizar).

Para obter mais informações, consulte Como atualizar e excluir números de registro fiscal.

Habilitar a herança de configurações fiscais

A conta de gerenciamento e as contas de membros que fazem parte AWS Organizations podem ter TRN diferentes TRNs ou iguais. A menos que sua organização precise usar contas diferentes TRNs para membros, recomendamos que você habilite a herança de configurações fiscais.

Depois de habilitar essa configuração na conta de gerenciamento, suas informações de registro fiscal são adicionadas às contas-membro em sua organização. Isso economiza seu tempo para que você não precise inserir essas informações para contas individuais. As faturas fiscais são processadas com as informações fiscais consistentes, e seu uso das contas-membro será consolidado em uma única fatura fiscal.

Para habilitar a herança de configurações fiscais

1. Navegue até a página Configurações fiscais no Console de Faturamento e gerenciamento de custos.
2. Em Tax registrations (Registros fiscais), selecione Enable tax settings inheritance (Habilitar a herança de configurações de imposto).
3. Na caixa de diálogo, selecione Enable (Habilitar).

Para obter informações sobre como gerenciar os documentos necessários para isenções fiscais nos EUA, consulte Gerenciar suas isenções fiscais nos EUA.

Atualizar informações de contato de cobrança

Verifique se suas informações de contato de cobrança estão corretas. AWS usa esses contatos para entrar em contato com você sobre quaisquer comunicações relacionadas a faturamento ou pagamento. Você pode adicionar outros contatos de cobrança de duas formas:

- A página Preferências de pagamento
- A página Contas

Para adicionar contatos de cobrança da página Preferências de pagamento

1. Navegue até a página Preferências de pagamento no Console de Faturamento e gerenciamento de custos.
2. Na seção Preferências de pagamento padrão, revise o campo E-mail de contato de cobrança. AWS usa esse contato para qualquer comunicação relacionada a faturamento ou pagamento.
3. Selecione Editar.
4. No campo E-mail de contato de cobrança - opcional, insira os endereços de e-mail AWS para os quais você deseja enviar notificações por e-mail relacionadas ao faturamento, lembretes de pagamento e notificações de suporte de pagamento. É possível inserir até 15 endereços de e-mail.
5. Escolha Salvar alterações.

Você pode adicionar contatos alternativos para que AWS tenham um endereço de e-mail alternativo para contatar sobre problemas com sua conta, mesmo que o Usuário raiz da conta da AWS contato não esteja disponível. Para o contato alternativo de cobrança, é possível especificar o endereço de e-mail que receberá a fatura. Seu contato alternativo será autorizado a se comunicar com você em caso AWS de problemas de cobrança, fatura e pagamento.

O contato alternativo não precisa ser uma pessoa específica. Por exemplo, é possível adicionar uma lista de distribuição de e-mail se tiver uma equipe que gerencia questões relacionadas a cobrança, operações e segurança.

Para atualizar as informações de contato alternativo na página Contas

1. Navegue até a página Contas no Console de faturamento e gerenciamento de custos e role para baixo até a seção Contatos alternativos.
2. No campo Cobrança, revise as informações de contato e confirme o endereço de e-mail no qual deseja que as faturas sejam entregues.

Para obter mais informações sobre como usar contatos alternativos, consulte Adicionar ou atualizar contatos alternativos.

Revisar a moeda de pagamento

A moeda de pagamento é a moeda na qual sua forma de pagamento padrão será cobrada. Essa também é a moeda exibida em sua fatura sob seu provedor de serviços padrão. Algumas organizações não conseguem processar faturas emitidas na moeda incorreta. Por isso, é importante garantir que sua moeda de pagamento esteja correta.

Para revisar sua moeda de pagamento

1. Navegue até Preferências de pagamento no Console de Faturamento e gerenciamento de custos.
2. Na seção Default payment preferences (Preferências de pagamento padrão), escolha Edit (Editar).
3. Na seção Moeda de pagamento, certifique-se de que a Moeda de pagamento padrão esteja correta.

Para obter mais informações sobre formas de pagamento, consulte Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH.

Como obter ajuda com suas contas e pagamentos

Há diversos recursos disponíveis caso você tenha alguma dúvida sobre suas ferramentas de console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS , suas cobranças ou métodos de pagamento. Se você tiver alguma dúvida ou apelação sobre sua AWS fatura, recomendamos que você abra um caso Suporte para que um associado possa ajudá-lo diretamente.

Tópicos

- AWS Centro de conhecimento
- Contatando Suporte
- Como entender a cobrança do uso
- Como monitorar o uso do nível gratuito
- Fechando seu Conta da AWS

AWS Centro de conhecimento

Todos os AWS proprietários da conta têm acesso gratuito ao suporte de conta e cobrança. Você pode encontrar respostas para suas perguntas rapidamente visitando o Centro de AWS Conhecimento.

Para encontrar sua pergunta ou solicitação

1. Abra o Centro de Conhecimentos da AWS.
2. Escolha Gerenciamento de faturamento.
3. Leia a lista de tópicos para localizar uma pergunta semelhante à sua.

Contatando Suporte

O contato Suporte é o método mais rápido e direto de se comunicar com um AWS associado sobre suas perguntas. Suporte não publica um número de telefone direto para entrar em contato com um representante de suporte. Você pode usar o processo a seguir para que um associado entre em contato com você por e-mail ou telefone.

Somente o suporte técnico personalizado requer um plano de suporte. Para obter mais informações, acesse Suporte.

Para abrir um Suporte caso em que você especifica Relarding: Account and Billing Support, você deve estar conectado AWS como proprietário da conta raiz ou ter permissões do IAM para abrir um caso de suporte. Para obter mais informações, consulte Como acessar o Suporte no Guia do usuário do Suporte .

Se você fechou sua AWS conta, ainda poderá fazer login Suporte e ver as faturas anteriores.

Para entrar em contato Suporte

1. Faça login e navegue até o Suporte Center. Caso seja solicitado, insira o endereço de e-mail e a senha da sua conta.
2. Escolha Criar caso.
3. Na página Create case (Criar caso) escolha Account and billing support (Suporte para conta e faturamento) e preencha os campos obrigatórios no formulário.
4. Depois de preencher o formulário, em Opções de contato, escolha Web para uma resposta por e-mail ou Telefone para solicitar uma chamada telefônica de um Suporte representante. O suporte por sistema de mensagens instantâneas não está disponível para consultas de faturamento.

Para entrar em contato Suporte quando você não consegue entrar em AWS

1. Recupere sua senha ou envie um formulário em Suporte àConta da AWS.
2. Escolha um tipo de pesquisa na seção Informações sobre a solicitação.
3. Preencha a seção Como podemos ajudar?.
4. Selecione Enviar.

Como entender a cobrança do uso

Se quiser visualizar o uso por trás do valor cobrado, você mesmo pode conferir seu uso habilitando o Cost Explorer. Essa ferramenta permite a você analisar seus custos detalhadamente, fornecendo relatórios e gráficos previamente criados.

O Cost Explorer é disponibilizado 24 horas após a ativação do recurso.

Para obter mais informações sobre o Cost Explorer, consulte Analisando seus AWS custos com o Cost Explorer.

Como monitorar o uso do nível gratuito

Você pode monitorar o uso do nível AWS gratuito para mantê-lo abaixo dos limites do nível gratuito. Você pode configurar alertas em sua AWS conta quando seus limites de nível gratuito atingirem um limite e monitorar seu uso por meio do console Billing and Cost Management.

Para obter mais informações sobre como usar esses recursos, consulte Rastreando seu Nível gratuito da AWS uso.

Para ver detalhes sobre o uso cobrado além do limite do nível gratuito, consulte a seção Como entender a cobrança do uso.

Fechando seu Conta da AWS

Para obter mais informações sobre como fechar sua conta Conta da AWS, consulte Fechar sua conta no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

Usando a página Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS inicial do

Use a página inicial do Billing and Cost Management para ter uma visão geral dos AWS dados de gerenciamento financeiro na nuvem e para ajudá-lo a tomar decisões mais rápidas e informadas. Entenda as tendências e fatores de custo em alto nível, identifique rapidamente anomalias ou estouros de orçamento que exigem sua atenção, reveja ações recomendadas, compreenda a cobertura de alocação de custos e identifique oportunidades de economia.

Os dados desta página vêm de AWS Cost Explorer. Se você nunca usou o Explorador de Custos antes, ele será ativado automaticamente quando você visitar esta página. Pode levar até 24 horas para que seus dados apareçam nesta página. Quando disponíveis, os dados serão atualizados pelo menos uma vez a cada 24 horas. Os dados do Explorador de Custos na página inicial são personalizados para fins analíticos. Isso significa que os dados podem diferir de suas faturas e da página Faturas devido às diferenças na forma como os dados são agrupados em Serviços da AWS; na forma como os descontos, créditos, reembolsos e impostos são exibidos; às diferenças no tempo das cobranças estimadas do mês atual; e aos arredondamentos.

Para obter mais informações, consulte Conhecimento das diferenças entre os dados de Cobrança e do Explorador de custos.

Para obter mais informações sobre o Gerenciamento Nuvem AWS financeiro na, consulte a página Começar a usar no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console do. Você pode escolher um tópico e seguir os links para essa página específica do console ou para a documentação.

Gerenciar os widgets do Gerenciamento de Faturamento e Custos

Você pode personalizar a aparência dos widgets movendo ou redimensionando os widgets.

Para gerenciar os widgets do Gerenciamento de Faturamento e Custos

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement.
2. (Opcional) Para personalizar a página inicial do Gerenciamento de Faturamento e Custos, arraste e solte um widget para movê-lo ou altere o tamanho do widget.

3. Para agir de acordo com cada recomendação ou saber mais, analise os dados no widget e siga os links no widget.
4. Para redefinir o layout, escolha Redefinir layout e, em seguida, escolha Redefinir.

Você pode usar os seguintes widgets:

- Resumo de custos
- Monitor de custos
- Detalhamento de custos
- Ações recomendadas
- Oportunidades de economia
- Principais tendências

Resumo de custos

O widget de resumo de custos fornece uma visão rápida de suas tendências de custo atuais em comparação com seus gastos no último mês.

Para ver suas cobranças month-to-date estimadas na página Faturas, escolha Exibir fatura.

Todas as métricas mostradas no widget de resumo de custos excluem créditos e reembolsos. Isso significa que você pode ver números diferentes na página inicial em comparação com a página de Faturas ou suas faturas. O widget mostra as seguintes métricas que você pode escolher visualizar no Explorador de Custos:

- Month-to-date custo: seus custos estimados para o mês atual. O indicador de tendência compara os custos do mês atual com o custo do mês passado no mesmo período.
- Custo do mês passado para o mesmo período: seus custos do mês passado, para o mesmo período. Por exemplo, se hoje for 15 de fevereiro, o widget também mostrará o custo do mês passado de 1º a 15 de janeiro.

> **Note**
>
> Os cálculos de tendências poderão ser influenciados pelo número de dias em cada mês. Por exemplo, em 31 de julho, o indicador de tendência analisará os custos de 1º a 31 de julho e os comparará aos custos de 1º a 30 de junho.

- Custo total previsto para o mês atual: uma previsão dos custos totais estimados para o mês atual.
- Custo total do mês passado: os custos totais do mês passado. Para obter mais informações, escolha cada métrica para visualizar os custos no Cost Explorer ou escolha Exibir fatura para visualizar suas cobranças month-to-date estimadas na página Faturas.

> **Note**
>
> As métricas desse widget excluem créditos e reembolsos. Os custos aqui podem ser diferentes dos custos na página Faturas ou em suas faturas.

Para obter mais informações sobre o Explorador de Custos, consulte Previsões com o Explorador de Custos.

Monitor de custos

Esse widget fornece uma visão rápida de seus orçamentos de custo e uso e de quaisquer anomalias de custo AWS detectadas, para que você possa corrigi-las.

- Status dos orçamentos: alerta você se algum dos seus orçamentos de custo e uso foi excedido.

  O status pode ser o seguinte:
- OK: os orçamentos de custo e uso não foram excedidos.
- Excesso do orçamento: um orçamento de custo e uso foi excedido. Seu custo real é maior que 100%. O número de orçamentos excedidos e um ícone de aviso aparecerão.
- Configuração necessária: você não criou nenhum orçamento de custo e uso.

Escolha o indicador de status para acessar a página Orçamentos para revisar os detalhes de cada orçamento ou criar um. O indicador de status dos orçamentos mostra apenas informações sobre os orçamentos de custo e uso. Os orçamentos que você criou para monitorar a cobertura ou a utilização de seus Savings Plans ou reservas não aparecerão nesse widget. O status de anomalias de custo alerta você se AWS detectar alguma anomalia em seus custos desde o primeiro dia do mês atual. O status pode ser o seguinte:

- OK: anomalias de custo não foram detectadas no mês atual.
- Anomalias detectadas: uma anomalia de custo foi detectada. O número de anomalias detectadas e um ícone de aviso aparecerá.

- Configuração necessária: você não criou nenhum monitor de detecção de anomalias.

Escolha o indicador de status para acessar a página Detecção de anomalias de custo para revisar os detalhes de cada anomalia detectada ou para criar um monitor de detecção de anomalias. O indicador de status de anomalias de custo exibe somente informações sobre anomalias de custo detectadas no mês atual. Para ver seu histórico completo de anomalias, acesse a página Detecção de anomalias de custo.

Para obter mais informações sobre orçamentos, consulte Gerenciamento de seus custos com. AWS Budgets

Para obter mais informações sobre monitores de detecção de anomalias, consulte Detecção de gastos incomuns com a Detecção de Anomalias em Custos da AWS.

Detalhamento de custos

Esse widget fornece um detalhamento de seus custos nos últimos seis meses, para que você possa entender as tendências e os fatores determinantes dos custos. Para detalhar os custos, escolha uma opção na lista suspensa:

- Serviço
- Região da AWS
- Conta de membro (para contas AWS Organizations de gerenciamento do)
- Tag de alocação de custos
- Categoria de custo

Se você escolher a categoria de custo ou a chave de marcação de alocação de custos, passe o mouse sobre o gráfico para ver os valores.

Para se aprofundar em seu custo e uso, escolha Analisar seus custos no Explorador de Custos. Use o Explorador de Custos para visualizar, agrupar e filtrar seus custos e uso, com dimensões adicionais, como zona de disponibilidade, tipo de instância e mecanismo de banco de dados.

Para obter mais informações, consulte Explorar os dados usando o Explorador de Custos.

Ações recomendadas

Esse widget ajuda você a implementar as melhores práticas de gerenciamento financeiro AWS na nuvem e otimizar seus custos.

Para usar o widget de ações recomendadas

1. Para cada recomendação, siga o link para agir em sua conta. Por padrão, o widget mostra até sete ações recomendadas.
2. Para carregar ações adicionais recomendadas, escolha Carregar mais ações.
3. Para ignorar uma recomendação específica, escolha o ícone X no canto superior direito.

> **Note**
>
> Se você não tiver permissão para acessar o AWS service (Serviço da AWS) que mostra cada recomendação, você verá um erro de acesso negado. Por exemplo, se você tiver acesso a todas as ações do Gerenciamento de Faturamento e Custos, exceto `budgets:DescribeBudgets`, você poderá visualizar todas as recomendações na página, exceto os orçamentos. Veja a mensagem de erro sobre a adição da ação ausente do IAM à sua política.

Esse widget fornece as seguintes recomendações:

Orçamentos

Esse widget mostra recomendações se algum orçamento exigir sua atenção, como os exemplos a seguir:

- Os orçamentos de custo e uso foram excedidos ou prevê-se que sejam excedidos
- O Savings Plan, a cobertura da reserva ou a utilização caíram abaixo dos limites orçamentários definidos
- Seus limites de alerta de orçamento personalizados foram excedidos

Diferentemente do widget de monitoramento de custos, esse widget mostra informações relacionadas a:

- Orçamentos que estão previstos para serem excedidos, mas ainda não foram
- Orçamentos que estão em alarme, mas não foram excedidos
- Orçamentos de utilização e cobertura para seus Savings Plans ou reservas

Detecção de anomalias de custos

Esse widget mostra recomendações caso tenha sido detectada alguma anomalia que exija sua atenção. Ao contrário do widget de monitoramento de custos, este widget exibe anomalias de custo que foram detectadas nos últimos 90 dias, com um impacto total de custo superior a USD 100 e uma porcentagem de impacto superior a 40%.

Otimização de custo

Este widget mostra recomendações pelos seguintes motivos:

- Para ajudá-lo a melhorar a eficiência de custos e reduzir sua AWS fatura. Você verá recomendações de Hub de Otimização de Custos da AWS quando o valor total estimado da economia for de pelo menos 5% dos custos do mês passado.
- Para revisar Savings Plans ou reservas subutilizadas
- Para renovar quaisquer Savings Plans ou reservas que expirarão nos próximos 30 dias

Nível gratuito da AWS

Esse widget mostra recomendações caso seu uso tenha excedido 85% dos limites de uso do nível gratuito de qualquer serviço.

Conceitos básicos

Esse widget mostra recomendações para implementar as melhores práticas de gerenciamento financeiro AWS na nuvem, como:

- Crie orçamentos para monitorar e controlar os gastos
- Você tem Savings Plans ativos, mas não criou um orçamento do Savings Plan
- Você tem compromissos de instância reservada, mas não criou um orçamento de instância reservada
- Adicione um contato de cobrança alternativo para que as pessoas corretas recebam comunicações da AWS

- Você não configurou um monitor de anomalias de custo

Recursos relacionados

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Gerenciar custos com o AWS Budgets
- Detecção de gastos incomuns com a Detecção de Anomalias em Custos da AWS
- Hub de Otimização de Custos
- Como usar a Nível gratuito da AWS
- Adicionar outros endereços de e-mail de contato de faturamento

Cobertura de alocação de custos

Para criar visibilidade e responsabilidade de custos em sua organização, é importante alocar custos para equipes, aplicações, ambientes ou outras dimensões. Este widget mostra custos não alocados para suas categorias de custo e tags de alocação de custos, para que você possa identificar onde tomar medidas para organizar seus custos.

A cobertura de alocação de custos é definida como a porcentagem dos seus custos que não têm um valor atribuído à categoria de custo ou às chaves de tag de alocação de custos que você criou.

Example Exemplo

- Seu month-to-date gasto é de USD 100 e você criou uma categoria de custo (chamada Equipes) para organizar os custos por equipes individuais.
- Você tem USD 40 no valor da categoria de custo da Equipe A, USD 35 no valor da categoria de custo da Equipe B e USD 25 que não estão alocados.
- Nesse caso, sua cobertura de alocação de custos é 25/100 = 25%.

Uma métrica de custo não alocado mais baixa significa que seus custos estão devidamente alocados ao longo das dimensões importantes para a sua organização. Para obter mais informações, consulte Building a cost allocation strategy no whitepaper Best Practices for Tagging AWS Resources.

Esse widget compara a porcentagem de custo month-to-date não alocado com a porcentagem de custo não alocado de todo o mês passado. O widget exibe até cinco chaves de tag de alocação de

custos ou cinco categorias de custos. Se você tiver mais de cinco chaves de tag de alocação de custos ou categorias de custo, use as preferências do widget para especificar as que você deseja.

Para analisar seus custos não alocados em mais detalhes usando o Explorador de Custos, escolha a categoria de custo ou o nome de alocação de custos.

Para melhorar a cobertura de alocação de custos para suas categorias de custo ou etiquetas de alocação de custos, você pode editar suas regras de categoria de custo ou melhorar a marcação de recursos usando AWS o Tag Editor.

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Gerenciar seus custos com o as categorias AWS de custos
- Usando tags AWS de alocação de custos
- Usar o Tag Editor

Oportunidades de economia

Esse widget mostra recomendações do Hub de Otimização de Custos para ajudar você a economizar dinheiro e reduzir sua AWS fatura. Elas podem incluir:

- Excluir recursos não utilizados
- Redimensionar os recursos superprovisionados
- Adquirir Savings Plans ou reservas

Para cada oportunidade de economia, o widget mostra sua economia mensal estimada. Sua economia estimada é desduplicada e ajustada automaticamente para cada oportunidade de economia recomendada.

Example Exemplo

- Digamos que você tenha duas EC2 instâncias da Amazon *`InstanceA`* *`InstanceB`* e.
- Se você adquiriu um Savings Plan, poderia reduzir o custo em USD 20 e o custo em USD 10, totalizando uma economia de USD 30. *`InstanceA`* *`InstanceB`*
- No entanto, se *`InstanceB`* estiver ocioso, o widget pode recomendar que você o encerre em vez de comprar um Savings Plan. A oportunidade de economia indicaria quanto você poderia economizar ao encerrar a ociosidade*`InstanceB`*.

Para ver as oportunidades de economia nesse widget, você pode se cadastrar visitando a página Hub de Otimização de Custos ou usando a página de Preferências de gerenciamento de custos.

Principais tendências

Esse widget fornece uma visão geral rápida das mudanças de custo mais significativas entre os dois meses anteriores.

- Mostra as 10 principais variações de custo, classificadas pela diferença absoluta em dólares
- Exibe as alterações percentuais e absolutas
- Destaca serviços, contas ou regiões específicos em que as mudanças ocorreram
- Permite que você escolha qualquer tendência para analisá-la mais detalhadamente na visualização de comparação do Cost Explorer

Para se aprofundar em suas tendências de custo, escolha Visualizar suas tendências de custo no Cost Explorer.

Para obter mais informações sobre comparação de custos, consulte Comparando seus custos entre períodos de tempo.

Como entender o painel de faturamento

> **Note**
>
> É possível acessar a versão anterior da página inicial Cobrança usando a seção Páginas legadas do painel de navegação.

Como entender o painel de faturamento (console antigo)

Você pode usar a página do painel do console do AWS Billing para obter uma visão geral dos seus AWS gastos com a. Também pode usá-lo para identificar o serviço ou a região de maior custo e ver tendências de gastos nos últimos meses. Você pode usar a página do painel para ver vários detalhamentos do seu AWS uso da. Isso é especialmente útil quando você for é usuário do nível gratuito. Para visualizar mais detalhes sobre os custos e as faturas da AWS , escolha Billing details (Detalhes de faturamento) no painel de navegação à esquerda. É possível personalizar o layout do

painel a qualquer momento. Basta escolher o ícone de engrenagem localizado na parte superior da página para corresponder ao caso de uso.

Visualizar os AWS custos com a no painel do console do AWS Billing não requer a ativação do Cost Explorer. Para ativar o Cost Explorer e acessar exibições adicionais dos dados de custo e uso, consulte Ativar o AWS Cost Explorer.

Para abrir o console e o painel do AWS Billing

- Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

Por padrão, o console mostra a página AWS Billing Dashboard (Painel de cobrança).

Noções básicas sobre a página do painel

O painel do console do AWS Billing contém as seguintes seções. Para criar seu layout preferido, arraste e solte seções da página Dashboard (Painel). Para personalizar as seções e o layout visíveis, escolha o ícone de engrenagem localizado na parte superior da página. Essas preferências são armazenadas para visitas em andamentà ágina Dashboard (Painel). Para remover temporariamente seções de sua exibição, escolha o ícone x de cada seção. Para tornar todas as seções visíveis, escolha a opção para atualizar na parte superior da página.

AWS resumo

Esta seção é uma visão geral dos seus AWS custos com a em todas as contas Regiões da AWS, provedores de serviços e serviços e outros KPIs. Total compared to prior period (Total em comparação com o período anterior) exibe seus AWS custos totais da para o mês fechado mais recente. Também fornece uma comparação com os custos totais previstos do mês atual. Escolha o ícone de engrenagem no cartão para decidir qual KPIs você deseja exibir.

Detalhes de uso e custo mais altos

Esta seção mostra seus principais serviços, conta ou Região da AWS por gasto estimado month-to-date (MTD). Para escolher qual visualizar, escolha o ícone de engrenagem localizado no canto superior direito.

Tendência de custos por cinco principais serviços

Nesta seção, você pode ver a tendência de custos dos cinco principais serviços nos últimos três a seis períodos de faturamento encerrados.

É possível escolher entre tipos de gráficos e períodos de tempo na parte superior da seção. É possível ajustar preferências adicionais usando o ícone de engrenagem.

As colunas fornecem as seguintes informações:

- Average (Média): o custo médio ao longo dos três meses à direita.
- Total: o total do mês fechado mais recente.
- Trend (Tendência): compara a coluna Total com a coluna Average (Média).

Tendência de custos da conta

Esta seção mostra a tendência de custos da sua conta nos últimos três a seis períodos de faturamento encerrados. Se você é uma conta de gerenciamento do AWS Organizations, a seção de tendência de custo por cinco principais mostra as cinco melhores AWS contas da nos três a seis períodos de faturamento encerrados mais recentes. Se faturas ainda não tiverem sido emitidas, dados não estarão visíveis nessa seção.

É possível escolher entre tipos de gráficos e períodos de tempo na parte superior da seção. Ajuste preferências adicionais com o ícone de engrenagem.

As colunas fornecem as seguintes informações:

- Average (Média): o custo médio ao longo dos três meses à direita.
- Total: o total do mês fechado mais recente.
- Trend (Tendência): compara a coluna Total com a coluna Average (Média).

No painel, você pode visualizar os seguintes gráficos:

- Resumo de gastos
- Month-to-Date Gasto por serviço
- Month-to-Date Melhores serviços por gasto

Resumo de gastos

O gráfico Spend Summary (Resumo de gastos) mostra o quanto você gastou no mês anterior month-to-date, os custos estimados de seu AWS uso da e uma previsão de quanto você provavelmente gastará neste mês. A previsão é uma estimativa baseada nos seus AWS custos passados com a. Portanto, os custos mensais reais podem não corresponder à previsão.

Month-to-Date Gasto por serviço

O gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos por serviço) mostra os principais serviços que você mais usa e a proporção dos seus custos para os quais esses serviços contribuíram. O gráfico Month-to-Date Spend by Service (Gastos por serviço) não inclui previsão.

Month-to-Date Melhores serviços por gasto

O gráfico Month-to-Date Top Services by Spend (Principais serviços por gasto) mostra os serviços que você usa mais, juntamente com os custos incorridos para o mês até o momento. O gráfico Month-to-Date Top Services by Spend (Principais serviços por gasto) não inclui previsão.

> **Note**
>
> O console do Billing and Cost Management tem um tempo de atualização de aproximadamente 24 horas para refletir seus dados de cobrança.

Conhecimento das diferenças entre os dados de Cobrança e do Explorador de custos

Depois de ter dados ativos no console do Billing and Cost Management, há diferenças importantes a serem observadas nas páginas Cobrança e Pagamentos, em comparação aos dados do Explorador de custos. Esta seção explica detalhadamente como cada conjunto de dados é usado e os benefícios de cada um.

Dados de faturamento

Seus dados de cobrança aparecem nas páginas Faturas e Pagamentos do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console e na fatura emitida para você. AWS Os dados de faturamento ajudam você a entender as cobranças reais faturadas de períodos de faturamento anteriores e as cobranças estimadas que você acumulou no período de cobrança atual, com base no uso do serviço. month-to-date Sua fatura representa o valor que você deve. AWS

Dados do Cost Explorer

Seus dados do Explorador de Custos aparecem nos seguintes locais:

- Página inicial do Gerenciamento de Faturamento e Custos

- Páginas do Explorador de Custos, Budgets e Detecção de Anomalias em Custos
- Seus relatórios de cobertura e uso

O Explorador de Custos oferece suporte a análises aprofundadas para que você possa identificar oportunidades de economia. Os dados do Explorador de Custos fornecem dimensões mais granulares (como zona de disponibilidade ou sistema operacional) e incluem recursos que podem mostrar diferenças quando comparados aos dados de faturamento. Na página de preferências do Gerenciamento de Custos, você pode gerenciar suas preferências de dados do Explorador de Custos, incluindo acesso à conta vinculada e configurações de dados históricos e granulares. Para obter mais informações, consulte Controle de acesso ao Explorador de Custos

Custos amortizados

Os dados de faturamento são sempre apresentados em dinheiro. Ele representa o valor que você AWS cobra a cada mês. Por exemplo, se você comprar um Savings Plan integral de um ano em setembro, AWS cobrará o custo total desse Savings Plan no período de cobrança de setembro. Então, seus dados de faturamento incluirão o custo total desse Savings Plan em setembro. Isso ajuda você a entender, validar e pagar suas AWS faturas em dia.

Por outro lado, você pode usar os dados do Explorador de Custos para conferir os custos amortizados. Quando os custos são amortizados, uma cobrança inicial é distribuída ou amortizada durante a vigência desse contrato. No exemplo anterior, você pode usar o Explorador de Custos para obter uma exibição amortizada do seu Savings Plan. Uma compra antecipada de um ano do Savings Plan será distribuída uniformemente pelos 12 meses do prazo do compromisso. Use custos amortizados para obter insights sobre os custos diários efetivos associados ao seu portfólio de reservas ou Savings Plans.

AWS service (Serviço da AWS) agrupamento

Com os dados de cobrança, suas AWS cobranças são agrupadas Serviços da AWS em sua fatura. Para ajudar na análise aprofundada, o Explorador de Custos agrupará alguns custos de forma diferente.

Por exemplo, suponha que você queira entender os custos de computação para o Amazon Elastic Compute Cloud em comparação com custos acessórios, como volumes do Amazon Elastic Block Store ou gateways NAT. Em vez de um único grupo para EC2 os custos da Amazon, o Cost Explorer agrupará os custos em EC2 - Instâncias e EC2 - Outros.

Em outro exemplo, para ajudar na análise dos custos de transferência de dados, o Explorador de Custos agrupa seus custos de transferência por serviço. Nos dados de faturamento, os custos de transferência de dados são agrupados em um único serviço chamado Transferência de dados.

Cobranças estimadas para o mês atual

Seus dados de faturamento e os dados do Explorador de Custos são atualizados pelo menos uma vez por dia. A cadência com que eles são atualizados pode ser diferente. Isso pode resultar em diferenças nas cobranças month-to-date estimadas.

Arredondamento

Seus dados de faturamento e os dados do Explorador de Custos são processados em diferentes granularidades. Por exemplo, os dados do Explorador de Custos estão disponíveis com granularidade por hora e em nível de recurso. Os dados de faturamento são mensais e não oferecem detalhes em nível de recurso. Como resultado, seus dados de faturamento e os dados do Explorador de Custos podem variar devido ao arredondamento. Quando essas fontes de dados são diferentes, o valor em sua fatura é o valor final que você deve à AWS.

Apresentação de descontos, créditos, reembolsos e impostos

Os dados de faturamento na página Faturas (por exemplo, na guia Cobranças por serviço) excluem reembolsos, enquanto os dados do Explorador de Custos incluem reembolsos. Quando um reembolso é emitido, isso pode causar diferenças em outros tipos de cobrança.

Por exemplo, digamos que uma parte dos seus impostos tenha sido reembolsada. Na página Faturas, a guia Impostos por serviço continuará mostrando o valor total do imposto. Os dados do Explorador de Custos mostrarão o valor do imposto após o reembolso.

Noções básicas sobre sua fatura

Para perguntas sobre suas AWS faturas ou para apelar de suas cobranças, entre em contato Suporte para esclarecer suas dúvidas imediatamente. Para obter ajuda, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos. Para entender o conteúdo da sua página de faturas, consulte Como usar a página Contas para entender suas cobranças e faturas mensais.

Você recebe AWS faturas mensais referentes a cobranças de uso e taxas recorrentes. Para taxas únicas, como pela compra de uma instância reservada de pagamento integral adiantado, a cobrança é feita imediatamente.

A qualquer momento, é possível visualizar as cobranças estimadas para o mês atual e as cobranças finais dos meses anteriores. Este tópico descreve como visualizar sua cobrança mensal e as últimas cobranças, como receber e ler relatórios de cobrança e como baixar faturas. Para efetuar um pagamento, consulte Efetuação de pagamentos.

Tópicos

- Como visualizar as cobranças mensais
- Como usar a página Contas para entender suas cobranças e faturas mensais
- Como baixar um PDF da sua fatura
- Como baixar um relatório mensal
- Noções básicas de cobranças inesperadas

Como visualizar as cobranças mensais

Siga este procedimento para visualizar suas cobranças mensais no console de faturamento e gerenciamento de custos.

Para visualizar suas cobranças mensais

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Contas.
3. Escolha um Período de cobrança(por exemplo, agosto de 2023).

4. Veja o resumo da sua AWS fatura.

Como visualizar as cobranças mensais (console anterior)

Para visualizar suas cobranças mensais

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Faturas.
3. Em Período de cobrança, escolha um mês.

   A seção Summary exibe um resumo e detalhes de suas cobranças do mês em questão.

   > **Note**
   >
   > O resumo não será uma fatura até a atividade do mês fechar e a AWS calcular as cobranças finais.

   Se você usar o recurso de cobrança consolidada em AWS Organizations, a página Faturas listará os totais de todas as contas na guia Cobranças por conta. Escolha o ID da conta para visualizar a atividade de cada conta na organização. Para obter mais informações sobre o faturamento consolidado, consulte Consolidação do faturamento do AWS Organizations.

Como usar a página Contas para entender suas cobranças e faturas mensais

No final de um período de cobrança mensal, ou quando você incorre em uma taxa única, AWS emite uma fatura como um arquivo PDF. Se você estiver pagando com cartão de crédito, AWS também cobra o cartão de crédito registrado no momento.

Para baixar faturas e visualizar os detalhes da cobrança mensal, você pode usar a página Faturas no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console.

> **Note**
>
> Os usuários do IAM precisam de permissão explícita para acessar algumas das páginas no console do Gerenciamento de Faturamento e Custos. Para obter mais informações, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso.

Página de faturas

Você pode usar a página Faturas para ver seus custos mensais cobráveis, junto com detalhes de suas compras Serviços da AWS e compras feitas por meio de. AWS Marketplace As faturas são geradas quando um período de faturamento mensal é fechado (o status da cobrança é mostrado como Emitida) ou quando assinaturas são contratadas ou compras únicas são realizadas. Para períodos de cobrança mensais que não foram encerrados (o status do faturamento aparece como Pendente), esta página mostra as cobranças estimadas mais recentes com base em suas cobranças Serviços da AWS calculadas até o momento.

Se você estiver conectado como a conta de gerenciamento da sua AWS Organizations, poderá ver as cobranças consolidadas de suas contas de membros. É possível usar a guia Cobranças por conta para visualizar detalhes em nível de conta.

Digamos que você seja um usuário do AWS Billing Conductor e esteja conectado como uma conta de gerenciamento. É possível ativar uma visualização pro forma escolhendo o ícone de engrenagem localizado na parte superior da página. Escolha o mês e o ano para especificar o período de cobrança.

Para personalizar as seções visíveis, escolha o ícone de engrenagem na parte superior da página. Essas preferências são salvas para visitas posteriores à página Contas.

AWS resumo da fatura

A seção bill summary (Resumo da fatura da AWS) apresenta uma visão geral de suas cobranças mensais. As informações mostram os totais da fatura para os períodos de cobrança fechados (o status da cobrança é mostrado como Emitida).

Os períodos de cobrança que ainda não foram fechados mostram o status de cobrança Pendente. Os totais mostram as cobranças estimadas mais recentes com base em sua Serviços da AWS medição até o momento. Os totais são mostrados em dólares americanos (USD). Se suas faturas forem emitidas em outra moeda, o total na outra moeda também será exibido.

Informações de pagamento

A seção Informações de pagamento lista as faturas do período de cobrança selecionado pelo qual AWS recebeu pagamentos. Você pode encontrar o provedor de serviços, os tipos de cobrança, os tipos de documentos, a fatura IDs, o status do pagamento, a data de AWS recebimento dos pagamentos e o valor total em USD. Se suas faturas forem emitidas em outra moeda, o total na outra moeda também será exibido. Para obter mais informações, consulte Managing Your Payments.

Custo mais alto por provedor de serviços

A seção Custo mais alto por provedor de serviços identifica o serviço da sua conta e Região da AWS com o maior custo para o período de cobrança e mostra as month-over-month tendências de cada um. Para períodos de cobrança pendentes, a month-over-month tendência compara o month-to-date gasto no período de cobrança atual com a parte equivalente do período de cobrança anterior.

Cobranças por serviços

A guia Cobranças por serviço mostra seus gastos em cada uma AWS service (Serviço da AWS). É possível classificar por nome do serviço ou valor em USD e filtrar por nome do serviço e região. Selecione o ícone + ao lado de cada serviço para ver as cobranças do respectivo serviço por Region (Região). Selecione uma Region (Região) para ver os detalhes da cobrança.

Cobranças por conta

Se você usa AWS Organizations e está conectado à sua conta de gerenciamento, a guia Cobranças por conta mostra os gastos de cada uma das suas contas de membros. Você pode classificar por Account ID (ID da conta), Account name (Nome da conta) ou Amount in USD (Valor em USD), e filtrar por ID ou nome da conta. Selecione o ícone + ao lado de cada conta para ver as cobranças da respectiva conta pelo provedor de serviços. Selecione o ícone + ao lado de cada item de linha para ver as cobranças por serviço e região. Selecione uma Region (Região) para ver os detalhes da cobrança.

Faturas

A seção Cobranças faturadas lista as faturas para cada provedor de serviços com o qual você fez transações durante o período de cobrança selecionado. Ela inclui detalhes como tipo de cobrança, data da fatura e total em USD. Se suas faturas forem emitidas em outra moeda, o total na outra moeda também será exibido. Para visualizar e baixar um arquivo em formato PDF para faturas individuais, escolha o ID da fatura.

Economia

A guia Economia resume o quanto você economizou durante o período de faturamento como resultado de Savings Plans, créditos ou outros programas de desconto. Essas economias também se refletem nas guias Cobranças por serviço, Cobranças por conta e Cobranças faturadas. Escolha cada tipo de economia para ver os detalhes por serviço.

Impostos por serviço

A guia Impostos por serviço mostra as cobranças antes dos impostos, os impostos e as cobranças após os impostos para cada serviço que sofreu cobrança de impostos. Você pode classificar por Service name (Nome do serviço), Post-tax charge (Cobrança após imposto), Pre-tax charge (Cobrança antes do imposto) ou Tax in USD (Imposto em USD) e filtrar por nome do serviço.

Faturas fiscais e documentos complementares

A seção Faturas fiscais e documentos suplementares lista as faturas fiscais e outros documentos suplementares para o período de cobrança selecionado. Nem todos os provedores de serviços emitem faturas fiscais. A coluna ID da fatura mostra a fatura comercial associada à respectiva fatura fiscal. Para visualizar e baixar um arquivo em formato PDF para faturas individuais, escolha o ID do documento.

Como baixar um PDF da sua fatura

Siga este procedimento para baixar um PDF da sua fatura mensal.

Para baixar uma cópia de suas cobranças como um documento PDF

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Na página Contas, selecione um mês em Período de cobrança.
3. Na seção Resumo da cobrança da AWS , confirme se o Status da cobrança é mostrado como Emitida.
4. Escolha a guia Faturas.
5. Selecione o ID da fatura do documento que deseja baixar.
6. (Para prestadores de serviços que não AWS sejam EMEA SARL) Para baixar uma cópia de uma nota fiscal específica, na seção Notas fiscais e documentos complementares, escolha a ID do documento.

7. (Para AWS EMEA SARL) Para baixar uma cópia de uma nota fiscal específica, na seção de cobranças da AWS EMEA SARL, escolha a ID do documento.

Como baixar uma cópia das suas cobranças em formato PDF (console antigo)

Para baixar uma cópia de suas cobranças como um documento PDF

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Na página Contas, selecione um mês na lista Data para o qual todas as atividades foram fechadas.
3. Em Total, escolha Amazon Web Services, Inc. - Service Charges (Amazon Web Services, Inc - Cobranças de serviços).
4. Escolha Invoice <invoiceID> (Fatura <invoiceID>).
5. (Para entidades que não sejam AWS EMEA SARL) Para baixar uma cópia de uma nota fiscal específica, escolha a fatura na seção Faturas fiscais. <invoiceID>
6. (Para AWS EMEA SARL) Para baixar uma cópia de uma nota fiscal específica, escolha a fatura <invoiceID>na seção Amazon Web Services EMEA SARL — Taxas de serviço.

Como baixar um relatório mensal

É possível baixar arquivos CSV para qualquer faturamento futuro após ativar os relatórios mensais. Esse recurso entrega seus relatórios a um bucket do Amazon S3.

> **Tip**
>
> Recomendamos que você use o AWS Cost and Usage Report para obter o conjunto mais granular de dados de custo e uso disponível. Para obter mais informações, consulte O que são relatórios de AWS custo e uso? no Guia do usuário de relatórios de AWS custo e uso.

Para baixar arquivos CSV de um relatório mensal

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Selecione Preferências de faturamento no painel de navegação.

3. Em Relatórios de cobrança detalhados (antigos), escolha Editar e, em seguida, selecione Entrega de relatórios antigos para o S3.
4. Escolha Configurar um bucket do S3 para ativar para especificar o local em que seus relatórios são entregues.
5. Na caixa de diálogo Configurar bucket do S3, escolha uma das seguintes opções:
   - Para usar um bucket do S3 existente, escolha Usar um bucket do S3 existente e selecione o bucket do S3.
   - Para criar um novo bucket do S3, escolha Criar um bucket do S3 e, em seguida, em Nome do bucket S3, insira o nome desejado e escolha a Região.
6. Escolha Próximo.
7. Verifique a política do IAM padrão e selecione Confirmo que esta política está correta.
8. Escolha Salvar.
9. Na página Bills (Faturas), escolha Download all to CSV (Baixar tudo para CSV).

Noções básicas de cobranças inesperadas

Para perguntas sobre suas AWS faturas ou para apelar de suas cobranças, entre em contato Suporte para esclarecer suas dúvidas imediatamente. Para obter ajuda, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos. Para entender o conteúdo da sua página de faturas, consulte Como usar a página Contas para entender suas cobranças e faturas mensais.

Aqui estão alguns exemplos para ajudar a evitar cobranças imprevistas em sua fatura. Esta página lista características ou comportamentos específicos em serviços individuais AWS que às vezes podem resultar em cobranças inesperadas, especialmente se você cancelar a assinatura do serviço ou fechar sua conta.

> **Note**
>
> Esta não é uma lista completa. Em caso de dúvidas sobre seu caso de uso específico, entre em contato com o Suporte conforme o processo descrito em Como obter ajuda com suas contas e pagamentos.
> Se você fechar sua conta ou cancelar a assinatura de um serviço, siga as etapas apropriadas para cada Região da AWS recurso AWS alocado.

Tópicos

- O uso excede Nível gratuito da AWS
- Cobranças recebidas após o fechamento da conta
- Cobranças decorrentes de recursos em Regiões da AWS que estão desativadas
- Cobranças decorrentes de serviços ativados por outros serviços
- Cobranças incorridas pelas instâncias da Amazon EC2
- Cobranças decorrentes de volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store
- Cobranças decorridas de endereços IP elásticos
- Cobranças decorridas de serviços de armazenamento
- Contatando Suporte

O uso excede Nível gratuito da AWS

Verifique se seus serviços expiraram seu uso do nível gratuito. Sua elegibilidade para a oferta de serviço gratuito de 12 meses do Nível gratuito expira 12 meses após a ativação da sua Conta da AWS. Depois que sua elegibilidade expirar, serão cobradas taxas da AWS pelo uso. Para obter mais informações sobre como identificar os recursos do nível gratuito que estão ativos e gerando cobranças, consulte Como evitar cobranças inesperadas após o Nível gratuito.

Depois de identificar os recursos que estão gerando cobranças, é possível continuar a usar os recursos e gerenciar seu faturamento, encerrar recursos não utilizados ou fechar sua Conta da AWS.

- Para obter informações sobre como gerenciar suas cobranças, consulte O que Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWSé e Configuração do faturamento.
- Para obter informações sobre como encerrar recursos, acesse a documentação do recurso desse serviço. Por exemplo, se você tiver instâncias não utilizadas do Amazon Elastic Compute Cloud, consulte Encerrar a instância.
- Para obter informações sobre como fechar sua conta Conta da AWS, consulte Fechar sua conta no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

Cobranças recebidas após o fechamento da conta

É possível que você receba uma conta após fechar sua conta devido a um dos motivos a seguir:

Você incorreu em cobranças no mês anterior ao encerramento da conta

Você está recebendo uma fatura final pelo uso incorrido entre o início do mês e a data em que fechou sua conta. Por exemplo, se você fechou sua conta em 15 de janeiro, receberá uma conta no início de fevereiro pelo uso incorrido de 1º a 15 de janeiro.

Você tem instâncias reservadas ativas em sua conta

Você pode ter EC2 provisionado instâncias reservadas da Amazon, instâncias reservadas do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), instâncias reservadas do Amazon Redshift ou nós de cache reservados da Amazon. ElastiCache Você continuará recebendo uma conta por esses recursos até que o período da reserva expire. Para obter mais informações, consulte Instâncias reservadas no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Você se inscreveu no Savings Plans

Você continuará recebendo uma fatura pelo uso de computação coberta pelo Savings Plans até que a vigência do plano seja encerrada. Para obter mais informações sobre Savings Plans, consulte o Savings Plans User Guide (Guia do usuário de Savings Plans).

Você tem AWS Marketplace assinaturas ativas

AWS Marketplace as assinaturas não são canceladas automaticamente no encerramento da conta. Primeiro, encerre todas as instâncias do seu software nas assinaturas. Em seguida, cancele as assinaturas na página Gerenciar assinaturas do console. AWS Marketplace

> **Important**
>
> Dentro de 90 dias após o encerramento da sua conta, você pode entrar na sua conta, ver os recursos que ainda estão ativos, ver o faturamento anterior e pagar AWS as contas. Para obter mais informações, consulte Fechar sua conta no Guia de referência do AWS Gerenciamento de contas .

Para pagar suas AWS contas não pagas, consulteEfetuação de pagamentos.

Cobranças decorrentes de recursos em Regiões da AWS que estão desativadas

Se você desativar (desativar) e ainda tiver recursos, continuará incorrendo em cobranças por esses recursos. Região da AWS No entanto, não conseguirá acessar os recursos em uma região desabilitada.

Para evitar cobranças decorridas desses recursos, ative a região, encerre todos os recursos nessa região e, em seguida, desative-a.

Para obter mais informações sobre como gerenciar regiões para sua conta, consulte Especificar qual Regiões da AWS sua conta pode usar no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

Cobranças decorrentes de serviços ativados por outros serviços

Vários recursos Serviços da AWS podem lançar, portanto, verifique se há algo que possa ter sido lançado por meio de qualquer serviço que você tenha usado.

Cobranças decorrentes de recursos criados pelo AWS Elastic Beanstalk

O Elastic Beanstalk foi criado para garantir que todos os recursos necessários estejam funcionando, o que significa que ele automaticamente reativa serviços interrompidos por você. Para evitar isso, encerre seu ambiente do Elastic Beanstalk antes de encerrar os recursos criados pelo Elastic Beanstalk. Para obter mais informações, consulte Como encerrar um ambiente no Guia do desenvolvedor do AWS Elastic Beanstalk .

Cobranças decorrentes de balanceadores de carga do Elastic Load Balancing (ELB)

Assim como os ambientes do Elastic Beanstalk, os balanceadores de carga do ELB são projetados para manter um número mínimo de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) em execução. EC2 Você deve encerrar seu load balancer antes de excluir as EC2 instâncias da Amazon que estão registradas nele. Para obter mais informações, consulte Excluir o balanceador de carga no Manual do usuário do Elastic Load Balancing.

Cobranças incorridas por serviços iniciados em AWS OpsWorks

Se você usar o AWS OpsWorks ambiente para criar AWS recursos, deverá usá-lo AWS OpsWorks para encerrar esses recursos ou AWS OpsWorks reiniciá-los. Por exemplo, se você usa AWS OpsWorks para criar uma EC2 instância da Amazon, mas depois a encerra usando o EC2 console

da Amazon, o recurso de recuperação AWS OpsWorks automática categoriza a instância como falhada e a reinicia. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS OpsWorks.

Cobranças incorridas pelas instâncias da Amazon EC2

Depois de remover os balanceadores de carga e os ambientes do Elastic Load Balancing, você pode interromper ou encerrar instâncias da Amazon. EC2 A interrupção de uma instância permite reiniciá-la mais tarde, mas você pode ser cobrado por armazenamento. O encerramento de uma instância permanentemente significa excluí-la. Para obter mais informações, consulte Ciclo de vida da instância, particularmente Parar e iniciar sua instância e encerrar sua instância no Guia do usuário da Amazon EC2 .

Observações

- EC2 As instâncias da Amazon servem como base para várias Serviços da AWS. Elas podem aparecer na lista de instâncias EC2 do console da Amazon mesmo que tenham sido iniciadas por outros serviços. Por exemplo, as instâncias do Amazon RDS são executadas em EC2 instâncias da Amazon.
- Se você encerrar uma EC2 instância subjacente da Amazon, o serviço que a iniciou poderá interpretar o encerramento como uma falha e reiniciar a instância. Por exemplo, AWS OpsWorks tem um recurso chamado reparo automático que reinicia os recursos quando detecta falhas. Em geral, é uma prática recomendável excluir recursos pelo serviço que os iniciou.

Além disso, se você criar EC2 instâncias da Amazon a partir de uma Amazon Machine Image (AMI) que é apoiada por um armazenamento de instâncias, verifique o pacote relacionado no Amazon S3. O cancelamento do registro de uma AMI não exclui o pacote. Para obter mais informações, consulte Cancelamento do registro da sua AMI no Guia do usuário da Amazon EC2 .

Cobranças decorrentes de volumes e snapshots do Amazon Elastic Block Store

A maioria das EC2 instâncias da Amazon é configurada para que seus volumes associados do Amazon EBS sejam excluídos quando forem encerradas, mas é possível configurar uma instância que preserve seu volume e os dados. Verifique o painel Volumes no EC2 console da Amazon para

ver se há volumes que você não precisa mais. Para obter mais informações, consulte Excluir um volume do Amazon EBS no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Se você tiver armazenado snapshots de volumes do Amazon EBS e eles não forem mais necessários, exclua-os também. A exclusão de um volume não exclui automaticamente os snapshots associados.

Para obter mais informações sobre a exclusão de snapshots, consulte Excluindo um snapshot do Amazon EBS no Guia do usuário da Amazon. EC2

A exclusão de um snapshot pode não reduzir os custos de armazenamento de dados de sua organização. Outros snapshots podem fazer referência aos dados desse snapshot e os dados referenciados serão sempre preservados.

Example Exemplo: exclusão de um snapshot

Digamos que quando você tira o primeiro instantâneo (*snap-A*) de um volume com 10 GiB de dados, o tamanho do instantâneo também é de 10 GiB. Como os snapshots são incrementais, o segundo snapshot que você tira do mesmo volume contém apenas os blocos de dados alterados desde que o primeiro snapshot foi tirado.

O segundo snapshot (*snap-B*) também faz referência aos dados no primeiro snapshot. Ou seja, se você modificar 4 GiB de dados e tirar um segundo snapshot, o tamanho do segundo snapshot será de 4 GiB. Além disso, o segundo snapshot faz referência aos 6 GiB inalterados no primeiro snapshot. Para obter mais informações, consulte Como os snapshots funcionam no Guia do EC2 usuário da Amazon.

Neste exemplo, você verá duas entradas em seus Relatórios diários de AWS Custo e Uso (AWS CUR). AWS O CUR captura a quantidade de uso do snapshot em um único dia. Neste exemplo, o uso é de 0,33 GiB (10 GiB/ 30 dias) *snap-A* para e 0,1333 GiB (4 GiB/ 30 dias) para. *snap-B* Usar a taxa de 0,05 USD por GB por mês, *snap-A* custa 0,33 GiB x 0,05 USD = 0,0165 USD. *Snap-B*custa 0,133 GiB x 0,05 USD = 0,0066 USD, totalizando 0,0231 USD por dia para ambos os instantâneos. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Exportações de dados da AWS.

lineItem/ Operation	Item de linha/ ResourceId	Item de linha/ UsageAmount	Item de linha/ UnblendedCost	resourceTags/ user:usage
CreateSnapshot	arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-A	0,33	0,0165	dev

lineItem/ Operation	Item de linha/ ResourceId	Item de linha/ UsageAmount	Item de linha/ UnblendedCost	resourceTags/ user:usage
CreateSnapshot	arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-B	0,133	0,0066	dev

Se você excluir o primeiro instantâneo (*snap-A*na primeira linha da tabela anterior), todos os dados referenciados pelo segundo instantâneo (*snap-B*na segunda linha da tabela anterior) serão preservados. Lembre-se de que o segundo snapshot contém 4 GiB de dados incrementais e faz referência a 6 GiB do primeiro snapshot. Depois de excluir*snap-A*, o tamanho de *snap-B* se torna 10 GiB (4 GiB alterados de e *snap-B* 6 GiB inalterados de). *snap-A*

Na tabela a seguir, seu AWS CUR diário terá o valor de uso de 0,33 GiB (10 GiB/30 dias), cobrado a 0,0165 USD por dia. *snap-B* Quando você exclui um snapshot, as cobranças dos snapshots restantes são recalculadas diariamente, permitindo que o custo de cada snapshot também possa ser alterado diariamente.

lineItem/ Operation	Item de linha/ ResourceId	Item de linha/ UsageAmount	Item de linha/ UnblendedCost	resourceTags/ user:usage
CreateSnapshot	arn:aws:ec2:us-east-1:123:snapshot/snap-B	0,33	0,0165	dev

Para obter mais informações sobre snapshots, consulte a publicação no blog Alocação de custos para snapshots do EBS.

Cobranças decorridas de endereços IP elásticos

Todos os endereços IP elásticos anexados a uma instância encerrada são desvinculados, mas continuam alocados para você. Se você não precisar mais desse endereço IP, libere-o para evitar cobranças adicionais. Para obter mais informações, consulte Liberar um endereço IP elástico no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Cobranças decorridas de serviços de armazenamento

Ao minimizar os custos de AWS recursos, lembre-se de que muitos serviços podem incorrer em custos de armazenamento, como o Amazon RDS e o Amazon S3. Para obter mais informações sobre considerações de custo, consulte Definição de preço do Amazon S3 e Definição de preço do Amazon RDS.

Contatando Suporte

A lista acima não é uma lista exaustiva de todos os motivos pelos quais você pode ver cobranças inesperadas em seu. Conta da AWS Se você receber cobranças que não sejam devidas a nenhum dos motivos listados nesta página, consulte Contatando Suporte.

Gerenciando seus AWS pagamentos

Para abrir um Conta da AWS, você deve ter um método de pagamento válido registrado. Use os procedimentos deste capítulo para adicionar, atualizar ou remover métodos de pagamento, e efetuar pagamentos.

Você pode usar a página de preferências de pagamento do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para gerenciar suas AWS formas de pagamento.

> **Note**
>
> Os usuários do IAM precisam de permissão explícita para acessar algumas páginas do console do Faturamento. Para obter mais informações, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso.

Para obter mais informações sobre pagamentos ou métodos de pagamento, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos.

Tópicos

- Gerenciamento do acesso ao método de pagamento usando tags
- Efetuação de pagamentos
- Visualizar faturas restantes, fundos não aplicados e histórico de pagamentos
- Gerenciamento de suas verificações de pagamento
- Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH
- Uso do Advance Pay
- Efetuação de pagamentos em yuan chinês
- Efetuação de pagamentos usando PIX (Brasil)
- Como gerenciar os pagamentos na Índia
- Gerenciando seus pagamentos na AWS Europa
- Pague faturas em parcelas com Financiamento AWS
- Uso de perfis de pagamento

Gerenciamento do acesso ao método de pagamento usando tags

É possível usar o controle de acesso por atributo (ABAC) para gerenciar o acesso aos seus métodos de compra. Ao criar seus métodos de pagamento, é possível atribuir tags com pares de chave-valor. Você pode criar políticas do IAM e especificar as tags. Por exemplo, se você adicionar a chave `project` e atribuir a ela um valor de `test`, suas políticas do IAM poderão permitir ou negar explicitamente o acesso a qualquer instrumento de pagamento que tenha essa tag.

Para adicionar tags a novos instrumentos de pagamento ou atualizar os existentes, consulte Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH.

Example Uso de tags para permitir acesso

A política a seguir permite que a entidade do IAM acesse instrumentos de pagamento que tenham a chave `creditcard` e um valor visa.

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "payments:ListPaymentInstruments",
            "payments:GetPaymentInstrument",
            "payments:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "arn:aws:payments:123456789012:*:payment-instrument/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/creditcard": "visa"
            }
        }
    }]
}
```

Example Uso de tags para negar acesso

A política a seguir impede que a entidade do IAM conclua qualquer ação de pagamento em métodos de pagamento que tenham a chave `creditcard` e um valor `visa`.

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": "payments:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "payments:GetPaymentInstrument",
        "Resource": "arn:aws:payments::123456789012:payment-instrument:*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/creditcard": "visa"
            }
        }
    }]
}
```

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do IAM:

- Para que serve o ABAC? AWS
- Controle do acesso aos AWS recursos usando tags

Efetuação de pagamentos

Você pode usar a página Pagamentos do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para pagar sua AWS fatura usando o processo desta seção.

AWS cobra sua forma de pagamento padrão automaticamente no início de cada mês. Se essa cobrança não for processada com êxito, use o console para atualizar seu método de pagamento e efetuar o pagamento.

> **Note**
>
> Se você pagar por débito direto ACH, AWS fornecerá sua fatura e iniciará a cobrança em sua forma de pagamento dentro de 10 dias do início do mês. Pode levar de 3 a 5 dias para o pagamento ser efetuado. Para obter mais informações, consulte Gerenciar formas de pagamento por débito direto ACH.

Antes de efetuar um pagamento, verifique se o método de pagamento que você quer que seja automaticamente usado no futuro está definido como seu método de pagamento padrão. Se estiver

usando um cartão de crédito, confirme se ele não expirou. Para obter mais informações, consulte Designar um método de pagamento padrão e Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH.

Para efetuar um pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

   A tabela Payments due (Pagamentos devidos) lista todas as faturas pendentes. Se não houver faturas listadas, não será necessário executar nenhuma ação nesse momento.
3. Se houver faturas pendentes, selecione a fatura que você quer pagar na tabela Pagamentos devidos e, em seguida, escolha Concluir pagamento.
4. Na página Concluir pagamento, seu método de pagamento padrão será selecionado se for elegível para uso no pagamento da fatura. Se você quiser usar um método de pagamento diferente ou escolher um método de pagamento elegível, escolha Change (Alterar).
5. Confirme se o resumo corresponde ao que você quer pagar e escolha Verify and pay (Verificar e pagar).

   Depois que o banco processar o pagamento, você será redirecionado para a página Payments (Pagamentos).

   Suponha que você pague por débito direto ACH e receba uma mensagem de e-mail AWS informando que não AWS pode cobrar sua conta bancária e tentará novamente. Em seguida, entre em contato com seu banco para entender o que houve de errado.

   Se você receber um e-mail informando que AWS falhou na última tentativa de cobrança em sua conta bancária, selecione a fatura a ser paga na tabela Pagamentos devidos. Em seguida, escolha Concluir pagamento para pagar a fatura. Se você tiver dúvidas sobre problemas com cobrança da sua conta bancária ou pagamento de um saldo vencido, crie um caso no Support Center (Atendimento ao cliente).

   Se você paga pela transferência eletrônica de fundos e o pagamento da conta está vencido, crie um caso no Support Center (Atendimento ao cliente).

Efetuação de pagamentos parciais

Você pode usar a página Pagamentos do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para pagar sua AWS fatura usando a forma de pagamento parcial. Esta seção descreve o procedimento no console e também como solucionar cenários em caso de falha nas tentativas de pagamento.

Para efetuar um pagamento parcial

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

   A tabela Payments due (Pagamentos devidos) lista todas as faturas pendentes. Se não houver faturas listadas, não será necessário executar nenhuma ação nesse momento.
3. Se houver faturas pendentes, selecione as faturas que você quer pagar na tabela Pagamentos devidos e, em seguida, escolha Concluir pagamento.
4. Na página Concluir um pagamento, seu método de pagamento padrão é escolhido.

   a. Para continuar com o método de pagamento padrão, avance para a próxima etapa.

   b. Para usar um método de pagamento diferente ou se sua seleção atual não estiver qualificada para pagamentos parciais, escolha Alterar.

   c. Para adicionar um novo método de pagamento, consulte Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH.
5. Na tabela Pagamentos devidos, selecione as faturas a serem pagas.
6. Na coluna Valor do pagamento, insira o valor do pagamento parcial que você está pagando por cada fatura.
7. Escolha Verify and pay (Verificar e pagar).

   Depois que o banco processar o pagamento, você será redirecionado para a página Payments (Pagamentos).

> **Note**
>
> - Atualmente, somente cartões de pagamento são elegíveis para pagamentos parciais. Não é possível fazer pagamentos parciais com outros métodos de pagamento (por exemplo, ACH).
> - Os cartões de crédito China Union Pay em yuan chinês (CNY) não são elegíveis para pagamentos parciais.
> - As faturas e AWS Marketplace faturas de assinatura não são elegíveis para pagamentos parciais.

Solução de problemas com pagamentos parciais

Se você receber uma notificação por e-mail que AWS falhou na tentativa de cobrança anterior em seu cartão de pagamento, tente o seguinte processo de solução de problemas.

Para solucionar uma falha de cobrança parcial de pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Na tabela Pagamentos devidos, selecione as faturas a serem pagas.
4. Escolha o valor a pagar.
5. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).

Se a transação continuar falhando, entre em contato com seu banco para entender por que eles estão recusando sua transação. Como alternativa, é possível pagar com outro cartão qualificado.

Usando métodos de pagamento alternativos

Você pode usar o recurso de método de pagamento alternativo para evitar atrasos no pagamento de suas AWS contas. Você pode atualizar suas configurações de forma de pagamento alternativa na página Preferências de pagamento do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console.

Métodos de pagamento elegíveis

Os métodos de pagamento de backup são compatíveis apenas com cartões de crédito e contas bancárias SEPA. Outros métodos de pagamento não podem ser usados como forma de pagamento alternativa.

Para habilitar seus métodos de pagamento alternativos

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Preferências de pagamento.
3. Na seção Default payment preferences (Preferências de pagamento padrão), escolha Edit (Editar).
4. Ative a forma de pagamento Backup.
5. Escolha Salvar alterações.

Para ver seu método de pagamento alternativo atual

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Preferências de pagamento.

Os métodos de pagamento mostram o método de pagamento alternativo junto com o status `Enabled` se o método de pagamento alternativo for ativado com sucesso.

Visualizar faturas restantes, fundos não aplicados e histórico de pagamentos

Você pode usar a página de resumo da conta Payments no console Billing and Cost Management para ver o status financeiro da AWS sua conta. Esta seção descreve o que cada componente do console representa.

Resumo da conta de pagamentos

> Esta página mostra sua visão consolidada da situação financeira da sua AWS conta. Isso inclui o que você deve AWS e os fundos que você tem disponíveis para uso. Essa é uma visão simplificada para entender suas obrigações de pagamento e gerenciar seus saldos disponíveis.

Saldo total pendente

Isso mostra o valor que você deve atualmente, incluindo quaisquer valores de fatura que estejam vencidos. Para efetuar um pagamento, consulte Efetuação de pagamentos.

Total de fundos não aplicados

Esse é o valor total de fundos não utilizados que estão atualmente disponíveis em sua AWS conta. Isso pode incluir dinheiro não aplicado, notas de crédito ou saldo de pagamento antecipado. O saldo do Advance Pay é usado automaticamente para pagar suas faturas. Para obter mais informações, consulte Uso do Advance Pay.

Sua conta pode ter fundos ou notas de crédito não aplicados por vários motivos, como pagamentos anteriores em excesso, falta de aviso de remessa ou ajustes de cobrança. Para usar fundos ou notas de crédito não aplicados em pagamentos de sua fatura ou reembolsar esse valor, envie as instruções de AWS remessa usando o endereço de e-mail em sua fatura. Você também pode entrar em contato Suporte seguindo as instruções emContatando Suporte. Depois de solicitar o uso dos fundos não aplicados, você pode pagar o saldo total pendente, excluindo o valor dos fundos não aplicados.

> **Note**
>
> O total de fundos não aplicados não inclui AWS créditos. Para obter mais informações, consulte Aplicando AWS créditos.

Você pode pesquisar e filtrar as tabelas Payments due (Pagamentos devidos), Unapplied funds (Fundos não aplicados), e Payment history (Histórico de pagamentos) descritas nos procedimentos a seguir. Escolha o ícone de engrenagem para alterar as colunas padrão e personalizar outras configurações da tabela. Faça download de itens individualmente escolhendo o ID apropriado, ou escolha Download e, em seguida, Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo CSV da tabela para fins de relatório.

Para visualizar os pagamentos restantes da fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

3. Selecione a guia Payments due (Pagamentos devidos) para visualizar a tabela Payments due (Pagamentos devidos).

   A tabela Pagamentos devidos lista todos os pagamentos de fatura restantes. A tabela mostra o valor total da fatura e o saldo restante.

   A tabela inclui os seguintes statuses:

   - Devidas – Faturas pendentes com data de vencimento próxima.
   - Vencidas: faturas pendentes quando um pagamento não foi feito até a data de vencimento.
   - Programadas – Faturas com um pagamento agendado futuro.
   - Processamento: faturas cujo pagamento está sendo agendado no momento.

Para visualizar fundos não aplicados

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Selecione a guia Unapplied funds para exibir a tabela Unapplied funds (Fundos não aplicados).

   A tabela Fundos não aplicados lista todas as notas de crédito não aplicadas. A tabela mostra o valor total da fatura e o saldo restante.

   Se o status for Não aplicada, há notas de crédito disponíveis para serem aplicadas a uma fatura.

   Se o status for Parcialmente aplicada, há notas de crédito em que alguns valores foram aplicados a uma fatura anterior.

Para visualizar o histórico de pagamentos

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Selecione a guia Transactions (Transações) para exibir a tabela Transactions (Transações).

   A tabela Transações lista todas as transações concluídas com AWS.

Gerenciamento de suas verificações de pagamento

Seu banco pode solicitar uma verificação adicional sempre que você usar um cartão de crédito para pagar AWS on-line, adicionar ou atualizar um cartão de crédito ou registrar um novo Conta da AWS.

Se seu banco exigir verificação adicional, você será redirecionado para o site do seu banco. Siga as instruções de seu banco para concluir o processo de verificação. Para concluir a verificação, seu banco poderá solicitar que você:

- Insira um código SMS único
- Use o aplicativo móvel do seu banco para verificar seu cartão de crédito
- Use biometria ou outros métodos de autenticação

Sumário

- Melhores práticas para verificação
- Verificação de pagamento
- Solução de problemas de verificação de pagamentos
- AWS Organizations
- Compras de assinaturas

Melhores práticas para verificação

- Confirme se a forma de pagamento padrão foi verificada. Consulte Solucionar problemas de cartões de crédito não verificados.
- Confirme se as informações do seu cartão de crédito com seu banco são up-to-date. Os bancos enviam códigos de verificação somente ao titular do cartão registrado.
- Insira seu código mais atual. Se você fechar o portal de autenticação ou solicitar um novo código, talvez haja um atraso no recebimento do novo código.
- Insira o código quando solicitado. Não insira o número de telefone do qual o código for enviado.

Verificação de pagamento

Você pode usar o console de AWS faturamento para confirmar que seu pagamento exige verificação ou para tentar novamente qualquer pagamento falhado.

Você receberá um e-mail AWS se seu banco precisar verificar seus pagamentos.

Como verificar seu pagamento

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Em Payments due (Pagamentos devidos) localize a fatura a ser paga e escolha Verify and pay (Verificar e pagar).
4. Na página Payment preferences (Preferências de pagamento), selecione a forma de pagamento de sua preferência.
5. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
6. Caso seu pagamento precise de verificação, você será direcionado ao site do banco. Para finalizar a verificação, siga as mensagens fornecidas.

Depois que seu banco processar o pagamento, haverá o redirecionamento para a página Pagamentos.

> **Note**
>
> - Sua fatura aparecerá com o status Pagamento sendo processado até que seu banco finalize o processo de pagamento.
> - Os cartões de pagamento para clientes do AWS Japão aparecem na página de preferências após a conclusão do processo de verificação.

Solução de problemas de verificação de pagamentos

Se não conseguir fazer uma verificação, recomendamos que você tome uma das ações a seguir:

- Navegue até a página de preferências de pagamento do console de AWS faturamento e verifique se seu cartão de crédito foi verificado. Consulte Solucionar problemas de cartões de crédito não verificados.
- Navegue até a página de preferências de pagamento do console de AWS faturamento e atualize suas informações de contato de cobrança.

- Contate seu banco para confirmar se suas informações de contato estão atualizadas.
- Contate seu banco para ver detalhes sobre a razão da falha na verificação.
- Limpe o cache e os cookies ou use outro navegador.

AWS Organizations

Se você for uma conta de membro em AWS Organizations, seus serviços adquiridos que exigem pagamentos antecipados podem não ser ativados até que o usuário da conta de gerenciamento verifique o pagamento. Se a verificação for necessária, AWS notifica o contato de cobrança da conta de gerenciamento por e-mail.

Estabeleça um processo de comunicação entre as contas de gerenciamento e as contas-membro.

Compras de assinaturas

Suponha que você compre várias assinaturas de uma vez (ou em massa) e seu banco solicite a verificação. Em seguida, o banco pode solicitar que você verifique cada compra individual.

As assinaturas podem incluir compras imediatas, como instâncias reservadas, plano de suporte comercial e domínios do Route 53. As assinaturas não incluem AWS Marketplace cobranças.

Certifique-se de concluir a validação de todas as compras.

Gerenciamento de cartão de crédito e débito direto ACH

Você pode usar a página de preferências de pagamento do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para gerenciar seus cartões de crédito e formas de pagamento por débito direto ACH.

Tópicos

- Adicionar um cartão de crédito
- Atualizar um cartão de crédito
- Solucionar problemas de cartões de crédito não verificados
- Excluir um cartão de crédito
- Gerenciar formas de pagamento por débito direto ACH

> **Note**
>
> Se estiver pagando com um cartão de crédito em yuan chinês, consulte Usar um cartão de crédito em yuan chinês.

Adicionar um cartão de crédito

Use o Console de faturamento e gerenciamento de custos para adicionar um cartão de crédito à sua conta.

Para adicionar um cartão de crédito ao seu Conta da AWS

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).
4. Insira as informações do cartão de crédito.
5. (Opcional) Em Definir como forma de pagamento padrão, selecione se você deseja que esse cartão de crédito seja a forma de pagamento padrão.
6. Insira o endereço de faturamento do seu cartão.
7. (Opcional) Insira uma chave e um valor para a tag. É possível adicionar até 50 tags. Para obter mais informações sobre tags, consulte Managing Your Payments using tags.
8. Verifique suas informações e, em seguida, escolha Adicionar forma de pagamento.

Atualizar um cartão de crédito

É possível pode atualizar a data de expiração, o nome, endereço e o número de telefone associado ao seu cartão de crédito.

> **Note**
>
> Quando você adiciona ou atualiza seu cartão de crédito, AWS cobra todas as faturas não pagas do mês anterior no novo cartão.

Para atualizar um cartão de crédito

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).

   Os métodos de pagamento associados a você Conta da AWS aparecem na seção Formas de pagamento.
3. Selecione o cartão de crédito que deseja editar e escolha Editar.
4. Atualize as informações que você deseja alterar.
5. Verifique as alterações e, em seguida, escolha Salvar alterações.

Solucionar problemas de cartões de crédito não verificados

Para efetuar um pagamento, é necessário ter um cartão de crédito válido e não vencido cadastrado.

Para confirmar que as informações do seu cartão de crédito são up-to-date

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Revise suas Formas de pagamento. Se seu cartão de crédito não for verificado, escolha Verificar e siga as instruções.
4. Se você ainda não conseguir verificar o cartão de crédito, siga estas etapas:

   a. Escolha o método de pagamento e, em seguida, escolha Excluir.

   b. Escolha Adicionar forma de pagamento e, em seguida, insira novamente as informações do cartão de crédito.

   c. Siga as instruções para verificar as informações do cartão de crédito.

> **Note**
>
> Seu banco poderá solicitar uma verificação adicional. Você será redirecionado para o site do seu banco. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de suas verificações de pagamento.

Excluir um cartão de crédito

Antes de excluir seu cartão de crédito, verifique se você Conta da AWS tem outra forma de pagamento válida definida como padrão.

Não é possível excluir um método de pagamento definido como padrão.

Para excluir um cartão de crédito

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento). As formas de pagamento associadas a você Conta da AWS aparecem na seção Forma de pagamento.
3. Selecione a forma de pagamento e escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir forma de pagamento?, escolha Excluir.

Gerenciar formas de pagamento por débito direto ACH

Se você atender aos requisitos de qualificação, adicione uma conta bancária dos EUA como um débito direto ACH para seus métodos de pagamento.

Para se qualificar, você deve ser cliente da Amazon Web Services e também atender aos seguintes requisitos:

- Você criou o seu há Conta da AWS pelo menos 60 dias
- Pagou pelo menos uma fatura (integralmente) nos 12 meses anteriores
- Pagou pelo menos USD 100 (cumulativos) nos 12 meses anteriores
- Definiu o dólar dos EUA como moeda de preferência

Se você pagar por débito direto ACH, AWS fornecerá sua fatura e iniciará a cobrança em sua forma de pagamento dentro de 10 dias do início do mês. Pode levar até 20 dias para que o pagamento seja concluído com sucesso, mesmo que ele apareça como Bem-sucedido no console da Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS .

Você pode usar o Console de faturamento e gerenciamento de custos para adicionar ou atualizar uma conta de débito direto.

Sumário

- Adicionar uma conta de débito direto
- Atualizar conta de débito direto

Adicionar uma conta de débito direto

Você pode usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para adicionar uma conta de débito automático às suas AWS formas de pagamento. Você pode usar qualquer conta bancária ou de negócios pessoais, desde que a conta esteja localizada em uma ramificação nos EUA.

Antes de adicionar uma conta de débito direto ACH, tenha as seguintes informações disponíveis:

- Um número de conta bancária dos EUA
- Um número de roteamento da conta bancária dos EUA
- O endereço associado à conta bancária
- (Para uma conta bancária pessoal) O número de uma carteira de habilitação ou um documento de identidade estadual dos EUA
- Para obter uma conta bancária comercial: um número de ID fiscal federal

Para adicionar uma conta de débito direto à sua Conta da AWS

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).
4. Escolha Bank account (ACH) (Conta bancária [ACH]).
5. Em Tipo de conta, selecione Pessoal ou Empresarial.
6. Em Name on account (Nome na conta), insira o nome do dono da conta principal.
7. Em Número de roteamento do banco, insira o número de roteamento de nove dígitos.

   Os números de roteamento são sempre nove dígitos. Alguns bancos listam em primeiro lugar o número de roteamento em um cheque. Outros bancos listam primeiro o número da conta.
8. Em Inserir número de roteamento do banco novamente, insira o número de roteamento outra vez.
9. Em Número da conta bancária, insira o número da conta.

Os números de conta podem ter até 17 dígitos. A conta deve ser uma conta de débito habilitada por ACH no banco localizado nos EUA.

10. Em Inserir número da conta bancária novamente, insira o número da conta outra vez.
11. Para contas bancárias pessoais:

    a. Em Número da carteira de habilitação ou outro documento de identidade oficial, insira o número válido da carteira de motorista norte-americana do titular da conta ou número de documento de identidade oficial.

    b. Em Estado de emissão da identidade, insira o nome do estado onde a identificação foi emitida.
12. Para contas bancárias empresariais, em ID fiscal insira o número de identificação fiscal federal da empresa.
13. (Opcional) Em Definir como forma de pagamento padrão, selecione se deseja que essa conta de débito direto seja a forma de pagamento padrão.
14. Em Informações do endereço de faturamento, insira o endereço de faturamento nos EUA do titular principal da conta.
15. (Opcional) Insira uma chave e um valor para a tag. É possível adicionar até 50 tags. Para obter mais informações sobre tags, consulte Managing Your Payments using tags.
16. Escolha Adicionar conta bancária para concordar com os Termos e condições e adicionar sua conta de débito direto.

Atualizar conta de débito direto

Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado à conta de débito direta.

Para atualizar uma conta de débito direto

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).

   Os métodos de pagamento associados ao seu Conta da AWS estão listados na seção Forma de pagamento.
3. Selecione a conta de débito direto que deseja editar e escolha Editar.
4. Atualize as informações que você deseja alterar.

5. Verifique as alterações e, em seguida, escolha Salvar alterações.

Uso do Advance Pay

> **Note**
>
> O Advance Pay está em pré-visualização pública Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS e está sujeito a alterações. Esse recurso está disponível para um grupo selecionado de clientes. Seu uso do pagamento antecipado está sujeito aos termos de Pré-visualização e Betas dos Termos de serviço da AWS (Seção 2).

Use o Advance Pay para pagar seu AWS uso com antecedência. AWS usa os fundos para pagar suas faturas automaticamente quando elas vencem. Seu método de pagamento padrão é usado quando você não tem saldo do Advance Pay disponível.

Você pode se inscrever no Advance Pay no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console. Você pode adicionar fundos ao Advance Pay usando a transferência eletrônica de fundos. AWS Clientes da Inc. podem adicionar fundos usando qualquer conta bancária pessoal ou comercial com uma agência nos EUA. Para usar o Advance Pay na Europa, sua conta exige uma fatura AWS europeia.

> **Observações**
>
> - Você pode usar o Advance Pay se seu vendedor registrado (SOR) for AWS Inc. ou AWS Europa e você estiver pagando em dólares americanos. Se não estiver vendo a guia Advance Pay, isso pode ser pelos seguintes motivos:
>   - Você tem um SOR diferente para a sua Conta da AWS. Para encontrar seu SOR, acesse a página de Preferências de pagamento e veja o nome presente em Provedor de serviços em sua forma de pagamento padrão. Também é possível encontrar essas informações na página Configurações fiscais, na coluna Vendedor.
>   - Se você for uma conta-membro integrante de uma organização, somente a conta de gerenciamento (também chamada de conta pagante) poderá usar o Advance Pay.
> - O Advance Pay não está disponível nas .

- Para obter uma lista completa de restrições de serviço para o Advance Pay, consulte Pagamento antecipado.

Tópicos

- Registrar seu Advance Pay
- Adicionar fundos ao Advance Pay

Registrar seu Advance Pay

Você pode usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para se inscrever no Advance Pay.

Para se inscrever no Advance Pay

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Escolha a guia Advance Pay.
4. Aceite os Termos e condições do Advance Pay.
5. Escolha Registrar.

Adicionar fundos ao Advance Pay

Você pode adicionar fundos ao Advance Pay usando transferência eletrônica de fundos ou uma conta bancária pessoal ou comercial.

Para adicionar fundos ao Advance Pay usando transferência eletrônica de fundos

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Escolha a guia Advance Pay.
4. Escolha Add funds (Adicionar fundos).

5. Em Amount (Valor), insira o valor que você quer adicionar.

   O valor deve ser inserido em dólares americanos.
6. Em Payment method (Método de pagamento), escolha Choose payment method (Escolher método de pagamento).
7. Escolha Wire transfer (Transferência eletrônica).
8. Escolha Use this payment method (Usar este método de pagamento).
9. Revise os detalhes de pagamento e escolha Verify (Verificar).
10. Conclua sua transferência eletrônica de fundos usando as instruções indicadas na seção Payment summary (Resumo do pagamento).

Você pode baixar o documento resumido do financiamento na página de resumo do pagamento antecipado.

Para adicionar fundos ao Advance Pay usando uma conta bancária

Para adicionar fundos ao Advance Pay com uma conta bancária, você deve atender aos requisitos de elegibilidade para adicionar uma conta bancária nos EUA como forma de pagamento por débito direto ACH. Para obter mais informações, consulte Gerenciar formas de pagamento por débito direto ACH.

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Escolha a guia Advance Pay.
4. Escolha Add funds (Adicionar fundos).
5. Em Amount (Valor), insira o valor que você quer adicionar.

   O valor deve ser inserido em dólares americanos.
6. Em Payment method (Método de pagamento), escolha Choose payment method (Escolher método de pagamento).
7. Escolha Bank account (Conta bancária).
8. Escolha Use this payment method (Usar este método de pagamento).
9. Revise os detalhes de pagamento e escolha Add funds (Adicionar fundos).

O valor que você inserir será descontado da sua conta bancária.

Você pode baixar o documento resumido do financiamento na página de resumo do pagamento antecipado.

Efetuação de pagamentos em yuan chinês

Se você for um cliente da AWS Inc., poderá efetuar pagamentos usando a moeda yuan chinês.

Como usar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China

Se você for um cliente baseado na China, poderá usar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China para concluir pagamentos. Para fazer isso, pagamentos em yuan chinês devem estar habilitados e definidos como sua moeda de preferência. Com o método de redirecionamento bancário da China, você pode fazer pagamentos em yuan chinês para a AWS Inc.

Tópicos

- Requisitos para usar pagamentos de redirecionamento bancário da China
- Como configurar pagamentos de redirecionamento bancário da China
- Como efetuar pagamentos usando o redirecionamento bancário da China
- Como mudar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China para Pagar por fatura

Requisitos para usar pagamentos de redirecionamento bancário da China

Para usar redirecionamento bancário da China como método de pagamento, você deve ser cliente da Amazon Web Services, Inc, além de atender aos seguintes requisitos:

- Os pagamentos em yuan chineses estão ativados.
- O yuan chinês deve estar definido como sua moeda de preferência.

Como configurar pagamentos de redirecionamento bancário da China

Para usar o redirecionamento bancário da China como forma de pagamento, ative os pagamentos em yuan chinês no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console.

Para ativar pagamentos em yuan chinês, envie informações para verificação de identidade. Para uma conta pessoal, você precisa do seu número de identificação nacional para verificação. Para uma conta empresarial, você deve ter as seguintes informações:

- Seu código de crédito social uniforme ou código da organização
- Sua imagem de licença empresarial

Depois de coletar as informações necessárias, siga o procedimento a seguir. Este procedimento descreve como alterar sua moeda de preferência para yuan chinês e configurar pagamentos com redirecionamento bancário da China.

Para ativar pagamentos em yuan chinês e configurar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
3. Na seção Pay with Chinese yuan (Pagar com yuan chinês), escolha Get started (Conceitos básicos) ouPay in Chinese yuan (Pagamento em yuan chinês).
4. Analise os Termos e condições para pagamentos em yuan chinês. Em seguida, selecione I have read and agree to the Terms and Conditions for Chinese Yuan Payments (Li e concordo com os Termos e condições para pagamentos em yuan chinês).
5. Escolha Próximo.
6. Se você tiver uma conta pessoal, faça o seguinte:

   - Em Full name (Nome completo), insira seu nome completo em chinês.
   - Em Identity card number (Número da carteira de identidade), insira seu número de identificação nacional.

   Se você tiver uma conta comercial, faça o seguinte:

   - Em Company Name (Nome da empresa), insira o nome de sua empresa em chinês.
   - Em Contact name (Nome do contato), insira o nome do contato em chinês.
   - Em Contact phone number (Número de telefone para contato), insira o número de telefone de contato da empresa.

- Em Uniform social credit code or organization code (Código de crédito social uniforme ou código da organização), insira o código da empresa.
- Em Company business license (Licença comercial da empresa), carregue a imagem da licença comercial da sua empresa.

> **Note**
>
> Se aplicável à sua conta, talvez seja necessário adicionar um cartão de UnionPay crédito da China. Para obter mais informações, consulte Usar um cartão de crédito em yuan chinês.

7. Escolha Próximo.
8. Revise as informações de identidade que você inseriu para se certificar de que estejam corretas. Escolha Submit (Enviar).

Pode levar até um dia útil para verificar suas informações de identidade. Depois que sua identidade for verificada, sua moeda padrão mudará automaticamente para yuan chinês. Além disso, o método de pagamento de redirecionamento bancário da China é disponibilizado para você na seção Pay with Chinese yuan (Pagar com yuan chinês) da página do console Payment Methods (Métodos de pagamento).

Como efetuar pagamentos usando o redirecionamento bancário da China

Depois de habilitar o método de pagamento, você pode usar o redirecionamento bancário da China para pagar suas faturas.

> **Note**
>
> Se você tiver uma conta comercial, o nome da conta bancária que escolher para uma forma de pagamento por redirecionamento bancário na China deverá ser o mesmo nome legal da sua empresa que foi enviado ao configurar o pagamento em CNY. Consulte a etapa 6 do procedimento anterior.

Para pagar faturas usando o redirecionamento bancário da China

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Selecione a fatura que você deseja pagar e escolha Complete payment (Pagamento completo).
4. Em Select payment option (Selecionar opção de pagamento), selecione China bank redirect (Redirecionamento bancário da China).
5. Para pagamentos com mais de USD 50.000, confirme que cumpriu as obrigações de retenção na fonte e impostos aplicáveis. Para isso, selecione I confirm that I fulfilled the Chinese tax and surcharge withholding obligations according to Chinese tax laws and regulations (Confirmo que cumpri as obrigações fiscais chinesas e sobretaxa de retenção na fonte de acordo com as leis e regulamentos fiscais chineses).
6. Escolha Verify and pay (Verificar e pagar).
7. Para prosseguir com o redirecionamento, selecione OK.

Depois de ser redirecionado, escolha seu banco no menu suspenso e conclua o pagamento no site do seu banco. Pode levar até 24 horas para que sua solicitação de transação seja processada.

Como mudar o método de pagamento de redirecionamento bancário da China para Pagar por fatura

Para alterar seu método de pagamento padrão para Pagar por fatura, siga estas etapas.

Para mudar para o método Pagar por fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
3. Na seção Pay by invoice (Pagar por fatura), selecione Make default (Tornar padrão) próximo ao método de pagamento padrão que você deseja usar.
4. Na caixa de diálogo Change your payment method and currency (Alterar seu método de pagamento e moeda), escolha Yes, I want to proceed (Sim, quero continuar).

Depois de alterar sua forma de pagamento, sua moeda preferida mudará para dólares americanos como padrão. Para mudar sua moeda preferida de volta para yuan chinês, escolha Make default

(Tornar padrão) ao lado do método de pagamento de redirecionamento bancário da China. Para alterar sua moeda preferida para outra moeda aceita, consulte Alteração da moeda para pagar sua fatura.

Usar um cartão de crédito em yuan chinês

Se você tem uma conta na AWS Inc., é cobrado em dólares americanos e está sediado na China, você pode usar as seções a seguir para adicionar um cartão de crédito em yuan chinês (CNY) à sua conta.

Use a página Payment Methods (Métodos de pagamento) do console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS para executar as seguintes tarefas:

- the section called “Configurar um cartão de crédito em yuan chinês”
- the section called “Alternar de um cartão de crédito em yuan chinês para um cartão de crédito internacional”
- the section called “Adicionar um novo cartão de crédito em yuan chinês”

Configurar um cartão de crédito em yuan chinês

Para alterar sua moeda de preferência para CNY e adicionar um cartão de crédito, você deve ter as seguintes informações:

- Número de identidade nacional
- Número da licença empresarial (se for aplicável)
- Imagem da licença empresarial (se for aplicável)

Depois que tiver as informações necessárias, você poderá usar o procedimento a seguir para alterar sua moeda de preferência e adicionar seu primeiro cartão de crédito chinês.

Para adicionar seu primeiro cartão de crédito chinês

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
3. Escolha Pay with Chinese yuan (Pagar com yuan chinês).

4. Na caixa de diálogo Setting up Chinese yuan payment (Configurar pagamento em yuan chinês), leia os Terms and Conditions for Chinese yuan payments (Termos e condições para pagamentos em yuan chinês) , selecione I've already read and agree to the above terms and conditions (Já li e concordo com os termos e condições acima) e depois selecione Next (Próximo).
5. Em Verify customer identity (Verificar identidade do cliente), forneça as seguintes informações:

   - National ID name (Nome da identidade nacional)
   - Contact number (Número de contato)
   - (Somente para empresas) Company Name (Nome da empresa)
   - Número de identidade nacional
   - (Somente para empresas) Business License number (Número da licença empresarial)
   - (Somente para empresas) Business License image (Imagem da licença empresarial)

   Depois de fornecer as informações necessárias, escolha Próximo.
6. Em Adicionar um cartão de crédito Union Pay da China, nos campos do cartão de crédito, insira as informações sobre o cartão de crédito e o banco.
7. Escolha Get Code (Obter código), insira o código fornecido e depois escolha Next (Próximo).
8. Revise as informações, selecione I have confirmed that the provided information is accurate and valid (Confirmo que as informações fornecidas estão corretas e são válidas) e escolha Submit (Enviar).

Pode levar até um dia útil para verificar suas informações de cliente. A AWS enviará um e-mail a você depois que suas informações forem totalmente verificadas.

Alternar de um cartão de crédito em yuan chinês para um cartão de crédito internacional

Para alternar de um cartão de crédito em yuan chinês para um cartão de crédito internacional, altere a moeda de preferência. Você pode usar o procedimento a seguir para alterar seu método de pagamento padrão e moeda de preferência ao mesmo tempo.

Para alterar o método de pagamento padrão e a moeda

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
3. Ao lado do cartão de crédito que você deseja usar como método de pagamento padrão, escolha Make Default (Tornar padrão).
4. Na caixa de diálogo, em Select payment currency (Selecionar moeda de pagamento), escolha a moeda que deseja usar. Em seguida, escolha Sim, desejo prosseguir.

Adicionar um novo cartão de crédito em yuan chinês

Use o procedimento a seguir para adicionar novos cartões de crédito em yuan chinês.

Para adicionar outro cartão de crédito chinês

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment Methods (Métodos de pagamento).
3. Escolha Add a Chinese yuan credit card (Adicionar um novo cartão de crédito em yuan chinês).
4. Nas caixas de seleção de cartão de crédito, insira as informações sobre o cartão e o banco.
5. Escolha Get Code (Obter código), insira o código fornecido e depois escolha Next Continue (Continuar).

Efetuação de pagamentos usando PIX (Brasil)

Se você atender aos requisitos, poderá usar seu aplicativo bancário móvel preferido com o recurso PIX ativado. Você pode usar esse recurso para escanear o código QR AWS gerado e efetuar um pagamento pelo seu Conta da AWS.

Para usar o PIX, você deve ser um cliente da Amazon Web Services Brasil e atender Conta da AWS aos seguintes requisitos:

- Suas faturas são geradas em reais brasileiros (BRL), com BRL definido como moeda preferencial.
- Você tem um cartão de crédito definido como pagamento padrão.

O registro de um cartão de crédito é obrigatório. No entanto, se seu cartão de crédito for uma opção de pagamento válida, o PIX não será uma opção de pagamento disponível. Se o pagamento com cartão de crédito falhar, você poderá escolher o PIX como método de pagamento.

Para concluir uma transação usando o PIX

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Na seção Pagamentos vencidos, escolha uma fatura com status de Vencida.
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
5. Escolha Alterar método de pagamento ou Usar PIX.
6. Escolha Gerar código QR.

> **Note**
>
> O código QR do PIX fica ativo por 30 minutos. Se o tempo da transação exceder 30 minutos, siga essas etapas novamente para gerar um novo código QR.

7. Em seu aplicativo bancário móvel, abra a opção PIX e escaneie o código QR AWS gerado para ver os detalhes da sua transação. Você também pode escolher Copiar código PIX na página AWS Concluir um pagamento para colar o código na sua página bancária.
8. Siga todas as etapas adicionais necessárias por meio de seu aplicativo bancário.
9. Confirme sua transação concluída na página Pagamentos.

> **Note**
>
> Demora até dois minutos para receber a confirmação do pagamento do seu banco. Sua página Pagamentos refletirá as alterações assim que as informações forem recebidas.

Se houver alguma dúvida sobre seu pagamento do PIX, entre em contato com o Suporte.

Como gerenciar os pagamentos na Índia

Se sua conta estiver AWS na Índia, siga os procedimentos neste tópico para gerenciar suas formas de pagamento e efetuar pagamentos. Para obter mais informações sobre se sua conta está AWS na Índia AWS ou na Índia, Encontrar o vendedor do registro consulte.

> **Note**
>
> Se você tiver dúvidas sobre os métodos de pagamento, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos.

Sumário

- Formas de pagamento compatíveis
- Usar cartão de crédito ou débito para fazer um pagamento
- Salvar os detalhes do cartão de crédito ou débito
- Adicionar os detalhes do cartão ao fazer um pagamento
- Excluir um cartão de crédito ou débito
- Adicionar uma conta bancária online
- Usar uma conta de banco virtual para fazer um pagamento
- Remover uma conta bancária virtual
- Use a Interface de Pagamentos Unificada (UPI) para efetuar um pagamento
- Configure pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito
- Noções básicas sobre pagamentos automáticos
- Fazendo pagamentos AWS Marketplace ou AWS assinaturas
- Cancele pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito
- Efetuar pagamentos de faturas fora da Índia AWS
- Visualização de cartões de crédito ou débito qualificados para faturas da AWS Índia
  - Solução de problemas com alertas de formas de pagamento inelegíveis

Formas de pagamento compatíveis

AWS suporta Visa, Mastercard, American Express e cartões RuPay de crédito e débito para contas na AWS Índia. Além disso, você pode usar contas bancárias pela Internet (net banking) e a Interface Unificada de Pagamentos (UPI) para pagar suas AWS contas na AWS Índia. Você também pode configurar pagamentos automáticos (mandatos eletrônicos) em cartões de crédito ou débito qualificados para pagar automaticamente suas AWS contas quando os pagamentos vencerem. Você só pode usar mandatos eletrônicos para cobranças de até INR 15.000.

Usar cartão de crédito ou débito para fazer um pagamento

Você pode usar o console Billing and Cost Management para pagar suas contas AWS da Índia. Siga este procedimento para fazer um pagamento com cartão de crédito ou débito.

Para usar cartão de crédito ou débito para fazer um pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

   A tabela Pagamentos devidos lista todas as suas contas da AWS restantes. Caso não haja contas listadas, você não precisará fazer nada.
3. Escolha aa conta que deseja pagar na tabela Pagamentos devidos.
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
5. Para ativar pagamentos recorrentes automatizados neste cartão, marque a caixa de seleção ao lado de Cobrar este método de pagamento automaticamente para pagamentos futuros.
6. Escolha Verify and pay (Verificar e pagar).
7. Para Visa, Mastercard, American Express e RuPay formas de pagamento, você será redirecionado ao seu banco para verificar seu pagamento.

   Após o pagamento ser verificado, você será redirecionado para a página Payments (Pagamentos). Sua AWS fatura permanecerá na tabela de pagamentos devidos até que seu banco processe seu pagamento.

Salvar os detalhes do cartão de crédito ou débito

Você pode salvar os detalhes do seu cartão de crédito ou débito nas redes de cartões AWS para AWS pagamentos subsequentes de acordo com as diretrizes do Banco da Reserva da Índia (RBI).

Para salvar os detalhes do cartão de crédito ou débito

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).

4. Escolha Cartão de crédito / débito.
5. Insira o número do cartão, a data de validade, o código de segurança (CVV) e o nome do titular do cartão.
6. Dê seu consentimento para Salvar as informações do cartão para pagamentos futuros.
7. Na seção Endereço de faturamento insira seu nome, endereço de faturamento e telefone.
8. Revise as informações do cartão e escolha Adicionar forma de pagamento.

   Você será redirecionado ao site do seu banco para validar o cartão e será lançada uma cobrança de 2 rúpias indianas (INR). Essa cobrança será estornada para o seu cartão dentro de 5 a 7 dias úteis.

   Após a validação bem-sucedida, os detalhes do cartão serão salvos na sua Conta da AWS.

Adicionar os detalhes do cartão ao fazer um pagamento

Você também pode adicionar os detalhes do seu cartão de crédito ou débito ao pagar sua AWS fatura. Após adicionar o cartão de crédito como forma de pagamento, você não precisará mais repetir esse procedimento.

Para adicionar os detalhes do cartão ao fazer um pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

   A tabela Pagamentos devidos lista todas as suas contas da AWS restantes. Caso não haja contas listadas, você não precisará fazer nada.
3. Escolha as contas a pagar na tabela Pagamentos devidos.
4. Escolha Fazer pagamento.
5. Escolha Adicionar método de pagamento, e depois escolha Cartão de crédito / débito.
6. Insira o número do cartão, a data de validade, o código de segurança (CVV) e o nome do titular do cartão.
7. Dê seu consentimento para Salvar as informações do cartão para pagamentos futuros.
8. Na seção Endereço de faturamento insira seu nome, endereço de faturamento e telefone.
9. Revise as informações do cartão e escolha Adicionar forma de pagamento.

Você será redirecionado para o resumo do pagamento da conta, onde será solicitado que faça um pagamento.

Após o pagamento bem-sucedido, os detalhes do cartão serão salvos na sua Conta da AWS.

Excluir um cartão de crédito ou débito

Antes de excluir seu cartão de crédito ou débito, verifique se você Conta da AWS tem outra forma de pagamento válida definida como padrão.

Para excluir um cartão de crédito ou débito

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento). As formas de pagamento associadas a você Conta da AWS aparecem na seção Forma de pagamento.
3. Selecione a forma de pagamento e escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir forma de pagamento?, escolha Excluir.

Adicionar uma conta bancária online

Você pode usar o console de Gerenciamento de Faturamento e Custos para adicionar contas de internet banking como seu método de pagamento. Essa opção de pagamento está disponível para todos os clientes AWS da Índia.

Para adicionar uma conta de banco virtual

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).
4. Escolha Net Banking (Banco virtual).
5. Em Informações do banco virtual, selecione o nome do seu banco.
6. Na seção Endereço de faturamento insira seu nome, endereço de faturamento e telefone.
7. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).

Usar uma conta de banco virtual para fazer um pagamento

Você pode usar o console Billing and Cost Management para pagar suas contas AWS da Índia. Siga este procedimento para fazer um pagamento via banco virtual.

> **Note**
>
> Devido às regulamentações atuais da AWS Índia, você é redirecionado ao seu banco para autorizar a cobrança com AWS cada pagamento. Não é possível usar contas em bancos virtuais para efetuar pagamentos automáticos.

Para usar um banco virtual para fazer um pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

   A tabela Pagamentos devidos lista todas as suas contas da AWS restantes. Caso não haja contas listadas, você não precisará fazer nada.
3. Escolha as contas que deseja pagar na tabela Pagamentos devidos.
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
5. Na página Concluir um pagamento, a conta de banco virtual que você salvou anteriormente é selecionada por padrão. Para usar uma conta de banco virtual diferente, escolha Adicionar método de pagamento e, em seguida, Banco virtual.
6. Revise o resumo e escolha Verificar e pagar.
7. Você será redirecionado ao site de seu banco para fazer a verificação do pagamento. Faça login na conta do seu banco e siga as instruções para aprovar o pagamento.

   Após o pagamento ser verificado, você será redirecionado para a página Payments (Pagamentos). Uma mensagem de êxito é exibida na parte superior da página.

Remover uma conta bancária virtual

Você pode usar o console de Gerenciamento de Faturamento e Custos para remover uma conta de internet banking do seu Conta da AWS.

Para remover uma conta de banco virtual

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento). As formas de pagamento associadas à sua Conta da AWS estão listadas na seção Forma de pagamento.
3. Verifique se você Conta da AWS tem outra forma de pagamento válida definida como padrão.
4. Selecione a forma de pagamento e escolha Excluir.
5. Na caixa de diálogo Delete payment method (Excluir forma de pagamento), escolha Delete (Excluir).

Use a Interface de Pagamentos Unificada (UPI) para efetuar um pagamento

Você pode usar o console de faturamento para pagar suas contas da AWS Índia. Siga este procedimento para fazer um pagamento via UPI (Interface de Pagamentos Unificada).

> **Note**
>
> Para aprovar as transações da UPI, depois de inserir uma ID UPI e um endereço de cobrança válidos, a AWS Índia enviará uma solicitação ao aplicativo (aplicativo) da UPI associada à ID da UPI que você especificou. Para concluir um pagamento, abra sua aplicação da UPI e aprove a transação em 10 minutos. Se a transação não for aprovada dentro de 10 minutos, a solicitação expirará e você precisará repetir o pagamento no console de Cobrança.

Para usar a UPI para efetuar um pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

   A tabela Pagamentos devidos lista todas as suas contas da AWS restantes. Caso não haja contas listadas, você não precisará fazer nada.
3. Escolha as contas que deseja pagar na tabela Pagamentos devidos.
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).

5. Realize uma das ações a seguir na página Concluir um pagamento:
   - Escolha o botão Usar a UPI.
   - Escolha Adicionar método de pagamento e, em seguida, escolha Interface de Pagamentos Unificada (UPI) no menu.
6. Insira seu ID da UPI e escolha Verificar.
7. Se obtiver êxito, insira o endereço de cobrança ou opte por usar um endereço existente.
8. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).
9. Depois de se redirecionado à página Pagamentos, confira o resumo e escolha Verificar e pagar.

   Você será redirecionado para uma página intermediária que mostra as instruções necessárias para aprovar o pagamento. Após seu pagamento ser verificado, você será redirecionado para a página Pagamentos com uma mensagem de êxito no topo da tela.

Configure pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito

> **Note**
>
> A funcionalidade e-mandate está em versão prévia e está sujeita a alterações.

Você pode ativar os pagamentos recorrentes automáticos com cartão de crédito ou débito para suas contas da AWS Índia usando as etapas a seguir. Atualmente, aceitamos pagamentos automáticos de até INR 15.000 para cada conta. Você deve fazer pagamentos manuais de contas que excedam INR 15.000. Para habilitar pagamentos recorrentes em seu cartão, você deve configurar um mandato eletrônico no cartão.

Para clientes selecionados durante a versão prévia, você pode cobrar automaticamente sua fatura com aprovação adicional por meio de seus bancos. Faturas entre INR 15.000 e 100.000 exigem a aprovação do cliente por meio do banco. Siga todas as instruções recebidas do seu banco para aprovar o pagamento.

Para configurar o mandato eletrônico

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).

A tabela Pagamentos devidos lista todas as suas contas da AWS restantes. Caso não haja contas listadas, você não precisará fazer nada.

3. Escolha aa conta que deseja pagar na tabela Pagamentos devidos.
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
5. Na seção Resumo do pagamento, marque a caixa de seleção ao lado de Cobrar este método de pagamento automaticamente para pagamentos futuros.
6. Escolha Verify and pay (Verificar e pagar).

> **Note**
>
> - Não será possível marcar a caixa de seleção para configurar o mandato eletrônico se seu cartão de crédito ou débito não for compatível ou se ele não estiver configurado como a forma de pagamento padrão. Entre em contato com seu banco para saber mais sobre o suporte ao mandato eletrônico. Para alterar seu método de pagamento padrão, consulte Designar um método de pagamento padrão.
> - Não é possível alterar ou editar seu método de pagamento padrão sem cancelar o mandato eletrônico ativo no cartão. Isso é para garantir que cobremos automaticamente somente o instrumento de pagamento padrão. Para cancelar o mandato eletrônico, consulte Cancele pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito. Depois que o mandato eletrônico for cancelado, será possível editar ou alterar seu cartão padrão.

Nas próximas etapas, seu banco o redirecionará para verificar sua configuração de pagamento e de mandato eletrônico. Depois que o mandato eletrônico mandate for configurado com êxito, sua forma de pagamento padrão na página Preferências de pagamento indicará o status como `AutoPay enabled`.

Suas AWS faturas futuras de até INR 15.000 são cobradas automaticamente em seu cartão de crédito ou débito a cada mês, começando com o próximo ciclo de cobrança.

Noções básicas sobre pagamentos automáticos

Depois de concluir a configuração de seus pagamentos recorrentes, suas contas da AWS Índia de até INR 15.000 são cobradas automaticamente a cada mês.

Ao configurar o pagamento automático com êxito, tenha em mente os pontos a seguir:

- Na página Preferências de pagamento, seu pagamento padrão indica o status como `AutoPay enabled`.
- Quando sua AWS fatura é gerada, você recebe um lembrete de pré-débito 24 horas antes da cobrança por SMS ou e-mail do seu banco.
- Os pagamentos manuais são temporariamente desativados por até 96 horas enquanto você AWS tenta cobrar seu cartão automaticamente.

Quando o pagamento automático falhar, tenha em mente os pontos a seguir:

- Suas cobranças automáticas podem falhar por saldo insuficiente ou por outros motivos.
- Tentaremos cobrar seu cartão várias vezes e você receberá um alerta por e-mail a cada tentativa.
- Você precisa fazer pagamentos manuais para contas superiores a INR 15.000.

Fazendo pagamentos AWS Marketplace ou AWS assinaturas

O e-Mandate não está disponível para pagamentos automáticos se você estiver fazendo pagamentos por AWS Marketplace compras ou assinaturas de uma conta da Índia. AWS Em vez disso, você deve concluir seus pagamentos na página Pagamentos.

Para assinaturas, você deve concluir o pagamento em até uma hora para ativar a assinatura. A compra e a fatura da assinatura serão anuladas se você não conseguir concluir a transação durante esse período. Para continuar, compre novamente sua assinatura e conclua o pagamento.

Cancele pagamentos automáticos em cartão de crédito ou débito

Você pode desativar os pagamentos automáticos com cartão de crédito ou débito para suas AWS faturas recorrentes cancelando o mandato eletrônico.

Para cancelar um mandato eletrônico por meio do console AWS

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha a página Preferência de pagamento.
3. Na seção Preferências de pagamento padrão, o status mostra `AutoPay enabled` se AutoPay está ativo no momento.
4. Escolha Disable AutoPay.

5. No modal Desativar pagamentos automáticos, escolha Desativar.

Para cancelar um mandato eletrônico por meio do portal do banco ou SiHub

1. Acesse o site do seu banco diretamente ou por meio do link enviado pelo seu banco nas notificações de pré-débito por SMS ou e-mail.
   - Talvez seja necessário inserir os detalhes do seu cartão de pagamento para ver os mandatos eletrônicos ativos.
2. Na lista de mandatos eletrônicos ativos, localize Amazon Web Services e escolha Cancelar.
   - Seu banco pode enviar uma senha de uso único ou exigir autenticação adicional para concluir sua solicitação de cancelamento.

Depois de AWS validar que seu mandato eletrônico foi cancelado, sua forma de pagamento padrão refletirá a alteração. É possível revisar o status do pagamento automático na página Preferência de pagamento do Billing and Cost Management console. Nenhuma ação adicional é necessária da sua parte no console do Billing and Cost Management. Você precisará fazer pagamentos manuais para contas pendentes e futuras.

Se o cancelamento do mandato eletrônico falhar, sua forma de pagamento padrão na página Preferência de pagamento indicará o status como `AutoPay enabled`. Tente o processo de cancelamento novamente para evitar cobranças adicionais em seu cartão de pagamento.

Efetuar pagamentos de faturas fora da Índia AWS

> **Note**
>
> Se você não conseguir salvar um cartão de pagamento em sua conta para fazer pagamentos de faturas fora da AWS Índia, é provável que sua conta esteja operando no modelo antigo em que a funcionalidade não está disponível. SORs No momento, estamos migrando a conta da AWS Índia do modelo antigo para o novo em que a funcionalidade está disponível. A data de conclusão prevista é dezembro de 2025.

Você pode se deparar com cenários em que tenha uma conta AWS na Índia, mas precise AWS efetuar pagamentos por faturas que não sejam do vendedor registrado da AWS Índia (SOR).

Exemplos

- Você recebeu uma AWS Marketplace fatura da AWS Inc.
- Você tem uma fatura pendente de um SOR que não seja a AWS Índia antes de transferir sua conta para a Índia AWS .
- Sua conta é a conta de gerenciamento de uma organização com contas de membros que não estão na AWS Índia.

> **Note**
>
> Você não pode usar AutoPay para faturas que não sejam para a AWS Índia SOR, de uma conta da AWS Índia. Você deve liquidar todas as faturas que não sejam da AWS Índia na página do console de pagamentos. Para obter mais informações, consulte Efetuação de pagamentos.

Se você estiver em uma conta AWS da Índia em que a forma de pagamento padrão é um cartão de crédito ou débito e estiver pagando por faturas que não sejam AWS da Índia, deverá usar um cartão de pagamento qualificado para pagamentos dessas faturas. SORs Quando você adiciona cartões de pagamento à sua conta AWS da Índia usando as preferências de pagamento, essa forma de pagamento só pode ser usada para efetuar pagamentos AWS em faturas da Índia de acordo com as diretrizes do RBI. Se você não tiver um cartão qualificado salvo, deverá adicionar uma nova forma de pagamento.

Para concluir um pagamento de faturas fora da Índia AWS

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Selecione as faturas pendentes para faturas fora da Índia AWS .
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
5. Na página Pagamento completo, faça o seguinte:
    - (Se você tiver um cartão qualificado salvo no arquivo) O cartão é selecionado automaticamente para que você conclua o pagamento das faturas que não são da AWS Índia.

Para usar outro cartão de pagamento qualificado registrado, escolha Alterar forma de pagamento.

- (Se você não tiver um cartão qualificado salvo no arquivo) Escolha Adicionar forma de pagamento e insira um cartão de crédito ou débito qualificado para pagamentos fora da AWS Índia. Esse cartão é armazenado para futuros pagamentos de faturas que não sejam da AWS Índia.

> **Note**
>
> Se você não conseguir salvar um cartão de pagamento em sua conta, entre em contato Suporte para garantir que sua conta tenha a funcionalidade ativada.

Visualização de cartões de crédito ou débito qualificados para faturas da AWS Índia

Você pode ver todos os seus cartões de pagamento salvos em sua conta na página do console de preferências de pagamentos, na seção Formas de pagamento.

As diretrizes do Banco da Reserva da Índia (RBI) exigem que os cartões AWS da Índia sejam armazenados de acordo com os regulamentos de Agregadores de Pagamentos e Gateway de Pagamento (PAPG). Isso significa que os cartões são armazenados separadamente dos cartões de pagamento usados para realizar transações fora da AWS Índia. Para contas que realizaram transações com um provedor de serviços diferente antes de se mudarem para a AWS Índia ou contas de gerenciamento da AWS Índia que pagam por contas de membros de vários provedores de serviços, o mesmo cartão pode aparecer duas vezes em Formas de pagamento - uma para uso com a AWS Índia de acordo com as diretrizes do RBI e outra para transações fora da Índia. AWS

Ao visualizar suas formas de pagamento em uma conta da AWS Índia, você vê cartões de pagamento salvos de acordo com as diretrizes do RBI e qualificados para faturas AWS da Índia. Para ver todos os seus cartões de pagamento, ative Mostrar formas de pagamento inelegíveis. Isso mostra todos os seus cartões de pagamento registrados, incluindo aqueles marcados como `Ineligible` faturas AWS da Índia, mas que ainda podem ser usados para SORs outros. Se você ver dois cartões de pagamento iguais, provavelmente é porque um cartão é armazenado de acordo com os regulamentos do RBI somente para a AWS Índia e o outro é armazenado para outras faturas do SOR.

Solução de problemas com alertas de formas de pagamento inelegíveis

Você pode ver um alerta na sua página de preferências de pagamento se tiver alterado recentemente seu SOR de ou para a AWS Índia. O alerta mencionará que seu método de pagamento padrão não está qualificado para uso pelo provedor de serviços atual. Isso ocorre porque as diretrizes do RBI exigem que os cartões de pagamento usados só possam ser usados para faturas da AWS Índia. Você pode corrigir esse banner de alerta atualizando seu cartão de pagamento padrão.

Para registrar um cartão de pagamento qualificado

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. (Se você tiver um cartão elegível salvo em arquivo para o novo SOR) Escolha o cartão e defina como padrão.
4. (Se você não tiver um cartão qualificado salvo no arquivo) Escolha Adicionar forma de pagamento e insira um cartão de crédito ou débito qualificado para pagamentos fora da AWS Índia. Depois de salvo, escolha Definir como padrão.

Gerenciando seus pagamentos na AWS Europa

Se sua conta estiver AWS na Europa, siga os procedimentos nesta seção para gerenciar suas formas de pagamento e pagamentos.

Tópicos

- Gerenciando seus métodos de pagamento com cartão de crédito AWS na Europa
- Gerenciando suas verificações de pagamento com cartão de crédito AWS na Europa
- Gerenciar a forma de pagamento por débito direto SEPA

Gerenciando seus métodos de pagamento com cartão de crédito AWS na Europa

Você pode usar a página de preferências de pagamento do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para realizar as seguintes tarefas de cartão de crédito:

- Add a credit card to your AWS Europe account
- Update your credit card
- Confirm that your credit card is up to date

Para adicionar um cartão de crédito à sua conta AWS na Europa

Use o console para adicionar um cartão de crédito à sua conta.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).
4. Nos campos de cartão de crédito, insira as informações e escolha Continue (Continuar).
5. Nos campos de informações do cartão de crédito, insira seu endereço de faturamento.
6. Escolha Continuar.

Para atualizar o cartão de crédito

Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado ao seu cartão de crédito.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Ao lado do cartão de crédito que você deseja editar, selecione Edit (Editar).
4. Atualize os campos que você deseja alterar.
5. Na parte inferior da página, selecione Update (Atualizar).

Para confirmar que seu cartão de crédito está atualizado

É necessário ter um cartão de crédito válido e não vencido cadastrado para efetuar um pagamento.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).

3. Certifique-se de que a data Expires On (Válido até) do seu cartão esteja no futuro. Se o seu cartão expirou, adicione um novo cartão ou atualize-o.

Gerenciando suas verificações de pagamento com cartão de crédito AWS na Europa

Para estar em conformidade com a recente regulamentação da UE, seu banco pode solicitar uma verificação sempre que você usar um cartão de crédito para pagar AWS on-line, adicionar ou atualizar um cartão de crédito ou registrar um novo Conta da AWS. Os bancos geralmente fazem a verificação enviando códigos de segurança exclusivos para os titulares de cartões de crédito antes de completarem as compras online. Se seu banco precisar verificar seu pagamento, você receberá um e-mail de AWS. Após a verificação, você será redirecionado para o AWS site.

Se preferir não verificar os pagamentos, registre uma conta bancária como método de pagamento. Para obter mais informações sobre a elegibilidade para débito automático, consulte .

Para saber mais sobre as regulamentações da UE, consulte o site da Comissão Europeia.

-
-
-
-
-

Melhores práticas para verificação

- Confirme que as informações do seu cartão de crédito estão atualizadas. Os bancos enviam códigos de verificação somente ao titular do cartão registrado.
- Insira seu código mais atual. Se você fechar o portal de autenticação ou solicitar um novo código, talvez haja um atraso no recebimento do novo código.
- Insira o código quando solicitado. Não insira o número de telefone do qual o código for enviado.

Verificação de pagamento

Você pode usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para confirmar que seu pagamento exige verificação ou para tentar novamente qualquer pagamento falhado.

Como verificar seu pagamento

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Orders and invoices (Pedidos e faturas).
3. Em Payments due (Pagamentos devidos) localize a fatura a ser paga e escolha Verify and pay (Verificar e pagar).
4. Na página Payment preferences (Preferências de pagamento), selecione a forma de pagamento de sua preferência.
5. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
6. Caso seu pagamento precise de verificação, você será direcionado ao site do banco. Para finalizar a verificação, siga as mensagens fornecidas.

Após o banco processar o pagamento, será feito um redirecionamento para a página Pedidos e faturas.

> **Note**
>
> Sua fatura aparecerá com o status Pagamento sendo processado até que seu banco finalize o processo de pagamento.

Solução de problemas de verificação de pagamentos

Se não conseguir fazer uma verificação, recomendamos que você tome uma das ações a seguir:

- Contate seu banco para confirmar se suas informações de contato estão atualizadas.
- Contate seu banco para ver detalhes sobre a razão da falha na verificação.
- Limpe o cache e os cookies ou use outro navegador.
- Navegue até a página de preferências de pagamento do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console e atualize suas informações de contato de cobrança.

AWS Organizations

Se você for uma conta de membro em AWS Organizations, seus serviços adquiridos que exigem pagamentos antecipados podem não ser ativados até que o usuário da conta de gerenciamento

verifique o pagamento. Se a verificação for necessária, AWS notifica o contato de cobrança da conta de gerenciamento por e-mail.

Estabeleça um processo de comunicação entre as contas de gerenciamento e as contas-membro. Para alterar seu método de pagamento, consulte .

Compras de assinaturas

Suponha que você compre várias assinaturas de uma vez (ou em massa) e seu banco solicite a verificação. Em seguida, o banco pode solicitar que você verifique cada compra individual.

As assinaturas podem incluir compras imediatas como instâncias reservadas, plano de suporte comercial e domínios do Route 53. As assinaturas não incluem AWS Marketplace cobranças.

Certifique-se de que você fez a validação de todas as compras ou registrou a conta bancária como método de pagamento. Para obter mais informações sobre a elegibilidade para débito automático, consulte .

Gerenciar a forma de pagamento por débito direto SEPA

AWS Os clientes da Europa podem adicionar uma conta bancária para permitir pagamentos por débito direto SEPA. Você usar qualquer conta bancária de pessoa física ou jurídica, desde que a conta seja em um país pertencente à SEPA e que os pagamentos sejam feitos em euros.

Se você pagar por débito direto SEPA, AWS fornece sua fatura e inicia a cobrança em sua forma de pagamento no dia seguinte ou na data de vencimento da fatura, o que for mais recente. Pode levar até cinco dias úteis para o pagamento ser concluído com êxito, mesmo que o pagamento apareça como Succeeded (Bem-sucedido) no Console de Faturamento da AWS .

Você pode usar a página de preferências de pagamento do console de AWS faturamento para realizar as seguintes tarefas de débito direto da SEPA:

Sumário

- Verifique e vincule sua conta bancária aos seus métodos de pagamento AWS na Europa
- Adicione manualmente uma conta de débito direto aos seus métodos de pagamento AWS na Europa
- Atualizar as informações da conta para débito direto

Verifique e vincule sua conta bancária aos seus métodos de pagamento AWS na Europa

> **Note**
>
> Para usar esse recurso, você deve ter um endereço de cobrança na Alemanha, Países Baixos, Espanha, Reino Unido ou Bélgica. Para alterar seu endereço de cobrança, consulte Atualizar as informações da conta para débito direto.

Você pode verificar e vincular uma conta de débito direto SEPA à sua Conta da AWS fazendo login na sua conta bancária. Solicitamos que você faça login na sua conta bancária para que possamos verificar sua identidade e confirmar a titularidade da conta.

AWS trabalha com TrueLayer para se conectar ao seu banco e verificar com segurança a propriedade da sua conta bancária. Suas informações são protegidas por uma end-to-end conexão criptografada durante esse processo único de validação. Seus dados pessoais não serão compartilhados nem usados com outra finalidade que não seja a de verificar se você é o titular da conta bancária conectada.

Se você não tiver acesso às credenciais de login da conta bancária, poderá criar uma entidade do IAM (como um usuário ou um perfil) para que o titular da conta bancária tenha acesso ao console do Faturamento. Em seguida, eles podem atualizar a Conta da AWS forma de pagamento. Recomendamos que você não compartilhe informações confidenciais, incluindo o nome de usuário, a senha ou as formas de pagamento da sua conta. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso
- Best practices to protect your account's root user no AWS Gerenciamento de contas Reference Guide

Para verificar e vincular uma conta bancária

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).

4. Escolha Bank account (Conta bancária).
5. Escolha Fazer login no seu banco.
6. Escolha Vincular sua conta bancária.
7. Selecione o nome do seu banco.
8. Selecione Permitir. As informações que você compartilha só serão usadas para confirmar a titularidade da conta bancária e evitar fraudes.
9. Faça login na sua conta bancária. Use as credenciais da sua conta bancária, não as credenciais da sua Conta da AWS. Sua conexão é criptografada e suas credenciais estão protegidas. AWS não acessará nem armazenará suas credenciais bancárias on-line.

   > **Note**
   >
   > Seu banco pode solicitar que você faça login na sua conta com autenticação multifator (MFA).

10. Em Informações do endereço de faturamento, insira o endereço de faturamento do titular da conta.
11. Escolha Adicionar conta bancária para concordar com os Termos e condições e adicionar sua conta de débito direto. Sua conta bancária agora está verificada e adicionada aos seus métodos de pagamento AWS na Europa.

> **Note**
>
> AWS não acessará nem armazenará suas credenciais bancárias on-line. AWS solicitará seu consentimento explícito e solicitará somente as seguintes informações do seu banco:
>
> - Nome do titular da conta
> - Número da conta
>
> Seu banco talvez peça seu consentimento para compartilhar informações adicionais. No entanto, nenhuma informação adicional será compartilhada com AWS. AWS pode confirmar sua propriedade da conta bancária e cobrar sua conta bancária depois de coletarmos essas informações pela primeira vez. AWS o acesso a essas informações expirará com base nas regulamentações locais e na política do seu banco.

Para remover pagamentos por débito automático da conta, consulte Remover uma forma de pagamento. Para remover o acesso aos AWS dados de suas informações bancárias, consulte o TrueLayer documentação.

Adicione manualmente uma conta de débito direto aos seus métodos de pagamento AWS na Europa

Para adicionar manualmente uma conta de débito direto, você deve atender aos seguintes requisitos:

- Ter pago o valor total de pelo menos uma fatura nos últimos 12 meses
- Ter pagado pelo menos 100 (USD ou EUR) cumulativamente nos últimos 2 meses.

Para adicionar uma forma de pagamento, você precisa ter as seguintes informações:

- Código identificador bancário (BIC)
- Número internacional de conta bancária (IBAN)
- O endereço que o banco associa com a conta

Para adicionar manualmente uma conta para débito direto SEPA

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Escolha Add payment method (Adicionar forma de pagamento).
4. Escolha Bank account (Conta bancária).
5. Em Account Holder Name (Nome do dono da conta), insira o nome do dono da conta principal.
6. Em BIC (Swift Code) (BIC [código Swift]), insira o número de 8 ou 11 dígitos. Os números de roteamento têm 8 ou 11 dígitos.
7. Em Confirm BIC (Swift Code) (Confirmar BIC – código Swift), insira o BIC novamente. Não copie e cole.
8. Em IBAN, digite o IBAN.
9. Em Reenter IBAN (Reinserir IBAN), insira novamente os dígitos do IBAN. Não copie e cole.
10. Em Make Default (Tornar padrão), selecione se você deseja que essa conta de débito direto seja o método de pagamento padrão.

11. Em Billing Address information (Informações do endereço de faturamento), insira o endereço de faturamento do dono da conta.
12. Escolha Add bank account (Adicionar conta bancária) para concordar com os Termos e condições e adicionar sua conta de débito direto.

Atualizar as informações da conta para débito direto

Você pode atualizar o nome, endereço ou número de telefone associado à conta de débito direta.

Para atualizar as informações da conta para débito direto

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).

   As formas de pagamento associadas à sua Conta da AWS estão listadas na seção Forma de pagamento.
3. Selecione a conta de débito direto que deseja editar e escolha Edit (Editar).
4. Atualize os campos que você deseja alterar.
5. Na parte inferior da caixa de diálogo, escolha Save changes (Salvar alterações).

Se você tiver dúvidas sobre os métodos de pagamento, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos.

Pague faturas em parcelas com Financiamento AWS

Você pode usar o Financiamento para pagar suas AWS Marketplace compras selecionadas em parcelas em até 48 meses. Você se inscreverá por meio do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console, e as inscrições serão analisadas por nosso credor parceiro. Depois que sua inscrição for aprovada, você poderá pagar imediatamente AWS Marketplace faturas selecionadas usando financiamento na página Pagamentos do console Billing and Cost Management. Todas as decisões de financiamento ficam a critério exclusivo do credor parceiro.

> **Note**
>
> - Atualmente, o financiamento não está disponível se seu endereço comercial estiver localizado fora dos EUA ou nos seguintes estados: Nevada, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Tennessee e Vermont.
> - Se você estiver interessado em financiar suas AWS Marketplace compras, preencha o formulário de juros encontrado na página de Marketing AWS Financeiro.

Começando com o financiamento

permissões do IAM

Um usuário ou função AWS Identity and Access Management (IAM) deve ter permissões para usar o recurso de financiamento. Entre em contato com seu administrador para conceder acesso a essas permissões. Para obter mais informações sobre as permissões necessárias do IAM, consulte Política baseada em identidade com faturamento: ações do console de AWS faturamento e Ações, recursos e chaves de condição para AWS pagamentos na Referência de autorização de serviço.

Próximas etapas

Para começar, solicite financiamento por meio do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console. Para obter instruções, consulte Solicitando AWS financiamento.

Solicitando AWS financiamento

Você precisa enviar uma inscrição antes de começar a usar o Financiamento. Certifique-se de ter as permissões do IAM necessárias para assinar o aplicativo.

Para se candidatar ao financiamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Escolha a guia Financiamento.
4. Escolha Ir para Financiamento.
5. Em Opções de financiamento disponíveis, escolha Iniciar aplicativo.

6. Revise as informações na página de visão geral do aplicativo e escolha Avançar.
7. Em Informações comerciais, insira seu nome comercial legal.
8. (Opcional) Se você tiver um nome comercial alternativo, insira o nome alternativo no campo Nome do DBA comercial.

   Se você não usar um nome Doing Business As (DBA), marque a caixa de seleção ao lado de Minha empresa não usa um nome de DBA.
9. Em Endereço comercial, insira o endereço legal da sua empresa.
10. Insira mais detalhes sobre sua empresa em Informações adicionais.

    - Estrutura jurídica comercial: escolha uma estrutura comercial na lista suspensa.
    - Data de formação: Para empresas unipessoais ou parcerias, a data em que a empresa foi formada.

      Data de incorporação: Para incorporações, a data em que a empresa foi registrada.
    - Anos no mercado: o número de anos em que sua empresa está em operação sob a propriedade atual.
    - Receita comercial anual: a receita consolidada da empresa no ano anterior, incluindo subsidiárias e entidades afiliadas sob propriedade comum. A receita anual de sua empresa geralmente é relatada em sua declaração fiscal corporativa mais recente.
    - Número de identificação fiscal (TIN): seu número de identificação fiscal de nove dígitos.
11. Escolha Próximo.
12. Em Informações da pessoa de contato, insira as informações do seu contato principal. Essas informações serão usadas pelo provedor financeiro para entrar em contato com você, se necessário, durante o processo de inscrição.
13. Em Informações do fiador, insira os detalhes de quem possui mais de 25% em sua empresa. Para adicionar mais fiadores, escolha Adicionar fiador adicional.
14. Escolha Próximo.
15. Revise as informações inseridas na página Revisar e enviar. Se alguma alteração for necessária, escolha Editar.
16. Na seção Divulgação do pedido de empréstimo, escolha Exibir divulgação do empréstimo.
17. Escolha Próximo.
18. Depois que sua inscrição for aprovada, escolha Revisar e assine na página Financiamento.

19. Na página Exibir detalhes do aplicativo, revise sua visão geral e as opções de taxa percentual anual (APR). Escolha Próximo.
20. Insira as informações da sua conta bancária e escolha Avançar.
21. Na página Assinar documentos, forneça uma assinatura eletrônica para cada documento listado. Em Informações do signatário, insira as informações do signatário e escolha Avançar.
22. Revise as informações inseridas na página Revisar e enviar. Se alguma alteração for necessária, escolha Editar.
23. Selecione Enviar.

As informações fornecidas durante o processo de inscrição e seus documentos assinados são compartilhados com o credor. O credor ativará seu financiamento após confirmar que você foi aprovado e que todos os documentos necessários foram recebidos. Se houver necessidade de informações adicionais, o credor poderá entrar em contato com você pelo endereço de e-mail fornecido em sua inscrição.

Fazendo pagamentos com AWS financiamento

Você pode usar o valor do financiamento aprovado para pagar faturas selecionadas. Para usar o valor do financiamento aprovado, o valor deve ser maior do que o saldo da fatura que você está pagando e ativa. Seu valor financeiro aprovado é válido por 90 dias. Após esse período, você deve se inscrever novamente.

Para pagar por faturas selecionadas usando Financiamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Na tabela Pagamentos devidos, selecione as faturas que você deseja pagar.
4. Escolha Complete payment (Concluir pagamento).
5. Em Forma de pagamento, escolha Pagar em parcelas mensais.
6. Em Escolher condições de reembolso, escolha o período de reembolso e a duração do empréstimo nas opções fornecidas.
7. Resumo da oferta do Open View - Divulgação do pagamento parcelado para revisar o documento de divulgação legal.
8. Escolha Verify and pay (Verificar e pagar).

Monitorando suas finanças e utilizações

Você pode acompanhar o valor do financiamento, o uso e os saques aprovados no console Billing and Cost Management. Você também pode ver seus documentos de empréstimo assinados, reembolsos feitos em relação aos valores de financiamento e ver seus saldos pendentes disponíveis.

Para monitorar seu financiamento e suas utilizações

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Payments (Pagamentos).
3. Escolha a guia Financiamento.
4. Escolha Ir para financiamento.
5. Escolha uma linha de financiamento da qual você deseja ver detalhes.
6. Para ver detalhes adicionais sobre saques, escolha o nome do ID de saque listado.

Uso de perfis de pagamento

Os perfis de pagamento permitem que você gerencie métodos de pagamento ao receber faturas de vários AWS service (Serviço da AWS) fornecedores (“SOR”, “vendedor registrado”). Você pode criar perfis de pagamento configurados para cada AWS service (Serviço da AWS) provedor, especificando a moeda e a forma de pagamento preferencial usada.

Depois de criar um perfil de pagamento para um provedor de serviços, seu perfil de pagamento paga suas AWS contas automaticamente usando a moeda e a forma de pagamento que você especificou.

Perfis de pagamento não são obrigatórios. Se você não criar um perfil de pagamento, será usada sua preferência de pagamento padrão que foi criada quando você se inscreveu no seu Conta da AWS.

Os perfis de pagamento são úteis para evitar situações como pagamentos incompletos, pedidos de assinatura com falha e renovações de contrato não processadas mesmo tendo um método de pagamento padrão válido. Ao usar perfis de pagamento, você pode fazer o seguinte:

- Use moedas diferentes para AWS service (Serviço da AWS) fornecedores diferentes
- Use métodos de pagamento diferentes para diferentes AWS service (Serviço da AWS) provedores
- Sempre ter métodos de pagamento válidos para seus pagamentos de fatura automáticos

- Evitar interrupções de serviço e saldos incompletos

> **Note**
>
> Devido a algumas limitações tecnológicas e nacionais, nem todos os métodos de pagamento estão disponíveis para todos os provedores. Se o seu método de pagamento padrão não for válido para diferentes provedores de serviços, crie perfis de pagamento usando métodos de pagamento aceitos pelo seu provedor de serviços. Para obter mais informações, consulte Criar seus perfis de pagamento.

Tópicos

- Criar seus perfis de pagamento
- Editar perfis de pagamento
- Excluir seus perfis de pagamento

Criar seus perfis de pagamento

É possível configurar um novo perfil personalizado seguindo as etapas no console do Billing and Cost Management.

Para criar perfis de pagamento

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, em Preferências, escolha Métodos de pagamento.
3. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de pagamento).
4. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Create payment profiles (Criar perfis de pagamento).
5. Selecione um provedor de serviços que corresponda à sua fatura.
6. Escolha uma moeda de pagamento.
7. (Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento.
8. Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os quais pagar o provedor de serviços especificado.

- Para adicionar um novo método de pagamento

  a. Escolha Add a new payment method (Adicionar um novo método de pagamento) para abrir uma nova guia.

  b. Adicione um novo método de pagamento à conta. Para obter mais informações, consulte Managing Your Payments.

  c. Retornar à guia Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

  d. Na seção Payment method (Método de pagamento), escolha o ícone Atualizar.

  e. Escolha o novo método de pagamento criado.

9. Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

> **Note**
>
> A criação de um perfil de pagamento atualiza a moeda e a forma de pagamento de todas as novas faturas emitidas pelo AWS service (Serviço da AWS) provedor especificado.

Exemplo: criar um perfil de pagamento para faturas da AWS Inc.

Esta seção mostra um exemplo de como criar um perfil de pagamento para as faturas que você recebe do provedor de serviços AWS Inc. Neste exemplo, sua conta AWS Organizations de gerenciamento está AWS na Europa (mostrada como "AWS EMEA SARL" como provedor de serviços). Sua moeda de pagamento padrão é o Euro (EUR).

Se você tiver um método de pagamento padrão válido registrado, poderá pagar suas faturas AWS na Europa automaticamente. Exemplos de métodos de pagamento válido incluem cartão de crédito e conta de débito direto SEPA. Para obter mais informações, consulte Gerenciando seus pagamentos na AWS Europa.

Para suas faturas da AWS Inc., você pode criar um perfil de pagamento para pagar usando uma moeda diferente (por exemplo, USD) e uma forma de pagamento diferente (por exemplo, um cartão de crédito).

Para criar um perfil de pagamento para este exemplo da AWS Inc.

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. No painel de navegação, em Preferências, escolha Métodos de pagamento.
3. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de pagamento).
4. Escolha Create payment profiles (Criar perfis de pagamento).
5. Para Service provider (Provedor de serviços), escolha `AWS Inc`.
6. Para Currency (Moeda), escolha `USD - US dollar`.
7. (Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento (por exemplo, `My AWS Inc. payment profile`).
8. Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os quais pagar o provedor de serviços especificado.
9. Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Depois que esse perfil de pagamento for criado, suas faturas AWS Inc. serão pagas automaticamente usando a moeda USD e a forma de pagamento especificada.

Exemplo: criar um perfil de pagamento para faturas da AWS Europa

Esta seção mostra um exemplo de como criar um perfil de pagamento para as faturas que você recebe do provedor de serviços da AWS Europa (“AWS EMEA SARL”). Neste exemplo, sua conta AWS Organizations de gerenciamento está com a AWS Inc. Sua moeda de pagamento padrão é dólares americanos (USD).

Se você tiver um método de pagamento padrão válido registrado, poderá pagar as faturas da AWS Inc. automaticamente. Exemplos de métodos de pagamento válido incluem cartão de crédito e uma conta bancária americana para pagamentos por débito direto ACH. Para obter mais informações, consulte Managing Your Payments.

Para suas faturas AWS na Europa, você pode criar um perfil de pagamento para pagar usando uma moeda diferente (por exemplo, USD) e uma forma de pagamento diferente (por exemplo, cartão de crédito).

Para criar perfis de pagamento para este exemplo AWS europeu

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, em Preferências, escolha Métodos de pagamento.

3. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de pagamento).
4. Escolha Create payment profiles (Criar perfis de pagamento).
5. Para Service provider (Provedor de serviços), escolha `AWS EMEA SARL`.
6. Para Currency (Moeda), escolha `EUR - Euro`.
7. (Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento (por exemplo, `My AWS Europe payment profile`).
8. Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os quais pagar o provedor de serviços especificado.
9. Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Exemplo: criar um perfil de pagamento para faturas da AWS Brasil

Esta seção mostra um exemplo de como criar um perfil de pagamento para as faturas que você recebe do provedor de serviços do AWS Brasil (“Amazon Web Services” /> Serviços Brasil Ltda.”). Neste exemplo, sua conta AWS Organizations de gerenciamento está com a AWS Inc. Sua moeda de pagamento padrão é dólares americanos (USD).

Se você tiver um método de pagamento padrão válido registrado, poderá pagar as faturas da AWS Inc. automaticamente. Exemplos de métodos de pagamento válido incluem cartão de crédito e uma conta bancária americana para pagamentos por débito direto ACH. Para obter mais informações, consulte Managing Your Payments.

Para suas faturas do AWS Brasil, você pode criar um perfil de pagamento para pagar usando um cartão de crédito em real brasileiro (BRL) qualificado para o Brasil AWS .

Para criar perfis de pagamento para este exemplo AWS do Brasil

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, em Preferências, escolha Métodos de pagamento.
3. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de pagamento).
4. Escolha Create payment profiles (Criar perfis de pagamento).
5. Para Service provider (Provedor de serviços), escolha `Amazon Web Services"/> Serviços Brasil Ltda`.

6. Para Currency (Moeda), escolha `BRL - Brazilian real`.
7. (Opcional) Insira um nome para os perfis de pagamento (por exemplo, `My AWS Brazil payment profile`).
8. Em Payment method (Método de pagamento), escolha o método de pagamento e a moeda com os quais pagar o provedor de serviços especificado.
9. Escolha Create payment profile (Criar perfil de pagamento).

Editar perfis de pagamento

Depois de criar um perfil de pagamento, é possível editar os detalhes usando o console do Billing and Cost Management a qualquer momento.

Para editar um perfil de pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Paymento methods (Métodos de pagamento).
3. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha um perfil de pagamento e depois Edit (Editar).
4. Atualize seu perfil de pagamento e escolha Save changes (Salvar alterações).

Excluir seus perfis de pagamento

É possível excluir perfis de pagamento usando o console do Billing and Cost Management a qualquer momento.

Para excluir um perfil de pagamento

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, em Preferences (Preferências), escolha Paymento methods (Métodos de pagamento).
3. Na seção Payment profiles (Perfis de pagamento), escolha Visit payment profiles (Visitar perfis de pagamento).
4. Escolha um perfil de pagamento e, em seguida, escolha Delete (Excluir).

Aplicando AWS créditos

AWS os créditos são aplicados automaticamente às faturas para ajudar a cobrir os custos associados aos serviços elegíveis. Para obter mais informações sobre serviços qualificados, consulte Resgatar seu crédito AWS promocional. Os créditos são aplicados até que sejam esgotados ou expirem.

Para qualquer dúvida sobre AWS créditos em geral ou créditos que já tenham expirado, entre em contato com Suporte. Para obter mais informações sobre como entrar em contato Suporte, consulteComo obter ajuda com suas contas e pagamentos.

Visualizando AWS créditos

- Para ver seu saldo de crédito desde a última data de cobrança, navegue até a página Créditos no console de Faturamento. Você pode encontrar o saldo de crédito na coluna Valor restante. Seu saldo de crédito é atualizado todo mês no final do ciclo de cobrança atual. Por exemplo, se você já aplicou um crédito a uma fatura neste mês, a coluna Valor restante será atualizada no final desse ciclo de cobrança.
- Para ver seu saldo de crédito estimado para o mês atual, navegue até a página Faturas no console de Faturamento e, em seguida, escolha a guia Savings. Esse saldo de crédito é atualizado a cada 24 horas e mostra seu saldo de crédito estimado mais recente.

Tópicos

- Etapa 1: escolher os créditos a serem aplicados
- Etapa 2: escolher onde aplicar os seus créditos
- Etapa 3: aplicar AWS créditos em contas únicas e múltiplas
- Etapa 4: Compartilhamento de AWS créditos

Etapa 1: escolher os créditos a serem aplicados

Esta seção explica como os AWS créditos se aplicam de forma individual ou independente. Conta da AWS Se um Conta da AWS tiver mais de um crédito, os créditos disponíveis serão aplicados na seguinte ordem:

A ordem de como os créditos se aplicam se um Conta da AWS tiver mais de um crédito

1. O que irá expirar em menos tempo entre os créditos
2. O crédito com o menor número de serviços elegíveis
3. O mais antigo de todos os créditos

Por exemplo, Jorge tem dois créditos disponíveis para ele. O crédito 1 é de 10 dólares, expira em janeiro de 2019 e pode ser usado para Amazon S3 ou Amazon. EC2 O crédito dois é de 5 dólares, expira em dezembro de 2019 e só pode ser usado na Amazon EC2. Jorge tem AWS cobranças suficientes para aplicar todos os créditos. AWS seleciona primeiro o crédito um para a inscrição porque ele expira antes do crédito dois.

> **Note**
>
> - Se você tiver um uso elegível restante após o consumo do crédito, o processo se repetirá até que seus créditos sejam consumidos ou seu uso seja coberto.
> - O crédito é aplicado à maior cobrança de serviços (por exemplo, Amazon EC2, Amazon S3). Em seguida, o consumo continuará em um padrão decrescente pelo restante das cobranças de serviço.
> - Os créditos não exigem a seleção do cliente para serem aplicados durante o processo de cobrança. AWS aplicará automaticamente créditos elegíveis aos serviços aplicáveis.

Etapa 2: escolher onde aplicar os seus créditos

Esta seção mostra como os AWS créditos se aplicam AWS Organizations quando o compartilhamento de crédito está ativado.

A ordem de como os créditos são aplicados em e AWS Organizations quando o compartilhamento de crédito é ativado

1. A conta que detém o crédito está coberta para as cobranças de serviços
2. Os créditos são aplicados para aqueles Conta da AWS com o maior gasto
3. Na conta vinculada, as cobranças são agrupadas por campos específicos e os créditos são aplicados ao grupo com as cobranças mais altas
4. Dentro desse grupo, os créditos são aplicados primeiro à cobrança mais alta

O processo se repetirá até que o crédito seja consumido ou até que todos os gastos do cliente sejam cobertos.

AWS aplica o crédito à maior cobrança disponível em todos os vendedores registrados qualificados. Isso significa que AWS tenta aplicar seus créditos antes que eles expirem. Para que possa ser usado um crédito genérico para um serviço específico.

Por exemplo, Jorge tem dois créditos disponíveis para ele. O crédito 1 é de 10 dólares, expira em janeiro de 2019 e pode ser usado para Amazon S3 ou Amazon. EC2 O crédito dois é de 5 dólares, expira em dezembro de 2019 e só pode ser usado na Amazon EC2. Jorge tem duas AWS cobranças: 100 dólares para a Amazon EC2 e 50 dólares para o Amazon S3. AWS aplica o crédito um, que expira em janeiro, à cobrança da Amazon, o que o deixa com uma EC2 cobrança de 90 dólares da Amazon EC2 e uma cobrança de 50 dólares do Amazon S3. AWS aplica dois créditos aos 90 dólares restantes de EC2 uso da Amazon, e Jorge tem que pagar 85 dólares pela Amazon EC2 e 50 dólares pelo Amazon S3. Agora, ele usou todos os créditos.

Etapa 3: aplicar AWS créditos em contas únicas e múltiplas

As regras a seguir especificam como AWS os créditos são aplicados às faturas de contas individuais e de organizações por padrão (o compartilhamento de crédito está ativado):

- O ciclo de faturamento começa no primeiro dia de cada mês.
- Suponha que um Conta da AWS seja propriedade, no primeiro dia do mês, de uma pessoa que não faz parte de uma organização. No final do mês, essa conta individual ingressa em uma organização. Nessa situação, AWS aplica os créditos desse indivíduo à fatura individual pelo uso daquele mês. Ou seja, AWS aplica o crédito até o dia em que o indivíduo ingressou na organização.

  > **Note**
  >
  > Os créditos da conta de um indivíduo não cobrem o uso da conta desde o dia em que o indivíduo ingressou na organização até o final desse mês. Nesse período, os créditos da conta do indivíduo não são aplicados à fatura. No entanto, a partir do próximo mês, AWS aplica os créditos da conta do indivíduo à organização.

- Se uma conta for de propriedade de uma organização no início do mês, a AWS aplica créditos resgatados pela conta pagante ou por qualquer conta vinculada à fatura da organização, mesmo que a conta saia da organização no mesmo mês. O início do mês começa um segundo após 0:00

UTC+0. Por exemplo, suponha que uma conta saia de uma organização em 1.º de agosto. A AWS ainda aplica os créditos de agosto que a conta resgatou à fatura da organização porque a conta pertencia à organização durante o mês.

- Se um indivíduo deixar uma organização durante o mês, AWS começará a aplicar créditos na conta do indivíduo no primeiro dia do mês seguinte.
- Os créditos são compartilhados com todas as contas que ingressam em uma organização em qualquer momento do mês. No entanto, o grupo de crédito compartilhado da organização consiste em apenas créditos de contas que fizeram parte da organização desde o primeiro dia do mês.

Por exemplo, imagine que Ana possui uma conta individual no primeiro dia do mês e, depois, ingressa em uma organização durante o mês. Suponha também que ela resgate seus créditos em qualquer dia após ingressar na organização. AWS aplica seus créditos em sua conta pelo uso incorrido desde o primeiro dia do mês até o dia em que ingressou na organização. No entanto, a partir do primeiro dia do mês seguinte, a AWS aplica os créditos à fatura da organização. Se a Ana sair da organização, todos os créditos que resgatar também serão aplicados à fatura da organização até o primeiro dia do mês seguinte à sua saída. A partir do mês seguinte à partida da Susan, a AWS aplicará os créditos à fatura dela e não a fatura da organização.

Em outro exemplo, suponha que Susan possua uma conta individual em 1.º de janeiro e ingresse em uma organização em 11 de janeiro. Se Susan resgatar 100 dólares em créditos em 18 de janeiro, os AWS aplicará à sua conta pelo uso incorrido no mês de janeiro. A partir 1.º de fevereiro, os créditos de Susan serão aplicados à fatura consolidada da organização. Se Ana tiver USD 50 em créditos e sair da organização em 16 de abril, os créditos dela serão aplicados à fatura consolidada da organização para abril. A partir de maio, os créditos da Ana serão aplicados à conta dela.

Etapa 4: Compartilhamento de AWS créditos

É possível desativar o compartilhamento de crédito na página Preferências de faturamento, no console do faturamento e gerenciamento de custos. As regras a seguir especificam como os créditos são aplicados a faturas de contas individuais e de organizações quando o compartilhamento de crédito é desativado:

- O ciclo de faturamento começa no primeiro dia de cada mês.
- Os créditos são aplicadas apenas à conta que recebeu os créditos.
- As faturas são calculadas usando a preferência de compartilhamento de crédito que está ativa no último dia do mês.

- Em uma organização, apenas a conta pagante pode ativar ou desativar o compartilhamento de crédito. O usuário da conta pagante também pode selecionar com quais contas deseja compartilhar os créditos.

Preferências de compartilhamento de crédito

Você pode usar essa seção para ativar o compartilhamento de créditos entre as contas-membro da sua família de faturamento. É possível selecionar contas específicas ou habilitar o compartilhamento para todas as contas.

> **Note**
>
> Esta seção está disponível somente para a conta de gerenciamento (conta do pagador) como parte do AWS Organizations.

Gerenciar o compartilhamento de crédito para contas-membro

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Na seção Preferências de compartilhamento de crédito, escolha Editar.
4. Para ativar ou desativar o compartilhamento de crédito para contas específicas, selecione-as na tabela e escolha Ativar ou Desativar.
5. Para ativar ou desativar o compartilhamento de crédito para todas as contas, escolha Ações e então Ativar tudo ou Desativar tudo.
6. Selecione Atualizar.

> **Tip**
>
> - Para ativar o compartilhamento de crédito para novas contas que ingressarem na organização, selecione Compartilhamento padrão para contas-membro recém-criadas.
> - Para baixar um histórico de suas preferências de compartilhamento de crédito, escolha Baixar histórico de preferências (CSV).

Personalizando suas preferências de fatura com AWS a configuração de faturas

Você pode usar a configuração de AWS fatura para configurar suas preferências de fatura para que determinadas contas de membros em sua AWS organização recebam faturas correspondentes às cobranças delas ou de outras contas de membros. Você pode usar a configuração da fatura para que as contas dos membros que recebem faturas representem com precisão o modelo de negócios da sua organização. Como resultado, a configuração da fatura pode economizar tempo na sobrecarga manual de estornos para suas entidades comerciais. Você pode criar grupos de contas que combinem seus AWS custos com suas entidades comerciais e modelar a relação de cobrança entre suas entidades, além de simplificar a aquisição de suas. Serviços da AWS Você tem a flexibilidade de criar unidades de fatura e adicionar ou remover contas de uma unidade de fatura a qualquer momento. Essas alterações podem ser feitas a qualquer momento durante o mês, e as alterações refletem na fatura que você recebe no início do próximo mês. Suas faturas fora do ciclo (OCBs) e faturas de compra de assinatura também serão cobradas na respectiva conta do destinatário da fatura. As contas que não fazem parte das unidades de fatura continuam recebendo AWS faturas da mesma forma que antes, usando a configuração de faturas.

Se você optou pela consolidação diária de faturas, receberá uma fatura diária consolidada que respeita as preferências da unidade de fatura que estão ativas no final do dia.

As unidades de fatura herdam a forma e os termos de pagamento da conta do pagador. A conta de gerenciamento e as contas dos membros são solidariamente responsáveis por todas as cobranças acumuladas pelas contas dos membros durante a adesão. AWS Organizations

Para visualizar as faturas, as contas da conta pagante e do destinatário da fatura podem baixar as faturas na página Faturas no console Billing and Cost Management. As faturas também são enviadas por e-mail para os contatos de cobrança que você configura na unidade de fatura. Todos os reembolsos ou notas de crédito são emitidos para a conta original para a qual a fatura foi emitida.

Principais pontos

Você pode usar a configuração da fatura para os seguintes recursos específicos:

Crie unidades de fatura

Você pode criar unidades de fatura, ou conjuntos de contas mutuamente exclusivas, que correspondam à sua entidade comercial. As unidades de fatura são compostas por uma conta de

destinatário designada e um conjunto de contas em que as cobranças são agrupadas em uma fatura emitida para o destinatário. Você pode usar unidades de fatura para separar seus AWS custos e configurar sua fatura para cada entidade comercial daqui para frente.

Atribuir destinatários de faturas

Você pode atribuir destinatários a cada uma de suas unidades de fatura. Você tem a opção de escolher a conta do pagador ou outra conta do membro para receber a fatura da sua entidade comercial.

Associe pedidos de compra a cada entidade comercial

Você pode associar pedidos de compra a cada unidade de fatura para gerenciar seus procure-to-pay processos em todas as entidades comerciais.

Visualize, analise e entenda seus custos

Você pode usar o Cost Explorer e AWS Cost and Usage Report para cada unidade de fatura para analisar melhor seus AWS custos.

Configurar permissões do IAM

Uma identidade AWS Identity and Access Management (IAM), como usuário ou função, deve ter permissão para usar a configuração da fatura. Para conceder acesso, consulte Permitir acesso à configuração da AWS fatura no console de faturamento.

Cotas

Existem algumas cotas e restrições que se aplicam à configuração da fatura. Consulte AWS configuração de fatura a página Cotas e restrições para obter detalhes.

Para obter mais informações sobre cotas de serviço, consulte AWS service (Serviço da AWS) quotas, na Referência geral da AWS.

Criação de unidades de fatura com configuração de AWS fatura

As unidades de fatura são grupos de contas de membros mutuamente exclusivas em uma única AWS organização que você cria. Você pode criar essas unidades de fatura para que elas correspondam às suas entidades comerciais. As unidades de fatura podem ser usadas para separar

seus AWS custos e configurar qual conta de membro receberá a fatura para cada unidade de fatura daqui para frente.

Atualmente, existem algumas limitações ao criar unidades de fatura:

- Você não pode alterar os destinatários da fatura ou o nome da unidade da fatura depois de criar uma unidade da fatura. E só Conta da AWS pode fazer parte da regra de uma unidade de fatura por vez. No entanto, uma determinada conta pode receber várias unidades de fatura.
- Uma conta não pode ser membro de uma unidade de fatura e destinatária de outra unidade de fatura, a menos que seja a destinatária da fatura de ambas as unidades.
- Você só pode criar unidades de fatura em uma única conta ou organização do pagador.
- AWS a configuração da fatura não adiciona automaticamente novas contas às unidades da fatura. Depois que novas contas forem criadas, você deverá adicioná-las manualmente a uma unidade de fatura ou usar o AWS Faturamento APIs.
- Você só pode consolidar faturas no nível da conta do pagador, e não no nível da unidade da fatura.

Para obter mais informações sobre o número de unidades de fatura que você pode criar para cada conta de pagante ou limites de caracteres para o nome de uma unidade de fatura, consulte. AWS configuração de fatura

> **Note**
>
> Pré-requisito: Para adicionar destinatários da fatura, consulte. Adicionar outros endereços de e-mail de contato de faturamento

Para criar unidades de fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Configuração da fatura.
3. Na seção Unidades de fatura, escolha Criar unidade de fatura.
4. Em Nome da unidade de fatura, insira um nome exclusivo que seja distinto em sua Conta da AWS. Para obter detalhes sobre caracteres permitidos, consulteAWS configuração de fatura.
5. (Opcional) Para a descrição da unidade de fatura, insira o resumo da descrição.

6. Na seção Destinatário da fatura, escolha a conta que recebe faturas relacionadas a essa unidade de fatura. Escolha a conta do pagador ou do membro como destinatária da fatura.

   > **Note**
   >
   > O destinatário da fatura não é membro de uma unidade de fatura por padrão. Se você escolher uma conta pagante como membro da unidade de fatura, a conta pagante deverá ser a destinatária da fatura da unidade de fatura.

7. Revise os detalhes do destinatário da fatura que são preenchidos automaticamente quando você escolhe sua conta. Esses detalhes aparecerão na sua fatura.
8. Se o emissor da fatura for`Amazon Web Services, Inc.`, você pode escolher herdar as configurações fiscais do destinatário da fatura marcando a caixa de seleção Aplicar configurações fiscais a todas as contas na unidade da fatura.

   Para confirmar se suas configurações fiscais agora foram herdadas da unidade de fatura em vez da conta do pagador, consulte a página Configurações fiscais no console.

   - Se a conta do pagante estiver habilitada para herança fiscal, os membros da unidade de fatura herdarão as configurações fiscais da conta do pagador.
   - Se o emissor da fatura não for`Amazon Web Services, Inc.`, os membros da unidade de fatura herdam automaticamente as configurações fiscais do destinatário da fatura.
9. Na seção Contas, selecione as contas a serem adicionadas à unidade de fatura.
10. Escolha Criar unidade de fatura.

A configuração entra em vigor imediatamente após a criação de uma unidade de fatura.

Solução de problemas na criação de unidades de fatura

As seções a seguir fornecem informações sobre como resolver problemas comuns ao criar unidades de fatura.

Quero atualizar as informações comerciais do destinatário da fatura

Resolução

O nome comercial e o endereço do destinatário da fatura são recuperados das entradas na seguinte ordem. Atualize suas informações mais recentes nas páginas aplicáveis do console:

1. Atualize suas informações usando as configurações fiscais

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console de faturamento em https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. No painel de navegação, escolha Tax settings (Configurações fiscais).
3. Marque a caixa de seleção ao lado dos nomes das contas.
4. Em Gerenciar registro fiscal, escolha Editar.
    - Para atualizar o nome legal da empresa
        - Insira o nome atualizado no campo Nome legal da empresa.
    - Para atualizar o endereço legal comercial
        - Insira o endereço atualizado nos campos Endereço legal comercial.
5. Escolha Próximo.
6. Escolha o endereço inserido ou o endereço sugerido e escolha Confirmar.
7. Selecione Atualizar.

2. Atualize suas informações usando as preferências de pagamento

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console de faturamento em https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. No painel de navegação, escolha Payment preferences (Preferências de pagamento).
3. Na seção Preferência de pagamento padrão, escolha Editar.
    - Para atualizar o nome da empresa
        - Em Endereço de cobrança, atualize o campo Nome completo ou Empresa.
    - Para atualizar o endereço comercial
        - Em Endereço de cobrança, atualize os campos Endereço.
4. Escolha Salvar alterações.

3. Atualize suas informações usando o gerenciamento de contas

1. Para obter etapas detalhadas sobre como acessar sua página de contas, consulte Atualizar suas informações de Conta da AWS contato no Guia AWS Gerenciamento de contas do usuário.

2. Para alterar o nome da empresa, atualize o nome completo em Informações de contato.
3. Para alterar o endereço comercial, atualize o endereço de contato ou o endereço de contato alternativo.

Atualização de unidades de fatura com configuração de AWS fatura

Você pode atualizar a configuração da unidade de fatura e AWS usará a configuração mais recente no final do mês. Você pode adicionar ou remover as contas dentro da unidade de fatura, mas não pode alterar o nome do destinatário da fatura ou da unidade da fatura.

Para atualizar as unidades da fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Configuração da fatura.
3. Na seção Unidades de fatura, escolha uma unidade de fatura.
4. Em Ações, escolha Editar.
5. Escolha Salvar alterações.

Solução de problemas de atualizações em unidades de fatura

Você pode usar as informações desta página para resolver problemas comuns que os clientes encontram ao atualizar as unidades de fatura.

Quero atualizar o endereço de e-mail do destinatário da fatura

Resolução

Você pode atualizar o endereço de e-mail do destinatário da fatura usando o seguinte método:

Atualize suas informações legais usando o gerenciamento de contas

- Atualize o endereço de contato alternativo na sua página de Contas. Para obter etapas detalhadas, consulte Atualizar suas informações de Conta da AWS contato no Guia AWS Gerenciamento de contas do usuário.

Excluindo unidades de fatura com AWS configuração de fatura

Depois de excluir uma unidade de fatura, você não pode desfazer a ação. Você ainda pode acessar as faturas geradas antes de excluir a unidade de fatura.

Para excluir unidades de fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Configuração da fatura.
3. Na seção Unidades de fatura, escolha uma unidade de fatura.
4. Em Actions (Ações), selecione Delete (Excluir).
5. Escolha Excluir unidade de fatura.

Tópicos de solução de problemas para excluir unidades de fatura

Você pode usar as informações desta página para resolver problemas comuns ao excluir unidades de fatura ou contas.

O impacto nas unidades de fatura quando uma conta de destinatário da fatura é excluída ou sai de AWS Organizations

Resolução

Fechar a conta do destinatário da fatura ou removê-la das Organizations exclui totalmente a unidade da fatura.

O impacto quando uma conta de membro é excluída ou sai de uma família de cobrança consolidada

Resolução

Quando uma conta de membro é fechada, retirada de sua AWS Organizations conta ou retirada de sua família de cobrança consolidada, a fatura correspondente à unidade de fatura da qual a conta fazia parte automaticamente omite a conta em questão.

Visualizando unidades de fatura com configuração de AWS fatura

Depois de criar uma unidade de fatura, você pode visualizar os detalhes da unidade de fatura de várias maneiras diferentes.

Para ver os detalhes da unidade de fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Configuração da fatura.
3. Execute um destes procedimentos:
   - Na seção Unidades de fatura, escolha uma unidade de fatura.
   - Na guia Contas, escolha as contas atribuídas a uma unidade de fatura. A guia Contas também lista contas que não estão atribuídas a nenhuma unidade de fatura.

Visualizando o histórico instantâneo da configuração da AWS fatura

Você pode visualizar as configurações históricas da unidade de fatura a qualquer momento usando o recurso de histórico instantâneo.

Para ver o histórico instantâneo da configuração da fatura

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Configuração da fatura.
3. Escolha Exibir histórico de instantâneos da configuração.
4. Insira a data e a hora das quais você deseja visualizar a configuração.
5. Para ver os detalhes de cada unidade de fatura listada, escolha o nome da unidade de fatura.

Usando a configuração AWS de faturas com outros serviços

Depois de criar uma unidade de fatura, você pode usar a configuração da AWS fatura com outros serviços de Billing and Cost Management.

Associando pedidos de compra a unidades de fatura

Você tem a opção de associar uma ordem de compra a uma ou mais unidades de fatura.

Para associar ordens de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Adicione unidades de fatura usando as seguintes etapas:
   - Ao criar um novo pedido de compra
     a. Escolha Adicionar ordem de compra para criar uma ordem de compra.
     b. No campo Unidades da fatura, adicione uma ou mais unidades da fatura.
     c. Preencha os outros campos para criar uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma ordem de compra.
   - Quando você está adicionando faturas a um pedido de compra existente
     a. Escolha a ID do pedido de compra para editar.
     b. Na página de detalhes da ordem de compra, escolha Editar ordem de compra.
     c. No campo Unidades da fatura, adicione uma ou mais unidades da fatura.
     d. Conclua a edição do pedido de compra. Para obter mais informações, consulte Editar suas ordens de compra.

> **Note**
>
> Ao excluir unidades de fatura, você também deve excluir a associação de ordem de compra correspondente.

Visualizando seus custos no AWS Cost Explorer

Você pode visualizar os custos unitários da fatura no serviço AWS Cost Explorer. Para obter mais informações sobre o Cost Explorer, consulte Analisando seus custos e uso com o AWS Cost Explorer no Guia do Usuário do AWS Cost Management.

Para visualizar seus custos no Cost Explorer

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Explorador de Custos.
3. Em Intervalo de datas, insira um intervalo de tempo.
4. Em Agrupar por, escolha`Cost categories`.
5. Em Categoria de custo, escolha`aws:invoice:invoiceUnitName`.
6. Escolha as unidades da fatura para ver os custos.

> **Note**
>
> Pode levar até 24 horas para que o Cost Explorer mostre as informações da unidade da fatura.

Gerenciar suas ordens de compra

Você pode usar o console do Billing and Cost Management para gerenciar suas ordens de compra e configurar como elas refletem nas suas faturas. Você tem a opção de adicionar várias ordens de compra com vários itens de linha. Com base nas suas configurações, selecionamos a ordem de compra que melhor corresponde à sua fatura. Você pode gerenciar pedidos de compra se estiver usando uma AWS conta normal ou uma conta AWS Organizations de gerenciamento. Para obter mais informações sobre o acesso ao recurso, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso.

Cada ordem de compra pode ter vários itens de linha, e cada item de linha é usado para corresponder às faturas. Os seguintes tipos de itens de linha estão disponíveis:

- TUDO – Todas as cobranças da sua conta da AWS .
- AWS Uso mensal — Sua fatura AWS mensal é cobrada.
- AWS Compra de assinatura — Sua fatura de assinatura é cobrada; por exemplo, cobranças iniciais para instâncias reservadas (RI) e Suporte cobranças.
- AWS Marketplace Transação — Seu item de linha da ordem de compra para cobranças de fatura de uma assinatura de AWS Marketplace contrato. Isso está disponível somente para as seguintes entidades, porque todas as AWS Marketplace faturas são geradas por esses vendedores de registros: AWS Inc., AWS EMEA SARL, AWS Austrália e Nova Zelândia. AWS No momento, esse item de linha só é compatível com faturas fora do seu ciclo de faturamento mensal normal.
- AWS Marketplace Uso geral — Sua ordem de compra padrão para AWS Marketplace cobranças de faturas. Isso está disponível somente para as seguintes entidades, porque todas as AWS Marketplace faturas são geradas por esses vendedores de registros: AWS Inc., AWS EMEA SARL, AWS Austrália e Nova Zelândia. AWS Todas as faturas com AWS Marketplace assinaturas contêm um item da linha AWS Marketplace Blanket Usage, a menos que a assinatura tenha uma ordem de compra específica da transação. Se a assinatura tiver uma ordem de compra específica da transação, sua fatura terá um item de linha Transação do AWS Marketplace .
- AWS Compra de Serviços Profissionais e Treinamento — Seu item de linha de ordem de compra padrão para cobranças de faturas de Serviços AWS Profissionais e Treinamento. Isso se aplica a todos os serviços de consultoria, presenciais ou de treinamento digital e está disponível somente para a entidade AWS Inc. Esse item de linha só é compatível com faturas fora do seu ciclo de cobrança mensal normal.

Muitos critérios e parâmetros são usados para determinar a ordem de compra ideal para suas faturas. Você pode criar até 100 pedidos de compra ativos com até 100 itens de linha para cada conta normal ou conta AWS Organizations de gerenciamento.

Quando uma fatura é gerada, todas as ordens de compra que são adicionadas à sua conta de gerenciamento são consideradas para associação. Em seguida, as ordens de compra vencidas ou suspensas são filtradas, deixando apenas as ordens de compra ativas. A entidade de faturamento da fatura corresponde à entidade “Faturar de” na sua ordem de compra, filtrando aquelas que não correspondem. Por exemplo, se você tiver uma ordem de compra adicionada para a entidade AWS Inc. (PO_1) e outra para a entidade AWS EMEA SARL (PO_2). Se você comprar uma instância reservada da AWS Europa, apenas a PO_2 será considerada para associação de faturas.

Em seguida, avaliamos configurações de itens de linha para determinar a melhor opção para sua fatura. Para corresponder a um item de linha, o período de cobrança da fatura deve estar entre o mês inicial e o final do item de linha e também deve corresponder ao tipo de item de linha. Se vários itens de linha correspondem, usamos o item de linha com o tipo mais específico para a associação de fatura. Por exemplo, se você tiver uma fatura de RI, usaremos o item de linha de assinatura em vez de TODOS, se ambos estiverem configurados.

Por último, os itens de linha com saldo suficiente para cobrir o valor da fatura são selecionados acima dos itens de linha fora do saldo. Se itens de linha que pertencem a várias ordens de compra corresponderem a todos os critérios com precisão, usaremos a ordem de compra que foi atualizada mais recentemente para corresponder à fatura.

Tópicos

- Definir configurações de ordens de compra
- Adicionar uma ordem de compra
- Editar suas ordens de compra
- Excluir suas ordens de compra
- Visualizar suas ordens de compra
- Ler a página de detalhes da ordem de compra
- Ativar notificações da ordem de compra
- Usar tags para gerenciar o acesso aos pedidos de compra

Definir configurações de ordens de compra

Você pode usar ordens de compra e os atributos dos seus itens de linha para definir com flexibilidade uma configuração que melhor se adapte às suas necessidades. Veja a seguir exemplos de situações de configuração de ordem de compra que você pode usar.

Você pode configurar ordens de compra separadas para diferentes períodos ao escolher diferentes meses em vigor e de validade.

> **Note**
>
> Para corresponder a um item de linha, o período de cobrança da fatura deve estar entre o mês inicial e o final do item de linha e também deve corresponder ao tipo de item de linha.

Example Exemplo 1

Se você usar ordens de compra mensais, poderá definir uma ordem de compra para cada mês selecionando o mesmo mês vigente e de validade para cada ordem de compra. A ordem de compra só será aplicada ao período de cobrança das faturas.

Veja algumas configurações de ordem de compra que você pode usar para essa definição:

- `PO #M1_2021` com o mês vigente definido como janeiro de 2021 e mês de validade como janeiro de 2021.
- `PO #M2_2021` com o mês vigente definido como fevereiro de 2021 e mês de validade como fevereiro de 2021.
- `PO #M3_2021` com o mês vigente definido como março de 2021 e mês de validade como março de 2021.

Veja um exemplo de como você também pode definir uma ordem de compra para um trimestre específico, para o semestre ou o ano inteiro:

- `PO #Q4_2021` com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como junho de 2021.
- `PO #2H_2021` com o mês vigente definido como julho de 2021 e mês de validade como dezembro de 2021.

- PO #2022Y com o mês vigente definido como janeiro de 2022 e mês de validade como dezembro de 2022.

Example Exemplo 2

Você pode configurar ordens de compra separadas para diferentes tipos de faturas por meio de configurações de itens de linha.

- PO #Anniversary_Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como junho de 2021, `Line item type = AWS monthly usage`.
- PO #Subscriptions_Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como junho de 2021, `Line item type = AWS Subscription Purchase`.
- PO #Marketplace_Q4_2021 com o mês vigente definido como abril de 2021 e mês de validade como junho de 2021, `Line item type = AWS Marketplace Purchase`.

Você pode rastrear o saldo de uma determinada ordem de compra para diferentes períodos ao configurar os meses inicial e final de itens de linha detalhados.

Example Exemplo 3

Considerar PO #Q4_2021 do Exemplo 1 com um mês vigente de abril de 2021 e um mês de validade de junho de 2021. Você pode acompanhar o saldo dessa ordem de compra mensalmente, configurando os seguintes itens de linha:

- `Line item #1` com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, `Line item type = ALL`.
- `Line item #2` com o mês de início de maio de 2021, mês final de maio de 2021, `Line item type = ALL`.
- `Line item #3` com o mês de início de junho de 2021, mês final de junho de 2021, `Line item type = ALL`.

Como alternativa, você pode rastrear o saldo de cada tipo de item de linha separadamente para a mesma ordem de compra e o mesmo período.

Example Exemplo 4

O mesmo PO #Q4_2021 do Exemplo 1 pode ser configurado usando a seguinte definição para rastrear o saldo de diferentes tipos de item de linha separadamente.

- `Line item #1` com o mês de início de abril de 2021, mês de término de junho de 2021, `Line item type = AWS monthly usage`.
- `Line item #1.2` com o mês de início de abril de 2021, mês de término de junho de 2021, `Line item type = AWS Subscription Purchase`.
- `Line item #1.3` com o mês de início de abril de 2021, mês de término de junho de 2021, `Line item type = AWS Marketplace Purchase`.

Continue essa configuração para maio e junho.

Example Exemplo 5

Você também pode combinar as duas configurações anteriores para rastrear saldos de diferentes períodos e tipos de item de linha separadamente.

- `Line item #1.1` com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, `Line item type = AWS monthly usage`.
- `Line item #1.2` com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, `Line item type = AWS Subscription Purchase`.
- `Line item #1.3` com o mês de início de abril de 2021, mês final de abril de 2021, `Line item type = AWS Marketplace Purchase`.

Continue essa configuração para maio e junho.

Adicionar uma ordem de compra

Você pode usar o console do Billing and Cost Management para adicionar ordens de compra a serem usadas em suas faturas. Adicionar uma ordem de compra é um processo de duas etapas envolvendo ordens de compra e configurações de itens de linha. Primeiramente, você insere os detalhes da ordem de compra (por exemplo, ID da ordem de compra, endereço de entrega, mês vigente e validade). Em seguida, você define as configurações dos itens de linha da ordem de compra que são usadas para corresponder à ordem de compra com uma fatura. Se você adicionar várias ordens de compra, usaremos a ordem de compra que tem o item de linha que melhor corresponde à fatura que está sendo gerada.

Para adicionar uma ordem de compra

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha Add purchase order (Adicionar ordem de compra).
4. Em Purchase order ID (ID da ordem de compra), insira um identificador exclusivo para a ID da sua ordem de compra. O pedido de compra IDs deve ser exclusivo em sua conta. Para obter detalhes sobre restrições de caracteres para seu ID de ordem de compra, consulte Ordens de compra.
5. (Opcional) Em Description (Descrição), descreva sua ordem de compra, incluindo quaisquer observações para sua referência.
6. Em Faturamento de, escolha a entidade AWS de cobrança da qual você é faturado.

   > **Note**
   >
   > Os detalhes da remessa são diferentes para cada local Bill from (Fatura de). Verifique sua seleção de Bill from (Fatura de). Você deve fazer os pagamentos para a entidade legal que lhe faturou. Não recomendamos configurar mais de um local Bill from (Fatura de) para uma ordem de compra.

7. (Opcional) Se sua ordem de compra for faturada pela entidade de faturamento Amazon Web Services EMEA SARL: em Tax registration number (Número de registro fiscal), selecione os números de registro fiscal que você quer associar à ordem de compra. Sua ordem de compra está associada somente às faturas geradas para os números de registro fiscal selecionados.

   > **Note**
   >
   > A seleção do Tax registration number (Número de registro fiscal) está disponível apenas para a entidade de faturamento Amazon Web Services EMEA SARL. Para obter mais informações sobre as configurações de número de registro fiscal, consulte Configuração das suas informações fiscais.

8. Em Ship to (Enviar para), insira seu endereço de envio.

   (Opcional) Selecione Copy Bill to address (Copiar endereço de Faturar para) para copiar e editar o endereço preenchido no campo Bill to (Faturar para).

9. Em Mês vigente, escolha o período de faturamento no qual você quer que sua ordem de compra comece. Sua ordem de compra está qualificada para faturas associadas ao uso, a partir do período de faturamento que você especificar.
10. Em Mês de validade, escolha o período de faturamento em que você quer que sua ordem de compra termine. Sua ordem de compra expira no fim do período de faturamento especificado. Não é usado para faturas associadas ao uso após o período de faturamento.
11. (Opcional) Em Purchase order contacts (Contatos da ordem de compra), insira o nome do contato, o endereço de e-mail e o número de telefone. Você pode adicionar até 20 contatos.
12. (Opcional) Insira uma chave e um valor para a tag. É possível adicionar até 50 tags.
13. Escolha Configure line items (Configurar itens de linha).
14. Em Line item number (Número do item de linha), insira um identificador exclusivo para o número de item de linha.
15. (Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para seu item de linha.
16. Em Line item type (Tipo de item de linha), escolha o tipo de item de linha preferencial. Para obter uma descrição detalhada de cada tipo de item de linha, consulte Managing your purchase orders.
17. Em Start month (Mês de início), escolha o mês em que você quer que o item de linha comece. Essa data não pode ser anterior ao Effective month (Mês vigente) da sua ordem de compra.
18. Em End month (Mês de término), escolha o mês em que você quer que o item de linha termine. Essa data não pode ser posterior ao Expiration month (Mês de validade) da sua ordem de compra.
19. (Opcional) Escolha Enable balance tracking (Habilitar rastreamento de saldo) para rastrear o saldo do item de linha.
20. Em Amount (Valor), insira o valor total do item de linha da ordem de compra.
21. Em Quantity (Quantidade), insira a quantidade.
22. (Opcional) Em Tax (Imposto), insira o valor do imposto. Pode ser um valor absoluto ou uma porcentagem do valor do item de linha.

    Em Tax type (Tipo de imposto), escolha % of amount (% do valor) para inserir a porcentagem, ou amount in $ (valor em USD) para inserir o valor absoluto do imposto.
23. Para adicionar outros itens de linha, escolha Add new line item (Adicionar novo item de linha). Você pode adicionar até 100 itens de linha.

24. Escolha Submit purchase order (Enviar ordem de compra).

Alguns campos são preenchidos automaticamente e não podem ser editados. Veja a seguir uma lista de onde os campos automatizados são referenciados.

- Faturar para – O endereço de Faturamento da sua fatura. Esse campo é incluído como referência, pois o endereço de faturamento da ordem de compra deve corresponder ao endereço de cobrança da fatura.
- Condições de pagamento – Suas condições de pagamento negociadas.
- Moeda – Sua moeda preferencial para a fatura.

Editar suas ordens de compra

É possível editar a ordem de compra, as informações sobre os itens de linha e o status, usando o console do Billing and Cost Management. Você não pode alterar o ID da ordem de compra nesse processo.

Para editar uma ordem de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Selecione a ordem de compra que você quer editar.
4. Escolha Edit purchase order (Editar ordem de compra).
5. Altere qualquer parâmetro de sua escolha. O pedido de compra IDs não pode ser alterado.
6. Escolha Configure line items (Configurar itens de linha).
7. Escolha Submit purchase order (Enviar ordem de compra).

Para atualizar contatos

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha a ordem de compra que você quer editar.

4. Escolha Manage contacts (Gerenciar contatos).
5. Altere as informações de contatos, conforme necessário.
6. Escolha Salvar alterações.

Para alterar o status da sua ordem de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha a ordem de compra que você quer editar.
4. Escolha Change status (Alterar status).
5. Escolha um status:
   - Suspensa – Sua ordem de compra não será mais usada para associação de faturas.
   - Ativa – Sua ordem de compra será usada para associação de faturas.
6. Escolha Change status (Alterar status).

> **Note**
>
> Você pode usar uma ordem de compra suspensa para associação de faturas quando ela ultrapassar a data de validade e definir como status de Suspended-Expired (Suspensa-Expirada). Para isso, você deve alterar o status para Expired (Expirada) e atualizar o mês de validade para torná-la Active (Ativa). Atualize os meses finais dos itens de linha de acordo.

Para adicionar um item de linha

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha a ordem de compra que você quer editar.
4. Na seção Line items (Itens de linha), escolha Add line item (Adicionar item de linha).
5. Altere as informações conforme necessário.
6. Escolha Save line item (Salvar item de linha).

Para editar um item de linha

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha a ordem de compra que você quer editar.
4. Na seção Line items (Itens de linha), escolha Edit (Editar).
5. Altere as informações dos itens de linha, conforme necessário.
6. Escolha Save line item (Salvar item de linha).

Para excluir um item de linha

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha a ordem de compra que você quer editar.
4. Selecione todos os itens de linha a serem excluídos na seção Line items (Itens de linha).
5. Escolha Excluir.
6. Selecione a opção Confirm (Confirmar).

Para atualizar as tags dos pedidos de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha a ordem de compra que você quer editar.
4. Selecione Gerenciar tags.
5. Altere as informações da sua tag conforme necessário.
6. Escolha Salvar alterações.

Para remover o Número de Registro Fiscal (TRN) da configuração da ordem de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Selecione a ordem de compra que você quer editar.
4. Escolha Edit purchase order (Editar ordem de compra).
5. Remova o valor TRN.
6. Escolha Salvar.

Excluir suas ordens de compra

Você pode usar o console do Billing and Cost Management para excluir sua ordem de compra a qualquer momento, juntamente com todas as notificações e contatos associados. Uma ordem de compra excluída não pode ser recuperada.

Para excluir uma ordem de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Selecione todas as ordens de compra que você quer excluir.
4. Escolha Delete purchase order (Excluir ordem de compra).
5. Escolha Confirmar.

Visualizar suas ordens de compra

O painel de ordens de compra do console do Billing and Cost Management mostra uma visão rápida do estado das ordens de compra. As ordens de compra estão listadas no painel, juntamente com as informações a seguir.

- (ID da ordem de compra) – Identificador exclusivo da ordem de compra.
- Valor – O valor da ordem de compra. É a soma de todos os valores dos itens de linha.
- Saldo – Soma de todos os saldos dos itens de linha. Essa soma é atualizada sempre que uma fatura é associada.
- Vigente e Validade – O início e o fim do ID da ordem de compra.
- Status – O status atual da ordem de compra.
- Atualizada em – A data mais recente em que você atualizou a ordem de compra.

Para visualizar as ordens de compra

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Purchase orders (Ordens de compra).
3. Escolha uma ordem de compra para ver a página Purchase order details (Detalhes da ordem de compra).

Ler a página de detalhes da ordem de compra

É possível consultar o conteúdo de cada ordem de compra na página Purchase order details (Detalhes da ordem de compra) do console do Billing and Cost Management.

Para alterar sua ordem de compra ou itens de linha, consulte Editar suas ordens de compra.

- Faturar para – O endereço refletido na fatura. Para alterar seu endereço de faturamento, atualize as informações dos seus Payment methods (Métodos de pagamento).
- Enviar para – Endereço de entrega da ordem de compra.
- Faturamento de — A entidade AWS legal da qual você é cobrado.
- Números de registro fiscal – Os números de registro fiscal que você selecionou para a ordem de compra. Sua ordem de compra está associada às faturas geradas para os números de registro fiscal selecionados.

> **Note**
>
> A seleção do Tax registration number (Número de registro fiscal) está disponível apenas para a entidade de faturamento Amazon Web Services EMEA SARL. Para obter mais informações sobre as configurações de número de registro fiscal, consulte Configuração das suas informações fiscais.

- Condições de pagamento — Suas condições de AWS pagamento negociadas.
- Moeda – Moeda de pagamento preferencial da fatura.
- Mês vigente: o período de faturamento a partir do qual a ordem de compra entra em vigor. Sua ordem de compra está qualificada para faturas associadas ao uso, a partir do período de faturamento especificado.

- Mês de validade: o período de faturamento em que a ordem de compra expira. Sua ordem de compra é usada somente para faturas no período de faturamento atual. Não é usado para faturas associadas ao uso após o período de faturamento especificado.
- Contatos – Lista de todos os contatos para essa ordem de compra. Escolha Manage contacts (Gerenciar contatos) para ver todos os listados.
- Status – O status atual da ordem de compra.
  - Ativa – Elegível para associação de faturas.
  - Suspensa – Não é elegível para associação de faturas. Você pode suspender uma ordem de compra ativa ou expirada.
  - Expirada – Ordem de compra que ultrapassou a data de validade e não é mais elegível para associação de faturas.
  - Suspensa-expirada – Ordem de compra suspensa que também ultrapassou a data de validade.
- Valor do saldo – Saldo remanescente da ordem de compra. Esse é o valor total do saldo de todos os itens de linha configurados na ordem de compra.
- Valor total – Soma dos valores totais de todos os itens de linha configurados na ordem de compra.
- Itens de linha – Detalhes do item de linha que você usou ao adicionar a ordem de compra.
  - Número – Identificador exclusivo do item de linha.
  - Tipo – Tipo do item de linha.
  - Mês de início – Mês a partir do qual a linha entra em vigor. O item de linha é elegível para associação de faturas a partir desse mês.
  - Mês final – Mês em que o item de linha expira. O item de linha não é elegível para associação de faturas no final desse mês.
  - Valor – Valor do preço unitário.
  - Quantidade – Número de unidades.
  - Imposto – Valor do imposto.
  - Valor total – Valor total do item de linha específico.
  - Saldo atual – Saldo remanescente após a subtração do valor total de todas as faturas correspondentes a esse item de linha. Para ver detalhes de todas as faturas correspondentes a esse item de linha, consulte a tabela de faturas.
- Faturas – Todas as faturas associadas à ordem de compra.
  - Data de emissão – Data em que a fatura foi emitida.
  - Tipo – Tipo de fatura. Por exemplo, fatura e nota de crédito.

- ID – Identificador exclusivo da fatura.
- Número do item de linha – Número do item de linha da ordem de compra, associado à fatura.
- Valor – Valor da fatura.
- Data de vencimento – Data de vencimento do pagamento da fatura.

Ativar notificações da ordem de compra

É possível habilitar notificações por e-mail no console do Billing and Cost Management ao adicionar contatos às ordens de compra. Você precisa de pelo menos um contato da ordem de compra adicionado para receber notificações.

As notificações são benéficas para a tomada de medidas proativas relativas às ordens de compra que estão expirando ou que estão sem saldo. Isso ajuda você a fazer pagamentos sem atraso. Para atualizar suas informações de contatos, consulte Editar suas ordens de compra.

Notificações de ordens de compra são enviadas aos seus contatos nas seguintes situações:

- Rastreamento de saldo – Quando o saldo do item de linha da ordem de compra cai abaixo do limite de 75%. O saldo da ordem de compra é rastreado no nível do item de linha e deve ser ativado em cada nível.
- Rastreamento de validade – Quando a ordem de compra está se aproximando do fim da validade. Seus contatos recebem notificações até a data de validade. Se o prazo de validade da sua ordem de compra for inferior a um mês, as notificações serão enviadas uma semana antes e na data de validade. Se a data de validade for de um a três meses, uma notificação será enviada um mês antes do fim da data de validade. Se a data de validade for superior a três meses, uma notificação será enviada um mês antes do fim da data de validade.

Usar tags para gerenciar o acesso aos pedidos de compra

Você pode usar o controle de acesso por atributo (ABAC) para gerenciar o acesso às suas ordens de compra. Ao criar seus pedidos de compra, você pode marcar com pares de chave-valor. Você pode criar políticas do IAM e especificar as tags. Por exemplo, se você adicionar a chave `project` e atribuir a ela um valor de `test`, suas políticas do IAM poderão permitir ou negar explicitamente o acesso a qualquer pedido de compra que tenha essa tag.

Para adicionar tags a novos pedidos de compra ou atualizar os existentes, consulte Adicionar uma ordem de compra e Editar suas ordens de compra.

Example Exemplo: usar tags para permitir o acesso

A política a seguir permite que a entidade do IAM adicione, modifique ou marque pedidos de compra que tenham a chave `project` e um valor `test`.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
            "purchase-orders:TagResource",
            "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
        ],
        "Resource": "arn:aws:purchase-orders::*:purchase-order/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/project": "test"
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "aws:TagKeys": "project"
            }
        }
    }]
}
```

Example Exemplo: usar tags para negar acesso

A política a seguir impede que a entidade do IAM conclua qualquer ação de pedido de compra em pedidos de compra que tenham a chave `project` e um valor `test`.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Deny",
        "Action": "purchase-orders:*",
        "Resource": "arn:aws:purchase-orders::*:purchase-order/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/Project": "test"
```

```
            }
        }
    }]
}
```

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do IAM:

- Para que serve o ABAC? AWS
- Controle do acesso aos AWS recursos usando tags

Experimentando serviços usando Nível gratuito da AWS

Ao criar um Conta da AWS, você pode experimentar alguns AWS serviços gratuitamente dentro de certos limites de uso.

O Nível gratuito da AWS tem três tipos de ofertas:

Sempre gratuito

Essas ofertas de nível gratuito não expiram e estão disponíveis para todos os clientes da AWS .

12 meses grátis

Você pode usar essas ofertas por 12 meses a partir da data de inscrição inicial na AWS.

Avaliações de curto prazo

Você pode usar um limite de nível gratuito a cada mês por menos de 12 meses. A maioria das ofertas de avaliação gratuita de curto prazo começa na data em que um determinado serviço é ativado.

Para encontrar serviços que ofereçam Nível gratuito da AWS benefícios, tipos e limites de uso

1. Navegue até o página Nível gratuito da AWS.
2. Na seção Detalhes do nível gratuito, escolha um filtro para pesquisar o tipo de nível e uma categoria do produto.

   Por exemplo, você pode escolher Sempre gratuito e escolher Computação para saber mais sobre o número de solicitações gratuitas disponíveis para AWS Lambda (Lambda).

Para obter mais informações sobre Nível gratuito da AWS e sobre como evitar cobranças enquanto estiver qualificado, consulte os tópicos a seguir:

Tópicos

- Confirmando a elegibilidade para uso Nível gratuito da AWS
- Como evitar cobranças inesperadas após o Nível gratuito
- Rastreando seu Nível gratuito da AWS uso
- Como usar a API de nível gratuito

Confirmando a elegibilidade para uso Nível gratuito da AWS

Seu AWS uso permanece dentro dos Nível gratuito da AWS limites quando todas essas condições são atendidas:

- Você está dentro do período de teste ativo da Nível gratuito da AWS oferta. Por exemplo, dentro de 12 meses para um tipo de serviço gratuito de 12 meses, como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Você usa somente Serviços da AWS esses Nível gratuito da AWS benefícios da oferta.
- Seu uso permanece dentro dos Nível gratuito da AWS limites desses serviços.

Se você usar Serviços da AWS além de uma ou mais dessas condições, você será cobrado de acordo com as taxas de AWS cobrança padrão pelo uso que exceda os limites do nível gratuito.

Para saber mais sobre os Nível gratuito da AWS limites, consulte Nível gratuito da AWS.

> **Note**
>
> Pois AWS Organizations, a Nível gratuito da AWS elegibilidade para todas as contas de membros começa no dia em que a conta de gerenciamento é criada. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Organizations.

Como evitar cobranças inesperadas após o Nível gratuito

Sua elegibilidade para a oferta de serviço gratuito de 12 meses Nível gratuito da AWS expira 12 meses após a primeira ativação do. Conta da AWS Você não pode estender sua elegibilidade para o Nível Gratuito após esse período.

> **Note**
>
> Você pode continuar usando as ofertas do Always Free, mesmo depois que sua Nível gratuito da AWS elegibilidade expirar. Para saber mais sobre as ofertas sempre gratuitas disponíveis, consulte Nível gratuito da AWS.

À medida que a data de expiração de sua Nível gratuito da AWS elegibilidade se aproxima, recomendamos que você encerre ou exclua todos os recursos de que não precisa. Depois que sua elegibilidade expirar, você será cobrado de acordo com as taxas de AWS cobrança padrão pelo uso.

Para avaliações de curto prazo, não há notificação de expiração para esses serviços. Você receberá alertas do nível gratuito somente durante o período de avaliação. Para evitar custos inesperados em uma avaliação de curto prazo, é necessário desativar esses recursos antes do final do período de avaliação.

Mesmo que você faça login regularmente na sua conta, talvez haja recursos ativos em execução. Use o procedimento a seguir para identificar os recursos ativos da sua conta.

> **Note**
>
> Você também pode usar a operação `GetFreeTierUsage` da API para obter seu uso de nível gratuito. Para obter mais informações sobre a API da Camada Gratuita, consulte a Referência da API Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS.

Para identificar os recursos ativos da sua conta usando o faturamento da AWS

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console de faturamento em https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. No painel de navegação, escolha Bills (Contas).
3. Na guia Cobranças por serviço, escolha Expandir tudo.
4. Examine a lista para encontrar os serviços com recursos ativos e por Região da AWS e as cobranças de cada recurso.

Para identificar os recursos ativos da sua conta usando o Explorador de custos da AWS

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de AWS Custos em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/casa.
2. No painel de navegação, selecione Cost Explorer.
3. No Gráfico de custo e uso, anote os serviços e Regiões da AWS com recursos de que você não precisa. Para obter instruções sobre como encerrar ou excluir esses recursos, consulte a documentação do serviço.

Por exemplo, para encerrar uma instância do Amazon EC2 Linux, consulte o Guia do EC2 usuário da Amazon.

> **Tip**
>
> Você pode decidir fechar seu Conta da AWS. Para obter mais informações e considerações importantes, consulte Fechar sua conta no Guia de referência do AWS Gerenciamento de contas .

Rastreando seu Nível gratuito da AWS uso

Você pode monitorar seu Nível gratuito da AWS uso das seguintes formas:

- Ative os alertas de uso do nível gratuito nas Preferências de cobrança. Por padrão, os alertas de Nível gratuito da AWS uso notificam você automaticamente por e-mail quando você excede 85% do limite do nível gratuito para cada serviço. Você também pode configurar AWS orçamentos para monitorar seu uso até 100% do limite do nível gratuito definindo um orçamento de zero gastos usando o modelo.
- Analise seu Nível gratuito da AWS uso usando a página de nível gratuito no console Billing and Cost Management.

Tópicos

- Usando alertas Nível gratuito da AWS de uso
- Ações recomendadas para o nível gratuito
- Serviços rastreáveis Nível gratuito da AWS

Usando alertas Nível gratuito da AWS de uso

Você pode usar alertas de Nível gratuito da AWS uso para monitorar e tomar medidas sobre seu custo e uso. Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte Gerenciando seus custos com AWS orçamentos.

Nível gratuito da AWS os alertas de uso notificam você automaticamente por e-mail quando você excede 85% do limite do nível gratuito para cada serviço. Para rastreamento adicional, você pode

configurar AWS Budgets para rastrear seu uso até 100% do limite do nível gratuito definindo um `zero spend budget` usando o modelo. Você também pode filtrar seu orçamento para rastrear serviços individuais.

Por exemplo, você pode configurar um orçamento para enviar um alerta quando estiver previsto para você exceder 100% do limite do Nível gratuito para o Amazon Elastic Block Store. Para configurar um orçamento de uso, consulte Criar um orçamento de uso.

Nível gratuito da AWS os alertas de uso abrangem ofertas de nível gratuito ativas no mês atual, como os primeiros 25 GB de armazenamento do Amazon DynamoDB ou as primeiras 10 métricas personalizadas da Amazon. CloudWatch É comum ter todos os três tipos de Nível gratuito da AWS ofertas ativos nos primeiros 12 meses.

Por exemplo, você usa Amazon EC2, Amazon SageMaker AI e Amazon S3. Você verá o uso do Nível gratuito para esses tipos de uso no Console de Faturamento e gerenciamento de custos, na página Nível gratuito. Depois de usar a SageMaker IA por dois meses, o teste de curto prazo terminará enquanto a Amazon EC2 e o Amazon S3 continuarem. Após 12 meses da criação da conta, o período gratuito de EC2 12 meses da Amazon expira, mas o Amazon S3 continuará porque o serviço oferece o status Sempre gratuito.

Quando você excede o limite do nível gratuito de um serviço, AWS envia um e-mail para o endereço de e-mail que você usou para criar sua conta (a Usuário raiz da conta da AWS). Para alterar o endereço de e-mail dos alertas de Nível gratuito da AWS uso, consulte o procedimento a seguir:

Para alterar o endereço de e-mail dos alertas Nível gratuito da AWS de uso

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console de faturamento em https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. Em Preferências no painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Em Preferências de alertas, escolha Editar.
4. Insira o endereço de e-mail que receberá os alertas de uso.
5. Selecione Atualizar.

AWS Os alertas de uso de orçamentos para 85 por cento do limite do nível gratuito são ativados automaticamente para todos os indivíduos Contas da AWS, mas não para uma conta de gerenciamento em um. AWS Organizations Se você possui uma conta de gerenciamento, deve optar por receber alertas Nível gratuito da AWS de uso. Use o procedimento a seguir para aceitar ou cancelar alertas de uso do Nível gratuito.

Para ativar ou desativar os alertas de Nível gratuito da AWS uso

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console de faturamento em https://console.aws.amazon.com/billing/.
2. Em Preferências no painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Em Preferências de alertas, escolha Editar.
4. Selecione Receber Nível gratuito da AWS alertas para optar por receber alertas de uso do nível gratuito. Para cancelar, desmarque Receber alertas do Nível gratuito da AWS .
5. Selecione Atualizar.

Ações recomendadas para o nível gratuito

Se você estiver qualificado Nível gratuito da AWS e usar uma oferta de nível gratuito, poderá monitorar seu uso com o widget Ações recomendadas na página inicial do Billing and Cost Management. Esse widget mostra recomendações caso seu uso tenha excedido 85% dos limites de uso do nível gratuito de qualquer serviço.

As condições a seguir podem limitar a visualização de Nível gratuito da AWS dados:

- Você usa um AWS service (Serviço da AWS) que não oferece o nível gratuito
- O nível gratuito da expirou
- Você acessa AWS por meio de uma conta de AWS Organizations membro
- Você usa uma AWS service (Serviço da AWS) nas regiões AWS GovCloud (Oeste dos EUA) ou AWS GovCloud (Leste dos EUA)

Para obter mais informações, consulte Ações recomendadas.

Serviços rastreáveis Nível gratuito da AWS

Com AWS, você pode acompanhar o quanto você usou Nível gratuito da AWS os serviços e quais tipos de uso de serviços você usou. Os tipos de uso são o tipo específico de uso que AWS rastreia. Por exemplo, o tipo de uso `BoxUsage:freetier.micro` significa que você usou uma EC2 microinstância da Amazon.

Os alertas de Nível gratuito da AWS uso e a tabela Principais Nível gratuito da AWS serviços por uso abrangem ofertas expiradas e não Nível gratuito da AWS expiradas. É possível rastrear os seguintes tipos de uso e serviços.

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

AWS Amplify	`BuildDuration`
	`DataStorage`
	`DataTransferOut`
	`HostingComputeRequestCount`
	`HostingComputeRequestDuration`
		12 meses grátis

AWS AppSync	`ConnectionDuration`
	`GraphQLInvocation`
	`GraphQLNotification`
	`ResponseData`
		12 meses grátis

AWS Audit Manager	`Resource-Assessment-Collected`	Teste gratuito
AWS Budgets	`ActionEnabledBudgetsUsage`	Sempre gratuito
AWS CloudFormation	`Resource-Invocation-Count-FreeTier`	Sempre gratuito
AWS CodeArtifact	`Requests` `TimedStorage-ByteHrs`	Sempre gratuito
AWS CodeCommit	`User-Month`	Sempre gratuito
AWS CodePipeline	`actionExecutionMinute` `activePipeline`	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
AWS Data Pipeline	`AWS-Activities-infreq` `AWS-Preconditions-infreq`	12 meses grátis
AWS Data Transfer	`DataTransfer-Out-Bytes` `DataTransfer-Regional-Bytes`	Sempre gratuito
AWS Database Migration Service	`InstanceUsg:dms.t2.micro` `InstanceUsg:dms.t3.micro`	Sempre gratuito
AWS DeepRacer	`ServiceUse-Train-Evaluate-Job` `TimedStorage-GigabyteHrs`	Teste gratuito
AWS Directory Service	`MicrosoftAD-DC-Usage` `Small-Directory-Usage`	Teste gratuito
AWS Elemental MediaConnect	`DataTransfer-Out-Bytes`	Sempre gratuito
AWS Glue	`Catalog-Request` `Catalog-Storage`	Sempre gratuito
AWS IoT Greengrass	`ActiveGGC-Devices`	12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
AWS HealthImaging	API-Requests-Core EarlyDelete-ActiveByteHrs TimedStorage-ActiveByteHrs TimedStorage-ArchiveByteHrs	12 meses grátis
AWS IoT	ActionsExecuted ConnectionMinutes LoRaWAN-FUOTA Messages RegistryAndShadowOperations RulesTriggered Solved-Positions	12 meses grátis
AWS IoT Analytics	DataProcessing-Bytes DataScanned-TB ProcessedStorage-ByteHrs RawStorage-ByteHrs	12 meses grátis
AWS IoT Device Defender	Detect	Teste gratuito
AWS IoT Device Management	JobExecutions	12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
AWS IoT Events	`Messages`	12 meses grátis

AWS IoT TwinMaker	`IoTTwinMaker-BaseTier1-Queries`
	`IoTTwinMaker-BaseTier1-UnifiedDataAccess`
	`IoTTwinMaker-BaseTier2-Queries`
	`IoTTwinMaker-BaseTier2-UnifiedDataAccess`
	`IoTTwinMaker-BaseTier3-Queries`
	`IoTTwinMaker-BaseTier3-UnifiedDataAccess`
	`IoTTwinMaker-BaseTier4-Queries`
	`IoTTwinMaker-BaseTier4-UnifiedDataAccess`
	`IoTTwinMaker-UnifiedDataAccess`
		12 meses grátis

AWS Key Management Service	`KMS-Requests`	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

AWS Lambda	`Lambda-GB-Second`
	`Lambda-Streaming-Response-Processed-Bytes`
	`Request`
		Sempre gratuito

AWS Migration Hub Refactor Spaces	`API-Request` `EnvironmentHours`	Sempre gratuito
AWS OpsWorks	`OpsWorks-Chef-Automate` `OpsWorks-Puppet-Enterprise`	12 meses grátis
AWS RoboMaker	`SimulationUnitHour`	Teste gratuito
AWS Security Hub	`OtherProduct:PaidFindingsIngestion` `RuleEvaluation`	Sempre gratuito
AWS Service Catalog	`SC-API-Calls`	Sempre gratuito
AWS Step Functions	`StateTransition`	Sempre gratuito
AWS Storage Gateway	`Uploaded-Bytes`	Sempre gratuito

Cadeia de Suprimentos AWS	`ADPSiteProductCount`
	`SiteProductCount`
	`StorageSize`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

AWS Systems Manager	`AWS-Auto-ScriptDuration-Tier3`
	`AWS-Auto-Steps-Tier1`
	`IM-Notifications-Tier1`
		Sempre gratuito

Amazon Virtual Private Cloud	`PublicIPv4:InUseAddress`	12 meses grátis

AWS WAF	`AMR-BotControl-Request`
	`AMR-BotControl-Targeted-Request`
	`AMR-FraudControl-Request`
	`ShieldProtected-AMR-BotControl-Request`
	`ShieldProtected-AMR-BotControl-Targeted-Request`
	`ShieldProtected-AMR-FraudControl-Request`
		Sempre gratuito

AWS X-Ray	`XRay-TracesAccessed` `XRay-TracesStored`	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon API Gateway	`ApiGatewayHttpRequest`
	`ApiGatewayMessage`
	`ApiGatewayMinute`
	`ApiGatewayRequest`
		12 meses grátis

Amazon AppStream	`stream-hrs:720p:g2` `stream.standard.large-ib`	Teste gratuito

Amazon Augmented AI	`A2ICustom-Objects`
	`A2IRek-Objects`
	`A2ITextract-Objects`
		12 meses grátis

Amazon Braket	`Simulators-Task`	Teste gratuito

Amazon Cloud Directory	`Requests-Tier1`
	`Requests-Tier2`
	`TimedStorage-ByteHrs`
		12 meses grátis

Amazon CloudFront	`DataTransfer-Out-Bytes`
	`Executions-CloudFrontFunctions`
	`Invalidations`
	`Requests-Tier1`
		Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon CloudSearch	DocumentBatchUpload IndexDocuments SearchInstance:m1.large SearchInstance:m1.small SearchInstance:m2.2xlarge SearchInstance:m2.xlarge SearchInstance:m3.2xlarge SearchInstance:m3.large SearchInstance:m3.medium SearchInstance:m3.xlarge SearchInstance:m4.2xlarge SearchInstance:m4.large SearchInstance:m4.xlarge SearchInstance:search.2xlarge	Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

	`SearchInstance:search.large`
	
	`SearchInstance:search.medium`
	
	`SearchInstance:search.previousgeneration.2xlarge`
	
	`SearchInstance:search.previousgeneration.large`
	
	`SearchInstance:search.previousgeneration.small`
	
	`SearchInstance:search.previousgeneration.xlarge`
	
	`SearchInstance:search.small`
	
	`SearchInstance:search.xlarge`	

Amazon Cognito	`CognitoEnterpriseMAU`
	
	`CognitoUserPoolMAU`
		Sempre gratuito

Amazon Cognito Sync	`CognitoSyncOperation`
	
	`TimedStorage-ByteHrs`
		Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Comprehend	Comprehend-DC-Custom Comprehend-DE-Custom Comprehend-EA Comprehend-KP Comprehend-LD Comprehend-SA Comprehend-Syntax ContainsPiiEntities DetectEvents DetectPiiEntities DetectTgtSentiment DetectTopics DocClassification-INSURANCE DocClassification-MORTGAGE DocClassification-PromptSafety	12 meses grátis
Amazon Connect	chat-message end-customer-mins tasks	12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Connect Customer Profiles	`MonthlyConnectBaseProfiles` `MonthlyProfiles`	12 meses grátis

Amazon Connect Voice ID	`Authentication`
	`Enrollment`
	`FraudDetection`
		12 meses grátis

Amazon DataZone	`DataZoneCompute`
	`DataZoneRequests`
	`DataZoneStorage`
	`DataZoneUsers`
		Teste gratuito

DevOpsGuru da Amazon	`DevOpsGuru-APICalls`
	`ResourceGroup-A-usagehours`
	`ResourceGroup-B-usagehours`
		Teste gratuito

Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB)	`BackupUsage`
	`InstanceUsage:db.t3.medium`
	`StorageIOUsage`
	`StorageUsage`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon DynamoDB	`ReadCapacityUnit-Hrs`
	
	`ReplWriteCapacityUnit-Hrs`
	
	`Streams-Requests`
	
	`TimedStorage-ByteHrs`
	
	`WriteCapacityUnit-Hrs`
		Sempre gratuito

Amazon Elastic Container Registry	`TimedStorage-ByteHrs`	12 meses grátis
Amazon ElastiCache	`NodeUsage:cache.t1.micro`	12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Elastic Compute Cloud	`BoxUsage:freetier.micro`
	`BoxUsage:freetrial`
	`CW:AlarmMonitorUsage`
	`CW:MetricMonitorUsage`
	`CW:Requests`
	`CarrierIP:IdleAddress`
	`CarrierIP:Remap`
	`DataProcessing-Bytes`
	`DataTransfer-Out-Bytes`
	`DataTransfer-Regional-Bytes`
	`EBS:SnapshotUsage`
	`EBS:VolumeIOUsage`
	`EBS:VolumeUsage`
	`ElasticIP:IdleAddress`
	`ElasticIP:Remap`
	`LCUUsage`
	`LoadBalancerUsage`
		12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Elastic Container Registry Public	`Internet-ECRPublic-Out-Bytes` `TimedStorage-ByteHrs`	12 meses grátis
Amazon Elastic Container Service	`ECS-Anywhere-Instance-hours-WithFree`	Teste gratuito
Amazon Elastic File System	`TimedStorage-ByteHrs`	12 meses grátis

Amazon Elastic Transcoder	`ets-audio-success`
	`ets-hd-success`
	`ets-sd-success`
		12 meses grátis

Amazon Forecast	`DataInjection`
	`ForecastDataPoints`
	`TrainingHours`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Fraud Detector	`FraudPrediction-AccountTakeoverInsights`
	`FraudPrediction-OnlineFraudInsights`
	`FraudPrediction-RulesOnly`
	`FraudPrediction-TransactionFraudInsights`
	`HostingHrs`
	`StoredDataset`
	`TrainingHrs`
		Teste gratuito

GameLift Servidores Amazon	`BoxUsage:c3.large`
	`DailyActiveUser`
	`FlexMatchMatchmakingHrs`
	`FlexMatchPlayerPackages`
	`GLAGameSessionsPlaced`
	`GLAServerProcessConnMin`
		12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
AWS HealthLake	`FHIRDataStorage` `FHIRQueries`	Sempre gratuito
Amazon IVS Chat	`Messaging-Deliveries` `Messaging-Requests`	12 meses grátis

Amazon Interactive Video Service	`Input-Basic-Hours`
	`Output-SD-Hours`
	`Real-Time-Encode-Hours`
	`Real-Time-Hours`
	`Stages-Participant-Hours`
		12 meses grátis

Amazon Kendra	`KendraDeveloperEdition` `KendraIntelligentRanking-BaseCapacity`	Teste gratuito

Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	`ReadRequestUnits`
	`TimedStorage-ByteHrs`
	`WriteRequestUnits`
		Teste gratuito

Amazon Lex	`Speech-Requests`
	`Text-Requests`
	`botdesign`
		12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Lightsail	`BundleUsage:0.5GB`
	`BundleUsage:0.5GB_win`
	`BundleUsage:1GB`
	`BundleUsage:1GB_win`
	`BundleUsage:2GB`
	`BundleUsage:2GB_win`
	`ContainerSvcUsage:Micro-0.25CPU-1GB-Free`
	`DNS-Queries`
	`DatabaseUsage:1GB`
	`UnusedStaticIP`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Location Service	DeviceDelete Geocode GeofenceCreateReadUpdateDelete GeofenceList MapTile PositionEvaluation PositionRead PositionWrite ResourceCreateReadUpdateDelete ReverseGeocode Route Suggest	Teste gratuito
Amazon Lookout for Equipment	Inference-Hours-L4E Ingestion-GB-L4E Training-Hours-L4E	Teste gratuito
Amazon Lookout for Metrics	ANOMALY_DETECTION	Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Lookout for Vision	`EdgeInference`
	`Free-Inference`
	`Free-Training`
	`Inference`
	`Training`
		Teste gratuito

Amazon MQ	`InstanceUsage:mq.t2.micro`
	`MQ:RabbitStorageUsage`
	`MQ:StorageUsage`
		12 meses grátis

Amazon Macie	`EventsProcessing`
	`S3ContentClassification`
	`SensitiveDataDiscovery`
		Teste gratuito

Amazon Managed Service para Prometheus	`AMP:MetricSampleCount`
	`AMP:MetricStorageByteHrs`
	`AMP:QuerySamplesProcessed`
		Sempre gratuito

Amazon MemoryDB	`DataWritten` `NodeUsage:db.t4g.small`	Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Mobile Analytics	`EventsRecorded`	12 meses grátis

Amazon Neptune	`BackupUsage`
	`DataTransfer-Out-Bytes`
	`InstanceUsage:db.t3.medium`
	`StorageIOUsage`
	`StorageUsage`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

AWS HealthOmics	`AnalyticsType:Annotation-Bytes-hour`
	
	`AnalyticsType:Variant-Bytes-hour`
	
	`StorageClass:Active-Gigabase-hour`
	
	`StorageClass:Archive-Gigabase-hour`
	
	`WorkflowType:Private-RunStorage-GB-hour`
	
	`WorkflowType:Private-omics.c.12xlarge-hours`
	
	`WorkflowType:Private-omics.c.16xlarge-hours`
	
	`WorkflowType:Private-omics.c.24xlarge-hours`
	
	`WorkflowType:Private-omics.c.2xlarge-hours`
	
	`WorkflowType:Private-omics.c.4xlarge-hours`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
	WorkflowType:Private-omics.c.8xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.c.large-hours WorkflowType:Private-omics.c.xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.m.12xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.m.16xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.m.24xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.m.2xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.m.4xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.m.8xlarge-hours	

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
	WorkflowType:Private-omics.m.large-hours WorkflowType:Private-omics.m.xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.12xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.16xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.24xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.2xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.4xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.8xlarge-hours WorkflowType:Private-omics.r.large-hours	

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
	`WorkflowType:Private-omics.r.xlarge-hours`	

OpenSearch Serviço Amazon	`ES:freetier-Storage`
	
	`ES:freetier-gp3-Storage`
	
	`ESInstance:freetier.micro`
	
	`ESInstance:t3.small`
		12 meses grátis

Amazon Personalize	`DataIngestion`
	
	`TPS-hours`
	
	`TrainingHour`
		Teste gratuito

Amazon Pinpoint	`Domain-Inboxplacement`
	
	`EventsRecorded`
	
	`InAppMessageRequests`
	
	`MonthlyTargetedAudience`
	
	`Pinpoint_DeliveryAttempts`
	
	`Pinpoint_MonthlyTargetedAudience`
	
	`Predictive-Tests`
		12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Polly	SynthesizeSpeech-Chars SynthesizeSpeechLongForm-Characters SynthesizeSpeechNeural-Characters	12 meses grátis
QuickSight	QS-ENT-Alerts-FreeTrial	Teste gratuito
Amazon Redshift	Node:dc2.large Node:dw2.large	Teste gratuito
Amazon Rekognition	FaceVectorsStored Group1-ImagesProcessed Group2-ImagesProcessed ImagesProcessed MinsOfLiveVideoProcessed MinutesOfVideoProcessed UserVectorsStored inferenceminutes minutestrained	12 meses grátis

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Relational Database Service	`InstanceUsage:db.t1.micro`
	`PI_API`
	`RDS:StorageIOUsage`
	`RDS:StorageUsage`
		12 meses grátis

Amazon Route 53	`Cidr-Blocks` `Health-Check-AWS`	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon SageMaker Runtime	A2ICustom-Objects A2IRek-Objects A2ITextract-Objects AsyncInf:ml.m.xlarge-AsyncInfParent Autopilot-RedshiftML:CreateModelRequest-Tier0-Parent Canvas:CreateModelRequest-Tier0-Parent Canvas:Session-Hrs-Parent DataWrangler:ml.m.xlarge-Parent FeatureStore:ReadRequestUnitsParent FeatureStore:TimedAndPITRStorageParent FeatureStore:WriteRequestUnitsParent FreeMonitorParent FreeServerlessParent Geospatial:NotebookCompute	Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
	Geospatial:TimedStorage Host:ml.m.xlarge-HostingParent LabeledObject Notebk:ml.t.medium-NotebookParent RStudio:RSessionGateway-ml.t3.medium-RSessionGatewayParent Rstudio:Rsession-ml.t3.medium-RSessionParent Train:ml.m.xlarge-TrainingParent	
Amazon Simple Email Service	Message MessageUnits Recipients-EC2 Recipients-MailboxSim-EC2 VirtDelivMgr	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Simple Notification Service	`DeliveryAttempts-HTTP`
	`DeliveryAttempts-SMS`
	`DeliveryAttempts-SMTP`
	`Notifications-Mobile`
	`Requests-Tier1`
	`SMS-Price-US`
		Sempre gratuito

Amazon Simple Queue Service	`Requests`	Sempre gratuito

Amazon Simple Storage Service	`Requests-Tier1`
	`Requests-Tier2`
	`TimedStorage-ByteHrs`
		12 meses grátis

Amazon Simple Workflow Service	`AggregateInitiatedActions`
	`AggregateInitiatedWorkflows`
	`AggregateWorkflowDays`
		Sempre gratuito

Amazon SimpleDB	`BoxUsage` `TimedStorage-ByteHrs`	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito
Amazon Textract	PagesForLayout PagesForSignatures PagesforAnalyzeDocForms PagesforAnalyzeDocQueries PagesforAnalyzeDocTables PagesforAnalyzeExpense PagesforAnalyzeLending PagesforDocumentText SyncExpensePagesProcessed SyncIDPagesProcessed	Teste gratuito
Amazon Timestream	DataIngestion-Bytes DataScanned-Bytes MagneticStore-ByteHrs MemoryStore-ByteHrs	Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon Transcribe	`CallAnalyticsStreamingAudio`
	`CallAnalyticsTranscribeAudio`
	`HealthScribeBatch`
	`MedicalStreamingAudio`
	`MedicalTranscribeAudio`
	`StreamingAudio`
	`TranscribeAudio`
		12 meses grátis

Amazon Translate	`ActiveCustomTranslationJob` `TranslateText`	12 meses grátis

Amazon WorkSpaces	`AW-HW-1-AutoStop-Usage`
	`AW-HW-1-AutoStop-User`
	`AW-HWU-3-AutoStop-Usage`
	`AW-HWU-3-AutoStop-User`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Amazon CloudWatch	`CW:AlarmMonitorUsage`
	`CW:Canary-runs`
	`CW:ContributorInsightEvents`
	`CW:ContributorInsightRules`
	`CW:InternetMonitor-CityNetwork`
	`CW:MetricMonitorUsage`
	`CW:Requests`
	`DashboardsUsageHour-Basic`
	`DataDelivery-Bytes`
	`DataProcessing-Bytes`
	`DataScanned-Bytes`
	`Logs-LiveTail`
	`TimedStorage-ByteHrs`
		Sempre gratuito

CloudWatch Eventos	`Event-8K-Chunks` `ScheduledInvocation`	Sempre gratuito
CodeBuild	`Build-Min:Linux:g1.small` `Build-Sec:Lambda.1GB`	Sempre gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

CodeCatalyst	`Compute`
	`DevEnvironment-Compute`
	`DevEnvironment-Storage`
	`Package-Storage`
	`Repo-Storage`
		Sempre gratuito

CodeGuru	`Profiler-Lambda-Sampling-Hour`	Teste gratuito

Amazon Comprehend Medical	`ComprehendMedical-Batching`
	`DetectEntities`
	`DetectPHI`
	`InferICD10CM`
	`InferRxNorm`
	`InferSNOMEDCT`
		Teste gratuito

Serviço	Tipo de uso	Tipo de nível gratuito

Contact Center Telecommunications (service sold by AMCS, LLC)	`did-inbound-mins`
	`did-numbers`
	`outbound-mins`
	`tollfree-inbound-mins`
	`tollfree-numbers`
	`tollfree-numbers-STD`
		12 meses grátis

Contact Center Telecommunications Korea	`did-inbound-mins` `did-numbers`	12 meses grátis
Contact Center Telecommunications South Africa	`did-inbound-mins` `did-numbers`	12 meses grátis
Contact Lens for Amazon Connect	`ChatAnalytics` `VoiceAnalytics`	12 meses grátis

Elastic Load Balancing	`DataProcessing-Bytes`
	`LCUUsage`
	`LoadBalancerUsage`
		12 meses grátis

Como usar a API de nível gratuito

Nível gratuito da AWS oferece uso gratuito todos os meses para Serviços da AWS e produtos. É possível usar a API de nível gratuito para monitorar programaticamente seu uso de nível gratuito em relação aos limites de uso mensais.

Use a API para entender quando seu uso gratuito mudará de pay-as-you-go preço a cada mês. Isso ajuda a evitar cobranças não intencionais ao comparar o uso previsto com o limite da camada

gratuita para cada serviço ao longo do mês. Por exemplo, para saber quando seu uso pode exceder o limite da oferta gratuita AWS Glue, você pode usar a API para monitorar seu Conta da AWS uso. Você pode então decidir se mantém o serviço ou faz quaisquer alterações antes que o limite da camada gratuita termine.

Você também pode usar a API para criar visualizações ou escrever scripts para automatizar as alterações nos AWS recursos com base nas respostas da API.

Example Exemplo: encontre suas ofertas de nível gratuito para AWS Glue

O comando a seguir AWS Command Line Interface (AWS CLI) usa a operação da `GetFreeTierUsage` API para filtrar por uso de nível gratuito para AWS Glue.

Solicitação

```
aws freetier get-free-tier-usage --filter '{"Dimensions": {"Key": "SERVICE", "Values":
 ["Glue"], "MatchOptions": ["CONTAINS"]}}'
```

Resposta

A resposta a seguir retorna duas `Always Free` ofertas de AWS Glue.

```
{
    "freeTierUsages": [
        {
            "actualUsageAmount": 287.0,
            "description": "1000000.0 Request are always free per month as part of AWS
 Free Usage Tier (Global-Catalog-Request)",
            "forecastedUsageAmount": 2224.25,
            "freeTierType": "Always Free",
            "limit": 1000000.0,
            "operation": "Request",
            "region": "global",
            "service": "AWS Glue",
            "unit": "Request",
            "usageType": "Catalog-Request"
        },
        {
            "actualUsageAmount": 176.36827958,
            "description": "1000000.0 Obj-Month are always free per month as part of
 AWS Free Usage Tier (Global-Catalog-Storage)",
            "forecastedUsageAmount": 1366.8541667450002,
```

```
            "freeTierType": "Always Free",
            "limit": 1000000.0,
            "operation": "Storage",
            "region": "global",
            "service": "AWS Glue",
            "unit": "Obj-Month",
            "usageType": "Catalog-Storage"
        }
    ]
}
```

Example Exemplo: encontrar suas ofertas de nível gratuito para o Amazon Elastic Compute Cloud

O AWS CLI comando a seguir usa a operação `GetFreeTierUsage` da API para filtrar por uso de nível gratuito para a Amazon EC2.

Solicitação

```
aws freetier get-free-tier-usage --filter '{"Dimensions": {"Key": "SERVICE", "Values":
 ["EC2"], "MatchOptions": ["CONTAINS"]}}'
```

Resposta

A resposta a seguir retorna duas `12 Months Free` ofertas da Amazon EC2.

```
{
    "freeTierUsages": [
        {
            "actualUsageAmount": 15.97777618,
            "description": "30.0 GB-Mo for free for 12 months as part of AWS Free Usage
 Tier (Global-EBS:VolumeUsage)",
            "forecastedUsageAmount": 23.96666427,
            "freeTierType": "12 Months Free",
            "limit": 30.0,
            "operation": "",
            "region": "global",
            "service": "Amazon Elastic Compute Cloud",
            "unit": "GB-Mo",
            "usageType": "EBS:VolumeUsage"
        },
        {
            "actualUsageAmount": 750.0,
```

```
            "description": "750.0 Hrs for free for 12 months as part of AWS Free Usage
 Tier (Global-BoxUsage:freetier.micro)",
            "forecastedUsageAmount": 1125.0,
            "freeTierType": "12 Months Free",
            "limit": 750.0,
            "operation": "RunInstances",
            "region": "global",
            "service": "Amazon Elastic Compute Cloud",
            "unit": "Hrs",
            "usageType": "BoxUsage:freetier.micro"
        }
    ]
}
```

Recursos relacionados

O AWS CLI e os kits AWS de desenvolvimento de software (SDKs) incluem suporte para a API de nível gratuito. Para obter uma lista de idiomas que suportam a API da Camada Gratuita, escolha o nome da operação e, na seção Veja também, escolha o idioma de sua preferência.

Para obter mais informações sobre a API da Camada Gratuita, consulte a Referência da API Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS.

Para usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para monitorar o uso do nível gratuito, como receber alertas por e-mail, consulteRastreando seu Nível gratuito da AWS uso.

Para obter mais informações sobre o uso do nível gratuito com a Amazon EC2, consulte o Tutorial: Comece a usar instâncias do Amazon EC2 Linux no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Você também pode criar orçamentos para seus AWS custos e, em seguida, configurar notificações e alertas quando seus orçamentos excederem ou se prever que excedam seus custos e uso. Para obter mais informações, consulte Gerenciar seus custos com o AWS Budgets no Guia do usuário de gerenciamento de custos do AWS .

Visualização da sua pegada de carbono

Você pode usar a Customer Carbon Footprint Tool (CCFT) para visualizar estimativas das emissões de carbono associadas aos seus AWS produtos e serviços.

Tópicos

- Introdução à Customer Carbon Footprint Tool (CCFT)
- Entendendo a Ferramenta de Pegada de Carbono do Cliente (CCFT)
- Noções básicas das suas estimativas de emissão de carbono

Introdução à Customer Carbon Footprint Tool (CCFT)

A ferramenta Customer Carbon Footprint está disponível para todas as contas. Seus dados são atualizados mensalmente com um atraso de três meses enquanto AWS processa os dados necessários para calcular suas estimativas de emissão de carbono.

> **Note**
>
> Se um relatório não estiver disponível para sua conta, sua conta pode ser nova demais para mostrar dados ou sua pegada de carbono total está abaixo do limiar de exibição. Para obter mais informações, consulte Entendendo a Ferramenta de Pegada de Carbono do Cliente (CCFT).

Para usar a Ferramenta de Pegada de Carbono do Cliente

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Customer Carbon Footprint Tool em Análise de custo e uso.
3. Abaixo Ferramenta de pegada de carbono do cliente, escolha o seu Mês de início e Mês final.

Políticas do IAM

Você deve ter a permissão do IAM `sustainability:GetCarbonFootprintSummary` para acessar a Ferramenta de Pegada de Carbono do Cliente e os dados. Para obter mais informações sobre as permissões do IAM, consulte Identity and Access Management para AWS Faturamento da.

AWS Organizations usuários

Se você estiver conectado como uma conta de gerenciamento do AWS Organizations, o painel e o download da planilha da Customer Carbon Footprint Tool relatam os dados consolidados da conta do membro durante o período em que essas contas membros faziam parte da sua organização.

Se você for uma conta de membro, a Customer Carbon Footprint Tool relata dados de emissão de todos os períodos. Isso não depende de quaisquer alterações que possam ter ocorrido na associação ligada à sua conta em uma organização.

Entendendo a Ferramenta de Pegada de Carbono do Cliente (CCFT)

Esta página define cada seção do console, para que você possa entender as informações fornecidas em profundidade.

A unidade de medida para emissões de carbono é toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2e), uma medida padrão do setor. Essa medição considera vários gases de efeito estufa, incluindo dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Todas as emissões de gases de efeito estufa são convertidas para MTCO2e o uso de seus respectivos valores de Potencial de Aquecimento Global (GWP), conforme definido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Essa abordagem padronizada permite que as organizações expressem o impacto climático de vários gases de efeito estufa em uma única unidade comparável.

Os dados de emissões de carbono estão disponíveis para os últimos 36 meses. Os novos dados geralmente são publicados mensalmente entre os dias 15 e 25, com um atraso de três meses, pois AWS coletam e processam os dados necessários para fornecer suas estimativas de emissões de carbono. Você verá seus dados se as emissões totais de carbono dos últimos 36 meses forem coletivamente maiores que 0,05. MTCO2e A Ferramenta de Pegada de Carbono do Cliente mostra sua pegada de carbono na resolução de 0,001 MTCO2e (1 kgCO2e). Para ver sua pegada de carbono na resolução de 0,000001 MTCO2e (1 grama), consulte Exportações de dados.

Para saber mais sobre as mudanças históricas nos recursos, na metodologia e em outras informações, consulte as notas de lançamento da Customer Carbon Footprint Tool.

Your carbon emissions summary (Seu resumo de emissões de carbono)

> Esta seção mostra suas AWS emissões estimadas e suas economias estimadas de emissões. A economia de emissões é a diferença entre as emissões de pegada de carbono calculadas

usando o método baseado em localização (LBM) e o método baseado no mercado (MBM). Para obter mais informações sobre LBM e MBM, consulte. Dados de entrada

Suas emissões AWS de carbono

Esta seção mostra tendências em suas emissões de carbono ao longo do tempo.

Your emissions by service (Suas emissões por serviço)

Esta seção mostra as emissões de carbono resultantes do uso do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), do Amazon Simple Storage Service (S3) e de quaisquer outros AWS produtos e serviços, agrupados em Outros.

Suas emissões por Região da AWS

Esta seção mostra as emissões de carbono associadas a cada um aplicável Região da AWS. Por exemplo, `US East (Ohio)`, `Europe (London)`. As emissões de serviços globais, como a Amazon CloudFront, são relatadas em Global.

Baixando seus dados de emissões de carbono

Você pode acessar seus dados de emissões de carbono em massa usando uma das duas opções disponíveis no canto superior direito da página do console da Customer Carbon Footprint Tool.

Baixar CSV

Escolha essa opção para baixar um arquivo CSV contendo seus dados históricos de até 36 meses. Esse arquivo inclui dados por mês, serviço Região da AWS e. Os dados nesse arquivo são sempre calculados usando a versão mais recente da metodologia.

Baixe CSV (versão antiga)

Escolha a lista suspensa ao lado de Baixar CSV para encontrar essa opção. Essa opção está temporariamente presente por três meses após o lançamento de uma nova versão da metodologia. Ele contém suas estimativas de carbono usando os cálculos da metodologia anterior. Você pode usar isso para comparar dados entre as diferentes versões da metodologia.

Por exemplo, a versão 2 da metodologia foi lançada em abril de 2025. O Download CSV (versão antiga) está disponível entre abril e junho de 2025 e usa a metodologia da versão 1 para dados entre janeiro e março de 2025. Durante esse período, os dados que você pode recuperar usando o Download CSV usam a versão 2 de janeiro a março de 2025.

Crie uma exportação de dados personalizada

Escolha essa opção para navegar até as Exportações de dados. Em seguida, você pode criar exportações de dados de emissões de carbono usando SQL básico e visualizar seus dados por meio da integração com o. QuickSight Ao usar exportações de dados personalizadas, você pode acessar detalhes no nível da conta de todas as contas em uma determinada organização.

Noções básicas das suas estimativas de emissão de carbono

A Customer Carbon Footprint Tool quantifica as emissões de gases de efeito estufa (GEE) específicas do cliente associadas ao uso de serviços em nuvem. AWS A ferramenta abrange toda a gama de produtos em nuvem.

A metodologia adotada na Customer Carbon Footprint Tool é baseada nas fontes de dados e nos métodos de alocação descritos nos seguintes padrões:

- GHG Protocol e seu padrão subjacente ISO 14064
- Padrão de contabilidade e relatórios do ciclo de vida do produto GHG Protocol e orientação setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) associada.
- ISO 14040 e ISO 14044 para Avaliação do Ciclo de Vida (LCA)

A metodologia Customer Carbon Footprint Tool usa elementos desses padrões para definir os limites do nosso sistema, dados de entrada e abordagem de alocação. As estimativas da Customer Carbon Footprint Tool são calculadas usando uma metodologia atualizada (versão 2) a partir de janeiro de 2025, verificada por terceiros. Os dados de dezembro de 2024 e anteriores usam a versão anterior da metodologia. Para ver o documento completo da metodologia desta versão atual e a carta de verificação de terceiros, consulte Relatórios na página de sustentabilidade da Amazon.

Fatores de dados de regiões, uso e faturamento

As redes elétricas em diferentes partes do mundo usam várias fontes de energia. Alguns usam combustíveis que fazem uso intenso de carbono (por exemplo, carvão), e alguns são principalmente hidrelétricos de baixo carbono ou outras energias renováveis. As localizações dos projetos de energia renovável da Amazon também desempenham um papel, porque a energia produzida por esses projetos é contabilizada em relação às nossas emissões de regiões na mesma rede. Como resultado, nem todos Regiões da AWS têm a mesma intensidade de carbono.

Existem algumas regiões em que o alto uso resulta em emissões relativamente baixas. Há outras em que o baixo uso resulta em emissões mais altas. Por exemplo, as emissões do uso na Europa Regiões da AWS geralmente representam uma parcela menor do total de emissões, mesmo que seja uma área com alto uso, porque há mais energias renováveis na rede. Regiões da AWS na Ásia-Pacífico pode representar uma parcela maior do total de emissões, mesmo quando o uso do cliente nessas regiões é menor, dada a menor disponibilidade de energia de baixo carbono em algumas regiões da Ásia-Pacífico. As estimativas de carbono são baseadas apenas no uso, e as cobranças únicas, como compras antecipadas do Savings Plan, não resultarão em aumentos semelhantes nas emissões de carbono.

Ferramenta de pegada de carbono do cliente e relatório de pegada de carbono da Amazon

O relatório de pegada de carbono da Amazon faz parte do nosso relatório anual de sustentabilidade. Isso abrange as emissões do escopo 1 a 3 para todas as operações da Amazon, incluindo a Amazon Web Services. O relatório da pegada de carbono do cliente fornece as emissões que são atribuídas ao seu próprio AWS uso. Para obter mais informações, consulte Sustentabilidade da Amazon.

Tópicos

- Limite do sistema
- Dados de entrada
- Abordagem de alocação

Limite do sistema

O limite do sistema define quais atividades e emissões relacionadas são contabilizadas nos cálculos do CCFT. O CCFT é informado pela classificação de emissões do GHG Protocol, que divide as emissões de uma empresa em três. `scopes`

- Escopo 1: As emissões são emissões diretas de fontes próprias ou controladas.
- Escopo 2: As emissões são emissões indiretas da produção de energia comprada.
- Escopo 3: As emissões são todas as emissões indiretas (não incluídas no escopo 2) que ocorrem na cadeia de valor da empresa relatora, incluindo emissões a montante e a jusante (por exemplo, fabricação de hardware, end-of-life emissões). As emissões do escopo 3 não estão incluídas no CCFT hoje.

Escopo 1

O CCFT inclui emissões da combustão de combustível em geradores de backup de emergência de instalações de propriedade ou controladas pela AWS que oferecem suporte a serviços em nuvem. O CCFT também inclui emissões de determinados locais periféricos (por exemplo, CloudFront as emissões estão incluídas).

Escopo 2

O CCFT relata as emissões do Escopo 2 de instalações próprias ou controladas pela AWS que oferecem suporte a serviços em nuvem, bem como a determinados locais periféricos (por exemplo, CloudFront as emissões estão incluídas), usando o método baseado no mercado (MBM).

Dados de entrada

Esta seção descreve as fontes de dados e as transformações que ocorrem antes da Customer Carbon Footprint Tool para definir as emissões de carbono dos Escopos 1 e 2 para cada cluster. AWS Atualmente, o CCFT inclui dados do Escopo 1 e do Escopo 2, com um plano para incluir o Escopo 3 no futuro. Para entender a metodologia completa, consulte o Documento de Metodologia CCFT.

Escopo 1

A Amazon gera e garante dados de atividades do Escopo 1 para sua pegada anual todos os anos, que são AWS usados como base para estimar os dados de emissões do Escopo 1 para cada mês do relatório no CCFT. Para preencher a lacuna entre os relatórios anuais da Amazon e a cadência mensal da CCFT, usamos o crescimento histórico das emissões do Escopo 1 para estimar as emissões mensais do ano atual.

Escopo 2

Semelhante ao Escopo 1, a metodologia CCFT segue de perto a metodologia de pegada da Amazon. De acordo com a abordagem da Amazon, priorizamos a precisão dos dados no momento da publicação no CCFT, recorrendo apenas a outras fontes (por exemplo, consumo estimado de energia) quando a fonte primária de dados (por exemplo, consumo real de energia) não está razoavelmente disponível.

AWS primeiro estima as emissões baseadas em localização (LBM) em nível de cluster e mês estimando o consumo de energia (MWh) e multiplica isso pelos fatores de emissão de LBM. Os

dados de energia são compostos por aproximadamente 95% das faturas de energia elétrica e estimativas históricas e < 5% dos dados estimados.

> **Note**
>
> O método baseado em localização (LBM) é um método do Protocolo de GEE usado na contabilidade de emissões de carbono do Escopo 2 que reflete a intensidade média de emissões das redes onde ocorre o consumo de energia.

Depois do LBM, AWS considera instrumentos contratuais baseados no mercado, como certificados de atributos de energia (EACs), contratos de compra de energia (PPA) etc., para refletir nossos projetos de energia renovável e calcular as emissões baseadas no mercado (MBM). Isso está de acordo com os critérios de qualidade descritos na orientação do Escopo 2 do Protocolo GHG.

> **Note**
>
> O método baseado no mercado (MBM) é um método do Protocolo de GEE usado na contabilidade de emissões de carbono do Escopo 2 que reflete a intensidade de emissões específicas do fornecedor após a contabilização dos Certificados de Atributos de Energia (). EACs Por exemplo, as compras de energia renovável de uma empresa.

Abordagem de alocação

O modelo de alocação de carbono usa uma abordagem de cima para baixo para calcular a pegada de carbono dos clientes associada ao uso do AWS serviço em nuvem. AWS prioriza `physical allocation` (também conhecida como alocação baseada no uso) e considera `economic allocation` como uma opção secundária. Conceitualmente, o modelo funciona usando o seguinte fluxo de trabalho de transformação lógica:

1. Aloque emissões em nível de cluster para os racks do servidor no cluster, usando o consumo de energia dos racks do servidor.
2. Aloque as emissões de carbono associadas aos racks de servidores para serviços em AWS nuvem com base na utilização dos recursos dos racks de servidores, considerando as interdependências. Usamos alocação física para serviços com racks de servidores dedicados e alocação econômica para outros serviços.

3. Aloque as emissões de carbono associadas a cada serviço de nuvem para contas individuais de clientes. Usamos alocação física para serviços com racks de servidores dedicados e alocação econômica para outros serviços.



Organizando custos usando AWS Cost Categories

A alocação de custos ajuda a identificar quem está gastando o quê em sua organização. As categorias de custo são um serviço de alocação de custos para ajudá-lo a mapear seus AWS custos de acordo com suas estruturas comerciais internas exclusivas.

Com as categorias de custos, você cria regras para agrupar seus custos em categorias significativas.

Example Cenários de exemplo 1

Digamos que sua empresa esteja organizada em várias equipes e assim por diante. *Team1* *Team2* Suas equipes usam 10 Contas da AWS em sua empresa. É possível definir regras para agrupar seus custos da AWS de forma que eles sejam alocados entre essas equipes.

1. Você criou uma categoria de custo com o nome *Team* da sua empresa.
2. Para essa categoria de custo, você definiu uma regra de modo que:
   - Todos os custos das contas 1 a 3 são categorizados como. *Team : Team1*
   - Todos os custos das contas 4-5 são classificados como*Team : Team2*.
   - Para todas as outras contas, todos os custos são classificados como*Team : Team3*.
3. Usando essa regra, cada item da linha de custo da conta 6 será categorizado com um valor *Team3* de categoria de custo. Essas categorizações aparecerão como uma coluna em seu AWS Cost and Usage Report (AWS CUR), como no exemplo a seguir. Com base na sua regra, os custos da conta 3 são categorizados como*Team1*... e os custos da conta 6 são alocados para. *Team3*

ID de recurso	AccountID	LineItemType	UsageType	UnblendedCost	NetUnblendedCusto	ResourceTag/Projeto	costCategory/Team
i-11223	3	Uso	BoxUsage:c1.xlarge	3,36	3,36	Beta	*Team1*
i-12345	6	SavingsPlanCoveredUsage	BoxUsage:m5.xl	150	140	Alpha	*Team3*

Você também pode usar essas categorias em vários produtos no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console. Isso inclui AWS Cost Explorer AWS Budgets, AWS CUR e AWS Cost Anomaly Detection. Por exemplo, você pode filtrar os custos alocados *Team1* no Cost Explorer. aplicando o filtro *value = Team 1* à categoria de custo chamada Equipe.

Também é possível criar relacionamentos hierárquicos de vários níveis entre as categorias de custos para replicar sua estrutura organizacional.

Example Cenários de exemplo 2

1. Você cria outra categoria de custo chamada *BusinessUnit* que inclui agrupamentos de várias equipes.
2. Em seguida, você define um valor de categoria de custo nomeado*BU1*. Para esse valor de categoria de custo, você seleciona *Team 1* e *Team 2* a partir de sua categoria de *Team* custo.
3. Em seguida, você define um valor de categoria de custo nomeado*BU2*. Para esse valor de categoria de custo, você seleciona *Team 3* e a *Team 4* partir da categoria de *Team* custo.

Esse exemplo aparecerá em seu relatório de custos e uso, conforme mostrado abaixo.

ID de recurso	AccountID	LineItemType	UsageTyp	UnblendedCost	NetUnblended Custo	ResourceTag/ Projeto	costCategory/ Team	Categoria de custo/ BusinessUnit
i-11223	3	Uso	BoxUsage c1.xlarge	3,36	3,36	Beta	*Team1*	*BU1*
i-12345	6	SavingsPlanCovered Usage	BoxUsage m5.xl	150	140	Alpha	*Team3*	*BU2*

Depois de criar as categorias de custo, elas aparecem no Cost Explorer, AWS Budgets, AWS CUR e Cost Anomaly Detection. No Cost Explorer and AWS Budgets, uma categoria de custo aparece como uma dimensão adicional de cobrança. Você pode usar isso para filtrar o valor da categoria de custo específica ou agrupar pela categoria de custo. No AWS CUR, a categoria de custo aparece como uma nova coluna com o valor da categoria de custo em cada linha. Ne Detecção de anomalias

de custo, você pode usar a categoria de custo como um tipo de monitor para monitorar seus custos totais entre valores especificados de categoria de custo.

Observações

- Semelhante às tags de recursos, que são pares de valores-chave aplicados aos recursos da AWS , uma categoria de custo é um par de valores-chave, aplicado a cada item de linha de custo. A chave é o nome da categoria de custo. O valor é o valor da categoria de custo. Nos exemplos anteriores, isso significa que o nome da categoria de custo `Team` é a chave. `Team1`,`Team2`, e `Team3` são os valores da categoria de custo.
- As categorias de custo entram em vigor no início do mês atual. Se você criar ou atualizar a categoria de custo no meio do mês, a alteração será aplicada automaticamente para custo e uso desde o início do mês. Por exemplo, se você atualizou suas regras para uma categoria de custo em 15 de outubro, qualquer custo e uso desde 1º de outubro usará suas regras atualizadas.
- Somente a conta de gerenciamento AWS Organizations ou contas individuais podem criar e gerenciar categorias de custo.

Tópicos

- Dimensões suportadas
- Operações compatíveis
- Tipos de regras suportadas
- Valor padrão
- Status
- Cotas
- Comparações de termos
- Criar categorias de custos
- Marcar categorias de custo
- Visualizar categorias de custos
- Download dos valores da sua categoria de custo
- Criar categorias de custo
- Excluir categorias de custo

- Separar cobranças em categorias de custos

Dimensões suportadas

Você pode selecionar em uma lista de dimensões de faturamento para criar suas regras de categoria de custo. Essas dimensões de faturamento são usadas para agrupar seus dados. Por exemplo, suponha que você queira agrupar um conjunto de contas para formar uma equipe. É necessário escolher a dimensão de faturamento da conta e, em seguida, escolher a lista de contas que você quer incluir na equipe.

As seguintes dimensões de faturamento são suportadas.

Conta

Isso pode ser o nome da AWS conta ou o ID da conta, dependendo da operação. Se você estiver usando uma operação de correspondência exata (`is` ou `is not`), conta refere-se ao ID da conta. Se você estiver usando uma operação de correspondência aproximada (`starts with`, `ends with` ou `contains`), conta refere-se ao nome da conta.

Tipo de despesa

O tipo de despesas basado nos detalhes dos itens de linha. Também conhecido como o `RECORD_TYPE` na API do Cost Explorer. Para obter mais informações, consulte Comparações de termos.

Categoria de custo

Uma dimensão de outra categoria de custo. O uso de categorias de custo como uma dimensão ajuda a organizar os níveis das categorias.

Região

As áreas geográficas onde AWS hospeda seus recursos.

Serviço

Serviços da AWS, como Amazon EC2, Amazon RDS e Amazon S3.

Chave de tag

As chaves de tag de alocação de custo especificadas no recurso. Para obter mais informações, consulte Organizando e monitorando custos usando etiquetas de alocação de AWS custos.

Tipo de uso

Os tipos de uso são as unidades que cada serviço usa para medir o uso de um tipo específico de recurso. Por exemplo, o BoxUsage:t2.micro(Hrs) o tipo de uso é filtrado pelas horas de execução das instâncias EC2 t2.micro da Amazon.

Entidade de faturamento

As entidades de cobrança são as unidades para identificar se suas faturas ou transações são para AWS Marketplace ou para compras de outros AWS serviços. Por exemplo, a entidade AWS Marketplace de cobrança filtra pelas faturas ou transações de compras de. AWS Marketplace

Operações compatíveis

Você pode usar essas operações para criar a expressão de filtro ao criar uma regra de categoria de custo.

Há suporte para as seguintes operações do .

É

A operação de correspondência exata usada para filtrar o valor exato especificado.

Não é

A operação de correspondência exata usada para filtrar o valor exato que não é especificado.

Está ausente

A operação de correspondência exata usada para excluir a chave de tag que corresponde a esse valor.

Contém

A correspondência aproximada usada para filtrar uma string de texto contendo esse valor. Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas.

Inicia com

A correspondência aproximada usada para filtrar uma string de texto que começa com esse valor. Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas.

Termina com

A correspondência aproximada usada para filtrar uma string de texto que termina com esse valor. Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas.

Tipos de regras suportadas

Use o tipo de regra para definir quais valores de categoria de custo usar para categorizar seus custos.

Os seguintes tipos de regras são suportados.

Regra regular

Esse tipo de regra adiciona valores de categoria de custo definidos estaticamente que categorizam os custos com base nas regras de dimensão definidas.

Valor herdado

Esse tipo de regra adiciona a flexibilidade de definir uma regra que herda dinamicamente o valor da categoria de custo do valor de dimensão definido. Por exemplo, suponha que você queira agrupar dinamicamente os custos com base no valor de uma chave de tag específica. Você precisa escolher o tipo de regra de valor herdado e, em seguida, escolher a dimensão da `Tag` e especificar a chave de tag a ser usada. Opcionalmente, você pode usar uma chave de tag, `teams`, para marcar seus recursos. Elas podem marcá-los com valores como `alpha`, `beta` e `gamma`. Em seguida, com uma regra de valor herdado, você pode selecionar `Tag` como a dimensão e usar `teams` como a chave de tag. Isso gera valores dinâmicos de categoria de custo de `alpha`, `beta` e `gamma`.

Valor padrão

Opcionalmente, se nenhuma regra for correspondida para a categoria de custo, você poderá, alternativamente definir esse valor a ser usado.

Status

Você pode usar o console para confirmar o status se suas categorias de custo concluíram o processamento das informações de custo e de uso. Depois de criar ou editar uma categoria de

custo, pode levar até 24 horas para que ela tenha categorizado suas informações de custo e uso no Relatório de AWS Custos e Uso, no Cost Explorer e em outros produtos de gerenciamento de custos.

Existem dois estados de status.

Aplicado

O processamento das categorias de custo foi concluído e as informações no Relatório de AWS Custos e Uso, no Cost Explorer e em outros produtos de gerenciamento de custos estão atualizadas com as novas regras.

Processamento

As atualizações da categoria de custo ainda estão em andamento.

Cotas

Para obter mais informações sobre cotas de categorias de custo, consulte Cotas e restrições.

Comparações de termos

`CHARGE_TYPE` é uma dimensão compatível com expressões de categoria de custo. É o valor `RECORD_TYPE` na API do Cost Explorer. Essa dimensão usa termos diferentes, dependendo se você está usando o console ou o editor de API/JSON. A tabela a seguir compara a terminologia usada para ambos os cenários.

Comparação de termos

Valor no editor de API ou JSON	Nome usado no console
Crédito	Crédito
DiscountedUsage	Uso aplicado da reserva
Taxa	Taxa
Reembolso	Reembolso
RIFee	Taxa de reserva recorrente

Valor no editor de API ou JSON	Nome usado no console
SavingsPlanCoveredUsage	Uso abrangido pelo Savings Plan
SavingsPlanNegation	Negação do Savings Plan
SavingsPlanRecurringFee	Taxa recorrente do Savings Plan
SavingsPlanUpfrontFee	Taxa antecipada do Savings Plan
Imposto	Imposto
Uso	Uso

Criar categorias de custos

A alocação de custos ajuda você a mapear e atribuir seus Nuvem AWS custos aos grupos corretos em sua organização. Para alocar esses custos, crie categorias de custos. As categorias de custos são compostas por regras.

Há dois tipos de regras:

1. Regras para agrupar custos
2. Regras para dividir custos

Regras para agrupar custos

Defina regras para agrupar custos usando uma ou mais das dimensões a seguir:

- Contas
- Tags de alocação de custos
- Tipo de cobrança, como créditos e reembolsos
- Serviço
- Região
- Tipo de uso, como BoxUsage:t2.micro
- Entidade de cobrança, como e AWS AWS Marketplace

As regras são avaliadas na ordem em que estão definidas.

Example Exemplo: regras para agrupar custos

Seu departamento de engenharia tem projetos *Alpha* e*Beta*, e o departamento de marketing tem projeto*Gamma*.

Todos os recursos são marcados com o nome do projeto para o qual são usados*Project:Alpha*, como*Project:Beta*, ou*Project:Gamma*.

Você cria uma categoria de custo chamada *Department* para alocar custos aos *Engineering* departamentos *Marketing* e. Para a categoria de *Department* custo, você define suas regras como:

- Regra 1: Se um custo tiver uma etiqueta de alocação de custos igual a *Project:Alpha* ou*Project:Beta*, atribua o custo a. *Department:Engineering*
- Regra 2: Se um custo tiver uma etiqueta de alocação de custos de*Project:Gamma*, atribua o custo a. *Department:Marketing*

Você também pode fornecer um nome padrão para custos não categorizados. Neste exemplo, os custos associados a recursos não marcados devem ser alocados ao departamento *IT*

- Regra 1: Se um custo tiver uma etiqueta de alocação de custos igual a *Project:Alpha* ou*Project:Beta*, atribua o custo a. *Department:Engineering*
- Regra 2: Se um custo tiver uma etiqueta de alocação de custos de*Project:Gamma*, atribua o custo a. *Department:Marketing*
- Para todos os outros custos, atribua-os *Department:IT* a.

Neste exemplo, o nome da categoria de custo é*Department*. Os valores da categoria de custo são *EngineeringMarketing*, *IT* e.

Regras para dividir custos

Os custos alocados a um valor de categoria de custo podem ser divididos entre outros. Neste exemplo, se *IT* os custos devem ser divididos entre *Engineering Marketing* departamentos em uma proporção de 70:30, você pode definir uma regra de cobrança dividida para realizar essa alocação.

Ao criar sua categoria de custo, é possível fornecer detalhes adicionais, como:

- Data de vigência: defina a data de início para sua categoria de custo. Por padrão, essa data será definida para o mês atual. Se você escolher um mês anterior, suas regras de categoria de custo serão aplicadas retroativamente a partir dessa data.

- Tags: para controlar o acesso de quem pode editar essa categoria de custo, adicione uma tag à categoria de custo. Em seguida, atualize sua política do IAM para permitir ou negar acesso a essa categoria de custo. Por exemplo, você pode adicionar uma tag `Role:Administrator` às suas categorias de custo e, em seguida, atualizar uma política do IAM para permitir explicitamente o acesso de papéis específicos às categorias de custo que têm essa tag.

Por padrão, as contas regulares e a conta de gerenciamento em AWS Organizations têm acesso para criar categorias de custo.

> **Tip**
>
> Para solicitar um preenchimento de seus dados de custo em seu relatório de AWS custo e uso, crie um caso de suporte. No caso de suporte, especifique o nome do relatório e o período de cobrança que deseja repor. Para obter mais informações, consulte Contatando Suporte.

Use o seguinte procedimento para criar uma categoria de custo. Aguarde até 24 horas depois de criar uma categoria de custo para que seus registros de uso sejam atualizados com os valores da categoria de custo.

Para criar uma categoria de custo

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost Categories.
3. Escolha Create cost category (Criar categoria de custo). É possível usar o painel de visualização de custos como referência ao atualizar suas regras.
4. Ao lado de Agrupar seus custos, insira o nome da categoria de custo. O nome da categoria de custo deve ser exclusivo dentro da conta.
5. Use o Rule Builder (Criador de regras) ou o JSON editor (Editor JSON) para definir as categorias de custo.

   Para obter mais informações sobre a sintaxe de solicitação JSON, consulte a seção Categoria de custo na Referência de API do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
6. No Construtor de regras, escolha Adicionar regra.

7. Escolha o Tipo de regra, Definir manualmente como agrupar custos (regra comum) ou Agrupar custos automaticamente por conta ou tag (regra herdada).
8. Para a regra comum, escolha se os seus custos atendem a todas ou a quaisquer condições.
9. Selecione uma Dimensão de faturamento na lista.

    a. Para um tipo de regra normal, você pode escolher Contas, Serviço, Tipo de cobrança (por exemplo,*`recurring reservation fee`*), Chave de tag, Região, Tipo de uso, Categoria de custo ou Entidade de cobrança. (Você pode escolher Cost Category (Categoria de custo) para criar relacionamentos hierárquicos entre suas categorias de custo.)

    b. Para um tipo de regra de valor herdado, é possível escolher Conta ou Chave de tag) (chave das tags de alocação de custos).
10. Para um tipo de regra comum, escolha Operator (Operador) na lista suspensa. Suas opções são Is (É), Contains (Contém), Starts with (Começa com) e Ends with (Termina com).

    > **Note**
    >
    > Contains (Contém), Starts with (Começa com) e Ends with (Termina com) são compatíveis somente com as dimensões Accounts (Contas) e Tag. Se você usar esses operadores com Accounts (Contas), o mecanismo fará a avaliação com relação ao nome da conta e não ao ID da conta.
11. Escolha um valor filtrado ou insira seu próprio valor para a sua Dimensão no seletor de atributos.

    > **Note**
    >
    > A dimensão Conta usa nomes de conta, não conta IDs o valor herdado da categoria de custo.
12. Escolha Adicionar uma condição conforme necessário e repita as etapas de 9 a 11.
13. Para Agrupar custos juntos como, insira um valor de categoria de custo.
14. Escolha Criar regra.
15. (Opcional) Adicione um valor padrão. Ele categoriza todos os custos não correspondentes com esse valor.
16. (Opcional) Para reorganizar a ordem de regras, use as setas ou altere o número no canto superior direito de cada regra.

As regras são processadas em ordem. Se houver várias regras que correspondam ao item de linha, a primeira regra a ser correspondida será usada para determinar o valor dessa categoria de custo.

17. (Opcional) Para excluir uma regra, selecione a regra e escolha Excluir).
18. Escolha Próximo.
19. (Opcional) Para dividir seu custo, escolha Adicionar uma divisão de cobranças. Para obter mais informações sobre regras de encargos divididos, consulte Separar cobranças em categorias de custos.
    a. Escolha Add a split charge (Adicionar um encargo dividido).
    b. Em Source value (Valor de origem), escolha o valor da categoria de custo.
    c. Em Target values (Valores de destino), escolha um ou mais valores de categoria de custo para os quais você deseja alocar encargos divididos.
    d. Em Charge allocation method (Método de alocação de encargo), escolha como deseja alocar seus custos. Suas opções são proporcional, fixo e equitativo.
    e. Para a alocação de encargo fixo, insira o valor da porcentagem para alocar cada valor de categoria de custo de destino.
    f. Repita a etapa 19 conforme necessário.
20. Escolha Próximo.
21. (Opcional) Para adicionar um período de análise das regras da categoria de custo, escolha o mês a partir do qual deseja aplicar retroativamente as regras.
22. (Opcional) Para adicionar uma tag, escolha Adicionar nova tag de recurso e insira a chave e o valor.
23. Escolha Create cost category (Criar categoria de custo).

Noções básicas sobre o painel de visualização de custos

O painel de visualização de custos mostra, em tempo real, como seus custos se agrupam ou se dividem à medida que você cria ou atualiza suas regras de categorias de custo. Os resultados que você vê no painel de visualização de custos são uma estimativa com base no seu custo month-to-date líquido amortizado.

Aqui estão alguns fatores que você deve ter em mente ao usar o painel de visualização de custos:

- Os resultados da pré-visualização de custos podem não ser precisos se suas regras tiverem condições complexas. Por exemplo, contendo muitos valores correspondentes com operadores `Contains`, `Starts With` e `Ends With`.

  Para obter resultados mais precisos, salve suas regras e verifique a página de detalhes das categorias de custo.
- Se suas regras forem muito complexas ou demorarem muito para serem calculadas em tempo real, a visualização prévia não mostrará um detalhamento dos custos.

Marcar categorias de custo

Marcar categorias de custo é benéfico para controlar o acesso às categorias de custo. Para obter mais informações, consulte Controle do acesso a AWS recursos usando tags no Guia do usuário do IAM.

Você pode editar as suas categorias de custo existentes usando o procedimento a seguir:

Para marcar uma categoria de custo

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost Categories.
3. Escolha a categoria de custo que deseja marcar.
4. Navegue até a seção Tags de recursos.
5. Selecione Gerenciar tags de recursos.
6. Selecione Adicionar nova tag de recurso.
7. Insira uma chave e valor.
8. Depois de configurar as tags, escolha Salvar alterações.

Visualizar categorias de custos

No painel de categorias de custo Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS, você pode visualizar informações abrangentes sobre os detalhes e valores de sua categoria usando a página de detalhes. Esta seção mostra como navegar até a página de detalhes, entender os valores mostrados e personalizar sua visualização para mostrar diferentes tipos de custos.

Tópicos

- Navegar até a página de detalhes da categoria de custo
- Entender a página de detalhes da categoria de custo
- Suas categorizações de month-to-date categoria de custo
- Alterar o tipo de custo

Navegar até a página de detalhes da categoria de custo

Você pode escolher qualquer nome de categoria de custo no console do Billing and Cost Management para abrir uma página de detalhes. A página de detalhes também é mostrada quando você adiciona ou edita uma categoria de custo.

Para navegar até a página de detalhes da categoria de custo

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).
3. Na coluna Cost category (Categoria de custo), escolha um nome de categoria de custo.

Entender a página de detalhes da categoria de custo

Sua página de detalhes da categoria de custo divide suas alocações de month-to-date custo usando as seções Detalhes da categoria e Valores da categoria.

- Use o month selector (seletor de mês) no canto superior direito da página para alterar o mês que você está visualizando. Você pode ver um detalhamento das alocações de custo do valor da categoria de custo na sua categoria de custo.
- Na seção Detalhes da categoria, você pode ver seu status atual, valor padrão, contagem de valores e seus custos month-to-date líquidos amortizados totais.
- O gráfico em Categorized costs (Custos categorizados) mostra a alocação dos valores da categoria de custo no seu gasto mensal. Todos os custos não categorizados são mostrados como Uncategorized (Não categorizados).

Suas categorizações de month-to-date categoria de custo

Na seção Valores de categoria, você pode ver o month-to-date gasto para cada valor de categoria de custo configurado. Os valores mostrados são os custos líquidos amortizados.

Para explorar ainda mais os custos, abra o Cost Explorer escolhendo Visualizar no AWS Cost Explorer.

Alterar o tipo de custo

Você pode visualizar as categorias de custos usando diferentes tipos de custos. Você pode escolher as seguintes opções:

- Custos não combinados
- Custos amortizados
- Custos combinados
- Custos não combinados líquidos
- Custos amortizados líquidos

Para obter mais informações, consulte Exploring your data using Cost Explorer no AWS Cost Management User Guide.

Para alterar o tipo de categoria de custo

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).
3. Na coluna Cost category (Categoria de custo), escolha um nome de categoria de custo. Atualmente, você pode alterar o tipo de custo de uma categoria de custo um de cada vez.
4. No canto superior direito da página, escolha o ícone de preferências ( ).
5. Na caixa de diálogo Preferências de categoria de custo, escolha como agregar os custos.
6. Escolha Confirmar. A página será atualizada com o novo tipo de custo.

Download dos valores da sua categoria de custo

Você pode baixar uma cópia off-line dos gastos com a categoria de month-to-date custo na página de detalhes do painel da categoria de custo. A página de detalhes é apresentada após você criar ou editar sua categoria de custo.

Para fazer download da página de detalhes da categoria de custo

1. Abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).
3. Na coluna Cost category (Categoria de custo), escolha um nome de categoria de custo.
4. Selecione Download CSV (Fazer download de CSV) para fazer download de um arquivo de valores separados por vírgula.

Criar categorias de custo

É possível editar suas categorias de custos usando o procedimento a seguir. Não é possível editar os nomes das categorias de custo. Se estiver usando encargos divididos, você poderá escolher custo Uncategorized (Sem categoria) como seu valor de origem neste momento.

Para editar uma categoria de custo

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha costa categories (categorias de custo).
3. Selecione a categoria de custo a ser editada.
4. Selecione Edit cost category (Editar categoria de custo).
5. Se você quiser que as alterações sejam aplicadas retroativamente de uma data anterior, escolha o mês a partir do qual você deseja que as alterações de parâmetros sejam aplicadas.
6. Faça as alterações nos parâmetros e selecione Confirm cost category (Confirmar categoria de custo).

Excluir categorias de custo

Você pode excluir suas categorias de custo usando o procedimento a seguir.

Para excluir uma categoria de custo

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost categories (Categorias de custo).
3. Selecione a categoria de custo a ser excluída.
4. Selecione Delete cost category (Excluir categoria de custo).

> **Note**
>
> A exclusão de uma categoria de custo entra em vigor a partir do mês de cobrança atual. Por exemplo, se você tiver excluído a `CostCategoryA` em 15 de setembro, a `CostCategoryA` não estará mais visível nos relatórios gerados a partir de setembro. No entanto, ele apareceria nos AWS Cost Explorer relatórios dos períodos anteriores a setembro.

Separar cobranças em categorias de custos

Você pode usar regras de encargos divididos para alocar encargos entre os valores da categoria de custo. A divisão de encargos é útil quando você tem custos que não são diretamente atribuídos a um único proprietário. Portanto, os custos não podem ser categorizados em um único valor de categoria de custo. Por exemplo, sua organização tem um conjunto de custos compartilhados por várias equipes, unidades de negócios e proprietários financeiros que incorrem em custos de transferência de dados, suporte corporativo e custos operacionais. Você pode definir regras de encargos divididos ao criar ou editar suas categorias de custo. Para obter mais informações sobre esses processos, consulte Criar categorias de custos eCriar categorias de custo.

Esta é uma lista de termos que você verá ao configurar seus encargos divididos.

Origem

O grupo de custos compartilhados que você deseja dividir. As origens podem ser qualquer um dos seus valores de categoria de custo existentes.

Destinos

Os valores da categoria de custo em que você deseja dividir seus custos, definidos pela origem.

Método de alocação

Como você quer que os custos de origem sejam divididos entre seus destinos. Você pode escolher entre os seguintes métodos:

Proporcional: aloca custos entre seus destinos com base no custo ponderado proporcional de cada destino.

Fixo: aloca custos entre seus destinos com base na sua porcentagem de alocação definida.

Equitativo: aloca custos de forma equitativa em todos os destinos.

Pré-requisitos

Antes de definir suas regras de encargos divididos, você deve categorizar seus custos nos valores de categoria de custo apropriados.

Example Exemplo

Você define uma exibição de unidade de negócios da sua organização usando uma categoria de custo `Business unit`, com valores `engineering`, `marketing` e `FinOps`. Sua organização também está operando uma plataforma de infraestrutura compartilhada que oferece suporte a unidades de negócio de engenharia e marketing.

Para alocar custos dessa plataforma de infraestrutura compartilhada para a unidade de negócios de destino, categorize seus custos em um novo valor de categoria de custo, a `Infrastructure Platform` usando as dimensões apropriadas.

Recomendamos que você mova seus valores de categoria de custo contendo custos compartilhados para o topo da lista de regras. Como as regras de categoria de custo são avaliadas em uma ordem de cima para baixo, seus custos compartilhados são categorizados antes que as unidades de negócios individuais sejam categorizadas. Depois que esses custos compartilhados forem categorizados, eles poderão ser divididos entre suas unidades de negócios.

Compreender as práticas recomendadas de encargos

Para obter instruções sobre como configurar seus encargos divididos, consulte a etapa 15 Criar categorias de custos. Depois de definir as regras de encargos divididos, você pode exibir os custos

divididos e alocados na página de detalhes das categorias de custo no console. A página de detalhes fornece uma visão geral de seus custos para cada valor de categoria de custo. Isso inclui os custos para antes e depois do cálculo dos encargos divididos. Você também pode baixar um relatório CSV na página de detalhes.

Observe os seguintes cenários ao configurar seus encargos divididos:

- Um valor de categoria de custo pode ser usado como origem apenas uma vez em todas as regras de encargos divididos. Isso significa que, se um valor for usado como origem, ele não poderá ser usado como destino. Se o valor for usado como destino, ele não poderá ser usado como origem. Um valor pode ser usado como destino em várias regras de encargos divididos.
- Se você quiser usar valores de categoria de custo como uma origem ou destino de encargos divididos quando o valor foi criado das regras de valores herdados, você deve esperar até o status de categoria de custo alterar para Applied (Aplicado).
- As regras de encargos divididos e os custos totais alocados são apresentados apenas na página de detalhes das categorias de custo. Esses custos não aparecem e não afetam seus Relatórios de AWS Custos e Uso, Cost Explorer e outras ferramentas de gerenciamento de AWS custos.
- É possível definir até dez regras de encargos divididos para uma categoria de custo

Para obter mais informações sobre cotas de categorias de custo, consulte Categorias de custos.

Organizando e monitorando custos usando etiquetas de alocação de AWS custos

Para perguntas sobre suas AWS faturas ou para apelar de suas cobranças, entre em contato Suporte para esclarecer suas dúvidas imediatamente. Para obter ajuda, consulte Como obter ajuda com suas contas e pagamentos. Para entender o conteúdo da sua página de faturas, consulte Como usar a página Contas para entender suas cobranças e faturas mensais.

Uma tag é um rótulo que você atribui ou AWS atribui a um AWS recurso. Cada tag consiste em uma chave e um valor. Em todos os recursos, cada chave de tag deve ser exclusiva e possuir apenas um valor. Você pode usar tags para organizar seus recursos e tags de alocação de custos para monitorar seus AWS custos em um nível detalhado. Depois de ativar as tags de alocação de custos, AWS use as tags de alocação de custos para organizar seus custos de recursos em seu relatório de alocação de custos, para facilitar a categorização e o controle de seus custos. AWS

AWS fornece dois tipos de tags de alocação de custos: tags AWS geradas por uma e tags definidas pelo usuário.

AWS, ou o AWS Marketplace ISV define, cria e aplica as tags AWS geradas para você, e você define, cria e aplica as tags definidas pelo usuário. É necessário ativar os dois tipos de tags separadamente para que elas possam ser exibidas no Cost Explorer ou em um relatório de alocação de custos.

O seguinte diagrama ilustra o conceito. No exemplo, você atribuiu e ativou tags em duas EC2 instâncias da Amazon, uma tag chamada Cost Center e outra tag chamada Stack. Cada uma das tags tem um valor associado. Você também ativou as tags AWS geradas `createdBy` antes de criar esses recursos. A tag `createdBy` controla quem criou o recurso. As tags definidas pelo usuário usam o `user` prefixo e a tag AWS gerada usa o prefixo. `aws:`



Depois de AWS aplicar tags aos seus AWS recursos (como EC2 instâncias da Amazon ou buckets do Amazon S3) e ativar as tags no console do Billing and Cost Management, AWS gera um relatório de alocação de custos como um valor separado por vírgula (arquivo CSV) com seu uso e custos agrupados por suas tags ativas. É possível aplicar tags que representem categorias de negócios (como centros de custos, nomes da aplicações ou proprietários) para organizar seus custos de vários serviços.

O relatório de alocação de custos inclui todos os AWS custos de cada período de cobrança. O relatório inclui recursos com e sem tags, para que você possa organizar claramente as cobranças de cada um deles. Por exemplo, se você marcar recursos com tags com um nome de aplicativo, poderá controlar o custo total de um único aplicativo que utiliza esses recursos. A captura de tela a seguir mostra um relatório parcial com colunas para cada tag.

Total Cost	user:Owner	user:Stack	user:Cost Center	user:Application
0.95	DbAdmin	Test	80432	Widget2
0.01	DbAdmin	Test	80432	Widget2
3.84	DbAdmin	Prod	80432	Widget2
6.00	DbAdmin	Test	78925	Widget1
234.63	SysEng	Prod	78925	Widget1
0.73	DbAdmin	Test	78925	Widget1
0.00	DbAdmin	Prod	80432	Portal
2.47	DbAdmin	Prod	78925	Portal

No fim do ciclo de faturamento, o total de cobranças (com ou sem tag) no relatório de faturamento com tags de alocação de custos são reconciliadas com o total de cobranças no total da página Bills (Faturas) e com outros relatórios de faturamento para o mesmo período.

Também é possível usar tags para filtrar visualizações no Cost Explorer. Para obter mais informações, consulte Analisar os custos com o AWS Cost Explorer.

Para obter mais informações sobre como ativar as tags AWS geradas, consulte. Ativando tags AWS geradas por tags de alocação de custos Para obter mais informações sobre como aplicar e ativar tags definidas pelo usuário, consulte Uso de tags de alocação de custos definidas pelo usuário. Pode levar até 24 horas para que todas as tags apareçam no console do Billing and Cost Management.

Observações

- Como uma prática recomendada, não inclua informações confidenciais nas tags.
- Somente as contas de gerenciamento em uma organização e contas individuais que não integrem uma organização têm acesso ao gerenciador de tags de alocação de custos no console de faturamento.
- Para criar e atualizar tags, use o AWS Tag Editor. Para obter mais informações sobre o Tag Editor, consulte Usar o Tag Editor no Guia do usuário sobre a marcação de recursos da AWS .

Tópicos

- Usando AWS tags geradas
- Uso de tags de alocação de custos definidas pelo usuário
- Tags de alocação de custos de preenchimento
- Uso do relatório de alocação de custos mensal
- Como entender as datas das etiquetas de alocação de custos

Usando AWS tags geradas

A tag AWS-generated `createdBy` é uma tag que AWS define e se aplica aos AWS recursos suportados para fins de alocação de custos. Para usar a tag AWS gerada, o proprietário da conta de gerenciamento deve ativá-la no console Billing and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de gerenciamento ativar a tag, ela também será ativada para todas as contas-membro. Depois que a tag é ativada, AWS começa a aplicar a tag aos recursos criados após a ativação da tag AWS gerada. A tag AWS gerada está disponível somente no console e nos relatórios do Billing and

Cost Management e não aparece em nenhum outro lugar AWS do console, incluindo AWS o Editor de tags. A tag `createdBy` não é considerada para o limite de tags por cota de recurso.

As `aws:createdBy` tags são preenchidas somente no seguinte: Regiões da AWS

- `ap-northeast-1`
- `ap-northeast-2`
- `ap-south-1`
- `ap-southeast-1`
- `ap-southeast-2`
- `cn-north-1`
- `eu-central-1`
- `eu-west-1`
- `sa-east-1`
- `us-east-1`
- `us-east-2`
- `us-gov-west-1`
- `us-west-1`
- `us-west-2`

Os recursos criados fora deles não Regiões da AWS terão essa tag preenchida automaticamente.

A tag `createdBy` usa a seguinte definição de valor-chave:

```
key = aws:createdBy
```

```
value = account-type:account-ID or access-key:user-name or role session name
```

Nem todos os valores incluem todos os parâmetros de valor. Por exemplo, o valor de uma tag gerada pela AWS para uma conta raiz nem sempre tem um nome de usuário.

Os valores válidos para *`account-type`* são `Root` `IAMUserAssumedRole`,, `FederatedUser` e.

Se a tag tiver um ID de conta, ela *`account-id`* rastreará o número da conta raiz ou do usuário federado que criou o recurso. Se a tag tiver uma chave de acesso, ela *`access-key`* rastreará a chave de acesso do IAM usada e, se aplicável, o nome da função da sessão.

*user-name*É o nome do usuário, se houver um disponível.

Veja alguns exemplos de valores de tag:

```
Root:1234567890
Root: 111122223333 :exampleUser
IAMUser: AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE :exampleUser
AssumedRole: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE :exampleRole
FederatedUser:1234567890:exampleUser
```

Para obter mais informações sobre usuários do IAM, funções e federação, consulte o Manual do usuário do IAM.

AWS as etiquetas de alocação de custos geradas são aplicadas com base no melhor esforço. Problemas com serviços dos quais a tag AWS gerada depende, como CloudTrail, podem causar uma lacuna na marcação.

A tag `createdBy` é aplicada somente aos seguintes serviços e recursos depois dos seguintes eventos.

AWS Produto	Evento da API ou do console	Tipo de recurso
AWS CloudFormation (AWS CloudFormation)	`CreateStack`	Stack
AWS Data Pipeline (AWS Data Pipeline)	`CreatePipeline`	Pipeline
Nuvem de computação elástica da Amazon (Amazon EC2)	`CreateCustomerGateway`	Gateway do cliente
	`CreateDhcpOptions`	Opções do DHCP
	`CreateImage`	Imagem
	`CreateInternetGateway`	Gateway da Internet
	`CreateNetworkAcl`	Conexão ACL

AWS Produto	Evento da API ou do console	Tipo de recurso
	`CreateNetworkInterface`	Interface de rede
	`CreateRouteTable`	Tabela de rotas
	`CreateSecurityGroup`	Grupo de segurança
	`CreateSnapshot`	Snapshot
	`CreateSubnet`	Sub-rede
	`CreateVolume`	Volume
	`CreateVpc`	VPC
	`CreateVpcPeeringConnection`	Conexão de emparelhamento de VPC
	`CreateVpnConnection`	VPN connection (Conexão VPN)
	`CreateVpnGateway`	gateway VPN
	`PurchaseReservedInstancesOffering`	Instância reservada
	`RequestSpotInstances`	S pot-instance-request
	`RunInstances`	Instância
Amazon ElastiCache (ElastiCache)	`CreateSnapshot`	Snapshot
	`CreateCacheCluster`	Cluster
AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	`CreateEnvironment`	Environment
	`CreateApplication`	Aplicação

AWS Produto	Evento da API ou do console	Tipo de recurso
Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing)	`CreateLoadBalancer`	Loadbalancer
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)	`CreateVault`	Cofre
Amazon Kinesis (Kinesis)	`CreateStream`	Fluxo
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	`CreateDBInstanceReadReplica`	Banco de dados
	`CreateDBParameterGroup`	ParameterGroup
	`CreateDBSnapshot`	Snapshot
	`CreateDBSubnetGroup`	SubnetGroup
	`CreateEventSubscription`	EventSubscription
	`CreateOptionGroup`	OptionGroup
	`PurchaseReservedDBInstancesOffering`	Reservado DBInstance
	`CreateDBInstance`	Banco de dados
Amazon Redshift (Amazon Redshift)	`CreateClusterParameterGroup`	ParameterGroup
	`CreateClusterSnapshot`	Snapshot
	`CreateClusterSubnetGroup`	SubnetGroup
	`CreateCluster`	Cluster

AWS Produto	Evento da API ou do console	Tipo de recurso
Amazon Route 53 (Route 53)	`CreateHealthCheck`	HealthCheck
	`CreatedHostedZone`	HostedZone
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	`CreateBucket`	Bucket
AWS Storage Gateway (Storage Gateway)	`ActivateGateway`	Gateway

> **Note**
>
> A tag `CreateDBSnapshot` não é aplicada ao armazenamento de backup de snapshots.

AWS Marketplace etiquetas fornecidas pelo fornecedor

Alguns AWS Marketplace fornecedores podem criar tags e associá-las ao uso do seu software. Essas tags terão o prefixo `aws:marketplace:isv:`. Para usar as tags, um proprietário de conta de gerenciamento deve ativá-las no console do Billing and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de gerenciamento ativar a tag, ela também será ativada para todas as contas-membro. De forma semelhante às tags `aws:createdBy`, essas tags só aparecerão no console do Billing and Cost Management e não serão consideradas para o limite de tags por cota de recurso. Você pode encontrar as chaves de tag que se aplicam ao produto nas páginas de produto do AWS Marketplace.

Restrições nas tags AWS geradas (tags de alocação de custos)

As restrições a seguir se aplicam às tags AWS geradas:

- Somente uma conta de gerenciamento pode ativar as tags AWS geradas.
- Você não pode atualizar, editar ou excluir tags AWS geradas.
- O máximo de chaves de tag ativas para relatórios do Billing and Cost Management é 500.
- AWS as tags geradas são criadas usando CloudTrail registros. CloudTrail registros acima de um determinado tamanho fazem com que a criação da tag AWS gerada falhe.
- O prefixo reservado é `aws:`.

AWS Os nomes e valores das tags gerados recebem automaticamente o `aws:` prefixo, que você não pode atribuir. AWS Os nomes de tags gerados por -não contam para a cota de 50 tags de recursos definida pelo usuário. Nomes de tags definidas pelo usuário têm o prefixo `user:` no relatório de alocação de custos.

- Valores de tag nulos não aparecerão no Cost Explorer e nos AWS Budgets. Se houver apenas um valor de tag que também seja nulo, a chave da tag também não aparecerá no Cost Explorer ou no AWS Budgets.

Ativando tags AWS geradas por tags de alocação de custos

Os proprietários da conta de gerenciamento podem ativar as tags AWS geradas no console Billing and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de gerenciamento ativar a tag, ela também será ativada para todas as contas-membro. Essa tag é visível apenas no console do Billing and Cost Management e nos relatórios.

> **Note**
>
> Você pode ativar a tag `createdBy` no console do Billing and Cost Management. Essa tag está disponível de forma específica Regiões da AWS. Para obter mais informações, consulte Usando AWS tags geradas.

Para ativar as tags AWS geradas

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost Allocation Tags (Tags de alocação de custo).
3. Em Tags de alocação de custos geradas pela AWS, selecione a tag `createdBy`.
4. Selecione Ativar. Pode levar até 24 horas para as tags serem ativadas.

Desativando as tags AWS geradas (tags de alocação de custos)

Os proprietários da conta de gerenciamento podem desativar as tags AWS geradas no console Billing and Cost Management. Quando o proprietário de uma conta de gerenciamento desativar a tag, ela também será desativada para todas as contas-membro. Depois de desativar as tags

AWS geradas, você AWS não aplica mais a tag aos novos recursos. Os recursos com marcados anteriormente com tags permanecem marcados.

Para desativar as tags AWS geradas

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost allocation tags (Tags de alocação de custo).
3. Em Etiquetas de alocação de custos geradas pela AWS, escolha Desativar.

Pode levar até 24 horas para as tags serem desativadas.

Uso de tags de alocação de custos definidas pelo usuário

Tags definidas pelo usuário são tags que você define, cria e aplica a recursos. Depois de criar e aplicar as tags definidas pelo usuário, é possível ativá-las usando o console do Billing and Cost Management para o rastreamento da alocação de custos. As tags de alocação de custos aparecem no console depois que você habilitou o Cost Explorer, o Budgets, Relatórios de uso e de custo da AWS ou relatórios legados. Depois de ativar os serviços da AWS , eles aparecerão no seu relatório de alocação de custos. Em seguida, você pode usar as tags em seu relatório de alocação de custos para monitorar seus AWS custos. As tags não são aplicadas a recursos criados antes da criação das tags.

> **Note**
>
> - Como prática recomendada, reative suas tags de alocação de custos ao mover organizações. Quando uma conta se move para outra organização como membro, as tags de alocação de custos ativadas anteriormente para esta conta perdem seu status “ativo” e precisam ser reativadas pela nova conta de gerenciamento.
> - Como uma melhor prática, não inclua informações confidenciais nas tags.
> - Somente contas de gerenciamento em uma organização e contas individuais que não são membros de uma organização têm acesso ao gerenciador de cost allocation tags (tags de alocação de custos) no console do Billing and Cost Management.

Como aplicar tags de alocação de custos definidas pelo usuário

Para facilitar o uso e obter melhores resultados, use o Editor de AWS tags para criar e aplicar tags definidas pelo usuário. O Tag Editor proporciona uma forma central unificada para criar e gerenciar suas tags definidas pelo usuário. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário AWS dos recursos de marcação e do editor de tags.

Para serviços compatíveis, também é possível aplicar tags aos recursos usando a API ou o AWS Management Console. Cada AWS serviço tem sua própria implementação de tags. É possível trabalhar com essas implementações individualmente ou usar o Tag Editor para simplificar o processo. Para ver uma lista completa de serviços que são compatíveis com tags, consulte Recursos compatíveis com grupos baseados em tags e Referência da API de tags do Resource Groups.

> **Note**
>
> O comportamento das etiquetas de alocação de custos varia entre AWS os serviços. Para saber mais sobre o comportamento da tag de alocação de custos para um serviço compatível, consulte a documentação do serviço. Por exemplo, para saber mais sobre o uso de tags de alocação de custo com o Amazon ECS, consulte Marcar seus recursos do Amazon ECS no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service.

Depois de criar e aplicar tags definidas pelo usuário, é possível ativá-las para alocação de custos. Se você ativar as tags para alocação de custos, é recomendável elaborar um conjunto de chaves de tag que represente como você deseja organizar seus custos. Seu relatório de alocação de custos exibe as chaves de tag como colunas adicionais com os valores aplicáveis a cada linha. Por isso, é mais fácil rastrear seus custos se você usar um conjunto consistente de chaves de tag.

Alguns serviços lançam outros AWS recursos que o serviço usa, como o Amazon EMR lançando uma EC2 instância. Se o serviço de suporte (EC2) oferecer suporte à marcação, você poderá marcar os recursos de suporte (como a EC2 instância da Amazon associada) para o seu relatório. Para obter uma lista completa dos recursos que podem ser marcados, use o Tag Editor para pesquisar. Para obter mais informações sobre como pesquisar recursos usando o Tag Editor, consulte Como pesquisar recursos a serem marcados com tags.

Observações

- AWS Marketplace os itens de linha são marcados com a tag de EC2 instância da Amazon associada.
- A tag `awsApplication` será adicionada automaticamente a todos os recursos associados às aplicações configuradas no AWS Service Catalog AppRegistry. Essa tag é ativada automaticamente para você como uma tag de alocação de custos. As tags ativadas automaticamente não contam para sua cota de tags de alocação de custos. Para obter mais informações, consulte Cotas e restrições.

Restrições de tags definidas pelo usuário

Para restrições básicas de tags, consulte Restrições de tags no Guia EC2 do usuário da Amazon.

As seguintes restrições se aplicam às tags de alocação de custos definidas pelo usuário:

- O prefixo reservado é `aws:`.

  Os nomes e valores de tags gerados pela AWS recebem automaticamente o prefixo `aws:`, que não pode ser atribuído por você. Nomes de tags definidas pelo usuário têm o prefixo `user:` no relatório de alocação de custos.
- Use cada chave somente uma vez para cada recurso. Se você tentar usar a mesma chave duas vezes no mesmo recurso, seu pedido será recusado.
- Em alguns serviços, você pode marcar um recurso ao criá-lo. Para obter mais informações, consulte a documentação do serviço no qual você deseja marcar recursos.
- Se você precisar de outros caracteres além dos listados em Tag Restrictions (Restrições de tag), poderá aplicar a codificação base 64 padrão à tag. O Billing and Cost Management não codifica nem decodifica a tag para você.
- As tags definidas pelo usuário em serviços não calculados podem ser ativadas (por exemplo, Marcação de conta). No entanto, essas tags não serão preenchidas no conjunto de Gerenciamento de custos porque esses serviços não são calculados.

Ativar tags de alocação de custos definidas pelo usuário

Para que as tags apareçam em seus relatórios de cobrança, você deve ativá-las. Suas tags de alocação de custos definidas pelo usuário representam a chave de tag, que você ativa no console do Billing and Cost Management. Depois de ativar ou desativar a chave de tag, isso afetará todos os valores de tag que compartilham a mesma chave de tag. Uma chave de tag pode ter vários valores de tag. Você também pode usar a operação `UpdateCostAllocationTagsStatus` da API para ativar suas tags em massa. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS.

Para ativar suas chaves de tag

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost Allocation Tags (Tags de alocação de custo).
3. Selecione as chaves de tag que você deseja ativar.
4. Selecione Ativar.

Depois de criar e aplicar tags definidas pelo usuário aos recursos, pode levar até 24 horas para que as chaves de tag apareçam na página de tags de alocação de custos para ativação. Pode levar até 24 horas para as chaves de tag serem ativadas.

Para obter um exemplo de como as chaves de tag são exibidas no seu relatório de faturamento com tags de alocação de custos, consulte Como visualizar um relatório de alocação de custos.

Sobre a tag **`awsApplication`**

A `awsApplication` tag será adicionada automaticamente a todos os recursos associados aos aplicativos configurados no AWS Service Catalog AppRegistry. Essa tag é ativada automaticamente para você como uma tag de alocação de custos. Use essa tag para analisar as tendências de custos da sua aplicação e de seus recursos.

Você pode desativar a tag `awsApplication`, mas isso afetará o relatório de custos da aplicação. Se você desativar a tag, ela não será ativada automaticamente de novo. Para ativar manualmente a tag, use o console de faturamento ou a operação da UpdateCostAllocationTagsStatusAPI.

A tag `awsApplication` não conta para sua cota de tags de alocação de custo. Para obter mais informações sobre cotas e restrições para tags de alocação de custos, consulte Cotas e restrições.

Para obter mais informações sobre AppRegistry, consulte o Guia AWS Service Catalog AppRegistry do administrador.

Tags de alocação de custos de preenchimento

Os usuários da conta de gerenciamento podem solicitar um preenchimento de tags de alocação de custos por até doze meses. Quando você solicita um preenchimento, o status ativação atual das tags é preenchido pela duração de sua escolha.

Por exemplo, a `Project` tag foi associada a um AWS recurso em junho de 2023 e ativada em novembro de 2023. Em dezembro de 2023, você solicita o preenchimento da tag a partir de janeiro de 2023. Como resultado, a tag `Project` é ativada retroativamente para os meses anteriores, de janeiro a dezembro de 2023. Os valores de tag associados à tag `Project` estarão disponíveis com os dados de custo de junho de 2023 a dezembro de 2023. No entanto, janeiro de 2023 a maio de 2023 não terão valores de tag associados porque a `Project` tag não estava presente nos AWS Recursos.

O preenchimento também pode ser utilizado para desativar tags para alinhamento. Por exemplo, uma tag `Team` estava ativa nos meses anteriores, mas atualmente está definida com status `inactive`. O preenchimento resultará na desativação e remoção da tag `Team` dos dados de custo dos meses anteriores.

> **Note**
>
> - A tag do recurso deve ser atribuída historicamente ao AWS Recurso para que os dados de custo preenchidos estejam disponíveis.
> - Não será possível enviar uma nova solicitação de preenchimento quando houver um preenchimento em andamento.
> - Você só pode enviar uma nova solicitação de preenchimento a cada 24 horas.

Para solicitar um preenchimento de tag de alocação de custos

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, escolha Cost Allocation Tags (Tags de alocação de custo).
3. No canto superior direito da página, escolha Tags de preenchimento.

4. Na caixa de diálogo Tags de preenchimento, escolha o mês em que você quer que o preenchimento comece.
5. Escolha Confirmar.

Atualizando seus serviços de gerenciamento de AWS custos com preenchimento

O Backfill atualizará seu Cost Explorer, Data Exports e AWS Cost and Usage Report automaticamente. Como esses serviços atualizam seus dados uma vez a cada 24 horas, seu preenchimento não será atualizado assim que for concluído com êxito. Para obter mais informações, consulte os recursos a seguir em seus guias correspondentes:

- Análise dos seus custos com o Explorador de Custos no Guia do usuário do Explorador de Custos da AWS
- O que são as Exportações de dados? no Guia do usuário de Exportações de dados da AWS

Uso do relatório de alocação de custos mensal

O relatório mensal de alocação de custos lista o AWS uso da sua conta por categoria de produto e usuário da conta vinculada. Este relatório contém os mesmos itens de linha que o relatório AWS Cost and Usage Report detalhado e colunas adicionais para suas chaves de tag. Recomendamos que você use AWS Cost and Usage Report em vez disso.

Para obter mais informações sobre pagamentos pelo solicitante, consulte os tópicos a seguir.

Tópicos

- Como configurar um relatório mensal de alocação de custos
- Como obter um relatório de alocação de custos por hora
- Como visualizar um relatório de alocação de custos

Como configurar um relatório mensal de alocação de custos

Por padrão, as novas chaves de tag que você adiciona usando a API ou a AWS Management Console são automaticamente excluídas do relatório de alocação de custos. É possível adicioná-las usando os procedimentos descritos neste tópico.

Ao selecionar chaves de tag a serem incluídas no relatório de alocação de custos, cada chave se torna uma coluna adicional e indica o valor de cada item de linha correspondente. Como é possível usar tags em outras situações além do relatório de alocação de custos (por exemplo, tags por motivos de segurança ou operacionais), é possível incluir ou excluir chaves de tag individuais para o relatório. Isso assegura que sejam mostradas informações importantes de faturamento que ajudam a organizar seus custos. Um pequeno número de chaves de tag consistentes facilita rastrear seus custos. Para obter mais informações, consulte Como visualizar um relatório de alocação de custos.

> **Note**
>
> AWS armazena relatórios de faturamento em um bucket do Amazon S3 que você cria e possui. Você pode recuperar esses relatórios do bucket usando a API do Amazon S3 AWS Management Console , para o Amazon S3 ou o. AWS Command Line Interface Não é possível fazer download do relatório de alocação de custos da página Account Activity (Atividade da conta) do console do Billing and Cost Management.

Para configurar o relatório de alocação de custos e ativar tags

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. Em Relatórios de cobrança detalhados (antigos), escolha Editar e, em seguida, selecione Entrega de relatórios antigos para o S3.
3. Escolha Configurar um bucket do S3 para ativar para especificar o local em que seus relatórios são entregues.
4. Na caixa de diálogo Configurar bucket do S3, escolha uma das seguintes opções:
   - Para usar um bucket do S3 existente, escolha Usar um bucket do S3 existente e selecione o bucket do S3.
   - Para criar um novo bucket do S3, escolha Criar um bucket do S3 e, em seguida, em Nome do bucket S3, insira o nome desejado e escolha a Região.
5. Escolha Próximo.
6. Verifique a política do IAM padrão e selecione Confirmo que esta política está correta.
7. Escolha Salvar.
8. Na lista Report (Relatório), selecione a caixa de seleção do Cost allocation report (Relatório de alocação de custo) e depois escolha Activate (Ativar).

9. Escolha Gerenciar tags de relatório.

   A página exibe uma lista de tags que você criou usando a API ou o console para o AWS service (Serviço da AWS) aplicável. As teclas de tag que aparecem atualmente no relatório são selecionadas. As chaves de tag excluídas não são selecionadas.
10. Você pode filtrar as etiquetas que estão inativas na lista suspensa e, em seguida, selecionar as etiquetas que deseja ativar para o seu relatório.
11. Selecione Ativar.

Se você for proprietário da conta de gerenciamento em uma organização, seu relatório de alocação de custos incluirá todo o uso, os custos e as etiquetas das contas-membro. Por padrão, todas as chaves registradas por contas-membro estão disponíveis para você incluir ou excluir de seu relatório. O relatório de faturamento detalhado com recursos e tags também inclui todas as chaves de tag de alocação de custos selecionadas por meio das etapas anteriores.

Como obter um relatório de alocação de custos por hora

O relatório de alocação de custos é um dos vários relatórios AWS publicados em um bucket do Amazon S3 várias vezes ao dia.

> **Note**
>
> Durante o período de cobrança atual (mensal), AWS gera um relatório estimado de alocação de custos. O arquivo do mês corrente vai sendo substituído durante o período de faturamento até um relatório final ser gerado no fim do período de faturamento. Então, um novo arquivo é criado para o próximo período de faturamento. Os relatórios dos meses anteriores continuam no bucket do Amazon S3 designado.

Como visualizar um relatório de alocação de custos

O seguinte exemplo rastreia as cobranças de vários centros de custo e aplicativos. Recursos (como EC2 instâncias da Amazon e buckets do Amazon S3) recebem tags como “Centro de custos"="78925" e “Aplicação"="Widget1". No relatório de alocação de custos, as chaves de tag definidas pelo usuário têm o prefixo`user`, como e. `user:Cost Center` `user:Application` AWS as chaves de tag geradas têm o prefixo`aws`. As chaves são cabeçalhos de coluna que identificam cada valor do item de linha com tag, tais como "78925".

Total Cost	user:Owner	user:Stack	user:Cost Center	user:Application
0.95	DbAdmin	Test	80432	Widget2
0.01	DbAdmin	Test	80432	Widget2
3.84	DbAdmin	Prod	80432	Widget2
6.00	DbAdmin	Test	78925	Widget1
234.63	SysEng	Prod	78925	Widget1
0.73	DbAdmin	Test	78925	Widget1
0.00	DbAdmin	Prod	80432	Portal
2.47	DbAdmin	Prod	78925	Portal

Escolha suas chaves cuidadosamente para que você tenha uma hierarquia consistente de valores. De outro modo, seu relatório não agrupará custos de modo eficaz, e você terá muitos itens de linha.

> **Note**
>
> Se você adicionar ou alterar as tags em uma parte do recurso durante um período de faturamento, os custos serão divididos em duas linhas separadas no seu relatório de alocação de custos. A primeira linha mostrará os custos antes da atualização, e a segunda linha mostrará os custos após a atualização.

Recursos não alocados no relatório

Todas as cobranças que não podem ser agrupadas por tags em seu relatório de alocação de custos usam como padrão a agregação de faturamento padrão (organizada por Account/Product/Line item) e são incluídas em seu relatório. Algumas situações em que você pode ter custos não alocados são:

- Você se cadastrou no relatório de alocação de custos no meio do mês.
- Alguns recursos não estão identificados com tags em uma parte ou em todo o período de faturamento.
- Você está usando serviços que atualmente não oferecem suporte à marcação com tags.
- Cobranças baseadas em assinatura, como taxas AWS Support AWS Marketplace mensais, não podem ser alocadas.
- Taxas únicas, como cobranças iniciais da Amazon EC2 Reserved Instance, não podem ser alocadas.

Custos inesperados associados a recursos marcados

Você pode usar tags de alocação de custos para ver quais recursos estão contribuindo para seu uso e custos, mas a exclusão ou a desativação de recursos nem sempre reduz seus custos. Para obter mais informações sobre a redução de custos inesperados, consulte Noções básicas de cobranças inesperadas.

Como entender as datas das etiquetas de alocação de custos

> **Pré-requisitos**
>
> Para ver essas datas na página Tags de alocação de custos do console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS , é necessário ter a permissão `ce:ListCostAllocationTags`.
> Para obter mais informações sobre como atualizar suas políticas AWS Identity and Access Management (IAM), consulteGerenciar permissões de acesso.

Ao usar etiquetas de alocação de custos, é possível determinar quando elas foram usadas ou atualizadas pela última vez com os seguintes campos de metadados:

- Data da última atualização: a última data em que a chave de etiqueta foi ativada ou desativada para alocação de custos.

  Por exemplo, suponha que sua chave de etiqueta `lambda:createdby` mudou de inativa para ativa em 1º de julho de 2023. Então, a coluna Data da última atualização mostrará 1º de julho de 2023.

- Último mês usado — O último mês em que a chave da tag foi usada em um AWS recurso.

  Por exemplo, suponha que sua chave de etiqueta `lambda:createdby` foi usada pela última vez em abril de 2023. A coluna Último mês de uso mostrará abril de 2023. Isso significa que a chave de etiqueta não foi associada a nenhum recurso desde essa data.

> **Observações**
>
> - A coluna Data da última atualização aparece vazia para chaves de etiqueta recém-criadas que não foram ativadas.

- A coluna Último mês de uso mostra Antes de abril de 2023 para chaves de etiqueta usadas antes de abril de 2023 e que, atualmente, não estão associadas a nenhum recurso.

Serviços da AWS Chamadas e preços usando o AWS Price List

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

AWS Price List fornece um catálogo dos produtos e preços nos Serviços da AWS quais você pode comprar AWS.

Este catálogo inclui ofertas gratuitas de Nível gratuito da AWS. O catálogo não inclui produtos de nível gratuito baseados em uso fixo ou por tempo limitado. Para obter mais informações sobre o nível gratuito, consulte Experimentando serviços usando Nível gratuito da AWS. Além disso, esse catálogo não inclui instâncias spot do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais informações sobre Amazon EC2 Spot Instances, consulte Amazon EC2 Spot Instances.

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS API Reference
- Idioma específico AWS SDKs
- Ferramentas para a Amazon Web Services

Visão geral

Para ajudá-lo a usar o AWS Price List, a seguir estão seus principais conceitos:

Serviço

E AWS service (Serviço da AWS), como Amazon EC2 ou Savings Plans. Por exemplo, um Savings Plan para a Amazon EC2 pode ser `AWSComputeSavingsPlan` e um Savings Plan para aprendizado de máquina (ML) pode ser`AWSMachineLearningSavingsPlans`.

Produto

Uma entidade vendida por um AWS service (Serviço da AWS). No arquivo de lista de preços, os produtos são indexados por uma só unidade de manutenção de estoque (SKU).

Atributo

A propriedade associada a um produto. Essa propriedade consiste em `AttributeName` e `AttributeValue`. Os produtos podem ter vários atributos. Cada atributo tem um `AttributeName` e uma lista de `AttributeValues` aplicáveis.

Você pode usar o seguinte AWS Price List APIs:

AWS API de consulta de lista de preços

Essa API fornece uma maneira conveniente e centralizada de consultar a AWS de maneira programática para obter informações sobre serviços, produtos e preços.

A API Price List Query usa atributos de produtos e fornece preços no nível de SKU. Use essa API para criar ferramentas de controle de custos e planejamento de cenários, reconciliar dados de faturamento, prever gastos futuros para fins orçamentários e fornecer análises de custo-benefício que comparem suas cargas de trabalho internas com. AWS

> **Note**
>
> A API Price List Query não é compatível com os preços dos Savings Plans.

AWS API em massa da lista de preços

Essa API fornece uma maneira de buscar programaticamente informações de up-to-date preços sobre produtos atuais Serviços da AWS e em massa usando os arquivos da lista de preços. Os arquivos de lista de preços estão disponíveis nos formatos JSON e CSV. Os arquivos de lista de preços são organizados por AWS service (Serviço da AWS) e Região da AWS.

> **Note**
>
> A API Price List Query e a API Price List Bulk fornecem detalhes de preços exclusivamente para fins informativos. Se houver uma diferença entre o arquivo de lista de preços e uma página de preço do serviço, a AWS cobrará os preços indicados na página de preços do serviço.
> Para obter mais informações sobre AWS service (Serviço da AWS) preços, consulte AWS Preços.

Para chamar o AWS Price List APIs, recomendamos que você use um AWS SDK compatível com sua linguagem de programação preferida. AWS SDKs economize seu tempo e simplifique o processo de assinatura de solicitações. Você também pode integrá-lo AWS SDKs ao seu ambiente de desenvolvimento e acessar os comandos relacionados.

Começando com AWS Price List

permissões do IAM

Uma identidade AWS Identity and Access Management (IAM), como usuário ou função, deve ter permissão para usar a API de consulta da lista de preços ou a API em massa da lista de preços. Para conceder acesso, consulte Encontrar produtos e preços.

Endpoints

A API Price List Query e a API Price List Bulk fornecem os endpoints a seguir:

- https://api.pricing.us-east-1.amazonaws.com
- https://api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com
- https://api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com

Região da AWS É o endpoint da API para a API de consulta de lista de preços. Os endpoints não estão relacionados aos atributos do produto ou serviço.

Para chamar a API Price List Query ou a Price List Bulk, consulte os exemplos a seguir.

Java

No exemplo a seguir, especifique o *region_name* e use-o para criar `PricingClient` o.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Create pricing client
        PricingClient client = PricingClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)// or Region.AP_SOUTH_1
                .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.builder().build())
                .build();
        );
```

```
    }
}
```

AWS Command Line Interface

Especifique a região com o seguinte comando.

```
aws pricing describe-services --region us-east-1
```

Cotas

Consulte AWS Price List na página Cotas e restrições.

Para obter mais informações sobre cotas de serviço, consulte AWS service (Serviço da AWS) quotas, na Referência geral da AWS.

Encontrar serviços e produtos usando a API de consulta de lista de AWS preços

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Recomendamos que você use a API Price List Query quando quiser:

- Encontrar informações sobre preços de um produto.
- Pesquisar produtos e tarifas correspondentes aos seus filtros.
- Encontrar rapidamente os produtos e os preços de que você precisa ao desenvolver aplicações com recursos limitados, como ambientes front-end.

Para encontrar Serviços da AWS seus produtos e os atributos e preços dos produtos, consulte as etapas a seguir.

Etapa 1: como encontrar Serviços da AWS disponíveis

Após encontrar o serviço, você poderá obter seus atributos usando a operação `DescribeServices` da API. Se você conhece o código do serviço, também pode usar a API de consulta da lista de AWS

preços para obter atributos de um serviço. Em seguida, você pode usar os atributos do serviço para encontrar os produtos que atendem aos seus requisitos com base nos valores dos atributos.

Exemplos: encontrar serviços

Os comandos a seguir AWS Command Line Interface (AWS CLI) mostram como encontrar serviços.

Example Exemplo: encontrar todos os serviços

```
aws pricing describe-services --region us-east-1
```

Resposta

```
{
    "FormatVersion": "aws_v1",
    "NextToken": "abcdefg123",
    "Services": [
        {
            "AttributeNames": [
                "volumeType",
                "maxIopsvolume",
                "instanceCapacity10xlarge",
                "locationType",
                "operation"
            ],
            "ServiceCode": "AmazonEC2"
        },
        {
            "AttributeNames": [
                "productFamily",
                "volumeType",
                "engineCode",
                "memory"
            ],
            "ServiceCode": "AmazonRDS"
        },
        {...}
    ]
}
```

Example Exemplo: encontre metadados de serviço para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) EC2

O comando a seguir mostra como encontrar metadados de serviços para a Amazon EC2.

```
aws pricing describe-services --region us-east-1 --service-code AmazonEC2
```

Resposta

```
{
    "FormatVersion": "aws_v1",
    "NextToken": "abcdefg123",
    "Services": [
        {
            "AttributeNames": [
                "productFamily",
                "volumeType",
                "engineCode",
                "memory"
            ],
            "ServiceCode": "AmazonEC2"
        }
    ]
}
```

Região da AWS É o endpoint da API para a API de consulta de lista de preços. Os endpoints não estão relacionados aos atributos do produto ou serviço.

Para ter mais informações, consulte DescribeServices, na Referência de APIs do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS .

Etapa 2: como encontrar valores disponíveis para atributos

Na etapa 1, você recuperou uma lista de atributos para um AWS service (Serviço da AWS). Nesta etapa, você usará esses atributos para pesquisar produtos. Na etapa 3, você precisará dos valores disponíveis para esses atributos.

Para encontrar os valores de um atributo, use a operação `GetAttributeValues` da API. Para chamar a API, especifique os parâmetros `AttributeName` e `ServiceCode`.

Exemplo: obter valores de atributo

O comando a seguir AWS Command Line Interface (AWS CLI) mostra como obter valores de atributos para um AWS service (Serviço da AWS).

Example Exemplo: encontrar valores de atributos para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

```
aws pricing get-attribute-values --service-code AmazonRDS --attribute-name operation --
region us-east-1
```

Resposta

```
{
    "AttributeValues": [
        {
            "Value": "CreateDBInstance:0002"
        },
        {
            "Value": "CreateDBInstance:0003"
        },
        {
            "Value": "CreateDBInstance:0004"
        },
        {
            "Value": "CreateDBInstance:0005"
        }
    ],
    "NextToken": "abcdefg123"
}
```

Região da AWS É o endpoint da API para a API de consulta de lista de preços. Os endpoints não estão relacionados aos atributos do produto ou serviço.

Para ter mais informações, consulte GetAttributeValuese específico do idioma AWS SDKs na Referência da Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS API.

Etapa 3: como encontrar produtos com base em atributos

Nesta etapa, você usa as informações da etapa 1 e da etapa 2 para encontrar os produtos e seus períodos. Para obter informações sobre produtos, use a operação `GetProducts` da API. Você pode especificar uma lista de filtros para obter os produtos que deseja.

> **Note**
>
> A API Price List Query só é compatível com correspondência "AND". A resposta ao seu comando contém apenas produtos que correspondam a todos os filtros especificados.

Exemplos: encontrar produtos com base em atributos

Os comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) a seguir mostram como encontrar produtos usando atributos.

Example Exemplo: encontrar produtos com filtros específicos

O comando a seguir mostra como você pode especificar filtros para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

```
aws pricing get-products --service-code AmazonRDS --region us-east-1 --filters
 Type=TERM_MATCH,Field=operation,Value="CreateDBInstance:0002"
```

Resposta

```
{
    "FormatVersion": "aws_v1",
    "PriceList": ["{
        \"product\":{
            \"productFamily\":\"Database Instance\",
            \"attributes\":{
                \"engineCode\":\"2\",
                \"enhancedNetworkingSupported\":\"Yes\",
                \"memory\":\"64 GiB\",
                \"dedicatedEbsThroughput\":\"2000 Mbps\",
                \"vcpu\":\"16\",
                \"locationType\":\"AWS Region\",
                \"storage\":\"EBS Only\",
                \"instanceFamily\":\"General purpose\",
                \"regionCode\":\"us-east-1\",
                \"operation\":\"CreateDBInstance:0002\",
                ...
            },
            \"sku\":\"22ANV4NNQP3UUCWY\"},
            \"serviceCode\":\"AmazonRDS\",
            \"terms\":{...}"
```

```
    ],
    "NextToken": "abcd1234"
}
```

Example Exemplo: usar o arquivo **`filters.json`** para especificar filtros

O comando a seguir mostra como você pode especificar um arquivo JSON contendo todos os filtros.

```
aws pricing get-products --service-code AmazonRDS --region us-east-1 --filters file://
filters.json
```

Por exemplo, o arquivo `filters.json` pode incluir os filtros a seguir.

```
[
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "operation",
    "Value": "CreateDBInstance:0002"
  }
]
```

O exemplo a seguir mostra como você pode especificar mais de um filtro.

```
[
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "AttributeName1",
    "Value": "AttributeValue1"
  },
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "AttributeName2",
    "Value": "AttributeValue2"
  },
  ...
]
```

Resposta

```
{
    "FormatVersion": "aws_v1",
    "PriceList": ["{
```

```
        \"product\":{
            \"productFamily\":\"Database Instance\",
            \"attributes\":{
                \"engineCode\":\"2\",
                \"enhancedNetworkingSupported\":\"Yes\",
                \"memory\":\"64 GiB\",
                \"dedicatedEbsThroughput\":\"2000 Mbps\",
                \"vcpu\":\"16\",
                \"locationType\":\"AWS Region\",
                \"storage\":\"EBS Only\",
                \"instanceFamily\":\"General purpose\",
                \"regionCode\":\"us-east-1\",
                \"operation\":\"CreateDBInstance:0002\",
                ...
            },
            \"sku\":\"22ANV4NNQP3UUCWY\"},
            \"serviceCode\":\"AmazonRDS\",
            \"terms\":{...}"
    ],
    "NextToken": "abcd1234"
}
```


Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- GetProductse específico do idioma AWS SDKs na Referência da API Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
- Leitura dos arquivos de lista de preços do serviço
- Como encontrar preços no arquivo de lista de preços do serviço

Obter arquivos de lista de preços usando a API AWS Price List Bulk

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Recomendamos que você use a API Price List Bulk quando quiser realizar as seguintes tarefas:

- Consumir grandes quantidades de informações sobre produtos e preços de Serviços da AWS.

- Consumir informações sobre produtos e preços com alto throughput para um AWS service (Serviço da AWS), como processamento em massa.

Além disso, quando a API Price List Query não fornecer níveis suficientes de throughput e cotas para seu caso de uso, use a API Price List Bulk.

Recomendamos que você use a API AWS Price List Bulk para encontrar e baixar arquivos da lista de preços de forma programática. Para obter o URL dos arquivos de lista de preços, consulte as etapas a seguir.

Se você não quiser usar a API AWS Price List Bulk, você pode baixar os arquivos da lista de preços manualmente. Para obter mais informações, consulte Obtenção manual de arquivos de lista de preços.

Etapa 1: Encontrar o disponível Serviços da AWS

Use a operação `DescribeServices` da API para encontrar todas as opções de Serviços da AWS disponíveis com os quais a API Price List Bulk é compatível. Essa operação de API retorna o valor `ServiceCode` da lista de serviços. Você usa esse valor posteriormente para encontrar arquivos relevantes da lista de preços.

Example Exemplo: encontrar serviços disponíveis

O comando a seguir mostra como encontrar os Serviços da AWS disponíveis.

```
aws pricing describe-services --region us-east-1
```

Esse Região da AWS é o endpoint da API Price List Bulk. Os endpoints não estão relacionados aos atributos do produto ou serviço.

Resposta

```
{
    "FormatVersion": "aws_v1",
    "NextToken": "abcdefg123",
    "Services": [
        {
            "AttributeNames": [
                "volumeType",
                "maxIopsvolume",
                "instanceCapacity10xlarge",
```

```
                "locationType",
                "operation"
            ],
            "ServiceCode": "AmazonEC2"
        },
        {
            "AttributeNames": [
                "productFamily",
                "volumeType",
                "engineCode",
                "memory"
            ],
            "ServiceCode": "AmazonRDS"
        },
        {...}
    ]
}
```

Para obter mais informações sobre essa operação de API, consulte DescribeServicese específico do idioma AWS SDKs na referência da API Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Etapa 2: encontrar arquivos de lista de preços para um arquivo disponível AWS service (Serviço da AWS)

Use a operação `ListPriceLists` da API para obter uma lista de referências de listas de preços para as quais você tem permissão de visualização. Para filtrar seus resultados, é possível especificar os parâmetros `ServiceCode`, `CurrencyCode` e `EffectiveDate`.

Esse Região da AWS é o endpoint da API Price List Bulk. Os endpoints não estão relacionados aos atributos do produto ou serviço.

Exemplos para encontrar arquivos de lista de preços

Example Exemplo: Encontre arquivos de listas de preços para todos Regiões da AWS

Se você não especificar o parâmetro `--region-code`, a operação de API retornará as referências do arquivo de lista de preços de todas as Regiões da AWS disponíveis.

```
aws pricing list-price-lists --service-code AmazonRDS --currency-code USD --effective-
date "2023-04-03 00:00"
```

Resposta

```
{
   "NextToken": "abcd1234",
   "PriceLists": [
      {
         "CurrencyCode": "USD",
         "FileFormats": [ "json", "csv" ],
         "PriceListArn": "arn:aws:pricing:::price-list/aws/AmazonRDS/
USD/20230328234721/us-east-1",
         "RegionCode": "us-east-1"
      },
      {
         "CurrencyCode": "USD",
         "FileFormats": [ "json", "csv" ],
         "PriceListArn": "arn:aws:pricing:::price-list/aws/AmazonRDS/
USD/20230328234721/us-west-2",
         "RegionCode": "us-west-2"
      },
      ...
   ]
}
```

Example Exemplo: encontrar arquivos de lista de preços para uma região específica

Se você especificar o parâmetro `RegionCode`, a operação de API retornará as referências do arquivo de lista de preços específicas dessa região. Para encontrar arquivos históricos de lista de preços, use o parâmetro `EffectiveDate`. Por exemplo, você pode especificar uma data no passado para encontrar um arquivo específico de lista de preços.

A partir da resposta, você pode então usar o `PriceListArn` valor com o GetPriceListFileUrlOperação de API para obter seus arquivos de lista de preços preferidos.

```
aws pricing list-price-lists --service-code AmazonRDS --currency-code USD --region-
code us-west-2 --effective-date "2023-04-03 00:00"
```

Resposta

```
{
   "PriceLists": [
      {
         "CurrencyCode": "USD",
         "FileFormats": [ "json", "csv" ],
```

```
         "PriceListArn": "arn:aws:pricing:::price-list/aws/AmazonRDS/
USD/20230328234721/us-west-2",
         "RegionCode": "us-west-2"
      }
   ]
}
```

Para obter mais informações sobre essa operação de API, consulte ListPriceListse específico do idioma AWS SDKs na Referência da Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS API.

Etapa 3: obtenção de um arquivo específico de lista de preços

Use a operação `GetPriceListFileUrl` da API para obter um URL para um arquivo de lista de preços. Esse URL é baseado nos valores `PriceListArn` e `FileFormats` que você recuperou da resposta `ListPriceLists` na etapa 1 e na etapa 2.

Example Exemplo: obter um arquivo específico de lista de preços

O comando a seguir obtém o URL de um arquivo de lista de preços específico para o Amazon RDS.

```
aws pricing get-price-list-file-url --price-list-arn arn:aws:pricing:::price-list/aws/
AmazonRDS/USD/20230328234721/us-east-1 --file-format json --region us-east-1
```

Resposta

```
{
    "Url": "https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/
AmazonRDS/20230328234721/us-east-1/index.json"
}
```

Com base na resposta, você poderá usar o URL para baixar o arquivo de lista de preços.

Para obter mais informações sobre essa operação de API, consulte os seguintes tópicos:

- GetPriceListFileUrle específico do idioma AWS SDKs na referência da API Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
- Leitura dos arquivos de lista de preços

Obtenção manual de arquivos de lista de preços

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Recomendamos que você use a API AWS Price List Bulk para encontrar e baixar arquivos da lista de preços de forma programática. Para obter mais informações, consulte Etapa 1: Encontrar o disponível Serviços da AWS.

Se você não quiser usar a API AWS Price List Bulk, você pode baixar os arquivos da lista de preços manualmente. Pule para os tópicos relevantes se já tiver as informações necessárias.

Etapa 1: como encontrar Serviços da AWS disponíveis

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Você pode usar o arquivo de índice de serviços para encontrar os Savings Plans disponíveis Serviços da AWS e os fornecidos pela AWS Price List Bulk API.

Para baixar o arquivo de índice de serviços, acesse o seguinte URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/index.json
```

No arquivo de índice de serviços, você pode pesquisar o serviço para encontrar seus preços. Para baixar o arquivo de lista de preços específico do serviço, use o `offerCode` ou `serviceCode`.

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Leitura do arquivo de índice do serviço
- Etapa 1: Encontrar o disponível Serviços da AWS

Etapa 2: Encontrar as versões disponíveis para um AWS service (Serviço da AWS)

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Para um AWS service (Serviço da AWS) ou Savings Plan que você recuperou na etapa 1, você pode encontrar todas as versões históricas das listas de preços usando o arquivo de índice de versões do serviço.

Para baixar o arquivo de índice de versões do serviço, use o `serviceCode` ou `savingsPlanCode`. Para encontrar os valores de `serviceCode` e `savingsPlanCode`, consulte Etapa 1: Encontrar o disponível Serviços da AWS.

Para baixar o arquivo de índice da versão do serviço para um AWS service (Serviço da AWS), navegue até o seguinte URL. *<serviceCode>*Substitua por suas próprias informações.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/<serviceCode>/index.json
```

Por exemplo, o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) aparece em uma URL como a seguinte URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/index.json
```

> **Note**
>
> Além das versões disponíveis no arquivo de índice de versões do serviço, há outra versão chamada`current`. A `current` versão aponta para a versão mais recente dos arquivos da lista de preços de um determinado AWS service (Serviço da AWS).

Para baixar o mais recente arquivo de índice de versões do serviço para o Savings Plan, especifique `savingsPlanCode` e `current` no URL. *<savingsPlanCode>*Substitua por suas próprias informações.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/<savingsPlanCode>/current/
index.json
```

Por exemplo, a versão atual de `AWSComputeSavingsPlan` e `AWSMachineLearningSavingsPlans` aparece como a seguinte URLs.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/
current/index.json
```

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSMachineLearningSavingsPlans/current/index.json
```

Para obter mais informações, consulte Leitura do arquivo de índice do serviço.

Etapa 3: Localizar a disponibilidade Regiões da AWS de uma versão de um AWS service (Serviço da AWS)

> Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Para uma versão de um AWS service (Serviço da AWS) ou do Savings Plan na etapa anterior, você pode encontrar todos Regiões da AWS os locais periféricos nos quais o AWS service (Serviço da AWS) homem fornece produtos para compra.

Para baixar o arquivo de índice da região do serviço para um AWS service (Serviço da AWS), navegue até o seguinte URL. Substitua *<serviceCode>* e *<version>* pelas próprias informações.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/<serviceCode>/<version>/
region_index.json
```

Por exemplo, o código de serviço para `AmazonRDS` e sua versão `current` têm o seguinte URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/
region_index.json
```

Para baixar o arquivo de índice de região do serviço para um Savings Plan, acesse o seguinte URL. *<savingsPlanCode>*Substitua por suas próprias informações.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/<savingsPlanCode>/current/
region_index.json
```

Por exemplo, um Savings Plan para `AWSComputeSavingsPlan` e sua versão `current` têm o seguinte URL.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/
current/region_index.json
```

Para obter mais informações, consulte Leitura do arquivo de índice de região do serviço.

Etapa 4: Encontrar listas de preços disponíveis para uma versão Região da AWS e de um AWS service (Serviço da AWS)

> Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Nas etapas anteriores, você recuperou as seguintes informações sobre um AWS service (Serviço da AWS):

- Código de serviço
- Código de Savings Plan
- Versão
- Regiões da AWS

Em seguida, você pode usar essas informações para encontrar os preços nos arquivos de lista de preços do serviço. Esses arquivos estão disponíveis nos formatos JSON e CSV.

Sumário

- Como encontrar arquivos de lista de preços do serviço
- Como encontrar arquivos de lista de preços do serviço para Savings Plan

Como encontrar arquivos de lista de preços do serviço

O arquivo de lista de preços do serviço fornece os detalhes relacionados ao serviço, por exemplo:

- A data efetiva dos preços nesse arquivo
- A versão da lista de preços do serviço
- A lista de produtos oferecidos e seus detalhes, junto com os preços nos formatos JSON e CSV

A seguir URLs, você pode alterar o URL para especificar o formato desejado (JSON ou CSV).

Para baixar o arquivo de lista de preços do serviço, acesse o seguinte URL. Substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/
v1.0/aws/<serviceCode>/<version>/<regionCode>/index.<format>
```

Os exemplos a seguir são para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Este serviço aparece como AmazonRDS no URL.

Example Exemplo: versão atual do arquivo de lista de preços para o Amazon RDS

Para obter a versão atual do arquivo de lista de preços do Amazon RDS na região Leste dos EUA (Ohio), use o seguinte URL.

Formato CSV

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/us-east-2/
index.csv
```

Formato JSON

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/us-east-2/
index.json
```

Example Exemplo: versão específica do arquivo de lista de preços para o Amazon RDS

Para obter a versão específica do arquivo de lista de preços do Amazon RDS na região Leste dos EUA (Ohio), use o seguinte URL.

Formato CSV

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-
east-2/index.csv
```

Formato JSON

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-
east-2/index.json
```

Como encontrar arquivos de lista de preços do serviço para Savings Plan

O arquivo de lista de preços do serviço para Savings Plan fornece os detalhes relacionados ao Savings Plan, por exemplo:

- A data efetiva dos preços nesse arquivo
- A versão da lista de preços do serviço
- A lista de produtos oferecidos e seus detalhes, junto com os preços nos formatos JSON e CSV

A seguir URLs, você pode alterar o URL para especificar o formato desejado (JSON ou CSV).

Para baixar os arquivos de lista de preços do serviço do Savings Plan, use o seguinte URL. Substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/
v1.0/aws/<savingsPlanCode>/<version>/<regionCode>/index.json
```

Example Exemplo: arquivo de lista de preços de serviços para Amazon SageMaker AI

Para obter uma versão específica (`20230509202901`) do arquivo de lista de preços para SageMaker AI (`AWSComputeSavingsPlan`) na região Leste dos EUA (Ohio), use o seguinte URL.

Formato CSV

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/us-east-2/index.csv
```

Formato JSON

```
https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/us-east-2/index.json
```

Para obter mais informações, consulte Leitura dos arquivos de lista de preços do serviço.

Leitura dos arquivos de lista de preços

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Use esta seção para entender como ler seus arquivos de lista de preços. Isso abrange o arquivo de índice de serviços, o arquivo de índice da versão do serviço, o arquivo de índice da região e os arquivos da lista de preços para ambos Serviços da AWS e os casos de uso da Savings Plans.

Leitura do arquivo de índice do serviço

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Após obter o arquivo de índice de serviços, você poderá usá-lo para encontrar um arquivo de lista de preços de serviço.

O arquivo de índice de serviço está disponível no formato JSON. Para ler o arquivo, você pode usar uma aplicação de texto ou um programa que analise o JSON.

O arquivo de índice de serviço tem duas seções principais:

- Metadados sobre o arquivo de índice de serviço
- Ou uma lista dos serviços que AWS oferece (para o arquivo de índice de serviços) e uma lista de Regiões da AWS onde um serviço é oferecido (para o arquivo de índice da região do serviço)

As informações sobre o arquivo de índice de serviço incluem o URL no qual é possível fazer download dos preços e o URL para o arquivo de índice de região do serviço para o respectivo serviço.

Exemplo: arquivo de índice de serviço

O arquivo do índice do serviço tem a seguinte aparência.

```
{
   "formatVersion":"The version number for the offer index format",
   "disclaimer":"The disclaimers for this offer index",
   "publicationDate":"The publication date of this offer index",
   "offers":{
      "firstService":{
         "offerCode":"The service that this price list is for",
         "currentVersionUrl":"The URL for this offer file",
         "currentRegionIndexUrl":"The URL for the regional offer index file",
         "savingsPlanVersionIndexUrl":"The URL for the Savings Plan index file (if
 applicable)"
      },
      "secondService":{
         "offerCode": ...,
```

```
         "currentVersionUrl": ...,
         "currentRegionIndexUrl": ...,
         "savingsPlanVersionIndexUrl":...
      },
      ...
   },
}
```

Definições do arquivo de índice de serviço

A seguinte lista define os termos usados no arquivo de índice de serviço:

FormatVersion

Um atributo que rastreia a versão do formato do arquivo de índice de versão do serviço. O `formatVersion` do arquivo é atualizado quando a estrutura é alterada. Por exemplo, a versão mudará de `v1` para `v2`.

Isenção de responsabilidade

Qualquer isenção de responsabilidade aplicável ao arquivo de índice de versão do serviço.

PublicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de índice de versão do serviço. Por exemplo, `2015-04-09T02:22:05Z` e `2015-09-10T18:21:05Z`.

Ofertas

Uma lista dos arquivos disponíveis da lista de preços de serviço.

Ofertas: OfferCode

Um código exclusivo para o produto de um AWS serviço. Por exemplo, `AmazonEC2` ou`AmazonS3`. O `OfferCode` é usado como a chave de pesquisa para o índice.

Ofertas: CurrentVersionUrl

O URL em que você pode baixar a maioria dos arquivos da lista de preços de up-to-date serviços.

Ofertas: currentRegionIndex Url

Uma lista dos arquivos de lista de preços disponíveis por região.

Ofertas: savingsPlanVersion IndexUrl

A lista de ofertas de Savings Plan aplicáveis.

Leitura do arquivo de índice de versão do serviço

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

O arquivo de índice de versão do serviço está disponível no formato JSON. Para ler o arquivo, você pode usar um programa de texto ou uma aplicação que analise o JSON.

O arquivo de índice de versão do serviço consiste em duas seções principais:

- Metadados sobre o arquivo de índice de versão do serviço
- Lista de todas as versões dos arquivos de lista de preços disponíveis para um AWS service (Serviço da AWS)

As informações sobre uma versão do serviço incluem o URL que você pode usar para fazer download dos preços desse serviço durante o período especificado.

Tópicos

- Arquivo de índice da versão do serviço para um AWS service (Serviço da AWS)
- Arquivo de índice de versão do serviço para Savings Plan

Arquivo de índice da versão do serviço para um AWS service (Serviço da AWS)

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Para entender o arquivo de índice de versão do serviço, consulte as seguintes referências:

Tópicos

- Exemplo: arquivo de índice de versão do serviço para um serviço
- Definições do arquivo de índice de versão do serviço

Exemplo: arquivo de índice de versão do serviço para um serviço

O arquivo do índice de versão do serviço tem a seguinte aparência.

```
{
   "formatVersion":"The version number for the service version index format",
   "disclaimer":"The disclaimers for this service version index",
   "publicationDate":"The publication date of this service version index",
   "offerCode": "The service code/Savings Plan code",
   "currentVersion": "The latest version of the service"
   "versions":{
      "firstVersion":{
         "versionEffectiveBeginDate":"The date starting which this version is
 effective",
         "versionEffectiveEndDate":"The date until which this version is effective",
         "offerVersionUrl":"The relative URL for the service price list file of this
 version"
      },
      "secondVersion":{
         "versionEffectiveBeginDate": ...,
         "versionEffectiveEndDate": ...,
         "offerVersionUrl": ...
      },
      ...
   },
}
```

Definições do arquivo de índice de versão do serviço

A seguinte lista define os termos presentes no arquivo de índice de versão do serviço.

formatVersion

Um atributo que rastreia a versão do formato do arquivo de índice de versão do serviço. O `formatVersion` do arquivo é atualizado quando a estrutura é alterada. Por exemplo, a versão mudará de `v1` para `v2`.

isenção de responsabilidade

Qualquer isenção de responsabilidade aplicável ao arquivo de índice de versão do serviço.

publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de índice de versão do serviço. Por exemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

offerCode

Um código exclusivo para o produto de um AWS service (Serviço da AWS). Por exemplo, `AmazonRDS` ou `AmazonS3`.

currentVersion

O número de versão mais recente do AWS service (Serviço da AWS). Por exemplo, `20230328234721`.

versions

A lista de versões disponíveis para o AWS service (Serviço da AWS).

versions:version

Um código exclusivo para a versão de uma lista de preços para um AWS service (Serviço da AWS). Esse código é usado como a chave de pesquisa na lista de versões. Por exemplo,`20230328234721`,

versões:versão: Data versionEffectiveBegin

A data e hora de início (no formato UTC) da vigência dessa versão. Por exemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

versões:versão: Data versionEffectiveEnd

A data e hora de término (no formato UTC) da vigência dessa versão. Por exemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`. Se essa propriedade não estiver definida, isso significa que essa versão é a versão atualmente ativa.

versões:versão: offerVersionUrl

O URL relativo dos arquivos de lista de preços do serviço da versão. Por exemplo, `/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/index.json`.

Arquivo de índice de versão do serviço para Savings Plan

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Para entender o arquivo de índice de versão do serviço para Savings Plan, consulte as seguintes referências:

Sumário

- Exemplo: arquivo de índice de versão do serviço para Savings Plan
- Definições do índice de versão do serviço

Exemplo: arquivo de índice de versão do serviço para Savings Plan

O arquivo do índice de versão do serviço para um Savings Plan tem a seguinte aparência.

```
{
   "disclaimer":"The disclaimers for this service version index",
   "publicationDate":"The publication date of this service version index",
   "currentOfferVersionUrl" "The relative URL of region index file for latest version
 number of the service"
   "versions":[
      {
         "publicationDate":"The publication date of this version of service from which
 this version was effective",
         "offerVersionUrl":"The relative URL for the service region index file of this
 version"
      },
      {
         "publicationDate": ...,
         "offerVersionUrl": ...
      },
      ...
   ],
}
```

Definições do índice de versão do serviço

A seguinte lista define os termos presentes no arquivo de índice de versão do serviço.

isenção de responsabilidade

Qualquer isenção de responsabilidade aplicável ao arquivo de índice de versão do serviço.

publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de índice de versão do serviço. Por exemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

currentOfferVersionURL

O URL relativo do arquivo de índice regional para o número de versão mais recente do serviço. Por exemplo, `/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/current/region_index.json`.

versions

A lista de versões disponíveis para isso AWS service (Serviço da AWS).

versions:version:publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de índice de versão do serviço. Por exemplo, `2023-04-07T14:57:05Z`

versões:versão: offerVersionUrl

O URL relativo do arquivo de índice regional de serviço dessa versão. Por exemplo, `/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230407145705/region_index.json`.

Leitura do arquivo de índice de região do serviço

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

O arquivo de índice de região do serviço está disponível no formato JSON. Para ler o arquivo, você pode usar um programa de texto ou uma aplicação que analise o JSON.

O arquivo de índice de região do serviço consiste em duas seções principais:

- Metadados sobre o arquivo de índice de região do serviço
- Lista de todos os Regiões da AWS quais Serviços da AWS nossos Savings Plan estão disponíveis

As informações sobre uma região do serviço incluem o URL no qual você pode fazer download dos preços desse serviço para o período e região especificados.

Tópicos

- Arquivo de índice da região de serviço para Serviços da AWS
- Arquivo de índice de região do serviço para Savings Plan

Arquivo de índice da região de serviço para Serviços da AWS

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Para entender o arquivo de índice da versão do serviço Serviços da AWS, consulte as seguintes referências:

Sumário

- Exemplo: arquivo de índice de região de serviço para um AWS service (Serviço da AWS)
- Definições do índice de região do serviço

Exemplo: arquivo de índice de região de serviço para um AWS service (Serviço da AWS)

O arquivo de índice da região de serviço para an AWS service (Serviço da AWS) tem a seguinte aparência.

```
{
   "formatVersion":"The version number for the service region index format",
   "disclaimer":"The disclaimers for this service region index",
   "publicationDate":"The publication date of this service region index",
   "regions":{
      "firstRegion":{
         "regionCode":"A unique identifier that identifies this region",
         "currentVersionUrl":"The relative URL for the service regional price list file
 of this version"
      },
      "secondRegion":{
         "regionCode": ...,
         "currentVersionUrl": ...
      },
      ...
   }
}
```

Definições do índice de região do serviço

A seguinte lista define os termos presentes no arquivo de índice de região do serviço.

formatVersion

Um atributo que rastreia a versão do formato do arquivo de índice de região do serviço. O `formatVersion` do arquivo é atualizado quando a estrutura é alterada. Por exemplo, a versão mudará de `v1` para `v2`.

isenção de responsabilidade

Qualquer isenção de responsabilidade aplicável ao arquivo de índice de região do serviço.

publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de índice de região do serviço. Por exemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

regions

A lista de disponíveis Região da AWS para AWS service (Serviço da AWS) o.

regions:regionCode

Um código exclusivo para a região em que isso AWS service (Serviço da AWS) é oferecido. Esse código é usado como a chave de pesquisa na lista de regiões. Por exemplo, `us-east-2` para a região Leste dos EUA (Ohio).

Regiões: Código da região: currentVersionUrl

O URL relativo para o arquivo de índice de região do serviço dessa versão. Por exemplo, `/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/20230328234721/us-east-2/index.json`.

Arquivo de índice de região do serviço para Savings Plan

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Para entender o arquivo de índice de região do serviço para Savings Plan, consulte as seguintes referências:

Tópicos

- Exemplo: arquivo de índice de região do serviço para Savings Plan
- Definições do índice de região do serviço

Exemplo: arquivo de índice de região do serviço para Savings Plan

O arquivo do índice de região do serviço para uma Savings Plan tem a seguinte aparência.

```
{
   "disclaimer":"The disclaimers for this service version index",
   "publicationDate":"The publication date of this service region index",
   "regions":[
      {
         "regionCode":"A unique identifier that identifies this region",
         "versionUrl":"The relative URL for the service regional price list file of
 this version"
      },
      {
         "regionCode": ...,
         "versionUrl": ...
      },
      ...
   ]
}
```

Definições do índice de região do serviço

A seguinte lista define os termos presentes no arquivo de índice de região do serviço.

isenção de responsabilidade

Qualquer isenção de responsabilidade aplicável ao arquivo de índice de região do serviço.

publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de índice de região do serviço. Por exemplo, `2023-03-28T23:47:21Z`.

regions

A lista de disponíveis Região da AWS para AWS service (Serviço da AWS) o.

regions:regionCode

Um código exclusivo para a região em que isso AWS service (Serviço da AWS) é oferecido. Esse código é usado como a chave de pesquisa na lista de regiões. Por exemplo, `us-east-2` para a região Leste dos EUA (Ohio).

regions:versionUrl

O URL relativo para o arquivo de índice de região do serviço dessa versão. Por exemplo, `/savingsPlan/v1.0/aws/AWSComputeSavingsPlan/20230407145705/us-east-2/index.json`.

Leitura dos arquivos de lista de preços do serviço

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

O arquivo da lista de preços de serviços lista os produtos e preços de um único plano de poupança AWS service (Serviço da AWS) Regiões da AWS ou de um único AWS service (Serviço da AWS) plano de poupança em uma região específica.

Os arquivos de lista de preços do serviço estão disponíveis em formato CSV ou JSON.

Para ler o arquivo, você pode usar um programa de planilhas para ler e classificar o arquivo CSV ou uma aplicação que analise o arquivo JSON.

> **Note**
>
> No arquivo CSV, o produto e os detalhes de preço estão combinados em uma seção. No arquivo JSON, os detalhes do produto e do preço ficam em seções diferentes.

Tópicos

- Lendo o arquivo da lista de preços do serviço para um AWS service (Serviço da AWS)
- Leitura do arquivo de lista de preços do serviço para um Savings Plan

Lendo o arquivo da lista de preços do serviço para um AWS service (Serviço da AWS)

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Os arquivos da lista de preços de serviços para an AWS service (Serviço da AWS) incluem os seguintes tipos de informações:

- Detalhes do arquivo de lista de preços do serviço: metadados sobre os arquivos de lista de preços do serviço, como formato, versão e data de publicação
- Detalhes do produto: metadados do produto indicando os produtos em um arquivo de lista de preços do serviço com informações do produto
- Detalhes de preços (período): preços de todos os produtos no arquivo de lista de preços do serviço

Sumário

- Arquivo CSV
- Arquivo JSON
- Definições da lista de preços do serviço
- Definições de detalhes do produto (produtos)
- Definições de detalhes do produto (períodos)

Arquivo CSV

As cinco primeiras linhas do arquivo CSV contêm os metadados do arquivo de lista de preços. A sexta linha tem os nomes de coluna dos produtos e seus atributos, como SKU, `SKU`, `OfferTermCode`, `RateCode`, `TermType` e mais.

O número de colunas varia de acordo com o serviço. Uma parte das primeiras colunas contém os detalhes de preço, e as outras colunas contêm os detalhes do produto para um serviço.

Arquivo JSON

Os detalhes do produto e de preço ficam em seções diferentes. O mesmo produto pode ser oferecido com vários períodos, e um período pode ser aplicável a vários produtos.

Por exemplo, uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) está disponível por um `Reserved` período `Hourly` ou. É possível usar o SKU de um produto para identificar seus períodos de disponibilidade.

Example Exemplo: JSON

```
{
   "formatVersion":"The version of the file format",
```

```
   "disclaimer":"The disclaimers for the price list file",
   "offerCode":"The code for the service",
   "version":"The version of the price list file",
   "publicationDate":"The publication date of the price list file",
   "products": {
      "sku": {
         "sku":"The SKU of the product",
         "productFamily":"The product family of the product",
         "attributes": {
            "attributeName":"attributeValue",
         }
      }
   },
   "terms": {
      "termType": {
         "sku": {
            "sku": {
               "offerTermCode":"The term code of the product",
               "sku":"The SKU of the product",
               "effectiveDate":"The effective date of the pricing details",
               "termAttributesType":"The attribute type of the terms",
               "termAttributes": {
                  "attributeName":"attributeValue",
               },
               "priceDimensions": {
                  "rateCode": {
                     "rateCode":"The rate code of the price",
                     "description":"The description of the term",
                     "unit":"The usage measurement unit for the price",
                     "startingRange":"The start range for the term",
                     "endingRange":"The end range for the term",
                     "pricePerUnit": {
                        "currencyCode":"currencyRate",
                     }
                  }
               }
            }
         }
      }
   }
}
```

Definições da lista de preços do serviço

A seguinte lista define os termos presentes no arquivo de lista de preços do serviço.

formatVersion

Um atributo que rastreia a versão do formato do arquivo de lista de preços do serviço. O `formatVersion` do arquivo é atualizado quando a estrutura é alterada. Por exemplo, a versão mudará de `v1` para `v2`.

isenção de responsabilidade

Qualquer isenção de responsabilidade aplicável ao arquivo de lista de preços do serviço.

offerCode

Um código exclusivo para o produto de um AWS service (Serviço da AWS). Por exemplo, `AmazonEC2` para a Amazon EC2 ou `AmazonS3` para o Amazon S3.

version

Um atributo que rastreia a versão do arquivo de lista de preços do serviço. Cada vez que um novo arquivo é publicado, ele contém um novo número de versão. Por exemplo, `20150409022205` e `20150910182105`.

publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de lista de preços do serviço. Por exemplo, `2015-04-09T02:22:05Z` e `2015-09-10T18:21:05Z`.

Definições de detalhes do produto (produtos)

Esta seção fornece informações sobre produtos em um arquivo de lista de preços do serviço para um AWS service (Serviço da AWS). Os produtos são indexados por SKU.

products:sku

Código exclusivo de um produto. Use o código `SKU` para correlacionar os detalhes e os preços do produto.

Por exemplo, um produto com um SKU `HCNSHWWAJSGVAHMH` só está disponível por um preço que também liste `HCNSHWWAJSGVAHMH` como um SKU.

products:sku:productFamily

A categoria do tipo do produto. Por exemplo, `compute` para a Amazon EC2 ou `storage` para o Amazon S3.

products:sku:attributes

Uma lista de todos os atributos do produto.

products:sku:attributes:Attribute Name

O nome de um atributo do produto. Por exemplo, `Instance Type`, `Processor` ou `OS`.

products:sku:attributes:Attribute Value

O valor de um atributo do produto. Por exemplo, `m1.small` (tipo de instância), `xen` (tipo de processador) ou `Linux` (tipo de sistema operacional).

Definições de detalhes do produto (períodos)

Esta seção fornece informações sobre os preços de produtos em um arquivo de lista de preços do serviço para um AWS service (Serviço da AWS).

Os preços são indexados primeiro pelos termos (`onDemand` e `reserved`) e, em seguida, por SKU.

terms:termType

O tipo específico de termo que uma definição de termo descreve. Os tipos de termo válidos são `reserved` e `onDemand`.

terms:termType:SKU

Código exclusivo de um produto. Use o código `SKU` para correlacionar os detalhes e os preços do produto.

Por exemplo, um produto com um SKU `HCNSHWWAJSGVAHMH` só está disponível por um preço que também liste `HCNSHWWAJSGVAHMH` como um SKU.

terms:termType:sku:Offer Term Code

Código exclusivo de um tipo específico de período de vigência. Por exemplo, `KCAKZHGHG`.

As combinações de produto e preço são referenciadas pelo código SKU seguido pelo código do período de vigência, separado por um ponto. Por exemplo, `U7ADXS4BEK5XXHRU.KCAKZHGHG`.

terms:termType:sku:Effective Date

A data na qual um arquivo de lista de preços do serviço entra em vigor. Por exemplo, se um período tiver uma `EffectiveDate` em 1.º de novembro de 2017, o preço não será válido antes dessa data.

terms:termType:sku:Term Attributes Type

Um código exclusivo para identificar que produto e oferta de produto são cobertos por um período de vigência. Por exemplo, um tipo de `EC2-Reserved` atributo significa que um termo está disponível para os hosts EC2 reservados da Amazon.

terms:termType:sku:Term Attributes

Uma lista de todos os atributos que são aplicáveis a um tipo de período. O formato aparece como `attribute-name: attribute-value`. Por exemplo, pode ser a duração do período e tipo de compra abrangidos pelo período.

terms:termType:sku:Term Attributes:Attribute Name

O nome de um `TermAttribute`. Você pode usá-lo para procurar atributos específicos. Por exemplo, você pode procurar períodos de vigência por `length` ou `PurchaseOption`.

terms:termType:sku:Term Attributes:Attribute Value

O valor de um `TermAttribute`. Por exemplo, os períodos de vigência podem ter uma duração de um ano e uma opção de compra de `All Upfront`.

terms:termType:sku:Price Dimensions

Os detalhes de preço para o arquivo de lista de preços, como a forma de medição do uso, a moeda usada para pagamento e as limitações do nível de preço.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code

Um código exclusivo de uma combinação de produto, oferta e nível de preço. As combinações de produto e períodos podem ter várias dimensões de preço, como um nível gratuito, um nível de baixo uso e um nível de alto uso.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Description

A descrição de um preço ou tarifa.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Unit

O tipo de unidade que cada serviço utiliza para medir o uso para faturamento. Por exemplo, a Amazon EC2 usa horas e o Amazon S3 usa GB.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Starting Range

O limite inferior do nível de preços abrangido por este preço. Por exemplo, 0 GB ou 1.001 chamadas de operação de API.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Ending Range

O limite superior do nível de preços abrangido por este preço. Por exemplo, 1.000 GB ou 10.000 chamadas de operação de API.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit

Um cálculo de quanto custa uma única unidade medida para um serviço.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit:Currency Code

Um código que indica a moeda dos preços de um produto específico.

terms:termType:sku:Price Dimensions:Rate Code:Price Per Unit:Currency Rate

A tarifa de um produto em várias moedas suportadas. Por exemplo, USD 1,2536 por unidade.

Leitura do arquivo de lista de preços do serviço para um Savings Plan

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Os arquivos da lista de preços de serviços para an AWS service (Serviço da AWS) incluem os seguintes tipos de informações:

- Detalhes do arquivo da lista de preços de serviços — Metadados sobre o arquivo da lista de preços de serviços, como a versão e a data de publicação Região da AWS
- Detalhes do produto: metadados do produto indicando os produtos em um arquivo de lista de preços do serviço com informações do produto
- Detalhes de preços (período): preços de todos os produtos no arquivo de lista de preços do serviço

Sumário

- Arquivo CSV
- Arquivo JSON
- Definições da lista de preços do serviço
- Definições de detalhes do produto (produtos)
- Definições de detalhes de preço (períodos)

Arquivo CSV

As cinco primeiras linhas do arquivo CSV contêm os metadados do arquivo de lista de preços. A sexta linha tem os nomes de coluna dos produtos e seus atributos, como SKU, `SKU`, `RateCode` e mais.

O número de colunas varia de acordo com o Savings Plan. Uma parte das primeiras colunas contém os detalhes de preço, e as outras colunas contêm os detalhes do produto para um Savings Plan.

Arquivo JSON

Os detalhes do produto e de preço ficam em seções diferentes. Um arquivo JSON da lista de preços do serviço tem a seguinte aparência.

```
{
   "version" : "The version of the price list file",
   "publicationDate" : "The publication date of the price list file",
   "regionCode" : "Region for which price list file is valid for",
   "products" : [
      {
         "sku" : "The SKU of the product",
         "productFamily" : "The product family of the product",
         "serviceCode" : "Savings plan code",
         "attributes" : {
            "attributeName":"attributeValue",
         }
      },
      ...
   ],
   "terms" : {
      "savingsPlan" : [
         {
            "sku" : "The SKU of the product",
            "description" : "Description of the product",
```

```
            "effectiveDate" : "The effective date of the pricing details",
            "leaseContractLength" : {
                "duration" : "Length of the lease contract - it is a number",
                "unit" : "Unit of the duration"
            },
            "rates" : [
                {
                    "discountedSku" : "The SKU of the discounted on demand product",
                    "discountedUsageType" : "Usage type of the discounted product",
                    "discountedOperation" : "Operation of the discounted product",
                    "discountedServiceCode" : "Service code of the discounted product",
                    "rateCode" : "The rate code of this price detail",
                    "unit" : "Unit used to measure usage of the product",
                    "discountedRate" : {
                        "price" : "Price of the product",
                        "currency" : "Currency of the price"
                    }
                },
                ...
            ]
        },
        ...
      ]
   }
}
```

Definições da lista de preços do serviço

A seguinte lista define os termos presentes no arquivo de lista de preços do serviço.

regionCode

O código da região para a qual a lista de preços é válida.

version

Um atributo que rastreia a versão do arquivo de lista de preços. Cada vez que um novo arquivo é publicado, ele contém um novo número de versão. Por exemplo, `20150409022205` e `20150910182105`.

publicationDate

A data e a hora (no formato UTC) da publicação de um arquivo de lista de preços do serviço. Por exemplo, `2015-04-09T02:22:05Z` e `2015-09-10T18:21:05Z`.

Definições de detalhes do produto (produtos)

Esta seção fornece informações sobre produtos em um arquivo de lista de preços para um Savings Plan. Os produtos são indexados por SKU.

products:product:sku

Código exclusivo de um produto. Use o código `SKU` para correlacionar os detalhes e os preços do produto.

Por exemplo, um produto com um SKU `HCNSHWWAJSGVAHMH` só está disponível por um preço que também liste `HCNSHWWAJSGVAHMH` como um SKU.

products:product:productFamily

A categoria do tipo do produto. Por exemplo, `EC2InstanceSavingsPlans` para Savings Plans para computação.

products:product:serviceCode

O código de serviço do Savings Plan. Por exemplo, `ComputeSavingsPlans`.

products:product:attributes

Uma lista de todos os atributos do produto.

products:product:attributes:attributeName

O nome de um atributo do produto. Por exemplo, `Instance Type`, `Location Type` ou `Purchase Option`.

products:product:attributes:attributeValue

O valor de um atributo do produto. Por exemplo, `m1.small` (tipo de instância), AWS Local Zone (tipo de localização) ou `No Upfront` (tipo de opção de compra).

Definições de detalhes de preço (períodos)

Esta seção fornece informações sobre os preços de produtos em um arquivo de lista de preços para um Savings Plan.

Os preços são indexados primeiramente com base nos períodos (`savingsPlan`).

terms:termType

O tipo específico de termo que uma definição de termo descreve. O tipo de termo válido é `savingsPlan`.

terms:termType:sku

Código exclusivo de um produto. Use o código `SKU` para correlacionar os detalhes e os preços do produto.

Por exemplo, um produto com um SKU `T496KPMD8YQ8RZNC` só está disponível por um preço que também liste `496KPMD8YQ8RZNC` como um SKU.

terms:termType:sku:description

A descrição do produto.

terms:termType:sku:effectiveDate

A data na qual um arquivo de lista de preços do serviço entra em vigor. Por exemplo, se um período tiver uma `EffectiveDate` em 1.º de novembro de 2017, o preço não será válido antes dessa data.

Termos: Tipo de termo: SKU:: duração leaseContractLength

A duração do contrato de locação. Esse valor é um número. Por exemplo, 1 ou 3.

terms:termType:sku:rates

Uma lista de todas as taxas de desconto aplicáveis a um produto do Savings Plan. Um produto do Savings Plan é uma combinação de vários produtos de outros serviços e contém várias tarifas para a combinação.

terms:termType:sku:rates:discountedSku

O SKU do produto sob demanda com desconto.

Termos: Tipo de termo: SKU: Tarifas: discountedUsageType

O tipo de uso do produto sob demanda com desconto.

terms:termType:sku:rates:discountedOperation

A operação do produto sob demanda com desconto.

Termos: Tipo de termo: SKU: Tarifas: discountedServiceCode

O código de serviço do produto sob demanda com desconto.

terms:termType:sku:rates:rateCode

O código de tarifa dessa tarifa oferecida pelo produto Savings Plan. Por exemplo, `T496KPMD8YQ8RZNC.26PW7ZDSYZZ6YBTZ`

terms:termType:sku:rates:unit

A unidade usada para medir o uso do produto. Por exemplo, `Hrs` para uma EC2 instância da Amazon.

terms:termType:sku:rates:discountedRate:price

O preço do produto com desconto oferecido no produto Savings Plan. Por exemplo, `3.434`.

terms:termType:sku:rates:discountedRate:currency

A moeda do preço do produto com desconto oferecido em um produto Savings Plan. Por exemplo, `USD`.

Como encontrar preços no arquivo de lista de preços do serviço

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

A API AWS Price List Bulk fornece preços para todos os AWS produtos para fins informativos, incluindo preços de instâncias reservadas e sob demanda.

Você pode usar os arquivos de oferta para localizar os preços e os termos de um produto específico. Por exemplo, você pode encontrar uma lista de preços de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

> **Note**
>
> A API de lista de AWS preços em massa não é uma fonte abrangente para ofertas por período limitado, como Nível gratuito da AWS preços. Para obter informações sobre os preços do nível gratuito, consulte Nível gratuito da AWS.

Para encontrar os preços dos produtos nos quais você tem interesse.

Sumário

- Como encontrar preços sob demanda para os serviços
- Encontrar preços por nível para os serviços
- Encontrar preços por nível para os serviços com nível gratuito
  - Exemplo
- Encontrar preços para os serviços com instâncias reservadas

Como encontrar preços sob demanda para os serviços

O procedimento a seguir mostra como encontrar preços sob demanda para Serviços da AWS, como a Amazon EC2.

Encontrar um preço sob demanda usando o arquivo CSV

1. Faça download do arquivo CSV do serviço.
2. Abra o arquivo CSV com a aplicação de sua preferência.
3. Abaixo da TermTypecoluna, filtre para mostrar OnDemand.
4. Encontre o tipo de uso e a operação desejados.
5. Na PricePerUnitcoluna, veja o preço correspondente.

Encontrar um preço sob demanda usando o arquivo JSON

1. Faça download do arquivo JSON do serviço.
2. Abra o arquivo JSON com a aplicação de sua preferência.
3. Em terms e On-Demand, encontre o SKU desejado.

   Se você não souber o SKU, procure em products (produtos) pelo usage type (tipo de uso) e operation (operação).
4. Consulte o pricePerUnitpara encontrar o preço sob demanda correspondente para o SKU.

Encontrar preços por nível para os serviços

O procedimento a seguir mostra como encontrar preços por nível para serviços, por exemplo, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Encontrar preços por nível para os serviços usando o arquivo CSV

1. Faça download do arquivo CSV do serviço.
2. Abra o arquivo CSV com a aplicação de sua preferência.
3. Abaixo da TermTypecoluna, filtre para mostrar OnDemand.
4. Encontre o tipo de uso e a operação desejados.
5. Na PricePerUnitcoluna, veja o preço correspondente para cada StartingRangeEndingRangee.

Encontrar preços por nível para os serviços usando o arquivo JSON

1. Baixe o arquivo JSON.
2. Abra o arquivo JSON com a aplicação de sua preferência.
3. Em terms e On-Demand, encontre o SKU desejado.

   Se você não souber o SKU, procure em products (produtos) pelo usage type (tipo de uso) e operation (operação).
4. Em cada BeginRange e EndRange, consulte o pricePerUnitpara encontrar os preços escalonados correspondentes.

Encontrar preços por nível para os serviços com nível gratuito

O procedimento a seguir mostra como encontrar Serviços da AWS preços de publicação de nível gratuito na API AWS Price List Bulk, como AWS Lambda.

Todos os preços do nível gratuito estão sujeitos aos períodos documentados em Nível gratuito da AWS.

Encontrar preços para serviços com nível gratuito usando o arquivo CSV

1. Faça download do arquivo CSV do serviço.
2. Abra o arquivo CSV com a aplicação de sua preferência.
3. Abaixo da TermTypecoluna, filtre para mostrar OnDemand.
4. Na coluna Location (Localização), filtre para exibir Any (Qualquer).

   Qualquer um não representa tudo Regiões da AWS nesse cenário. É um subconjunto de regiões definidas por outros itens de linha no arquivo CSV, com uma RelatedTocoluna correspondente ao SKU do local Qualquer entrada.

5. Para encontrar uma lista de todos os locais e produtos qualificados para um SKU de nível gratuito específico, encontre o SKU de nível gratuito abaixo da RelatedTocoluna.
6. Para encontrar o uso coberto pelo nível gratuito em todos os locais qualificados, consulte StartingRangee EndingRangepara o local Qualquer.

Exemplo

Este exemplo pressupõe que não haja mais entradas no arquivo de preços RelatedToiguais ao SKU. `ABCD`

Conforme apresentado na tabela a seguir, a oferta de nível gratuito com o SKU `ABCD` é válida nas regiões `Asia Pacific (Singapore)` e `US East (Ohio)`, mas não em `AWS GovCloud (US)`. O uso coberto pelo nível gratuito é de 400.000 segundos no total, usado em ambas as regiões elegíveis.

SKU	StartingRage	EndingRange	Unidade	RelatedTo	Local
`ABCD`	`0`	`400000`	`seconds`		`Any`
`QWER`	`0`	`Inf`	`seconds`	`ABCD`	`Asia Pacific (Singapore)`
`WERT`	`0`	`Inf`	`seconds`	`ABCD`	`US East (Ohio)`
`ERTY`	`0`	`Inf`	`seconds`		`AWS GovCloud (US)`

Encontrar preços por nível para serviços com nível gratuito usando o arquivo JSON

1. Faça download do arquivo JSON do serviço.
2. Abra o arquivo JSON com a aplicação de sua preferência.
3. Em products (produtos), encontre o usageType com o prefixo da região Global.
4. Anote o SKU e procure o mesmo SKU nos termos e. OnDemand

5. Para saber a quantidade de uso do nível gratuito, consulte BeginRangeEndRangee.

   Para obter uma lista de produtos e regiões cobertos pelo nível gratuito, consulte appliesTo.

Encontrar preços para os serviços com instâncias reservadas

O procedimento a seguir mostra como encontrar preços para serviços com instâncias reservadas, por exemplo, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Encontrar preços para uma instância reservada usando o arquivo CSV

1. Baixe o arquivo EC2 CSV da Amazon.
2. Abra o arquivo CSV com a aplicação de sua preferência.
3. Abaixo da TermTypecoluna, filtre para mostrar reservado.
4. Encontre o tipo de uso e a operação desejados.
5. Para cada LeaseContractLength, PurchaseOption, e OfferingClass, consulte a PricePerUnitcoluna para ver o preço correspondente.

Encontrar preços para instâncias reservadas usando o arquivo JSON

1. Faça download do arquivo JSON do serviço.
2. Abra o arquivo JSON com a aplicação de sua preferência.
3. Em terms e Reserved, encontre o SKU desejado.

   Se você não souber o SKU, procure em products (produtos) pelo usage type (tipo de uso) e operation (operação).

Você pode encontrar preços para LeaseContractLengthPurchaseOption, e OfferingClasspara o mesmo produto.

Configuração de notificações de atualização de preço

Para fornecer feedback sobre AWS Price List, preencha esta breve pesquisa. Suas respostas serão anônimas. Observação: essa pesquisa só está disponível em inglês.

Os arquivos de lista de preços podem sofrer alterações a qualquer momento. Quando os arquivos de lista de preços forem atualizados, você receberá uma notificação enviada pelo Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Você pode configurar para receber notificações quando os preços mudarem, como quando AWS os preços são reduzidos ou quando novos produtos e serviços são lançados.

É possível receber notificações sempre que houver alterações de preço ou apenas uma vez por dia. Se você optar por receber uma notificação por dia, a notificação incluirá todas as alterações de preço aplicadas durante o dia. Recomendamos que você configure as notificações e receba os arquivos mais recentes quando houver alterações.

Sumário

- Configurar notificações do Amazon SNS
- Estrutura de notificação para Serviços da AWS
- Estrutura de notificação para Savings Plans

Configurar notificações do Amazon SNS

Você pode usar o AWS Management Console para se inscrever para receber notificações do Amazon SNS.

Configurar notificações do Amazon SNS para atualizações do arquivo de lista de preços

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/ v3/home.
2. Se você for novo no Amazon SNS, escolha Conceitos básicos.
3. Se necessário, altere o Região da AWS na barra de navegação para Leste dos EUA (Norte da Virgínia).
4. No painel de navegação, escolha Assinaturas.
5. Selecione Create subscription.
6. Para ARN do tópico, insira o seguinte conforme necessário:
   - Para preço do serviço:
     - Para receber notificações sempre que um preço mudar, insira: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api`

- Para receber notificações sobre alterações de preço uma vez por dia, insira: `arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-list-api`
- Para preços dos Savings Plans, insira: `arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications`

7. Para Protocol (Protocolo), use a configuração HTTP padrão.
8. Para Endpoint, especifique o formato em que você deseja receber a notificação, como Amazon Simple Queue Service (Amazon AWS Lambda SQS) ou e-mail.
9. Selecione Create subscription.

   Quando houver uma alteração de preço, você receberá uma notificação no formato de sua preferência e que foi especificado na etapa 8.

> **Important**
>
> Se você receber uma mensagem de erro Couldn't create subscription (Não foi possível criar uma assinatura). Código de erro: InvalidParameter - Mensagem de erro: Parâmetro inválido: TopicArn, é provável que você não esteja usando a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Os dados de métrica de faturamento são armazenados nessa região, mesmo para recursos em outras regiões. Retorne à etapa 3 e conclua o restante do procedimento.

Estrutura de notificação para Serviços da AWS

A notificação de atualização de preços tem uma linha de assunto no formato a seguir.

```
[Pricing Update] New <serviceCode> offer file available.
```

Example Exemplo: linha de assunto

A notificação de atualização de preço do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tem a seguinte aparência.

```
[Pricing Update] New AmazonRDS offer file available.
```

Example Exemplo: mensagem de notificação

Se você se inscreveu em serviços Serviços da AWS como Amazon SQS, Lambda ou outros serviços, a estrutura do corpo da mensagem de notificação de atualização de preços se parece com a seguinte.

```
{
    "formatVersion":"v1.0",
    "offerCode":"<serviceCode>",
    "version":"<Version number of this new price list>",
    "timeStamp":"<Publish date of this new price list>",
    "url":{
        "JSON":"<JSON URL of the current version price list>",
        "CSV":"<CSV URL of the current version price list>"
    },
    "regionIndex":"<Region index url of the current version price list>",
    "operation":"Publish"
}
```

Por exemplo, a mensagem de notificação do Amazon RDS tem a seguinte aparência.

```
{
    "formatVersion":"v1.0",
    "offerCode":"AmazonRDS",
    "version":"20230328234721",
    "timeStamp":"2023-03-28T23:47:21Z",
    "url":{
        "JSON":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.json",
        "CSV":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.csv"
    },
    "regionIndex":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/region_index.json",
    "operation":"Publish"
}
```

Example Exemplo: notificação por e-mail

Se tiver feito a inscrição para receber e-mails, a estrutura do corpo da mensagem de e-mail da atualização de preços terá a seguinte aparência.

```
Hello,
You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS
 topic arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api.

We've published a new version of the offer file for Service <serviceCode>. To download
 the offer file, use the following URLs:
  - JSON format : <JSON URL of the current version price list>
  - CSV format : <CSV URL url of the current version price list>

To download the index for the region-specific offer files, use the following URL:
   - RegionIndexUrl : <Region index URL of the current version price list>

To get a daily email that shows all price changes made the previous day, subscribe to
 the following SNS topic: arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-
list-api.

To learn more about offer files and index files, see  http://docs.aws.amazon.com/
awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html.

Thank You,
Amazon Web Services Team
```

Um exemplo de mensagem de e-mail para o Amazon RDS é semelhante ao seguinte.

```
Hello,
You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS
 topic arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:price-list-api.

We've published a new version of the offer file for Service AmazonRDS. To download the
 offer file, use the following URLs:
  - JSON format : https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.json
  - CSV format : https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/
current/index.csv

To download the index for the region-specific offer files, use the following URL:
   - RegionIndexUrl : https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/
AmazonRDS/current/region_index.json

To get a daily email that shows all price changes made the previous day, subscribe to
 the following SNS topic: arn:aws:sns:us-east-1:278350005181:daily-aggregated-price-
list-api.
```

```
To learn more about offer files and index files, see  http://docs.aws.amazon.com/
awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html.

Thank You,
Amazon Web Services Team
```

Estrutura de notificação para Savings Plans

A notificação de atualização de preços tem uma linha de assunto no formato a seguir.

```
[Pricing Update] New <Savings Plan name> is available.
```

Example Exemplo: linha de assunto do Savings Plan

A linha de assunto do Savings Plan é semelhante ao seguinte exemplo.

```
[Pricing Update] New AWS Compute Savings Plan is available.
```

Example Exemplo: mensagem de notificação

Se você se inscreveu em serviços Serviços da AWS como Amazon SQS, Lambda ou outros serviços, a estrutura do corpo da mensagem de notificação de atualização de preços se parece com a seguinte:

```
{
  "version":"<Version number of this new price list>",
  "offerCode":"<savingsPlanCode which can be used as input to API calls>",
  "savingsPlanCode":"<savingsPlan Name>",
  "topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications",
  "versionIndex":"<version index url of the version price list>",
  "regionIndex":"<Region index URL of the version price list>"
}
```

Por exemplo, uma notificação para o `ComputeSavingsPlans` tem a seguinte aparência.

```
{
  "version":"20230509202901",
  "offerCode":"AWSComputeSavingsPlan",
  "savingsPlanCode":"ComputeSavingsPlans",
  "topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications",
```

```
  "versionIndex":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/index.json",
  "regionIndex":"https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region_index.json"
}
```

Example Exemplo: notificação por e-mail

Se tiver feito a inscrição para receber e-mails, a estrutura do corpo do e-mail da atualização de preços terá a seguinte aparência.

```
Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS
 topic arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications.

We've published a new version of <Savings Plan name>.

To download the index of current region specific savings plans, use the following URL:
  - <Region index URL of the version price list>

To download the index of previous versions of savings plans, use the following URL:
  - <version index URL of the version price list>

To learn more about Savings Plans, see http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/
latest/aboutv2/price-changes.html.
To learn about finding Savings Plan prices in an offer file, see https://
docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/sp-offer-file.html

Thank You,
Amazon Web Services Team
```

Por exemplo, o corpo do e-mail do Savings Plan será semelhante ao seguinte.

```
Hello,

You've received this notification because you subscribed to receiving updates from SNS
 topic arn:aws:sns:us-east-1:626627529009:SavingsPlanPublishNotifications.

We've published a new version of Compute Savings Plans.

To download the index of current region specific savings plans, use the following URL:
```

```
  - https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/region_index.json

To download the index of previous versions of savings plans, use the following URL:
  - https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/savingsPlan/v1.0/aws/
AWSComputeSavingsPlan/20230509202901/index.json

To learn more about savings plans, see http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/
latest/aboutv2/price-changes.html.
To learn about finding Savings Plan prices in an offer file, see https://
docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/sp-offer-file.html

Thank You,
Amazon Web Services Team
```

Consolidação do faturamento do AWS Organizations

Você pode usar o recurso de faturamento consolidado no AWS Organizations para consolidar o faturamento e o pagamento de várias. Contas da AWS Toda organização no AWS Organizations tem uma conta de gerenciamento que paga as despesas de todas as contas-membro. Para obter mais informações sobre organizações, consulte o Guia do usuário do AWS Organizations.

O faturamento consolidado tem os seguintes benefícios:

- Uma fatura — Você recebe uma fatura para várias contas no mesmo SOR. Se uma organização tiver contas de várias SORs, você receberá uma fatura por SOR.
- Fácil rastreamento – Você pode rastrear as despesas em várias contas e fazer download dos dados combinados de custos e uso.
- Uso combinado – É possível combinar o uso em todas as contas da organização para compartilhar os descontos de preços por volume, os descontos de instância reservada e os Savings Plans. Isso pode resultar em um custo mais baixo para o seu projeto, departamento ou empresa do que com contas independentes individuais. Para obter mais informações, consulte Descontos por volume.
- Sem taxa extra – O faturamento consolidado é oferecido sem qualquer custo adicional.

> **Note**
>
> As faturas das contas-membro são apenas para fins informativos. A conta de gerenciamento pode realocar os descontos adicionais de volume, os descontos de instâncias reservadas ou de Savings Plans recebidos pela sua conta.

Se você tiver acesso à conta de gerenciamento, poderá visualizar uma combinação das despesas da AWS em que as contas-membro incorrem. Também é possível obter um relatório de custos para cada conta-membro.

> **Important**
>
> Quando uma conta-membro deixa de fazer parte de uma organização, essa conta não pode mais acessar os dados do Explorador de Custos que foram gerados quando a conta estava na organização. Os dados não são excluídos, e a conta de gerenciamento da organização

ainda poderá acessá-los. Se reentrar na organização, a conta de membro poderá acessar esses dados novamente.

Tópicos

- Processo de faturamento consolidado
- Faturamento consolidado na EMEA AWS
- Faturamento consolidado na Índia
- Data de cobrança efetiva, atividade da conta e descontos por volume
- Instâncias reservadas
- Compreensão de faturas consolidadas
- Solicitar faturas em PDF mais curtas
- Suporte cobranças por contas em um AWS Organizations

Processo de faturamento consolidado

AWS Organizations fornece faturamento consolidado para que você possa acompanhar os custos combinados de todas as contas membros em sua organização. As etapas a seguir fornecem uma visão geral do processo de criação de uma organização e a exibição da fatura consolidada.

1. Abra o console do AWS Organizations ou o console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS. Se você abrir o console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS , escolha Consolidated Billing (Faturamento consolidado) e Get started (Começar a usar). O sistema redireciona você para o console do AWS Organizations .
2. Escolha Criar organização no console do AWS Organizations .
3. Crie uma organização da conta que você deseja que seja a conta de gerenciamento da sua nova organização. Para obter mais detalhes, consulte Criação de uma organização. A conta de gerenciamento é responsável por pagar as despesas de todas as contas-membro.
4. (Opcional) Crie contas que sejam automaticamente membros para a organização. Para obter detalhes, consulte Criando um Conta da AWS em sua organização.
5. (Opcional) Convide contas existentes para participar da sua organização. Para obter mais detalhes, consulte Convidar uma conta da Conta da AWS para se juntar à sua organização.
6. Todos os meses, a AWS cobra as contas de gerenciamento de todas as contas-membro em uma fatura consolidada.

A conta de gerenciamento é faturada com todas as cobranças das contas-membro. No entanto, a menos que a organização seja alterada para oferecer suporte a todos os recursos na organização (não apenas aos recursos de faturamento consolidado) e as contas de membro sejam explicitamente restritas por políticas, cada conta de membro é independente das demais. Por exemplo, o proprietário de uma conta-membro pode se cadastrar nos AWS serviços da, acessar recursos e usar o AWS Premium Support, a menos que a conta de gerenciamento restrinja essas ações. Cada proprietário da conta continua a usar as próprias credenciais de acesso, com as permissões de conta atribuídas independentemente de outras contas na organização.

Proteger a conta de gerenciamento de faturamento consolidado

O proprietário da conta de gerenciamento de uma organização deve proteger a conta usando a Autenticação multifator da AWS e uma senha forte que tenha no mínimo oito caracteres, com letras maiúsculas e minúsculas, pelo menos um dígito e, pelo menos, um caractere especial. É possível alterar sua senha na página Credenciais de segurança da AWS.

Faturamento consolidado na EMEA AWS

O recurso de fatura diária consolidada combina suas cobranças, para que você receba menos faturas por dia. Sua aceitação desse recurso será feita automaticamente se você atender aos seguintes requisitos:

- As faturas da sua Conta da AWS são emitidas pela entidade Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe). Para obter mais informações, consulte Gerenciando seus pagamentos na AWS Europa.
- Você está usando o método de pagamento por fatura. Esse recurso não está disponível para métodos de pagamento com cartão de crédito ou débito direto.

Esse recurso consolida o seguinte:

- assinaturas e out-of-cycle faturas diárias em uma única fatura
- avisos de crédito em uma fatura.

Por exemplo, se você comprar três instâncias reservadas e receber dois avisos de crédito hoje, receberá um total de duas faturas no final do dia. Uma fatura inclui suas compras de instância reservada, e a outra inclui seus avisos de crédito.

Período de consolidação

AWS processa faturas de assinatura e reembolsos entre 23:59 e 24:00 da meia-noite UTC. AWS A, em seguida, gera as faturas consolidadas e os avisos de crédito durante o período anterior de 24 horas. Sua fatura consolidada estará disponível em minutos.

Serviços cobertos

Sua fatura diária inclui AWS service (Serviço da AWS) assinaturas de, out-of-cycle compras e avisos de crédito. Esse recurso não inclui o seguinte:

- AWS Marketplace compras
- AWS serviço mensal e faturas de aniversário da;
- avisos de crédito emitidos para diferentes faturas originais.

  Por exemplo, suponha que você receba um aviso de crédito A para o ID da fatura original 123 e outro aviso de crédito B para o ID da fatura original 456. Ambos os avisos de crédito não são consolidados, mesmo que sejam emitidos no mesmo dia. Os avisos de crédito só serão consolidados se forem emitidos com o mesmo ID de fatura original.
- AWS Support Compras do, como mudanças de Suporte planos do
- Cobranças por algumas ofertas do Amazon Route 53 (por exemplo, compra de um nome de domínio) e AWS conferências de, e AWS Partner Network AWS Managed Services, como re:Invent e re:Inforce

Moeda e taxa de câmbio

Os avisos de crédito usam a mesma moeda e taxa de câmbio da fatura original.

Para faturas de assinatura, a AWS aplica a preferência de moeda mais recente a todas as taxas únicas processadas durante o período anterior de 24 horas. Por exemplo, se você comprar uma instância reservada pela manhã e depois alterar sua moeda preferencial à tarde, a AWS converterá a moeda da compra matinal na nova moeda preferencial. Essa atualização aparece na fatura consolidada gerada naquele dia.

Mudanças no AWS Cost and Usage Report

Com o faturamento consolidado, pode levar até 24 horas após a AWS processar suas cobranças únicas para que elas apareçam em seu AWS Relatório de Custos e Uso da (AWS CUR), Explorador de Custos ou alertas de orçamento de custo configurados usando o Budgets. AWS

Você pode continuar visualizando suas cobranças únicas iniciais amortizadas de instância reservada no AWS CUR, Cost Explorer ou Budgets.

Desativar o faturamento consolidado

Por padrão, esse recurso é habilitado para sua conta. Se você não quiser esse recurso, use o procedimento a seguir.

Desativar o faturamento consolidado

1. Faça login no AWS Support Center Console.
2. Crie um caso de suporte para Conta e faturamento.
3. Em Serviço, escolha Faturamento.
4. Em Categoria, escolha Faturamento consolidado.
5. Siga os prompts para criar o caso de suporte.

> **Note**
>
> Repita esse procedimento se quiser ativar o faturamento consolidado posteriormente.

Faturamento consolidado na Índia

Se você abrir uma nova conta e escolher um endereço de contato e de faturamento na Índia, seu contrato de usuário será com a Amazon Web Services India Private Limited (AWS Índia), a AWS vendedora local da na Índia. AWS Índia gerencia o faturamento, e o total da fatura é apresentado em rúpias indianas, não em dólares norte-americanos, e espera-se que você faça pagamentos em rúpias.

Habilitando organizações de vários setores para contas na AWS Índia

Se sua conta de gerenciamento da AWS Índia não conseguir convidar uma conta de outro SOR, ou se AWS sua conta da Índia não puder aceitar convites de Conta da AWS outro país que não seja a AWS Índia, é provável que sua conta esteja operando no modelo antigo em que a funcionalidade não está disponível. No momento, estamos migrando a conta da AWS Índia do modelo antigo para o novo em que a funcionalidade está disponível. A data de conclusão prevista é dezembro de 2025.

Entendendo o impacto do SOR em contas vinculadas AWS da Índia

O SOR das contas da AWS Índia que ingressam na sua organização pode mudar dependendo do SOR da sua conta de gerenciamento:

- Se sua conta de gerenciamento estiver na AWS Índia, o SOR de todas as contas vinculadas será mantido e não mudará quando elas ingressarem na sua organização.
- Se sua conta de gerenciamento não estiver na AWS Índia, você ainda poderá AWS convidar contas da Índia para se juntar à sua organização. No entanto, eles SORs são automaticamente resolvidos pela AWS Inc.

Data de cobrança efetiva, atividade da conta e descontos por volume

Quando o proprietário da conta-membro aceita sua solicitação para se juntar à organização, você imediatamente se torna responsável pelas cobranças da conta-membro. Se a conta-membro se juntar no meio do mês, a conta de gerenciamento será cobrada apenas pela última parte do mês.

Por exemplo, se uma conta-membro ingressar em uma organização em 10 de março, a AWS cobrará à conta de gerenciamento o período de uso da conta-membro a partir de 10 de março. O proprietário original da conta-membro ainda será cobrado pela primeira parte do mês.

Atividade de conta e faturamento

Todos os meses, a AWS cobra o proprietário da conta de gerenciamento, não os proprietários das contas-membro. Para ver o uso total e as cobranças em todas as contas de uma organização, consulte a página Bills (Faturas) da conta de gerenciamento. A AWS atualiza a página diversas vezes por dia. Além disso, AWS disponibiliza um relatório de custos para download todos os dias.

Embora os proprietários das contas dos membros não sejam cobrados, eles ainda podem ver seu uso e cobranças acessando AWS as páginas de faturas. Eles não podem ver ou obter dados da conta de gerenciamento ou das contas-membro na fatura.

Descontos por volume

Para fins de AWS faturamento, todas as contas da organização como se fossem uma só. Alguns serviços, como a Transferência de AWS dados da e o Amazon S3, têm níveis de preço por volume em determinadas dimensões de uso que proporcionam preços mais baixos quanto mais o serviço for usado. Com o faturamento consolidado, AWS combina o uso de todas as contas para determinar quais níveis de preços por volume aplicar, oferecendo um preço geral mais baixo sempre que possível. AWS em seguida, aloca para cada conta de membro uma parte do desconto geral por volume com base no uso da conta.

Por exemplo, suponhamos que o faturamento consolidado de Pedro inclui a própria conta de Pedro e a conta de Ana. A conta de Bob é a conta de gerenciamento. Portanto, ele paga as despesas dele mesmo e as de Susan.

Bob transfere 8 TB de dados durante o mês e Susan transfere 4 TB.

Para fins deste exemplo, a AWS cobra USD 0,17 por GB para os primeiros 10 TB de dados transferidos e USD 0,13 para os próximos 40 TB usados. Isso resulta em USD 174,08 por TB (= 0,17*1024) para os primeiros 10 TB e em USD 133,12 por TB (= 0,13*1024) para os próximos 40 TB. Lembre-se de que 1 TB = 1.024 GB.

Para os 12 TB que Bob e Susan usaram, a conta de gerenciamento de Bob é cobrada (USD 174,08 * 10 TB) + (USD 133,12 * 2 TB) = USD 1.740,80 + USD 266,24 = USD 2.007,04.

Sem o benefício de nivelamento em toda a fatura consolidada, a AWS cobraria de Bob e Susan USD 174,08 cada por TB pelo uso, somando um total de USD 2.088,96.

Para saber mais sobre a definição de preço, consulte Definição de preço da AWS.

AWS Nível gratuito para AWS Organizations

Para serviços, como a Amazon, EC2 que oferecem suporte a um nível gratuito, a AWS aplica o nível gratuito ao uso total em todas as contas de uma AWS organização. AWS não aplica o nível gratuito a cada conta individualmente.

AWS fornece orçamentos que rastreiam se você excede os limites do nível gratuito ou se está previsto que ultrapasse os limites do nível gratuito. Os orçamentos de nível gratuito não estão

habilitados para as organizações por padrão. A conta de gerenciamento pode aceitar os alertas de uso de nível gratuito por meio do console do Billing and Cost Management. Os alertas de uso de nível gratuito não estão disponíveis para contas-membro individuais.

Para obter mais informações sobre níveis gratuitos, consulte Nível FAQs de uso AWS gratuito. Para obter mais informações sobre os alertas de uso de nível AWS gratuito da por meio do AWS Budgets e como ativar o recebimento deles, consulte. Usando alertas Nível gratuito da AWS de uso

Instâncias reservadas

Para fins de faturamento, o recurso de faturamento consolidado AWS Organizations trata todas as contas da organização como se fossem uma só. Isso significa que todas as contas na organização podem receber o custo-benefício por hora das Instâncias reservadas que são compradas por qualquer outra conta.

Você pode desativar o compartilhamento de descontos da instância reservada na página Preferências do console do Billing and Cost Management. Para obter mais informações, consulte the section called “Compartilhamento de descontos de instâncias reservadas e Savings Plans”.

Tópicos

- Exemplos de faturamento para serviços específicos
- Compartilhamento de descontos de instâncias reservadas e Savings Plans

Exemplos de faturamento para serviços específicos

Há algumas outras coisas que você precisa saber sobre como o faturamento consolidado funciona com serviços específicos em. AWS

Instâncias EC2 reservadas da Amazon

Como exemplo de instâncias EC2 reservadas da Amazon, suponha que Bob e Susan tenham, cada um, uma conta em uma organização. A Ana tem cinco Instâncias reservadas do mesmo tipo e o Pedro não tem nenhuma. Durante uma hora específica, Susan usa três instâncias e Bob usa seis, totalizando nove instâncias na fatura consolidada da organização. AWS cobra cinco instâncias como Instâncias Reservadas e as quatro instâncias restantes como instâncias regulares.

Pedro recebe o custo-benefício das Instâncias reservadas de Ana somente se ele iniciar as instâncias dele na mesma Zona de disponibilidade onde Ana comprou as Instâncias reservadas

dela. Por exemplo, se Ana especificar `us-west-2a` quando comprar as Instâncias reservadas dela, Pedro também precisará especificar `us-west-2a` quando ele iniciar as instâncias dele para conseguir o custo-benefício no faturamento consolidado da organização. Entretanto, os locais atuais das Zonas de disponibilidade são independentes de uma conta para outra. Por exemplo, a zona de disponibilidade `us-west-2a` da conta de Pedro pode estar em um local diferente do local da conta de Ana.

Instâncias de banco de dados reservadas do Amazon RDS

Como exemplo de instâncias de banco de dados reservadas do Amazon RDS, suponha que Bob e Susan tenham, cada um, uma conta em uma organização. A Ana tem cinco instâncias de banco de dados reservadas e o Pedro não tem nenhuma. Durante um horário específico, Susan usa três instâncias de banco de dados do e Bob usa seis, com um total de nove instâncias de banco de dados no faturamento consolidado. AWS A fatura cinco instâncias de banco de dados reservadas e as quatro restantes como Instâncias de banco de dados sob demanda (para cobranças de Instâncias de banco de dados reservadas do Amazon RDS, consulte a página de preços). Pedro recebe o custo-benefício das Instâncias de banco de dados reservadas de Ana somente se ele iniciar as Instâncias de banco de dados dele na mesma região onde Ana comprou as Instâncias de banco de dados reservadas dela.

Do mesmo modo, todos os atributos relevantes das Instâncias de banco de dados reservadas de Ana devem corresponder aos atributos das Instâncias de banco de dados iniciadas por Pedro, conforme descrito em Instâncias de banco de dados reservadas. Por exemplo, suponhamos que Ana comprou uma Instância de banco de dados reservada em `us-west-2` com os seguintes atributos:

- Mecanismo de banco de dados: Oracle
- Classe da instância de banco de dados: `m1.xlarge`
- Tipo de implantação: Multi-AZ

Isso significa que Pedro precisa iniciar suas Instâncias de banco de dados em `us-west-2` com os mesmos atributos para obter um custo-benefício no faturamento consolidado da organização.

Instâncias de nó ElastiCache reservadas da Amazon

Como exemplo de nós ElastiCache reservados da Amazon, suponha que Bob e Susan, cada um, tenham uma conta em uma organização. A Ana tem cinco Nós reservados e o Pedro não tem nenhum. Durante uma horário específico, Ana usa três nós e Pedro usa seis. Isso leva a um total de nove nós usados na fatura consolidada.

AWS fatura cinco como nós reservados. AWS fatura os quatro restantes como nós sob demanda. (Para obter informações sobre as cobranças de nós ElastiCache reservados da Amazon, consulte ElastiCache Preço da Amazon.) O Pedro receberá o custo-benefício dos Nós reservados da Ana apenas se ele iniciar os nós sob demanda dele na mesma região onde a Ana comprou seus Nós reservados.

Além disso, para receber o custo-benefício dos Nós reservadas da Ana, todos os atributos dos nós do Pedro devem corresponder aos atributos dos nós iniciados pela Ana. Por exemplo, suponhamos que Ana comprou nós reservados em `us-west-2` com os seguintes atributos:

- Mecanismo de cache: Redis
- Tipo de nó: `cache.r3.large`

Bob precisa executar seus ElastiCache nós `us-west-2` com os mesmos atributos para obter o custo-benefício do faturamento consolidado da organização.

Instâncias reservadas do Amazon OpenSearch Service

Como exemplo de nós reservados do Amazon OpenSearch Service, suponha que Bob e Susan, cada um, tenham uma conta em uma organização. A Ana tem cinco instâncias reservadas e o Pedro não tem nenhuma. Durante um horário específico, Ana usa três instâncias e Pedro usa seis. Isso leva a um total de nove instâncias usadas na fatura consolidada.

AWS fatura cinco como Instâncias Reservadas. AWS cobra as quatro restantes como instâncias sob demanda. (Para informações sobre as cobranças OpenSearch de Instâncias reservadas do Amazon OpenSearch Service, consulte Preço do Amazon Service.) Pedro só receberá o custo-benefício das instâncias reservadas de Ana se ele iniciar as instâncias sob demanda dele na mesma Região da AWS onde Ana comprou as instâncias reservadas dela.

Para receber o custo benefício das instâncias reservadas da Ana, o Pedro também precisa usar o mesmo tipo de instância que a Ana reservou. Por exemplo, digamos que a Ana adquiriu `m4.large.elasticsearch` instâncias em `us-west-2`. Bob precisa executar seus domínios do Amazon OpenSearch Service `us-west-2` com o mesmo tipo de instância para obter o custo-benefício do faturamento consolidado da organização.

Compartilhamento de descontos de instâncias reservadas e Savings Plans

A conta de gerenciamento de uma organização pode desativar o compartilhamento de instâncias reservadas e descontos dos Savings Plans para qualquer conta naquela organização, incluindo a

conta de gerenciamento. Isso significa que os descontos de instâncias reservadas e Savings Plans não são compartilhados entre as contas que têm o compartilhamento desativado.

Para compartilhar um desconto de instância reservada ou de Savings Plans com uma conta, as duas contas devem ter o compartilhamento ativado. É possível alterar essa preferência a qualquer momento. Cada fatura estimada é calculada usando o último conjunto de preferências. A fatura final para o mês é calculada com base nas preferências definidas às 23:59:59 UTC, no último dia do mês.

Se o compartilhamento do Savings Plans estiver ativado em uma AWS Organizations conta, ela deverá atender aos seguintes critérios:

- Pelo menos uma conta na família de faturamento consolidado deve ter uso de AWS computação para que os Savings Plans sejam aplicados à fatura da conta de gerenciamento.
- Os Savings Plans aplicam primeiro o uso na conta de compras. Se houver compromissos horários não utilizados, os Savings Plans os aplicarão automaticamente a outras contas na organização que tenham o compartilhamento ativado. As contas com a maior economia calculada são priorizadas.
- Para aplicar descontos a outras contas vinculadas elegíveis, a conta de abertura do Savings Plans deve ser incluída e ativada nas preferências de compartilhamento de descontos do RI e do Savings Plans.
- Se a conta do proprietário do Savings Plans for removida ou desativada das preferências de compartilhamento, o desconto do Savings Plans não se aplicará mais às outras contas vinculadas elegíveis.
- Se uma conta de membro proprietário do Savings Plans sair ou for removida da organização, os Savings Plans não se aplicarão mais à fatura consolidada.

Important

- Desativar o compartilhamento de descontos em instâncias reservadas e Savings Plans pode resultar em uma fatura mensal maior.
- Para compartilhar o desconto do Savings Plans, a conta do proprietário do Savings Plans deve estar ativa nas preferências de compartilhamento de descontos do RI e do Savings Plans. Isso permite o uso de descontos em outras contas vinculadas elegíveis na organização.

Tópicos

- Desativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans
- Ativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans

Desativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans

Você pode desativar descontos de compartilhamento para contas de membros individuais.

Desativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.
2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Em Preferência de compartilhamento de descontos de Instâncias reservadas e Savings Plans por conta, selecione as contas para as quais você deseja desativar o compartilhamento de descontos.
4. Selecione Desativar.
5. Na caixa de diálogo Desativar compartilhamento de instâncias reservadas e Savings Plans, escolha Desativar.

> **Tip**
>
> Você também pode escolher Ações e, em seguida, escolher Desativar tudo para desativar o compartilhamento de instâncias reservadas e Savings Plans para todas as contas.

Ativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans

Você pode usar o console para ativar descontos de compartilhamento de instâncias reservadas para uma conta.

Você pode compartilhar o Savings Plans com um conjunto de contas. Você pode optar por não compartilhar o benefício com outras contas ou abrir a elegibilidade do item de linha para toda a família de contas de cobrança consolidadas.

Ativar descontos compartilhados de instâncias reservadas e Savings Plans

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

   > **Note**
   >
   > Certifique-se de que você está conectado à conta de gerenciamento de AWS Organizations.

2. No painel de navegação, selecione Preferências de faturamento.
3. Em Preferência de compartilhamento de descontos de Instâncias reservadas e Savings Plans por conta, selecione as contas para as quais você deseja ativar o compartilhamento de descontos.
4. Selecione Ativar.
5. Na caixa de diálogo Ativar compartilhamento de instâncias reservadas e Savings Plans, escolha Ativar.

> **Tip**
>
> Você também pode escolher Ações e, em seguida, escolher Ativar tudo para ativar o compartilhamento de instâncias reservadas e Savings Plans para todas as contas.

Compreensão de faturas consolidadas

Se você gerencia uma organização em AWS Organizations, você pode usar o faturamento consolidado para visualizar os custos de uso agregados das contas na organização. O faturamento consolidado também pode ajudar você a reduzir esses custos. Por exemplo, para garantir que você pague os preços mais baixos disponíveis por AWS produtos e serviços, AWS oferece níveis de preços que recompensam o maior uso com preços mais baixos e tarifas reduzidas para a compra antecipada de instâncias (conhecidas como reservas ou instâncias reservadas). Usando o faturamento consolidado, você pode combinar várias contas em uma única fatura, o que permite alcançar os níveis com preços mais baixos mais rapidamente. Você também pode aplicar reservas não utilizadas de uma conta para o uso da instância de outra conta.

Tópicos

- Cálculo de faturamentos consolidados
- Níveis de preço
- Instâncias reservadas
- Savings Plans
- Combinação de tarifas e custos

Cálculo de faturamentos consolidados

Em uma organização, uma conta de gerenciamento é responsável pelo pagamento de todos os encargos incorridos pelas contas-membro. Se você for o administrador de uma conta de gerenciamento e tiver as permissões apropriadas, poderá visualizar os custos de uso agregados para descontos por instância reservada e níveis por volume para todas as contas-membro. Você também poderá visualizar as despesas incorridas pelas contas-membro individuais, porque a AWS cria uma fatura separada para cada conta-membro com base no uso da conta. AWS também inclui resumos de faturas para cada conta na fatura da conta de gerenciamento. Durante cada período de cobrança, AWS calcula suas cobranças estimadas várias vezes ao dia para que você possa acompanhar seus custos à medida que sua organização os incorre. Sua fatura será finalizada no início do mês seguinte.

> **Note**
>
> Como as contas-membro, uma conta de gerenciamento pode ser cobrada pelo uso. No entanto, como prática recomendada, você não deve usar a conta de gerenciamento para executar AWS serviços da. Exceto para serviços e recursos necessários para gerenciar a organização em si. Por exemplo, como parte do gerenciamento do faturamento consolidado, você pode criar um bucket do S3 na conta de gerenciamento para armazenar relatórios de uso e de AWS custo da.

Níveis de preço

Alguns AWS serviços têm preços em níveis, que especificam custos unitários para quantidades definidas de AWS uso. Conforme sua utilização aumenta, você passa para novos níveis de preço que especifica custos unitários mais baixos para uso adicional em um mês. Seu AWS uso é medido todo mês. Para medir o uso, AWS trata todas as contas em uma organização como uma única conta. Contas-membro não alcançam limites de nível individualmente. Em vez disso, todo uso na

organização é agrupado para cada serviço, o que garante um acesso mais rápido aos níveis de preços reduzidos. No início de cada mês, seu uso do serviço é zerado novamente.

Cada AWS serviço publica suas informações de preços de forma independente. É possível acessar todas as páginas individuais de preços na página Preços da AWS.

Calcular custos para o armazenamento Amazon S3 Standard

A tabela a seguir mostra um exemplo de níveis de preço (seus custos podem variar). Para obter mais informações, consulte Preço do Amazon S3.

Níveis de preço do Amazon S3

Descrição do nível	Preço por GB	Preço por TB
Primeiro 1 TB/mês	0,10 USD	$100,00
Próximos 49 TB/mês	US$ 0,08	$80,00
Próximos 450 TB/mês	US$ 0,06	$60

A tabela a seguir mostra o uso do Amazon S3 para uma organização que inclui uma conta de gerenciamento e três contas-membro.

Custo combinado de uso do S3 de exemplo

Conta	Tier	Quantidade de armazenamento (GB)	Quantidade de armazenamento (TB)	Tarifa não combinada (/GB)	Tarifa não combinada (/TB)	Custo não combinado
Gerenciamento	Primeiro TB/mês	1.000	1	0,10 USD	100	$100,00
	Próximos 49 TB/mês	49.000	49	US$ 0,08	80	$3.920,00

Conta	Tier	Quantidade de armazenamento (GB)	Quantidade de armazenamento (TB)	Tarifa não combinada (/GB)	Tarifa não combinada (/TB)	Custo não combinado
	Próximos 450 TB/mês	45.000	45	US$ 0,06	60	$2.700,00
Total		95.000	95			$6.720,00

Conta	Tier	Quantidade de armazenamento (GB)	Quantidade de armazenamento (TB)	Tarifa não combinada (/GB)	Tarifa não combinada (/TB)	Custo não combinado	Tarifa combinada (/GB) (= USD 6 000)	Tarifa combinada (/TB) (= USD 6	Custo combinado (= tarifa combinada * ar ento)
Membro 1	Primeiro TB/mês	1.000	1	0,10 USI	100	$100,00	0.070737	70.737	$70,37
	Próximos 49 TB/mês	14.000	14	US$ 0,08	80	$1.120,0	0.070737	70.737	$990.318
	Próximos 450 TB/mês	15.000	15	US$ 0,06	60	$900,00	0.070737	70.737	$1.061,05

Conta	Tier	Quantidade de armazenamento (GB)	Quantidade de armazenamento (TB)	Tarifa não combinada (/GB)	Tarifa não combinada (/TB)	Custo não combinado	Tarifa combinada (/GB) (= USD 0,000)	Tarifa combinada (/TB) (= USD 0,000)	Custo combinado (= tarifa combinada * armazenamento)
Membro 2	Próximos 49 TB/mês	20.000	20	US$ 0,08	80	$1.600,0	0.070737	70.737	$1.414,74
	Próximos 450 TB/mês	15.000	15	US$ 0,06	60	$900,00	0.070737	70.737	$1.061,55

Conta	Tier	Quantidade de armazenamento (GB)	Quantidade de armazenamento (TB)	Tarifa não combinada (/GB)	Tarifa não combinada (/TB)	Custo não combinado	Tarifa combinada (/GB) (= USD 0,000)	Tarifa combinada (/TB) (= USD 0,000)	Custo combinado (= tarifa combinada * armazenamento)
Membro 3	Próximos 49 TB/mês	15.000	15	US$ 0,08	80	$1.200,0	0.070737	70.737	$1.061,55
	Próximos 450 TB/mês	15.000	15	US$ 0,06	60	$900,00	0.070737	70.737	$1.061,55

Os custos na tabela anterior são calculados da seguinte forma:

1. Todo o uso da organização chega a 95 TB ou 95.000 GB. Isso é totalizado na conta de gerenciamento para fins de registro. A conta de gerenciamento não tem uso próprio. Somente as

contas-membro são cobradas pelo uso. O membro 1 usa 1 TB de armazenamento. Isso atende ao primeiro nível de definição de preço da organização. O segundo nível de definição de preço é atendido por todas as três contas-membro (14 TB para membro 1 + 20 TB para membro 2 + 15 TB para membro 3 = 49 TB). O terceiro nível de definição de preço é aplicado a qualquer uso acima de 49 TB. Neste exemplo, o nível de definição de preço é aplicado ao uso da conta-membro total de 45 TB.

2. O custo total é calculado adicionando-se o custo dos primeiros TB (1.000 GB * 0,10 USD = 1 TB * 100,00 USD = 100,00 USD) ao custo dos próximos 49 TB (49.000 GB * 0,08 USD = 49 TB * 80,00 USD = 3.920,00 USD) e ao custo dos 45 TB restantes (45.000 GB * 0,06 USD = 45 TB * 60,00 USD = 2.700,00 USD), para um total de 6.720 USD (100,00 USD + 3.920,00 USD + 2.700,00 USD = 6.720,00 USD).

O exemplo anterior mostra como o uso do faturamento consolidado AWS Organizations ajuda a reduzir o custo mensal geral do armazenamento. Se você calcular o custo de cada conta-membro separadamente, o custo total será de USD 7.660, não USD 6.720. Agrupando o uso das três contas, você alcançará os níveis de preços reduzidos antes. O armazenamento mais caro, o primeiro TB, é cobrado ao preço mais alto apenas uma vez, em vez de três vezes. Por exemplo, três TB de armazenamento na tarifa mais cara de 100 USD/TB resultaria em uma cobrança de USD 300. A cobrança desse armazenamento como 1 TB (USD 100) e 2 TB adicionais a IUSD 80 (USD 160) resulta em uma cobrança total de USD 260.

Instâncias reservadas

AWS também oferece descontos por hora em troca de uma taxa inicial e um contrato a prazo.

Instâncias reservadas zonais

Uma instância reservada é uma reserva que fornece uma taxa por hora com desconto em troca de uma taxa inicial e período de contrato. Serviços como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) usam essa abordagem para vender capacidade reservada para uso horário de instâncias reservadas. Não é uma máquina virtual. É um compromisso de pagar antecipadamente por instâncias específicas da Amazon EC2 ou do Amazon RDS. Em troca, você recebe uma tarifa com desconto sobre o uso de uma instância sob demanda. Sob uma perspectiva técnica, não há diferença entre instâncias reservadas e instâncias sob demanda. Quando você executa uma instância, AWS verifica o uso qualificado em todas as contas de uma organização que pode ser aplicado a uma reserva ativa. Para obter mais informações,

consulte Instâncias reservadas no Guia do EC2 usuário da Amazon e Como trabalhar com instâncias de banco de dados reservadas no Guia do desenvolvedor do Amazon Relational Database Service.

Quando você reserva capacidade com instâncias reservadas, seu uso por hora é calculado a uma tarifa com desconto para as instâncias do mesmo tipo de uso na mesma zona de disponibilidade.

Instâncias reservadas regionais

As instâncias reservadas regionais não reservam capacidade. Em vez disso, elas oferecem flexibilidade de zona de disponibilidade e, em determinados casos, flexibilidade de tamanho da instância. A flexibilidade da zona de disponibilidade permite que você execute uma ou mais instâncias em qualquer zona de disponibilidade em sua AWS região reservada. O desconto da instância reservada é aplicado a qualquer uso em qualquer zona de disponibilidade. A flexibilidade de tamanho da instância fornece o desconto de instâncias reservadas para uso da instância, independentemente do tamanho, dentro dessa família de instâncias. A flexibilidade de tamanho da instância é aplicável somente a instâncias reservadas regionais na plataforma Linux/Unix com locação padrão. Para obter mais informações sobre instâncias reservadas regionais, consulte Detalhes da reserva no Guia de relatórios de uso e de custos nesta documentação e Aplicar instâncias reservadas no Manual do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para instâncias do Linux.

Calcular custos para a Amazon EC2 com instâncias reservadas

AWS A calcula as despesas para EC2 instâncias da Amazon agregando todo o EC2 uso de um tipo de instância específico em uma AWS região da para uma organização.

Processo de cálculo

AWS A calcula a combinação de tarifas para EC2 instâncias da Amazon usando a seguinte lógica:

1. AWS agrega o uso de todas as contas em uma organização durante o mês ou um mês parcial e calcula os custos com base em tarifas não combinadas, como tarifas para instâncias sob demanda e reservadas. Itens de linha desses custos são criados para a conta de gerenciamento. Esse modelo de cálculo da fatura tenta aplicar tarifas mais baixas não combinadas para as quais cada item de linha esteja qualificado. A lógica de alocação se aplica primeiro às horas da instância reservada, depois às horas de nível gratuito e, em seguida, às tarifas sob demanda para o uso restante. Nos relatórios de uso e de AWS custo da, é possível ver itens de linha para esses custos agregados.
2. AWS A identifica cada tipo de EC2 uso da Amazon em cada AWS região da e aloca o custo da conta de gerenciamento nos itens de linha da conta-membro correspondente para tipos idênticos

de uso na mesma região. Nos Relatórios de AWS Custos e Uso da, a coluna Unblended Rate (Tarifa não combinada) mostra essa taxa aplicada a cada item de linha.

> **Note**
>
> Quando AWS atribui horas de Instância Reservada às contas dos membros, tudo sempre começa com a conta que comprou a reserva. Se sobrarem horas da reserva de capacidade, AWS aplique-as a outras contas que operam tipos de uso idênticos na mesma zona de disponibilidade.
> AWS A aloca uma RI regional pelo tamanho da instância: a RI é aplicada primeiro à menor instância da família de instâncias, depois à segunda menor e assim por diante. AWS aplica uma IR ou uma fração de uma IR com base no fator de normalização da instância. A ordem na qual a AWS aplica RIs não ocasiona diferença de preço.

Savings Plans

O Savings Plans é um modelo de preço flexível que pode ajudar você a reduzir sua fatura AWS de uso da. O Compute Savings Plans permite que você se comprometa com um valor para cada hora e receba usos descontados EC2 da Amazon, do AWS Lambda Fargate e do até este valor.

Calcular custos com os Savings Plans

AWS A calcula as despesas da Amazon EC2, do Fargate AWS Lambda e do agregando todo o uso que não está coberto pelas instâncias reservadas e aplicando as taxas do Savings Plans, a começar pelo maior desconto.

Os Savings Plans são aplicados à conta que possui os Savings Plans. Em seguida, ele é compartilhado com outras contas na AWS organização. Para obter mais informações, consulte Como os Savings Plans são aplicados ao seu uso no Manual do Usuário dos Savings Plans.

Combinação de tarifas e custos

As tarifas combinadas são as taxas médias das instâncias reservadas e das instâncias sob demanda que são usadas pelas contas membros em uma organização em. AWS Organizations AWS calcula os custos combinados multiplicando a tarifa combinada de cada serviço pelo uso desse serviço pela conta.

> **Note**
>
> - AWS mostra a cada membro suas cobranças como custos não combinados. AWS A continua aplicando todos os benefícios do faturamento consolidado, como reservas e preços escalonados, a todas as contas-membro no. AWS Organizations
> - As tarifas combinadas para a Amazon EC2 são calculadas por hora.

Esta seção inclui exemplos que mostram como AWS calcula tarifas combinadas para os seguintes serviços.

- Calcular combinação de tarifas para o armazenamento Amazon S3 Standard
- Calcular combinação de tarifas para a Amazon EC2

Calcular combinação de tarifas para o armazenamento Amazon S3 Standard

AWS A calcula a combinação de tarifas para o armazenamento Amazon S3 Standard com base no custo total de armazenamento e na divisão pelo volume de dados armazenados por mês.

Usando o exemplo de Cálculo de faturamentos consolidados, em que calculamos um custo de USD 6.720 para uma conta de gerenciamento e três contas-membro, calculamos as combinações de tarifas das contas usando a seguinte lógica:

1. A tarifa combinada em GB é calculada dividindo-se o custo total (USD 6.720) pelo volume de armazenamento (GB 95.000) para produzir uma tarifa combinada de USD 0,070737/GB. A tarifa combinada em TB é calculada dividindo-se o custo total (USD 6.720) pelo volume de armazenamento (95 TB) para produzir uma tarifa combinada de USD 70,737/TB.
2. O custo combinado de cada conta-membro é alocado multiplicando-se a tarifa combinada (para GB ou TB) pelo uso total, o que resulta nos valores listados na coluna de custo combinado. Por exemplo, o membro 1 usa 14.000 GB de armazenamento a uma tarifa combinada de USD 0,070737 (ou 14 TB a 70,737 USD) por um custo combinado de USD 990,318.

Calcular combinação de tarifas para a Amazon EC2

A lógica do faturamento consolidado agrega custos da EC2 Amazon à conta de gerenciamento e aloca esses custos às contas-membro com base no uso proporcional.

Para esse exemplo, todos os usos são do mesmo tipo, ocorrem na mesma zona de disponibilidade referem-se ao mesmo período de vigência da instância reservada. Esse exemplo abrange instâncias reservadas com pagamento adiantado total e parcial.

A tabela a seguir mostra os itens de linha que representam o cálculo dos itens de linha para EC2 uso da Amazon por 720 horas (30 dias) por mês. Cada instância é do mesmo tipo de uso (`t2.small`) e está sendo executada na mesma Zona de disponibilidade. A organização comprou três instâncias reservadas para um período de um ano. A Conta-membro 1 tem três instâncias reservadas. A conta-membros 2 não tem instâncias reservadas, mas usa uma instância sob demanda.

Conta de item de linha	Tipo de faturamento	Tipo de uso	Custo adiantado	Custo mensal	Uso disponível	Quantidade de uso	Tarifa não combina	Custo não combina	Tarifa combina	Custo combinado
Conta de gerenciamento	RI, tudo adiantado	t2.small	$274,00	$0,00	-	1440	-	-	-	-
	RI, adiantamento parcial	t2.small	$70,00	$5,84	-	720	-	-	-	-
Conta-membro 1	Aplicação de RI	t2.small	-	-	1440	1440	$0,00	$0,00	$0,0057	$8,28
	Aplicação de RI	t2.small	-	-	720	720	$0,00	$0,00	$0,0057	$4,14
Conta-membro 2	Sob demanda	t2.small	-	-	-	720	$0,023	$16,56	$0,0057	$4,14
Total					2160	2880		$16,56		$16,56

Os dados na tabela anterior são calculados da seguinte forma:

- A organização adquiriu 1.440 horas de capacidade de instância reservada a uma tarifa de adiantamento total (duas EC2 instâncias).
- A organização adquiriu 720 horas de capacidade de instância reservada a uma tarifa de adiantamento parcial (uma EC2 instância).
- A conta-membro 1 usa por completo as duas instâncias reservadas com pagamento antecipado total e a instância reservada com pagamento antecipado parcial em um uso total de 2.160 horas. A conta-membro 2 usa 720 horas de uma instância sob demanda. O uso total da organização é de 2.880 horas (2.160 + 720 = 2.880).
- A tarifa não combinada das três Instâncias Reservadas é de USD 0,00. O custo não combinado de um RI é sempre USD 0,00 porque as cobranças de RI não são incluídas em cálculos de combinação de tarifas.
- A tarifa não combinada da instância sob demanda é de USD 0,023. As taxas não combinadas são associadas ao preço atual do produto. Elas não podem ser verificadas com base em informações na tabela anterior.
- A combinação de tarifas é calculada dividindo-se o custo total (USD 16,56) pelo volume total de EC2 uso da Amazon (2.880 horas). Isso resulta em uma tarifa de USD 0,005750000 por hora.

Solicitar faturas em PDF mais curtas

A fatura AWS em PDF da contém as AWS service (Serviço da AWS) cobranças do da conta do pagador (conta de gerenciamento) e das contas-membros associadas que fazem parte do. AWS Organizations

Essa fatura AWS em PDF da tem as seguintes seções:

1. Resumo geral da fatura
2. AWS service (Serviço da AWS) Resumo do para todas as contas
3. Atividade resumida para contas-membro
4. Atividade detalhada para contas-membro

Quando você solicita esse recurso para sua conta, os detalhes da conta-membro são removidos da fatura em PDF para que você receba menos páginas.

> **Note**
>
> Esse recurso remove apenas os detalhes da conta-membro da fatura em PDF. Você pode continuar visualizando estas informações no console de faturamento e gerenciamento de custos e AWS Cost Explorer.

É possível solicitar as seguintes opções de resumo da fatura em PDF:

Opção de resumo da fatura 1

A opção 1 contém as seguintes seções:

1. Resumo geral da fatura
2. AWS service (Serviço da AWS) Resumo do para todas as contas
3. Atividade resumida para contas-membro

A opção 1 exclui a atividade detalhada das contas-membro.

Opção de resumo da fatura 2

A opção 2 contém as seguintes seções:

1. Resumo geral da fatura
2. AWS service (Serviço da AWS) Resumo do para todas as contas

A opção 2 exclui a atividade resumida e a atividade detalhada das contas-membro.

Para solicitar uma das opções, consulte o procedimento a seguir.

Para solicitar faturas em PDF mais curtas

1. Faça login no AWS Support Center Console como a conta pagadora.
2. Crie um caso de suporte para Conta e faturamento.
3. Em Serviço, escolha Faturamento.
4. Em Categoria, escolha Faturamento consolidado.
5. Siga os prompts para criar o caso de suporte.
6. Nos detalhes do caso, especifique qual resumo da fatura em PDF você deseja para sua conta: opção 1 ou opção 2.

Depois que o atendente de suporte concluir sua solicitação, sua próxima fatura disponível será atualizada para usar a opção de fatura solicitada. Esse recurso não se aplica a faturas geradas anteriormente.

> **Note**
>
> É possível seguir o mesmo procedimento para alterar a opção de resumo da fatura ou solicitar o resumo original da fatura em PDF para contas-membro.

Suporte cobranças por contas em um AWS Organizations

AWS calcula Suporte as taxas de forma independente para cada conta de membro. Normalmente, uma Suporte assinatura do para uma conta-membro não se aplica a toda a organização. Cada conta assina de maneira independente. Os clientes do plano Suporte empresarial têm a opção de incluir várias contas em um faturamento mensal agregado. As cobranças mensais dos planos Desenvolvedor, Business e Suporte empresarial se baseiam no AWS uso individual mensal da, sujeitas a uma cobrança mensal mínima. Suporte as taxas associadas às compras de Instância Reservada e Savings Plan se aplicam às contas dos membros que fizeram a compra. Para obter mais informações, consulte Planejamento da definição de preços do Suporte.

Segurança em AWS Billing

A segurança da nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como AWS cliente da, você aproveita um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações com as maiores exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade compartilhada descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- Segurança da nuvem: a AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS serviços da na AWS Nuvem. AWS Também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores externos testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos Programas de AWS conformidade da Programas de conformidade da Programas de de da. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam à Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS, consulte AWS Serviços da em escopo por programa de conformidade AWS .
- Segurança na nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço da que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Gerenciamento de Faturamento e Custos para atender aos seus objetivos de segurança e compatibilidade. Saiba também como usar outros AWS produtos da que ajudam a monitorar e proteger os recursos do Billing and Cost Management.

Tópicos

- Proteção de dados no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
- Identity and Access Management para AWS Faturamento da
- Registro e monitoramento em Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
- Validação de conformidade do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
- Resiliência em Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS
- Segurança da infraestrutura no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Proteção de dados no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

O modelo de responsabilidade AWS compartilhada modelo se aplica à proteção de dados em Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as Data Privacy FAQ. Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and RGPD no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais da e configure as contas de usuário individuais com AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da. AWS Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como trabalhar com CloudTrail trilhas no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use as soluções de AWS criptografia da, juntamente com todos os controles de segurança padrão em Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar a AWS por meio de uma interface de linha de comandos ou de uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso

também vale para o uso do Billing and Cost Management ou de Serviços da AWS outros usando o console, a API AWS CLI da, a ou a. AWS SDKs Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Identity and Access Management para AWS Faturamento da

AWS Identity and Access Management O (IAM) é um serviço da AWS service (Serviço da AWS) que ajuda a controlar o acesso aos AWS recursos da de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (ter permissões) a usar os recursos do Faturamento. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.

Para iniciar a ativação do acesso ao console de Faturamento, consulte o Tutorial do IAM: conceder acesso ao console de Faturamento no Manual do usuário do IAM.

Tipos de usuário e permissões de faturamento

Esta tabela resume as ações padrão permitidas no Faturamento da para cada tipo de usuário de faturamento.

Tipos de usuário e permissões de faturamento

Tipo de usuário	Descrição	Permissões de faturamento
Proprietário da conta	A pessoa ou entidade em cujo nome a conta está configura da.	• Tem controle total sobre todos os recursos do Gerenciamento de Faturamento e Custos. • Recebe uma fatura mensal de AWS cobranças.
Usuário	Uma pessoa ou uma aplicação definida como um usuário em uma conta por um proprietário da conta ou usuário administrativo. As	• Tem permissões explicita mente concedidas para o usuário ou um grupo que inclua o usuário.

Tipo de usuário	Descrição	Permissões de faturamento
	contas podem conter vários usuários.	• Pode receber permissão para visualizar as páginas do console do Gerenciamento de Faturamento e Custos. Para obter mais informações, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso. • Não pode encerrar contas.
Proprietário da conta de gerenciamento da organização	A pessoa ou entidade associada a uma conta AWS Organizations de gerenciamento do. A conta de gerenciamento paga pela AWS utilização da por parte de uma conta de membro em uma organização.	• Tem controle total sobre todos os recursos do Gerenciamento de Faturamento e Custos somente para a conta de gerenciamento. • Recebe uma fatura mensal de AWS cobranças da para a conta de gerenciamento e as contas de membros. • Visualiza a atividade das contas de membros nos relatórios de faturamento da conta de gerenciamento.

Tipo de usuário	Descrição	Permissões de faturamento
Proprietário da conta de membro da organização	A pessoa ou entidade associada a uma conta de AWS Organizations membro do. A conta de gerenciamento paga pela AWS utilização da por parte de uma conta de membro em uma organização.	• Não tem permissão para analisar todos os relatório s de uso ou atividade da conta, exceto seus próprios. Não tem acesso a relatório s de uso ou a atividades de outras contas de membros na organização ou da conta de gerenciamento. • Não tem permissão para visualizar os relatórios de faturamento. • Tem permissão para atualizar as informações da conta somente de sua própria conta. Não pode acessar outras contas-membro ou a conta de gerenciamento.

Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso

Como conceder acesso às ferramentas e informações de faturamento

Por padrão, os usuários do IAM não têm acesso ao console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS.

Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos os Serviços da AWS e recursos na conta da. Essa identidade é denominada usuário Conta da AWS raiz da e é acessada pelo login com o endereço de e-mail e a senha usados para criar a conta. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar. Para obter a lista completa das tarefas que exigem login como usuário-raiz, consulte Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz no Guia do Usuário do IAM.

Como administrador, é possível criar perfis em sua AWS conta da que os usuários podem assumir. Depois de criar perfis, é possível anexar sua política do IAM a eles, com base no acesso necessário. Por exemplo, você pode conceder a alguns usuários acesso limitado a algumas informações de pagamento e ferramentas e, a outras pessoas, acesso completo a todas as informações e ferramentas.

Para conceder acesso a entidades do IAM ao console de Faturamento e gerenciamento de custos, siga os passos abaixo:

- Ative o IAM Access como usuário Conta da AWS raiz. É necessário concluir essa ação apenas uma vez para sua conta.
- Crie identidades do IAM como usuário, grupo ou perfil.
- Use uma política AWS gerenciada da ou crie uma política gerenciada pelo cliente que conceda permissão para ações específicas no console do Billing and Cost Management. Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em identidade para o Faturamento.

Para obter mais informaçãoes, consulte o Tutorial do IAM: conceder acesso ao console de Faturamento no Manual do usuário do IAM.

> **Note**
>
> As permissões do Explorador de Custos se aplicam a todas as contas e contas de membro, independentemente das políticas do IAM. Para obter mais informações, consulte Como controlar o acesso ao AWS Cost Explorer.

Ativar o acesso ao console do Gerenciamento de Faturamento e Custos

Por padrão, os usuários e perfis do IAM em uma Conta da AWS não têm acesso ao console do Billing and Cost Management. Isso acontece mesmo que eles tenham políticas do IAM que concedam acesso a determinados atributos de Faturamento. Para conceder acesso, o usuário Conta da AWS raiz da pode usar a configuração Ativar o acesso do IAM.

Se você usar o AWS Organizations, ative essa configuração em cada conta de gerenciamento ou de membro em que deseja permitir o acesso de perfil e usuário do IAM ao console do Billing and Cost Management. Para obter mais informações, consulte Ativando o acesso do IAM ao console Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS.

No console de Faturamento), a configuração Ativar acesso do IAM controla o acesso às seguintes páginas:

- Início
- Orçamentos
- Relatórios do Budgets
- AWS Relatórios de custos e utilização
- Cost categories
- Tags de alocação de custos
- Faturas
- Pagamentos
- Créditos
- Ordem de compra
- Preferências de faturamento
- Métodos de pagamento
- Configurações de impostos
- Explorador de Custos
- Relatórios
- Rightsizing recommendations (Recomendações de redimensionamento)
- Recomendações dos Savings Plans
- Relatório de utilização dos Savings Plans
- Relatório de cobertura dos Savings Plans
- Visão geral de reservas
- Recomendações de reservas
- Relatório de utilização de reservas
- Relatório de cobertura de reservas
- Preferências

> **Important**
>
> Ativar o acesso ao IAM isoladamente não concede aos perfis as permissões necessárias para essas páginas do console de Gerenciamento de Faturamento e Custos. Além de ativar

o acesso ao IAM, você também deve anexar as políticas obrigatórias do IAM a esses perfis. Para obter mais informações, consulte Uso de políticas baseadas em identidade para o Faturamento.

A configuração Ativar acesso ao IAM não controla o acesso às seguintes páginas e recursos:

- As páginas do console do AWS Cost Anomaly Detection, visão geral de Savings Plans, inventário de Savings Plans, comprar Savings Plans, carrinho de Savings Plans
- O modo de exibição do Gerenciamento de Custos da AWS Console Mobile Application
- O Billing and Cost Management APIs SDK (Cost AWS Explorer da AWS , Budgets e Relatórios de uso AWS e de custo da) APIs
- AWS Systems Manager Gerenciador de aplicativos
- O console no console AWS Calculadora de Preços
- A capacidade de análise de custos no Amazon Q
- O AWS Activate Console

Público

Seu modo de usar o AWS Identity and Access Management (IAM) varia de acordo com o trabalho que você faz no Faturamento.

Usuário de serviço: se você usar o serviço de Faturamento para realizar seu trabalho, seu administrador fornecerá as credenciais e as permissões necessárias. À medida que usar mais atributos do Faturamento para fazer seu trabalho, você poderá precisar de permissões adicionais. Compreenda como o acesso é gerenciado pode ajudar a solicitar as permissões corretas ao administrador. Se não for possível acessar um atributo no Faturamento, consulte Solução de problemas de identidade e AWS acesso do Faturamento da.

Administrador de serviço: se for o responsável por recursos no Faturamento em sua empresa, provavelmente você terá acesso total ao Faturamento. Cabe a você determinar quais atributos e recursos do Faturamento os usuários do seu serviço devem acessar. Envie as solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de serviço. Revise as informações nesta página para compreender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como sua empresa pode usar o IAM com o Faturamento, consulte Como funciona o AWS Faturamento da com o IAM.

Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como pode escrever políticas para gerenciar o acesso ao Faturamento. Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Faturamento que podem ser usadas no IAM, consulte Política baseada em identidade com o Faturamento da AWS.

Autenticação com identidades

A autenticação é a forma como você faz login na AWS usando suas credenciais de identidade. É necessário ser autenticado (fazer login na AWS) como Usuário raiz da conta da AWS, como usuário do IAM, ou assumindo um perfil do IAM.

Você pode fazer login na AWS como uma identidade federada usando credenciais fornecidas por uma fonte de identidades. AWS IAM Identity Center (Centro de Identidade do IAM), a autenticação única da empresa e as suas credenciais do Google ou do Facebook são exemplos de identidades federadas. Quando você faz login como identidade federada, o administrador já configurou anteriormente a federação de identidades usando perfis do IAM. Quando você acessa a AWS usando a federação, está indiretamente assumindo um perfil.

A depender do tipo de usuário, você pode fazer login no AWS Management Console ou no portal de AWS acesso. Para obter mais informações sobre como fazer login em AWS, consulte Como fazer login Conta da AWS no Guia do Início de Sessão da AWS usuário.

Se você acessar a AWS programaticamente, a AWS fornecerá um kit de desenvolvimento de software (SDK) e uma interface da linha de comandos (CLI) para você assinar criptograficamente as solicitações usando as suas credenciais. Se você não utilizar AWS as ferramentas da, deverá assinar as solicitações por conta própria. Para obter mais informações sobre como usar o método recomendado para designar solicitações por conta própria, consulte Versão 4 do AWS Signature para solicitações de API no Guia do usuário do IAM.

Independente do método de autenticação usado, também pode ser necessário fornecer informações adicionais de segurança. Por exemplo, a AWS recomenda o uso da autenticação multifator (MFA) para aumentar a segurança de sua conta. Para saber mais, consulte Autenticação multifator no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center e Usar a autenticação multifator da AWS no IAM no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS Usuário-raiz da

Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos os Serviços da AWS e recursos na conta da. Essa identidade é denominada usuário Conta da AWS raiz da e é acessada pelo login com o endereço de e-mail e a senha usados para criar a

conta. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar. Para obter a lista completa das tarefas que exigem login como usuário-raiz, consulte Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz no Guia do Usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários, inclusive os que precisam de acesso de administrador, usem a federação com um provedor de identidades para acessar os Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Identidade federada é um usuário de seu diretório de usuários corporativos, um provedor de identidades da Web, o AWS Directory Service, o diretório do Centro de Identidade ou qualquer usuário que acesse os usando credenciais fornecidas Serviços da AWS por meio de uma fonte de identidade. Quando as identidades federadas acessam Contas da AWS, elas assumem perfis que fornecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, é recomendável usar o AWS IAM Identity Center. Você pode criar usuários e grupos no IAM Identity Center ou conectar-se e sincronizar com um conjunto de usuários e grupos em sua própria fonte de identidade para uso em todas as suas Contas da AWS e aplicações. Para obter mais informações sobre o Centro de Identidade do IAM, consulte O que é o Centro de Identidade do IAM? no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .

Usuários e grupos do IAM

Um usuário do IAM é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas para uma única pessoa ou aplicativo da. Sempre que possível, é recomendável contar com credenciais temporárias em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do IAM, é recomendável alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte Alternar as chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo no Guia do Usuário do IAM.

Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdminse atribuir a esse grupo permissões para administrar recursos do IAM.

Usuários são diferentes de perfis. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma aplicação, mas um perfil pode ser assumido por qualquer pessoa que precisar dele. Os usuários têm credenciais permanentes de longo prazo, mas os perfis fornecem credenciais temporárias. Para saber mais, consulte Casos de uso para usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma função do IAM é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas. Ele é semelhante a um usuário do IAM, mas não está associado a uma pessoa específica. Para assumir temporariamente um perfil do IAM no AWS Management Console, você pode alternar de um usuário para um perfil do IAM (console). É possível presumir um perfil chamando uma operação de AWS API da AWS CLI ou usando um URL personalizado. Para obter mais informações sobre métodos para usar perfis, consulte Métodos para assumir um perfil no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

- Acesso de usuário federado: para atribuir permissões a identidades federadas, é possível criar um perfil e definir permissões para ele. Quando uma identidade federada é autenticada, essa identidade é associada ao perfil e recebe as permissões definidas por ele. Para ter mais informações sobre perfis para federação, consulte Criar um perfil para um provedor de identidade de terceiros (federação) no Guia do usuário do IAM. Se usar o Centro de Identidade do IAM, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que suas identidades podem acessar após a autenticação, o Centro de Identidade do IAM correlaciona o conjunto de permissões a um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões, consulte Conjuntos de Permissões no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .
- Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode presumir um perfil do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.
- Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (uma entidade principal confiável) em outra conta acesse recursos em sua conta. Os perfis são a principal forma de conceder acesso entre contas. No entanto Serviços da AWS, alguns permitem que você anexe uma política diretamente a um recurso (em vez de usar um perfil como proxy). Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.
- Acesso entre serviços: alguns Serviços da AWS usam atributos em outros Serviços da AWS. Por exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicações na Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso

usando as permissões da entidade principal da chamada, usando um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço.

- Sessões de acesso direto (FAS): qualquer pessoa que utilizar um perfil ou usuário do IAM para executar ações na AWSé considerada uma entidade principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O recurso FAS usa as permissões do entidade principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), bem como o solicitante, AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações para serviços subsequentes. As solicitações de FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que exige interações com outros Serviços da AWS ou com recursos do para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte Sessões de acesso direto.
- Perfil de serviço: um perfil de serviço é um perfil do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no Guia do Usuário do IAM.
- Perfil vinculado a serviço: um perfil vinculado a serviço é um tipo de perfil de serviço vinculado a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode presumir o perfil para executar uma ação em seu nome. Perfis vinculadas ao serviço aparecem em sua Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados a serviço.

- Aplicações em execução na Amazon EC2: é possível usar um perfil do IAM com o objetivo de gerenciar credenciais temporárias para aplicações em execução em uma EC2 instância e fazer solicitações AWS da AWS CLI ou da API da. É preferível fazer isso do que armazenar chaves de acesso na EC2 instância. Para atribuir um AWS perfil da a uma EC2 instância e disponibilizá-la para todas as aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado a ela. Um perfil da instância contém a função e permite que programas que estão em execução na EC2 instância obtenham credenciais temporárias. Para obter mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos executados em EC2 instâncias da Amazon no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos da. Uma política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas permissões. AWS A avalia essas políticas quando uma entidade principal (usuário, usuário-raiz ou

sessão de perfil) faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. A maioria das políticas é armazenada na AWS como documentos JSON. Para obter mais informações sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON no Guia do usuário do IAM.

Os administradores podem usar as políticas AWS JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação independentemente do método usado para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação `iam:GetRole`. Um usuário com essa política pode obter informações de função da AWS Management Console AWS CLI, da ou da AWS API.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou perfil do IAM. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas como políticas em linha ou políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou perfil. As políticas gerenciadas são políticas independentes que podem ser anexadas a vários usuários, grupos e funções em sua Conta da AWS. As políticas gerenciadas incluem políticas AWS gerenciadas pela e políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos,

os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos. Os principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Não é possível usar as políticas AWS gerenciadas pela do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais entidades principais (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recurso, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Amazon S3 AWS WAF, e Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a. ACLs Para saber mais sobre o ACLs, consulte Visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS A oferece compatibilidade com tipos de política menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

- Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM (usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade de uma entidade com seus limites de permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou o perfil no campo `Principal` não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) - SCPs são políticas JSON que especificam as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional (UO) em AWS Organizations. AWS Organizations O é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente vários Contas da AWS que sua empresa possui. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas da. O SCP limita as permissões para entidades em contas-membro, incluindo cada Usuário raiz da conta da AWS.

Para obter mais informações sobre Organizations e SCPs, consulte Políticas de controle de serviços no Guia AWS Organizations do Usuário.

- Políticas de controle de recursos (RCPs): RCPs são políticas JSON que podem ser usadas para definir o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas sem atualizar as políticas do IAM anexadas a cada recurso que você possui. A RCP limita as permissões para recursos nas contas-membro e pode afetar as permissões efetivas para identidades, incluindo o Usuário raiz da conta da AWS, independentemente de pertencerem a sua organização. Para obter mais informações sobre Organizations e RCPs, incluindo uma lista Serviços da AWS desse suporte RCPs, consulte Políticas de controle de recursos (RCPs) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de forma programática uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. As permissões da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou do perfil e das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em recursos. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como a AWS determina se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de política estão envolvidos, consulte Lógica da avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como funciona o AWS Faturamento da com o IAM

O Faturamento é integrado ao serviço AWS Identity and Access Management (IAM) para que você possa controlar quem, da sua organização, tem acesso a páginas específicas do console de Faturamento. É possível controlar o acesso às faturas e informações detalhadas relacionadas a cobranças e atividades da conta, orçamentos, métodos de pagamento e créditos.

Para obter mais informações sobre como ativar o acesso ao console de Gerenciamento de Faturamento e Custos, consulte.Tutorial: Delegar acesso ao console de faturamento no Guia do usuário do IAM.

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao Faturamento, saiba quais atributos do IAM estão disponíveis para uso com o Faturamento.

Atributos do IAM que você pode usar com o AWS Faturamento da

Atributo do IAM	Suporte ao Faturamento
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Parcial
Chaves de condição de políticas	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Parcial
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Não

Para obter uma visualização de alto nível de como o Faturamento e outros AWS serviços da funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte AWS Serviços da que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em identidade para o Faturamento

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Você não pode especificar a entidade principal em uma política baseada em identidade porque ela se aplica ao usuário ou perfil ao qual ela está anexada. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte Referência de elemento de política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Faturamento

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Faturamento, consulte Política baseada em identidade com o Faturamento da AWS.

Políticas baseadas em recursos no Faturamento

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos. Os principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, você pode especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Adicionar uma entidade principal entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de confiança. Quando a entidade principal e o recurso estão em diferentes Contas da AWS, um administrador do IAM da conta confiável também deve conceder à entidade principal (usuário ou perfil) permissão para acessar o recurso. Eles concedem permissão ao anexar uma política baseada em identidade para a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a uma entidade principal na mesma conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Consulte mais informações em Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Ações de políticas para o Faturamento

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar as políticas AWS JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome que a operação de AWS API da associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma operação de API correspondente. Algumas operações também exigem várias ações em uma política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de ações do Faturamento, consulte Ações definidas pelo AWS Faturamento da na Referência de autorização de serviço.

As ações de política no Faturamento usam o prefixo a seguir antes da ação:

```
billing
```

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [
      "billing:action1",
      "billing:action2"
         ]
```

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Faturamento, consulte Política baseada em identidade com o Faturamento da AWS.

Recursos de políticas para o Faturamento

Suporte a recursos de políticas: parcial

Os recursos de políticas são compatíveis somente com monitores, assinaturas e categorias de custos.

Os administradores podem usar as políticas AWS JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. As instruções devem incluir um elemento `Resource` ou `NotResource`. Como prática

recomendada, especifique um recurso usando seu nome do recurso da Amazon (ARN). Isso pode ser feito para ações que oferecem compatibilidade com um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível de recurso.

Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, como operações de listagem, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para visualizar uma lista dos tipos de recurso do Explorador de AWS Custos da, consulte Ações, recursos e chaves de condição do Explorador de AWS Custos da na Referência de autorização do serviço.

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Faturamento, consulte Política baseada em identidade com o Faturamento da AWS.

Chaves de condição de políticas para o Faturamento

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar as políticas AWS JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` (ou bloco `Condition`) permite que você especifique condições nas quais uma instrução estiver em vigor. O elemento `Condition` é opcional. É possível criar expressões condicionais que usem agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos de `Condition` em uma declaração ou várias chaves em um único elemento de `Condition`, a AWS os avaliará usando uma operação lógica `AND`. Se você especificar vários valores para uma única chave de condição, AWS a avaliará a condição usando uma `OR` operação lógica. Todas as condições devem ser atendidas antes que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar condições. Por exemplo, é possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos da política do IAM: variáveis e tags no Guia do usuário do IAM.

AWS A oferece suporte a chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para ver todas as chaves de condição AWS globais da, consulte Chaves de contexto de condição AWS globais da no Guia do usuário do IAM.

Para visualizar uma lista de chaves de condição para o Faturamento, consulte Chaves de condição para o AWS Faturamento da na Referência de autorização de serviço.

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Faturamento, consulte Política baseada em identidade com o Faturamento da AWS.

Listas de controle de acesso (ACLs) no Faturamento da

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais entidades principais (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recurso, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Controle de acesso por atributo (ABAC) com o Faturamento

Compatível com ABAC (tags em políticas): parcial

O ABAC (tags nas políticas) só é compatível com monitores, assinaturas e categorias de custo.

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define as permissões com base em atributos. Em AWS, esses atributos são chamados de tags. É possível anexar tags a entidades do IAM (usuários ou perfis) e a vários AWS recursos da. Marcar de entidades e atributos é a primeira etapa do ABAC. Em seguida, você cria políticas de ABAC para permitir operações quando a tag da entidade principal corresponder à tag do recurso que ela estiver tentando acessar.

O ABAC é útil em ambientes que estão crescendo rapidamente e ajuda em situações em que o gerenciamento de políticas se torna um problema.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição de uma política usando as `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`* ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para obter mais informações sobre o ABAC, consulte Definir permissões com autorização do ABAC no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte Usar controle de acesso baseado em atributos (ABAC) no Guia do usuário do IAM.

Uso de credenciais temporárias com o Faturamento

Compatível com credenciais temporárias: sim

Alguns Serviços da AWS não funcionam quando você faz login usando credenciais temporárias. Para obter informações adicionais, incluindo quais Serviços da AWS funcionam com credenciais temporárias, consulte Serviços da AWS que funcionem com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Você estará usando credenciais temporárias se fizer login no AWS Management Console usando qualquer método, exceto nome de usuário e senha. Por exemplo, quando você acessa a AWS usando o link de autenticação única (SSO) da sua empresa, esse processo cria automaticamente credenciais temporárias. Você também cria automaticamente credenciais temporárias quando faz login no console como usuário e, em seguida, alterna perfis. Para obter mais informações sobre como alternar funções, consulte Alternar para um perfil do IAM (console) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar credenciais temporárias manualmente usando a AWS API AWS CLI ou. Em seguida, você pode usar essas credenciais temporárias para acessar AWS. AWS a recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para obter mais informações, consulte Credenciais de segurança temporárias no IAM.

Encaminhar sessões de acesso para o Faturamento

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS, você é considerado um principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O recurso FAS usa as permissões do entidade principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), bem como o solicitante, AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações para serviços subsequentes. As solicitações de FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que exige interações com outros Serviços da AWS ou com recursos do para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte Sessões de acesso direto.

Perfis de serviço para o Faturamento

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um perfil do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no Guia do Usuário do IAM.

> **Warning**
>
> A alteração das permissões de um perfil de serviço pode prejudicar a funcionalidade do Faturamento. Edite perfis de serviço somente quando o Faturamento fornecer orientação para fazê-lo.

Perfis vinculados ao serviço para o Faturamento

Compatível com perfis vinculados ao serviço: Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode presumir o perfil para executar uma ação em seu nome. Perfis vinculadas ao serviço aparecem em sua Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para funções vinculadas ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte Serviços da AWS que funcionam com o IAM. Encontre um serviço na tabela que inclua um `Yes` na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Política baseada em identidade com o Faturamento da AWS

Por padrão, usuários e funções não têm permissão para criar ou modificar recursos do Faturamento. Eles também não podem realizar tarefas usando a AWS API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte Criar políticas do IAM (console) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos pelo Faturamento, incluindo o formato do ARNs para cada tipo de recurso, consulte Ações, recursos e chaves de condição para o AWS Faturamento na Referência de autorização do serviço.

Sumário

- Práticas recomendadas de política
- Uso do console do Faturamento
- Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
- Uso de políticas baseadas em identidade para o Faturamento
  - AWS Ações do console do Faturamento da

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do Faturamento em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece a usar as políticas AWS gerenciadas pela e avance para as permissões de privilégio mínimo: para começar a conceder permissões a seus usuários e workloads, use as políticas AWS gerenciadas pela, que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as políticas gerenciadas pelo AWS cliente da que são específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso a ações de serviço, se elas forem usadas por meio de um específico AWS service (Serviço da AWS), como o AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte Elementos da política JSON do IAM: condição no Guia do usuário do IAM.

- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte Validação de políticas do IAM Access Analyzer no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA): se você tiver um cenário que exija usuários raiz ou usuários do IAM em Conta da AWS sua, ative a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso à API protegido por MFA no Guia do Usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Uso do console do Faturamento

Para acessar o console do AWS Faturamento da, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem autorizar você a listar e visualizar detalhes sobre os recursos do Faturamento na sua Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Não é necessário conceder permissões mínimas do console para usuários que fazem chamadas somente à AWS CLI ou à AWS API do. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

É possível encontrar detalhes de acesso, como as permissões necessárias para ativar o console de AWS Faturamento da, o acesso de administrador e o acesso somente para leitura, na seção. AWS políticas gerenciadas

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou de forma programática usando a AWS CLI ou AWS a API da.

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Uso de políticas baseadas em identidade para o Faturamento

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *aws-portal*
> - *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
> - *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

Important

Além das políticas do IAM, você deve conceder acesso do IAM ao console de Billing and Cost Management na página do console Account Settings (Configurações de conta).
Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Ativar o acesso ao console do Gerenciamento de Faturamento e Custos
- Tutorial do IAM: conceder acesso ao console de cobrança no Guia do usuário do IAM

Use esta seção para ver como um administrador de conta de políticas baseadas em identidade pode anexar políticas de permissões a identidades do IAM (perfis e grupos) e conceder permissões para a execução de operações em recursos do Faturamento.

Para obter mais informações sobre usuários Contas da AWS e usuários, consulte O que é o IAM? no Guia do usuário do IAM.

Para obter informações sobre como atualizar políticas gerenciadas pelo cliente, consulte Editar políticas gerenciadas pelo cliente (console) no Guia do usuário do IAM.

AWS Ações do console do Faturamento da

Esta tabela resume as permissões que concedem acesso a suas informações e ferramentas do console de faturamento. Para obter exemplos de políticas que usam essas permissões, consulte AWS Exemplos de políticas do Faturamento da.

Para obter uma lista das políticas de ações para o console de Gerenciamento de AWS Custos da, consulte Políticas de ações do Gerenciamento de AWS Custos da no Guia do usuário do Gerenciamento de AWS Custos da.

Nome da permissão	Descrição
`aws-portal:ViewBilling`	Concede permissão para visualizar as páginas do console do Gerenciamento de Faturamento e Custos.
`aws-portal:ModifyBilling`	Concede permissão para modificar as páginas a seguir do console de Gerenciamento de Faturamento e Custos: • Orçamentos • Faturamento consolidado • Preferências de cobrança • Créditos • Configurações de impostos • Métodos de pagamento • Ordens de compra • Tags de alocação de custos Para permitir que os usuários do IAM modifiquem essas páginas do console, é necessário permitir `ModifyBilling` e `ViewBilling`. Para visualizar um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM modifiquem as informações de faturamento.
`aws-portal:ViewAccount`	Concede permissão para visualizar as Configurações da conta.
`aws-portal:ModifyAccount`	Concede permissão para modificar as Configurações da conta. Para permitir que os usuários do IAM modifiquem as configurações da conta, é necessário permitir `ModifyAccount` e `ViewAccount`.

Nome da permissão	Descrição
	Para obter um exemplo de uma política que nega explicitamente o acesso à página do console de Configurações da conta a um usuário do IAM, consulte Recusar o acesso às configurações da conta, mas permitir acesso total a todas as outras informações de faturamento e uso.
`aws-portal:ViewPaymentMethods`	Concede permissão para visualizar os Métodos de pagamento.
`aws-portal:ModifyPaymentMethods`	Concede permissão para modificar os Métodos de pagamento. Para permitir que os usuários modifiquem os métodos de pagamento, é necessário permitir `ModifyPaymentMethods` e `ViewPaymentMethods`.

Nome da permissão	Descrição
`billing:ListBillingViews`	Concede permissão para obter uma lista de visualizações de faturamento disponíveis. Isso inclui visualizações de faturamento personalizadas e visualizações de faturamento correspondentes a grupos de cobrança pro forma. Para obter mais informações sobre visualizações de faturamento personalizadas, consulte Controle do acesso aos dados de gerenciamento de custos com o Billing View. Para obter mais informações sobre visualização dos seus grupos de faturamento do, consulte Viewing your billing group details (Visualizar os detalhes do grupo de faturamento) no Guia do usuário do AWS Billing Conductor.
`billing:CreateBillingView`	Concede permissão para criar visualizações de faturamento personalizadas. Para ver um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários criem, gerenciem e compartilhem visualizações personalizadas de faturamento.
`billing:UpdateBillingView`	Concede permissão para atualizar visualizações de faturamento personalizadas. Para ver um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários criem, gerenciem e compartilhem visualizações personalizadas de faturamento.

Nome da permissão	Descrição
`billing:DeleteBillingView`	Concede permissão para excluir visualizações personalizadas do Faturamento da. Para ver um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários criem, gerenciem e compartilhem visualizações personalizadas de faturamento.
`billing:GetBillingView`	Concede permissão para obter a definição de visualizações do Faturamento. Para ver um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários criem, gerenciem e compartilhem visualizações personalizadas de faturamento.
`sustainability:GetCarbonFootprintSummary`	Concede permissão para visualizar a Ferramenta de Pegada de Carbono do AWS Cliente e os dados da. É possível acessar isso na página dos Relatórios de AWS Custos e Uso da do console do Billing and Cost Management. Para obter um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento o relatório de pegada de carbono.

Nome da permissão	Descrição
`cur:DescribeReportDefinitions`	Concede permissão para visualizar os Relatórios de AWS Custo e Uso da. AWS As permissões do Cost and Usage Reports se aplicam a todos os relatórios criados por meio da API Serviço de relatórios de uso e de AWS custo da e do console do Billing and Cost Management. Se você cria relatórios usando o console do Billing and Cost Management, recomendamos atualizar as permissões para os usuários do IAM. Se você não as atualizar, pode ser que os usuários percam o acesso a visualizações, edição e exclusão de relatórios na página de relatórios do console. Para obter um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios do console.

Nome da permissão	Descrição
`cur:PutReportDefinition`	Concede permissão para criar Relatórios AWS de Custo e Uso da. AWS As permissões do Cost and Usage Reports se aplicam a todos os relatórios criados por meio da API Serviço de relatórios de uso e de AWS custo da e do console do Billing and Cost Management. Se você cria relatórios usando o console do Billing and Cost Management, recomendamos atualizar as permissões para os usuários do IAM. Se você não as atualizar, pode ser que os usuários percam o acesso a visualizações, edição e exclusão de relatórios na página de relatórios do console. Para obter um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios do console.

Nome da permissão	Descrição
`cur:DeleteReportDefinition`	Concede permissão para excluir os Relatórios de AWS Custo e Uso da. AWS As permissões do Cost and Usage Reports se aplicam a todos os relatórios criados por meio da API Serviço de relatórios de uso e de AWS custo da e do console do Billing and Cost Management. Se você cria relatórios usando o console do Billing and Cost Management, recomendamos atualizar as permissões para os usuários do IAM. Se você não as atualizar, pode ser que os usuários percam o acesso a visualizações, edição e exclusão de relatórios na página de relatórios do console. Para obter um exemplo de política, consulte Criar, visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de custo da AWS.

Nome da permissão	Descrição
`cur:ModifyReportDefinition`	Concede permissão para modificar os Relatórios de AWS Custo e Uso da. AWS As permissões do Cost and Usage Reports se aplicam a todos os relatórios criados por meio da API Serviço de relatórios de uso e de AWS custo da e do console do Billing and Cost Management. Se você cria relatórios usando o console do Billing and Cost Management, recomendamos atualizar as permissões para os usuários do IAM. Se você não as atualizar, pode ser que os usuários percam o acesso a visualizações, edição e exclusão de relatórios na página de relatórios do console. Para obter um exemplo de política, consulte Criar, visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de custo da AWS.
`ce:CreateCostCategoryDefinition`	Concede permissões para criar categorias de custo. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
`ce:DeleteCostCategoryDefinition`	Concede permissões para excluir categorias de custo. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar as categorias de custos.

Nome da permissão	Descrição
`ce:DescribeCostCategoryDefinition`	Concede permissões para visualizar categorias de custo. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
`ce:ListCostCategoryDefinitions`	Concede permissões para listar categorias de custo. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
`ce:UpdateCostCategoryDefinition`	Concede permissões para atualizar categorias de custo. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar as categorias de custos.
`aws-portal:ViewUsage`	Concede permissão para visualizar os Relatórios AWS de uso da. Para permitir que os usuários do IAM visualizem relatórios de uso, é necessário permitir o `ViewUsage` e o `ViewBilling` . Para visualizar um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios do console.

Nome da permissão	Descrição
payments:AcceptFinancingApplicationTerms	Permite que os usuários do IAM concordem com os termos fornecidos pelo credor financeiro. Os usuários devem fornecer os detalhes de suas contas bancárias para reembolso e assinar os documentos legais fornecidos pelo credor.
payments:CreateFinancingApplication	Permite que os usuários do IAM solicitem um novo empréstimo financeiro e façam referência à opção de financiamento escolhida.
payments:GetFinancingApplication	Permite que os usuários do IAM recuperem os detalhes de um aplicativo de financiamento. Por exemplo, status, limites, termos e informações do credor.
payments:GetFinancingLine	Permite que os usuários do IAM recuperem os detalhes de um empréstimo financeiro. Por exemplo, status e saldos.
payments:GetFinancingLineWithdrawal	Permite que os usuários do IAM recuperem os detalhes do saque. Por exemplo, saldos e reembolsos.
payments:GetFinancingOption	Permite que os usuários do IAM recuperem os detalhes de uma opção de financiamento específica.
payments:ListFinancingApplications	Permite que os usuários do IAM recuperem os identificadores de todos os aplicativos de financiamento, em todos os credores.
payments:ListFinancingLines	Permite que os usuários do IAM recuperem os identificadores de todos os empréstimos financeiros, em todos os credores.

Nome da permissão	Descrição
payments:ListFinancingLineWithdrawals	Permitir que os usuários do IAM recuperem todos os saques existentes para um determina do empréstimo.
payments:ListTagsForResource	Permite ou nega aos usuários do IAM a permissão para visualizar tags de um método de pagamento.
payments:TagResource	Permite ou nega aos usuários do IAM a permissão para adicionar tags a um método de pagamento.
payments:UntagResource	Permite ou nega aos usuários do IAM a permissão para remover tags de um método de pagamento.
payments:UpdateFinancingApplication	Permita que os usuários do IAM alterem um pedido de financiamento e enviem informações adicionais solicitadas pelo credor.
payments:ListPaymentInstruments	Permite ou nega aos usuários do IAM a permissão para listar seus métodos de pagamento registrados.
payments:UpdatePaymentInstrument	Concede ou nega aos usuários do IAM permissão para atualizar seus métodos de pagamento.

Nome da permissão	Descrição
`pricing:DescribeServices`	Concede permissão para visualizar produtos e preços AWS de serviços da por meio da API do Serviço da lista de AWS preços da. Para permitir que os usuários do IAM usem a API do AWS Price List Service`DescribeServices`, você deve permitir`GetAttributeValues`, `GetProducts` e. Para visualizar um exemplo de política, consulte Encontrar produtos e preços.
`pricing:GetAttributeValues`	Concede permissão para visualizar produtos e preços AWS de serviços da por meio da API do Serviço da lista de AWS preços da. Para permitir que os usuários do IAM usem a API do AWS Price List Service`DescribeServices`, você deve permitir`GetAttributeValues`, `GetProducts` e. Para visualizar um exemplo de política, consulte Encontrar produtos e preços.
`pricing:GetProducts`	Concede permissão para visualizar produtos e preços AWS de serviços da por meio da API do Serviço da lista de AWS preços da. Para permitir que os usuários do IAM usem a API do AWS Price List Service`DescribeServices`, você deve permitir`GetAttributeValues`, `GetProducts` e. Para visualizar um exemplo de política, consulte Encontrar produtos e preços.

Nome da permissão	Descrição
`purchase-orders:ViewPurchaseOrders`	Concede permissão para visualizar Ordens de compra. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar ordens de compra.
`purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`	Concede permissão para modificar Ordens de compra. Para visualizar um exemplo de política, consulte Visualizar e gerenciar ordens de compra.
`tax:GetExemptions`	Concede permissão de acesso somente leitura para visualizar isenções e tipos de isenções pelo console fiscal. Para visualizar um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte.
`tax:UpdateExemptions`	Concede permissão para carregar uma isenção no console de isenções fiscais dos EUA. Para visualizar um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte.

Nome da permissão	Descrição
`support:CreateCase`	Concede permissão para iniciar casos de suporte, necessários para carregar isenções do console de isenções fiscais. Para visualizar um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte.
`support:AddAttachmentsToSet`	Concede permissão para anexar documentos a casos de suporte necessários para carregar certificados de isenção para o console de isenção fiscal. Para visualizar um exemplo de política, consulte Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte.
`customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility`	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Concede permissão para recuperar a elegibilidade de verificação do cliente.
`customer-verification:GetCustomerVerificationDetails`	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Concede permissão para recuperar dados de verificação do cliente.
`customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails`	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Concede permissão para criar dados de verificação do cliente.

Nome da permissão	Descrição
customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Concede permissão para atualizar dados de verificação do cliente.
mapcredit:ListAssociatedPrograms	Concede permissão para visualizar os contratos associados e o painel do Migration Acceleration Program para a conta pagadora.
mapcredit:ListQuarterSpend	Concede permissão para visualizar os gastos elegíveis do Migration Acceleration Program para a conta pagadora.
mapcredit:ListQuarterCredits	Concede permissão para visualizar os créditos do Migration Acceleration Program para a conta pagadora.
invoicing:BatchGetInvoiceProfile	Concede permissão de acesso somente leitura para visualizar perfis de faturas para configuração de faturas. AWS
invoicing:CreateInvoiceUnit	Concede permissão para criar unidades de fatura para configuração de AWS faturas.
invoicing:DeleteInvoiceUnit	Concede permissão para excluir unidades de fatura para configuração de AWS faturas.
invoicing:GetInvoiceUnit	Concede permissão de acesso somente leitura para visualizar unidades de fatura para configuração de faturas. AWS
invoicing:ListInvoiceUnits	Concede permissão para listar todas as unidades de fatura para configuração de AWS faturas.

Nome da permissão	Descrição
`invoicing:ListTagsForResource`	Permitir ou negar aos usuários do IAM permissões para visualizar tags de uma unidade de fatura para configuração de AWS faturas.
`invoicing:TagResource`	Permitir ou negar aos usuários do IAM permissões para adicionar tags a uma unidade de fatura para configuração de AWS faturas.
`invoicing:UntagResource`	Permitir ou negar permissões aos usuários do IAM para remover tags de uma unidade de fatura para configuração de AWS faturas.
`invoicing:UpdateInvoiceUnit`	Concede permissões de edição para atualizar as unidades da fatura para configuração da AWS fatura.

AWS Exemplos de políticas do Faturamento da

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *`aws-portal`*
> - *`purchase-orders:ViewPurchaseOrders`*
> - *`purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`*
>
> Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
> Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

> **Important**
>
> - Essas políticas exigem que você ative o acesso de usuários do IAM ao console de Billing and Cost Management na página do console Account Settings (Configurações da conta). Para obter mais informações, consulte Ativar o acesso ao console do Gerenciamento de Faturamento e Custos.
> - Para usar políticas AWS gerenciadas, consulteAWS políticas gerenciadas.

Este tópico contém exemplos de políticas que podem ser anexadas ao usuário ou grupo do IAM para controlar o acesso às informações de faturamento e ferramentas da sua conta. As seguintes regras básicas se aplicam às políticas do IAM para o Billing and Cost Management:

- `Version` é sempre `2012-10-17`.
- `Effect` é sempre `Allow` ou `Deny`.
- `Action` é o nome da ação ou um caractere curinga (`*`).

  O prefixo da ação é `budgets` para AWS Orçamentos, `cur` Relatórios de AWS Custos e Uso, `aws-portal` AWS Faturamento ou Cost `ce` Explorer.
- `Resource`é sempre `*` para AWS cobrança.

  Para ações realizadas em um recurso `budget`, especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) do orçamento.
- É possível ter várias instruções em uma política.

Para obter uma lista das políticas de ações para o console de Gerenciamento de AWS Custos da, consulte Exemplos de política do Gerenciamento de AWS Custos da no Guia do usuário do Gerenciamento de AWS Custos da.

Tópicos

- Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento
- Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento o relatório de pegada de carbono
- Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios do console
- Negar acesso aos consoles do Billing and Cost Management aos usuários do IAM

- Negar acesso ao widget de uso e custo do AWS Console para contas-membro
- Negar acesso ao widget de uso e custo do AWS Console da para usuários e funções específicos do IAM
- Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento, mas negar acesso ao relatório de pegada de carbono
- Permitir que os usuários do IAM acessem o relatório de pegada de carbono, mas negar acesso às informações de faturamento
- Permitir acesso total aos AWS serviços da, mas negar acesso ao console do Billing and Cost Management
- Permitir que os usuários do IAM visualizem os consoles do Billing and Cost Management, com exceção das configurações da conta
- Permitir que os usuários do IAM modifiquem as informações de faturamento
- Recusar o acesso às configurações da conta, mas permitir acesso total a todas as outras informações de faturamento e uso
- Depositar relatórios em um bucket do Amazon S3
- Encontrar produtos e preços
- Visualizar custos e uso
- Habilitar ou desabilitar AWS regiões da
- Visualizar e gerenciar as categorias de custos
- Criar, visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de custo da AWS
- Visualizar e gerenciar ordens de compra
- Visualizar e atualizar a página de preferências do Explorador de Custos
- Visualizar, criar, atualizar e excluir usando a página de relatórios do Explorador de Custos
- Exibir, criar, atualizar e excluir alertas de reserva e dos Savings Plans
- Permitir acesso somente leitura à Detecção de anomalias de AWS custo da
- Permitir que o AWS Budgets aplique políticas do IAM e SCPs
- Permitir que o AWS Budgets aplique políticas SCPs e instâncias de destino EC2 do RDS
- Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte
- (Para clientes com endereço de cobrança ou de contato na Índia) Permitir acesso somente leitura às informações de verificação do cliente
- (Para clientes com endereço de cobrança ou de contato na Índia) Visualizar, criar e atualizar informações de verificação do cliente

- Visualizar informações do AWS Migration Acceleration Program no console do Faturamento
- Permitir acesso à configuração da AWS fatura no console de faturamento

Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento

Para permitir que um usuário do IAM visualize suas informações de faturamento sem conceder a ele acesso às informações confidenciais da conta, use uma política semelhante ao exemplo de política a seguir. Essa política impede que os usuários acessem seus relatórios de atividades de senha e conta. Essa política permite que os usuários do IAM visualizem as seguintes páginas do console do Billing and Cost Management, sem conceder a eles acesso às páginas do console Account Settings (Configurações da conta) e Reports (Relatórios):

- Painel
- Explorador de Custos
- Faturas
- Pedidos e faturas
- Faturamento consolidado
- Preferências
- Créditos
- Pagamento antecipado

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:ViewBilling",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento o relatório de pegada de carbono

Para permitir que um usuário do IAM visualize as informações de faturamento e os relatórios de pegada de carbono, use uma política semelhante ao exemplo a seguir. Essa política impede que os usuários acessem seus relatórios de atividades de senha e conta. Essa política permite que os usuários do IAM visualizem as seguintes páginas do console do Billing and Cost Management, sem conceder a eles acesso às páginas do console Account Settings (Configurações da conta) e Reports (Relatórios):

- Painel
- Explorador de Custos
- Faturas
- Pedidos e faturas
- Faturamento consolidado
- Preferências
- Créditos
- Pagamento antecipado
- A seção AWS Customer Carbon Footprint Tool da página Relatórios de AWS Custo e Uso

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:ViewBilling",
            "Resource": "*"
        },
        {"Effect": "Allow",
            "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM acessem a página de relatórios do console

Para permitir que um usuário do IAM acesse a página do console Reports (Relatórios) e visualize os relatórios de uso que contêm informações de atividades da conta, use uma política semelhante a este exemplo de política.

Para as definições de cada ação, consulte AWS Ações do console do Faturamento da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewUsage",
                "aws-portal:ViewBilling",
                "cur:DescribeReportDefinitions",
                "cur:PutReportDefinition",
                "cur:DeleteReportDefinition",
                "cur:ModifyReportDefinition"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Negar acesso aos consoles do Billing and Cost Management aos usuários do IAM

Para negar explicitamente que um usuário do IAM acesse todas as páginas do console do Billing and Cost Management, use uma política semelhante a este exemplo de política.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Negar acesso ao widget de uso e custo do AWS Console para contas-membro

Para restringir o acesso da conta de membro (vinculada) a dados de custo e uso, use sua conta de gerenciamento (pagador) para acessar a guia de preferências do Explorador de Custos e desmarque Acesso à conta vinculada. Isso negará acesso aos dados de custo e uso do console do Cost Explorer (AWS Cost Management), da API do Cost Explorer e do widget de custo e uso da página inicial do AWS Console da, independentemente das ações do IAM que um usuário ou uma função do IAM da conta-membro possa ter.

Negar acesso ao widget de uso e custo do AWS Console da para usuários e funções específicos do IAM

Para negar acesso ao widget de uso e custo do AWS Console para usuários e funções específicos do IAM, use a política de permissões abaixo.

> **Note**
>
> Adicionar essa política a um usuário ou função do IAM recusará a esses usuários o acesso ao console do Cost Explorer (AWS Cost Management) e ao Cost Explorer APIs também.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ce:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM visualizem suas informações de faturamento, mas negar acesso ao relatório de pegada de carbono

Para permitir que um usuário do IAM acesse as duas informações de faturamento nos consoles do Billing and Cost Management, mas não permitir o acesso à Customer Carbon Footprint AWS Tool. Essa ferramenta está localizada na página Relatórios de AWS Custo e Uso da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:ViewBilling",
            "Resource": "*"
        },
        {"Effect": "Deny",
            "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM acessem o relatório de pegada de carbono, mas negar acesso às informações de faturamento

Para permitir que um usuário do IAM acesse a ferramenta de pegada de carbono do AWS cliente da na página Relatórios de AWS Custos e Uso da, mas negar acesso para visualizar informações de faturamento nos consoles do Billing and Cost Management.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:ViewBilling",
            "Resource": "*"
        },
        {"Effect": "Allow",
            "Action": "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir acesso total aos AWS serviços da, mas negar acesso ao console do Billing and Cost Management

Para negar aos usuários do IAM o acesso a tudo no console do Billing and Cost Management, use a política a seguir. Negar acesso do usuário ao AWS Identity and Access Management (IAM) para impedir o acesso às políticas que controlam o acesso às informações e ferramentas de faturamento.

> **Important**
>
> Esta política não permite qualquer ação. Use essa política em combinação com outras políticas que permitam ações específicas.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:*",
                "iam:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM visualizem os consoles do Billing and Cost Management, com exceção das configurações da conta

Essa política permite o acesso somente leitura a todo o console do Billing and Cost Management. Isso inclui as páginas no console Payments Method (Método de pagamento) e Reports (Relatórios). No entanto, essa política nega o acesso à página Account Settings (Configurações da conta). Isso significa que ela protege a senha da conta, as informações de contato e as perguntas de segurança.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:View*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:*Account",
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM modifiquem as informações de faturamento

Para permitir que usuários do IAM modifiquem as informações de faturamento da conta no console do Billing and Cost Management, é necessário permitir que eles visualizem suas informações de faturamento. O exemplo de política a seguir permite que um usuário do IAM modifique as páginas do console Faturamento consolidado, Preferências e Créditos. Ele também permite que um usuário do IAM visualize as seguintes páginas do console do Billing and Cost Management:

- Painel
- Explorador de Custos
- Faturas
- Pedidos e faturas
- Pagamento antecipado

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aws-portal:*Billing",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Recusar o acesso às configurações da conta, mas permitir acesso total a todas as outras informações de faturamento e uso

Para proteger a senha, as informações de contato e as perguntas de segurança da sua conta, é possível negar o acesso do usuário do IAM às Account Settings (Configurações da conta) sem deixar de permitir o acesso completo ao restante da funcionalidade do console do Billing and Cost Management. Veja abaixo um exemplo de política .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:*Billing",
                "aws-portal:*Usage",
                "aws-portal:*PaymentMethods"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "aws-portal:*Account",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Depositar relatórios em um bucket do Amazon S3

A política a seguir permite que o Billing and Cost Management salve suas faturas AWS detalhadas da em um bucket do Amazon S3, contanto que você seja o proprietário da conta da AWS e do bucket do Amazon S3. Essa política deve ser aplicada ao bucket do Amazon S3 e não a um usuário do IAM. Ou seja, é uma política baseada em recursos, não no usuário. Recomendamos que você negue acesso ao bucket a usuários do IAM que não precisam ter acesso às suas faturas.

Substitua *amzn-s3-demo-bucket1* pelo nome do seu bucket.

Para obter mais informações, consulte Usar políticas de bucket e políticas de usuário no Manual do usuário do Amazon Simple Storage Service.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "billingreports.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "s3:GetBucketAcl",
      "s3:GetBucketPolicy"
    ],
```

```
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "billingreports.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
  }
  ]
}
```

Encontrar produtos e preços

Para permitir que um usuário do IAM use a API do Serviço da lista de AWS preços da, utilize a política a seguir para conceder acesso.

Essa política concede permissão para usar tanto a API AWS AWS Price List Query da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "pricing:DescribeServices",
                "pricing:GetAttributeValues",
                "pricing:GetProducts",
                "pricing:GetPriceListFileUrl",
                "pricing:ListPriceLists"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Visualizar custos e uso

Para permitir que os usuários do IAM usem a API do Explorador de AWS Custos da, utilize a política a seguir para conceder acesso:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ce:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Habilitar ou desabilitar AWS regiões da

Para conhecer um exemplo de política do IAM que permite que os usuários habilitem e desabilitem regiões, consulte AWS: permite habilitar e desabilitar AWS regiões da no Guia do usuário do IAM.

Visualizar e gerenciar as categorias de custos

Para permitir que os usuários do IAM usem, visualizem e gerenciem categorias de custos, use a política a seguir para conceder acesso a eles.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:TagResource",
        "ce:UntagResource",
        "ce:ListTagsForResource",
        "pricing:DescribeServices"
```

```
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Criar, visualizar, editar ou excluir Relatórios uso e de custo da AWS

Essa política permite que um usuário do IAM crie, visualize, edite ou exclua o `sample-report` usando a API.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ManageSampleReport",
            "Effect": "Allow",
   "Action": [
               "cur:PutReportDefinition",
               "cur:DeleteReportDefinition",
               "cur:ModifyReportDefinition"
            ],
            "Resource": "arn:aws:cur:*:123456789012:definition/sample-report"
        },
        {
            "Sid": "DescribeReportDefs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cur:DescribeReportDefinitions",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Visualizar e gerenciar ordens de compra

Essa política permite que um usuário do IAM visualize e gerencie ordens de compra usando a política a seguir para conceder acesso.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling",
                "purchase-orders:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Visualizar e atualizar a página de preferências do Explorador de Custos

Essa política permite que um usuário do IAM visualize e atualize usando a Página de preferências do Explorador de Custos.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:UpdatePreferences"
       ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Explorador de Custos, mas neguem permissão para exibir ou editar a página Preferências.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:GetPreferences",
                "ce:UpdatePreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Explorador de Custos, mas neguem permissão para editar a página Preferências.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:UpdatePreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Visualizar, criar, atualizar e excluir usando a página de relatórios do Explorador de Custos

Essa política permite que um usuário do IAM visualize, crie, atualize e exclua usando a Página de relatórios do Explorador de Custos.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateReport",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:DeleteReport"
       ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Explorador de Custos, mas neguem permissão para visualizar ou editar a página Reports (Relatórios).

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:DescribeReport",
```

```
                "ce:CreateReport",
                "ce:UpdateReport",
                "ce:DeleteReport"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Explorador de Custos, mas neguem permissão para editar a página Reports (Relatórios).

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:CreateReport",
                "ce:UpdateReport",
                "ce:DeleteReport"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Exibir, criar, atualizar e excluir alertas de reserva e dos Savings Plans

Essa política permite que um usuário do IAM visualize, crie, atualize e exclua alertas de validade de reserva e alertas dos Savings Plans. Para editar alertas de validade de reserva ou alertas dos Savings Plans, um usuário precisa de todas as três ações detalhadas:

`ce:CreateNotificationSubscription`, `ce:UpdateNotificationSubscription` e `ce:DeleteNotificationSubscription`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:DeleteNotificationSubscription"
       ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Explorador de Custos, mas neguem permissão para visualizar ou editar as páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de validade de reservas) e Savings Plans alert (Alerta dos Savings Plans).

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:DescribeNotificationSubscription",
                "ce:CreateNotificationSubscription",
                "ce:UpdateNotificationSubscription",
```

```
                "ce:DeleteNotificationSubscription"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

A política a seguir permite que os usuários do IAM visualizem o Explorador de Custos, mas neguem permissão para editar as páginas Reservation Expiration Alerts (Alertas de validade de reservas) e Savings Plans alert (Alerta dos Savings Plans).

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewBilling"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ce:CreateNotificationSubscription",
                "ce:UpdateNotificationSubscription",
                "ce:DeleteNotificationSubscription"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir acesso somente leitura à Detecção de anomalias de AWS custo da

Para permitir aos usuários do IAM acesso somente leitura à Detecção de anomalias de AWS custo da, use a política a seguir para conceder acesso a eles. `ce:ProvideAnomalyFeedback`é opcional como parte do acesso somente para leitura.

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ce:Get*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir que o AWS Budgets aplique políticas do IAM e SCPs

Essa política permite que o AWS Budgets aplique políticas do IAM e políticas de controle de serviço (SCPs) em nome do usuário.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir que o AWS Budgets aplique políticas SCPs e instâncias de destino EC2 do RDS

Essa política permite que o AWS Budgets aplique políticas do IAM e políticas de controle de serviço (SCPs) direcionem instâncias da EC2 Amazon e do Amazon RDS em nome do usuário.

Política de confiança

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "budgets.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Política de permissões

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachGroupPolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir que os usuários do IAM visualizem isenções fiscais dos EUA e criem casos do Suporte

Essa política permite que um usuário do IAM visualize isenções de impostos dos EUA e crie Suporte casos do para carregar certificados de isenção no console de isenção fiscal.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "aws-portal:*",
                "tax:GetExemptions",
                "tax:UpdateExemptions",
                "support:CreateCase",
                "support:AddAttachmentsToSet"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

(Para clientes com endereço de cobrança ou de contato na Índia) Permitir acesso somente leitura às informações de verificação do cliente

Esta política permite que os usuários do IAM tenham acesso somente leitura às informações de verificação do cliente.

Para as definições de cada ação, consulte AWS Ações do console do Faturamento da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
            "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails"
        ],
```

```
        "Resource": "*"
    }]
}
```

(Para clientes com endereço de cobrança ou de contato na Índia) Visualizar, criar e atualizar informações de verificação do cliente

Esta política permite que os usuários do IAM gerenciem suas informações de verificação do cliente.

Para as definições de cada ação, consulte AWS Ações do console do Faturamento da

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
            "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails",
            "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
            "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Visualizar informações do AWS Migration Acceleration Program no console do Faturamento

Esta política permite que os usuários do IAM visualizem os contratos, créditos e gastos elegíveis do Migration Acceleration Program para a conta do pagador no console do Faturamento.

Para as definições de cada ação, consulte AWS Ações do console do Faturamento da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "mapcredits:ListQuarterSpend",
            "mapcredits:ListQuarterCredits",
            "mapcredits:ListAssociatedPrograms"
```

```
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Permitir acesso à configuração da AWS fatura no console de faturamento

Essa política permite que os usuários do IAM acessem a configuração de AWS faturas no console de faturamento.

Para as definições de cada ação, consulte AWS Ações do console do Faturamento da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "invoicing:ListInvoiceUnits",
                "invoicing:GetInvoiceUnit",
                "invoicing:CreateInvoiceUnit",
                "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
                "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
                "invoicing:BatchGetInvoiceProfile"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Migrar o controle de acesso para AWS Billing

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *aws-portal*
> - *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*

- *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*

Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

Você pode usar controles de acesso refinados para fornecer aos indivíduos da sua organização acesso aos serviços do. Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS Por exemplo, é possível conceder acesso ao Cost Explorer sem fornecer acesso ao console de faturamento e gerenciamento de custos.

Para usar os controles de acesso refinados, será necessário migrar suas políticas do `aws-portal` para as novas ações do IAM.

As seguintes ações do IAM em suas políticas de permissão ou políticas de controle de serviço (SCP) necessitam de atualização com essa migração:

- `aws-portal:ViewAccount`
- `aws-portal:ViewBilling`
- `aws-portal:ViewPaymentMethods`
- `aws-portal:ViewUsage`
- `aws-portal:ModifyAccount`
- `aws-portal:ModifyBilling`
- `aws-portal:ModifyPaymentMethods`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Para saber como usar a ferramenta Políticas afetadas para identificar suas políticas do IAM afetadas, consulte Como usar a ferramenta Políticas afetadas.

> **Note**
>
> O acesso de API ao AWS Cost Explorer, aos Relatórios de AWS custo e uso da e ao AWS Budgets permanece inalterados.
> Ativar o acesso ao console do Gerenciamento de Faturamento e Custos permanecem inalterados.

Tópicos

- Gerenciar permissões de acesso
- Uso do console para migrar suas políticas em massa
- Como usar a ferramenta Políticas afetadas
- Com scripts, migre suas políticas em massa para usar ações do IAM refinadas
- Mapeamento de referência de ações do IAM refinadas

Gerenciar permissões de acesso

AWS Billing O é integrado ao serviço AWS Identity and Access Management (IAM) para que você possa controlar quem em sua organização tem acesso a páginas específicas do console do Billing and Cost Management. Isso inclui recursos como pagamentos, cobrança, créditos, nível gratuito, preferências de pagamento, faturamento consolidado, Configurações de impostos e páginas de conta.

Utilize as seguintes permissões do IAM para um controle mais granular no console de faturamento e gerenciamento de custos.

Para fornecer acesso refinado, substitua a política `aws-portal` por `account`, `billing`, `payments`, `freetier`, `invoicing`, `tax` e `consolidatedbilling`.

Além disso, substitua `purchase-orders:ViewPurchaseOrders` e `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` pelas ações refinadas em `purchase-orders`, `account` e `payments`.

Usando ações refinadas AWS Billing

Esta tabela resume as permissões que concedem ou negam aos usuários e perfis do IAM acesso às suas informações de faturamento. Para obter exemplos de políticas que usam essas permissões, consulte AWS Exemplos de políticas do Faturamento da.

Para obter uma lista de ações para o AWS Cost Management console, consulte as políticas de AWS Cost Management ações no Guia AWS Cost Management do usuário.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

Página inicial de faturamento	`account:GetAccountInformation`
	`billing:Get*`
	`payments:List*`
	`tax:List*`
		Concede permissão para visualizar a página Início. Estas são permissões somente leitura.
		Note
		Estas são permissões somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

Faturas	`account:GetAccountInformation`
	`billing:Get*`
	`consolidatedbilling:Get*`
	`consolidatedbilling:List*`
	`invoicing:List*`
	`payments:List*`
		Concede permissão para visualizar a página Faturas. Estas são permissões somente leitura.
		Note
		Estas são permissões somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`invoicing:Get*`	Concede permissão para baixar faturas da página Faturas. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.
	`cur:Get*`	Concede permissão para baixar relatórios CSV da página Faturas. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`billing:ListBillingViews`	Concede permissão para visualizar ARN e a descrição de cada grupo de AWS Billing Conductor faturamento do criado. Isso é necessário para criar uma preferência de relatório para grupos específicos. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

Pagamentos	`account:GetAccountInformation`
	`billing:Get*`
	`payments:Get*`
	`payments:List*`
		Concede permissão para visualizar a página Pagamentos. Estas são permissões somente leitura nas guias Payments due (Pagamentos devidos), Unapplied funds (Fundos não aplicados), Transaction (Transação) e Advance pay (Pagamento antecipado).
		
		Note
		Estas são permissões somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

	`invoicing:Get*`	Concede permissão para baixar uma fatura da página Transações. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`payments:Update*`	Concede a ação de permissão necessária para usar o pagamento antecipado e configurar detalhes de pagamento.

	`payments:Make*`
	
	`invoicing:Get*`
		Concede permissão para gerar um documento de solicitação de financiamento para pagamento antecipado e, em seguida, efetuar um pagamento.

Créditos	`billing:Get*`
	
	`account:GetAccountInformation`
		Concede permissão para visualizar a página Créditos.

	`billing:RedeemCredits`	Concede permissão para resgatar créditos.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

Ordens de compra	`account:GetAccountInformation`
	`account:GetContactInformation`
	`payments:Get*`
	`payments:List*`
	`purchase-orders:ListPurchaseOrders`
	`purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices`
	`tax:ListTaxRegistrations`
	`consolidatedbilling:GetAccountBillingRole`
		Concede permissão para visualizar a página Ordens de compra.

	`purchase-orders:GetPurchaseOrder`	Concede permissão para visualizar detalhes de uma ordem de compra.
	`purchase-orders:AddPurchaseOrder`	Concede permissão para adicionar uma ordem de compra.
	`purchase-orders:DeletePurchaseOrder`	Concede permissão para excluir uma ordem de compra.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`purchase-orders:UpdatePurchaseOrder`
	
	`purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus`
		Concede permissão para atualizar ordens de compra e status de ordens de compra.

AWS Relatórios de custos e uso	`cur:GetClassic*`
	
	`cur:DescribeReportDefinitions`
		Concede permissão para visualizar uma lista de relatórios do AWS CUR na página Relatórios de AWS Custos e Uso da.
		
		Note
		`cur:GetClassic*` é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`billing:ListBillingViews`	Concede permissão para visualizar ARN e descrever cada grupo de faturamento criado no AWS Billing Conductor. Isso é necessário para criar uma preferência de relatório para grupos específicos. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

	`s3:ListAllMyBuckets`
	
	`s3:CreateBucket`
	
	`s3:PutBucketPolicy`
	
	`s3:GetBucketLocation`
	
	`cur:Validate*`
	
	`cur:PutReportDefinition`
		Concede as ações de permissão necessárias para criar um novo relatório do AWS CUR.
		
		Note
		`cur:Validate*` é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`cur:Validate*`
	
	`s3:CreateBucket`
	
	`s3:ListAllMyBuckets`
	
	`s3:PutBucketPolicy`
	
	`s3:GetBucketLocation`
	
	`cur:ModifyReportDefinition`
		Concede permissão para editar a definição do AWS CUR.
		
		Note
		`cur:Validate*` é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

	`cur:DeleteReportDefinition`	Concede permissão para excluir relatórios do AWS CUR.
	`cur:GetUsage*`	Concede permissão para baixar relatórios de uso.
	`sustainability:GetCarbonFootprintSummary`	Concede permissão para visualizar dados de sustentabilidade de sua Conta da AWS.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

Categorias de custos	`account:GetAccountInformation`
	
	`ce:ListCostCategoryDefinitions`
	
	`ce:DescribeCostCategoryDefinition`
	
	`ce:GetCostAndUsage`
	
	`ce:ListTagsForResource`
	
	`consolidatedbilling:GetAccountBillingRole`
		Concede permissão para visualizar categorias de custo.
		
		Note
		`account:GetAccountInformation` é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`billing:Get*`
	
	`ce:TagResource`
	
	`ce:ListCostAllocationTags`
	
	`consolidatedbilling:List*`
	
	`ce:CreateCostCategoryDefinition`
	
	`pricing:DescribeServices`
	
	`ce:GetDimensionValues`
	
	`ce:GetTags`
		Concede permissão para criar categorias de custo.
		
		Note
		`billing:Get*` e `consolidatedbilling:List*` são permissões somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

	`ce:UpdateCostCategoryDefinition`
	
	`ce:UntagResource`
		Concede permissão para modificar categorias de custo.

	`ce:DeleteCostCategoryDefinition`	Concede permissão para excluir categorias de custo.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

Tags de alocação de custos	`account:GetAccountInformation`
	`ce:ListCostAllocationTags`
	`consolidatedbilling:GetAccountBillingRole`
		Concede permissões para visualizar etiquetas de alocação de custo.

	`ce:UpdateCostAllocationTagsStatus`	Concede permissão para ativar ou desativar etiquetas de alocação de custo.

AWS Budgets	`budgets:ViewBudget`
	`budgets:DescribeBudgetActionsForBudget`
	`budgets:DescribeBudgetAction`
	`budgets:DescribeBudgetActionsForAccount`
	`budgets:DescribeBudgetActionHistories`
		Concede permissão para visualizar a página Orçamentos.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`budgets:CreateBudgetAction`
	`budgets:ExecuteBudgetAction`
	`budgets:DeleteBudgetAction`
	`budgets:UpdateBudgetAction`
	`budgets:ModifyBudget`
		Concede permissão para criar, excluir e modificar orçamentos e ações de orçamentos.

Nível gratuito	`billing:Get*` `freetier:Get*`	Concede permissão para visualizar limites de uso do nível gratuito e status de uso acumulado no mês.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

Preferências de faturamento	`account:GetAccountInformation`
	`billing:Get*`
	`consolidatedbilling:Get*`
	`consolidatedbilling:List*`
	`cur:GetClassic*`
	`cur:Validate*`
	`freetier:Get*`
	`invoicing:Get*`
		Concede as ações de permissão necessárias para visualizar todas as seções na página Preferências de faturamento.
		
		Note
		Estas são permissões somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`billing:Update*`
	
	`freetier:Put*`
	
	`cur:PutClassic*`
	
	`s3:ListAllMyBuckets`
	
	`s3:CreateBucket`
	
	`s3:PutBucketPolicy`
	
	`s3:GetBucketLocation`
	
	`invoicing:Put*`
		Concede permissão para fazer as seguintes alterações na página Preferências de faturamento:
		
		• Ativar ou desativar o compartilhamento de crédito para RI ou o compartilhamento de descontos de Savings Plans.
		• Definir preferências de Free Tier Usage Alert (Alerta de uso do nível gratuito)
		• Definir configurações de entrega e preferências de detailed billing reports (relatórios de faturamento detalhados)
		• Definir ou atualizar as preferências de PDF invoice by email (Fatura em PDF por e-mail)
		
		Note
		`billing:Update*`, `freetier:Put*` e `cur:PutClassic*` são permissões somente para o console. Não há acesso de API

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
		disponível para estas permissões.

Preferências de pagamento	`account:GetAccountInformation`
	`billing:Get*`
	`payments:GetPaymentInstrument`
	`payments:List*`
	`payments:GetPaymentStatus`
		Concede permissão para visualizar a página Preferências de pagamento.
		Note
		Estas são permissões somente para o console. Não há acesso de API disponível para estas permissões.

	`payments:Update*`
	`payments:Make*`
	`payments:CreatePaymentInstrument`
	`payments:DeletePaymentInstrument`
		Concede permissão para criar ou atualizar formas de pagamento.
		Note
		`payments:Make*` só será necessária se um cartão de pagamento exigir a autenticação multifator (MFA).

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`tax:PutTaxRegistration`
	`tax:Delete*`
	`payments:UpdatePaymentPreferences`
	`payments:CreatePaymentInstrument`
		Concede permissão para atualizar ou excluir números de registro fiscal.

	`payments:Update*`	Concede permissão para atualizar perfis de pagamento. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.
Configurações de impostos	`tax:List*` `tax:Get*`	Concede permissão para visualizar as configurações fiscais.
	`tax:BatchPut*`	Concede a ação de permissão necessária para atualizar configurações de fiscais.
	`tax:Put*`	Concede permissão para definir a herança fiscal.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição

	`tax:UpdateExemptions`
	
	`support:CreateCase`
	
	`support:AddAttachmentsToSet`
		Concede permissão para atualizar isenções fiscais.

Conta	`account:Get*`
	
	`account:List*`
	
	`billing:Get*`
	
	`payments:List*`
		Concede permissão para visualizar Configurações da conta.
		
		Note
		`billing:Get*` é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

	`account:CloseAccount`	Concede permissão para fechar Contas da AWS. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`account:DisableRegion`	Concede permissão para desativar uma AWS região da na página Conta.
	`account:EnableRegion`	Concede permissão para ativar uma AWS região da na página Conta.
	`account:PutAlternateContact`	Concede permissão para gravar os contatos alternativos da conta.
	`account:PutChallengeQuestions`	Concede permissão para definir as perguntas de desafio de segurança da conta. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.
	`account:PutContactInformation`	Concede a ação de permissão necessária para definir ou escrever as principais informações de contato, incluindo endereço, da conta.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`billing:PutContractInformation`	Concede permissão para definir as informações do contrato da conta, se a conta for usada para atender clientes do setor público. As informações que podem ser obtidas incluem nomes da organização do usuário final, número do contrato e números de ordens de compra. **Note** Esta é uma permissão somente para o console. Não há acesso de API disponível para esta permissão.
	`billing:Update*`	Concede a ação de permissão necessária para ativar ou desativar a configuração Ativar acesso ao IAM na página Conta.

Nome do atributo no console de faturamento e gerenciamento de custos	Ação do IAM	Descrição
	`payments:Update*`	Concede permissão para definir pagamento antecipado, preferência de moeda, detalhes de contato e endereço de faturamento e termos e condições de pagamento.

Uso do console para migrar suas políticas em massa

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *`aws-portal`*
> - *`purchase-orders:ViewPurchaseOrders`*
> - *`purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`*
>
> Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
> Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

Esta seção aborda como é possível usar o console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS para migrar suas políticas legadas de suas contas do Organizations ou contas padrão para ações refinadas em massa. É possível concluir a migração de suas políticas legadas usando o console de duas maneiras:

Usando o processo de migração recomendado pela AWS

Esse é um processo simplificado e de ação única em que você migra as ações legadas para as ações refinadas, conforme mapeado pela AWS. Para obter mais informações, consulte Uso de ações recomendadas para migrar políticas legadas em massa.

Uso do processo de migração personalizado

Esse processo permite que você revise e altere as ações recomendadas pela AWS antes da migração em massa, bem como personalize quais contas em sua organização serão migradas. Para obter mais informações, consulte Personalização de ações para migrar políticas legadas em massa.

Pré-requisitos para migração em massa usando o console

Ambas as opções de migração exigem que você dê consentimento no console de forma que a AWS possa recomendar ações refinadas para as ações legadas do IAM que você atribuiu. Para fazer isso, você precisará fazer login na sua AWS conta da como entidade principal do IAM com as ações do IAM a seguir para continuar com as atualizações de políticas.

Management account

```
// Required to view page
"ce:GetConsoleActionSetEnforced",
"aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced",
"purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced",
"ce:UpdateConsoleActionSetEnforced",
"aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced",
"purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced",
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"s3:PutBucketVersioning",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock",
"lambda:GetFunction",
"lambda:DeleteFunction",
```

```
"lambda:CreateFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:RemovePermission",
"scheduler:GetSchedule",
"scheduler:DeleteSchedule",
"scheduler:CreateSchedule",
"cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
"cloudformation:CreateStackSet",
"cloudformation:CreateStackInstances",
"cloudformation:DescribeStackSet",
"cloudformation:DescribeStackSetOperation",
"cloudformation:ListStackSets",
"cloudformation:DeleteStackSet",
"cloudformation:DeleteStackInstances",
"cloudformation:ListStacks",
"cloudformation:ListStackInstances",
"cloudformation:ListStackSetOperations",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:UpdateStackInstances",
"cloudformation:UpdateStackSet",
"cloudformation:DescribeStacks",
"ec2:DescribeRegions",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:UpdatePolicy",
```

```
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListRoots",
"sts:AssumeRole",
"sso:ListInstances",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
"sso:ProvisionPermissionSet",
"sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
"notifications:ListNotificationHubs" // Added to ensure Notifications API does not
 return 403
```

Member account or standard account

```
// Required to view page
"ce:GetConsoleActionSetEnforced",
"aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced",
"purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced",
"ce:UpdateConsoleActionSetEnforced", // Not needed for member account
"aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced", // Not needed for member account
"purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced", // Not needed for member account
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"ec2:DescribeRegions",
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteObject",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"s3:PutBucketVersioning",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetRole",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
```

```
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"notifications:ListNotificationHubs" // Added to ensure Notifications API does not
 return 403
```

Tópicos

- Uso de ações recomendadas para migrar políticas legadas em massa
- Personalização de ações para migrar políticas legadas em massa
- Reversão das suas mudanças de política de migração em massa
- Confirmação da sua migração

Uso de ações recomendadas para migrar políticas legadas em massa

É possível migrar todas as suas políticas legadas usando as ações refinadas mapeadas pela AWS. Para o AWS Organizations, isso se aplica a todas as políticas legadas em todas as contas. Depois de concluir o processo de migração, as ações refinadas estarão em vigor. Você tem a opção de testar o processo de migração em massa usando contas de teste antes de confirmá-lo para toda a organização. Para obter mais informações, consulte a seção a seguir.

Para migrar todas as suas políticas legadas usando ações refinadas mapeadas pela AWS

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha Confirmar e migrar.
4. Permaneça na página Migração em andamento até que a migração seja concluída. Veja a barra de status para ver o andamento.
5. Depois que a seção Migração em andamento for atualizada para Migração com êxito, você será redirecionado para a página Gerenciar novas ações do IAM.

Testes da sua migração em massa

É possível testar a migração em massa de políticas AWS legadas para ações refinadas recomendadas pela usando contas de teste antes de se comprometer com a migração de toda a organização. Depois de concluir o processo de migração em suas contas de teste, as ações refinadas serão aplicadas às suas contas de teste.

Para usar suas contas de teste para migração em massa

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha Personalizar.
4. Depois que as contas e as políticas forem carregadas na tabela Migrar contas, selecione uma ou mais contas de teste na lista de AWS contas da.
5. (Opcional) Para alterar o mapeamento entre sua política legada e as ações AWS refinadas recomendadas pela, escolha Exibir mapeamento padrão. Altere o mapeamento e escolha Salvar.
6. Escolha Confirmar e migrar.
7. Permaneça na página do console até que a migração seja concluída.

Personalização de ações para migrar políticas legadas em massa

É possível personalizar sua migração em massa de várias maneiras, em vez de usar a ação AWS recomendada pela para todas as suas contas. Você tem a opção de revisar todas as alterações necessárias em suas políticas legadas antes de migrar, escolher contas específicas no seu Organizations para migrar por vez e alterar o intervalo de acesso atualizando as ações detalhadas mapeadas.

Para revisar suas políticas afetadas antes da migração em massa

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha Personalizar.
4. Depois que as contas e políticas forem carregadas na tabela Migrar contas, escolha o número na coluna Número de políticas do IAM afetadas para ver as políticas afetadas. Você também verá quando essa política foi usada pela última vez para acessar os consoles de Gerenciamento de Faturamento e Custos.

5. Escolha um nome de política para abri-la no console do IAM para visualizar as definições e atualizar manualmente a política.

   > **Observações**
   >
   > - Isso pode desconectar você da sua conta atual se a política for de outra conta de membro.
   > - Você não será redirecionado para a página do IAM correspondente se sua conta atual tiver uma migração em massa em andamento.

6. (Opcional) Escolha Exibir mapeamento padrão para ver as políticas legadas e entender a política refinada mapeada pela AWS.

Para migrar um grupo selecionado de contas a serem migradas da sua organização

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha Personalizar.
4. Depois que as contas e as políticas forem carregadas na tabela Migrar contas, selecione uma ou mais contas para migrar.
5. Escolha Confirmar e migrar.
6. Permaneça na página do console até que a migração seja concluída.

Para alterar o intervalo de acesso atualizando as ações refinadas mapeadas

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha Personalizar.
4. Escolha Visualizar mapeamento padrão.
5. Escolha Editar.
6. Adicione ou remova ações do IAM para os serviços de Gerenciamento de Faturamento e Custos aos quais você deseja controlar o acesso. Para obter mais informações sobre ações refinadas e o acesso que elas controlam, consulte Mapeamento de referência de ações do IAM refinadas.
7. Escolha Salvar alterações.

O mapeamento atualizado é usado para todas as futuras migrações da conta na qual você está conectado. Isso pode ser alterado a qualquer momento.

Reversão das suas mudanças de política de migração em massa

É possível reverter todas as alterações de política feitas durante o processo de migração em massa com segurança, usando as etapas fornecidas na ferramenta de migração em massa. O atributo de reversão funciona no nível da conta. É possível reverter atualizações de políticas para todas as contas ou grupos específicos de contas migradas. No entanto, não é possível reverter alterações para políticas específicas em uma conta.

Para reverter alterações de migração em massa

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha a guia Reverter alterações.
4. Selecione todas as contas a serem revertidas. As contas devem ter `Migrated` exibido na coluna Status de reversão.
5. Escolha o botão Reverter alterações.
6. Permaneça na página do console até que a reversão seja concluída.

Confirmação da sua migração

É possível ver se há alguma AWS Organizations conta do que ainda precisa ser migrada por meio da ferramenta de migração.

Para confirmar se todas as contas foram migradas

1. Faça login no AWS Management Console.
2. Na barra de pesquisas na parte superior da página, insira **`Bulk Policy Migrator`**.
3. Na página Gerenciar novas ações do IAM, escolha a guia Migrar contas.

Todas as contas terão sido migradas com êxito se a tabela não mostrar nenhuma conta restante.

Como usar a ferramenta Políticas afetadas

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *aws-portal*
> - *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
> - *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*
>
> Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
> Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

Você pode usar a ferramenta Affected policies (Políticas afetadas) no console de faturamento para identificar as políticas do IAM (exceto SCPs) e referenciar as ações do IAM afetadas por essa migração. Use a ferramenta de Políticas afetadas para realizar as seguintes tarefas:

- Identifique as políticas do IAM e faça referência às ações do IAM afetadas por essa migração
- Copie a política atualizada para sua área de transferência
- Abra a política afetada no editor de políticas do IAM
- Salve a política atualizada em sua conta
- Ative as permissões refinadas e desative as ações antigas

Essa ferramenta opera dentro dos limites da AWS conta da em que você está conectado, e as informações sobre outras AWS Organizations contas da não são divulgadas.

Para usar a ferramenta Políticas afetadas

1. Faça login no AWS Management Console e abra o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console em https://console.aws.amazon.com/costmanagement/.

2. Cole o seguinte URL em seu navegador para acessar a ferramenta Políticas afetadas: https://console.aws.amazon.com/poliden/home?region=us-east-1#/.

> **Note**
>
> Você deve ter a permissão `iam:GetAccountAuthorizationDetails` para exibir essa página.

3. Analise a tabela que lista as políticas do IAM afetadas. Use a coluna Ações obsoletas do IAM para revisar ações específicas do IAM referenciadas em uma política.
4. Na coluna Copiar política atualizada, escolha Copiar para copiar a política atualizada para sua área de transferência. A política atualizada contém a política existente e as ações refinadas sugeridas anexadas a ela como um bloco `Sid` separado. Esse bloco tem o prefixo `AffectedPoliciesMigrator` no final da política.
5. Na coluna Editar política no console do IAM, escolha Editar para acessar o editor de políticas do IAM. Você verá o JSON da sua política existente.
6. Substitua toda a política existente pela política atualizada que você copiou na etapa 4. Você pode fazer outras alterações conforme necessário.
7. Escolha Próximo e, em seguida, escolha Salvar alterações.
8. Repita as etapas 3 a 7 para todas as políticas afetadas.
9. Depois de atualizar suas políticas, atualize a ferramenta Políticas afetadas para confirmar que não há políticas afetadas listadas. A coluna Novas ações do IAM encontradas deve conter Sim para todas as políticas e os botões Copiar e Editar serão desativados. Suas políticas afetadas são atualizadas.

Habilitar ações refinadas para sua conta

Depois de atualizar suas políticas, siga este procedimento para habilitar as ações detalhadas em sua conta.

Somente a conta de gerenciamento (pagador) de uma organização ou contas individuais podem usar a seção Gerenciar novas ações do IAM. Uma conta individual pode habilitar as novas ações por si mesma. Uma conta de gerenciamento pode habilitar novas ações para toda a organização ou para um subconjunto de contas de membros. Se você for uma conta de gerenciamento, atualize as políticas afetadas para todas as contas dos membros e habilite as novas ações para sua

organização. Para obter mais informações, consulte How to toggle accounts between new fine-grained actions or existing IAM actions? seção na postagem do AWS blog.

> **Note**
>
> Para fazer isso, você deve ter as seguintes permissões:
>
> - `aws-portal:GetConsoleActionSetEnforced`
> - `aws-portal:UpdateConsoleActionSetEnforced`
> - `ce:GetConsoleActionSetEnforced`
> - `ce:UpdateConsoleActionSetEnforced`
> - `purchase-orders:GetConsoleActionSetEnforced`
> - `purchase-orders:UpdateConsoleActionSetEnforced`

Se você não vir a seção Gerenciar novas ações do IAM, isso significa que sua conta já habilitou as ações refinadas do IAM.

1. Em Gerenciar novas ações do IAM, a configuração Conjunto de ações atuais aplicado terá o status Existente.

   Escolha Habilitar novas ações (refinadas) e, em seguida, Aplicar alterações.
2. Na caixa de diálogo, escolha Yes. O status Conjunto de ações atuais aplicado mudará para Refinado. Isso significa que as novas ações estão aplicadas para sua Conta da AWS ou para sua organização.
3. (Opcional) Em seguida, você pode atualizar suas políticas existentes para remover qualquer uma das ações antigas.

Example Exemplo: antes e depois da política do IAM

A política do IAM a seguir tem a ação `aws-portal:ViewPaymentMethods` antiga.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "aws-portal:ViewPaymentMethods"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Depois de copiar a política atualizada, o exemplo a seguir tem o novo bloco `Sid` com as ações refinadas.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:ViewPaymentMethods"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AffectedPoliciesMigrator0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "account:GetAccountInformation",
                "invoicing:GetInvoicePDF",
                "payments:GetPaymentInstrument",
                "payments:GetPaymentStatus",
                "payments:ListPaymentPreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Recursos relacionados

Para obter mais informações, consulte Sid no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as novas ações refinadas, consulte a Mapeamento de referência de ações do IAM refinadas e Usar ações refinadas de Faturamento.

Com scripts, migre suas políticas em massa para usar ações do IAM refinadas

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *aws-portal*
> - *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
> - *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*
>
> Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
> Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

Para ajudar a migrar suas políticas do IAM a fim de usar ações refinadas, conhecidas como novas ações, você pode usar scripts do site Exemplos da AWS.

Você executa esses scripts na conta do pagador de sua organização para identificar as seguintes políticas afetadas em sua organização que usam as ações antigas do IAM:

- políticas do IAM gerenciadas pelo cliente;
- políticas do IAM em linha para perfil, grupo e usuário;
- Políticas de controle de serviços SCPs (aplica-se somente à conta do pagador)
- Conjuntos de permissões

Os scripts geram sugestões para novas ações que correspondem a ações existentes usadas na política. Em seguida, você analisa as sugestões e usa os scripts para adicionar as novas ações em todas as políticas afetadas em sua organização. Você não precisa atualizar políticas AWS gerenciadas ou AWS gerenciadas SCPs (por exemplo, AWS Control Tower e AWS Organizations SCPs).

Você usa esses scripts para:

- Simplifique as atualizações da política para ajudar você a gerenciar as políticas afetadas com base na conta do pagador.
- Reduza o tempo necessário para atualizar as políticas. Não é necessário fazer login em cada conta de membro e atualizar manualmente as políticas.
- Agrupe políticas idênticas de diferentes contas de membros. Em seguida, você pode revisar e aplicar as mesmas atualizações em todas as políticas idênticas, em vez de revisá-las uma por uma.
- Certifique-se de que o acesso do usuário permaneça inalterado após AWS a desativar as ações antigas do IAM em 6 de julho de 2023.

Para obter mais informações sobre políticas de controle de serviços (SCPs), consulte os seguintes tópicos:

- Como gerenciar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM
- Políticas de controle de serviço (SCPs) no Guia AWS Organizations do usuário
- Permissões personalizadas no Guia do usuário do Centro de Identidade do IAM

Visão geral

Siga este tópico para concluir as seguintes etapas:

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: configurar o ambiente
- Etapa 2: criar o CloudFormation StackSet
- Etapa 3: identificar as políticas afetadas
- Etapa 4: revisar as alterações sugeridas
- Etapa 5: atualizar as políticas afetadas
- Etapa 6: reverter suas alterações (opcional)
- Exemplos de política do IAM

Pré-requisitos

Para começar, faça o seguinte:

- Baixe e instale o Python 3
- Faça login na sua conta de pagador e verifique se você tem uma entidade principal do IAM com as seguintes permissões do IAM:

```
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:UpdatePolicy",
"organizations:DescribeOrganization",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:ListInstances",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:ProvisionPermissionSet",
"sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
"sts:AssumeRole"
```

Tip

Para começar, recomendamos que você use um subconjunto de uma conta, como uma conta de teste, para verificar se as alterações sugeridas são esperadas.
Em seguida, você pode executar novamente os scripts para as contas restantes em sua organização.

Etapa 1: configurar o ambiente

Para começar, faça download dos arquivos necessários no website de Exemplos da AWS. Em seguida, você executa comandos para configurar seu ambiente.

Para configurar seu ambiente

1. Clone o repositório do website Exemplos da AWS. Em uma janela da linha de comando, você pode usar o seguinte comando:

   ```
   git clone https://github.com/aws-samples/bulk-policy-migrator-scripts-for-account-cost-billing-consoles.git
   ```

2. Navegue até o diretório em que você fez o download dos arquivos. É possível usar o seguinte comando:

   ```
   cd bulk-policy-migrator-scripts-for-account-cost-billing-consoles
   ```

   No repositório, você pode encontrar os seguintes scripts e recursos:

   - `billing_console_policy_migrator_role.json`— O CloudFormation modelo que cria a função `BillingConsolePolicyMigratorRole` do IAM nas contas dos membros da sua organização. Essa função permite que os scripts assumam o perfil e, em seguida, leiam e atualizem as políticas afetadas.
   - `action_mapping_config.json`- Contém o one-to-many mapeamento das ações antigas para as novas ações. Os scripts usam esse arquivo para sugerir as novas ações para cada política afetada que contém as ações antigas.

     Cada ação antiga corresponde a várias ações refinadas. As novas ações sugeridas no arquivo fornecem aos usuários acesso aos mesmos Serviços da AWS antes da migração.
   - `identify_affected_policies.py`: verifica e identifica as políticas afetadas em sua organização. Esse script gera um arquivo `affected_policies_and_suggestions.json` que lista as políticas afetadas junto com as novas ações sugeridas.

     As políticas afetadas que usam o mesmo conjunto de ações antigas são agrupadas no arquivo JSON, para que você possa revisar ou atualizar as novas ações sugeridas.

- `update_affected_policies.py`: atualiza as políticas afetadas em sua organização. O script insere o arquivo `affected_policies_and_suggestions.json` e, em seguida, adiciona as novas ações sugeridas às políticas.
- `rollback_affected_policies.py`: (opcional) reverte as alterações feitas nas políticas afetadas. Esse script remove as novas ações refinadas das políticas afetadas.

3. Para ativar o ambiente virtual, execute os comandos a seguir.

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

4. Execute o comando a seguir para instalar a AWS SDK para Python (Boto3) dependência.

```
pip install -r requirements.txt
```

> **Note**
>
> Você deve configurar suas AWS credenciais para usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obter mais informações, consulte AWS SDK para Python (Boto3).

Para obter mais informações, consulte o arquivoREADME.md.

Etapa 2: criar o CloudFormation StackSet

Siga este procedimento para criar um conjunto de CloudFormation pilhas. Este conjunto de pilhas cria o perfil do IAM `BillingConsolePolicyMigratorRole` para todas as contas-membro de sua organização.

> **Note**
>
> Você só precisa concluir esta etapa uma vez na conta de gerenciamento (conta de pagador).

Para criar o CloudFormation StackSet

1. Em um editor de texto, abra o `billing_console_policy_migrator_role.json` arquivo e substitua cada instância pelo ID da conta do pagador (por exemplo,*123456789012*). *<management_account>*
2. Salve o arquivo.
3. Faça login no AWS Management Console como a conta pagadora.
4. No CloudFormation console, crie um conjunto de pilhas com o `billing_console_policy_migrator_role.json` arquivo que você atualizou.

   Para obter mais informações, consulte Criação de um conjunto de pilhas no AWS CloudFormation console no Guia do AWS CloudFormation usuário.

Depois de CloudFormation criar o conjunto de pilhas, cada conta de membro em sua organização tem um perfil `BillingConsolePolicyMigratorRole` do IAM.

O perfil do IAM deve incluir as seguintes permissões:

```
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:PutGroupPolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
```

Observações

- Para cada conta de membro, os scripts chamam a operação da AssumeRoleAPI para obter credenciais temporárias para assumir o perfil `BillingConsolePolicyMigratorRole` do IAM.

- Os scripts chamam a operação da ListAccountsAPI para obter todas as contas dos membros.
- Os scripts também chamam as operações da API do IAM para executar as permissões de leitura e gravação nas políticas.

Etapa 3: identificar as políticas afetadas

Depois de criar o conjunto de pilhas e baixar os arquivos, execute o script `identify_affected_policies.py`. Esse script assume o perfil `BillingConsolePolicyMigratorRole` do IAM para cada conta de membro e, em seguida, identifica as políticas afetadas.

Para identificar as políticas afetadas

1. Navegue até o diretório em que você fez o download dos scripts.

```
cd policy_migration_scripts/scripts
```

2. Execute o script `identify_affected_policies.py`.

Você também pode usar os seguintes parâmetros de entrada:

- Contas da AWS que você deseja que o script verifique. Para especificar contas, use os seguintes parâmetros de entrada:
  - `--all`: verifica todas as contas-membro de sua organização.

```
python3 identify_affected_policies.py --all
```

  - `--accounts`: verifica um subconjunto das contas-membro de sua organização.

```
python3 identify_affected_policies.py --accounts 111122223333, 444455556666,
 777788889999
```

  - `--exclude-accounts`: exclui todas as contas-membro de sua organização.

```
python3 identify_affected_policies.py --all --exclude-accounts 111111111111,
 222222222222, 333333333333
```

- `--action-mapping-config-file`: (opcional) especifique o caminho para o arquivo `action_mapping_config.json`. O script usa esse arquivo para gerar sugestões de atualizações para as políticas afetadas. Se você não especificar o caminho, o script usará o arquivo `action_mapping_config.json` na pasta.

```
python3 identify_affected_policies.py --action-mapping-config-file c:\Users\username
\Desktop\Scripts\action_mapping_config.json --all
```

> **Note**
>
> Não é possível especificar unidades organizacionais (OUs) com esse script.

Depois que você executar o script, ele criará dois arquivos JSON em uma pasta `Affected_Policies_<Timestamp>`:

- `affected_policies_and_suggestions.json`
- `detailed_affected_policies.json`

`affected_policies_and_suggestions.json`

Lista as políticas afetadas com as novas ações sugeridas. As políticas afetadas que usam o mesmo conjunto de ações antigas são agrupadas no arquivo.

Esse arquivo contém as seguintes seções:

- Metadados que fornecem uma visão geral das contas que você especificou no script, incluindo:
  - Contas verificadas e o parâmetro de entrada usado para o script `identify_affected_policies.py`
  - Número de contas afetadas
  - Número de políticas afetadas
  - Número de grupos de políticas semelhantes
- Grupos de políticas semelhantes: inclui a lista de contas e detalhes da política, incluindo as seguintes seções:
  - `ImpactedPolicies`: especifica quais políticas são afetadas e incluídas no grupo

- `ImpactedPolicyStatements`: fornece informações sobre os blocos `Sid` que atualmente usam as ações antigas na política afetada. Essa seção inclui as ações antigas e os elementos do IAM, como `Effect`, `Principal`, `NotPrincipal`, `NotAction` e `Condition`.
- `SuggestedPolicyStatementsToAppend`: fornece as novas ações sugeridas que são adicionadas como novo bloco `SID`.

  Quando você atualiza as políticas, esse bloco é anexado ao final das políticas.

Example Exemplo de arquivo **`affected_policies_and_suggestions.json`**

Esse arquivo agrupa políticas semelhantes com base nos seguintes critérios:

- Mesmas ações antigas usadas: políticas que têm as mesmas ações antigas em todos os blocos `SID`.
- Detalhes correspondentes: além das ações afetadas, as políticas têm elementos do IAM idênticos, como:
  - `Effect` (`Allow`/`Deny`)
  - `Principal` (a quem é permitido ou negado o acesso);
  - `NotAction` (quais ações não são permitidas)
  - `NotPrincipal` (a quem é explicitamente negado o acesso);
  - `Resource`(a quais AWS recursos a política se aplica)
  - `Condition` (quaisquer condições específicas sob as quais a política se aplica).

> **Note**
>
> Para obter mais informações, consulte Exemplos de política do IAM.

Example Exemplo **`affected_policies_and_suggestions.json`**

```
[{
        "AccountsScanned": [
            "111111111111",
            "222222222222"
        ],
        "TotalAffectedAccounts": 2,
        "TotalAffectedPolicies": 2,
        "TotalSimilarPolicyGroups": 2
    },
```

```
    {
        "GroupName": "Group1",
        "ImpactedPolicies": [{
                "Account": "111111111111",
                "PolicyType": "UserInlinePolicy",
                "PolicyName": "Inline-Test-Policy-Allow",
                "PolicyIdentifier": "1111111_1-user:Inline-Test-Policy-Allow"
            },
            {
                "Account": "222222222222",
                "PolicyType": "UserInlinePolicy",
                "PolicyName": "Inline-Test-Policy-Allow",
                "PolicyIdentifier": "222222_1-group:Inline-Test-Policy-Allow"
            }
        ],
        "ImpactedPolicyStatements": [
            [{
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "aws-portal:ViewAccounts"
                ],
                "Resource": "*"
            }]
        ],
        "SuggestedPolicyStatementsToAppend": [{
            "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "account:GetAccountInformation",
                "account:GetAlternateContact",
                "account:GetChallengeQuestions",
                "account:GetContactInformation",
                "billing:GetContractInformation",
                "billing:GetIAMAccessPreference",
                "billing:GetSellerOfRecord",
                "payments:ListPaymentPreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }]
    },
    {
        "GroupName": "Group2",
        "ImpactedPolicies": [{
```

```
                "Account": "111111111111",
                "PolicyType": "UserInlinePolicy",
                "PolicyName": "Inline-Test-Policy-deny",
                "PolicyIdentifier": "1111111_2-user:Inline-Test-Policy-deny"
            },
            {
                "Account": "222222222222",
                "PolicyType": "UserInlinePolicy",
                "PolicyName": "Inline-Test-Policy-deny",
                "PolicyIdentifier": "222222_2-group:Inline-Test-Policy-deny"
            }
        ],
        "ImpactedPolicyStatements": [
            [{
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "deny",
                "Action": [
                    "aws-portal:ModifyAccount"
                ],
                "Resource": "*"
            }]
        ],
        "SuggestedPolicyStatementsToAppend": [{
            "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "account:CloseAccount",
                "account:DeleteAlternateContact",
                "account:PutAlternateContact",
                "account:PutChallengeQuestions",
                "account:PutContactInformation",
                "billing:PutContractInformation",
                "billing:UpdateIAMAccessPreference",
                "payments:UpdatePaymentPreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }]
    }
]
```

`detailed_affected_policies.json`

Contém a definição de todas as políticas afetadas que o script `identify_affected_policies.py` identificou para as contas dos membros.

O arquivo agrupa políticas semelhantes. Você pode usar esse arquivo como referência para que possa revisar e gerenciar as alterações da política sem precisar fazer login na conta de cada membro, a fim de revisar as atualizações de cada política e conta individualmente.

Você pode pesquisar no arquivo o nome da política (por exemplo, *YourCustomerManagedReadOnlyAccessBillingUser*) e, em seguida, revisar as definições da política afetada.

Example Example: **detailed_affected_policies.json**

```
[{
        "Account": "111111111111",
        "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
        "PolicyName": "AwsPortalviewAccount",
        "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::111111111111:policy/AwsPortalviewAccount",

        "PolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [{
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "aws-portal:ViewAccount"
                ],
                "Resource": "*"
            }]
        }
    },

    {
        "Account": "222222222222",
        "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
        "PolicyName": "AwsPortalviewAccount",
        "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::222222222222:policy/AwsPortalviewAccount",

        "PolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [{
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "aws-portal:ViewAccount"
                ],
```

```
                "Resource": "*"
            }]
        }
    },
    {
        "Account": "111111111111",
        "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
        "PolicyName": "AwsPortalModifyAccount",
        "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::111111111111:policy/
AwsPortalModifyAccount",

        "PolicyDocument": {

            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [{
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "Deny",
                "Action": [
                    "aws-portal:ModifyAccount"
                ],
                "Resource": "*"
            }]
        }
    },

    {
        "Account": "222222222222",
        "PolicyType": "CustomerManagedPolicy",
        "PolicyName": "AwsPortalModifyAccount",
        "PolicyIdentifier": "arn:aws:iam::222222222222:policy/
AwsPortalModifyAccount",

        "PolicyDocument": {

            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [{
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "Deny",
                "Action": [
                    "aws-portal:ModifyAccount"
                ],
                "Resource": "*"
            }]
        }
```

```
    }

]
```

Etapa 4: revisar as alterações sugeridas

Depois que o script criar o arquivo `affected_policies_and_suggestions.json`, revise-o e faça as alterações.

Para revisar as políticas afetadas

1. Em um editor de texto, abra o arquivo `affected_policies_and_suggestions.json`.
2. Na seção `AccountsScanned`, verifique se o número de grupos semelhantes identificados nas contas verificadas é esperado.
3. Analise as ações refinadas sugeridas que serão adicionadas às políticas afetadas.
4. Atualize seu arquivo conforme necessário e salve-o.

Exemplo 1: atualizar o arquivo **`action_mapping_config.json`**

Você pode atualizar os mapeamentos sugeridos no `action_mapping_config.json`. Depois de atualizar o arquivo, você pode executar novamente o script `identify_affected_policies.py`. Esse script gera sugestões de atualização para as políticas afetadas.

Você pode criar várias versões do arquivo `action_mapping_config.json` para alterar as políticas de contas diferentes com permissões diferentes. Por exemplo, você pode criar um arquivo chamado `action_mapping_config_testing.json` para migrar permissões para suas contas de teste e `action_mapping_config_production.json` para suas contas de produção.

Exemplo 2: atualizar o arquivo **`affected_policies_and_suggestions.json`**

Para fazer alterações nas substituições sugeridas para um grupo de políticas afetado específico, você pode editar diretamente a seção de substituições sugeridas no arquivo `affected_policies_and_suggestions.json`.

Todas as alterações feitas nesta seção serão aplicadas a todas as políticas desse grupo específico de políticas afetadas.

Exemplo 3: personalizar uma política específica

Se você achar que uma política dentro de um grupo de políticas afetadas precisa de alterações diferentes das atualizações sugeridas, você pode fazer o seguinte:

- Exclua contas específicas do script `identify_affected_policies.py`. Em seguida, você pode revisar essas contas excluídas separadamente.
- Atualize os blocos `Sid` afetados removendo as políticas e contas afetadas que precisam de permissões diferentes. Crie um bloco JSON que inclua somente as contas específicas ou as exclua da execução atual da política afetada pela atualização.

  Quando você executa novamente o script `identify_affected_policies.py`, somente as contas relevantes aparecem no bloco atualizado. Em seguida, você pode refinar as substituições sugeridas para esse bloco `Sid` específico.

Etapa 5: atualizar as políticas afetadas

Depois de revisar e refinar as substituições sugeridas, execute o script `update_affected_policies.py`. O script usa o arquivo `affected_policies_and_suggestions.json` como entrada. Esse script assume o perfil `BillingConsolePolicyMigratorRole` do IAM para atualizar as políticas afetadas listadas no arquivo `affected_policies_and_suggestions.json`.

Para atualizar as políticas afetadas

1. Caso ainda não tenha feito isso, abra uma janela de linha de comando para a AWS CLI.
2. Insira o comando a seguir para executar o script `update_affected_policies.py`. Você pode usar o seguinte parâmetro de entrada:

- O caminho do diretório do arquivo `affected_policies_and_suggestions.json` que contém uma lista das políticas afetadas a serem atualizadas. Esse arquivo é um resultado da etapa anterior.

```
python3 update_affected_policies.py --affected-policies-directory
 Affected_Policies_<Timestamp>
```

O script `update_affected_policies.py` atualiza as políticas afetadas no arquivo `affected_policies_and_suggestions.json` com as novas ações sugeridas. O script adiciona um `Sid` bloco às políticas, identificado como`BillingConsolePolicyMigrator#`, em que `#` corresponde a um contador incremental (por exemplo, 1, 2, 3).

Por exemplo, se houver vários blocos `Sid` na política afetada que usam ações antigas, o script adicionará vários blocos `Sid` que aparecerão como `BillingConsolePolicyMigrator#` para corresponder a cada bloco `Sid`.

> **Important**
>
> - O script não remove ações antigas do IAM das políticas nem altera os blocos `Sid` existentes nas políticas. Em vez disso, ele cria blocos `Sid` e os anexa ao final da política. Esses novos blocos `Sid` têm as novas ações sugeridas do arquivo JSON. Isso garante que as permissões das políticas originais não sejam alteradas.
> - Recomendamos que você não altere o nome dos blocos `BillingConsolePolicyMigrator#` `Sid` caso precise reverter suas alterações.

Example Exemplo: política com blocos **`Sid`** anexados

Veja os blocos `Sid` anexados aos blocos `BillingConsolePolicyMigrator1` e `BillingConsolePolicyMigrator2`.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ce:*",
                "aws-portal:ViewAccount"
            ],
            "Resource": "*",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:BillingRole"
            },
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
                }
```

```
            }
        },
        {
            "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "account:GetAccountInformation",
                "account:GetAlternateContact",
                "account:GetChallengeQuestions",
                "account:GetContactInformation",
                "billing:GetContractInformation",
                "billing:GetIAMAccessPreference",
                "billing:GetSellerOfRecord",
                "payments:ListPaymentPreferences"
            ],
            "Resource": "*",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:BillingRole"
            },
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BillingConsolePolicyMigrator2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "account:CloseAccount",
                "account:DeleteAlternateContact",
                "account:PutAlternateContact",
                "account:PutChallengeQuestions",
                "account:PutContactInformation",
                "billing:PutContractInformation",
                "billing:UpdateIAMAccessPreference",
                "payments:UpdatePaymentPreferences"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

O script gera um relatório de status que contém operações malsucedidas e gera o arquivo JSON localmente.

Example Exemplo: relatório de status

```
[{
    "Account": "111111111111",
    "PolicyType": "Customer Managed Policy"
    "PolicyName": "AwsPortalViewPaymentMethods",
    "PolicyIdentifier": "identifier",
    "Status": "FAILURE", // FAILURE or SKIPPED
    "ErrorMessage": "Error message details"
}]
```

Important

- Se você executar novamente os scripts `identify_affected_policies.py` e `update_affected_policies.py`, eles ignorarão todas as políticas que contêm o bloco `BillingConsolePolicyMigratorRole# Sid`. Os scripts presumem que essas políticas foram verificadas e atualizadas anteriormente e que não exigem atualizações adicionais. Isso evita que o script duplique as mesmas ações na política.
- Depois de atualizar as políticas afetadas, você poderá usar o novo IAM usando a ferramenta de políticas afetadas. Se você identificar algum problema, poderá usar a ferramenta para voltar às ações anteriores. Você também pode usar um script para reverter suas atualizações de política.

  Para obter mais informações, consulte Como usar a ferramenta Políticas afetadas e a postagem do blog Alterações nas permissões dos consoles de AWS Faturamento, Gerenciamento de custos e Contas.
- Para gerenciar suas atualizações, você pode:
  - Execute os scripts para cada conta individualmente.
  - Execute o script em lotes para contas semelhantes, como contas de teste, de controle de qualidade e de produção.
  - Execute o script para todas as contas.
  - Escolha uma combinação entre atualizar algumas contas em lotes e depois atualizar outras individualmente.

Etapa 6: reverter suas alterações (opcional)

O script `rollback_affected_policies.py` reverte as alterações aplicadas a cada política afetada para as contas especificadas. O script remove todos os blocos `Sid` que o script `update_affected_policies.py` anexou. Esses blocos `Sid` têm o formato `BillingConsolePolicyMigratorRole#`.

Para reverter suas alterações

1. Caso ainda não tenha feito isso, abra uma janela de linha de comando para a AWS CLI.
2. Insira o comando a seguir para executar o script `rollback_affected_policies.py`. Você pode usar os seguintes parâmetros de entrada:

- `--accounts`
  - Especifica uma lista separada por vírgulas de todos os Conta da AWS IDs que você deseja incluir na reversão.
  - O exemplo a seguir verifica as políticas nas especificadas Contas da AWS e remove todas as instruções com o `BillingConsolePolicyMigrator# Sid` bloco.

```
python3 rollback_affected_policies.py --accounts 111122223333, 555555555555,
 666666666666
```

- `--all`
  - Inclui tudo Conta da AWS IDs em sua organização.
  - O exemplo a seguir verifica as políticas em sua organização e remove todas as instruções com o bloco `BillingConsolePolicyMigratorRole# Sid`.

```
python3 rollback_affected_policies.py --all
```

- `--exclude-accounts`
  - Especifica uma lista separada por vírgulas de todos os Conta da AWS IDs que você deseja excluir da reversão.

    Você só pode especificar esse parâmetro quando também especificar o parâmetro `--all`.
  - O exemplo a seguir verifica as políticas de todas as Contas da AWS em sua organização, exceto para as contas especificadas.

```
python3 rollback_affected_policies.py --all --exclude-accounts 777777777777,
 888888888888, 999999999999
```

Exemplos de política do IAM

As políticas são consideradas semelhantes se tiverem os(as) mesmos(as):

- Ações afetadas em todos os blocos de `Sid`.
- Detalhes nos seguintes elementos do IAM:
  - `Effect` (`Allow`/`Deny`)
  - `Principal` (a quem é permitido ou negado o acesso);
  - `NotAction` (quais ações não são permitidas)
  - `NotPrincipal` (a quem é explicitamente negado o acesso);
  - `Resource`(a quais AWS recursos a política se aplica)
  - `Condition` (quaisquer condições específicas sob as quais a política se aplica).

Os exemplos a seguir mostram políticas que o IAM pode considerar semelhantes, ou não, com base nas diferenças entre elas.

Example Exemplo 1: as políticas são consideradas semelhantes

Cada tipo de política é diferente, mas ambas as políticas contêm um bloco `Sid` com a mesma `Action` afetada.

Policy 1: Group inline IAM policy

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount",
            "aws-portal:*Billing"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
```

```
}
```

Policy 2: Customer managed IAM policy

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount",
            "aws-portal:*Billing"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Example Exemplo 2: as políticas são consideradas semelhantes

Ambas as políticas contêm um bloco `Sid` com a mesma `Action` afetada. A política 2 contém ações adicionais, mas essas ações não são afetadas.

Policy 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount",
            "aws-portal:*Billing"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Policy 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
```

```
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount",
            "aws-portal:*Billing",
            "athena:*"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Example Exemplo 3: as políticas não são consideradas semelhantes

Ambas as políticas contêm um bloco `Sid` com a mesma `Action` afetada. No entanto, a política 2 contém um elemento `Condition` que não está presente na política 1.

Policy 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount",
            "aws-portal:*Billing"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Policy 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:ViewAccount",
            "aws-portal:*Billing",
            "athena:*"
```

```
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "BoolIfExists": {
                "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
            }
        }
    }]
}
```

Example Exemplo 4: as políticas são consideradas semelhantes

A política 1 tem um único bloco `Sid` com uma `Action` afetada. A política 2 tem vários blocos `Sid`, mas a `Action` afetada aparece em apenas um bloco.

Policy 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:View*"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}}
```

Policy 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:View*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
```

```
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudtrail:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Example Exemplo 5: as políticas não são consideradas semelhantes

A política 1 tem um único bloco `Sid` com uma `Action` afetada. A política 2 tem vários blocos `Sid`, mas a `Action` afetada aparece em vários blocos.

Policy 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-portal:View*"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Policy 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:View*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
```

```
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:Modify*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Example Exemplo 6: as políticas são consideradas semelhantes

Ambas as políticas têm vários blocos `Sid`, com a mesma `Action` afetada em cada bloco `Sid`.

Policy 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:*Account",
                "iam:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:Modify*",
                "iam:Update*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Policy 2

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:*Account",
                "athena:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:Modify*",
                "athena:Update*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Example Exemplo 7

As duas políticas a seguir não são consideradas semelhantes.

A política 1 tem um único bloco `Sid` com uma `Action` afetada. A política 2 tem um único bloco `Sid` com a mesma `Action` afetada. No entanto, a política 2 também contém outro bloco `Sid` com ações diferentes.

Policy 1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:*Account",
                "iam:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:Modify*",
                "iam:Update*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Policy 2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-portal:*Account",
                "athena:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:*Billing",
                "athena:Update*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Mapeamento de referência de ações do IAM refinadas

> **Note**
>
> As seguintes ações do AWS Identity and Access Management (IAM) chegaram ao fim do suporte padrão em julho de 2023:
>
> - Namespace do *aws-portal*
> - *purchase-orders:ViewPurchaseOrders*
> - *purchase-orders:ModifyPurchaseOrders*
>
> Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar os scripts de migração de políticas em massa ou o migrador de políticas em massa para atualizar as políticas da sua conta pagadora. Você também poderá usar a referência de mapeamento de ações antigas para granulares para verificar as ações do IAM que precisam ser adicionadas.
> Se você tem uma Conta da AWS ou faz parte de um AWS Organizations criado em ou após 6 de março de 2023 às 11h (PDT), as ações refinadas já estão em vigor em sua organização.

Você precisará migrar as seguintes ações do IAM em suas políticas de permissão ou políticas de controle de serviço (SCP):

- `aws-portal:ViewAccount`
- `aws-portal:ViewBilling`
- `aws-portal:ViewPaymentMethods`
- `aws-portal:ViewUsage`
- `aws-portal:ModifyAccount`
- `aws-portal:ModifyBilling`
- `aws-portal:ModifyPaymentMethods`
- `purchase-orders:ViewPurchaseOrders`
- `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`

Você pode usar esse tópico para visualizar o mapeamento das ações refinadas antigas para as novas para cada ação do IAM que estamos desativando.

Visão geral

1. Revise suas políticas do IAM afetadas em sua Conta da AWS. Para fazer isso, siga as etapas na ferramenta Políticas afetadas para identificar suas políticas do IAM afetadas. Consulte Como usar a ferramenta Políticas afetadas.
2. Use o console do IAM para adicionar as novas permissões granulares à sua política. Por exemplo, se sua política admitir a `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders` permissão, você precisará adicionar cada ação na tabela Mapeamento para purchase-orders:ModifyPurchaseOrders.

   Política antiga

   A política a seguir permite que um usuário adicione, exclua ou modifique qualquer ordem de compra na conta.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
            "Resource": "arn:aws:purchase-orders::123456789012:purchase-order/*"
        }
    ]
}
```

   Nova política

   A política a seguir também permite que um usuário adicione, exclua ou modifique qualquer ordem de compra na conta. Observe que cada permissão granular aparece após a antiga permissão `purchase-orders:ModifyPurchaseOrders`. Essas permissões oferecem mais controle sobre quais ações você deseja permitir ou negar.

   > **Tip**
   >
   > Recomendamos que você mantenha as permissões antigas para garantir que não as perca até a conclusão da migração.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "VisualEditor0",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
    "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
    "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
    "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
    "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus"
   ],
   "Resource": "arn:aws:purchase-orders::123456789012:purchase-order/*"
  }
 ]
}
```

3. Salve as alterações.

> **Observações**
>
> - Para editar políticas manualmente no console do IAM, consulte Edição de políticas gerenciadas pelo cliente (console) no Guia do usuário do IAM.
> - Para a migração em massa de suas políticas do IAM para usar ações refinadas (novas ações), consulte Com scripts, migre suas políticas em massa para usar ações do IAM refinadas.

Sumário

- Mapeamento para aws-portal:ViewAccount
- Mapeamento para aws-portal:ViewBilling
- Mapeamento para aws-portal:ViewPaymentMethods
- Mapeamento para aws-portal:ViewUsage
- Mapeamento para aws-portal:ModifyAccount
- Mapeamento para aws-portal:ModifyBilling

- Mapeamento para aws-portal:ModifyPaymentMethods
- Mapeamento para purchase-orders:ViewPurchaseOrders
- Mapeamento para purchase-orders:ModifyPurchaseOrders

Mapeamento para aws-portal:ViewAccount

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`account:GetAccountInformation`	Concede permissão para recuperar as informações de conta de uma conta	Leitura
`account:GetAlternateContact`	Concede permissão para recuperar os contatos alternativos de uma conta	Leitura
`account:GetContactInformation`	Concede permissão para recuperar as principais informações de contato de uma conta	Leitura
`billing:GetContractInformation`	Concede permissão para visualizar as informações de contrato da conta, incluindo o número do contrato, nomes de organização do usuário final, números de ordem de compra e se a conta é usada para atender clientes do setor público	Leitura
`billing:GetIAMAccessPreference`	Concede permissão para recuperar o estado da preferência de faturamento do elemento Allow IAM Access	Leitura

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`billing:GetSellerOfRecord`	Concede permissão para recuperar o vendedor de registro padrão da conta	Leitura
`payments:ListPaymentPreferences`	Concede permissão para obter preferências de pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	Leitura

Mapeamento para aws-portal:ViewBilling

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`account:GetAccountInformation`	Concede permissão para recuperar as informações de conta de uma conta	Leitura
`billing:GetBillingData`	Concede permissão para realizar consultas sobre informações de faturamento	Leitura
`billing:GetBillingDetails`	Concede permissão para visualizar informações de faturamento detalhadas de um item de linha	Leitura
`billing:GetBillingNotifications`	Concede permissão para visualizar as notificações enviadas pela AWS relacionadas às informações de faturamento de suas contas	Leitura

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`billing:GetBillingPreferences`	Concede permissão para visualizar preferências de cobrança, como Instâncias reservadas, Savings Plans e compartilhamento de créditos	Leitura
`billing:GetContractInformation`	Concede permissão para visualizar as informações de contrato da conta, incluindo o número do contrato, nomes de organização do usuário final, números de ordem de compra e se a conta é usada para atender clientes do setor público	Leitura
`billing:GetCredits`	Concede permissão para visualizar créditos que foram resgatados	Leitura
`billing:GetIAMAccessPreference`	Concede permissão para recuperar o estado da preferência de faturamento do elemento Allow IAM Access	Leitura
`billing:GetSellerOfRecord`	Concede permissão para recuperar o vendedor de registro padrão da conta	Leitura
`billing:ListBillingViews`	Concede permissão para obter informações de faturamentos de seus grupos de faturamento pro forma	Lista

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
ce:DescribeNotificationSubscription	Concede permissão para exibir alertas de expiração de reserva	Leitura
ce:DescribeReport	Concede permissão para exibir a página de relatórios do Explorador de Custos	Leitura
ce:GetAnomalies	Concede permissão para recuperar anomalias	Leitura
ce:GetAnomalyMonitors	Concede permissão para consultar monitores de anomalia	Leitura
ce:GetAnomalySubscriptions	Concede permissão para consultar assinaturas de anomalia	Leitura
ce:GetCostAndUsage	Concede permissão para recuperar os custos e as métricas de uso de sua conta	Leitura
ce:GetCostAndUsageWithResources	Concede permissão para recuperar os custos e as métricas de uso com recursos de sua conta	Leitura
ce:GetCostCategories	Concede permissão para consultar nomes e valores da categoria de custos para um período especificado	Leitura
ce:GetCostForecast	Concede permissão para recuperar uma previsão de custos para um período previsto	Leitura

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
ce:GetDimensionValues	Concede permissão para recuperar todos os valores de filtro disponíveis para um filtro por um período	Leitura
ce:GetPreferences	Concede permissão para exibir a página de preferências do Explorador de Custos	Leitura
ce:GetReservationCoverage	Concede permissão para recuperar a cobertura de reserva de sua conta	Leitura
ce:GetReservationPurchaseRecommendation	Concede permissão para recuperar as recomendações de reserva de sua conta	Leitura
ce:GetReservationUtilization	Concede permissão para recuperar a utilização de reserva de sua conta	Leitura
ce:GetRightsizingRecommendation	Concede permissão para recuperar as recomendações de redimensionamento de sua conta	Leitura
ce:GetSavingsPlansCoverage	Concede permissão para recuperar a cobertura dos Savings Plans de sua conta	Leitura
ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation	Concede permissão para recuperar as recomendações de Savings Plans de sua conta	Leitura

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`ce:GetSavingsPlansUtilization`	Concede permissão para recuperar a utilização de Savings Plans de sua conta	Leitura
`ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails`	Concede permissão para recuperar os detalhes de utilização de Savings Plans de sua conta	Leitura
`ce:GetTags`	Concede permissão para consultar as etiquetas de um período especificado	Leitura
`ce:GetUsageForecast`	Concede permissão para recuperar uma previsão de uso de um período previsto	Leitura
`ce:ListCostAllocationTags`	Concede permissões para listar etiquetas de alocação de custo	Lista
`ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration`	Concede permissão para recuperar uma lista de suas gerações de recomendações históricas	Leitura
`consolidatedbilling:GetAccountBillingRole`	Concede permissão para obter o perfil de conta (pagador, vinculado, comum)	Leitura
`consolidatedbilling:ListLinkedAccounts`	Concede permissão para obter lista de membros e contas vinculadas	Lista

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`cur:GetClassicReport`	Concede permissão para obter o relatório CSV de sua fatura	Leitura
`cur:GetClassicReportPreferences`	Concede permissão para obter o status de ativação de relatórios clássico para os relatórios de uso	Leitura
`cur:ValidateReportDestination`	Concede permissão para validar se o bucket do Amazon S3 existe com as permissões AWS adequadas para a entrega do CUR	Leitura
`freetier:GetFreeTierAlertPreference`	Concede permissão para obter a preferência de Nível gratuito da AWS alerta do (por endereço de e-mail)	Leitura
`freetier:GetFreeTierUsage`	Concede permissão para obter os limites Nível gratuito da AWS de uso e o status de uso do month-to-date (MTD)	Leitura
`invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences`	Concede permissão para obter preferências de entrega de e-mail de fatura	Leitura
`invoicing:GetInvoicePDF`	Concede permissão para obter o PDF de fatura	Leitura
`invoicing:ListInvoiceSummaries`	Concede permissão para obter informações resumidas da fatura para sua conta ou para uma conta vinculada	Lista

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
payments:GetPaymentInstrument	Concede permissão para obter informações sobre um instrumento de pagamento	Leitura
payments:GetPaymentStatus	Concede permissão para obter o status de pagamento de faturas	Leitura
payments:ListPaymentPreferences	Concede permissão para obter preferências de pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	Leitura
tax:GetTaxInheritance	Concede permissão para visualizar o status de herança fiscal	Leitura
tax:GetTaxRegistrationDocument	Concede permissão para baixar documentos de registro fiscal	Leitura
tax:ListTaxRegistrations	Concede permissão para visualizar registros fiscais	Leitura

Mapeamento para aws-portal:ViewPaymentMethods

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
account:GetAccountInformation	Concede permissão para recuperar as informações de conta de uma conta	Leitura

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`invoicing:GetInvoicePDF`	Concede permissão para obter o PDF de fatura	Leitura
`payments:GetPaymentInstrument`	Concede permissão para obter informações sobre um instrumento de pagamento	Leitura
`payments:GetPaymentStatus`	Concede permissão para obter o status de pagamento de faturas	Leitura
`payments:ListPaymentPreferences`	Concede permissão para obter preferências de pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	Lista

Mapeamento para aws-portal:ViewUsage

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`cur:GetUsageReport`	Concede permissão para obter uma lista de Serviços da AWS, o tipo de uso e a operação do fluxo de trabalho do relatório de uso e para baixar relatórios de uso	Leitura

Mapeamento para aws-portal:ModifyAccount

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`account:CloseAccount`	Concede permissão para fechar uma conta	Gravar
`account:DeleteAlternateContact`	Concede permissão para excluir os contatos alternativos de uma conta	Gravar
`account:PutAlternateContact`	Concede permissão para modificar os contatos alternativos de uma conta	Gravar
`account:PutChallengeQuestions`	Concede permissão para modificar as perguntas de desafio de uma conta	Gravar
`account:PutContactInformation`	Concede permissão para atualizar as principais informações de contato de uma conta	Gravar
`billing:PutContractInformation`	Concede permissão para definir os nomes de organização do usuário final e se a conta é usada para atender clientes do setor público nas informações de contrato da conta	Gravar
`billing:UpdateIAMAccessPreference`	Concede permissão para atualizar a preferência de faturamento do elemento Allow IAM Access	Gravar
`payments:UpdatePaymentPreferences`	Concede permissão para atualizar preferências de	Gravar

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
	pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	

Mapeamento para aws-portal:ModifyBilling

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`billing:PutContractInformation`	Concede permissão para definir os nomes de organização do usuário final e se a conta é usada para atender clientes do setor público nas informações de contrato da conta	Gravar
`billing:RedeemCredits`	Concede permissão para resgatar um crédito AWS	Gravar
`billing:UpdateBillingPreferences`	Concede permissão para atualizar preferências de cobrança, como instâncias reservadas, Savings Plans e compartilhamento de créditos	Gravar
`ce:CreateAnomalyMonitor`	Concede permissão para criar um monitor de anomalia	Gravação
`ce:CreateAnomalySubscription`	Concede permissão para criar uma assinatura de anomalia	Gravar
`ce:CreateNotificationSubscription`	Concede permissão para criar alertas de expiração de reserva	Gravar

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
ce:CreateReport	Concede permissão para criar relatórios do Explorador de Custos	Gravação
ce:DeleteAnomalyMonitor	Concede permissão para excluir um monitor de anomalia	Gravação
ce:DeleteAnomalySubscription	Concede permissão para excluir uma assinatura de anomalia	Gravar
ce:DeleteNotificationSubscription	Concede permissão para excluir alertas de expiração de reserva	Gravar
ce:DeleteReport	Concede permissão para excluir relatórios do Explorador de Custos	Gravar
ce:ProvideAnomalyFeedback	Concede permissão para fornecer feedback sobre anomalias detectadas	Gravar
ce:StartSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration	Concede permissão para solicitar uma geração de recomendações de Savings Plans	Gravar
ce:UpdateAnomalyMonitor	Concede permissão para atualizar um monitor de anomalia existente	Gravação
ce:UpdateAnomalySubscription	Concede permissão para atualizar uma assinatura de anomalia existente	Gravar

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`ce:UpdateCostAllocationTagsStatus`	Concede permissão para atualizar o status de etiquetas existentes de alocação de custos	Gravar
`ce:UpdateNotificationSubscription`	Concede permissão para atualizar alertas de expiração de reserva	Gravar
`ce:UpdatePreferences`	Concede permissão para editar a página de preferências do Cost Explorer	Gravar
`cur:PutClassicReportPreferences`	Concede permissão para habilitar relatórios clássicos	Gravar
`freetier:PutFreeTierAlertPreference`	Concede permissão para definir a preferência de Nível gratuito da AWS alerta do (por endereço de e-mail)	Gravar
`invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences`	Concede permissão para atualizar preferências de entrega de e-mail de fatura	Gravar
`payments:CreatePaymentInstrument`	Concede permissão para criar um instrumento de pagamento	Gravar
`payments:DeletePaymentInstrument`	Concede permissão para excluir um instrumento de pagamento	Gravar

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
payments:MakePayment	Concede permissão para fazer um pagamento, autenticar um pagamento, verificar uma forma de pagamento e gerar um documento de solicitação de financiamento para Advance Pay	Gravar
payments:UpdatePaymentPreferences	Concede permissão para atualizar preferências de pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	Gravar
tax:BatchPutTaxRegistration	Concede permissão para atualizar em lote os registros fiscais	Gravar
tax:DeleteTaxRegistration	Concede permissão para excluir dados de registro fiscal	Gravar
tax:PutTaxInheritance	Concede permissão para definir a herança fiscal	Gravar

Mapeamento para aws-portal:ModifyPaymentMethods

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
account:GetAccountInformation	Concede permissão para recuperar as informações de conta de uma conta	Leitura

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`payments:DeletePaymentInstrument`	Concede permissão para excluir um instrumento de pagamento	Gravar
`payments:CreatePaymentInstrument`	Concede permissão para criar um instrumento de pagamento	Gravar
`payments:MakePayment`	Concede permissão para fazer um pagamento, autenticar um pagamento, verificar uma forma de pagamento e gerar um documento de solicitação de financiamento para Advance Pay	Gravar
`payments:UpdatePaymentPreferences`	Concede permissão para atualizar preferências de pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	Gravar

Mapeamento para purchase-orders:ViewPurchaseOrders

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`invoicing:GetInvoicePDF`	Concede permissão para obter um PDF de fatura	Obtenção
`payments:ListPaymentPreferences`	Concede permissão para obter preferências de pagamento (por exemplo, moeda preferencial de pagamento, método preferencial de pagamento)	Lista

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`purchase-orders:GetPurchaseOrder`	Concede permissão para obter uma ordem de compra	Leitura
`purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices`	Concede permissão para visualizar detalhes e ordens de compra	Lista
`purchase-orders:ListPurchaseOrders`	Concede permissão para obter todas as ordens de compra disponíveis	Lista

Mapeamento para purchase-orders:ModifyPurchaseOrders

Nova ação	Descrição	Nível de acesso
`purchase-orders:AddPurchaseOrder`	Concede permissão para adicionar uma ordem de compra	Gravar
`purchase-orders:DeletePurchaseOrder`	Concede permissão para excluir uma ordem de compra.	Gravar
`purchase-orders:UpdatePurchaseOrder`	Concede permissão para atualizar uma ordem de compra existente	Gravar
`purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus`	Concede permissão para definir status da ordem de compra	Gravar

AWS políticas gerenciadas

As políticas gerenciadas são políticas independentes baseadas em identidade que você pode anexar a vários usuários, grupos e funções na sua conta da. AWS É possível usar políticas AWS gerenciadas pela para controlar o acesso no Faturamento.

Uma política AWS gerenciada pela é uma política independente que é criada e administrada pela AWS. AWS As políticas gerenciadas pela são criadas para fornecer permissões para vários casos de uso comuns. AWS As políticas gerenciadas pela facilitam a atribuição de permissões apropriadas a usuários, grupos e perfis, de modo que você não precise elaborar as próprias políticas por conta própria.

Não é possível alterar as permissões definidas em políticas AWS gerenciadas pela. AWS Ocasionalmente, a atualiza as permissões definidas em uma política AWS gerenciada pela. Quando isso ocorre, a atualização afetará todas as entidades principais (usuários, grupos e perfis) às quais a política está anexada.

O Faturamento oferece várias políticas AWS gerenciadas pela para casos de uso comuns.

Tópicos

- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSBillingReadOnlyAccess
- Billing
- AWSAccountActivityAccess
- AWSPriceListServiceFullAccess
- Atualizações nas políticas AWS gerenciadas de AWS cobrança

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Esta política gerenciada concede acesso total ao console de faturamento e gerenciamento de custos, bem como ao console de ordens de compra. A política permite que o usuário visualize, crie, atualize e exclua as ordens de compra da conta.

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "account:GetAccountInformation",
            "account:GetContactInformation",
            "aws-portal:*Billing",
            "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
            "invoicing:GetInvoicePDF",
```

```
            "invoicing:ListInvoiceUnits",
            "payments:GetPaymentInstrument",
            "payments:ListPaymentPreferences",
            "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
            "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
            "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
            "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
            "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
            "purchase-orders:ListTagsForResource",
            "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
            "purchase-orders:TagResource",
            "purchase-orders:UntagResource",
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
            "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
            "tax:ListTaxRegistrations"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

AWSBillingReadOnlyAccess

Essa política gerenciada pela concede aos usuários acesso somente leitura aos recursos do console do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS .

Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- `account`— Recupere informações sobre sua AWS conta.
- `aws-portal`— Concede aos usuários permissão geral de visualização das seguintes páginas do console do Billing and Cost Management.
- `billing`— obtenha acesso abrangente às informações de AWS cobrança, como preferência de cobrança, contratos ativos, créditos ou descontos aplicados, preferências do IAM, vendedor registrado e uma lista de relatórios de cobrança.
- `budgets`— Recupere informações sobre as ações definidas para o AWS Budgets recurso.
- `ce`— Recupere informações de custo e uso, tags e valores de dimensão para visualizar o recurso AWS Cost Explorer.

- `consolidatedbilling`— Recupere funções e detalhes sobre o Contas da AWS configurado usando o recurso de faturamento consolidado.
- `cur`— Recupere informações sobre seus AWS Cost and Usage Report dados.
- `freetier`— Recupere informações sobre preferências de Nível gratuito da AWS alerta e uso.
- `invoicing`— Recupere informações sobre suas preferências de fatura.
- `mapcredits`— Recupere gastos e créditos relacionados ao acordo do Migration Acceleration Program (MAP) 2.0.
- `payments`— Recupere informações sobre financiamento, status de pagamento e instrumento de pagamento.
- `purchase-orders`— Recupere informações sobre faturas associadas a seus pedidos de compra.
- `sustainability`— Recupere informações sobre a pegada de carbono com base em seu uso. AWS
- `tax`— Recupere as informações fiscais registradas nas configurações fiscais.

```
{
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
            {
                "Sid": "VisualEditor0",
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "account:GetAccountInformation",
                    "aws-portal:ViewBilling",
                    "billing:GetBillingData",
                    "billing:GetBillingDetails",
                    "billing:GetBillingNotifications",
                    "billing:GetBillingPreferences",
                    "billing:GetContractInformation",
                    "billing:GetCredits",
                    "billing:GetIAMAccessPreference",
                    "billing:GetSellerOfRecord",
                    "billing:ListBillingViews",
                    "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
                    "budgets:DescribeBudgetAction",
                    "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
                    "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
                    "budgets:ViewBudget",
```

```
                "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
                "ce:GetCostAndUsage",
                "ce:GetDimensionValues",
                "ce:GetTags",
                "ce:ListCostCategoryDefinitions",
                "ce:ListCostAllocationTags",
                "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
                "ce:ListTagsForResource",
                "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
                "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
                "cur:DescribeReportDefinitions",
                "cur:GetClassicReport",
                "cur:GetClassicReportPreferences",
                "cur:GetUsageReport",
                "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
                "freetier:GetFreeTierUsage",
                "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
                "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
                "invoicing:GetInvoicePDF",
                "invoicing:GetInvoiceUnit",
                "invoicing:ListInvoiceSummaries",
                "invoicing:ListInvoiceUnits",
                "invoicing:ListTagsForResource",
                "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
                "mapcredits:ListQuarterCredits",
                "mapcredits:ListQuarterSpend",
                "mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum",
                "payments:GetFinancingApplication",
                "payments:GetFinancingLine",
                "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
                "payments:GetFinancingOption",
                "payments:GetPaymentInstrument",
                "payments:GetPaymentStatus",
                "payments:ListFinancingApplications",
                "payments:ListFinancingLines",
                "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
                "payments:ListPaymentInstruments",
                "payments:ListPaymentPreferences",
                "payments:ListPaymentProgramOptions",
                "payments:ListPaymentProgramStatus",
                "payments:ListTagsForResource",
                "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
                "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
                "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
```

```
                    "purchase-orders:ListTagsForResource",
                    "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
                    "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
                    "tax:GetTaxInheritance",
                    "tax:GetTaxRegistrationDocument",
                    "tax:ListTaxRegistrations"
            ],
        "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

Billing

Esta política gerenciada concede aos usuários permissão para visualizar e editar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console do. Isso inclui visualizar o uso da conta, modificar orçamentos e métodos de pagamento.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "account:GetAccountInformation",
            "aws-portal:*Billing",
            "aws-portal:*PaymentMethods",
            "aws-portal:*Usage",
            "billing:CreateBillingView",
            "billing:DeleteBillingView",
            "billing:GetBillingData",
            "billing:GetBillingDetails",
            "billing:GetBillingNotifications",
            "billing:GetBillingPreferences",
            "billing:GetBillingView",
            "billing:GetContractInformation",
            "billing:GetCredits",
            "billing:GetIAMAccessPreference",
            "billing:GetSellerOfRecord",
            "billing:ListBillingViews",
            "billing:PutContractInformation",
            "billing:RedeemCredits",
```

```
            "billing:GetResourcePolicy",
            "billing:ListSourceViewsForBillingView",
            "billing:ListTagsForResource",
            "billing:TagResource",
            "billing:UntagResource",
            "billing:UpdateBillingPreferences",
            "billing:UpdateBillingView",
            "billing:UpdateIAMAccessPreference",
            "budgets:CreateBudgetAction",
            "budgets:DeleteBudgetAction",
            "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
            "budgets:DescribeBudgetAction",
            "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
            "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
            "budgets:ExecuteBudgetAction",
            "budgets:ModifyBudget",
            "budgets:UpdateBudgetAction",
            "budgets:ViewBudget",
            "ce:CreateNotificationSubscription",
            "ce:CreateReport",
            "ce:CreateCostCategoryDefinition",
            "ce:DeleteNotificationSubscription",
            "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
            "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
            "ce:DeleteReport",
            "ce:GetCostAndUsage",
            "ce:GetDimensionValues",
            "ce:GetTags",
            "ce:ListCostAllocationTags",
            "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
            "ce:ListCostCategoryDefinitions",
            "ce:ListTagsForResource",
            "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
            "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
            "ce:UpdateNotificationSubscription",
            "ce:TagResource",
            "ce:UpdatePreferences",
            "ce:UpdateReport",
            "ce:UntagResource",
            "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
            "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
            "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
            "cur:DeleteReportDefinition",
            "cur:DescribeReportDefinitions",
```

```
            "cur:GetClassicReport",
            "cur:GetClassicReportPreferences",
            "cur:GetUsageReport",
            "cur:ModifyReportDefinition",
            "cur:PutClassicReportPreferences",
            "cur:PutReportDefinition",
            "cur:ValidateReportDestination",
            "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
            "freetier:GetFreeTierUsage",
            "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
            "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
            "invoicing:CreateInvoiceUnit",
            "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
            "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
            "invoicing:GetInvoicePDF",
            "invoicing:GetInvoiceUnit",
            "invoicing:ListInvoiceSummaries",
            "invoicing:ListInvoiceUnits",
            "invoicing:ListTagsForResource",
            "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
            "invoicing:TagResource",
            "invoicing:UntagResource",
            "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
            "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
            "mapcredits:ListQuarterCredits",
            "mapcredits:ListQuarterSpend",
            "mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum",
            "payments:CreateFinancingApplication",
            "payments:CreatePaymentInstrument",
            "payments:DeletePaymentInstrument",
            "payments:GetFinancingApplication",
            "payments:GetFinancingLine",
            "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
            "payments:GetFinancingOption",
            "payments:GetPaymentInstrument",
            "payments:GetPaymentStatus",
            "payments:ListFinancingApplications",
            "payments:ListFinancingLines",
            "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
            "payments:ListPaymentInstruments",
            "payments:ListPaymentPreferences",
            "payments:ListPaymentProgramOptions",
            "payments:ListPaymentProgramStatus",
            "payments:ListTagsForResource",
```

```
            "payments:MakePayment",
            "payments:TagResource",
            "payments:UntagResource",
            "payments:UpdateFinancingApplication",
            "payments:UpdatePaymentInstrument",
            "payments:UpdatePaymentPreferences",
            "pricing:DescribeServices",
            "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
            "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
            "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
            "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
            "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
            "purchase-orders:ListTagsForResource",
            "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
            "purchase-orders:TagResource",
            "purchase-orders:UntagResource",
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
            "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
            "support:AddAttachmentsToSet",
            "support:CreateCase",
            "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
            "tax:BatchPutTaxRegistration",
            "tax:DeleteTaxRegistration",
            "tax:GetExemptions",
            "tax:GetTaxInheritance",
            "tax:GetTaxInterview",
            "tax:GetTaxRegistration",
            "tax:GetTaxRegistrationDocument",
            "tax:ListTaxRegistrations",
            "tax:PutTaxInheritance",
            "tax:PutTaxInterview",
            "tax:PutTaxRegistration",
            "tax:UpdateExemptions"
        ],
       "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

AWSAccountActivityAccess

Essa política gerenciada concede aos usuários permissão para visualizar a página Atividades da conta.

```
{
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
            {
              "Sid": "VisualEditor0",
              "Effect": "Allow",
              "Action": [
                "account:GetRegionOptStatus",
                "account:GetAccountInformation",
                "account:GetAlternateContact",
                "account:GetContactInformation",
                "account:ListRegions",
                "aws-portal:ViewBilling",
                "billing:GetIAMAccessPreference",
                "billing:GetSellerOfRecord",
                "payments:ListPaymentPreferences"
        ],
        "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

AWSPriceListServiceFullAccess

Esta política gerenciada concede aos usuários acesso total ao Serviço de Lista de AWS Preços da.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSPriceListServiceFullAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "pricing:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Atualizações nas políticas AWS gerenciadas de AWS cobrança

Visualizar detalhes sobre atualizações das políticas AWS gerenciadas pela para o AWS Faturamento da desde que esse serviço começou a monitorar essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações feitas a esta página, inscreva-se no feed de RSS na página de histórico do documento de AWS faturamento da.

Alteração	Descrição	Data
Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Adicionamos as seguintes permissões do MAP 2.0 ao `Billing` e`AWSBillingReadOnlyAccess` : • `mapcredits:ListAssociatedPrograms` • `mapcredits:ListQuarterCredits` • `mapcredits:ListQuarterSpend` • `mapcredits:GetUniqueQuarterSpendSum`	27 de março de 2025
Faturamento — Atualização das políticas existentes	Foram adicionados: `Billing` • `billing:CreateBillingView` • `billing:DeleteBillingView` • `billing:GetBillingView` • `billing:GetResourcePolicy`	17 de janeiro de 2025

Alteração	Descrição	Data
	• billing:ListSourceViewsForBillingView • billing:ListTagsForResource • billing:TagResource • billing:UntagResource • billing:UpdateBillingView	

Alteração	Descrição	Data
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy, Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Foram adicionados: `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` • `invoicing:ListInvoiceUnits` Foram adicionados: `AWSBillingReadOnlyAccess` • `invoicing:BatchGetInvoiceProfile` • `invoicing:GetInvoiceUnit` • `invoicing:ListInvoiceUnits` • `invoicing:ListTagsForResource` Foram adicionados: `Billing` • `invoicing:BatchGetInvoiceProfile` • `invoicing:CreateInvoiceUnit` • `invoicing:DeleteInvoiceUnit` • `invoicing:GetInvoiceUnit` • `invoicing:ListInvoiceUnits`	1.º de dezembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
	• `invoicing:ListTagsForResource` • `invoicing:TagResource` • `invoicing:UntagResource` • `invoicing:UpdateInvoiceUnit`	

Alteração	Descrição	Data
Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Foram adicionados`Billing`: • `payments:GetFinancingOption` • `payments:CreateFinancingApplication` • `payments:UpdateFinancingApplication` • `payments:GetFinancingApplication` • `payments:ListFinancingApplications` • `payments:ListFinancingLines` • `payments:GetFinancingLine` • `payments:ListFinancingLines` • `payments:GetFinancingLineWithdrawal` • `payments:ListFinancingLineWithdrawals` • `payments:ListPaymentProgramStatus` • `payments:ListPaymentProgramOptions` Foram adicionados`AWSBillingReadOnlyAccess` :	12 de novembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
	• payments:GetFinancingOption • payments:GetFinancingApplication • payments:ListFinancingApplications • payments:GetFinancingLine • payments:ListFinancingLines • payments:GetFinancingLineWithdrawal • payments:ListFinancingLineWithdrawals • payments:ListPaymentProgramStatus • payments:ListPaymentProgramOptions	
AWSPriceListServiceFullAccess : política atualizada	Adicionamos a documentação da política AWSPriceListServiceFullAccess para o Serviço de Lista de Preços da AWS . A política foi lançada inicialmente em 2017. Nós atualizamos Sid": "AWSPriceListServiceFullAccess para política existente.	2 de julho de 2024

Alteração	Descrição	Data
Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Adicionamos as seguintes permissões relacionadas à tag de alocação de custos a `Billing`: • `payments:ListTagsForResource` • `payments:TagResource` • `payments:UntagResource` • `payments:ListPaymentInstruments` • `payments:UpdatePaymentInstrument` Adicionamos a seguinte permissão relacionada à tag a: `AWSBillingReadOnlyAccess` • `payments:ListTagsForResource` • `payments:ListPaymentInstruments`	31 de maio de 2024

Alteração	Descrição	Data
Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Adicionamos as seguintes permissões relacionadas à tag de alocação de custos a `Billing`: • `ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory` • `ce:StartCostAllocationTagBackfill` • `ce:GetTags` • `ce:GetDimensionValues` Adicionamos a seguinte permissão relacionada à tag de alocação de custos a `AWSBillingReadOnlyAccess` : • `ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory` • `ce:GetTags` • `ce:GetDimensionValues`	25 de março de 2024

Alteração	Descrição	Data
Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Adicionamos as seguintes permissões relacionadas à tag de alocação de custos a `Billing`: • `ce:ListCostAllocationTags` • `ce:UpdateCostAllocationTagsStatus` Adicionamos a seguinte permissão relacionada à tag de alocação de custos a `AWSBillingReadOnlyAccess` : • `ce:ListCostAllocationTags`	26 de julho de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy, Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes	Adicionamos as seguintes permissões relacionadas à tag de ordem de compra a `Billing` e `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` : • `purchase-orders:ListTagsForResource` • `purchase-orders:TagResource` • `purchase-orders:UntagResource` Adicionamos a seguinte permissão relacionada à tag a: `AWSBillingReadOnlyAccess` • `purchase-orders:ListTagsForResource`	17 de julho de 2023
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy, Faturamento e AWSBillingReadOnlyAccess— Atualização das políticas existentes AWSAccountActivityAccess— Nova política AWS gerenciada documentada para AWS faturamento	Adição de um conjunto de ações atualizado a todas as políticas.	6 de março de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy: atualização para uma política existente	AWS O Faturamento da removeu permissões desnecessárias.	18 de novembro de 2021
AWS O Faturamento da iniciou o monitoramento das alterações	AWS O Faturamento da iniciou o monitoramento das alterações para as políticas AWS gerenciadas pela.	18 de novembro de 2021

Solução de problemas de identidade e AWS acesso do Faturamento da

Use as seguintes informações para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ser encontrados ao trabalhar com o Faturamento e o IAM.

Tópicos

- Não tenho autorização para executar uma ação no Faturamento
- Não estou autorizado a executar iam: PassRole
- Quero visualizar minhas chaves de acesso
- Sou administrador e desejo permitir que outras pessoas tenham acesso ao Faturamento
- Quero permitir que as pessoas fora da minha acessem meus Conta da AWS recursos do Faturamento

Não tenho autorização para executar uma ação no Faturamento

Se o AWS Management Console informar que você não está autorizado a executar uma ação, você deverá entrar em contato com o administrador para obter assistência. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário `mateojackson` tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um recurso do *`my-example-widget`* fictício, mas não tem as permissões fictícias do `billing:`*`GetWidget`*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 billing:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas e permitir o acesso ao recurso *my-example-widget* usando a ação `billing:GetWidget`.

Não estou autorizado a executar iam: PassRole

Se receber uma mensagem de erro informando que você não tem autorização para executar a ação `iam:PassRole`, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir a transmissão de um perfil ao Faturamento.

Alguns Serviços da AWS permitem que você transmita um perfil existente para o serviço, em vez de criar um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço. Para fazer isso, é preciso ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta usar o console para executar uma ação no Faturamento. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se você precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero visualizar minhas chaves de acesso

Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.

As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo, `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações. Gerencie suas chaves de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

> **Important**
>
> Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a encontrar o ID de usuário canônico. Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente a sua Conta da AWS.

Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas, você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte Gerenciar chaves de acesso no Guia do usuário do IAM.

Sou administrador e desejo permitir que outras pessoas tenham acesso ao Faturamento

Para permitir que outras pessoas acessem o Faturamento, você deve conceder permissão às pessoas ou às aplicações que precisem de acesso. Se você estiver usando o AWS IAM Identity Center para gerenciar pessoas e aplicações, você atribui conjuntos de permissões a usuários ou grupos para definir seu nível de acesso. Os conjuntos de permissões criam e atribuem automaticamente políticas do IAM aos perfis do IAM associados à pessoa ou aplicação. Para ter mais informações, consulte Conjuntos de permissões no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

Caso não esteja usando o Centro de Identidade do IAM, é necessário criar entidades do IAM (usuários ou funções) para as pessoas ou aplicações que precisem de acesso. Você deve anexar uma política à entidade que conceda a eles as permissões corretas no Faturamento. Depois que as permissões forem concedidas, forneça as credenciais ao usuário ou desenvolvedor da aplicação. Eles usarão essas credenciais para acessar AWS. Para saber mais sobre como criar grupos, políticas, permissões e usuários do IAM, consulte Identidades do IAM e Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.

Quero permitir que as pessoas fora da minha acessem meus Conta da AWS recursos do Faturamento

Você pode criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para

serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso a seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se o Faturamento oferece suporte a esses atributos, consulte Como funciona o AWS Faturamento da com o IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em de sua Contas da AWS propriedade, consulte Fornecimento de acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS de sua propriedade no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso a seus recursos para de terceiros Contas da AWS, consulte Fornecimento de acesso a Contas da AWS pertencentes a terceiros no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Registro e monitoramento em Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

O monitoramento é uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e a performance da AWS conta. Existem várias ferramentas disponíveis para monitorar o uso do Gerenciamento de Faturamento e Custos.

AWS Relatórios de custos e utilização

AWS Os Relatórios de Custos e AWS Uso da controlam seu uso da e fornecem as cobranças estimadas associadas à conta. Os relatórios contêm itens de linha para cada combinação exclusiva de AWS produtos, tipo de uso e operação usada na sua AWS conta da. Você pode personalizar o Relatório de AWS Custos e Uso da para agregar as informações por hora ou por dia.

Para obter mais informações sobre Relatórios de uso e de AWS custo da, consulte o Guia de Relatórios de uso e de custo da.

AWS CloudTrail

O Billing and Cost Management é AWS CloudTrail integrado ao, serviço que fornece um registro das ações executadas por um usuário, função ou AWS serviço da no Billing and Cost Management. CloudTrail A captura todas as chamadas de API de gravação e modificação para o Billing and Cost Management, como eventos, incluindo chamadas do console do Billing and Cost Management e das chamadas de código para o Billing and Cost Management. APIs

Para obter mais informações sobre AWS CloudTrail, consulte Registrar em log chamadas da API Billing and Cost Management com o AWS CloudTrail o.

Registrar em log chamadas da API Billing and Cost Management com o AWS CloudTrail

O Billing and Cost Management é AWS CloudTrail integrado ao, serviço que fornece um registro das ações executadas por um usuário, função ou AWS serviço da no Billing and Cost Management. CloudTrail A captura as chamadas de API para o Billing and Cost Management como eventos, incluindo chamadas do console do Billing and Cost Management e das chamadas de código para o Billing and Cost Management. APIs Para obter uma lista completa de CloudTrail eventos relacionados ao faturamento, consulteAWS Billing CloudTrail eventos.

Se você criar uma trilha, será possível habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Billing and Cost Management. Se não configurar uma trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail em Event history. Com as informações coletadas pelo CloudTrail, você pode determinar a solicitação feita para o Billing and Cost Management, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e os detalhes adicionais.

Para saber mais sobre ele CloudTrail, incluindo como configurá-lo e ativá-lo, consulte o AWS CloudTrail Manual do usuário do.

AWS Billing CloudTrail eventos

Esta seção mostra uma lista completa dos CloudTrail eventos relacionados ao Billing and Cost Management.

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
AddPurchaseOrder	Registra a criação de um pedido de compra.	purchase-orders.amazonaws.com
AcceptFxPaymentCurrencyTermsAndConditions	Registra em log a aceitação dos termos e condições de pagamento em uma moeda diferente de USD.	billingconsole.amazonaws.com
CloseAccount	Registra em log o fechamento de uma conta.	billingconsole.amazonaws.com
CreateCustomerVerificationDetails	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Registra a criação dos detalhes de verificação do cliente da conta.	customer-verification.amazonaws.com
CreateOrigamiReportPreference	Registra a criação do relatório de uso e de custo; somente para a conta de gerenciamento.	billingconsole.amazonaws.com
DeletePurchaseOrder	Registra a exclusão de um pedido de compra.	purchase-orders.amazonaws.com
DeleteOrigamiReportPreferences	Registra a exclusão do relatório de uso e de custo; somente para a conta de gerenciamento.	billingconsole.amazonaws.com
DownloadCommercialInvoice	Registra o download de uma fatura comercial.	billingconsole.amazonaws.com

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
DownloadECSVForBillingPeriod	Registra o download do arquivo eCSV (relatório de uso mensal) para um período de cobrança específico.	billingconsole.amazonaws.com
DownloadRegistrationDocument	Registra em log o download do documento de registro fiscal.	billingconsole.amazonaws.com
EnableBillingAlerts	Registra a opção de receber alertas de CloudWatch faturamento para cobranças estimadas.	billingconsole.amazonaws.com
FindECSVForBillingPeriod	Registra a recuperação do arquivo ECSV para um período de faturamento específico.	billingconsole.amazonaws.com
GetAccountEDPStatus	Registra a recuperação do status EDP da conta.	billingconsole.amazonaws.com
GetAddresses	Registra em log o acesso ao endereço fiscal, endereço de cobrança e endereço de contato de uma conta.	billingconsole.amazonaws.com
GetAllAccounts	Registra em log o acesso a todos os números de conta-membro da conta de gerenciamento.	billingconsole.amazonaws.com
GetBillsForBillingPeriod	Registra o acesso ao uso da conta e as cobranças para um período de faturamento específico.	billingconsole.amazonaws.com
GetBillsForLinkedAccount	Registra o acesso de uma conta de gerenciamento recuperando o uso e as cobranças de uma das contas-membro na família de faturamento consolidado para um período de faturamento específico.	billingconsole.amazonaws.com

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
GetCommercialInvoicesForBillingPeriod	Registra o acesso aos metadados das faturas comerciais da conta para o período de faturamento específico.	billingconsole.amazonaws.com
GetConsolidatedBillingFamilySummary	Registra o acesso da conta de gerenciamento recuperando o resumo de toda a família de faturamento consolidado.	billingconsole.amazonaws.com
GetCustomerVerificationEligibility	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Registra a recuperação da elegibilidade da conta para verificação do cliente.	customer-verification.amazonaws.com
GetCustomerVerificationDetails	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Registra a recuperação dos detalhes de verificação do cliente da conta.	customer-verification.amazonaws.com
GetLinkedAccountNames	Registra a recuperação de uma conta de gerenciamento dos nomes de contas-membro pertencentes à sua família de faturamento consolidado para um período de faturamento específico.	billingconsole.amazonaws.com
GetPurchaseOrder	Registra a recuperação de um pedido de compra.	purchase-orders.amazonaws.com
GetSupportedCountryCodes	Registra em log o acesso a todos os códigos de país compatíveis com o console fiscal.	billingconsole.amazonaws.com

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
`GetTotal`	Registra a recuperação das cobranças totais da conta.	`billingconsole.amazonaws.com`
`GetTotalAmountForForecast`	Registra o acesso às cobranças previstas para o período de faturamento específico.	`billingconsole.amazonaws.com`
`ListCostAllocationTags`	Registra em log a recuperação e a listagem de tags de alocação de custos.	`billingconsole.amazonaws.com`
`ListPurchaseOrders`	Registra a recuperação e a listagem de pedidos de compra.	`purchase-orders.amazonaws.com`
`ListPurchaseOrderInvoices`	Registra a recuperação e a lista de faturas associadas a um pedido de compra.	`purchase-orders.amazonaws.com`
`ListTagsForResource`	Lista as tags associadas a um recurso. Para `payments`, essa ação se refere a um método de pagamento. Para `purchase-orders` , essa ação se refere a uma ordem de compra.	`purchase-orders.amazonaws.com`
`RedeemPromoCode`	Registra em log o resgate de créditos promocionais de uma conta.	`billingconsole.amazonaws.com`
`SetAccountContractMetadata`	Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização das informações de contrato necessárias para clientes do setor público.	`billingconsole.amazonaws.com`
`SetAccountPreferences`	Registra em log as atualizações do nome da conta, do e-mail e da senha.	`billingconsole.amazonaws.com`

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
SetAdditionalContacts	Registra em a criação, a exclusão ou a atualização dos contatos alternativos para comunicações de faturamento, operações e segurança.	billingconsole.amazonaws.com
SetContactAddress	Registra a criação, a exclusão ou a atualização das informações de contato do proprietário da conta, incluindo o endereço e o número de telefone.	billingconsole.amazonaws.com
SetCreatedByOptIn	Registra em log a opção de inclusão da preferência de tag de alocação de custos awscreatedby .	billingconsole.amazonaws.com
SetCreditSharing	Registra o histórico da preferência de compartilhamento de crédito da conta de gerenciamento.	billingconsole.amazonaws.com
SetFreetierBudgetsPreference	Registra em log a preferência de receber ou não alertas de uso do nível gratuito.	billingconsole.amazonaws.com
SetFxPaymentCurrency	Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização da moeda de preferência usada para pagar a fatura.	billingconsole.amazonaws.com
SetIAMAccessPreference	Registra em log a criação, exclusão ou atualização da capacidade de usuários do IAM de acessar o console de faturamento. Essa configuração é somente para clientes com acesso raiz.	billingconsole.amazonaws.com
SetPANInformation	Registra em log a criação, a exclusão ou a atualização de informações do PAN na AWS Índia.	billingconsole.amazonaws.com
SetPayInformation	Registra o histórico da forma de pagamento (fatura ou cartão de crédito/débito) da conta.	billingconsole.amazonaws.com

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
SetRISharing	Registra o histórico da preferência de compartil hamento de RI/Savings Plans da conta de gerenciam ento.	billingco nsole.ama zonaws.com
SetSecuri tyQuestions	Registra a criação, a exclusão ou a atualização das perguntas do desafio de segurança da para ajudar a AWS identificar você como o proprietário da conta da.	billingco nsole.ama zonaws.com
SetTagKey sState	Registra em log o estado ativo ou inativo de determina da tag de alocação de custos.	billingco nsole.ama zonaws.com
TagResource	Registra em log a atribuição de tags a um recurso. Para payments, essa ação se refere a um método de pagamento. Para purchase-orders , essa ação se refere a uma ordem de compra.	purchase- orders.am azonaws.com
UntagReso urce	Registra em log a exclusão de tags de um recurso. Para payments, essa ação se refere a um método de pagamento. Para purchase-orders , essa ação se refere a uma ordem de compra.	purchase- orders.am azonaws.com
UpdateCus tomerVeri ficationD etails	(Somente para clientes com endereço de cobrança ou contato na Índia) Registra a atualização dos detalhes de verificação do cliente da conta.	customer- verificat ion.amazo naws.com
UpdateOri gamiRepor tPreference	Registra a atualização do relatório de uso e de custo; somente para a conta de gerenciamento.	billingco nsole.ama zonaws.com
UpdatePur chaseOrder	Registra a atualização de um pedido de compra.	purchase- orders.am azonaws.com

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
`UpdatePurchaseOrderStatus`	Registra a atualização do status de uma ordem de compra.	`purchase-orders.amazonaws.com`
`ValidateAddress`	Registra em log a validação do endereço fiscal de uma conta.	`billingconsole.amazonaws.com`

CloudTrail Eventos de pagamentos

Esta seção mostra uma lista completa dos CloudTrail eventos do atributo Pagamentos no AWS Billing console do. Esses CloudTrail eventos usam `payments.amazonaws.com` em vez de`billingconsole.amazonaws.com`.

Nome do evento	Definição
`Financing_AcceptFinancingApplicationTerms`	Registra a aceitação dos termos em um pedido de financiamento.
`Financing_CreateFinancingApplication`	Registra em log a criação de um aplicativo de financiamento.
`Financing_GetFinancingApplication`	Registra o acesso de um aplicativo de financiamento.
`Financing_GetFinancingApplicationDocument`	Registra o acesso de um documento associado a um aplicativo de financiamento.

Nome do evento	Definição
`Financing_GetFinancingLine`	Registra o acesso de uma linha de financiamento.
`Financing_GetFinancingLineWithdrawal`	Registra o acesso de uma retirada de linha de financiamento.
`Financing_GetFinancingLineWithdrawalDocument`	Registra o acesso de um documento associado à retirada de uma linha de financiamento.
`Financing_GetFinancingLineWithdrawalStatements`	Registra o acesso aos extratos associados à retirada de uma linha de financiamento.
`Financing_GetFinancingOption`	Registra o acesso a uma opção de financiamento.
`Financing_ListFinancingApplications`	Registra em log a lista de metadados do aplicativo de financiamento.
`Financing_ListFinancingLines`	Registra em log a lista de metadados da linha de financiamento.

Nome do evento	Definição
`Financing_ListFinancingLineWithdrawals`	Registra em log a lista de metadados de retirada da linha de financiamento.
`Financing_UpdateFinancingApplication`	Registra a atualização de um aplicativo de financiamento.
`Instruments_Authenticate`	Registra em log a autenticação do instrumento de pagamento.
`Instruments_Create`	Registra em log a criação de instrumentos de pagamento.
`Instruments_Delete`	Registra em log a exclusão de instrumentos de pagamento.
`Instruments_Get`	Registra em log o acesso a instrumentos de pagamento.
`Instruments_List`	Registra em log a lista de metadados do instrumento de pagamento.
`Instruments_StartCreate`	Registra em log as operações antes da criação do instrumento de pagamento.
`Instruments_Update`	Registra em log a atualização dos instrumentos de pagamento.
`ListTagsForResource`	Registra em log a lista de tags associadas a um recurso de pagamento.
`Policy_GetPaymentInstrumentEligibility`	Registra em log o acesso à elegibilidade de instrumentos de pagamento.

Nome do evento	Definição
`Preferences_BatchGetPaymentProfiles`	Registra em log o acesso a perfis de pagamento.
`Preferences_CreatePaymentProfile`	Registra em log a criação de perfis de pagamento.
`Preferences_DeletePaymentProfile`	Registra em log a exclusão de perfis de pagamento.
`Preferences_ListPaymentProfiles`	Registra em log a lista de metadados de perfis de pagamento.
`Preferences_UpdatePaymentProfile`	Registra em log a atualização de perfis de pagamento.
`Programs_ListPaymentProgramOptions`	Registra em log a lista de opções do programa de pagamento.
`Programs_ListPaymentProgramStatus`	Registra em log a lista de elegibilidade e status de inscrição do programa de pagamento.
`TagResource`	Registra em log a atribuição de tags a um recurso de pagamento.

Nome do evento	Definição
`TermsAndConditions_AcceptTermsAndConditionsForProgramByAccountId`	Registra em log os termos e condições de pagamentos aceitos.
`TermsAndConditions_GetAcceptedTermsAndConditionsForProgramByAccountId`	Registra em log o acesso a termos e condições aceitos.
`TermsAndConditions_GetRecommendedTermsAndConditionsForProgram`	Registra em log o acesso a termos e condições recomendados.
`UntagResource`	Registra em log a exclusão de tags de um recurso de pagamento.

CloudTrail Eventos de configurações fiscais

Esta seção mostra uma lista completa dos CloudTrail eventos do atributo Configurações fiscais no AWS Billing console do. Esses CloudTrail eventos usam `taxconsole.amazonaws.com` ou `tax.amazonaws.com` em vez de`billingconsole.amazonaws.com`.

CloudTrail eventos para o console de configurações fiscais

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
`BatchGetTaxExemptions`	Registra em log o acesso de uma conta a isenções fiscais dos EUA, e quaisquer contas vinculadas.	`taxconsole.amazon.com`
`CreateCustomerCase`	Registra em log a criação de um caso de suporte ao cliente para validar a isenção fiscal dos EUA para uma conta.	`taxconsole.amazon.com`
`DownloadTaxInvoice`	Registra o download de uma fatura fiscal.	`taxconsole.amazon.com`
`GetTaxExemptionTypes`	Registra em log o acesso a todos os tipos de isenção dos EUA pelo console fiscal.	`taxconsole.amazon.com`
`GetTaxInheritance`	Registra em log o acesso à preferência de herança fiscal (ativado ou desativado) de uma conta.	`taxconsole.amazon.com`
`GetTaxInvoicesMetadata`	Registra a recuperação de metadados de faturas fiscais.	`taxconsole.amazon.com`
`GetTaxRegistration`	Registra em log o acesso ao número de registro fiscal de uma conta.	`taxconsole.amazon.com`
`PreviewTaxRegistrationChange`	Registra a pré-visualização das alterações de registro de impostos antes da confirmação.	`taxconsole.amazon.com`
`SetTaxInheritance`	Registra em log a preferência da herança fiscal (inclusão ou exclusão).	`taxconsole.amazon.com`

CloudTrail eventos para a API de configurações fiscais

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
`BatchDeleteTaxRegistration`	Registra em log a exclusão em lote do registro fiscal de várias contas.	`tax.amazonaws.com`
`BatchGetTaxExemptions`	Registra em log o acesso a isenções fiscais de uma ou várias contas.	`tax.amazonaws.com`
`BatchPutTaxRegistration`	Registra as configurações do registro fiscal de várias contas.	`tax.amazonaws.com`
`DeleteTaxRegistration`	Registra em log a exclusão do número de registro fiscal de uma conta.	`tax.amazonaws.com`
`GetTaxExemptionTypes`	Registra em log o acesso a todos os tipos de isenção fiscal pelo console fiscal.	`tax.amazonaws.com`
`GetTaxInheritance`	Registra em log o acesso à preferência de herança fiscal (ativado ou desativado) de uma conta.	`tax.amazonaws.com`
`GetTaxRegistration`	Registra em log o acesso ao registro fiscal de uma conta.	`tax.amazonaws.com`
`GetTaxRegistrationDocument`	Registra em log a recuperação do documento de registro fiscal de uma conta.	`tax.amazonaws.com`
`ListTaxExemptions`	Registra em log o acesso às isenções fiscais das contas da AWS organização.	`tax.amazonaws.com`
`ListTaxRegistrations`	Registra em log o acesso aos detalhes do registro fiscal de todas as contas-membro da conta de gerenciamento.	`tax.amazonaws.com`

Nome do evento	Definição	Origem do evento.
`PutTaxExemption`	Registros que definem a isenção fiscal de uma ou várias contas.	`tax.amazonaws.com`
`PutTaxInheritance`	Registra em log a preferência da herança fiscal (inclusão ou exclusão).	`tax.amazonaws.com`
`PutTaxRegistration`	Registra em log as configurações do registro fiscal de uma conta.	`tax.amazonaws.com`

Eventos de faturamento CloudTrail

Esta seção mostra uma lista completa dos CloudTrail eventos do atributo Faturamento no console do AWS Billing . Esses CloudTrail eventos usam`invoicing.amazonaws.com`.

Nome do evento	Definição
`CreateInvoiceUnit`	Registra em log a criação de uma unidade de fatura.
`DeleteInvoiceUnit`	Registra a exclusão de uma unidade de fatura.
`GetInvoiceProfiles`	Registra o acesso ao perfil de fatura de uma conta.
`GetInvoiceUnit`	Registra o acesso de uma unidade de fatura.
`ListInvoiceUnits`	Registra em log a recuperação e a listagem de unidades da fatura.
`UpdateInvoiceUnit`	Registra a atualização de uma unidade de fatura.

Informações do Billing and Cost Management no CloudTrail

CloudTrail O está habilitado na sua AWS conta da ao criá-la. Quando uma atividade de evento compatível ocorre no Billing and Cost Management, ela é registrada em CloudTrail um evento juntamente com AWS outros eventos de serviços da no Event history (Histórico de eventos). Você pode visualizar, pesquisar e fazer download de eventos recentes em sua AWS conta da. Para obter

mais informações, consulte Visualização de CloudTrail eventos com histórico de eventos no Guia AWS CloudTrail do usuário.

Para obter um registro contínuo de eventos em sua AWS conta da, incluindo eventos do Billing and Cost Management, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log a um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as AWS regiões da. A trilha registra em log eventos de todas as regiões na AWS partição da e entrega os arquivos de log para o bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, é possível configurar outros AWS serviços da para analisar mais ainda mais e agir sobre os dados de eventos coletados nos CloudTrail logs do.

Para obter mais informações, consulte:

- Visão Geral para Criar uma Trilha
- CloudTrail Serviços e integrações compatíveis
- Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail
- Receber arquivos de CloudTrail log de várias regiões e Receber arquivos de CloudTrail log de várias contas

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário-raiz ou usuário do IAM.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço da.

Para obter mais informações, consulte o Elemento CloudTrail userIdentity no Guia do usuário do AWS CloudTrail .

CloudTrail exemplos de entrada de log

Os exemplos a seguir são fornecidos para cenários específicos de entrada de log do Billing and Cost CloudTrail Management.

Tópicos

- Entradas de arquivo de log do Gerenciamento de Faturamento e Custos

- Console fiscal
- Pagamentos

Entradas de arquivo de log do Gerenciamento de Faturamento e Custos

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do Amazon S3 especificado. CloudTrail Os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. CloudTrail Os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenada das chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são exibidos em uma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail log do que demonstra a `SetContactAddress` ação.


```
{
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "111122223333",
            "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        },
        "eventTime": "2018-05-30T16:44:04Z",
        "eventSource": "billingconsole.amazonaws.com",
        "eventName": "SetContactAddress",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
        "requestParameters": {
            "website": "https://amazon.com",
            "city": "Seattle",
            "postalCode": "98108",
            "fullName": "Jane Doe",
            "districtOrCounty": null,
            "phoneNumber": "206-555-0100",
            "countryCode": "US",
            "addressLine1": "Nowhere Estates",
            "addressLine2": "100 Main Street",
            "company": "AnyCompany",
            "state": "Washington",
            "addressLine3": "Anytown, USA",
            "secondaryPhone": "206-555-0101"
        },
```

```
        "responseElements": null,
        "eventID": "5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsConsoleAction",
        "recipientAccountId": "1111-2222-3333"
    }
```

Console fiscal

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail log do que usa a `CreateCustomerCase` ação.

```
{
   "eventVersion":"1.05",
   "userIdentity":{
      "accountId":"111122223333",
      "accessKeyId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
   },
   "eventTime":"2018-05-30T16:44:04Z",
   "eventSource":"taxconsole.amazonaws.com",
   "eventName":"CreateCustomerCase",
   "awsRegion":"us-east-1",
   "sourceIPAddress":"100.100.10.10",
   "requestParameters":{
      "state":"NJ",
      "exemptionType":"501C",
      "exemptionCertificateList":[
         {
            "documentName":"ExemptionCertificate.png"
         }
      ]
   },
   "responseElements":{
      "caseId":"case-111122223333-iris-2022-3cd52e8dbf262242"
   },
   "eventID":"5923c499-063e-44ac-80fb-b40example9f",
   "readOnly":false,
   "eventType":"AwsConsoleAction",
   "recipientAccountId":"1111-2222-3333"
}
```

Pagamentos

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail log do que usa a `Instruments_Create` ação.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:<iam>",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {},
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-05-01T00:00:00Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2024-05-01T00:00:00Z",
    "eventSource": "payments.amazonaws.com",
    "eventName": "Instruments_Create",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "100.100.10.10",
    "userAgent": "AWS",
    "requestParameters": {
        "accountId": "111122223333",
        "paymentMethod": "CreditCard",
        "address": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "accountHolderName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "cardNumber": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "cvv2": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "expirationMonth": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "expirationYear": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "tags": {
            "Department": "Finance"
        }
    },
    "responseElements": {
        "paymentInstrumentArn": "arn:aws:payments::111122223333:payment-
instrument:4251d66c-1b05-46ea-890c-6b4acf6b24ab",
```

```
        "paymentInstrumentId": "111122223333",
        "paymentMethod": "CreditCard",
        "consent": "NotProvided",
        "creationDate": "2024-05-01T00:00:00Z",
        "address": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "accountHolderName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "expirationMonth": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "expirationYear": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "issuer": "Visa",
        "tail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "requestID": "7c7df9c2-c381-4880-a879-2b9037ce0573",
    "eventID": "c251942f-6559-43d2-9dcd-2053d2a77de3",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```


Validação de conformidade do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Auditores de terceiros avaliam a segurança e a conformidade dos AWS serviços da como parte de vários programas de AWS conformidade da. O Billing and Cost Management não está no escopo de AWS qualquer programa de compatibilidade da.

Para obter uma lista de AWS serviços da no escopo de programas de conformidade específicos, consulte AWS Serviços da em escopo por programa de conformidade AWS . Para obter informações gerais, consulte Programas de AWS conformidade Programas AWS de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte Baixando relatórios em AWS Artifact .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Billing and Cost Management é determinada pela confidencialidade dos dados, pelos objetivos de conformidade da empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. AWS A fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:

- Guias de início rápido de segurança e compatibilidade: esses guias de implantação abordam as considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de linha de base focados em compatibilidade e segurança na AWS.
- AWS Recursos de de conformidade da: esta coleção de manuais e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- Avaliar recursos com regras no Guia do AWS Config desenvolvedor da: o AWS Config serviço avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas, diretrizes do setor e regulamentos.
- AWS Security Hub: esse AWS serviço da fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança do setor.

Resiliência em Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

A infraestrutura AWS global da é criada com base em AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões da fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, as quais são conectadas com baixa latência, alto throughput e redes altamente redundantes. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade da, consulte Infraestrutura AWS global.

Segurança da infraestrutura no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Por ser um serviço gerenciado, Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS o é protegido pela segurança da rede AWS global da. Para obter mais informações sobre serviços AWS de segurança da e como a AWS protege a infraestrutura, consulte Segurança AWS na Nuvem. Para projetar seu AWS ambiente da usando as práticas recomendadas de segurança de infraestrutura, consulte Proteção de infraestrutura em Pilar segurança: AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas pela para acessar o Billing and Cost Management por meio da rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o AWS Security Token Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Acesso Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS usando um endpoint de interface ()AWS PrivateLink

Você pode usar AWS PrivateLink para criar uma conexão privada entre a sua VPC e o. Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS Você pode acessar o Billing and Cost Management como se estivesse em sua VPC, sem usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do. AWS Direct Connect As instâncias na VPC não precisam de endereços IP públicos para acessar o Billing and Cost Management.

Estabeleça essa conectividade privada criando um endpoint de interface, habilitado pelo AWS PrivateLink. Criaremos um endpoint de interface de rede em cada sub-rede que você habilitar para o endpoint de interface. Essas são interfaces de rede gerenciadas pelo solicitante que servem como ponto de entrada para o tráfego destinado ao Billing and Cost Management.

Para obter mais informações, consulte Acesso Serviços da AWS por meio AWS PrivateLink do AWS PrivateLink Guia.

Para obter uma lista completa dos nomes dos serviços, consulte AWS serviços que se integram com AWS PrivateLink o.

Considerações sobre o Billing and Cost Management

Antes de configurar um endpoint de interface para Billing and Cost Management, leia as Considerações no Guia.AWS PrivateLink

O Billing and Cost Management aceita fazer chamadas para todas as suas ações de API por meio do endpoint da interface.

Não há suporte para as políticas de endpoint da VPC para o Billing and Cost Management. Por padrão, acesso total ao Billing and Cost Management é permitido por meio do endpoint de interface. De forma alternativa, é possível associar um grupo de segurança às interfaces de rede de endpoint para controlar o tráfego para o Billing and Cost Management por meio do endpoint da interface.

Crie um endpoint de interface para o Billing and Cost Management

Você pode criar um endpoint da interface para Billing and Cost Management usando o console da Amazon VPC ou a () da Amazon VPC. AWS Command Line Interface AWS CLI Para obter mais informações, consulte Criar um endpoint de interface no Guia do usuário do AWS PrivateLink .

Crie um endpoint de interface para o Billing and Cost Management usando o seguinte nome de serviço:

```
com.amazonaws.region.service-name
```

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint de interface, poderá fazer solicitações de API ao Billing and Cost Management usando seu nome DNS regional padrão. Por exemplo, `.service-name.us-east-1.amazonaws.com`

Crie uma política de endpoint para seu endpoint de interface.

Uma política de endpoint é um recurso do IAM que você pode anexar ao endpoint de interface. A política de endpoint padrão permite acesso total ao Billing and Cost Management por meio do endpoint de interface. Para controlar o acesso permitido ao Billing and Cost Management a partir de sua VPC, anexe uma política de endpoint personalizada ao endpoint da interface.

Uma política de endpoint especifica as seguintes informações:

- As entidades principais que podem realizar ações (Contas da AWS, usuários do IAM e perfis do IAM).
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos nos quais as ações podem ser executadas.

Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso aos serviços usando políticas de endpoint no Guia do AWS PrivateLink .

Exemplo: política de VPC endpoint para a API de lista de preços AWS

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint personalizado. Quando você anexa essa política ao endpoint de interface, todos os usuários que têm acesso ao endpoint da podem acessar a API da Lista de AWS Preços.

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "pricing:*",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para usar o download de arquivos em massa para a API de lista de preços AWS PrivateLink, você também deve habilitar o acesso ao Amazon S3 por meio de. AWS PrivateLink Para obter mais informações, consulte AWS PrivateLink o Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon S3.

Cotas e restrições

Você pode usar as tabelas a seguir para encontrar as cotas, restrições e restrições de nomenclatura atuais no console. Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

Observações

- Para saber mais sobre cotas e restrições para o gerenciamento de AWS custos, consulte Cotas e restrições no Guia do usuário do gerenciamento de AWS custos.
- Para obter mais informações sobre outras AWS service (Serviço da AWS) cotas, consulte cotas AWS de serviço no. Referência geral da AWS

Tópicos

- Categorias de custos
- Ordens de compra
- Pagamento antecipado
- Tags de alocação de custos
- AWS Price List
- Migrador de políticas em massa
- Métodos de pagamento
- AWS configuração de fatura

Categorias de custos

Consulte as cotas e restrições a seguir para categorias de custo.

Descrição	Cotas e restrições
O número total de categorias de custos para uma conta de gerenciamento.	50
O número de regras de categoria de custo para uma categoria de custo (API).	500

Descrição	Cotas e restrições
O número de regras de categoria de custo para uma categoria de custo (UI).	100
Nomes das categorias de custos.	• Os nomes devem ser exclusivos • Diferencia maiúsculas e minúsculas
Nomes dos valores das categorias de custos.	Os nomes não precisam ser exclusivos
O tipo e o número de caracteres permitidos em um nome de categoria de custos e nome de valor.	• Números: 0-9 • Letras Unicode • Space, se não for usado no início ou no final do nome • Os seguintes símbolos: sublinhado (_) ou hífen (-)
O número de regras de encargos divididos para uma categoria de custo.	10

Ordens de compra

Consulte as cotas e restrições a seguir para ordens de compra.

Descrição	Cotas e restrições
O tipo de caracteres que pode ser usado no ID de uma ordem de compra.	• A-Z e a-z • Space • Os seguintes símbolos: _.:/=+-%@
O número de caracteres permitidos no ID de uma ordem de compra.	100
O número de contatos permitidos para uma ordem de compra.	20

Descrição	Cotas e restrições
O número de tags permitidas para uma ordem de compra.	50
O número de itens de linha permitidos para uma ordem de compra.	100

Pagamento antecipado

Veja as cotas e restrições a seguir para Pagamento antecipado.

Descrição	Cotas e restrições
Entidade do usuário	AWS Inc. ou Europa AWS
Moeda	USD
Uso do fundo depois que os fundos são adicionados ao Pagamento antecipado.	• Os fundos só podem ser usados para pagar AWS taxas elegíveis. Cobranças não elegíveis (por exemplo, AWS Marketplace faturas) são cobradas usando o método de pagamento padrão no momento do registro do Advance Pay. • Os fundos do Advance Pay adicionados na AWS Europa só podem ser usados para pagar faturas AWS na Europa. • Os fundos não podem ser retirados, reembolsados ou transferidos. • Os fundos não podem ser convertidos em outras moedas.
Se houver fundos não utilizados no Pagamento antecipado.	• Não é possível alterar o vendedor no registro. • Não é possível alterar sua moeda preferenc ial.

Descrição	Cotas e restrições
	• Não é possível alterar o método de pagamento padrão.

Tags de alocação de custos

É possível ajustar o número máximo de chaves de tag de alocação de custos ativas em Service Quotas. Para obter mais informações, consulte Solicitando um Aumento de Cota no Guia do Usuário do Service Quotas.

> **Note**
>
> As tags ativadas automaticamente não contam para sua cota de tags de alocação de custos, como a tag `awsApplication`.

Consulte as cotas e restrições a seguir para tags de alocação de custos.

Descrição	Cotas e restrições
O número máximo de chaves de tag de alocação de custos ativas para cada conta pagadora.	500
O número de tags de alocação de custos que podem ser ativadas ou desativadas para uma solicitação usando a API ou o console.	20

AWS Price List

Algumas operações da API Price List Query e da API Price List Bulk passam por controle de utilização usando um esquema de bucket de tokens para manter a disponibilidade do serviço. Essas cotas são Conta da AWS por região. A tabela a seguir mostra as cotas para cada operação de API.

API Price List Query

Operação de API	Tamanho do bucket de tokens	Taxa de reabastecimento por segundo
`DescribeServices`	10	5
`GetAttributeValues`	10	5
`GetProducts`	10	5

API Price List Bulk

Operação de API	Tamanho do bucket de tokens	Taxa de reabastecimento por segundo
`DescribeServices`	10	5
`GetPriceListFileUrl`	10	5
`ListPriceLists`	10	5

Migrador de políticas em massa

Consulte as cotas e restrições a seguir para o migrador de políticas em massa.

Descrição	Cotas e restrições
O número máximo de contas afetadas em uma organização que é possível migrar.	200
O número máximo de políticas afetadas em uma organização que é possível migrar.	1.000

Métodos de pagamento

Veja as cotas e restrições a seguir para pagamentos.

Descrição	Cotas e restrições
Marcação de instrumentos de pagamento.	Esse recurso oferece suporte aos métodos de pagamento a seguir: • Cartões de crédito • Contas bancárias (ACH) Esse recurso não oferece suporte aos métodos de pagamento a seguir: • Pagamento antecipado • Bancos virtuais • Redirecionamento bancário da China • PIX • Interface de Pagamentos Unificada (UPI) • Pagamento por fatura

AWS configuração de fatura

Consulte as seguintes cotas e restrições para configuração de faturas.

Descrição	Cotas e restrições
O número de unidades de fatura para uma conta do pagador.	`500`
O tipo de caracteres permitidos no nome de uma unidade de fatura.	• O nome deve ter entre 1 e 50 caracteres. • Cartas: `A-Z` e `a-z` • Números: `0-9` • `Space` • Os seguintes símbolos: hífen (`-`), sublinhado () _

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do Guia do usuário do AWS Billing.

Alteração	Descrição	Data
Documentação atualizada para se alinhar ao modelo 2.0 da Customer Carbon Footprint Tool	Atualizou a documentação da metodologia e criou novas seções para limite do sistema, dados de entrada e abordagem de alocação.	23 de abril de 2025
Documentação atualizada para políticas AWS gerenciadas	`Billing`e `AWSBillingReadOnlyAccess` — Atualizou as políticas gerenciadas existentes para adicionar as permissões do console de créditos do Migration Acceleration Program 2.0.	27 de março de 2025
Documentação adicionada para métodos de pagamento alternativos	Foi adicionada nova documentação para o recurso de métodos de pagamento alternativos.	20 de fevereiro de 2025
Documentação atualizada para políticas AWS gerenciadas	`Billing`— Políticas gerenciadas existentes atualizadas para adicionar permissões de visualização de faturamento.	17 de janeiro de 2025
Nova documentação para configuração de AWS faturas	Documentação adicionada para configuração da AWS fatura. Políticas `Billing` gerenciadas existentes `AWSPurchaseOrdersS`	1.º de dezembro de 2024

	erviceRolePolicy atualizadas e AWSBillin gReadOnlyAccess para adicionar permissões para gerenciar o faturamento flexível.	
Nova documentação para AWS PrivateLink	Documentação adicionada para AWS PrivateLink.	13 de novembro de 2024
Documentação adicionada para AWS financiamento	Foi adicionada nova documentação para AWS financiamento. Políticas gerenciadas existentes atualizadas Billing e AWSBillingReadOnly Access para adicionar permissões para AWS financiamento.	12 de novembro de 2024
Documentação atualizada para políticas AWS gerenciad as	Documentação adicionada para AWSPriceListServic eFullAccess — Documentação adicionad a para a AWSPriceL istServiceFullAcce ss política para fornecer acesso total ao Serviço de Lista de AWS Preços. Sid": "AWSPriceListServi ceFullAccess atualizado para política existente.	24 de junho de 2024

Documentação adicionada para acesso ao pagamento usando tags	Nova página adicionada para gerenciar o acesso ao pagamento usando tags. Políticas gerenciadas existentes `Billing` e `AWSBillingReadOnlyAccess` atualizadas para adicionar permissões para gerenciar pagamentos usando tags.	31 de maio de 2024
Documentação atualizada para políticas AWS gerenciadas	`Billing` e `AWSBillingReadOnlyAccess` : políticas existentes atualizadas para adicionar permissões para o recurso de preenchimento de tags de alocação de custos.	27 de março de 2024
Documentação atualizada	Para contas AWS na Índia, você pode usar uma forma de pagamento da Interface de Pagamento Unificada (UPI) para pagar AWS suas contas.	14 de março de 2024
Documentação atualizada para políticas AWS gerenciadas	`Billing`e `AWSBillingReadOnlyAccess` — Atualizou as políticas existentes para adicionar permissões para o AWS Migration Acceleration Program.	18 de janeiro de 2024

Documentação atualizada	Atualizamos as políticas gerenciadas `Billing` e `AWSBillingReadOnlyAccess` com as ações adicionais `cur`, `sustainability`, `ce`, `budgets`, `pricing` e `support`.	17 de janeiro de 2024
Documentação atualizada	Você pode salvar os detalhes do seu cartão de crédito ou débito Contas da AWS com a Amazon Web Services India Private Limited.	18 de dezembro de 2023
Documentação atualizada	Você pode visualizar as categorias de custos usando diferentes tipos de custos.	14 de dezembro de 2023

Documentação atualizada	Para ter uma visão geral dos dados de gerenciamento financeiro AWS na nuvem, use os Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS widgets na página inicial do Billing and Cost Management. Consulte as seguintes atualizações: • Uso da página inicial do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS • Entendendo as diferenças entre dados e AWS Cost Explorer dados de AWS faturamento	26 de novembro de 2023
Documentação atualizada	Saiba mais sobre a API de nível gratuito: Consulte as seguintes atualizações: • Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS API Reference • Como usar a API do nível gratuito	26 de novembro de 2023
Documentação atualizada	Informações atualizadas sobre como usar a ferramenta de políticas do IAM afetadas	14 de novembro de 2023

Documentação atualizada	A tag de alocação de custos `awsApplication` definida pelo usuário é adicionada e ativada automaticamente para as aplicações que você cria no AWS Service Catalog AppRegistry. Veja as seguintes atualizações: • Tags de alocação de custos definidas pelo usuário • Ativar tags de alocação de custos definidas pelo usuário • Cotas e restrições	14 de novembro de 2023
Documentação atualizada	Saiba mais sobre o vendedor do registro (SOR) ao se inscrever em uma Conta da AWS.	10 de novembro de 2023
Documentação atualizada para pagamentos	Informações atualizadas sobre como verificar sua forma de pagamento com cartão de crédito.	8 de novembro de 2023
Atualizações para a verificação de clientes da Amazon Web Services India Private Limited	AWS Os clientes da Índia podem verificar suas informações de identidade ao se inscrever em Conta da AWS um.	27 de outubro de 2023

Documentação atualizada	É possível usar a página Preferências de cobrança para ativar ou desativar o compartilhamento de crédito e o compartilhamento de descontos para Reserved Instances e Savings Plans para contas-membro no AWS Organizations.	19 de outubro de 2023
Documentação atualizada para AWS Price List	Documentação atualizada, incluindo exemplos de AWS CLI comandos, definições e notificações para a API AWS Price List Bulk e a AWS Price List Query API.	3 de outubro de 2023
Atualizações nos métodos de pagamento	Contas da AWS Na AWS Europa, você pode vincular e verificar sua conta bancária no console de faturamento.	15 de setembro de 2023
Documentação atualizada	Para garantir que suas faturas sejam emitidas corretame nte, é possível usar o tópico da lista de verificação de cobrança mensal para revisar suas informações de cobrança.	1º de setembro de 2023
Atualização de etiquetas de alocação de custos	Você pode usar os campos Data da última atualização e Último mês de uso para saber quando suas etiquetas de alocação de custos foram atualizadas ou usadas pela última vez.	23 de agosto de 2023

Atualização para a API de consulta da lista de AWS preços	Endpoint adicionado para a região Europa (Frankfurt).	15 de agosto de 2023
Políticas AWS gerenciadas atualizadas	`Billing` e `AWSBillingReadOnlyAccess` : atualização das políticas existentes para adicionar permissões para tags de alocação de custos.	26 de julho de 2023
Atualizações na documentação de pagamentos	Você pode usar a tabela na página Pagamentos para visualizar avisos de crédito que foram parcialmente aplicados.	25 de julho de 2023
Documentação atualizada para políticas AWS gerenciadas	`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` ,`Billing`, e `AWSBillingReadOnlyAccess` : atualização das políticas existentes para adicionar permissões para tags de ordens de compra.	17 de julho de 2023
Documentação de referência atualizada para ações do IAM refinadas	Documentação adicionada para que você possa ver como as ações antigas do IAM são mapeadas para as novas ações refinadas do IAM.	28 de junho de 2023
Documentação da página Account (Conta) atualizada	Documentação atualizada para o console de AWS faturamento.	22 de junho de 2023

Documentação atualizada	Foi adicionado suporte a tags para pedidos de compra Você pode adicionar tags aos seus pedidos de compra. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir. • Adicionar uma ordem de compra • Editar suas ordens de compra • Usar tags para gerenciar o acesso aos pedidos de compra • Cotas de pedidos de compra	19 de junho de 2023
Use scripts para migrar em massa para ações do IAM refinadas	Documentação adicionada para que você possa migrar suas políticas em massa para as novas ações refinadas do IAM.	8 de junho de 2023
Atualizações nos métodos de pagamento	Foi adicionado um novo recurso para gerenciar os métodos de pagamento via PIX no Brasil.	6 de junho de 2023
Faturamento consolidado para EMEA AWS	Foi adicionado o recurso de faturamento consolidado para contas que são faturadas por meio da entidade Amazon Web Services EMEA SARL (Europa).AWS	6 de junho de 2023

Suporte a faturas em PDF mais curtas adicionado	Documentação sobre como solicitar faturas em PDF mais curtas adicionada.	30 de maio de 2023
Nova dimensão de categoria de custo adicionada	Foi adicionada a dimensão Tipo de uso para AWS faturamento.	16 de maio de 2023
Baixar CSV	Foi adicionada uma opção de download de CSV para a Customer Carbon Footprint Tool.	19 de abril de 2023
Políticas gerenciadas novas e atualizadas	`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` , `Billing` e `AWSBillingReadOnlyAccess` : atualização das políticas existentes. `AWSAccountActivityAccess` — Nova política AWS gerenciada documentada para AWS faturamento	6 de março de 2023
Nova ferramenta de pegada de carbono do cliente	Foi adicionado um novo recurso da Customer Carbon Footprint Tool para visualizar estimativas das emissões de carbono associadas aos seus AWS produtos e serviços.	28 de fevereiro de 2022
Novos perfis de pagamento	Adicionamos um novo recurso de perfis de pagamento para atribuir métodos de pagamento automático às faturas.	17 de fevereiro de 2022

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy — Atualização de uma política existente	AWS O faturamento removeu permissões desnecessárias.	18 de novembro de 2021
AWS O faturamento começou a rastrear as alterações nas políticas AWS gerenciadas	AWS O faturamento começou a rastrear as alterações em suas políticas AWS gerenciadas.	18 de novembro de 2021
Novo guia AWS de gerenciamento de custos	Divida o guia do usuário do Billing and Cost Management e alinhe os detalhes do recurso no guia de faturamento AWS e no guia de gerenciamento de custos para alinhar com o console.	20 de outubro de 2021
Nova detecção AWS de anomalias de custo	Foi adicionado um novo recurso de detecção de anomalias de AWS custo que usa aprendizado de máquina para monitorar continuamente seus custos e uso para detectar gastos incomuns.	16 de dezembro de 2020
Novo Gerenciamento de pedidos de compra	Adicionamos um novo recurso de ordem de compra para configurar como suas compras são refletidas em suas faturas.	15 de outubro de 2020
Novas ações do Budgets	Foi adicionado um novo recurso de ações de AWS orçamentos para executar uma ação em seu nome quando um orçamento excede um determinado limite de custo ou uso.	15 de outubro de 2020

Novo	Foi adicionado um novo recurso para mapear AWS os custos em categorias significativas.	20 de abril de 2020
Novo recurso de imposto sobre o herança	Adicionado um novo recurso que permite que você use suas informações de registro fiscal com suas contas vinculadas.	19 de março de 2020
Nova forma de pagamento de redirecionamento bancário da China	Foi adicionada uma nova forma de pagamento que permite que os clientes do CNY da China paguem seus pagamentos em atraso usando AWS o China Bank Redirect.	20 de fevereiro de 2020
Novo capítulo de segurança	Novo capítulo de segurança adicionado com informações sobre diversos controles de segurança. O conteúdo do capítulo “Controlar o acesso” anterior foi migrado para cá.	6 de fevereiro de 2020
Novo guia do usuário de relatórios de AWS custo e uso	Migrou e reorganizou todo o conteúdo dos relatórios de AWS custos e uso em um guia do usuário separado.	21 de janeiro de 2020
Novo método de geração de relatórios usando AWS orçamentos	Foi adicionada uma nova funcionalidade de geração de relatórios usando relatórios de AWS orçamentos.	27 de junho de 2019

Adicionamos unidades normalizadas ao Cost Explorer	Os relatórios do Cost Explorer agora incluem unidades normalizadas.	5 de fevereiro de 2019
Alterações nas aplicações de crédito	AWS mudaram a forma como eles aplicam créditos.	17 de janeiro de 2019
Novo comportamento de pagamentos	AWS Os clientes da Índia agora podem ativar a capacidade de cobrança automática de seus pagamentos.	20 de dezembro de 2018
Novo endpoint do serviço de lista de AWS preços	Foi adicionado um novo endpoint para o AWS Price List Service.	17 de dezembro de 2018
Atualizamos a interface do usuário do Cost Explorer	Atualizamos a interface do usuário do Cost Explorer .	15 de novembro de 2018
Amazon Athena integrado aos relatórios de AWS custo e uso	Foi adicionada a capacidade de carregar os dados de um relatório de AWS custo e uso no Athena.	15 de novembro de 2018
Adicionamos o histórico do Budgets	Adição da possibilidade de ver o histórico de um orçamento.	13 de novembro de 2018
Serviços de orçamento expandidos	Orçamentos de RI expandido s para o Amazon OpenSearch Service.	8 de novembro de 2018
Adição de um novo método de pagamento	Adição do método de pagamento Débito Direto SEPA.	25 de outubro de 2018

Adicionamos reservas de capacidade sob demanda	Foi adicionada documentação sobre os itens da linha Relatórios de AWS Custo e Uso que se aplicam às reservas de capacidade.	25 de outubro de 2018
Experiência de AWS orçamentos redesenhada	Atualizou a interface do usuário e o fluxo de trabalho do AWS Budgets.	23 de outubro de 2018
Novas colunas de recomendações de Instâncias Reservadas	Adicionamos novas colunas às recomendações de RI do Cost Explorer .	18 de outubro de 2018
Novas AWS CloudTrail ações	Mais ações adicionadas ao CloudTrail registro.	18 de outubro de 2018
Adição de um novo relatório de Instâncias Reservadas	Relatórios de RI expandidos para o Amazon OpenSearch Service.	10 de outubro de 2018
Novas colunas de relatórios de AWS custo e uso	Novas colunas adicionadas aos relatórios de AWS custo e uso.	27 de setembro de 2018
Demonstração do Cost Explorer	O Cost Explorer agora oferece uma demonstração dass funcionalidades mais comuns.	24 de setembro de 2018
CloudTrail Eventos adicionados	CloudTrail Eventos adicionais adicionados.	13 de agosto de 2018
Adicionamos um novo método de pagamento	Adição do método de pagamento Débito Direto ACH.	24 de julho de 2018
Atualizou o widget de nível AWS gratuito	Atualizou o widget de nível AWS gratuito.	19 de julho de 2018

Adicionamos recomendações de compra de RI para serviços adicionais	Adicionamos recomendações de compra de RI para serviços adicionais no Cost Explorer .	11 de julho de 2018
Adição de recomendações de compra de IR para contas vinculadas	Adicionamos recomendações de compra de RI para contas vinculadas no Cost Explorer .	27 de junho de 2018
Foi adicionado suporte para atualizações de dados de relatórios de AWS custo e uso	AWS Agora, os relatórios de custo e uso podem ser atualizados após a finalização se AWS aplicarem reembolsos, créditos ou taxas de suporte a uma conta.	20 de junho de 2018
CloudTrail Suporte adicionado	Foi adicionado suporte para registro de CloudTrail eventos.	7 de junho de 2018
Adicionado AWS CloudFormation para orçamentos	Modelos de orçamentos adicionados para. AWS CloudFormation	22 de maio de 2018
Atualização do comportamento de alocação de IR para contas vinculadas	Atualização do comportamento de alocação de IR de tamanho flexível para contas vinculadas.	9 de maio de 2018
Alertas de cobertura de IR	Adição de alertas de cobertura de IR.	8 de maio de 2018
Separação de faturas de contas vinculadas	Faturas de contas vinculadas não mostram mais a combinação de taxas para a organização.	7 de maio de 2018
Configurações AWS fiscais atualizadas	Adicionamos a capacidade de editar em massa as configurações de impostos.	25 de abril de 2018

Adicionamos recomendações do Amazon RDS ao Cost Explorer	Adicionamos recomendações do Amazon RDS ao Cost Explorer .	19 de abril de 2018
Foi adicionada uma nova dimensão do Cost Explorer e um item de linha Relatórios de AWS Custos e Uso	Foi adicionada uma nova dimensão do Cost Explorer e um item de linha Relatórios de AWS Custos e Uso.	27 de março de 2018
Recomendações de compra adicionadas à API do Cost Explorer	Foi adicionado acesso às recomendações de compra da Amazon EC2 Reserved Instance (RI) por meio da API Cost Explorer.	20 de março de 2018
Cobertura de RI adicionada para Amazon RDS, Amazon Redshift e ElastiCache	Cobertura de instância reservada (RI) para Amazon RDS, Amazon Redshift e. ElastiCache	13 de março de 2018
Adicionamos cobertura de RI à API do Cost Explorer	Adicionamos `GetReservationCoverage` à API do Cost Explorer.	22 de fevereiro de 2018
Alertas AWS de nível gratuito adicionados	Foram adicionados alertas de nível AWS gratuito que permitem que você permaneça abaixo dos limites do nível gratuito.	13 de dezembro de 2017
Recomendações de RI	Adição de recomendações de IR com base no uso anterior.	20 de novembro de 2017
API do Cost Explorer	Ativação de acesso de API para o Explorador de Custos.	20 de novembro de 2017
Alertas de utilização de IR para serviços adicionais	Adição de notificações para serviços adicionais.	10 de novembro de 2017

Adição de relatórios de IR	Relatórios de RI expandidos para Amazon RDS, Redshift e. ElastiCache	10 de novembro de 2017
Preferências de compartilhamento de desconto	Preferências atualizadas para que os AWS créditos e o compartilhamento de descontos do RI possam ser desativados.	6 de novembro de 2017
Novo console do Amazon S3	Atualização para o novo console do Amazon S3.	15 de setembro de 2017
Alertas de utilização de RI	Adição de notificações quando a utilização da IR estiver abaixo de um limite predefinido com base em porcentagem.	21 de agosto de 2017
Atualizamos a IU do Cost Explorer	Lançamos uma nova IU do Cost Explorer .	16 de agosto de 2017
AWS Marketplace integração de dados	Adicionado AWS Marketplace para que os clientes possam ver seus dados refletidos em todos os artefatos de cobrança, incluindo a página Faturas, o Cost Explorer e muito mais.	10 de agosto de 2017
Faturamento consolidado para organizações	Atualizamos o faturamento consolidado de acordo com o comportamento das organizações.	20 de junho de 2017

Acesso à conta vinculada e grupos de tipos de uso em AWS Orçamentos	Adição de suporte à criação de orçamentos de custos e uso com base em tipos de uso específicos e grupos de tipo de uso, além de recursos de criação de orçamento estendido para todos os tipos de conta.	19 de junho de 2017
Arquivos de ofertas regionais	A API da Lista de AWS Preços agora oferece arquivos de ofertas regionais para cada serviço.	20 de abril de 2017
Adicionamos opções avançadas do Cost Explorer	Agora é possível filtrar relatórios do Cost Explorer por meio de outras opções avançadas, como reembolso s, créditos, taxas iniciais de RI, cobranças recorrentes de RI e despesas com suporte.	22 de março de 2017
Adicionamos um relatório do Cost Explorer	Agora é possível rastrear a cobertura da sua instância reservada (IR) no Cost Explorer .	20 de março de 2017
Adicionamos filtros do Cost Explorer	Agora você pode filtrar os relatórios do Cost Explorer por locação, plataforma e opções de compra de Amazon EC2 Spot e Scheduled Reserved Instance.	20 de março de 2017
Cost Explorer e orçamentos para a Índia AWS	AWS Os usuários da Índia agora podem usar o Cost Explorer e o Budgets.	6 de março de 2017

Adicionamos agrupamentos por tipos de uso do Cost Explorer	O Cost Explorer é compatível com agrupamento de dados de custo e de uso, o que permite que os clientes identifiquem seus fatores de custo por referência cruzada dos gráficos de custo e de uso.	24 de fevereiro de 2017
Adicionamos um relatório do Cost Explorer	Agora você pode acompanhar sua utilização mensal da Amazon EC2 Reserved Instance (RI) no Cost Explorer.	16 de dezembro de 2016
Adicionamos um relatório do Cost Explorer	Agora você pode monitorar sua utilização diária da Amazon EC2 Reserved Instance (RI) no Cost Explorer.	15 de dezembro de 2016
Foram AWS adicionadas etiquetas de alocação de custos geradas	Agora você pode ativar a tag AWS gerada `createdBy` para rastrear quem criou um AWS recurso.	12 de dezembro de 2016
Adicionamos opções avançadas do Cost Explorer	Agora você pode excluir recursos marcados dos seus relatórios do Cost Explorer .	18 de novembro de 2016
QuickSight integração para relatórios de AWS custo e uso	AWS Os relatórios de custo e uso agora fornecem consultas personalizadas para o upload de seus dados. QuickSight	15 de novembro de 2016
Funcionalidade expandida AWS de orçamentos	Agora você pode usar os AWS orçamentos para monitorar os dados de uso.	20 de outubro de 2016

Expandimos a funcionalidade do Cost Explorer	Agora você pode usar o Explorador de Custos da para exibir seus custos por grupos de tipos de uso.	15 de setembro de 2016
Integração aprimorada do Amazon Redshift para relatórios de AWS custo e uso	AWS Os relatórios de custo e uso agora fornecem consultas personalizadas para carregar seus dados no Amazon Redshift.	18 de agosto de 2016
AWS Relatórios de custos e uso	Agora você pode criar e baixar relatórios de AWS custo e uso.	16 de dezembro de 2015
AWS API de lista de preços	Agora você pode baixar arquivos de ofertas que listam os produtos, preços e restrições de um único AWS serviço.	9 de dezembro de 2015
Gerenciador de relatórios do Cost Explorer	Agora é possível salvar consultas do Cost Explorer.	12 de novembro de 2015
AWS rastreamento de nível gratuito	Agora é possível controlar seu limite de nível gratuito utilizado .	12 de agosto de 2015
Orçamentos e previsão	Agora você pode gerenciar seu AWS uso e custos usando AWS orçamentos e previsões de custos.	29 de junho de 2015
Amazon Web Services India Private Limited	Agora você pode gerenciar suas configurações de conta e métodos de pagamento para uma conta da Amazon Web Services India Private Limited AWS (Índia).	1.º de junho de 2015

Expandimos a funcionalidade do Cost Explorer	Agora é possível usar o Cost Explorer para visualizar seus custos por zona de disponibilidade, operação de API, opção de compra ou várias tags de alocação de custos.	19 de fevereiro de 2015
Moedas de pagamento de preferência	Agora é possível alterar a moeda associada ao seu cartão de crédito.	16 de fevereiro de 2015
Expandimos a funcionalidade do Cost Explorer	Agora você pode usar o Cost Explorer para visualizar seus custos por tipo de EC2 instância ou região da Amazon.	5 de janeiro de 2015
Como evitar cobranças inesperadas	Tópicos "Como evitar cobranças inesperadas" e "Como usar o nível gratuito" revisados e expandidos.	19 de agosto de 2014

Permissões de usuário do IAM	Agora você pode permitir que usuários AWS Identity and Access Management (IAM) e usuários federados acessem e gerenciem suas configurações de conta, visualizem suas faturas e realizem o gerenciamento de custos. Por exemplo, você pode conceder às pessoas do seu departamento financeiro acesso total à configuração financeira e ao controle da sua AWS conta, sem precisar dar a elas acesso ao seu AWS ambiente de produção.	7 de julho de 2014
Lançamos o Cost Explorer	O Cost Explorer fornece uma visualização de seus AWS custos que permite analisar seus custos de várias maneiras.	8 de abril de 2014
Publicamos a Versão 2.0	O Manual do usuário do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS foi reorganizado e reescrito para usar o novo console do Billing and Cost Management.	25 de outubro de 2013

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.