

Caminhos do ECR

Caminhos do ECR



Caminhos do ECR: Caminhos do ECR

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo	1
Leste dos EUA (Ohio)	3
AutoGluon	5
BlazingText	8
Chainer	8
Clarify	9
DJI DeepSpeed	10
Data Wrangler	11
Debugger	12
Previsão DeepAR	12
Máquinas de faturação	12
Hugging Face	13
IP Insights	19
Classificação de imagens	19
Inferência MXNet	20
Inferência PyTorch	20
K-Means	21
KNN	22
LDA	22
Aprendizagem linear	23
MXNet	23
MXNet Treinador	30
Model Monitor	31
NTM	32
Classificação Neo Image	32
Neo MXNet	32
Neo PyTorch	33
Neo Tensorflow	35
Neo XGBoost	36
Detecção de objetos	36
Object2Vec	37
PCA	37
PyTorch	38
PyTorch Neurônio	49

PyTorch Compilador de treinamento	49
Random Cut Forest	50
Ray PyTorch	51
Scikit-learn	51
Segmentação semântica	54
Seq2Seq	54
Spark	54
SparkML Serving	55
Tensorflow	56
Tensorflow Coach	81
Tensorflow Inferentia	83
Tensorflow Ray	84
VW	86
XGBoost	87
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	92
AutoGluon	93
BlazingText	96
Chainer	97
Clarify	98
DJI DeepSpeed	98
Data Wrangler	100
Debugger	100
Previsão DeepAR	101
Máquinas de fatoração	101
Hugging Face	102
IP Insights	108
Classificação de imagens	108
Inferência MXNet	109
Inferência PyTorch	110
K-Means	111
KNN	111
LDA	112
Aprendizagem linear	112
MXNet	113
MXNet Treinador	120
Model Monitor	121

NTM	122
Classificação Neo Image	122
Neo MXNet	123
Neo PyTorch	123
Neo Tensorflow	125
Neo XGBoost	126
Detecção de objetos	127
Object2Vec	127
PCA	128
PyTorch	128
PyTorch Neurônio	139
PyTorch Compilador de treinamento	140
Random Cut Forest	141
Ray PyTorch	141
Scikit-learn	142
Segmentação semântica	145
Seq2Seq	145
Spark	146
SparkML Serving	147
Tensorflow	147
Tensorflow Coach	172
Tensorflow Inferentia	174
Tensorflow Ray	175
VW	177
XGBoost	178
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	183
AutoGluon	184
BlazingText	187
Chainer	188
Clarify	188
DJL DeepSpeed	189
Data Wrangler	190
Debugger	191
Previsão DeepAR	191
Máquinas de fatoração	192
Hugging Face	192

IP Insights	198
Classificação de imagens	199
Inferência MXNet	199
Inferência PyTorch	200
K-Means	201
KNN	201
LDA	202
Aprendizagem linear	202
MXNet	203
MXNet Treinador	210
Model Monitor	211
NTM	211
Classificação Neo Image	212
Neo MXNet	212
Neo PyTorch	213
Neo Tensorflow	215
Neo XGBoost	216
Detecção de objetos	216
Object2Vec	217
PCA	217
PyTorch	218
PyTorch Neurônio	228
PyTorch Compilador de treinamento	229
Random Cut Forest	230
Ray PyTorch	230
Scikit-learn	231
Segmentação semântica	233
Seq2Seq	234
Spark	234
SparkML Serving	235
Tensorflow	236
Tensorflow Coach	261
Tensorflow Inferentia	263
Tensorflow Ray	264
VW	266
XGBoost	267

Oeste dos EUA (Oregon)	272
AutoGluon	273
BlazingText	276
Chainer	277
Clarify	277
DJI DeepSpeed	278
Data Wrangler	279
Debugger	280
Previsão DeepAR	280
Máquinas de fatoração	281
Hugging Face	281
IP Insights	287
Classificação de imagens	288
Inferência MXNet	288
Inferência PyTorch	289
K-Means	290
KNN	290
LDA	291
Aprendizagem linear	291
MXNet	292
MXNet Treinador	299
Model Monitor	300
NTM	300
Classificação Neo Image	301
Neo MXNet	301
Neo PyTorch	302
Neo Tensorflow	304
Neo XGBoost	305
Detecção de objetos	305
Object2Vec	306
PCA	306
PyTorch	307
PyTorch Neurônio	318
PyTorch Compilador de treinamento	318
Random Cut Forest	319
Ray PyTorch	320

Scikit-learn	320
Segmentação semântica	323
Seq2Seq	323
Spark	323
SparkML Serving	324
Tensorflow	325
Tensorflow Coach	350
Tensorflow Inferentia	352
Tensorflow Ray	353
VW	355
XGBoost	356
África (Cidade do Cabo)	361
AutoGluon	362
BlazingText	365
Chainer	366
Clarify	366
DJL DeepSpeed	367
Data Wrangler	368
Debugger	369
Previsão DeepAR	369
Máquinas de fatoração	370
Hugging Face	370
IP Insights	376
Classificação de imagens	377
Inferência MXNet	377
Inferência PyTorch	378
K-Means	379
KNN	379
Aprendizagem linear	380
MXNet	380
MXNet Treinador	387
Model Monitor	388
NTM	389
Classificação Neo Image	389
Neo MXNet	390
Neo PyTorch	390

Neo Tensorflow	392
Neo XGBoost	393
Detecção de objetos	394
Object2Vec	394
PCA	394
PyTorch	395
PyTorch Neurônio	405
PyTorch Compilador de treinamento	406
Random Cut Forest	407
Scikit-learn	407
Segmentação semântica	409
Seq2Seq	410
Spark	410
SparkML Serving	411
Tensorflow	412
Tensorflow Coach	437
Tensorflow Inferentia	439
Tensorflow Ray	440
XGBoost	441
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	446
AutoGluon	448
BlazingText	451
Chainer	451
Clarify	452
DJL DeepSpeed	452
Data Wrangler	453
Debugger	454
Previsão DeepAR	455
Máquinas de fatoração	455
Hugging Face	455
IP Insights	461
Classificação de imagens	462
Inferência MXNet	462
Inferência PyTorch	463
K-Means	464
KNN	464

Aprendizagem linear	465
MXNet	465
MXNet Treinador	472
Model Monitor	473
NTM	474
Classificação Neo Image	474
Neo MXNet	475
Neo PyTorch	475
Neo Tensorflow	477
Neo XGBoost	478
Detecção de objetos	479
Object2Vec	479
PCA	479
PyTorch	480
PyTorch Neurônio	490
PyTorch Compilador de treinamento	491
Random Cut Forest	492
Scikit-learn	492
Segmentação semântica	494
Seq2Seq	495
Spark	495
SparkML Serving	496
Tensorflow	497
Tensorflow Coach	522
Tensorflow Inferentia	524
Tensorflow Ray	525
XGBoost	526
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	531
AutoGluon	532
BlazingText	534
Previsão DeepAR	535
Máquinas de fatoração	535
Hugging Face	535
IP Insights	541
Classificação de imagens	542
K-Means	542

KNN	542
Aprendizagem linear	543
MXNet	543
NTM	546
Detecção de objetos	547
Object2Vec	547
PCA	548
PyTorch	548
PyTorch Neurônio	557
PyTorch Compilador de treinamento	557
Random Cut Forest	558
Scikit-learn	558
Segmentação semântica	561
Seq2Seq	561
Tensorflow	561
XGBoost	580
Ásia-Pacífico (Jacarta)	585
AutoGluon	586
BlazingText	589
Clarify	590
DJI DeepSpeed	590
Previsão DeepAR	591
Máquinas de fatoração	592
Hugging Face	592
IP Insights	599
Classificação de imagens	599
K-Means	600
KNN	600
Aprendizagem linear	601
MXNet	601
Model Monitor	604
NTM	605
Detecção de objetos	605
Object2Vec	606
PCA	606
PyTorch	607

Random Cut Forest	616
Scikit-learn	617
Segmentação semântica	619
Seq2Seq	620
Spark	620
SparkML Serving	621
Tensorflow	622
XGBoost	641
Ásia-Pacífico (Melbourne)	646
AutoGluon	647
BlazingText	650
Previsão DeepAR	650
Máquinas de fatoração	651
Hugging Face	651
IP Insights	658
Classificação de imagens	658
K-Means	659
KNN	659
Aprendizagem linear	660
MXNet	660
NTM	663
Detecção de objetos	664
Object2Vec	664
PCA	665
PyTorch	665
PyTorch Neurônio	675
PyTorch Compilador de treinamento	675
Random Cut Forest	676
Scikit-learn	677
Segmentação semântica	679
Seq2Seq	680
Tensorflow	680
XGBoost	699
Ásia-Pacífico (Mumbai)	704
AutoGluon	706
BlazingText	709

Chainer	709
Clarify	710
DJL DeepSpeed	711
Data Wrangler	712
Debugger	713
Previsão DeepAR	713
Máquinas de fatoração	713
Hugging Face	714
IP Insights	720
Classificação de imagens	720
Inferência MXNet	721
Inferência PyTorch	721
K-Means	722
KNN	723
LDA	723
Aprendizagem linear	724
MXNet	724
MXNet Treinador	731
Model Monitor	732
NTM	733
Classificação Neo Image	733
Neo MXNet	734
Neo PyTorch	734
Neo Tensorflow	736
Neo XGBoost	737
Detecção de objetos	738
Object2Vec	738
PCA	738
PyTorch	739
PyTorch Neurônio	750
PyTorch Compilador de treinamento	750
Random Cut Forest	751
Ray PyTorch	752
Scikit-learn	752
Segmentação semântica	755
Seq2Seq	755

Spark	755
SparkML Serving	756
Tensorflow	757
Tensorflow Coach	782
Tensorflow Inferentia	784
Tensorflow Ray	785
VW	787
XGBoost	788
Ásia Pacífico (Osaka)	793
AutoGluon	794
BlazingText	797
Clarify	798
DJL DeepSpeed	798
Data Wrangler	799
Debugger	800
Previsão DeepAR	800
Máquinas de fatoração	801
Hugging Face	801
IP Insights	808
Classificação de imagens	808
Inferência MXNet	809
Inferência PyTorch	810
K-Means	811
KNN	811
Aprendizagem linear	812
MXNet	812
Model Monitor	816
NTM	817
Classificação Neo Image	817
Neo MXNet	817
Neo PyTorch	818
Neo Tensorflow	820
Neo XGBoost	821
Detecção de objetos	821
Object2Vec	822
PCA	822

PyTorch	823
PyTorch Neurônio	832
PyTorch Compilador de treinamento	833
Random Cut Forest	834
Scikit-learn	834
Segmentação semântica	837
Seq2Seq	837
SparkML Serving	837
Tensorflow	838
Tensorflow Inferentia	857
XGBoost	858
Ásia-Pacífico (Seul)	863
AutoGluon	865
BlazingText	868
Chainer	869
Clarify	870
DJL DeepSpeed	870
Data Wrangler	871
Debugger	872
Previsão DeepAR	872
Máquinas de fatoração	873
Hugging Face	873
IP Insights	880
Classificação de imagens	880
Inferência MXNet	881
Inferência PyTorch	882
K-Means	883
KNN	883
LDA	884
Aprendizagem linear	884
MXNet	885
MXNet Treinador	892
Model Monitor	893
NTM	894
Classificação Neo Image	894
Neo MXNet	894

Neo PyTorch	895
Neo Tensorflow	897
Neo XGBoost	898
Detecção de objetos	898
Object2Vec	899
PCA	899
PyTorch	900
PyTorch Neurônio	911
PyTorch Compilador de treinamento	912
Random Cut Forest	913
Ray PyTorch	913
Scikit-learn	914
Segmentação semântica	916
Seq2Seq	917
Spark	917
SparkML Serving	918
Tensorflow	919
Tensorflow Coach	945
Tensorflow Inferentia	947
Tensorflow Ray	948
VW	950
XGBoost	951
Ásia-Pacífico (Singapura)	956
AutoGluon	957
BlazingText	960
Chainer	961
Clarify	962
DJL DeepSpeed	962
Data Wrangler	963
Debugger	964
Previsão DeepAR	964
Máquinas de fatoração	965
Hugging Face	965
IP Insights	972
Classificação de imagens	972
Inferência MXNet	973

Inferência PyTorch	974
K-Means	975
KNN	975
LDA	976
Aprendizagem linear	976
MXNet	977
MXNet Treinador	984
Model Monitor	985
NTM	986
Classificação Neo Image	986
Neo MXNet	986
Neo PyTorch	987
Neo Tensorflow	989
Neo XGBoost	990
Detecção de objetos	990
Object2Vec	991
PCA	991
PyTorch	992
PyTorch Neurônio	1003
PyTorch Compilador de treinamento	1003
Random Cut Forest	1004
Ray PyTorch	1005
Scikit-learn	1006
Segmentação semântica	1008
Seq2Seq	1009
Spark	1009
SparkML Serving	1010
Tensorflow	1011
Tensorflow Coach	1036
Tensorflow Inferentia	1038
Tensorflow Ray	1039
VW	1041
XGBoost	1042
Ásia-Pacífico (Sydney)	1047
AutoGluon	1048
BlazingText	1051

Chainer	1052
Clarify	1053
DJL DeepSpeed	1053
Data Wrangler	1054
Debugger	1055
Previsão DeepAR	1055
Máquinas de fatoração	1056
Hugging Face	1056
IP Insights	1063
Classificação de imagens	1063
Inferência MXNet	1064
Inferência PyTorch	1065
K-Means	1066
KNN	1066
LDA	1067
Aprendizagem linear	1067
MXNet	1068
MXNet Treinador	1075
Model Monitor	1076
NTM	1077
Classificação Neo Image	1077
Neo MXNet	1077
Neo PyTorch	1078
Neo Tensorflow	1080
Neo XGBoost	1081
Detecção de objetos	1081
Object2Vec	1082
PCA	1082
PyTorch	1083
PyTorch Neurônio	1094
PyTorch Compilador de treinamento	1094
Random Cut Forest	1095
Ray PyTorch	1096
Scikit-learn	1097
Segmentação semântica	1099
Seq2Seq	1100

Spark	1100
SparkML Serving	1101
Tensorflow	1102
Tensorflow Coach	1127
Tensorflow Inferentia	1129
Tensorflow Ray	1130
VW	1132
XGBoost	1133
Ásia-Pacífico (Tóquio)	1138
AutoGluon	1139
BlazingText	1142
Chainer	1143
Clarify	1144
DJI DeepSpeed	1144
Data Wrangler	1145
Debugger	1146
Previsão DeepAR	1146
Máquinas de fatoração	1147
Hugging Face	1147
IP Insights	1154
Classificação de imagens	1154
Inferência MXNet	1155
Inferência PyTorch	1156
K-Means	1157
KNN	1157
LDA	1158
Aprendizagem linear	1158
MXNet	1159
MXNet Treinador	1166
Model Monitor	1167
NTM	1168
Classificação Neo Image	1168
Neo MXNet	1168
Neo PyTorch	1169
Neo Tensorflow	1171
Neo XGBoost	1172

Detecção de objetos	1172
Object2Vec	1173
PCA	1173
PyTorch	1174
PyTorch Neurônio	1185
PyTorch Compilador de treinamento	1186
Random Cut Forest	1187
Ray PyTorch	1187
Scikit-learn	1188
Segmentação semântica	1190
Seq2Seq	1191
Spark	1191
SparkML Serving	1192
Tensorflow	1193
Tensorflow Coach	1219
Tensorflow Inferentia	1221
Tensorflow Ray	1222
VW	1224
XGBoost	1225
Canadá (Central)	1230
AutoGluon	1231
BlazingText	1234
Chainer	1235
Clarify	1235
DJL DeepSpeed	1236
Data Wrangler	1237
Debugger	1238
Previsão DeepAR	1238
Máquinas de fatoração	1239
Hugging Face	1239
IP Insights	1245
Classificação de imagens	1246
Inferência MXNet	1246
Inferência PyTorch	1247
K-Means	1248
KNN	1248

LDA	1249
Aprendizagem linear	1249
MXNet	1250
MXNet Treinador	1257
Model Monitor	1258
NTM	1258
Classificação Neo Image	1259
Neo MXNet	1259
Neo PyTorch	1260
Neo Tensorflow	1262
Neo XGBoost	1263
Detecção de objetos	1263
Object2Vec	1264
PCA	1264
PyTorch	1265
PyTorch Neurônio	1276
PyTorch Compilador de treinamento	1276
Random Cut Forest	1277
Ray PyTorch	1278
Scikit-learn	1278
Segmentação semântica	1280
Seq2Seq	1281
Spark	1281
SparkML Serving	1282
Tensorflow	1283
Tensorflow Coach	1308
Tensorflow Inferentia	1310
Tensorflow Ray	1311
VW	1313
XGBoost	1314
China (Pequim)	1317
AutoGluon	1319
BlazingText	1321
Chainer	1321
Clarify	1322
DJL DeepSpeed	1322

Data Wrangler	1323
Debugger	1324
Previsão DeepAR	1325
Máquinas de faturação	1325
Hugging Face	1325
IP Insights	1331
Classificação de imagens	1332
Inferência MXNet	1332
Inferência PyTorch	1333
K-Means	1334
KNN	1334
Aprendizagem linear	1335
MXNet	1335
MXNet Treinador	1342
Model Monitor	1343
NTM	1344
Classificação Neo Image	1344
Neo MXNet	1345
Neo PyTorch	1345
Neo Tensorflow	1347
Neo XGBoost	1348
Detecção de objetos	1349
Object2Vec	1349
PCA	1349
PyTorch	1350
PyTorch Neurônio	1360
Random Cut Forest	1361
Scikit-learn	1361
Segmentação semântica	1364
Seq2Seq	1364
Spark	1364
SparkML Serving	1365
Tensorflow	1366
Tensorflow Coach	1391
Tensorflow Inferentia	1393
Tensorflow Ray	1393

XGBoost	1395
China (Ningxia)	1399
AutoGluon	1401
BlazingText	1403
Chainer	1403
Clarify	1404
DJL DeepSpeed	1405
Data Wrangler	1406
Debugger	1407
Previsão DeepAR	1407
Máquinas de fatoração	1407
Hugging Face	1408
IP Insights	1414
Classificação de imagens	1414
Inferência MXNet	1415
Inferência PyTorch	1416
K-Means	1417
KNN	1417
Aprendizagem linear	1417
MXNet	1418
MXNet Treinador	1425
Model Monitor	1426
NTM	1427
Classificação Neo Image	1427
Neo MXNet	1428
Neo PyTorch	1428
Neo Tensorflow	1430
Neo XGBoost	1431
Detecção de objetos	1432
Object2Vec	1432
PCA	1433
PyTorch	1433
PyTorch Neurônio	1444
Random Cut Forest	1444
Scikit-learn	1445
Segmentação semântica	1448

Seq2Seq	1448
Spark	1448
SparkML Serving	1449
Tensorflow	1450
Tensorflow Coach	1477
Tensorflow Inferentia	1479
Tensorflow Ray	1480
XGBoost	1482
Europa (Frankfurt)	1487
AutoGluon	1489
BlazingText	1492
Chainer	1492
Clarify	1493
DJL DeepSpeed	1493
Data Wrangler	1494
Debugger	1495
Previsão DeepAR	1496
Máquinas de fatoração	1496
Hugging Face	1496
IP Insights	1502
Classificação de imagens	1503
Inferência MXNet	1503
Inferência PyTorch	1504
K-Means	1505
KNN	1505
LDA	1506
Aprendizagem linear	1506
MXNet	1507
MXNet Treinador	1514
Model Monitor	1515
NTM	1515
Classificação Neo Image	1516
Neo MXNet	1516
Neo PyTorch	1517
Neo Tensorflow	1519
Neo XGBoost	1520

Detecção de objetos	1520
Object2Vec	1521
PCA	1521
PyTorch	1522
PyTorch Neurônio	1533
PyTorch Compilador de treinamento	1533
Random Cut Forest	1534
Ray PyTorch	1535
Scikit-learn	1535
Segmentação semântica	1537
Seq2Seq	1538
Spark	1538
SparkML Serving	1539
Tensorflow	1540
Tensorflow Coach	1565
Tensorflow Inferentia	1567
Tensorflow Ray	1568
VW	1570
XGBoost	1571
Europa (Irlanda)	1574
AutoGluon	1576
BlazingText	1579
Chainer	1579
Clarify	1580
DJL DeepSpeed	1581
Data Wrangler	1582
Debugger	1583
Previsão DeepAR	1583
Máquinas de fatoração	1583
Hugging Face	1584
IP Insights	1590
Classificação de imagens	1590
Inferência MXNet	1591
Inferência PyTorch	1591
K-Means	1592
KNN	1593

LDA	1593
Aprendizagem linear	1594
MXNet	1594
MXNet Treinador	1601
Model Monitor	1602
NTM	1603
Classificação Neo Image	1603
Neo MXNet	1603
Neo PyTorch	1604
Neo Tensorflow	1606
Neo XGBoost	1607
Detecção de objetos	1607
Object2Vec	1608
PCA	1608
PyTorch	1609
PyTorch Neurônio	1620
PyTorch Compilador de treinamento	1620
Random Cut Forest	1621
Ray PyTorch	1622
Scikit-learn	1622
Segmentação semântica	1625
Seq2Seq	1625
Spark	1625
SparkML Serving	1626
Tensorflow	1627
Tensorflow Coach	1652
Tensorflow Inferentia	1654
Tensorflow Ray	1655
VW	1657
XGBoost	1658
Europa (Londres)	1663
AutoGluon	1664
BlazingText	1667
Chainer	1668
Clarify	1668
DJL DeepSpeed	1669

Data Wrangler	1670
Debugger	1671
Previsão DeepAR	1671
Máquinas de fatoração	1672
Hugging Face	1672
IP Insights	1678
Classificação de imagens	1679
Inferência MXNet	1679
Inferência PyTorch	1680
K-Means	1681
KNN	1681
LDA	1682
Aprendizagem linear	1682
MXNet	1683
MXNet Treinador	1690
Model Monitor	1691
NTM	1691
Classificação Neo Image	1692
Neo MXNet	1692
Neo PyTorch	1693
Neo Tensorflow	1695
Neo XGBoost	1696
Detecção de objetos	1696
Object2Vec	1697
PCA	1697
PyTorch	1698
PyTorch Neurônio	1708
PyTorch Compilador de treinamento	1709
Random Cut Forest	1710
Ray PyTorch	1710
Scikit-learn	1711
Segmentação semântica	1713
Seq2Seq	1714
Spark	1714
SparkML Serving	1715
Tensorflow	1716

Tensorflow Coach	1741
Tensorflow Inferentia	1743
Tensorflow Ray	1744
VW	1746
XGBoost	1747
Europa (Milão)	1752
AutoGluon	1753
BlazingText	1756
Chainer	1757
Clarify	1757
DJL DeepSpeed	1758
Data Wrangler	1759
Debugger	1760
Previsão DeepAR	1760
Máquinas de fatoração	1761
Hugging Face	1761
IP Insights	1767
Classificação de imagens	1768
Inferência MXNet	1768
Inferência PyTorch	1769
K-Means	1770
KNN	1770
Aprendizagem linear	1771
MXNet	1771
MXNet Treinador	1778
Model Monitor	1779
NTM	1780
Classificação Neo Image	1780
Neo MXNet	1781
Neo PyTorch	1781
Neo Tensorflow	1783
Neo XGBoost	1784
Detecção de objetos	1785
Object2Vec	1785
PCA	1785
PyTorch	1786

PyTorch Neurônio	1796
PyTorch Compilador de treinamento	1797
Random Cut Forest	1798
Scikit-learn	1798
Segmentação semântica	1800
Seq2Seq	1801
Spark	1801
SparkML Serving	1802
Tensorflow	1803
Tensorflow Coach	1828
Tensorflow Inferentia	1830
Tensorflow Ray	1831
XGBoost	1832
Europa (Paris)	1837
AutoGluon	1839
BlazingText	1842
Chainer	1842
Clarify	1843
DJL DeepSpeed	1843
Data Wrangler	1844
Debugger	1845
Previsão DeepAR	1846
Máquinas de fatoração	1846
Hugging Face	1846
IP Insights	1852
Classificação de imagens	1853
Inferência MXNet	1853
Inferência PyTorch	1854
K-Means	1855
KNN	1855
Aprendizagem linear	1856
MXNet	1856
MXNet Treinador	1863
Model Monitor	1864
NTM	1865
Classificação Neo Image	1865

Neo MXNet	1866
Neo PyTorch	1866
Neo Tensorflow	1868
Neo XGBoost	1869
Detecção de objetos	1870
Object2Vec	1870
PCA	1870
PyTorch	1871
PyTorch Neurônio	1881
PyTorch Compilador de treinamento	1882
Random Cut Forest	1883
Scikit-learn	1883
Segmentação semântica	1885
Seq2Seq	1886
Spark	1886
SparkML Serving	1887
Tensorflow	1888
Tensorflow Coach	1913
Tensorflow Inferentia	1915
Tensorflow Ray	1916
XGBoost	1917
Europa (Espanha)	1922
AutoGluon	1923
BlazingText	1925
Previsão DeepAR	1926
Máquinas de fatoração	1926
Hugging Face	1926
IP Insights	1932
Classificação de imagens	1933
K-Means	1933
KNN	1933
Aprendizagem linear	1934
MXNet	1934
NTM	1937
Detecção de objetos	1938
Object2Vec	1938

PCA	1939
PyTorch	1939
PyTorch Neurônio	1948
PyTorch Compilador de treinamento	1948
Random Cut Forest	1949
Scikit-learn	1949
Segmentação semântica	1952
Seq2Seq	1952
Tensorflow	1952
XGBoost	1971
Europa (Estocolmo)	1976
AutoGluon	1978
BlazingText	1981
Chainer	1981
Clarify	1982
DJL DeepSpeed	1982
Data Wrangler	1983
Debugger	1984
Previsão DeepAR	1985
Máquinas de fatoração	1985
Hugging Face	1985
IP Insights	1991
Classificação de imagens	1992
Inferência MXNet	1992
Inferência PyTorch	1993
K-Means	1994
KNN	1994
Aprendizagem linear	1995
MXNet	1995
MXNet Treinador	2002
Model Monitor	2003
NTM	2004
Classificação Neo Image	2004
Neo MXNet	2005
Neo PyTorch	2005
Neo Tensorflow	2007

Neo XGBoost	2008
Detecção de objetos	2009
Object2Vec	2009
PCA	2009
PyTorch	2010
PyTorch Neurônio	2021
PyTorch Compilador de treinamento	2021
Random Cut Forest	2022
Scikit-learn	2023
Segmentação semântica	2025
Seq2Seq	2025
Spark	2026
SparkML Serving	2027
Tensorflow	2028
Tensorflow Coach	2053
Tensorflow Inferentia	2054
Tensorflow Ray	2055
XGBoost	2056
Europa (Zurique)	2061
AutoGluon	2062
BlazingText	2064
Previsão DeepAR	2065
Máquinas de fatoração	2065
Hugging Face	2065
IP Insights	2071
Classificação de imagens	2072
K-Means	2072
KNN	2072
Aprendizagem linear	2073
MXNet	2073
NTM	2076
Detecção de objetos	2077
Object2Vec	2077
PCA	2078
PyTorch	2078
PyTorch Neurônio	2087

PyTorch Compilador de treinamento	2087
Random Cut Forest	2088
Scikit-learn	2088
Segmentação semântica	2090
Seq2Seq	2091
Tensorflow	2091
XGBoost	2110
Oriente Médio (Bahrein)	2114
AutoGluon	2116
BlazingText	2119
Chainer	2119
Clarify	2120
DJL DeepSpeed	2120
Data Wrangler	2121
Debugger	2122
Previsão DeepAR	2123
Máquinas de fatoração	2123
Hugging Face	2123
IP Insights	2129
Classificação de imagens	2130
Inferência MXNet	2130
Inferência PyTorch	2131
K-Means	2132
KNN	2132
Aprendizagem linear	2133
MXNet	2133
MXNet Treinador	2140
Model Monitor	2141
NTM	2142
Classificação Neo Image	2142
Neo MXNet	2143
Neo PyTorch	2143
Neo Tensorflow	2145
Neo XGBoost	2146
Detecção de objetos	2147
Object2Vec	2147

PCA	2147
PyTorch	2148
PyTorch Neurônio	2158
PyTorch Compilador de treinamento	2159
Random Cut Forest	2160
Scikit-learn	2160
Segmentação semântica	2162
Seq2Seq	2163
Spark	2163
SparkML Serving	2164
Tensorflow	2165
Tensorflow Coach	2190
Tensorflow Inferentia	2192
Tensorflow Ray	2193
XGBoost	2194
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	2199
AutoGluon	2200
BlazingText	2202
Previsão DeepAR	2202
Máquinas de fatoração	2203
Hugging Face	2203
IP Insights	2209
Classificação de imagens	2210
K-Means	2210
KNN	2211
Aprendizagem linear	2211
MXNet	2212
NTM	2215
Detecção de objetos	2215
Object2Vec	2216
PCA	2216
PyTorch	2217
Random Cut Forest	2224
Scikit-learn	2224
Segmentação semântica	2226
Seq2Seq	2227

Tensorflow	2227
XGBoost	2244
América do Sul (São Paulo)	2248
AutoGluon	2250
BlazingText	2252
Chainer	2253
Clarify	2254
DJL DeepSpeed	2254
Data Wrangler	2255
Debugger	2256
Previsão DeepAR	2256
Máquinas de fatoração	2257
Hugging Face	2257
IP Insights	2263
Classificação de imagens	2264
Inferência MXNet	2264
Inferência PyTorch	2265
K-Means	2266
KNN	2266
Aprendizagem linear	2267
MXNet	2267
MXNet Treinador	2274
Model Monitor	2275
NTM	2276
Classificação Neo Image	2276
Neo MXNet	2277
Neo PyTorch	2277
Neo Tensorflow	2279
Neo XGBoost	2280
Detecção de objetos	2281
Object2Vec	2281
PCA	2281
PyTorch	2282
PyTorch Neurônio	2292
PyTorch Compilador de treinamento	2293
Random Cut Forest	2294

Scikit-learn	2294
Segmentação semântica	2296
Seq2Seq	2297
Spark	2297
SparkML Serving	2298
Tensorflow	2299
Tensorflow Coach	2324
Tensorflow Inferentia	2326
Tensorflow Ray	2327
XGBoost	2328
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	2333
AutoGluon	2334
BlazingText	2337
Previsão DeepAR	2337
Máquinas de fatoração	2338
Hugging Face	2338
IP Insights	2344
Classificação de imagens	2345
K-Means	2345
KNN	2346
Aprendizagem linear	2346
MXNet	2347
NTM	2350
Detecção de objetos	2350
Object2Vec	2351
PCA	2351
PyTorch	2352
PyTorch Neurônio	2360
Random Cut Forest	2361
Scikit-learn	2361
Segmentação semântica	2363
Seq2Seq	2364
Tensorflow	2364
XGBoost	2383
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	2387
AutoGluon	2389

BlazingText	2392
Chainer	2392
Clarify	2393
Debugger	2394
Previsão DeepAR	2394
Máquinas de fatoração	2395
Hugging Face	2395
IP Insights	2401
Classificação de imagens	2402
Inferência MXNet	2402
Inferência PyTorch	2403
K-Means	2404
KNN	2404
LDA	2405
Aprendizagem linear	2405
MXNet	2406
MXNet Treinador	2413
NTM	2414
Classificação Neo Image	2414
Neo MXNet	2415
Neo PyTorch	2415
Neo Tensorflow	2417
Neo XGBoost	2418
Detecção de objetos	2419
Object2Vec	2419
PCA	2420
PyTorch	2420
PyTorch Neurônio	2430
Random Cut Forest	2431
Scikit-learn	2431
Segmentação semântica	2434
Seq2Seq	2434
Spark	2434
SparkML Serving	2435
Tensorflow	2436
Tensorflow Coach	2461

Tensorflow Inferentia	2463
Tensorflow Ray	2463
XGBoost	2465
.....	mmcdlxx

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo

Os tópicos a seguir listam o caminho do registro do Docker e outros parâmetros para cada um dos algoritmos e Deep Learning Containers (DLC) fornecidos pela Amazon SageMaker AI. Para obter mais informações, consulte [Usar imagens pré-criadas do SageMaker Docker](#).

Use o caminho da seguinte forma:

- Para criar um job de treinamento ([create_training_job](#)), especifique o caminho de registro do Docker (TrainingImage) e o modo de entrada do treinamento (TrainingInputMode) para a imagem de treinamento. Para treinar um modelo usando um conjunto de dados específico, crie um trabalho de treinamento.
- Para criar um modelo ([create_model](#)), especifique o caminho de registro do Docker (Image) para a imagem de inferência (). PrimaryContainer Image SageMaker A IA lança instâncias de computação de aprendizado de máquina baseadas na configuração do endpoint e implanta o modelo, que inclui os artefatos (o resultado do treinamento do modelo).
- Para criar um monitor de modelo, selecione a AWS Região e, em seguida, selecione Monitor de modelo (algoritmo). Para obter mais informações, consulte o [contêiner pré-construído do Amazon SageMaker AI Model Monitor](#).

Note

Para o caminho de registro, utilize a tag de versão :1 para garantir que esteja usando uma versão estável do algoritmo/DLC. É confiável hospedar um modelo treinado usando uma imagem com a marcação :1 em uma imagem de inferência com a marcação :1. O uso da :latest tag no caminho do registro fornece a up-to-date versão mais completa do algoritmo/DLC, mas pode causar problemas de compatibilidade com versões anteriores. Evite usar a marcação :latest para fins de produção.

Important

Ao recuperar o URI da XGBoost imagem de SageMaker IA, não use :latest ou :1 para a tag do URI da imagem. Você deve especificar uma das [versões suportadas](#) para escolher o XGBoost contêiner SageMaker gerenciado por IA com a versão do XGBoost pacote nativo que você deseja usar. Para encontrar a versão do pacote migrada para os XGBoost

contêineres de SageMaker IA, escolha sua Região da AWS e navegue até a seção XGBoost (algoritmo).

Para encontrar o caminho do registro, escolha a AWS Região e, em seguida, escolha o algoritmo ou DLC.

Tópicos

- [Caminhos do Docker e código de exemplo para o Leste dos EUA \(Ohio\) \(us-east-2\)](#)
- [Caminhos do Docker e código de exemplo para o Leste dos EUA \(N. da Virgínia\) \(us-east-1\)](#)
- [Caminhos de registro e códigos de exemplos para a região Oeste dos EUA \(Norte da Califórnia\) \(us-west-1\).](#)
- [Caminhos de registro e códigos de exemplos do Docker para a região Oeste dos EUA \(Oregon\) \(us-west-2\)](#)
- [Os caminhos de registro Docker e o código de exemplo para a região África \(Cidade do Cabo\) \(af-south-1\)](#)
- [Caminhos do registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Hong Kong\) \(ap-east-1\)](#)
- [Caminhos do Registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Hyderabad\) \(ap-south-2\)](#)
- [Caminhos do Docker Registry e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Jacarta\) \(ap-southeast-3\)](#)
- [Caminhos do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Melbourne\) \(ap-southeast-4\)](#)
- [Caminhos do Registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Mumbai\) \(ap-south-1\)](#)
- [Caminhos do Registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Osaka\) \(ap-northeast-3\)](#)
- [Caminhos do registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Seul\) \(ap-northeast-2\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Singapura\) \(ap-southeast-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Sydney\) \(ap-southeast-2\)](#)
- [Caminhos do registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico \(Tóquio\) \(ap-northeast-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo do Docker para o Canadá \(Central\) \(ca-central-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a China \(Pequim\) \(cn-north-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a China \(Ningxia\) \(cn-northwest-1\)](#)

- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Europa \(Frankfurt\) \(eu-central-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Europa \(Irlanda\) \(eu-west-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa \(Londres\) \(eu-west-2\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa \(Milão\) \(eu-south-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa \(Paris\) \(eu-west-3\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa \(Espanha\) \(eu-south-2\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa \(Estocolmo\) \(eu-north-1\)](#)
- [Caminhos do Registro do Docker e Código de Exemplo para a Europa \(Zurique\) \(eu-central-2\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para o Oriente Médio \(Bahrein\) \(me-south-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para o Oriente Médio \(Emirados Árabes Unidos\) \(me-central-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a América do Sul \(São Paulo\) \(sa-east-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para AWS GovCloud \(Leste dos EUA\) \(us-gov-east-1\)](#)
- [Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para AWS GovCloud \(Oeste dos EUA\) \(us-gov-west-1\)](#)

Caminhos do Docker e código de exemplo para o Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)

- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)

- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon', region='us-east-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-east-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
211330385671.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazo	0.20.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
915447279 597.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
566113047672.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Máquinas de faturação (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-east-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ce-tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/image-classification:<tag>				

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-east-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='us-east-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
999911452149.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-east-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-east-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
777275614652.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-east-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-east-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
east-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-east-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
257758044 811.dkr.ecr.us-eas t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='us-east-2',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazo	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-east-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-east-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-2', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
257758044811.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Docker e código de exemplo para o Leste dos EUA (N. da Virgínia) (us-east-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Output path

'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingte xt:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-1', version='1.0', image_scope='processing')

# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

```
# Output path
```

```
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-1')

# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-1')

# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503895931 360.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-1')

# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
522234722520.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='us-east-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1-transformers4.4.2-gpu-py37'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazo	4.26.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-
east-1', version='1.9', py_version='py3')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733 822.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferência, treinamen to		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.e cr.us-east-1.amazo naws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamen to		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-1')

# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='us-east-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor',region='us-east-1')

# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
```

```
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-n eo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-t raining:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference- graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-neuron:1.10.2-neuron-py37-
sdk1.19.0-ubuntu18.04'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazo	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ pytorch-trcomp- training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch-cpu-py36'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'
```


Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-
east-1', version='3.0', image_scope='processing')

# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='us-east-1', version='2.4')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
683313688 378.dkr.ecr.us-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-  
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

```
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-east-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
```

```
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-cpu-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-cpu-py3	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1-tf-cpu-py3	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0-tf-cpu-py3	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0-tf-gpu-py3	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-
east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
```



```
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpu-py36'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

```
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-1', version='1.5-1')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazo	1,7-1	1.7.4	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>				
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonsaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonsaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonsaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonsaws.com/ sagemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro e códigos de exemplos para a região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) (us-west-1).

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-
west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
685455198987.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.us-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-west-1')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/linear-le arner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
890145073186.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.12	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-west-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1,2-1	1.2.1	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
-spark-processing: <tag>				
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	3.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferência		
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servimg-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servimg:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-west-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-
west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
746614075791.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro e códigos de exemplos do Docker para a região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
306415355426.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
156387875391.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-west-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318 107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
266724342769.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='us-west-2',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='us-west-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.12	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-west-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
246618743 249.dkr.ecr.us-wes t-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='us-west-2',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazo	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-west-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='us-west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
301217895 009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-2', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
246618743249.dkr.ecr.us-	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Os caminhos de registro Docker e o código de exemplo para a região África (Cidade do Cabo) (af-south-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='af-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz	0.7.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='af-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='af-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
811711786498.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-clarify-processi ng:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferência		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.21.0 -	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
143210264188.dkr.e cr.af-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
314341159256.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='af-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='af-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inference-pytorch',region='af-south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='af-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='af-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
875698925577.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='af-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='af-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='af-south-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='af-south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='af-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584623.dkr.ecr.af-	1,2-1	1.2.1	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='af-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='af-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.2	processamento		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.1	processamento		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.0	processamento		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferência		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferência		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='af-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='af-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.10.1- <i><tag></i>				
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='af-south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='af-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <tag>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>				
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='af-south-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584 623.dkr.ecr.af-	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='ap-
east-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>				
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
098760798382.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/sagemaker -clarify-processin g:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
199566480951.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='ap-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-training:<tag>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
001633400207.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
-model-monitor-ana lyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
110948597952.dkr.e cr.ap-east-1.amazo naws.com/image-cla ssification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-east-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-east-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190479.dkr.ecr.ap-	1,2-1	1.2.1	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-east-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
651117190 479.dkr.ecr.ap-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ap-east-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazo	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-east-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.10.1- <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597 952.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -neo-tens orflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio0.6.5- <tag>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>				
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-east-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Hyderabad) (ap-south-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-south-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-south-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```


Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='seq2seq',region='ap-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-  
south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/tensorflow-training:<tag>				
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-south-2',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Docker Registry e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Jacarta) (ap-southeast-3)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3.	0.7.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.7.0	inferência		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	inferência		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	inferência		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
705930551576.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-southeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensoflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensoflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/linear-learner: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/mxnet-training:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669540362728.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/pca: <tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3.	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
southeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-3', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
732049463269.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	processamento		
732049463269.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sage	3.1	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	processamento		
732049463269.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-3',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ap-southeast-3',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/tensorflow-inference:<tag>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference- ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-3', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Melbourne) (ap-southeast-4)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-4', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/fore casting-deepar:<tag>				

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/fact orization-machines :<tag>	1	inferência, treinamen to		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-  
southeast-4', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/	4.26.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.11.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.11.0	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.11.0	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.10.2	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.10.2	treinamento		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.10.2	treinamento		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	inferência		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	inferência		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ipinsights: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/knn: <tag>				

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-4', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274322.dkr.ecr.ap-	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ntm: <tag>	1	inferência, treinamento		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-southeast-4', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/pytorch-training:<tag>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.3.1	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference: <i><tag></i>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='sklearn',
    region='ap-southeast-4',
    version='0.23-1',
    image_scope='inference'
)
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-4', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274322.dkr.ecr.ap-	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>				
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference- ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-4', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-xgb oost:<tag>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)

- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='autogluon',
    region='ap-south-1',
    image_scope='inference',
    version='0.4'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='djl-deepspeed',
    region='us-west-2',
    py_version='py3',
    image_scope='inference'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	0.20.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/djl- inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/djl- inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
089933028263.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer: <i><tag></i>	2.x	processamento		
089933028263.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-data-wrangler-co ntainer: <i><tag></i>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.26.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ace-tensorflow-inf erence:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/image-cl assification:<tag>				

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-
south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='ap-
south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
126357580389.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-south-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container :ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container :ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.2	processamento		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.1	processamento		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	3.0	processamento		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferência		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferência		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ap-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten-sorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten-sorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-south-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-south-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
720646828776.dkr.ecr.ap-	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)

- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	0.7.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
autogluon-inf erence:<tag>				
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.2	inferência		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.6.1	inferência		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/blazingtext:<tag>				

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.	0.22.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
479947661362.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-northeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferência		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferência		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	treinamento		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='ap-northeast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-pytorch',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-	1,7	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferência, treinamen to		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/linear-learner: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-northeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/mxnet-training:<tag>				
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor',region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
990339680094.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<tag>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
northeast-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
northeast-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
925152966179.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-3')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-3',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-northeast-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-northeast-3', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>				
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Seul) (ap-northeast-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)

- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='autogluon',
    region='ap-northeast-2',
    image_scope='inference',
    version='0.4'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
northeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xla
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
263625296855.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing: <i><tag></i>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/djl- inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2.	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger',region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
578805364391.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
204372634319.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='ap-northeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-northeast-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-	1,7	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferência, treinamen to		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
293181348795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/lda: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
northeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11- <tag>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='model-monitor',region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
709848358524.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
151534178276.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	1.11.0	treinamento	TRN	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/pytorch-training-neuron: <i><tag></i>				

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <i><tag></i>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1,2-1	1.2.1	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/ semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	3.2	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	processamento		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	processamento		
860869212795.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-northeast-2', version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage	3.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-sparkml-serv ing:<tag>				
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	2.4	inferência		
366743142698.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference- ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-rl-tensorflow: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-rl-tensorflow: coach 0.11- <tag>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-rl-tensorflow: coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.ap-	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-northeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	8.7.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-rl-vw-container: vw-8.7.0- <i><tag></i>				

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-northeast-2', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Singapura) (ap-southeast-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='ap-southeast-1',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
972752614525.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='ap-southeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-southeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-	1,7	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/lda: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
southeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11- <tag>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
245545462676.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
southeast-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
southeast-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
southeast-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
324986816169.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training-neuro n:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
0.8.5-torch- <i><tag></i>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn', region='ap-southeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	processamento		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	3.1	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	processamento		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferência		
121021644041.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage	2.4	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference- ia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scripemode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ap-
southeast-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container: vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	1,7-1	1.7.4	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-xgb oost:<tag>				
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Sydney) (ap-southeast-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='ap-southeast-2',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
184798709955.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
514117268639.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='ap-southeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-southeast-2',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-	1,7	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
297031611018.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/lda: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
southeast-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11- <tag>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
563025443158.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
355873309152.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training-neuro n:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-trainin g:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/ramcutforest:<tag>				

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
0.8.5-torch- <i><tag></i>				

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn', region='ap-
southeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	processamento		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	3.1	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	processamento		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	3.3	inferência		
783357654285.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage	2.4	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-sparkml-serving:<tag>				
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scripemode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-southeast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: coach 0.11- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-2', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/	1,7-1	1.7.4	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-xgb oost:<tag>				
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-northeast-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ autogluon-inf erence:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/auto gluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='ap-northeast-1')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-northeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
430734990657.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
633353088612.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-inferenc e:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ huggingface-t ensorflow-training :<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <i><tag></i>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <i><tag></i>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='ap-northeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	1.5.1	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-neo-mxnet:<tag>				

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-pytorch',region='ap-northeast-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-	1,7	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<tag>				

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/knn: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
258307448986.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lda: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/line ar-learner:<tag>				

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
northeast-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/mxnet-training:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxn et:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxn et:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-mxnet: coach 0.11- <tag>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
574779866223.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-model-monitor- analyzer:<tag>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ntm: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <i><tag></i>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
northeast-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
northeast-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>				
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- tensorflow: <tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
941853720454.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/xgbo ost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pca: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <i><tag></i>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pyt orch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws	1.11.0	treinamento	TRN	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
.com/pytorch-training-neuron:<tag>				

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-northeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1,2-1	1.2.1	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com/ semantic-segm entation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/seq2 seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
411782140378.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	3.2	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-spark-proces sing:<tag>				
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.1	processamento		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	3.0	processamento		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-northeast-1', version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
354813040037.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	3.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-sparkml-serv ing:<tag>				
354813040037.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	2.4	inferência		
354813040037.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-sparkml-serv ing:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
northeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference- ia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-e ia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s erving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-e ia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <tag>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
maker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-northeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.ap-	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='vw',region='ap-northeast-1',version='8.7.0',image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	8.7.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
maker-rl-vw-container: vw-8.7.0- <i><tag></i>				

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-northeast-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost: <i><tag></i>	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo do Docker para o Canadá (Central) (ca-central-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ca-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ca-
central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ca-
central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
675030665977.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-clarify-proces sing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.21.0 -	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/djl- inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
557239378090.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-data-wrangler- container: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
519511493484.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ca-central-1')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ca-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ca-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='ca-central-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='ca-central-1',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ca-	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving: <tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia: <tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='ca-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mx net: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
536280801234.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-model-monitor- analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ca-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='ca-central-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	1.12	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='neo-tensorflow',region='ca-central-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ca-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ca-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch - <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch - <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ca-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```


Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ca-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ca-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ker-spark-processi ng:<tag>				
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.1	processamento		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	3.0	processamento		
446299261295.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-spark-processi ng:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker	3.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ker-sparkml-servin g:<tag>				
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	inferência		
341280168497.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagemaker-sparkml-servin g:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ca-central-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <i><tag></i>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ca-central-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ca-central-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-neo-tensorflow:<tag>				
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ca-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.ca-	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>				
462105765813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ca-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ca-central-1',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a China (Pequim) (cn-north-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)

- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>				
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
122526803553.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
618459771430.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cn-north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='cn-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='cn-north-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-training :<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cn-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
453000072557.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagem		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
aker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- inference-mxn et:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pyt orch:<tag>				
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pyt orch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer ence:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer ence:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/pytorch- inference-gravi ton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cn-north-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-
north-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	processamento		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	processamento		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	processamento		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferência		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferência		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amaz	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-
north-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
tensorflow: coach 0.11.1- <i><tag></i>				
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='cn-
north-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-
north-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/	1,5-1	1.5.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-xgboost:<tag>				
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-2	1.2.0	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.0	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
390948362 332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
390948362 332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
450853457 545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a China (Ningxia) (cn-northwest-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)

- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)

- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
northwest-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.7.0	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.6.2	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1.	0.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.5.2	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.3	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.2	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.4.0	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ autogluon-inference :<tag>	0.3.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference: <i><tag></i>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/blazingtext: <i><tag></i>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-northwest-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-northwest-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
122578899357.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <tag>	0,21,0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.	0.20.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com.cn/ djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler',region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249157047649.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-data-wran gler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		
249157047649.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s agemaker-data-wran gler-container: <i><tag></i>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
658757709296.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='cn-northwest-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.10.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference:<tag>	4.6.1	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.5.0	treinamento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-tensorf low-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training:<tag>	4.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com.cn/ image-classificatio n:<tag>				

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-mxnet',region='cn-
northwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cn-northwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia :<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia :<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia :<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='cn-northwest-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
453252182341.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/s		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
agemaker-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-
northwest-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>				
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cn-northwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
amazonaws.com.cn/object2vec:<tag>				

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-northwest-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471807.dkr.ecr.cn-	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-northwest-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws	1,2-1	1.2.1	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
.com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-northwest-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-northwest-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	processamento		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	processamento		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	processamento		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-northwest-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferência		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferência		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
amazonaws .com.cn/tensorflow-inference:<tag>				
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws .com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws .com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws .com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow w:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: coach 0.11.1- <tag>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: coach 0.11.0- <tag>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: coach 0.11- <tag>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ray-tensorflow',region='cn-northwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='cn-northwest-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1,5-1	1.5.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
387376663 083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
387376663 083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
451049120 500.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Europa (Frankfurt) (eu-central-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)

- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	0.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/autogluon-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.am	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
azonaws.com/sagemaker-chain er:<tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.am azonaws.com/sagemaker-chain er:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
482524230118.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
495149712605.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-central-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.am	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-central-1')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='eu-central-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
353608530281.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='eu-central-1',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving: <tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia: <tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-rl-mx net: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
048819808253.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-model-monitor- analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='eu-central-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	1.12	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='eu-central-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-central-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch - <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch - <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.am	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
906073651304.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.2	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ker-spark-processi ng:<tag>				
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem ker-spark-processi ng:<tag>	3.1	processamento		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem ker-spark-processi ng:<tag>	3.0	processamento		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem ker-spark-processi ng:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem	3.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ker-sparkml-servin g:<tag>				
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem a ker-sparkml-servin g:<tag>	2.4	inferência		
492215442770.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagem a ker-sparkml-servin g:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ tensorflow-infe rence:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <i><tag></i>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-central-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-neo-tensorflow:<tag>				
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.eu-	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>				
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-central-1',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Europa (Irlanda) (eu-west-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)

- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJI DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)

- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference	0.7.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='djl-deepspeed',
    region='us-west-2',
    py_version='py3',
    image_scope='inference'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	0.20.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
929884845 733.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-debugger- rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
224300973850.dkr.e cr.eu-west-1.amazo naws.com/forecasti ng-deepar:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-west-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingfa	4.26.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ce-tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/image-classification:<tag>				

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='eu-west-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
999678624901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
468650794304.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-west-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch- <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <tag>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```


Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
141502667 606.dkr.ecr.eu-wes t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='eu-west-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazo	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-servin g-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-servin g:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
141502667606.dkr.ecr.eu-	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa (Londres) (eu-west-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)

- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Ray PyTorch \(DLC\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [VW \(algoritmo\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
440796970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing: <i><tag></i>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
250201462417.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.eu-west-2.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-west-2')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='eu-west-2', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/linear-leanner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749857270468.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <i><tag></i>		monitoramento		

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='eu-west-2',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.12	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorch:<tag>				
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>				
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: low:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo: eo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-west-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Ray PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.1	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1,2-1	1.2.1	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker	3.2	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
-spark-processing: <tag>				
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	3.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
sagemaker-sparkml-serving:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferência		
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servimg-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servimg:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><tag></i>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tens orflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-tf- <i><tag></i>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-tf- <i><tag></i>	0.8.5	treinamento	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.2-tf- <i><tag></i>	0.8.2	treinamento	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

VW (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <i><tag></i>	8.7.0	treinamento		

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-2', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	inferência	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
764974769150.dkr.ecr.eu-	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>				
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa (Milão) (eu-south-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de faturação \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)

- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz	0.7.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/autogluo n-training:<tag>				
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
692866216735.dkr.e cr.eu-south-1.amaz onaws.com/autogluo n-training:<tag>	0.5.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <tag>	0.22.1	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 -	0,21,0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <i><tag></i>	2.x	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
563282790590.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ace-pytorch-inference:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='eu-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
933208885752.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='eu-south-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <i><tag></i>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='eu-south-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397137.dkr.ecr.eu-	1,2-1	1.2.1	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.2	processamento		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.1	processamento		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.0	processamento		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferência		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferência		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='eu-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow: <tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.10.1- <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio0.6.5- <tag>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>				
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-south-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa (Paris) (eu-west-3)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='eu-west-3',image_scope='inference',version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-3', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
west-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
341593696636.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/sagemaker -clarify-processin g:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
447278800020.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-west-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-west-3', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='eu-west-3', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-west-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-west-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680080141114.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
-model-monitor-ana lyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
254080097072.dkr.e cr.eu-west-3.amazo naws.com/image-cla ssification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
west-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
west-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-west-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779980.dkr.ecr.eu-	1,2-1	1.2.1	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-west-3',version='3.0',image_scope='processing')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
659782779 980.dkr.ecr.eu-wes t-3.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='eu-west-3',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazo	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servimg-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servimg:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.10.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-3', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <tag>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-3', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779980.dkr.ecr.eu-	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
west-3.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa (Espanha) (eu-south-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/autogluon-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-south-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-south-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amaz	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com /pytorch- inference:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-south-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-south-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-south-2',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a Europa (Estocolmo) (eu-north-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)

- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)

- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='eu-
north-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amaz	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/sagemaker-chainer:<tag>				
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763603941244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
314864569078.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inference-pytorch',region='eu-north-1',version='1.9',py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
895015795356.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemake		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-north-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <i><tag></i>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-north-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/seq2seq: <tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='spark',
    region='eu-north-1',
    version='3.0',
    image_scope='processing'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <i><tag></i>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='eu-north-1', version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	3.3	inferência		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.4	inferência		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <i><tag></i>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
tensorflow-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-north-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.11- <tag>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10.1- <tag>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <tag>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-
north-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-ten sorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='eu-north-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-xgboost:<tag>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos do Registro do Docker e Código de Exemplo para a Europa (Zurique) (eu-central-2)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
central-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/autogluon-inference:<tag>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-central-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.11.0	treinamento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-infe rence:<tag>	4.11.0	inferência		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-i nference:<tag>	4.11.0	inferência		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	treinamento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-pytorch-trai ning:<tag>	4.10.2	treinamento		
380420809688.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/huggin gface-tensorflow-t raining:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-central-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-training: <tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-central-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.am	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>				
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<tag>	1.3.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training: g:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ pytorch-training- neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<tag>	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-central-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.am	1	inferência, treinamen to		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/ semantic-segmen tation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-2')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
680994064768.dkr.e cr.eu-central-2.am azonaws.com/seq2se q:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-  
central-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-central-2', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-cen	1,7-1	1.7.4	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
tral-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para o Oriente Médio (Bahrein) (me-south-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)

- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)

- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/autogluon-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='me-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amaz	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>				
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='me-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
835444307964.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-clarify-processi ng:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0,21,0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
986000313247.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='me-south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='me-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='me-south-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
/mxnet-training:<tag>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='me-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
607024016150.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemake		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
r-model-monitor-analyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='me-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='me-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-inference-pytorc h:<tag>				
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='me-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='me-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inferência _graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240914.dkr.ecr.me-	1,2-1	1.2.1	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='me-south-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='me-south-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.2	processamento		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.1	processamento		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	3.0	processamento		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing :<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	3.3	inferência		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.4	inferência		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='me-south-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
onaws.com/ tensorflow-inference:<tag>				
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /sagemaker-tensorflow: <i><tag></i>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='me-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.10.1- <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /sagemake r-neo-ten sorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
836785723 513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ray-tensorflow',region='me-south-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <tag>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>				
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='me-south-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240 914.dkr.ecr.me-	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
249704162 688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
249704162 688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para o Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos) (me-central-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
914824155844.dkr.e cr.me-central-1.am azonaws.com/autogl uon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
gface-pytorch-inference:<tag>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/kmeans :<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='knn',region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='linear-learner',region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-
central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: <tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training: <tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-inference: <i><tag></i>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.7.0	eia	CPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference :<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ ntm:<tag>	1	inferência, treinamento		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/ pca:<tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='me-
central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-inferen ce:<tag>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ pytorch-inferen ce:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.am	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
azonaws.com/ semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-central-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='me-central-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1,5-1	1.5.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
om/sagemaker-xgboost:<tag>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a América do Sul (São Paulo) (sa-east-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [DJL DeepSpeed \(algoritmo\)](#)
- [Data Wrangler \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)

- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [Model Monitor \(algoritmo\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [PyTorch Compilador de treinamento \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='sa-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
naws.com/autogluon-inference:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='sa-east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='sa-east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
520018980103.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

DJL DeepSpeed (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.22.1 - velocidade profunda 0.8.3-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.21.0 - velocidade profunda 0.8.3-cu117- <i><tag></i>	0.21.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.20.0 - velocidade profunda 0.7.5-cu116- <i><tag></i>	0.20.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference: 0.19.0 - velocidade profunda 0.7.3-cu113- <i><tag></i>	0.19.0	inferência		

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	2.x	processamento		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<tag>	1.x	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
818342061345.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='sa-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ce-pytorch-inferen ce:<tag>				
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.17.0	inferência		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-trainin g:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-trai ning:<tag>	4.12.3	treinamento		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<tag>	4.12.3	inferência		
763104351884.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/huggingfa ce-tensorflow-infe rence:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='sa-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='sa-east-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='sa-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-training:<tag>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='sa-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

Model Monitor (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
539772159869.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker		monitoramento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
-model-monitor-ana lyzer:<tag>				

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/ntm:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
756306329178.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/image-cla ssification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='sa-east-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='sa-east-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>				
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- pytorch:<tag>	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pca', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='sa-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <i><tag></i>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <i><tag></i>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

PyTorch Compilador de treinamento (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<tag>	1.13.1	treinamento	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	treinamento	GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-trcomp-training:<tag>				

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='sa-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898029.dkr.ecr.sa-	1,2-1	1.2.1	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
east-1.amazons.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='sa-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='sa-east-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.2	processamento		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.1	processamento		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	3.0	processamento		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	3.3	inferência		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.4	inferência		
737474898 029.dkr.ecr.sa-eas t-1.amazonaws.com/ sagemaker-sparkml- serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='sa-east-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
naws.com/ tensorflow- inference:<tag>				
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.12.0	treinamento	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.1- <i><tag></i>	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
coach 0.10.1- <i><tag></i>				
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-tensorflow: <i><tag></i>	2.5.2	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='sa-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <tag>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>				
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='sa-east-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898029.dkr.ecr.sa-	1,7-1	1.7.4	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
east-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazons.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para AWS GovCloud (Leste dos EUA) (us-gov-east-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)
- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)

- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)
- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	0.7.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
mazonaws.com/autogluon-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ngface-pytorch-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
mazonaws.com/ kmeans:<tag>				

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ knn:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/linea r-learner:<tag>	1	inferência, treinamen to		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet-inferenc e:<tag>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<tag>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ ntm:<tag>	1	inferência, treinamen to		

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-east-1')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferência, treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
mazonaws.com/ pca:<tag>				

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-gov-east-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-training:<tag>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
pytorch-inference:<tag>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-gov-east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
com/sagemaker-scikit-learn:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	inferência, treinamen to		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
mazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>				

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-east-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086412.dkr.ecr.us-	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
gov-east-1.a amazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a amazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a amazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a amazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a amazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-gov-east-1', version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
com/sagemaker-xgboost:<tag>				
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,2-1	1.2.0	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para AWS GovCloud (Oeste dos EUA) (us-gov-west-1)

Os tópicos a seguir listam parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [AutoGluon \(algoritmo\)](#)

- [BlazingText \(algoritmo\)](#)
- [Chainer \(DLC\)](#)
- [Clarify \(algoritmo\)](#)
- [Debugger \(algoritmo\)](#)
- [Previsão DeepAR \(algoritmo\)](#)
- [Máquinas de fatoração \(algoritmo\)](#)
- [Hugging Face \(algoritmo\)](#)
- [IP Insights \(algoritmo\)](#)
- [Classificação de imagens \(algoritmo\)](#)
- [Inferência MXNet \(DLC\)](#)
- [Inferência PyTorch \(DLC\)](#)
- [K-Means \(algoritmo\)](#)
- [KNN \(algoritmo\)](#)
- [LDA \(algoritmo\)](#)
- [Linear Learner \(algoritmo\)](#)
- [MXNet \(DLC\)](#)
- [MXNet Treinador \(DLC\)](#)
- [NTM \(algoritmo\)](#)
- [Classificação Neo Image \(algoritmo\)](#)
- [Neo MXNet \(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch \(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost \(algoritmo\)](#)
- [Detecção de objetos \(algoritmo\)](#)
- [Object2Vec \(algoritmo\)](#)
- [PCA \(algoritmo\)](#)
- [PyTorch \(DLC\)](#)
- [PyTorch Neurônio \(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest \(algoritmo\)](#)
- [Scikit-learn \(algoritmo\)](#)

- [Segmentação semântica \(algoritmo\)](#)
- [Seq2Seq \(algoritmo\)](#)
- [Spark \(algoritmo\)](#)
- [SparkML Serving \(algoritmo\)](#)
- [Tensorflow \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia \(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray \(DLC\)](#)
- [XGBoost \(algoritmo\)](#)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon', region='us-gov-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.7.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.7.0	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<tag>	0.6.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.2	inferência		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.6.1	treinamento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.6.1	inferência		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.5.2	treinamento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.5.2	inferência		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.3	treinamento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.2	treinamento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.2	inferência		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.4.0	treinamento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.4.0	inferência		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.2	treinamento		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<tag>	0.3.2	inferência		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<tag>	0.3.1	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<tag>	0.3.1	inferência		

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<tag>	1	inferência, treinamento		

Chainer (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-gov-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	5.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.1.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<tag>	4.0.0	inferência, treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-gov-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
598674086554.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<tag>	1,0	processamento		

Debugger (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
515509971035.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<tag>	mais recente	depurador		

Previsão DeepAR (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<tag>	1	inferência, treinamento		

Máquinas de fatoração (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<tag>	1	inferência, treinamento		

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.26.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.26.0	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.17.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
ngface-pytorch-inference:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.17.0	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.12.3	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.12.3	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.12.3	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.11.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.11.0	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.10.2	treinamento		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.10.2	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.10.2	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.6.1	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<tag>	4.6.1	inferência		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<tag>	4.6.1	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.5.0	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<tag>	4.4.2	treinamento		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<tag>	4.4.2	treinamento		

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<tag>	1	inferência, treinamento		

Classificação de imagens (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification:<tag>	1	inferência, treinamento		

Inferência MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<tag>	1.5.1	inferência	inf	py3

Inferência PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.9', py_version='py3')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.9	inferência	inf	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1.8	inferência	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<tag>	1,7	inferência	inf	py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='kmeans',region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/kmeans:<tag>	1	inferência, treinamento		

KNN (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/knn:<tag>	1	inferência, treinamento		

LDA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/lda:<tag>	1	inferência, treinamento		

Linear Learner (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/linea-r-learner:<tag>	1	inferência, treinamento		

MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-training :<tag>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a amazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.7.0	eia	CPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-training: <i><tag></i>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <i><tag></i>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <i><tag></i>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <i><tag></i>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training :<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving :<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<tag>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<tag>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.3.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<tag>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.2.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<tag>	0.12.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Treinador (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-gov-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mxnet: coach 0.11.0- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-m xnet: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ ntm: <i><tag></i>	1	inferência, treinamen to		

Classificação Neo Image (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-gov-west-1')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<tag>	mais recente	inferência		

Neo MXNet (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-mxnet',
    region='us-gov-west-1',
    version='1.8',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris

```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.13	inferência	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.12	inferência	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.8	inferência	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-	1,7	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
inference-pyt orch:<tag>				
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.6	inferência	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.5	inferência	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-pyt orch:<tag>	1.4	inferência	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	mais recente	inferência		

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
mazonaws.com/xgboost-neo:<tag>				

Detecção de objetos (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object-detection',region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object-detection:<tag>	1	inferência, treinamento		

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object2vec',region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object2vec:<tag>	1	inferência, treinamento		

PCA (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ pca:<tag>	1	inferência, treinamento		

PyTorch (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<tag>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	py310
442386744353.dkr.ecr.us-	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py310

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.13.1	inferência	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.1	inferência	CPU, GPU	py38
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<tag>	1.12.1	inference_graviton	CPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.1	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.2	inferência	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.2	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.1	inferência	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.1	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.7.1	inferência	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.7.1	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py3, py36

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.4.0	inferência	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.3.1	inferência	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.3.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<tag>	1.2.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<tag>	1.2.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	1.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	inferência	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<tag>	0.4.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neurônio (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```


Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<tag>	1.11.0	treinamento	TRN	py38

Random Cut Forest (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<tag>	1	inferência, treinamento		

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-gov-west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,2-1	1.2.1	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	1,0-1	1.0.2	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	1,0-1	1.0.2	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-scikit-learn:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0,23-1	0.23.2	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<tag>	0.20.0	0.20.0	treinamento	

Segmentação semântica (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<tag>	1	inferência, treinamento		

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-west-1')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<tag>	1	inferência, treinamento		

Spark (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-gov-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.2	processamento		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.1	processamento		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	3.0	processamento		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<tag>	2.4	processamento		

SparkML Serving (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	3.3	inferência		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.4	inferência		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<tag>	2.2	inferência		

Tensorflow (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='us-gov-west-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	2.12.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
mazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.11.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.11.0	treinamento	CPU, GPU	py39
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.1	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.10.1	treinamento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.10.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.3	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.9.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.9.2	treinamento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<tag>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.4	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.8.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.8.0	treinamento	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.7.1	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.7.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.3	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.2	treinamento	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.6.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.6.0	treinamento	CPU, GPU	py38

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.5.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.1	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.5.0	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.3	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.4.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.4.1	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.2	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.2	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.1	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	2.3.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.3.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.3.0	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.2	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.2	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.1	treinamento	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.2.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.2.0	treinamento	CPU, GPU	py37

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.3	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.3	treinamento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.2	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.2	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.1.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.1.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.4	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.4	treinamento	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.3	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.3	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.2	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	2.0.1	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	2.0.1	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <i><tag></i>	2.0.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	2.0.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <i><tag></i>	2.0.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <i><tag></i>	1.15.5	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.5	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.4	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.4	treinamento	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.3	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.3	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.2	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.2	treinamento	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.15.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.15.0	inferência	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.15.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<tag>	1.14.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<tag>	1.14.0	inferência	CPU, GPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.14.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<tag>	1.13.1	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.13.0	eia	CPU	-

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<tag>	1.13.0	inferência	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<tag>	1.12.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-se rving:<tag>	1.12.0	inferência	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<tag>	1.12.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<tag>	1.11.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<tag>	1.11.0	inferência	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<tag>	1.11.0	treinamento	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<tag>	1.10.0	eia	CPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.10.0	treinamento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.9.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.8.0	treinamento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.7.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.6.0	treinamento	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.5.0	treinamento	CPU, GPU	py2

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	inferência	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<tag>	1.4.1	treinamento	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-gov-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-t	0.11.1	treinamento	CPU, GPU	py3

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
tensorflow: coach 0.11.1- <i><tag></i>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.11.0- <i><tag></i>	0.11.0	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.11- <i><tag></i>	0,11	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.10.1- <i><tag></i>	0.10.1	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-rl-t tensorflow: coach 0.10- <i><tag></i>	0.10	treinamento	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	2.5.2	inferência	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- neo-tensorflo w:<tag>	1.15.0	inferência	inf	py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

Caminho de registro	Versão	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	Tipos de processador	Versões do Python
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.6.5- <i><tag></i>	0.6.5	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0.6- <i><tag></i>	0.6	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:raio 0.5.3- <i><tag></i>	0.5.3	treinamento	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow: raio 0,5- <i><tag></i>	0,5	treinamento	CPU, GPU	py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Exemplo de SDK do AI Python para recuperar o caminho do registro.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')
```

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,7-1	1.7.4	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,7-1	1.7.4	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/	1,5-1	1.5.2	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
sagemaker-xgboost:<tag>				
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,5-1	1.5.2	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,3-1	1.3.3	inference_graviton	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-2	1.2.0	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-2	1.2.0	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.0	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <i><tag></i>	1,2-1	1.2.0	treinamento	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	1,0-1	1.0.0	treinamento	
226302683 700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	inferência	
226302683 700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/xgboost:<tag>	1	0,72	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	inferência	

Caminho de registro	Versão	Versão do pacote	Tipos de trabalho (escopo da imagem)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-2	0.90	treinamento	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	inferência	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<tag>	0,90-1	0.90	treinamento	

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.