



架構圖表

使用 Amazon EKS 和 Amazon RDS 的 OpenText InfoArchive 架構



使用 Amazon EKS 和 Amazon RDS 的 OpenText InfoArchive 架構: 架構圖表

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

使用 Amazon EKS 和 Amazon RDS 的 OpenText InfoArchive 架構 i

使用 Amazon EKS 和 Amazon RDS 圖表的 OpenText InfoArchive 架構 1

深入閱讀 2

貢獻者 2

圖表歷史記錄 2


..... iv

使用 Amazon EKS 和 Amazon RDS 的 OpenText InfoArchive 架構

發佈日期：2023 年 5 月 23 日 ([圖表歷史記錄](#))

在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 上執行 OpenText InfoArchive。您也可以在使用 OpenText InfoArchive [和管理資料中](#) 找到此 [OpenText InfoArchive 的深入探索 AWS](#)。

使用 Amazon EKS 和 Amazon RDS 圖表的 OpenText InfoArchive 架構



1. 用於管理、組態、搜尋或擷取的 RESTful API 呼叫。
2. 用於擷取和應用程式整合的 RESTful API。
3. OAuth2 流程會從 OpenText Directory Services 產生授權請求和字符請求。
4. 來自 InfoArchive Web 應用程式用戶端的 HTTPS REST 呼叫傳遞至 InfoArchive 伺服器。

5. 在 Amazon RDS 的 InfoArchive 資料庫中搜尋和存放中繼資料。通訊是透過 TLS 1.2 進行。具有自動容錯移轉的多可用區域災難復原。
6. 存放二進位（非結構化資料），例如二進位擷取內容、結構化和保留資料的備份，以及使用 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 和 Amazon Glacier 上的選用 VPC 閘道端點匯出結果。提供其他儲存選項。
7. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 用作持久性 Amazon EKS 磁碟區，用於暫存和本機最佳化的工作儲存。

深入閱讀

如需詳細資訊，請參閱

- [AWS 架構圖示](#)
- [AWS 架構中心](#)
- [AWS Well-Architected](#)
- [部落格 - 使用 OpenText InfoArchive 和 AWS 管理您的業務完整資料](#)

貢獻者

此參考架構圖的貢獻者包括：

- Chavi Gupta，解決方案架構師

圖表歷史記錄

若要收到此參考架構圖的更新通知，請訂閱 RSS 摘要。

變更	描述	日期
更新	已更新參考架構	2023 年 5 月 23 日
初次出版	首先發佈參考架構圖。	2021 年 9 月 20 日

 Note

若要訂閱 RSS 更新，您必須為正在使用的瀏覽器啟用 RSS 外掛程式。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。